

H-XIV - 19/5



Digitized by the Internet Archive in 2018 with funding from Wellcome Library

## Armamentarium chirurgicum

oder

möglichst vollständige

## Sammlung von Abbildungen

սոժ

# Beschreibung chirurgischer Instrumente

älterer und neuerer Zeit,

herausgegeben

TOD

## Dr. A. W. H. Seerig,

Königlich Preussischer Medicinalrath, ordentlicher Professor der Chirurgie, Direktor des medicinisch - chirurgischen Studiums und des chirurgischophthalmologischen Klinikums an der Universität zu Königsberg, Mitglied der delegirten med. Ober-Examinations-Commission, des Vereins für Heilkunde in Preussen und mehrerer gelehrten Gesellschaften etc.

II. Band.

Breslau,

Verlay von A. Gosokorsky.

1838.





#### XVII. Instrumente zur Paracentese des Thorax.

Die sehon von Hippoerates beschriebene Operation wurde erst im 16ten Jahrhundert wieder hervorgerufen; allgemeiner aber erst am Ende des 17ten und zu Anfange des 18tén Jahrhunderts als gerechtfertigt anerkannt. Der zur Operation nöthige Apparat bestand ursprünglich:

A. in Brenneisen; später

B. in Instrumenten zum Haut- und Muskelschnitt;

C. in Instrumenten zur Blutstillung;

D. in Instrumenten zur Eröffnung der Pleura;

E. in Instrumenten zu Einspritzungen oder zum Aussaugen;

F. in Instrumenten zum Offenerhalten der Wunde.

#### A. Zur Anwendung der Glühhitze diente:

Paré's Kauterisir-Instrument zum Einziehen des Eiterbandes beim Empyem. Es ist ein konisch gestaltetes stumpfspitziges, in einem Handgriffe befestigtes Brenneisen, welches Löcher hat, um mit einem Querriegel versehen zu werden, der das zu tiefe Eindringen verhüten soll. Ausserdem benutzt man bei der Anwendung eine gebogene, mit Leder überzogene, durchlöcherte Metallplatte zum Schutz der benachbarten Theile. S. Instr. zum Einziehen eines Eiterbandes.

Paré. l. c. pag. 259.

# B. Zum Haut - und Muskelschnitt wurden und werden gebraucht:

1) Scultet's zweischneidiges Skalpell (Scalpellus anceps, Spatha, μαχαιείς σπαθοειδής). Die Klinge ist 2<sup>1</sup>/<sub>4</sub>" lang, hat eine scharfe konkave Schneide

und einen starken, bis auf 1" vor die Spitze geraden und stumpfen Rücken. Von dem Punkte, wo der letzte stumpf zu sein aufhört, ist der Rand etwas konvex gegen die Schneide gebogen und scharf. Siehe Instrumente zur Trepanation oder m. Taf. LXII. fig. 56., welche letztere Abbildung das Messer mit einer geringen Abänderung, nämlich einschneidig, darstellt. Scultet l. c. Tab. II. fig. 1

- (2) Solingen's Decussorium (m. Taf. LII. fig. 9). Es ist von Kupfer gefertigt, 10" lang und mässig S-förmig gebogen, an dem einen Ende lösselförmig gestaltet, seitlich mit Löchern versehen, damit die Feuchtigkeit abfliessen könne. Das andere Ende ist glatt und schmal. Solingen l. c. Tab. IV. fig. 1.
- 3) Solingen's Messer (m. Taf. LVII. fig. 18.) S. Instr. zur Abscesseröffnung.

Anmerk Die pag. 616 beschriebene kleine Klinge des Instruments belegte Solingen mit dem Namen Separatorium; falls aber dieselbe als solches gebraucht werden soll, darf die Schneide nicht scharf sein.

4) Ein konvexes Bistouri. S. allgem. Instrum. Lehre. M. Taf. I. fig. 77. 78. 79. 80.

5) Ein konvexes Skalpell. S. allgem. Instrum .-Lehre. M. Taf. II. fig. 37. 38. 39.

#### C. Zur Blutstillung sind nöthig:

Unterbindungs- und Kompressionswerkzeuge. S. Instr. zur Behandlung der verletzten Arteria intercostalis. pag. 297.

- D. Zur Eröffnung des Sackes der Pleura und zur Erweiterung der gemachten kleinen Oeffnung gebräuchliche Instrumente sind:
- 1) Eine Lanzette. S. allgem. Instr.-Lehre. M. Taf. I. fig. 48. 49. 60. oder m. Taf. LVII. fig. 8. 9. 40. 41. 42.
- 2) Solingen's halbrunder Sucher. Es ist eine 8" lange, einige Linien dicke Hohlsonde, die ihrer ganzen Länge nach mit einer 1" tiefen Rinne versehen ist, an beiden Enden aber abgerundet und stumpf endigt. Sie soll aus Kupfer oder Silher gefertigt sein. S. Nachtr. von Abbild. chir. Instr. Solingen I. c. Tab. IV. fig. 8.

- 5) Eine Hohlsonde. S. allgem. Instrum. Lehre. M. Taf. I. fig. 40. 41. 42. 45.
- 4) Pott's Knopfbistouri. S. allg. Instr.-Lehre. M. Taf. II. fig. 28. 29. 51. 52. 54.
- 5) Heiser's Skalpelle. Das eine hat eine konkave Schneide und eine stumpfe runde Spitze; das andere ist fast gerade und mit einem Köpfehen an der Spitze versehen. S. Nachtr. von Abbild. chir. Intsr. Heister l. c. Tab. V. fig. 4. 5.
- 6) Le Maire's Messer (m. Taf. LIV. fig. 46). Es hat eine  $5\frac{3}{4}$ " lange, mittelt eines Schweifes im Schaalenhefte durch Niete befestigte Klinge, die in der Nähe des Heftes 6" breit ist und nachdem sie eine  $4\frac{1}{2}$ " lange Ferse gebildet hat, sieh bis auf  $5\frac{1}{2}$ " versehmälert, zwei konvexe Schneiden, eine vive arête in der Mitte beider Flächen bekommt und in einen länglich-runden Knopf endigt.

7) Wollsein's Bistouri. S. allgem. Instr.-Lehre.

M. Taf. II. fig. 9. 10.

- 8. Pallas's Bistouri. S. allgem. Instr.-Lehre. M. Taf. IV. fig. 7.
- 9) Ein Bronchotom. S. Instr. zur Bronchotomie. M. Taf. LIV. fig. 45.
- 10) Andrée's Troisquart. S. Instr. zur Operation der Hydrocele. M. Taf. LXIII. fig. 16. oder m. Taf. I. fig. 45.
- E. Zum Einspritzen verdünnender Flüssigkeiten und Aufsaugen des Extravasats werden gebraucht:
- 1) Galen's Pyuleon (ὁ πυουλκος, der Eiterzug). Es ist eine gewöhnliche Spritze verschiedener Grösse, deren Kanüle vorn geknöpft endigt; und die eben davon, dass sie zum Ausziehen des Eiters gebraucht wurde, ihren Namen erhalten hat.
- 2) Petit's Spritze zur Reinigung des Empyems. Es ist eine gewöhnliche Wundspritze.
  Petit l. c. pl. 33.
- 5) Leber's Saugspritze (m. Taf. LXIII. fig. 49. 20. 21. 22. 25). Die silberne cylindrische Röhre dieser

Spritze ist 4" lang, der Durchmesser ihrer Höhle misst 9", ihre äussere Fläche ist glatt und nur in ihrer Mitte und an beiden Rändern mit wenig hervorragenden kreisförmigen Rändern umgeben. Am Hinterende ist diese Röhre offen und zur Aufnahme des Stössels bestimmt. Diese Mündung ist nach aussen mit einem 2" breiten Schraubengewinde umgeben, welches zur Aufnahme des 2" tiefen beweglichen Schlussdeckels, der an seiner inneren Fläche mit entsprechender Schraubenwindung versehen ist, dient. Im Mittelpunkte des Schlussdeckels befindet sich ein 3" im Durchmesser haltendes Loch, welches dem Stiele des Spritzenstössels den Durchgang gestattet. Das Vorderende des Cylinders ist mit einem fest aufsitzenden Deckel geschlossen. Der in der Mitte dieses Deckels befindliche hohle Aufsatz ist 5" hoch, hat eine 2" weite Oessnung und ist an seinem äusseren Umfange mit einem Schraubengewinde umgeben, wodurch er sich mit dem kugelförmigen Aufsatze vereinigt. Dieser kugelförmige Aufsatz ist ein runder, in seinem Durchmesser 7" dicker Knopf, an welchem man drei hervorragende kurze und hohle Röhrchen beobachtet. Das hintere dieser Röhrchen ist 3" weit und seine Höhle 3" im Durchmesser. Seine äussere Fläche ist glatt, an seinem hinteren offenen Ende ist es mit einem zarten erhobenen Rande umgeben, und von innen mit einer Schraubenmutter versehen, wodurch dasselbe genau mit dem hohlen Aufsatze des Schlussdeckels zusammengeschraubt werden kann. Das nach vorn gelegene, so wie das seitwärts gestellte Röhrchen hat eine Länge von 2" und einen ebenfalls 2" haltenden Durchmesser; beide sind an ihrer äusseren Fläche mit einem Schraubengewinde umgeben, nach innen aber glatt und zur Befestigung der zu dieser Spritze gehörigen Kanülen hestimat. Der Knopf selbst ist in seiner Mitte konisch durchbohrt, und diese Oeffnung ist bei ihrem Eingange 4''', bei ihrem Ausgange aber ungefähr  $5\frac{1}{2}'''$  weit und nimmt den konischen, 7''' laugen, in die genannte Höhle genau einpassenden Zapfen, den sogenannten Wechsel, in sich auf, welcher mit einem platten, 8" weiten und 7" hohen, durchgebrochenen, aus drei halbzirkelförmigen Bogen bestehendem Griffe versehen ist, womit derselbe auch nach einer und der anderen Seite gedreht werden kann.

In der Mitte ist dieser Zapfen in gerader Richtung von einem 1½" weiten Kanale durchbohrt, der zwei gleich weite Löcher hat. Zwischen diesen beiden Löchern befindet sieh nach aussen noch ein drittes, etwas engeres Loch, das sich auch in den hier befindlichen Kanal öffnet. Dadureh können nun jene drei Löcher, die in die konische Höhle des kugelförmigen Aufsatzes münden, weehselseitig geöffnet und auch versehlossen werden. Wenn der Griff des Weehsels über dem kugelförmigen Aufsatze quer steht, dann passt der in gerader Richtung denselben durchlaufende Kanal durch seine hintere Mündung mit jener des hohlen Aufsatzes am unbewegliehen Sehluss. deckel, durch die vordere aber mit der Mündung der vorderen, an dem kugelförmigen Aufsatze befindlichen hohlen Röhre genau zusammen. Wenn daher der Stössel zurückgezogen wird, steigt diejenige Flüssigkeit, in welche sieh das vordere Ende der mit dem kugelförmigen Aufsatze vereinigten Röhre versenkt, in die eylindrische Spritze und füllt diese vollständig. Bringt man sodann den Wechsel durch eine halbzirkelförmige Drehung in eine solche Richtung, dass der Griff desselben über dem kugelförmigen Aufsatze in gerader Richtung zu stehen kommt, so wird durch diese Verdrehung die Mündung des vorderen, an dem kugelförmigen Aufsatze befindlichen Röhrehens versehlossen, jene hingegen, die an dem an der Seitenfläche dieses Aufsatzes gelagerten Röhrehens sich befindet, wird geöffnet, die in der Spritze gesammelte Flüssigkeit wird bei der Vorsehiebung des Stössels in die offene Seitenmündung getrieben, und durch die mit diesem Röhrehen zusammengeschraubte Röhre ausgeleert. Bei der Zurücksetzung des Wechsels in seine vorige Stellung wird wiederum die Mündung der in der Brusthöhle an den Sitz des ergossenen Blutes gebrachte Röhre geöffnet, so dass, ohne die Spritze aus ihrer Lage zu bringen, das Extravasat durch die Spritze aufgesogen werden kann. Der Stössel, welcher ganz aus Silber gesertigt ist, hat einen runden, 4" langen, 21" dicken Stiel; an sein Vorderende sind in einer Entsernung von 3" zwei mit mehreren Oessnungen versehene runde Scheibehen aufgesehraubt, zwischen denen gleieh grosse runde Filzblättehen sich befinden und so den Stöpsel des Stössels

herstellen. Die Kanülen, welche zum Aussaugen des Extravasates aus der Brusthöhle gebraucht werden, sind entweder gerade oder gekrümmt, aus Silber gearbeitet und 4 - 61 lang. Beide Röhren bilden an ihrem Hinterende einen helmförmigen, 3" hohen Deckel, der in seinem äusseren Umfange glatt und zur leiehteren Bewegung mit einem dünnen hervorragenden Flügel versehen ist. Dieser Deekel ist an seinem Grunde platt, mit einem zarten hervorragendem Rande umgeben, und passt dadurch ge-nau auf die Vordersläche des kugelförmigen Aufsatzes. Nach innen ist er hohl und mit Schraubenwindungen versehen, so dass mittelst dieser Vorriehtung die Kanülen fest mit dem Vorderende des Spritzeneylinders verbunden werden können. Am abgerundeten Vorderende der Kanülen befinden sieh 2" hinter dem äussersten Ende zwei vordere und zwei hintere einander gegenüberliegende Einschnitte, welche 2" lang und 1" breit sind und dem Extravasat den Zugang gestatten.
Plenk's Sammlung II. Bd. - v. Rudtorffer I. c. Tab. XV. fig. 7.

#### F. Zum Offenerhalten der Wunde und zur Beförderung des Abflusses der in der Brusthöhle enthaltenen Flüssigkeiten dienen:

1) Paré's Röhrchen (m. Taf. LXIII. fig. 18). Es ist ein aus Gold oder Silber gesertigtes, sehwach gebogenes., am Vorderende geschlossenes Röhrchen, welches am vorderen Theil mit 2 - 5 seitlichen Oeffnungen versehen ist.

Paré I. c. pag. 242.

2) Scultet's Röhrchen (m. Taf. XXI. fig. 4). Es sind mässig gebogene, am Hinterende von einer kleinen runden Scheibe umgebene, am Vordertheil mit mehreren kleinen Oessnungen versehene Röhrehen von versehiedener Länge. Scultet l. c. Tab. XII. fig. 12. 43. 14. 15.

5) Die Bruströhren der Franzosen (m. Taf. LXIII. fig. 34. 55. 56. 57). Es sind silberne, mässig gebogene, am offenen Hinterende von kleinen runden Scheiben umgebene Röhren von verschiedener Länge und verschiedenem Durchmesser, welche am Vorderende entweder gerade abgesetzt und offen, oder geschlossen und

abgerundet, und ein wenig nach rückwärts mit zwei länglich-runden Oessnungen versehen sind.

Petit l. c. Tom. III. pl. III. - Brambilla l. c. Tab. XXVI. fig. 1-4.

4) Heister's Röhrehen (m. Taf. LXIII. fig. 17). Es besteht aus spiralförmig gewundenem breitem Silberdraht, ist am Vordertheil unbiegsam und mit zwei länglich-runden gegenüber liegenden Oessnungen versehen, am Hinterende aber von einer runden Scheibe, in deren Mitte sich das Röhrchen öffnet, umgeben. Diese Scheibe hat zwei runde Oeffnungen, durch welche die Befestigungsbänder gezogen werden!

Heister l. c Tab. V. fig. 9.

5) Bell's Röhrehen. Sie sind platt-rundlich, von Silber gemacht, seitlich durchlöchert.

Bell I. c. Thi. II. Tab V. fig. 34.

#### XVIII. Instrumente zur Paracentese des Unterleibes.

Die Operation war, wie die Brust-Paracentese, schonvor Celsus bekannt, jedoch wurde sie erst von ihm ge-nauer beschrieben. Ursprünglich wurde auch bei dieser Operation das Glüheisen') zur Erzeugung eines Brand-schorfs, der nachher mit einem Instrument durchstochen werden sollte, gebraucht; allein sehon Rhazes \*\*) kannte ein besonderes Instrument zum Bauehstieh. Eine allgemeinere Anwendung erfuhr die Operation erst seit Erfindung des Troisquart durch Girault und Sanctorius; die allgemeinste aber seit dem Anfange des 18ten Jahrhunderts in Folge der zu dieser Zeit vorgenommenen Verbesserung des Troisquart. Die Operation wird an versehiedenen Stellen der Bauehwandungen, nämlich durch den Nabel, die linea alba, und zur Seite der letzteren, und zwar gegenwärtig vorzugsweise mit dem Troisquart

\*4) Rhazis Continens lib. VII. cap. II. fol, 156. b. col. 1. 2.

<sup>\*)</sup> Paré's Cauterium zur Paracentese der Brust und des Unterleibes s. bei den Instrum. zur Anwendung der Glühhitze, die Röhrchen aber im Nachtr. von Abbild. chirurg. Instrum. Letztere dienten dazu, in die gemachte Oeffnung eingelegt zu werden, niemals aber, wie man vermuthet hat, nach vorläufigem Gebrauch einer Nadel von Rhazes in Anwendung zu kommen. Die Röhrchen sind von Silber, etwas gebogen und am Hinterende mit einem Schild zur Vorhütung des Einstellung verstehen. sinkens versehen.

Abänderungen in Bezug auf Grösse, Form und Einrichtung der Kanüle erlitten hat, und, seltene Fälle ausgenommen, zur Erlangung des Zweckes der Operation allein hinreicht. Da man zur etwa nöthigen Verdünnung der in dem Abdomen enthaltenen Flüssigkeit sich früher der Spritzen bediente und von diesen bereits gehandelt worden ist, so verdienen zur Vollziehung des Bauchstichs nur folgende Instrumente der besonderen Erwähnung.

1) Albucasis's Skalpell (spatumile spinosum) (m. Taf. LXIV. fig. 50.) Es besteht aus der ein spitziges Dreieck bildenden Klinge, dessen untere und grösste Breite 6" beträgt und dessen Seitenränder nach vorn zur scharfen Spitze zusammenlaufen. An der Mitte des Hinterrandes der Klinge sitzt der 2" 8" lange, 2" breite, am Hinterende abgerundete und verzierte Griff fest.

Albucasis l. c. pag. 100. - Krombholz l. c. Tab. VI. fig. 9.

2) Sanctorius's und Block's spitze Röhren (m. Taf. LXIII. fig. 27. 28. 40. 41). Sie sind von Silber, und die fig. 28. haben eine runde Spitze mit einer Oessnung an der Seite, wodurch sich nach gemachtem Einstich das Wasser entleert. Die Röhre kann mittelst des fig. 27. abgebildeten Drahtes gereinigt werden.

Barbette's Abänderung (fig. 40. 41.) besteht darin, dass er die Spitze der Röhre (fig. 41.) aus Stahl verfertigen und lanzettförmig zuschleifen liess, was freilich aus der von Barbette entlehnten Abbildung nicht deutlich wird.

der von Barbette entlehnten Abbildung nicht deutlich wird. Sanctorius, Com. ad I. Fen. Avic. Venet. 1626. — Pauli de Barbette, opp. anat. chir. Genev. 1688. p. 108. Tab. I. fig. 1. a. b. c. fig. 2. d. e. f. pag. 57.

Anmerk. Mehrcen liess die Röhre weiter und die Spitze weniger lang machen. Observ. med. chir. p. 223.

5) Sanctorius's Troisquart (m. Taf. LXIV. fig. 52. 53. 54. u. 51). Er besteht ans einem zusammengesetzten Stachel und der Kanüle Der Stachel besteht aus zwei am Vorderende vereinten, hinterwärts von einander federnden und mit halbkugligen Griffenden versehenen Stahlstangen (fig. 54.) Das vereinigte Vorderende beider Stahlstangen bildet eine viereckige scharfe Spitze, das Griffende beider Stangen eine vollkommene Kugel. Die Röhre ist der Abbildung Scultet's zu Folge, so lang wie der federnde Theil des Stilets und cylindrisch (s. fig. 55),

vorwärts viereekig darchbohrt und von vier Seiten zugesehärft; nach Solingen aber (s. fig. 31.) konisch und rückwärts mit einer Scheibe versehen. Der in diese Röbre geschobene Troisquart schliesst sich mittelst seiner elastischen Stangen genau an die innere Fläche der Röhre an; jedoch federn beide Arme von einander (fig. 54), sobald der Stilet aus seiner Röhre entsernt ist. Die Grösse des Instruments ist nicht genau zu bestimmen, weil die Zeichnung bei Seultet unzuverlässig ist, und deshalb sind auch die Röhren auf m. Taf. LXIV. fig. 55. 57. fehlerhaft vergrössert. Scultet I. c. Tab. XII. fig. 17. 18. 19. — Solingen I. c. Tab. VI. fig. 10.

4) Scultet's runder Troisquart (m. Taf. LXIII. fig. 35). Das Instrument ist dem sehon erwähnten von Sanetorins gleich; jedoch ist das Stilet ganz rund, spitzig und die dazu gehörige Röhre konisch.

Scultet I. c. Tab. XII. fig. 20.

5) Thouvenot's Nadel zum Bauehstieh (m. Taf. LXIV. fig. 24. 25). Sie besteht aus einem 4" langen Stahlstabe, welcher von der Mitte nach vorn vierkantig sehneidend und seharf spitzig, nach hinterwärts aber in einen runden Handgriff ausläuft. S. Nachtr. von Abbild. chir. Instrum.

Solingen I. c. Tab. VI. fig. 6.

6) Thouvenot's Stilet nebst Röhre bei Solingen (m. Taf. LXIII. fig. 37. 58. 59.) Es besteht aus einer pyramidalen Lanzette mit sehr seharfer langer Spitze und gewölbter Fläche, ist in der Mitte dick, nur bis zur Hälfte des pyramidalen Theiles seharf, dann stumpfrandig, am Hinterende in einen Stahlgriff auslaufend. Das Röhrchen ist  $1-4\frac{1}{2}$  lang und hat eine so grosse Oessnung, dass ein Federkiel durchgeschoben werden kann. Am Hinterende ist eine Scheibe mit einem seitlichen Arm zum Halten angebracht, unterhalb der ein kleines Stück Rindsleder angeschoben ist, damit die Flüssigkeit zwischen der Seheibe und der Röhre nicht heranssickere. Die Röhre ist ihrer ganzen Länge nach mit Sämischleder überzogen, damit sieh die Wundränder besser an sie anschliessen. Das Ende des Röhrehens, an welches die Scheibe befestigt ist, hat an der innern Fläche Schraubenwindungen, in welche ein mit männlicher Schraube

versehener Deckel, dessen untere Fläche ebenfalls zum besseren Anschliessen ein kleines Stück Büsselleder bedeckt, eingedreht, die Dienste eines Stöpsels leistet.

Solingen l. c. Tab. VI. fig. 5. 8. 11. — Krombholz l. c. Tab. IX. fig. 148.

7) Genga's Troisquart bei Seultet (m. Taf. LXIV. fig. 36. 37.) Er ist von dem eben erwähnten in nichts als durch die besondere Gestalt der Spitze verschieden, und seheint, obgleich ihn Seultet acus rotunda nannte, eine dreikantige Spitze gehabt zu haben, so wie unsere noch jetzt gebräuchlichen Troisquart's. Die Röhre war rund und eylindrisch.

Ber. Genga, Anat. chir. Rom, 1672. — Scultet I. c. Tab. XII. fig. 21. 22.

8) Gusov's Troisquart. Er unterscheidet sich von den anderen gebräuehlichen nur durch die platte pfeilförmige Spitze und den konischen Stiel des Stilets, welches in ein birnförmiges Heft befestigt ist. Die Röhre ist dem Stilet entsprechend konisch gestaltet, am Vorderende auf eine kurze Strecke gespalten, um der breiteren Spitze den Durchgang zu gestatten, am Hinterende mit einer viereckigen, an der unteren Fläche gefalzten Platte versehen, an die eine zweite mit kleinen und grösseren Oessnungen durchbohrte Platte angeschoben werden kann, deren kleinere oder grössere Mündung jener der Röhre vorgesetzt, einen stärkeren oder geringeren Aussluss der Flüssigkeit gestattet.

Dissert. qua novum paracentheseos Instrumentum offertur. — Halleri collect. diss, chir. Tom V. pag. 611.

9) Petit's Troisquart mit gespaltener Kanüle (m. Taf. LXIV. fig. 49. 21.) Er hat einen cylindrischen, vom Hefte 2" langen spitzigen, 2" im Durchmesser dieken Stachel und eine cylindrische Röhre. Petit glaubte den Aussluss der Flüssigkeiten durch eine fast der ganzen Länge nach laufende Spalte der silbernen Röhre zu befördern. Um aber die Wunde nöthigenfalls erweitern zu können, ohne die Röhre herausziehen zu müssen, spaltete er diese an beiden entgegengesetzten Seiten, und brachte auch an der Scheibe, in welche sieh die Röhre hinten endigte, einen weiten, mit den Spalten derselben korrespondirenden Einschnitt an, durch welchen ein zweiselneidiges Skalpell oder Bistouri eingeführt und durch die

Spalte der Röhre fortgestossen werden konnte, wenn eine Erweiterung nothwendig wurde.
v. Rudtorsfer l. c. Tab. XV. sig 12. 14. — Leo l. c. Tab. XVIII. sig. 1. 3.

10) Petit's Troisquart mit gefurchtem Stachel (m. Taf. LXIII. fig. 55). Der Stachel und die Röhre sind um 2" länger und etwas dicker, als der vorige; ersterer 6" weit hinter der Spitze in seinem ganzen Umfange mit einer ½" tiefen und 2" breiten Furche umgeben, aus welcher sich an einer Seite eine andere Furche der ganzen Länge des Stachels nach, fortsetzt. Der Ausschnitt am Stachel passt mit den Löchern der Röhre zusammen, so dass nach dem Einstossen des Troisquarts durch diesen und die Furche die Feuchtigkeit abfliessen und die Ankunft des Stachels in der Wasserhöhle verkünden könne.

Leo I. c. Tab. XVIII. fig. 4.

11) Petit's Troisquart mit der Länge nach gespaltener Röhre und einer Schaufel (m. Taf. LXIV. fig. 1. 2). Die Spalte der Röhre diente dazu, die Kanüle als Hohlsonde gebrauchen und mittelst eines auf derselben eingeführten Messers die Erweiterung der Wunde vornehmen zu können. Die Schaufel aber um das Herabsliessen der Feuchtigkeit am Körper des Kranken zu hindern. Zweckmässiger ist der Vorschlag, die Wände der Röhre dicker zu machen und nur äusserlich mit einer Rinne zu verschen.

Heister I. c. Tab. XXIV. fig. 9.

12) Garengeot's Troisquart. Dieser bei Krombholz pag. 408. besonders erwähnte, kommt mit dem, mit einem gefurchten Stachel versehenen Petitsehen überein; nur ist die Scheibe der Kanüle, wie bei dem m. Taf. LXIII. fig. 24. abgebildeten Heisterschen, mit zwei Löchern versehen, um durch Bänder an den Leib besestigt werden zu können.

Garengeot I. c. Tom. I. pag. 251.

15) Kaltschmidt's Troisquart (m. Taf. LXIII. fig. 31). Am Hinterende der etwas weiteren Troisquart-Röhre befindet sieh ein drehbarer, genau anschliessender Deckel, mittelst dessen die Röhre nach Entsernung des Stilets genau geschlossen werden kann.
Prog. Emend. instr. Schema etc. Jen. 1738. — Pallas I. c. Tab. IV.
fig. 13. — Krombholz I c. Tab. IX. fig. 155.

- 14) Heister's Troisquart (m. Taf. LXIII. fig. 38. 39). Er ist, wie die Abbildung zeigt, von dem gewöhnlichen Troisquart nicht verschieden, nur ist die Röhre, die fig. 24. besonders dargestellt ist, durchlöchert, um durch Bänder am Körper befestigt werden zu können. Die Länge des Staehels beträgt  $3\frac{1}{2}$ ", die Länge der Spitze bis zum abgesetzten Rande 10", die der Schärfe aber 6". Heister 1. c. Tab. XXIV. fig. 4. 2.
- 45) Sharp's Troisquart's. Sie waren von versehiedenem Durchmesser, mit stählernen, genau anliegenden, vorn mehrmals durchbohrten, schief gegen den Vorderrand gefeilten Kanülen versehen.

  Sharp 1. c. cap. 43. p. 59.
- 16) Heuermann's Troisquart (m. Taf. LXIV. fig. 40.41). Er unterseheidet sieh durch seine Kürze von den übrigen; ist im Stilet. sammt Heft  $5\frac{1}{4} 5\frac{1}{2}$ " lang, und entweder, wie fig. 41. zeigt,  $2\frac{1}{2}$ " diek, rund, am Vorderende auf 4" Länge platt lanzettförmig zugespitzt, oder wie fig. 40: von drei Seiten zugespitzt. Die Kanüle ist von Silber, kann aber auch, wie Heuermann meint, von Stahl gefertigt und am Vorderende zugeschärtt sein, um leieliter einzudringen. Sie hat am vorderen Ende ein oder zwei seitliche Löcher und am hinteren Ende ein vertieftes tellerförmiges Scheibehen.

Heuermann l. c. Bd. I. Tab. I. fig A B. C.

17) Heuermann's zweiter Troisquart (m. Taf. LXIV. fig. 14. 15). Das Stilet ist ohne Stachel 2¾ lang, von drei Seiten spitz zugefeilt, damit das Aussliessen des Wassers das Gelungensein der Operation verkünde. Die Kanüle hat eine dem Stachel entsprechende Länge und Weite, unweit des Vorderendes eine länglich viereekige Oessmug, und am Hinterende einen schaufelförmigen Ansatz, um das Herabsliessen des Wassers am Körper des Kranken zu vermeiden.

Heuermann I. c. Bd. 11. Tab. I. fig. 2. 3.

18) Andrée's Troisquart bei v. Rudtorffer (m. Taf. LNIV. fig. 5. 4. 9. 40). Er hat ein plattes, an den Flächen nur wenig gewölbtes Stilet, dessen Spitze lanzettförmig geschliffen, an beiden Flächen mit einer Gräte versehen ist, und am Hinterende eine kleine Verstärkung zeigt, an deren vorspringender oberen Fläche

die Platte der Troisquart-Röhre aufsitzt. Diese letztere ist nicht elastisch, ½" kürzer, als das Stilet, und hat eine Platte mit Oehsen, an die eine Schaufel gelöthet ist. v. Rudtorffer l. c. Tab. XV. fig. 46.

19) Flurant's krummer Troisquart mit elastischer Röhre (m. Taf. LXIII. fig. 42). Er bildet ein Segment, welches in seiner Sehne 3" 2" und in der Bogenhöhe 9" hält. Er ist eylindrisch, vorn mit einer dreikantigen geschliffenen Spitze versehen, hinten mittelst eines Schweifes in ein birnförmiges Heft eingestossen. Die Röhre besteht aus geschlagenem spiralförmig gewundenem Silberdraht, vorn und hinten in ein solides kurzes Röhrehen übergehend, wovon das vordere mit zwei kleinen runden Oessnugen durchbrochen, und das hintere mit zwei seitlichen Ringen zum Festhalten versehen ist. Das Instrument dient zur Paracentese des Unterleibes per vaginam.

Le Blanc I. c. Tom I. fig 5 - Krombholz I. c. Tab. IX, fig. 179.

20) Flurant's Troisquart mit nicht elastiseher Röhre (m. Taf. LXIV. fig. 55. 56). Er ist dem anderen mit der elastisehen gleich, nur besteht diese Röhre aus Silberbleeh, ist unbiegsam und besitzt am Hinterende eine längliehe Schaufel mit zwei Seitenöffnungen zum Festbinden.

Bell Thl. III. Tab. VII. fig 3. - Krombholz l. c Tab. IX fig. 180.

21) Ein Troisquart bei Richter (m. Taf. LXIV. fig 5. 6. 7): Er hat einen vom Hefte nach vorn  $5\frac{3}{4}$  langen Staehel und bis auf 44 vor der Spitze und 5 vor dem Hefte dreieekig gefeilt. Die Röhre ist  $5\frac{1}{4}$  lang und am Hinterende mit einer tellerförmig vertieften Scheibe versehen und hat nach vorn und hinten Oessnungen zum Absluss des Wassers.

Richter, Anfangsgründe der Wundarzneik. Bd. V. Tab I. fig. 1 2 3. S. 438.

22) Brambilla's Troisquart (m. Taf. LXIII. fig. 25. 26). Er hat einen  $4\frac{3}{4}$ " langen,  $4\frac{1}{2}$ " dicken, am Vorderende von drei Seiten scharf zugespitzten Stachel, eine silberne, vorn durehlöcherte, mit einer Schaufel versehene Kanüle.

25) Der Troisquart mit der beweglichen Schaufel bei Brambilla (m. Taf. LXIII. fig. 31. 32). Er ist so eingeriehtet, dass vermöge eines am hinteren Ende der Röhre befindlichen, mit einem kurzen Röhrehen versehenen Plättehens die Schaufel von der Röhre abgenommen und wieder angesetzt werden kann, um den Abfluss der Wassers unterbrechen und die Entleerung in bestimmten Zwisehenräumen vornehmen zu können, in welchem Falle die Röhre befestigt, und mit einem gut passenden Stöpsel versehlossen wird.

Leo l c. Tab. XVII. fig. 3.

24) Der Englische Troisquart nach Ehrlich (m. Taf. LXIV. fig. 41. 42. 45.) Er hat ein eigenthümlich gestaltetes Stilet, das vom Hefte bis zum Vorderende sehwaeh konisch, am letzteren aber um 1" dieker, 8" lang, an dessen Hinterrande abgerundet, in seiner halben Länge gleich stark, und dann zu drei scharfen Kanten und einer abgerundeten Spitze zugeschlissen ist. Am hinteren Ende, 6" vor dem Heste, sitzt am Stilet ein Stist rechtwinklig auf, welcher von einem Aussehnitt am Hinterende der Troisquartröhre aufgenommen wird und sieh gegen deren Vorderende stemmend, das tiefere Einsinken der Röhre verhindert. Die Troisquartröhre aber besteht aus drei stählernen elastischen Blättern, ist konisch, und umgiebt das Stilet am Vorderende so, dass sie mit diesem von gleichem Umfange ist. Vorn sind die Blätter quer abgesetzt und haben jedes eine ovale Oeffnung, hin-ten sind sie von einer ovalen Platte umgeben und zusammengehalten, unter der sie noch etwas vorragen und den erwähnten Aussehnitt haben.

Ehrlich, chir. Beobacht. Thl. H. Tab. H. fig. 4. 2 3. — Blasius l. c. Taf. XXVII. fig. 73. 74

Anmerk. Der eben erwähnte Troisquart von Ehrlich ist der clastische Troisquart bei Savigny. Ausser der schon erwähnten Kanüle gehört noch zu diesem Troisquart eine zweite, vorn geschlossene, silberne Röhre, die m. Taf LXIV. fig. 16. etwas verkürzt dargestellt ist und so lang sein muss, dass sie mit ihrem geschlossenen Ende über das Ende der vorn offenen Kanüle um 3-4" hervorragt Sie ist seitlich durchbrochen und bestimmt, ein Verschliessen der Kanüle durch die andringenden Eingeweide zu verhüten.

25) Mazotti's Troisquart (m. Taf. LXIII. fig. 54. 55. 56.) Er besteht aus drei silbernen Röhren, von denen die beiden ersten in den Fällen gebraucht werden, wo die vordere Oessnung der mit dem Stilet eingeschobe-

nen Troisquartröhre durch vorliegendes Netz, Därme und andere Dinge geschlossen und somit der Aussluss der Feuchtigkeiten gehindert ist; hier werden sie in die bereits eingelegte Troisquartröhre geschoben, um das Hinderniss des Ausslusses zu entsernen. Sie sind aus Silber gefertigt und glatt polirt. Die kürzere und diekere Röhre ist 3" 4" lang, passt genau in die Röhre des Troisquart und ragt über die vordere Mündung der letzteren 5" weit hervor. Dieses hervorragende, mit abgerundeter Mündung versehene Ende hat im Umfauge mehrere kleine runde, abweehselnd stehende Oeffnungen, durch welche die Flüssigkeit in die Röhre eindringen kann. Die längere und dünnere Röhre, welche wieder in die eben beschriebene eingeschoben werden kann, ist 4" lang und ragt 5" weit über die zweite hervor. An ihrem Vordertheile nicht nur, sondern auch weiter nach rückwärts hat sie Oeffnungen, um dadurch den Aussluss des Wassers zu begünstigen. Die hintere Mündung beider Röhren ist im Umsange mit schmalen abgesetzten Plättehen umgeben, die zu beiden Seiten kleine Ringe haben, mittelst welcher auch die Röhren besestigt werden können. Die Röhre mit der Troisquartspitze, welche gleich den dünneren Röhren in die Kanüle eingesehoben werden kann, ist von den ersteren nur darin abweiehend, dass ihr vorderes Ende mit einer stählernen, 5" langen, troisquartförmig gestalteten Spitze vereinigt ist, die aus der Mündung der Kanüle hervorragt und daher in dem Falle von Nutzen, wenn das Wasser in mehreren getheilten Säcken eingeschlossen ist, um diese nach und nach zu durchstechen. Bertrandi, chir. Oper. Tab. I. fig. 1. 2. 3. Brambilla I. c. Tab. XXVIII. fig. 5. 6. — v. Rudtorfler I. c. Tab. XV. fig. 43.

26) Ein anonymer alter Troisquart mit der Sehaufel (m. Taf. LXIV. fig. 8.) Es ist ein in einen mehrkantigen Griff eingelassener Stachel, der in einer vorn nicht eng anschliessenden mit einer Schaufel versehenen kanüle sieh befindet.

27) Köhler's Troisquart (m. Taf. LXIV. fig. 17. 18.) Es ist ein Troisquart, dessen Stiletspitze weit über die Kanüle hinansragt und dessen Stachel an der abgesetzten Spitze und in der Nähe des Griffes stärker ist als in der Mitte. Die Röhre ist von Silber, zweimal der Länge nach gespalten, um sieh federnd an das Stilel anzulegen, und ausserdem hat wohl noch der Troisquart die bei dem von Ehrlich erwähnte Einrichtung, dass sieh die Kanüle mit einem Ausschnitt auf ein am Stilet befindliches Stiftehen aufstützt.

Köhler, Verbandlehre Tab. XIII. fig. 5. 6.

- 28) Der gemeine Troisquart (m. Taf. LXIII. fig. 49. 50.) Er besteht aus dem Stachel, aus dem Hefte und aus der Röhre. Der Staehel ist ein gerader, runder,  $3\frac{1}{2}$ " langer,  $2\frac{1}{2}$ " dicker, blank polirter stählerner Stab, der an seinem hinteren Ende von einem halbkugelförmigen Plättehen umgeben wird, welches sich an das Vorderende des Heftes anlegt und mittelst eines Stachels in ein Heft eingelassen ist. Am vorderen Ende ist der Staehel dreikantig zugesehliffen, so dass er drei schiefe Fläehen bildet, welche durch drei scharfe Ränder begrenzt werden und in eine scharf stehende Spitze sich vereinigen. Das Heft ist aus Holz oder Horn gefertigt, 22" lang, am vorderen Ende dick, nach hinten stärker, kolbig und abgernndet. Die silberne Röhre ist 2" 10" lang, genau auf den Staehel passend, doch so, dass sie sich leicht von demselben abziehen lässt. Am hinteren Ende wird sie von einem ausgehöhlten ovalen Plättchen umgeben, welches an beiden Seiten mit einer kleinen runden Oeffnung versehen ist, um die Röhre mittelst in die Löcher eingezogener Bänder, falls sie liegen bleiben soll, an den Unterleib befestigen zu können. Das vordere Ende der Röhre hat zu beiden Seiten runde Löcher, durch welche der Eintritt des Wassers befördert wird, und ist so dünn ausgearbeitet und so genau an den Stachel anschliessend, dass es beim Einstossen des Troisquart nur einen kaum merklichen Widerstand leistet. Leo l. c. Tab. XVII. fig. 41.
- 29) Der abgesetzte Troisquart (m. Taf. LXIII. fig. 47. 48). Der Stachel ist um ¼" kürzer, nur ¼" dick, und wird 8" hinter seiner Spitze durch einen sehief abgesetzten Rand um ¼" dicker, so dass er daselbst mit dem vorderen Ende der Röhre eine ganz gleiche Dicke hat und somit ohne Hinderniss eingestossen werden kann. Die Röhre schliesst mit ihrem vorderen

Ende linter dem abgesetzten Rande genau an den Stachel, und ist daselbst federnd, d. h. mit einem 2" langen Spalt versehen, durch welchen das vordere Ende der Röhre sich etwas erweitern lässt und dadurch das Ausziehen des vorderen verdickten Tkeiles des Stachels aus der Röhre erleichtert.

- 50) Der Troisquart mit der Schaufel bei Leo (m. Taf. LXIII. fig. 45. 46). Er besteht aus dem Stilet, welches wie bei den übrigen Troisquart's beschaffen ist, und der Kanüle, an deren Hinterende eine 7" breite, ebenfalls aus Silber gefertigte Platte, die an ihrem oberen Rande schwach gewölbt und frei, an ihrem unteren, halbkreisförmigen Rande aber mit einer dünnen, silbernen, 1" 10" langen und 14" breiten Platte, der sogenannten Schaufel in Verbindung steht. Diese letztere ist nach dem Rande der Röhre gebogen, wird nach ihrem freien Hinterende hin etwas breiter und endigt abgerundet.

  Leo 1. c. Tab XVII. fig. 13
- 54) Zang's Trois quart zur Windsucht (m. Taf. LXIII. fig. 45. 44). Er besteht aus einem geraden, 6" langen, nur 1" starken, vorn dreikantig und scharf spitzigen Stilet, welches mittelst eines Stachels am Hinterende in ein birnförmiges Heft eingelassen ist; und aus der silbernen Kanüle, welche die Länge des Stachels bis zum Umfange der Spitze hat, vom vorderen Ende nach hinterwärts auf zwei Drittheil ihrer Länge ringsum mit gegenüberliegenden viereckigen Oessnungen versehen und am Hinterende mit einer an die äussere Fläche des Hestes passenden Schaufel ausgestattet ist. S. allgem. Instrum. Lehre.

  Zang 1 c. Bd III. Tab. I. fig. 4. 2.
- 52) Eine Knopfsonde. Es wird immer eine dicke gewählt, um alles das, was vor der Mündung der Röhre liegen könnte, zu entfernen, und den Ausfluss des Wassers wieder herzustellen.

Leo l. c. Tab. XVIII. fig. 1. 7. 41.

35) Durchlöcherte Röhren, um das vorliegende Netz, Därme, oder grosse, die Röhre verschliessende Flocken zu entfernen und den Abtluss des Wassers zu befördern. Sie sind aus Silber verfertigt und platt polirt. Die kürzere und dickere Röhre ist 5" 4" lang, passt genau in die Troisquarts,

ragt aber aus der andern Mündung derselben 5" weit hervor. Dieses hervorragende abgerundete Ende hat im Umfange mehrere kleine runde Oeffnungen, durch welche

die Flüssigkeit in die Röhre eindringen kann.

Die längere und dünnere Röhre ist 4" lang und wie die vorige mit Oeffnungen versehen. Die hinteren Mündungen beider Röhren sind im Umfange und zu beiden Seiten mit kleinen Ringen versehen, mittelst welcher die Röhren befestigt werden können.

#### XIX. Instrumente zur Paracentese der Blase.

Die sehon seit Rhazes bekannte Operation des Blasenstiches wird seit dem Ende des 17ten Jahrhunderts auf eine dreifache Weise gemacht, nämlich über den Schoosbeinen, durch den Damm, durch den Mastdarm oder die Scheide, da die früher angewendete, der Marianischen Steinschnittmethode ähnliche in vielen Fällen gar nicht angewendet werden kann. Die zum Blasenstich gebräuch-

lichen Instrumente sind folgende:

1) Lassus's Troisquart zum Blasenstich über den Schambeinen (m. Taf. LXIV. fig. 20. 22. 23.) Er ist segmentarisch gekrümmt, jedoch so, dass die Spitze nicht seitlich, sondern senkrecht in der Direktionslinie über dem Griffe zu stehen kommt. Das Stilet ist in der Mitte vierkantig, seine Sehne misst 5" 4", die Bogenhöhe 6". Am Vorderende ist es dreikantig sehneidend und seharf spitzig, am Hinterende in einen konisehen Griff befestigt. Die Kanüle entspricht sowohl in der Krümmung, als auch in der Weite, dem Stilet, ist vorn gesenstert und hinten mit einer Platte versehen, welche zu beiden Seiten in runde Flügel ausläuft. Zu diesem Troisquart gehört noch eine Besestigungs - Vorriehtung der Röhre für den Fall eines längeren Zurücklassens der Kanüle in der Blase. Dieselbe besteht aus zwei gleich gestalteten dünnen silbernen Platten, welche an einem Ende mit einem Charnier vereinigt sind, und deren immer gerader Rand genau aneinander passt, der äussere aber ausgeschweift ist. Das dem Charnier entgegengesetzte Ende der Platten ist so eingeriehtet, dass, wenn sie an ihrem inneren Rande aneinander liegen, ihre Enden, nach Art eines Charniers in sich gehen, und

mittelst eines durchgehenden freien Stiftes vereinigt werden können. In der Mitte bilden die geschlossenen Platten eine kreisrunde Oessnung zum Durchgang für die Röhre, deren Seitenslügel von zwei, zur Seite der eben bemerkten Oeffinung stehenden Klammern aufgenommen und festgehalten werden. Zwei andere gegen die Ende gerichtete Klammern sind bestimmt, die Platte mittelst eines Bandes festzuhalten. Die Länge der Vorrichtung beträgt 4", die Breite in der Mitte 1".

Lassus l. c. Tom. I. pl. II. fig. 1 — 4. — Krombholz l. c. Tab. IX.

- 2) Monro's Troisquart (m. Taf. LXIV. fig. 42. 45). Er hat ein gerades, eylindrisches Stilet mit dreikantiger Spitze und eine stählerne Kanüle, welche längs der einen Seite offen, am oberen Rande, um nicht über das Stilet sehr vorzuragen, dünn und hinterwärts mit einem Handgriff verschen ist. Zu dem Troisquuart gehört noch eine silberne, stumpfrandige Röhre, welche so dünn ist, dass sie durch die stählerne geschoben werden kann, und die mittelst eines an ihrem Hinterende besindlichen Plättehens, welches zugleich als Handhabe dient, an einem silbernen Schilde besestigt ist. Zu ihrer Verschliessung dient der silberne Stöpsel fig. 43.
  - B. Bell l. c. Thl. I Tab. VII. fig. 9.
- 5) B. Bell's Troisquart (m. Taf. LXIV. fig. 27). Das Stilet ist 4½" diek, rund, mit einer dreikantigen Spitze verschen und einer Kanüle, die am Hinterende ein Plättelien, zur Befestigung an den Körper durch Bänder hat. Um den Reiz der scharfen Röhre zu verhindern, wird ein mit einem Korkstöpsel verselienes Stilet, das ein wenig länger als die Kanüle ist, eingeschoben; es hindert zugleich den fortdauernden Absluss des Urins. Zum Wechseln der Röhre dient eine zweite, noch einmal so lange Röhre, welche in der Mitte zusammengesehranbt ist. S. Nachtr. von Abbild. chirurg. Instr.
  - B. Bell l. c. Thl. I. Tab. VIII, fig. 1.
- 4) Bell's Troisquart (m. Taf. LXIV. fig. 58). Er besteht aus dem geraden 2" 9" langen, am Vorderende in drei scharf schneidende Kanten zugeschliffenen, scharf spitzigen Stilet, das am Hinterende in ein 2" langes birnförmiges Hest besestigt ist, und aus der Dicke des Stilets entsprechenden, in ihrer ganzen Länge mit einer Furche

versehenen Kanüle, die um 3" kürzer, als der Stiel ist. Die Furehe dient das Eingedrungensein des Troisquarts durch den Absluss der Flüssigkeit zu verrathen.

B. Bell l. e. Thl. II. Tab. V. fig. 33. - Kromholz l. c Tab. IX. fig. 160.

5) Flurant's gekrümmter, biegsamer und unbiegsamer Troisquart (m. Taf. LXIII. fig. 42. u. m. Taf. LXIV. fig. 35. 36). S. Paracentese des Unterleibes.

- 6) Ein Troisquart zum Blasenstich bei Heuermann. Es ist eine unregelmässig gekrümmte silberne Röhre, an deren vorderes Ende eine dreieckige scharf schneidende Stahlspitze festgemacht ist. Unterhalb der Stahlspitze ist die Röhre mit drei auf einander folgenden Oeffnungen, am Hinterende aber mit runder Scheibe zur Befestigung versehen. Die Sehne dieser Röhre beträgt ungefähr 4"; die Bogenhöhe 12", und der Durchmesser fast 2". Heuermann 1. c. Bd. II. Tab. I. fig. 5.
- 7) Deny's Troisquart zum Blasenstieh durch den Damm. Er ist so eingerichtet, dass nach seinem Eindringen in die Blase die Flüssigkeit, ohne dass das Stilet ausgezogen wird, hervordringt. Zu diesem Zweeke ist das. Stilet nur auf eine kurze Streeke hinter der dreikantigen Spitze cylindrisch, dann aber dreieckig, so dass es den eylindrischen Raum der Kanüle nicht ausfüllt. Die Kanüle ist am vorderen, so wie am hinteren Theile mit drei Oeffnungen versehen. Die Einrichtung des Troisquarts ict dem m. Taf. LXIV. fig. 7. abgebildeten ähnlich.

8) Ein Troisquart zum Stich durehs Mittelfleisch bei Perret. Er ist segmentarisch, sehwach gekrümmt, und zwar so, dass die Spitze mit dem Hinterende in einer senkrechten Linie steht, hat eine Länge von 5", in der Sehne 4", ist durchaus 5" stark, mit einer runden Röhre umgeben und in ein birnförmiges Heft eingestossen.

Perret l. c. pl. CII. fig. 19. 20.

9) Deschamp's Troisquart zum Blasenstieh (m. Taf. LXIV. fig. 44. 45. 46. 47.) Er besteht aus dem Troisquartstachel, zwei Röhren und einem krummen Stab. Der Stachel ist ein Zirkelsegment von 4" in der Schne und 7" in der Bogenhöhe, durchaus eylindrisch, 2" stark, vorn dreischneidig spitzig, hinten mittelst eines Schweises in ein birnförmiges Hornbest eingesenkt.

Die erste Kanüle (fig. 45.) ist gekrümmt wie der Staehel, erreicht mit ihrem geraden abgesetzten Vorderende den Anfang der Spitze desselben, ist daselbst mit abweehselnd gestellten ovalrunden Löchern gefenstert a. a. b., und am Hinterende mit einer ovalen, seitwärts zur Befestigung durchbohrten Platte versehen. Sie paast genau an die Umsläche des Troisquart. Die zweite Kanüle (fig. 47.) ist am hinteren Ende um 1" länger als die erste, und diese Länge durch einen Ring begrenzt, welcher das tiefere Eindringen der Röhre beim Einschieben in die erstere hindert. Ihre Dieke entsprieht der innern der Röhre (fig. 45). Am Vorderende ist sie abgerundet und mit Löehern, welche denen der ersten Röhre entspreehen, durchbroehen, am Hinterende unterhalb des Abgrenzungsringes mit zwei Seitenringen zum Festbinden versehen. Eingeschoben erseheinen beide Röhren wie fig. 46. Der krumme Stab von Kupfer oder Messing (fig. 44.) besehreibt einen halben Kreis von  $6\frac{3}{4}$ " im Durchmesser und ist so diek, dass er in die Röhre a. eingeführt werden kann. Vom Ende sind auf 53" Einsehnitte angebracht, welche anzeigen, dass, wenn der Stab bis zu diesem Einsehnitt in die Röhre geschoben ist, er um 4" über ihr Vorderende vorragt.

Enc. meth. pl. 102. fig. 2. 3. 4. 5.

10) Pickel's Troisquart zur Durchbohrung der Urinblase, sowohl durch den Mastdarm, als auch über der Schambeinvereinigung. Sein Stachel ist vorn mit dem des Flurantsehen Troisquart ganz gleich, und nur seine Röhre, welche biegsam ist, weicht von demselben ab. Diese Röhre ist, wie der biegsame Katheter, aus elastischem Gummi verfertigt, am hinteren Ende mit einem aus Horn gefertigten 9" langen und 3" im Durchmesser weiten Ansatzstück und einem 8" langen, aus Knoehen oder Horn gedrehten Stöpsel, durch welchen der Eingang der Kanüle versehlossen werden kann, verselien. Das vordere Ende der elastiselren Röhre ist mit einem 6" langen silbernen Röhrchen ge-nau verbunden, dessen vorderer Theil dünn ausgearbeitet ist und genau an den Staehel des Troisquarts ansehliesst, v. Rudtorffer I. c. Tab. XVII. fig. 3. — Leo I. c. Tab. XIX. fig. 4. — Krombholz I. c. Tab. IX. fig. 487.

44 \*

41) Der gerade Troisquart (m. Taf. LXIV. fig. 28. 48.) Er hat ein  $5\frac{1}{2}$  langes,  $5\frac{1}{2}$  dickes, sammt dem Hefte 61" lauges Stilet, welches in Rücksicht der übrigen Beschaffenheit von dem des gemeinen Troisquart nicht abweicht. Ebenso unterseheidet sieh die silberne unbiegsame Kanüle in niehts von der des gewöhnliehen Troisquart. Die zu diesem Troisquart gehörige bicgsame Röhre, welche in die Urinblase eingeführt wird und liegen bleibt, ist 11 lang und so dick, dass sie durch die silberne Röhre leicht eingesehoben werden kann. Sie ist, gleich den biegsamen Kathetern, aus Seide gewirkt und mit einer Auflösung des elastischen Harzes überzogen. An ihrem vorderen, gesehlossenen und abgerundeten Ende besinden sieh zu beiden Seiten 5" lange, 2" breite, an beiden Enden abgerundete Spalten, durch welche der Urin absliessen kann. Der hintere Theil wird in der Länge von 8" von einem übersilberten Messingröhrehen gebildet, dessen hinteres Ende mit einem ovalen, 8" breiten, an beiden Enden durchbohrten Scheibehen sehraubenförmig verbunden werden kann, welches, nachdem die biegsame Röhre eingeschoben und die silberne Röhre über dieselbe abgezogen ist, an erstere angesehranbt wird, um sie an den Unterleib befestigen zu können.

Soll mittelst dieses Troisquart die Paraeentese der Banchwassersneht durch die Scheide gemacht werden, so muss er um 2" länger als der eben beschriebene sein.

Leo l. c. Tab. XIX. fig. 1.

#### XX. Instrumente zur Operation des Wasserbruches.

Die sehon Celsus bekannte Operation der Hydrocele zerfällt in die pallikative und radikale Behandlung, wovon erstere die blosse Eutleerung des Wassers, letztere aber eine Entzündung und Verwachsung der Scheidenhäute mit dem Hoden bezweckt. Die zur Operation nöthigen Instrumente zerfallen daher:

A. in solche, die zur blossen Entleerung des Wassers dienen;

B. in solche, die zur Incision des Skrotum und Excision eines Stückes der Scheidenhaut gebraucht werden;

C. in solche, die zur Einziehung eines Eiterbandes oder anch zur Ligatur nöthig sind;

D. in solehe, die zu Injektionen in die tunica vagi-

nalis dienen.

#### A. Zur blossen Entleerung des Wassers dienen:

1) Andrée's Troisquart (zum Wasserbruehe) (m. Taf. LXIII. fig. 46.) Er hat einen 2" langen, geraden, zunächst dem Heste 5" breiten, nach vorn sieh versehmälernden, 11 dieken Stachel, welcher am Vorderende in eine 4" lange, 2" breite lanzettenförmige, mit einem Absatz beginnende seharfe und zwei flachen konvexschneidigen Rändern versehene Spitze übergeht. Am Hinterende ist dieses Stilet in einen 21" langen, 1" breiten flachen und achtkantigen Heft befestigt. Die silberne Röhre des Troisquart besteht aus zwei 1½" langen, der Form des Stilets entsprechenden Blättern, die hinterwärts in ovalen Scheiben endigen, welche durch zwei kleine Sehrauben vereinigt sind, und gegen einander federn, so dass sie beim Verselieben des Stilets auseinander gedrängt dasselbe genau umsehliessen.

B. Bell I. c. Thl. I. Tab. V. fig. 2. 3. 4. - Chir. Kupfert- No. XV.

fig. 5. 6.

- Anmerk. Die Verbesserung des Andréeschen Troisquart durch v. Gräfe besteht darin, dass er ihn stärker machen und mit stumpfrandigen Röhrchen versehen liess.
- 2) Andrée's von Wilson (Wallace) verbesserter Troisquart (m. Taf. LXIV. fig. 26). Er besteht aus dem platten, mit lanzettförmiger Spitze verselienen Stilet und dem silbernen, jenem entsprechenden Röhrehen, das aus dem Ganzen gearbeitet, längs der einen Seite in seinem Verlauf durchaus offen ist; also nieht zusammenfedert, was das Einklemmen der Theile verhindert.

Bell, über den Fleisch- und Wasserbruch. Tab. I.

3) Ein Troisquart bei Brambilla (m. Taf. LXIII. fig. 8. 9. 10). Er hat ein dünnes, rundes, 2" langes, stählernes Stilet (fig. 9.), welches am Vorderende dreikantig schneidend zugesehlissen, seharf spitzig ist, am Hinterende aber in einen kleinen Heft befestigt erscheint. Die Kanüle (fig. 8.) ist ebenfalls gerade und so lang, dass sie auf das Stilet gesehoben, bis an den seharsen Vordertheil des Troisquart reicht. Am Hinterende ist sie mit einem flachen runden Plättehen, welches zwei kleine Oeffnungen hat, versehen. Der Stöpsel (fig. 10.) dient zum Verstopfen der Kanüle.

Brambilla l. c. Tab. XXVII. fig. 44. 15. a.

- B. Zur Incision des Scrotum und Excision eines Stückes der Scheidenhaut werden gebraucht:
  - 1) Ein konvexes Skalpell. S. allgem. Instr-Lehre.
- 2) Ein konvexes Bistouri. S. allgem. Instr-Lehre.
  - 5) Eine Lanzette. S. allgem. Instr.-Lehre.
- C. Zur Einziehung eines Eiterbandes oder auch zur Ligatur sind nöthig:
- 1) Pott's Troisquart-Nadel nebst Röhren (m. Taf. LXIV. fig. 49). Die Nadel oder das Stilet besteht aus einem runden, 6" langen, am Vorderende dreikantig und schneidend zugesehliffenen seharf spitzigen, am Hinterende mit einem längliehen Oehr versehenen Stahlstabe. Ueber dieselbe ist eine entsprechend weite, vorn und hinten gerade abgesetzte, 4" 8" lange silberne Röhre gesehoben. Ueber diese erstere wird endlich noch eine zweite 2" 9" lange, am Hinterende mit einem tellerförmigen Scheibehen versehene Röhre aufgesehoben. Bei Anwendung des Instruments wird die äussere, kürzere Röhre bis an den Anfang des seharfen Theiles der Nadel vorgesehoben, die Nadel eingestochen und nun nach bewirktem Einstich so weit zurückgezogen, dass ihre Spitze iu der Röhre verborgen liegt; hierauf wird die längere Röhre in der ersteren, mit dem tellerförmigen Scheibehen versehenen bis zur Ausstichsstelle vorgesehoben, um nun durch diese die Nadel, welche am Hinterende geöhrt und zum Einziehen eines Eiterbandes bestimmt ist, ohne alle Nebenverletzung durchsteehen zu können. dies geschehen, so werden die Röhren entfernt. Chir. Kupfert. No. XV. fig 6.
- 2) Zenker's Nadeltroisquart (m. Taf. LXIV. fig. 52. 55. 54). Er besteht aus einem  $4\frac{3}{4}$ " langen, cylindrischen, am Körper 1" dicken Stilet, welches am Hinterende breiter und platt, und mit einem  $\frac{1}{4}$ " langen Oehre versehen ist, am Vorderende aber mit einer 4"

langen dreischneidigen und scharfen Spitze endigt. Die Kanüle hat die der Dieke des Stilets entsprechende Weite, ist  $5\frac{1}{4}$ " lang, vorn gerade abgesetzt, hinten aber von einer kleinen Scheibe umgeben. Mit seinem Hinterende kann das Stilet auf eine Tiefe von  $1\frac{\pi}{4}$ " in ein mehrkautiges Heft eingestossen werden.

Fig. 52. das Stilet; Fig. 53. die Kanüle;

Fig. 54. das Stilet in den Heft befestigt.

Köhler, Verbandlehre. Tab. XIII. fig. 20. 21. 22. 23. — Krombbolz I. c. Tab. IX. fig. 143.

- 5) v. Rudtorffer's Nadel (m. Taf. LXIV. fig. 50. 51). Die Abbildung derselben erläutert die schon angegebene des Apparates von Pott; jedoch wird dieselbe nur nach vorläufiger Anwendung eines mässig starken Savignyschen Troisquarts (s. m. Taf. LXIII. fig. 47. 48.) angewendet. Die Nadel ist übrigens viel dünner als die von Pott. Sie ist ein runder, 6¼ langer, sondenförmig gestalteter Stab, welcher in die silberne Röhre eingeschoben, und in dieser bis an den Ort ihres Ausstiches, ohne Verletzung unten liegender Theile, gebracht wird. An ihrem Vorderende ist diese Sonde durch einen 8¼ langen und ½¼ starken cylindrischen Körper fest mit einem stählernen Stachel verschmolzen, der 6¼ lang ist, drei platte zugeschliffene Flächen hat und sich nach vorn mit seinen drei schneidenden Kanten in eine scharf stechende Spitze endigt. Das Hinterende dieser Sonde ist ebenfalls glatt und mit einem 8¼ langen Oehre versehen, von dessen Enden aus sich Furchen zur Aufnahme des Eiterbandes fortsetzen.
  - v. Rudtorffer l. c. Tab. XVI. fig. 10.
- 4) On senoorts Nadel (m. Taf. LXIV. fig. 29). Es ist eine krumme, zweischneidige, scharfe Nadel, welche in einen Hest befestigt und so gekrümmt ist, dass der Bogen 172° eines Kreises hat, dessen Radius 1½" beträgt. Am Vorderende geht sie in eine scharf schneidende und stechende Spitze über, hinter welcher sich ein längliches Ochr zum Einziehen des Fadens befindet.

v. Graefe u. v. Walther, Journ. f. Ch. u. A. Bd. XIII. H. IV. S. 631.

#### D. Zu Injectionen in die tunica vaginalis dienen:

Earle's Troisquart (m. Taf. LXIII. fig. 29. 30.) Es ist ein kleiner 4½" hinter der Spitze abgesetzter Troisquart von 2¼" Länge und 1" Breite, mit einer der Stärke des Troisquart entsprechend weiten, kleinen silbernen federnden Kanüle, die nach gemachten Einstich liegen bleibt, damit man das Wasserentleeren und mittelst der bereits pag. 84. beschriebenen und m. Taf. IV. fig. 16. bis 18. abgebildeten Spritze von Earle Injectionen machen könne.

Savigny I. c. pl. XXIV. — v. Rudtorffer I. c. Tab. XVI. fig. 22. 23. — Leo I. c. Tab. XXII. fig. 11. 12. — Ott I. c. Tab. XXXVIII. fig. 9. 16.

#### XXI. Instrumente zur Operation des grauen Staares.

Die Geschiehte der Operation wird, was für die Kenntniss der Instrumente von Wichtigkeit ist, nach Jüngken füglich in vier Zeitränme getheilt. Die erste Periode fängt mit der ältesten Zeit an und endigt mit Daviel, die zweite geht von Daviel bis Wilburg, die dritte von Wilburg bis Buchhorn, und die letzte reicht von diesem bis in die neusten Zeiten.

Wie und auf welche Weise das Heilverfahren für die Cataraeta entdeekt worden, ist ungewiss. Jedoeh seheint dieselbe sehon Hippocrates bekannt gewesen zu sein, da aus der Alexandrinischen Schule sehon besondere Augenärzte, unter denen Celsus den Philoxenus nannte, hervorgingen. Celsus war der erste, welcher die Operation beschrieb und uns ein Instrument dazu kennen lehrte, ja, dem Zeugniss von Rhazes zu soll sehon im ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung Antyllus den Staar durch Extraktion geheilt haben. Wie es scheint, kam die Operation bald in Verfall, da man selbst die richtigeren Begriffe der grieehischen und arabisehen Aerzte, von dem Sitz des Uebels, mit unrichtigen vertausehte, und im Mittelalter die Operation lediglich nur von herumziehenden Augenoperateurs geübt wurde. Erst mit der näheren Kenntniss des Sitzes von dem granen Staare, im 17ten Jahrhundert, begann die Vervollkommung und Vervielfältigung der Operation, die Verbesserung der Instrumente und Methoden. Jedoch

war es vorzugsweise die Depression, die geübt wurde und zwar vom Fabr. ab Aquapendente, Paraeus, Fabr. Hildanus, Brisseau, Purmann, Salmasius, Nuck und Albin, bis endlich Franz Pourfour du Petit zuerst wieder die Extraction versuchte und Daviel 1745 mit glücklichem Erfolg verrichtete. Obgleich man dem Erwähnten zu Folge Daviel nicht den Erfinder der Extraction nennen kann, so gehört ihm doch das Verdienst neues Interesse für die Operation erweckt zu haben. Mit ihm beginnt eine neue Periode der Geschichte der Cataracta, welche bis auf Wilburg reicht, und während welcher sieh besonders La Faye um die Vereinfachung der Instrumente, Toyet, Palucci, Thurant, Ferrein, Ténon, Zacharias Vogel, Nannoni, ten Haaf, Thomas Young, Joseph Warner, Guérin, Aug. Gottl. Richter, Rumpelt, Gendron, Janin, Durand, Granjean, Lobstein, Mursinna, Casa amata, Pellier de Quengsy, Siegrist um die Erfindung neuer und Verbesserung älterer verdient machten. Da durch die genannten Wundärzte der Extraktion der Vorzug errungen worden war, so übten nur wenige noch die Depression, bis Wilburg 1785 eine neue Abanderung der letzteren bekannt machte und die Ersindung verschiedener Operations-Methoden mittelst der Nadel und mannigtache Abänderungen der Instrumente veranlasste. Die Extraktion wurde jedoch selbst nach Wilburg nicht vergessen, sondern mannigfach verändert, gleich wie der dazu nöthige Instrumentenapparat und namentlich die Staarmesser von Wenzel, Demours, van Wy, Joh. Heinr. Jung, Barth, Beer, Santarelli, Siegrist, Scarpa, so wie von Schifferly und Wilh. Hey die Staarnadeln verändert wurden. Kaum war aber durch Wilburg der Reklination, durch Beer der Extraktion ein feste Stellung unter den Operationsweisen angewiesen, so wurde von Buchhorn abermals eine neue Operationsart, die Ceratonyxis, ausgeführt, und dadurch die Erfindung neuer Instrumente nöthig. Gegenwärtig werden fast alle verschiedenen Operationsweisen der Catarakta der Individualität des Falles angemessen geübt, jedoch dazu nur die einfacheren Instrumente gebraucht.

- A. Die Instrumente zur Operation des grauen Staares, per scleroticonyxin zerfallen:
- a. in Instrumente zum Auseinanderhalten der Augenlieder und Fixiren des Augapfels zugleich;

b. in Instrumente zum Fixiren des Augapfels allein;

c. in Instrumente zum Aufheben des oberen Augenliedes;

d. in Instrumente zum Einstich durch die Scierotica,

und zwar:

a. um die Linse zu deprimiren;

β. um den Staar auszusaugen;

y. um die Linse zu rekliniren oder seitwärts zu lagern;

δ. um den Kapselstich-Schnitt zu machen;

ε. um die Linse zu zerstückeln.

- a. zum Auseinanderhalten der Augenlieder und zum Fixiren des Augapfels zugleich bestimmte Instrumente waren und sind:
- 1) Fabr. ab Aquapendente Augenspiegel (m. Taf. LXV. fig. 1). Er besteht aus zwei messingenen, an einer etwas gekrümmten Handhabe befestigten, mässig gekrümmten Bogen, welche ein der Grösse des Augapfels entsprechend grosses Oval bilden und so gegen die geöffneten Augenlieder gedrückt werden, dass sie diese in ihrer Bewegung hindern und der Augapfel zwisehen sie zu stehen komm:

Hieron. Fabr. ab Aquapendente, Opp. chir. T. V.

- 2) Paré's Augenspisgel (m. Taf. LXV. fig. 8). Er besteht aus einem ovalen, einerseits offenen, mithin etwas federnden Ringe, mit seitwärts angebrachtem Stiel. Paré 1. c pag. 305.
- 5) Seultet's Augenspiegel (m. Taf. LXV. fig. 4). Er kommt mit dem von H. Fabrieius ab Aquapendente überein, nur entbehrt das Instrument die Krümmung des Stieles unweit der Bogen und kann nicht über den Nasenrücken zum Auge gebracht werden. Scultet schlägt auch vor, das Instrument von Blei zu fertigen. Scultet 1 c. Tab. VIII. fig. 5.

4) Purmann's Augenspiegel (m. Taf. LXV. fig. 6). Es ist eine Pineette mit zwei in einem hölzernen Griffe befestigten, schwach S-förmig gebogenen Ar-

men von Messing- oder Silberbleeh, die vorn rund und stumpf endigen.

Purmann 1. c.

5) Petit's Augenspiegel mit zwei schiebbaren, halbmondförmigen Armen bei Garengeot (m. Taf. LXV. fig. 7). Der eine halbmondförmig gebogene Arm sitzt auf einem viereckigen, mit einem Handgriff verschenen Stabe auf. Der andere aber lässt sich mittest eines ebenfalls viereckigen Endes durch ein Knöpfchen in dem ersteren hin- und herschieben; auch durch ein Schräubehen feststellen, so dass die zur Fixirung des Augzpfels bestimmten Halbmonde zur Bildung eines beliebig grossen Ringes benutzt werden können.

Garengeot l. c. Tom. I. pag. 427. fig. 2. - Perret l. c. pl. 119. fig. 1.

6) Garengeot's einfacher Augenspiegel. Er ist dem bei Heuermann abgebildeten (m. Taf. LXV. fig. 10.) ähnlich; nur aber ist sein Stiel nicht der Fläche nach gebogen. Es ist nämlich ein hinterwärts breites Stahlstäbehen, das vorn in zwei ungleich lange Branchen getheilt ist, die halbmondförmig gebogen und etwas geknöpft sind.

Garengeot l. c. Tom. I. pag. 413. fig. 2.

- 7) Garengeot's zweiter einfacher Augenspiegel. Er ist wie der erste beschaffen, nur sind die halbmondförmig gehogenen Arme von gleicher Länge. Garengeot l. c. Tom. I. pag. 427. fig. 1.
- 8) Heister's Augenspiegel (m. Taf. LXV. fig. 5). Es ist ein mit Leder überzogener, ovaler Ring, welcher einerseits an einen mit einem hölzernen Griss versehenen Stahlstäbchen befestigt, andererseits, damit er etwas federe, offen ist. Das Instrument soll nicht drücken; ist aber wegen der Futterung zu dick. Heister I. c. Tab. XVII. fig. 45.

9) Sharp's Augenspiegel (m. Taf. LXV. fig. 15). Er ist unter dem Namen des Englischen elastischen Augenspiegels bekannt und stellt gleichsam eine Pincette vor, deren Arme der Form des Augapfels entsprechend grosse halbmondförmige Krümmungen haben, unweit dieser nochmals der Fläche nach gebogen sind und durch einen Schiebring einander genähert werden können, wenn das

Oval beider Zangenarme verkleinert werden soll, indem der Schieber vorwärts geschoben wird.

Anmerk Henkel, chir. Abhandl. Thl. I. Tab. Bl. fig. 16. stellt den Augenspiegel von Sharp etwas verändert dar; die Pincette hat einen Schieber wie Ohlen's Unterbindungs-Pincette (m. Taf. XIII. fig. 27.) und eine dem Rande nach gehende Krümmung unweit der halbzirkelförmigen Biegung, um noch bequemer über die Nase weg angelegt werden zu können.

10) Der Augenspiegel bei Heuermann (m. Taf. LXV. fig. 9). Es ist eine Art Zange mit ganz stumpfen runden, vorn segmentarisch gebogenen Armen, die mittelst eines Ringes mehr oder weniger an einander befestigt werden können, also vorn einen mehr oder weniger breiten Ramm zwischen sieh lassen.

Heuermann I c. Bd. II. Tab. VII. fig. 7.

- 11) Der Augenspiegel bei Heuermann (m. Taf. LXV. fig. 14.) Das Instrument wird von vorn auf den Augapfel gesetzt und stellt eine zweiarmige auf einem Griffringe aufsitzende Pincette vor, deren Arme durch eine viercekige Zwinge mehr oder weniger an einander gedrängt erhalten werden können und deren jeder vorn noch einmal gespalten ist, um auf zwei besonderen Stielen zwei Viertheile eines breiten Blechringes mit abgerundeten Ecken zu tragen.

  Heuermann 1. c. Bd. 11. Tab. VII. fig. 6.
- 12) Der Augenspiegel bei Heuermann (m. Taf. LXV. fig. 11.) Das Instrument ist dem fig. 10. gleich, aber von Silber, Messing oder Kupferblech gefertigt, um leichter gebogen werden zu können und noch mehr zu federn.

Heuermann 1. c. Bd. II. Tab. VII. fig. 5.

13) Le Cat's Augenliedhaken (m. Taf. LXV. fig. 5.) Er stellt einen stumpfen, runden mit einem breiten Handgriff versehenen Haken vor, der an seinem dänneren Theil, unweit seiner hakenförmigen Umbiegung zweimal winklig gebogen ist, um über den Nasenrücken hinweg vom inneren Augenwinkel aus angebracht werden zu können.

Perret l. e. pl. CXIX. fig. 5. 6.

14) Brambilla's doppelter Augenspiegel (m. Taf. LXV. fig. 16.) Er besteht aus einem viereckigen hohlen Stabe, welcher an jedem Ende ein kleines halb-

cylindrisches Stäbehen mit einem halben Ringe trügt und ebendort einen soliden viereckigen Stab mit einem eben solchen Stäbehen und Halbringe aufnimmt, welcher letztere mittelst eines Knöpfehens hin- und hergeschoben und durch Sehrauben festgestellt werden kann, so dass die jedesmalige, zur Fixirung des Augapfels nöthige Erweiterung oder Verengerung der Ringe bewirkt und erhalten werden kann.

Brambilla I c. Tab. X. fig. 1.

- 15) Latta's Augenspiegel (m. Taf. LXV. fig. 12. 15.) Der eine (fig. 12.) stellt einen auf einem stumpfwinklig gebogenen Stiele befestigten, seitlich offenen, breiten schiefen silbernen Ring vor; der andere (fig. 15.) aber hat einen in einem hölzernen Griffe befestigten Stiel, der vorn zwei Arme hat, die gegen einander aufwärts gebogen zwei kleine Halbmonde tragen. Der letztere wurde von vorn auf das Auge aufgesetzt und war ebenfalls von Silber.
- 16) Ein Augenspiegel mit sehiebbarer Branche bei Bell (m. Taf. LXV. fig. 17.) Das Instrument gleicht dem von Garengeot, nur sind die halbmondförmigen Theile breiter und rechtwinkligt an einem rechtwinkligen Stiele angebogen.
- 17) Bell's offener Augenspiegel (m. Taf. LXV. fig. 19). Er ist dem vorigen ganz gleich bis auf den an einer Seite offenen Ring, damit das Instrument vom Auge genommen werden kann, während die Nadel noch in demselben sich befindet.

Bell I. c. Thl III. Tab II. fig 24.

18) Bells Augenspiegel (m. Taf. LXV. fig. 18. 20. 21). Er besteht aus einem silbernen oder stählernen Ringe, welcher an einen fast rechtwinklig gebogenen, in ein hölzernes Heft befestigten Stiel gelöthet ist, und hat an seiner oberen Hälfte auf der dem Auge abzuwendenden Seite eine nach oben hin konkave Platte, welche das obere Augenlied zu tragen bestimmt ist.

Fig. 21. der Augenspiegel von vorn,

Fig 20. von der Seite,

Fig. 18. von hinten dargestellt.

Bell I. c. Thi. III. Tab. II. fig. 22. 23. 25.

19) Baratta's Augenspiegel (m. Taf. LXIX. fig. 49). Das Instrument stellt einen gabelförmig gespaltenen silbernen, in einen hölzernen Griff befestigten kleinen Stab vor, an dessen beiden Armen nach vorn zu zwei kleine mit Leder überzogene Backen seitlich befestigt sind.

20) Die anonymen Augenspiegel (m. Taf. LXIX. fig. 5. u. m. Taf. LXV. fig. 2). Der m. Taf. LXV. fig. 2. ist den sehon beschriebenen Taf. LXV. fig. 40. ähulich; jedoch sind seine segmentarisch gebogenen gabelförmigen Enden gleich lang.

Der andere aber (m. Taf. LXIX. fig. 5.) ist nur an

dem einen gabelförmigen Arme geknöpft.

b. zum Fixiren eines oder beider Augeslieder gebräuchliche Instrumente sind Blepharostati,\*) Augenliedhalter.

1) Daviel's Doppelhaken bei Heuermann (m. Taf. LXV. fig. 30. 31). Er ist von Stahl, platt S-förmig gebogen und an dem einen Ende mit einem ovalen Ausschnitt versehen; im Ganzen halbrund gearbeitet. Heuermann 1. c. Bd. II. Tab. VIII. fig. 3. 5.

2) Der einfache Augenliedhaken (m. Taf. LXV. fig. 25) nach einem in der Sammlung der Königl. medic.

chir. Lehranstalt befindlichen Instrument gezeichnet.

5) Beranger's Augen'iedhaken (m. Taf. LXIX. fig. 5). Er besteht aus einer dünnen, 4" langen Silberplatte, welche am Vordertheil abgerundet und 8" breit ist, dann sich etwas verschmälert, nach dem Hinterende aber nochmals breiter wird und mit einem abgerundeten Rande endigt. An dem Vordertheile ist sie hakenförmig über die Fläche gebogen und das obere Augenlied aufzuheben bestimmt.

4) Pellier's Haken. Er besteht aus Silberdraht, welcher so gebogen ist, dass er ein sehr gestrecktes Oval von 4" Länge und 4" Breite bildet, das an beiden Enden auf 10" Länge hakenförmig nach entgegengesetzter Richtung umgebogen und während das eine Ende unter

<sup>\*)</sup> Blepharostati kommt von τὸ βλέφαζον, das Augenlied, nud στασις, das Stehen.

das obere Augenlied gebracht ist, wird mit den Fingern das andere gefasst und das Augenlied aufgehoben.

Pellier de Quengsy, Précis ou cours d'Operations sur la chirurgie des yeux. — Bell l. c. Thl. III. Tab. V. fig. 75. — v. Rudtorffer l. c. Tab. X. fig. 42.

- 5) Richter's Augenliedhaken. Er ist von Silberdraht und kommt mit dem Pellierschen Augenliedhaken in Bezug auf seine Krümmung überein.
- 6) Casaamata's doppelter Haken für das untere und obere Augenlied (m. Taf. LXV. fig. 53. u. m. Taf. LXIX. fig. 1). Der für das untere Angenlied bestimmte soll mit einem Gewichte versehen werden, der für das obere ist S-förmig und einerseits doppelt.

Taschenbuch für Wundärzte. — Latta, System d. Wundarzkst. Bd. II. Tab. IV. fig. 6. — Bell I. c. Thl. III. Tab. VI. fig. 80.

7) Casaamata's zweiter Augenliedhalter (m. Taf. LXIX. fig. 4). Es ist ein kleiner blecherner, in der Mitte, behufs der sicheren Haltung, mit einem länglichen Loch versehener Haken.

Taschenbuch für Wundärzte.

8) Meyer's Vorrichtung. Sie besteht aus einem mit einem Blech an der vorderen Seite versehenen Riemen, welcher um den Kopf fest geschnallt wird und an dem sich eine Hülse befindet, durch die ein Stab geht, der an seinem nach dem Auge gekehrten Ende einen Spiess trägt, welcher letztere gegen den Augapfel gedrängt, denselben sixiren soll. Neben dem Spiess geht ein an dem Stirnblech, durch eine Rolle und ein Sperrrad befestigter Haken nach abwärts, durch den das obere Augenlied in die Höhe gehoben werden soll.

Meyer, Disss. de nova methodo cataractam extrahendi. Götting. 1784. 4. fig. 1.

9) Latta's Augenliedhaken (m. Taf. LXV. fig. 54). Es ist auch ein silberner, oberwärts zu einem Griffringe gebogener, unterwärts hakenförmig gekrümmter Drahthaken, der sich durch seine besondere Breite auszeichnet.

Latta l. c.

10) Assalini's Augenliedhaken. Er ist von dem des Pellier nur dadurch verschieden, dass er an dem einen Ende eine kleinere hakenförmige Umbiegung als an dem anderen hat.

- 11) Beer's Augenliedhaken (m. Taf. LXV. fig. 52). Er ist dem oben beschriebenen von Assalini ähnlich.
- 12) Wardrop's Augenspiegel (m. Taf. XLIII. fig. 41). Er besteht aus einer Pineette, deren beide Armen leicht von einander federn und an ihren Vorderenden mit schief auf denselben befestigten, einander zugebogenen, an ihrem vorderen sehwaelt halbmondförmig gebogenen Rande mit Leder überzogenen Stäbehen verschen sind, welche zwischen die Augenlieder gebracht, nicht nur durch das Auseinanderfedern der Arme die Augenlieder von einander entfernen, sondern auch mittelst sehwachen Schliessens der Pincettenarme den Augapfel fixiren.
- 15) Ware's Augenliedhaken (m. Taf. LXV. fig. 28. 29). An einer auf beiden Seiten mit fein gefurchtem Elfenbein belegten Stahlplatte befinden sieh zwei Sehenkel, welche an ihrem Vorderende nach dem Griffe umgebogen sind. An diesem umgebogenen Vordertheile tragen sie auf der dem Auge zuzuwendenden Seite ein kleines Plättelien, welches an der unteren, nach dem Auge gekehrten Fläche schwach konvex, und welches zum Aufheben des oberen Augenliedes bestimmt ist.
  - J. Ware, Observations on the cataract and gutta serena; including a transaction of Wenzel's treatise on the cataract etc. Lond. 1812.
- 14) Bonzel's Augenliedhaken (m. Taf. XXXIII. fig. 24). S. Instr. zur künstl. Pupillenbildung.
- c. zum Fixiren des Augapfels in Gebrauch gekommene Instrumente sind:

Ophthalmostati (ὁ οφθαλμός und ή στασις).

4) Pamard's Spiess (m. Taf. LXV. fig. 25). Das Instrument ist ein kleines, hinten dickeres rundes, in einen Staarnadelgriff befestigtes,  $2\frac{1}{2}$ " langes, mit einer  $\frac{1}{2}$ " langen Spitze und ein  $\frac{1}{2}$ " breiten Querbälkelten versehenes Stahlstäbelten, das um über die Nase hinweg gegen den Augapfel gestützt werden zu können, am mittleren

Theile etwas gebogen ist. Ursprünglich soll das Instrument gerade gewesen sein.

Guérin, Traité sur les maladies des yeux. Lyon, 4769. — Richter l. c. Tom. III. Tab. III. — Bell l. c. Tom. III. Tab. III. fig. 27.

2) Casaamata's Spiess (m. Taf. LXV. fig. 27. 40). Das Instrument ist dem vorigen ähnlich, aber \(\frac{3}{4}\)" länger und S-förmig gebogen, um noch bequemer über die Nase hinweg gegen den Augapfel gestützt werden zu können.

Richter l. c. Tom. III. Tab. II.

- 5) Rumpelt's Fingerhut für den Mittelfinger der Hand, die das untere Augenlied herabzieht (m. Taf. LXV. fig. 59). Er ist unterwärts von Silber, oberwärts mit einem stählernen Boden versehen, auf dem 1" langer kleiner Spiess mit einem kleinen abgerundeten Querbalken in schiefer Richtung befestigt ist. Richter I. c. Tom. III. Tab. II. fig. 3.
- 4) Ollenroth's Ring (m. Taf. LXV. fig. 37). Es ist ein Ring, welcher an den Mittelfinger der das untere Augenlied herabziehenden Hand passt und von dessen Umfang ein 3" langes Stahlstäbehen mit einer kleinen Spitze und einem Querbälkehen rechtwinklich abgeht. Richter l. c Tom. III. Tab. II. fig. 4.
- 5) Demour's Augenhalter (m. Taf. LXV. fig. 38). Es ist eine federnde, in der Mitte umgebogene Stahlplatte, welche leicht an einen Finger befestigt werden kann und von deren oberen umgebogenen Theile ein kleines mit einer feinen kurzen Spitze versehenes Häckehen befestigt ist, vermittelst welchem das Auge fixirt werden kann.
  Richter I. c. Tom. III. Tab. II. fig. 5.
- 6) Siegrist's Gegenhalter (m. Taf. LXV. fig. 24. 26). Es ist auch ein an einen Griff befestigtes, etwas gebogenes Stahlstäbehen, welches vorn flach und nach dem Augapfel gebogen ist.

Siegrist, Beschreibung des Staarmessers und Gegenhalters. Wien, 1783.—
Bell 1 c. Tom III. Tab. II. fig. 6 7. — Richter 1 c. Tom- III. Tab.
1V. fig. 2.

7) Simon's Gegenhalter (m. Taf. LXV. fig. 41. 42. a. b.). Er besteht aus einer in einem hohlen Griffe befestigten Unterlag-Platte (fig. 42. b.), auf welcher der eigentliche Gegenhalter vor - und rückwärts geschoben,

oder auch durch eine Flügelsehraube festgestellt werden kann. Da bei diesem Instrument der eigentliche Gegenhalter mehr oder weniger vorgesehoben und festgestellt werden kann, so ist der Operateur auch im Stande ein zu tiefes Eindringen, je nach Versehiedenheit des Auges zn verhüten.

Fig. 41. stellt das Instrument von vorn,

Fig. 42. von der Seite dar.
Feller, de methodis suffusionem oculorum curandi a Casaamata et Simone cultis. Lips. 1782. 8.

- 49) Desgranges's Gegenhalter. Es ist eine kleine, mit einem Stiel versehene halbmondsörmige elfenbeinerne Krücke.
- d. Instrumente zum Einstieh durch die Selerotica sind:
  - a. um die Linse zu deprimiren.
- 1) Celsus's Nadel (Stilus punctorius Galeni). Sie ist der m. Taf. LXVI. fig. 5. abgebildeten von Scultet ganz ähnlich und besteht aus einem Stiel und dem spitzen drahtartigen Ende. Jedoch ist der Stiel nicht seiner ganzen Länge nach mit erhabenen spiralförmigen Windungen versehen, sondern nur am mittleren Theile damit ausgestattet. Wie es scheint, dienten die Spiralwindungen dazu, dass man eine desto gleichartigere Drehung damit bewirken konnte.
- 2) Albucasis's Alberid zur Durchbohrung der Sclerotica (m. Taf. LXVI. fig. 1). Das Instrument ist kleiner als das fig. 81. abgebildete und entbehrt des Griffes.
- 5) Albucasis's Alberid in anderer Form (m. Tal. LXVI, fig. 59.81). Es ist eine in fig. 81. dargestellte kleine, 4" lange, 11" breite, von beiden Seiten etwas konvexe Lanze, die einen 2" langen dünnen Stiel hat, der in einen Griff eingelassen ist. Albucasis öffnete damit die Sclerotica und nannte das Instrument den Schlüssel.
  Albucasis, De chirurgia arabice et latine, curav. Joh. Channing. 1778.
  Oxon. Tom. I. lib. 11. cap. 23.

4) Albucasis's Makda, (acus depressoria) (m. Taf. LXVI. fig. 2). Es ist wahrseheinlich ein Stahlstäbelien, das vorn rund und scharfspitzig gemacht, in

die durch den Sehlüssel bewirkte Oeffnung der Sclerotiea cingebracht und zur Depression der Linse gebraucht wurde. Eine runde Erhabenheit unweit der Spitze binderte das zu tiefe Einsinken.

5) Paré's drahtartige Staarnadel (m. Taf. LXVI. fig. 15. 16). Sie besteht aus dem aus Stahl oder Eisen, nicht aus Gold oder Silber gefertigten Nadeltheil, welcher rund ist und nach vorn dünner werdend in die sehr sehlanke, etwas platte zweischneidige Spitze ausläuft, nach hinten aber stärker und mit einem Sehraubengewinde versehen ist, mittelst dessen die Nadel in den vorn, in der Mitte und hinten mit ringförmigen Verzierungen ausgestatteten Heft eingesehraubt wird. Paré l. c. pag. 480. — Bell l c. Thl. III. Tab. V. fig. 79. 80.

6) Alte gerade Staarnadeln (m. Taf. LXVI. fig. 5. 4). Es sind runde, nach vorn in eine schlanke, gerade auslaufende Spitze übergehende, aus Silber verfertigte Nadeln, welche hinterwärts in einen ebenfalls aus Silber gefertigten hohlen Heft von beiden Seiten eingeschraubt werden können und zwar so, dass sie bei der Anwendung mit nach aussen gekehrter Spitze, bei der Aufbewahrung mit nach innen gekehrter Spitze in den Griff eingeschraubt werden.

Scultet l. c. Tab. VII. fig 2. 4.

7) Bartisch's Staarnadeln (m. Taf. LXVI. fig. 5. 9. 10. 11. 12). Die runden, vorn in eine dünne Spitze übergehenden Nadeln sind aus Silber gefertigt und entweder ganz, oder nur an der Spitze vergoldet, hinterwärts aber in einen, behufs des Anfassens mit den Fingern, vielfach verzierten, am freien Ende in einen kugelförmig gestalteten Knopf übergehenden Griff befestigt. Bartisch l. c. pag 65. 67.

8) Smaltius's doppelte Nadel (m. Taf. LXVI. fig. 29. 31). Die erste hat eine lanzenförmige, seharfe Spitze, welche auf der einen Seite mit einer Furehe versehen ist. Sie dient zum Durchstechen der Häute des Augapfels.

Die zweite, welche eine stumpfe, nicht gefurehte Spitze hat, ist so gestaltet, dass sie in der Furche der ersteren eingeführt werden kann, um nun, nach Ausziehen der spitzigen, mittelst der stumpfen die Depression der Linse zu bewirken.

9) Purmann's Staarnadel (m. Taf LXVI. fig. 17. 18. 21). Sie soll nicht unter 7", nicht über 8" lang sein, so dass auf die Nadel  $\frac{2}{5}$ , auf den Handgriff  $\frac{3}{5}$  der ganzen Länge kommen. Die Spitze muss zwar zart aber auch nicht zu fein sein, auch wohl, wie Purmann selbst erwähnt, etwas gebogen.
Purmann, Lorbeerkranz. Frkf. 1722.

10) Ferrein's platte Nadel mit der Lanzenspitze (m. Taf. LXVI. fig. 58). Die in einem mehrkantigen Heft befestigte Nadel läuft nach vorn in den lanzenförmig gestalteten Spitzentheil aus, die grösste Breite

des letzteren beträgt 3/11, seine Länge 5'11.

Ferrein, Quaestion. medic. Monpell. defens. ann. 1732. — Heuermann 1. c. Bd II. Tab. VII. fig. 9.

11) Taylor's Staarnadel. Sie hat einen plankonvexen Spitzentheil, und wurde von Taylor zur Depression der Linse und Eröffnung der Linsenkapsel gebraucht.

Taylor, new treatise on the diseases of the eye. London, 1736. — Reussii dissert. Tubing. Tom. II pag 380

12) Guillemau's Nadel (m. Taf. LXVI. fig. 52). Sie ist scharf stechend und doch nicht zu dünn, ein wenig abgeplattet und nicht rund. Die aus Ammon entnommene Abbildung entsprieht nicht der Beschreibung von Guillemau.

Frd. Ammon, Opthalmo paracenteseos historia. Götting. 1821.

13) Solingen's Nadeln. Der von Solingen gegebenen Beschreibung nach, waren sie rund, eines Fingers Breite lang, des dritten Theiles von einem Strohhalme breit, vorn rund und seharf, von Stahl gefertigt und mit einem kupfernen, seehszehneckigen Handgriff versenen.

Solingen 1. c. de cataract. depositione. pag 83.

- 14) Blancard's Staarnadel. Die Nadel war lang, rund und aus Stahl gefertigt. Blancardi opp medico-pract. chirurgic. Lugd. Batav. 1796.
- 15) Brisseau's Staarnadel mit Lanzenspitze (m. Taf. LXVI. fig. 40). Sie hat eine sehmale, zweischneidige, scharfe Spitze, welche behufs der sieheren Fassung des zu deprimirenden Staares auf der einen Fläche mit einer Höhlung versehen ist.

  Traité de la cataracte et du glaucome p. M. Brisseau le fils à Paris,
  1709. 8. p. 202. etc. — Brisseau, über den grauen Staar, übersetzt
  von Renner. S. 6. — Heister l. c. Tab. XVII. fig. 6.

16) Nuck's Staarnadel (m. Taf. LXVI. fig. 53. 55). Die eine (fig. 55.) ist zweiselmeidig und an der einen Fläche des Spitzentheiles ausgehöhlt, die andere (fig. 55.) ist stumpfspitzig und rund.

Nuckii operationes et experimenta chirurgica. Lugd. Batav. 4733. 8.

p. 32 - 36. Tab. VII fig. 4 2.

17) Albin's zangenförmige Nadel (m. Taf. LXVI. fig. 82). Sie besteht an ihrem Vordertheile aus zwei genau auf einander passenden Hälften, wovon die eine in dem Heft unbeweglieh befestigt ist, die andere aber in einen freien Fortsatz übergeht und mittelst einer Sperrfeder zwisehen letzterem und dem Hintertheile der ersteren beständig gegen die im Hest besestigte angedrückt wird, durch einen Druck auf diesen freien Fortsatz aber wird die Entfernung der beweglichen Nadeln von der im Heft befestigten bewirkt.

Heister l. c Tab. XVII. fig 11 — 13. — Halleri dissert. chir. Vol. II. p. 60. — Blasius l. c. Tab. XVI. fig. 1

18) Petit's platte Nadel mit Lanzenspitze. Sie hat ein platt oval gestaltetes, zugespitztes Vorderende, welches an beiden Seiten sehneidend ist, und nach hinterwärts in den ebenfalls platten dünnen Stiel übergeht, weleher, ungefähr in der Mitte des gauzen Instruments, in eine wieder oval gestaltete breite Fläche von fast 1" Länge und nun sieh abermals versehmälernd am Ende nochmals in ein etwas breiteres abgerundetes Ende übergeht.

Henkel I. c. Bd I. Tab. fig. 7. — Halleri diss. chirurg Vol. V. pag.

575. — Mémoir. de l'academ. d. sc. à Paris, 1708.

19) St. Yves's lanzenförmige Staarnadel. Die Nadel ist platt, an beiden Seiten schneidend, wie die chirurgisehen Heftnadeln; die Spitze ist lanzettförmig. Die Länge des schneidenden Theiles beträgt 1", von da an wird die Nadel rundlich.

Nouveau traité des maladies des yeux avec de nouvelles decouvertes sur la structure de l'oeil qui prouvent l'organe inimediat de la vue p. M. de Saint-Yves, Chirurgien, Oculiste de Saint-Come à Anisterdam.
8. 4736. pag 219. — St. Yves, Abhandlungen von den Krankheiten des Auges. A d. Franz. von Mischell S. 228.

20) Heister's gerade Staarnadeln (m. Tat. LXVI. fig. 15. 14). Die aus Silber gefertigten Nadeln sind in Heste ans Holz befestigt, welche vorn und hinten eine kuglige Gestalt haben, in der Mitte dünner und mit einer erhabenen Spiralwindung verziert sind. Die beiden Nadeltheile unterscheiden sich nur durch ihre Spitze von einander, indem der eine (fig. 9.) mit runder schlanker, der andere (fig. 8) mit lanzenförmiger Spitze endigt. Heister l. c. Tab. XVII, fig 2. 3.

- 21) Heister's Staarnadel mit gebogenem Stiel (m. Taf. LXVI. fig. 30). Es ist eine vorn mit einer Lanzenspitze versehene gerade Nadel, welche in einem unter einem rechten Winkel gebogenen Heft übergeht und dort, wo sie mit dem Handgriff verbunden ist, ein hervorstehendes Schraubengewinde zeigt, welches zur Aufnahme einer behufs des Schutzes der Nadel aufzuschraubenden cylindrisch gestalteten Scheide zum Ansatz dient. Heister 1 c. Tab XVII fig 17. 18.
- 22) Sharp's Staarnadel. Die Nadel ist in ihrer Form der von Taylor ganz gleich, nur liess Sharp am elfenbeinernen Hefte auf derjenigen Seite, welche der konvexen Seite der Nadel entspricht, einen Streifen Ebenholz einlegen, damit der Operateur, während die Nadel sich im Auge befindet, genau wisse, nach welcher Seite der konvexe Theil gekehrt sei.

Sharp, Treatise on the operations of surgery. pag. 170.

- 25) Nannoni's Staarnadel (m. Taf. LXVI fig. 55). Sie ist hinten rund und gerade, vorn lauzenförmig und breit. Nannoni, Dissertazione chirurgische. Paris, 1748.
- 24) Davinl's über die Fläche gekrümmte Nadel. Es ist eine über die Fläche gebogene, spitze, an beiden Rändern schneidende lanzettförmige Nadel zur Eröffnung der Linsenkapsel.

Mémoir de l'acad de chirurg. Vol. II. pag. 337 — 354 — Blasius I. c. Tab. XV. fig. 21.

25) Cleland's Staarnadel (m. Taf. LXVI. 95. 96). Sie ist von den gewöhnlichen darin verschieden, dass sie aus zwei Blättern von Stahl besteht, die in einen Handgriff befestigt sind und federn. In jedem Blatte ist ein Drücker befestigt, welcher durch ein Loch geht. Zusammengelegt stellen beide Blätter eine Nadel vor, die von beiden Seiten geschärft ist, durch die Drücker aber von einander gedrückt eine Pincette.

Leske, l. c. Thl. 11. Taf 111. fig. 7. 8. 9. 40. 41. pag. 26.

26) Pallucci's zusammengesetzte Staarnadel (m. Taf. LXVI. fig. 100. 101). Das Instrument ist,

mit Ausnahme der beiden Halbringe (fig. 101. a. b.) von Stahl und so eingerichtet, dass eine kleine drahtartige Nadel vermittelst eines Schraubenkopfes c. an einer lanzettförmigen Nadel vor- und rückwärts geschoben werden kann.

Fig. 101. a. ist der eine Halbring für den Zeigefinger;

b. der audere für den Mittelfinger;

c. der Griff der lanzettförmigen Nadel; d. der Stiel der lanzettförmigen Nadel;

e. der Schraubenkopf der Nadel (fig. 100.), der in einem Spalt des Stiles sich vor- und rückwärts bewegt;

f. eine kleine runde Zwinge, die beide Nadeln au

einander erhält.

Fig. 100. a. b. ist der andere Theil der Nadel, welcher sich an dem erst beschriebenen hin- und herbewegen lässt.

Pallucci, Nouvelles remarques sur la lithotomie Paris

27) Pallucci's zweites zusammengesetztes Instrument (m. Taf. LXVI. fig. 52. 36. 37. 38). Es besteht aus einem silbernen oder goldnen eylindrischen Gehäuse, an dessen Vorderende die vorn abgerundete stumpfe Nadel, welche an einer Seite konvex, an der anderen platt, seitlich befestigt ist. An die platte Seite dieser stumpfen Nadel legt sich die mit seharfer zweischneidiger Spitze versehene bewegliehe Nadel (fig. 57.) an, und geht hinten in einen durch das Gehäuse verlaufenden und über dessen Hinterende noch hervorragenden Stiel über, welcher an seinem Ende einen breiten Knopf hat. Mittelst einer in dem Gehäuse besindlichen Spiral-seder (sig. 32.), deren Achse der Nadelstiel ist, und die sich einerseits an das Vorderende des Gehäuses andererseits an ein am Nadelstiel befindliches hervorstehendes Metallplättchen stützt, wird die Nadel zurückgezogen, wenn sie mittelst Vorschieben des am Hinterende des Gehäuses hervorragenden Stiles vorgeschoben und von dem Gegendrucke, der durch den seitlich am Gehäuse durch ein Loch hinter das Metallplättchen des Stiels einfallenden Stift bewirkt wird, mittelst des hier befindlichen Drückers befreit ist.

Pallucci, Methode d'abattre la cataracte. Paris, 1752. Tab. adu. fig. 26-27. — Brambilla I. c. Tab. X. fig. 7. 8.

28) Henkel's Staarnadel (m. Taf. LXVI. fig. 108). Sie unterscheidet sieh von den gewöhulichen Staarnadelu durch ihre Länge, welche 1" 2" beträgt, durch einen kleinen, 4" vor dem Grisse im Nadelstiel besindlichen Querbalken, und durch eine etwas kürzere lanzett-

förmige Spitze von der Staarnadel des Ferrein.

De cataracta erystallina vera praeside J. F. Cartheuser J. F. Henkel.

Francof. ad Viadr. 1744. 4. pag. 24. 27. — Halleri disputat. chirurg.

select. Tom. II.

29) Guenz's Nadel (m. Taf. LXVI. fig. 19). ist eine äusserst zarte, mit einer kleinen lanzettförmigen Spitze versehene Nadel, ähnlich der jetzt gebräuchlichen von v. Walther.

De suffusionis natura et curatione animadversiones quas praesid. Godo-fredo Guenz defendet J. Schnizlein. Lipsiae, 1750 c. 111. §. 8. — Halleri disputat chirurg. select. Tom 11.

30) Richter's gerade Staarnadel (m. Taf. LXVI. fig. 73). Es ist eine zweisehneidige Nadel, welche wie die von Brisseau an der Spitze etwas ausgehöhlt ist.

Richter, Abhandlung von der Ausziehung des grauen Staares. Götting. 1773. - Richter l. c. Thl. III Tab I. fig. 4.

31) Richters runde Nadel (m. Taf. LXVI. fig. 78). Sie ist von den schon besehriebenen runden Nadeln nur dureh ihre Kürze unterschieden.

52) Heuermann's Nadel (m. Taf. LXVI. fig. 112). Die Nadel ist der von Ferrein fast gleich, ausserdem noch durch einen aufgeschraubten Deckel gegen Verletzung geschützt.

Heuermann l. c. Bd. II. Tab. VII. fig 9.

- 33) Platner's Staarnadel. Sie soll nicht zu dünn und nieht zu seharf sein, sondern nur an der Spitze etwas verdünnt und breiter; ferner auch einen Handgriff nit einem Zeichen haben, damit man unterscheiden könne, wo die Schärfe und wo die Fläche sei. Am besten, sagt Platner, wird die Nadel aus gehämmertem Gold gefertigt. Platneri institut. chirurgic. Lips. 1783.
- 34) Le Cat's Staarnadel. Sie ist drahtartig gebildet.
- 33) Mohrenheim's Staarnadel (m. Taf. LXVI. fig. 25). Sie ist drahtartig, aus Silber gefertigt, konisch gestaltet und doppelt.

Beobachtungen verschiedener chirurg. Vorfälle. Wien, 1780. Bd. I. pag. 46. 56. 61. - Ludwig, de suffionis per acum curatione. Lips.

1783. pag. 76.

56) Ludwig's Nadel (m. Taf. LXVI. fig. 20). Sie hat eine breite, verdünnte Spitze und ist nur einerseits scharf schneidend, am anderen Rande stumpfer.
Ludwig, de suffusionis per acum curatione. Lipsiae, 1783. 4. pag. 76.

57) Gleize's zweischneidige Staarnadel (m. Taf. LXVI. fig. 68). Es ist eine an ihrem Nadeltheile breite, zweisehneidige und spitzige Nadel, welche Gleize sowohl zur Eröffnung der Linsenkapsel, als auch Depression gebrauchte.

Nouvelles observations pratiques sur les maladies de l'oeil et leur trai-tement p. M. Gleize. à Paris, 1786. 8. p. 32.

58) Pott's Staarnadel (m. Taf. LXVI. fig. 48). Sie hat eine flache, stählerne, zweischneidige, ein we-nig gewölbte Spitze, welche in einen runden Stiel, der in ein kleines rundes Heft besestigt ist, übergeht. Unter den englischen Nadeln ist diese die brauchbarste, da alle übrigen zu breit sind, um eine gute Wirkung erwarten

Pott, chirurg. Works. Tom. III. London, 1779. p. 243. — Jäger, De Keratonyxide. Viennae, 1812. 8.

- 59) Brambilla's Nadel (m. Taf. LXVI. fig. 105). Es ist eine gerade mit lanzettförmiger Spitze verschene Nadel, deren Stiel hinten schraubenförmig ist, damit die Nadel in den hohlen Stiel eingeschraubt werden kann.
  Brambilla l. c. Tab. X fig. 24. 25.
- 40) Brambilla's Nadel mit Gegenhalt (m. Taf. LXVI. fig. 94). Sie ist der beschriebenen von Himly gleich, nur ist der Gegenhalt nicht so weit von der Spitze derselben entfernt. Brambilla l e. Tab. X. fig. 4.

41) Bell's gerade Staarnadeln (m. Taf. LXVI. fig. 48). Der Nadeltheil, welcher vorn mit einer 2" langen, 3" breiten lanzenförmigen, an beiden Seiten sehneidenden und seharfen Spitze endigt, besteht.hinterwärts aus dem runden Stieltheil, welcher mittelst eines Staehels in den eckigen Hest besestigt ist.

Die andern Nadeln (m. Taf. LXVI. fig. 77. u. 79.) von demselben Erfinder sind ganz so gestaltet, wie die ersteren, nur ist der stählerne Stiel der Nadel so unter einem stumpfen oder fast rechten Winkel gebogen, dass

damit über die Nase hinweg am jenseits liegenden Auge die Operation ausgeführt werden könne.

Bell 1 c Thl. III. Tab. III fig. 30. 32. — Blasius I, c. Tab. XVI. fig. 44. 18. 19

- 42) Bell's runde Nadel (m. Taf. LXVI. fig. 49). Es ist eine fast 2" lange, stählerne, drahtartige Nadel, die in einen Griff eingelassen ist.
- 45) Latta's Nadel (m. Taf. LXVI. fig. 45). ist eine fast 2" lange, mit sehlanker, 4" langer, breiter, lauzettförmiger Spitze versehene Nadel.
- 44) Beer's gerade Staarnadel (m. Taf. LXVI. fig. 54). Der 14" lange Nadeltheil besteht ans einem geraden, runden feinen Stäbehen, welehes am Hinterende etwas dieker und mit einer knopfförmigen Hervorragung versehen ist, nach vorn dünner werdend sieh in der geraden,  $1\frac{1}{2}$ " langen und  $\frac{1}{2}$ " breiten Lanze endigt, die an beiden Flächen platt, an den Rändern gewölbt und seharf sehneidend, vorn in die scharfe Spitze ausläuft. Gegen den Griff hin endigt der Nadeltheil in einen Stift mittelst dessen sie in dem achtkantigen, 54" langen, überall 2" dieken, aus Ebenholz gesertigten Heste besestigt ist, und auf dessen einer, der platten Fläche der Nadel entspreehenden Seite ein silbernes Plättehen als Kennzeichen eingelegt ist.

Beer l. c. Bd. II. Taf. V. fig. 48.

45) Arnemanns Staarnadel (m. Taf. LXVI. fig. 71). Es ist eine lanzenförmige Staarnadel mit ziemlich langer sehlanker Spitze, und einem in der Mitte dickeren Stiel, welcher in einen hölzernen Griff eingelassen ist.

Arnemann, System d. Chirurg. Thl. II. pag. 144.

46) Searpa's Staarnadel (m. Taf. LXVI. fig. 41. 55). Sie besteht aus der 5" langen, stählernen, vorn gekrümmten, auf der konkaven Seite sehneidenden, in eine seharfe Spitze endigenden Nadel, welche nach dem 53" langen Handgriffe hin, etwas breiter wird; dann aber in einen rauhen Theil übergeht, mittelst dessen sie in den achteckigen Stiel befestigt ist.

Fig. 41. ist die Nadel von der breiten Seite, Fig. 55. in ihrer Krümmung zu sehen.

v. Rudtorffer I. c. Tab XI fig 2.

- 47) Himly's Starnadel (m. Taf. LXVI. fig. 87). Sie ist ganz wie die Scarpasche beschaffen, 1" von der Spitze aber mit einem kleinen Ringelehen versehen. Die Spitze ist dreischneidig und hakenförmig.
- 48) W. Hey's Staarnadel zur Depression (m. Taf. LXVI. fig. 76). Sie ist nicht ganz 1" lang, bis zum Hefte glatt, und an der Spitze so abgerundet, dass die Rundung einen Halbkreis bildet.

Practical observations in surgety illustrated with cases, by William Hey. London, 4803. 8. pag. 54. — Langenbeck's Bibliothek für d. Chirurg Bd. I. St. S. 17.

49) Langenbeck's Nadel (m. Taf. LXVI. fig. 57. und nach v. Rudtorffer m. Taf. LXVI. fig. 60). Sie ist im Ganzen 5" lang und besteht aus der Nadel und dem Stiele. Die Nadel ist aus dem feinsten Stahle gearbeitet, blank polirt, 1" 2" lang, sehr zart, sehlank und rund; am hinteren Ende ist sie etwas stärker, mit einem abgesetzten Plättelien umgeben, und durch einen seinen rauh geseilten Stift mit dem Stiele fest vereinigt. In ihrem Verlaufe nach vorn wird sie äusserst dünn und zart, und bildet an ihrem vorderen Ende zwei ihrer Zartheit angemessene, äusserst sehwach gekrümmte Flächen, wovon die äussere gewölbt, die innere ausgehöhlt, beide aber platt sind. Die eigentliche Verbesserung dieser Nadel besteht also darin, dass die innere, gebogene Fläche von keiner Gräte durchsehnitten ist; also der Einstich leiehter gemacht werden kann. Die Seiten der gewölbten und gebogenen Flächen sind seharf, und endigen sieh vereinigt in eine äusserst feine seharf steehende Spitze. Der Stiel der Nadel ist aus Elfenbein gearbeitet, misst in seiner Länge 5" 10", ist rundlich, mehrkantig, und ist an derjenigen Seite, welche der gewölbten Nadelsläche entsprieht, mit einem sehwarzen Punkt versehen.
v. Rudtorffer l. c. Tab. XI. fig. 3. — Langenbeck, über die Operation des grauen Staares durch Verziehung der Linse. — Neue Biblioth. Bd. II. S. 482.

- 50) Callisens Nadel. Sie ist  $4\frac{1}{2}$  lang und hat eine 2" lange Spitze und runden Stiel. Callisen, institut. chirurg. hodier, pag. 753.
- 51) J. A. Sehmid's gekrümmte Nadel bei v. Rudtorffer (m. Taf. LXVI. fig. 53). Sie misst in ihrer ganzen Länge 5", und besteht aus der vom sein-

sten Stahle gearbeiteten Nadel und dem elfenbeinernen Stiele. Die stählerne Nadel ist 4" 4" lang, rund, am hinteren Ende etwas stärker, von einem runden abgesetzten Plättehen umgeben und mittelst eines rauh gefeilten Stiftes fest mit dem Stiele vereinigt. In ihrem Verlaufe nach vorn wird sie dünner und bildet an ihrem vorderen Ende zwei zarte sehwach gekrümmte Flächen, wovon sowohl die äussere gewölbte, als auch die innere ausgehöhlte, blank polirt ist. Die beiden gewölbten sehneidenden Seitenränder endigen sich vereinigt in eine sehr feine seharfe Spitze. Der aus Elfenbein gearbeitete Stiel ist 5" 4" lang, rundlich und mehrkantig. Auf derjenigen Seite des Stieles, welche der ausgehöhlten der Nadel entspricht, befindet sieh ein schwarzer Punkt.

v., Rudtorffer 1 c. Tab. XI. fig. 5.

52) Boyer's Staarnadel (m. Taf. LXVI. fig. 56). Es ist eine lauge mit einer kleinen lanzettförmigen Spitze versehene, etwas gebogene Nadel.

Dict. d. sc. medical.

- 55) Rust's Staarnadel (m. Taf. LXVI. fig. 28). Sie ist zweischneidig, an ihrer Spitze nur etwas platt, bis zum vorderen Drittheil blau angelaufen oder vergoldet, um die Tiefe des Eindringens ermessen zu können.
- 54) Schacher's Nadeln (m. Taf. LXVI. fig. 113. 114). Die eine ist scharf spitzig gefurcht, die andere stumpf, um auf der ersteren eingebracht werden zu können.

  Annon 1. c. Tab. adj. fig. 14. 15.
- 55) Wenzel's Staarnadel (m. Taf. LXVI. fig. 59). Es ist eine mit einer Lauzettspitze versehene Nadel, die einen ungefähr 6" langen Hals und eine zweisehneidige, auf beiden Flächen erhabene Lanzettspitze hat.
- 56) Hilmer's Staarnadel (m. Taf. LXVI. fig. 26). Sie ist drahtartig und rundspitzig.

  Ammon l. c. Tab. adj. fig. 7.
- 57) Anonyme Nadel mit Troisquartförmiger Spitze (m. Taf. LXVI, fig. 105). Es findet sich eine dergleichen in meiner eigenen Sammlung und die Abbildung davon in Ammon l. e. Tab. adj. fig. 12.

Ammon Ophthalmo - paracenteseos historia.

# 58) Ott's Nadel (m. Taf. LXVI. fig. 61).

An merk. Die Staarnadeln, welche den Zweck ihrer Anwendung in jeder Beziehung erfüllen sollen, müssen bei dem Einstich keine Nebenwirkung durch Quetschung erzeugen, daher äusserst fein und genau zugespitzt, an beiden Rändern vollkommen scharf schneidend und an den Flächen rein polirt sein. Die Breite der Nadel darf weder zu gering noch zu gross sein, da sie in ersterem Falle den hinreichenden Druck auf die zu deprimirende oder umzulegende Linse nicht auszuüben vermag, im letzteren aber beim Einstechen leicht Verletzung der Retina oder der Iris und des Ciliarringes zugleich bewirkt. Diesen Rücksichten gemäss, scheint es am sichersten zu sein, wenn der Lanzentheil der Nadel in seiner grössten Breite nur ¾" misst. Ferner muss diese Breite von der Spitze aus nur allmälig zunehmen, und die Dicke des mittleren Theiles zwar hinreichend sein, um der Nadel die nöthige Resistenz zu geben, darf aber nur nach und nach aus dem Stiele hervorgehen, um das Eindringen der Nadel durch einen zu starken Durchmesser derselben nicht zu erschweren Eine zu lange Lanze hindert nicht nur das leichtere Umwenden und weitere Vorschieben der Nadel, sondern giebt auch leicht Veranlassung zu Verletzungen der Ciliarkrone und der Iris. Daher wird die Länge der Lanze am sichersten auf 1¾" festgesetzt und zwar so, dass man auf den Raum zwischen der grössten Breite und der Spitze der Lanze fast 4" rechnet. Der Stiel der Lanze muss bedeutend schmäler, als die Breite der Lanze, genau polirt und gehörig abgerundet sein, damit er eben so wenig beim Einstechen und Vorwärtssehieben, als beim Drehen des Instruments Quetschung veranlasse. Zu diesem Ende aber darf der Stiel auch nicht in seinem vordersten Theile, sondern erst 3 – 4" weiter nach rückwärts an Stärke zunehmen. Das Material zum Heft der Nadel ist im Ganzen gleichgültig; gewöhnlich wählt man dazu Ebenholz und Elfenbein, oder Knochen, Schildpatt und Horn. Immer aber muss die Form des Heftes so sein, dass es sicher gefasst und leicht bewegt werden könne. Ausserdem werden diejenigen Sciten des Hef

# β. zum Aussaugen des Staares.

- 1) Albucasis's Magdan (m. Taf. LXVI. fig. 6). Es ist ein nadelförmiges Röhrchen zum Aussaugen der Katarakte.
- 2) Cleland's Dolch nebst Röhre zum Aussaugen vom Blut. M. Taf. LXVI. fig. 97. 98. 99.

y. um die Linse zu recliniren.

1) Willburg's Staarnadel. Sie ist gerade, platt, an der Spitze lanzenförmig gestaltet.

Willburg, Betrachtungen über die Opcration des Staares. Wien, 1783.

2) Dzondi's Staarnadel (m. Taf. LXVI. fig. 62. 65. 64. 96). Sie ist gegen das Ende in einen stumpfen Winkel gebogen und mit einer zweischneidigen Spitze versehen.

Dzondi, Geschichte des klin. Instituts zu Halle. 1818. 8. Tab. I. fig. 4-7.

- 5) Scarpa Schmidt's Starnadel. S. Instrum. zur Depression der Linse.
- 4) Weinhold's Staarnadelscheere (m. Taf. LXVI. fig. 84. 85). In einem mehrkantigen Hefte ist eine 16" lange Nadel befestigt, welche mit einer 1" breiten, 2" langen, scharfspitzigen, an beiden Rändern schneidenden, auf der einen Fläche schwach gewölbten, auf der andern platten Lanze endigt, und an letzterer Fläche mit einer etwas kleinern Nadel so genau zusammenliegt, dass beide uur eine Nadel auszumachen scheinen. Ungefähr 5 - 6" hinter der Spitze sind beide Nadeln durch einen Nietstift scheerenartig mit einander verbunden. Der nach hinterwärts verlaufende Stiel der kleineren Nadel krümmt sich seitwärts und ist mit einem Griff verbunden, welcher mit einer starken silbernen viereckigen Platte endigt. Von dieser letztern geht ein glattes, schwach gehogenes Stäbchen unter einem rechten Winkel ab, verläuft durch einen kleinen im Hefte befindlichen Kanal, ist an dem freien Ende mit einem Köpfchen versehen und kann in der jedesmaligen Lage durch einen kleinen vorgeschobenen Stift befestigt werden.

Weinhold, Anleitung den verdunkelten Krystallkörper umzulegen. Meissen, 1812 8. Tab I. — Blasius 1 c Tab. XVI fig 20 a. b — Langenbeck, Bibliothek für Chirurgie Bd II. II. 4. Tab. 1. fig 3. 4.

5) Schmidt-Himly's Nadel (m. Taf. LXVI. fig. 104). Die Beschreibung siehe bei den Instrumenten zur Bildung der künstlichen Pupille.

Himly, Biblioth. etc. Bd. III Stck. II Tab. I. fig. III. IV, pag 457.

6) Dupuytren's gekrümmte Staarnadel. Sie hat einen 16" langen, dünnen stählernen Stiel, welcher in den fast 5" langen, 1" breiten Spitzentheil, welcher zwei in eine scharfe Spitze zusammenlaufende, gebogene Ränder, zwei platte Flächen hat und leicht nach den Flächen gekrümmt ist, übergeht. S. Nachtr. von Abbild. chir. Instrum.

Blasius l. c. Tab. XVI. fig. 22.

# δ. um die Linse zu zerstückeln.

1) Albucasis's röhrenförmige Nadel mit einem Golddraht, der vorn pinselförmig endigen sollte, zur Zerstückelung der Linse.

2) Saunder's Nadeln (m. Taf. LXVI. fig. 65. 66. 67). Sie haben eine 1" 2" lange, an dem hinterwärts gelegenen Theile runde Klinge, welche sich von der Rundung aus gegen die Spitze hin allmälig abplattet und an letzterer so dünn wird, dass sie etwas biegsam ist. Von der Spitze bis zu deren Winkel ist sie scharf sehneidend.

Blasius I. c. Tab. XVI. fig. 37. 38. — K. Himly, Biblioth. für Opthalmologie. Bd. I. Stek. I. fig. 1. 2. 3.

5) Adam's Nadel zur Zerstückelung der Kapselstaare (m. Taf. LXVI. fig. 70). Sie ist 41" lang, sehwaeh gebogen, auch hat die Lanze zwei schwaeh gewölbte scharse Ränder, ist leicht nach den Flächen gebogen und die konkave wird durch einen feinen bis zur Spitze verlaufenden Grath in zwei schräge Seitenslächen getheilt.

Blasius l. c. Tab. XVI. fig. 39. — K. Himly, Biblioth. für Ophthalmologic. Bd. I. Stek. I. pag. 194. Tab I. fig. 4.

4) Adam's meisselförmige Staarnadel (m. Taf. LXVI. fig. 69). Sie ist aus feinem Stahl gefertigt, \(\frac{8}{10}\)" lang, 1m breit, fast platt, der ganzen Länge nach schwach gebogen, hat eine lanzenförmige Spitze und zwei seharfe Sehneidenränder, welche sieh ungefähr 4" von der Spitze aus gegen den Heft hin erstrecken, worauf auch die Na-del in ihrem ganzen Umfange an Dicke zunimmt, um nach gemachtem Einstich den Aussluss des humor aqueus zu hindern. Die Nadel selbst ist mittelst eines Stachels in einen planrunden Heft befestigt.

Himly, Biblioth. f. Ophthalmologie. Bd. I. Heft I. Tab. I. fig. 5.

Blasius l. c. Tab. XVII. fig. 7.

5) Stevenson's Nadel (m. Taf. LXVI, fig. 90. 91. 92. 95). Sie besteht aus dem 11" langen stählernen Theil, welcher nach vorn abgeplattet und allmälig verdünnt die lanzenförmig biegsame, von zwei stumpfwinkligen Rändern begrenzte Spitze bildet, nach hinten aber rund werdend, nur 3" ist und in den Stiel, mittelst dessen die Nadel im Heft befestigt ist, übergeht.

Blasius l. c. Taf. XVI. fig. 34 35. — K. Himly, Biblioth. für Ophthalmologie. 1816. Bd. I. St. I. pag. 197. Tab. I fig. 9. 10.

- d. zur selerotieo hyalonyxis.
- 1) Bowen's Hyalonyxisnadel (m. Taf. LXVI. fig. 74. 75). Die in einen Heft befestigte Nadel har

einen 9" langen Nadeltheil und eine schwach gebogene, lanzenförmige schmale Spitze.

Chir. Kupfert. No. CXXXVII fig 1-3 - Blasius l. c. Tab. XVI. fig. 31.

#### B. Die Instrumente zur Operation des graven Staares per Keratonyxin zerfallen:

a. in Instrumente zum Anseinanderhalten der Augenlieder und Fixiren des Augapfels zugleich. Sie sind bereits oben abgehandelt worden;

b. in Instrumente zum Fixiren des Augapfels. S. eben-

falls oben;

c. in Instrumente zum Aufheben des oberen Augenliedes. S. ebenfalls oben;

d. in Instrumente zum Einstieh durch die Hornhaut:

1) Buchhorn's Keratonyxis - Nadel. M. Taf.

LXVI. fig. 88. a. b.

2) Langenbeck's verbesserte gerade Staarnadel (m. Taf. LXVI. fig. 45. 46. 47). Sie besteht aus dem vom feinsten Stahl gearbeiteten und glatt polirten 1" 4" langen sehlanken, runden Nadeltheil, der nach vorn in die 2" lange und kaum ½" breite, au beiden Flächen auch platte und an den Rändern seharf sehneidende Lanze übergeht.

Langenbeck, neue Bibliothek. Bd. II. Stck. II. Tab. I. fig. 5. - Blasius l. c. Tab. XVI. fig. 16.

Langenbeck's gebogene Staarnadel. Sie ist wie die gerade beschaffen, nur an der Spitze nach den Flächen, welche beide platt sind, gebogen.

Langenbeck l. c. Bd. I. Stek III Tab. I. fig. 4. — v. Rudtorsfer l c.

Tab. XI. fig. 3. — Blasius l. c Tab. XVI. fig. 24.

5) Siebold's Nadel.

- 4) Benedict's Keratonyxis Nadel. Sie hat eine kürzere aber breitere Spitze als die gewöhnlichen gebrauchten Keratonyxisnadeln und ist am Hintertheil ein wenig gekrümmt und in einen breiten dicken Hest besestigt. Salzburg. medic. chir. Zeitung. 1811. Bd III. p. 377.
- 5) v. Gräse's Siehelnadel. Der stählerne Nadeltheil ist 15" lang und bis auf den 2" langen Spitzentheil rundlich; der letztere aber ist nicht nur sichelförmig gestaltet, sondern hat auch zwei platte Seitenslächen, einen konkaven und konvexen schneidenden Rand, und eine scharfe Spitze. Um das zu tiefe Eindringen der

Nadel in's Auge zu verhüten, hat sie 9" über ihrem untern Ende ein kleines Knöpfehen. S. Nachtr. von Abbild. chir. Instrum.

Blasius l. c. Tab. XVI. fig. 33.

6) Reisinger's Hakennadel (m. Taf. LXVI. fig. 109). Sie hat eine sehr feine, schmale, 1" lange, nach der Fläche gebogene Lanze, welche nebst einem ½" langen Theil des Halses nach der Schneide unter einem rechten Winkel zum übrigen Halse gebogen ist und an der sieh der innere Selmeiderand nicht bis in den Winkel fortsetzt.

Baier. Annalen I. S. 66. Taf. I. fig. 1.

- 7) Barth's Nadel (m. Taf. LXVI. fig. 80). Sie hat grosse Achnlichkeit mit der Nadel von Ludwig; ja man kann sagen, sie ist ihr gleich.
- 8) v. Hübenthal's doppelte Staarnadel (m. Taf. LXVI. fig. 22. 25. 24). In einem achtkantigen Hefte ist mittelst eines Stiftes (fig. 24. a., 22. f. g.) eine Nadel befestigt, welche von der Furche der Lanze e. aufgenommen wird, überall gleich diek ist, nach hinten in den vierkantigen, seiner ganzen Länge nach durchbrochenen Balken (fig. 22. g.), nach vorn in eine seharfsteeliende Spitze übergeht. Eine zweite Nadel bildet ein gerader, runder Stab, welcher sieh hinten in einen 1" starken, vierkantigen Balken (fig. 24. b.) verliert, auf dessen oberer Fläche sieh ein Knöpfchen c. zum Vorsehieben der Nadel befindet und aus dessen unterer Fläche zwei senkrechte Stiftehen entspringen, welche durch die Spalte des Balkens der anderen Nadel durchgreifen und daselbst Knöpfchen d. d. tragen. Bis zum Balken b. ist die Nadel auf ihrer unteren Fläche gefurcht, um die andere Nadel aufzunehmen; nach vorn endet sie mit der gekrümmten Lanze e., deren obere Fläehe ge-wölbt und durch eine feine bis zur Spitze lausende Gräthe in zwei Seitenslächen getheilt, deren untere Fläche eben ist und deren Seitenränder und Spitze sehr seharf sind. Fig. 22. zeigt das Instrument von der Seite mit vorge-sehobener und fig. 24. mit zurückgezogener Lanze und verborgener kleinerer Nadel, fig. 25. von der konkaven Seite der Lanze.

Blasius l. c. Taf. XVI, fig. 28. 29. 30.

9) Zang's Keratonyxis-Nadel. Sie unterscheidet sich von den anderen beschriebenen Staarnadeln durch den 48" langen gegen die lanzenförmige Spitze äusserst dünnen Nadeltheil und die nur ½" lange, sehr zarte, kleine und ganz sehwach gekrümmte Lanze. S. Nachtr. von Abbild. chir. Iustrum.

Blasius I. c. Taf. XVI. fig. 26.

10) Langenbeck's Keratom zur Discision der Linse. Es ist ein in einem kantigen Heft befestigtes 16" langes, rundes, nach vorn sich versehmälerndes Stahlstäbehen, dessen 5" langer Spitzentheil von den Seiten flach und mit einem konkaven stumpfen, einem konvexen sehneidenden Rande und einer scharfen Spitze versehen ist. Die beiden seitlichen Flächen gehen nach unten in den runden Hals über, der so allmälig in die Schneide des Spitzentheils verlaufen und so dick sein muss, dass er die durch die Spitze gemachte Hornhautwunde ausfüllt. S. Nachtr. von Abbild. chir. Instrum.

Langenbeck, neue Biblioth. für Chirurg. Bd. I. Heft 3. pag. 461.
Tab. I. fig. 4.
v. Rudtorffer l. c. Taf. XI. fig. 3.

41) v. Walther's Keratonyxis-Nadel (m. Taf. LXVI. fig. 111). Sie hat eine 1" lange, ziemlich stark gewölbte mit scharfen Rändern verschene Lanze, welche an beiden Flächen platt und nur sehr sehwach gekrümmt ist. Der gauze stählerne Nadeltheil misst ungefähr 11/2. Zang, blutig. heilkünst. Operationen. Bd. II. Taf. II. fig. 8. 9.

### C. Die Instrumente zur Operation des grauen Staares durch die Keratotomic zerfallen:

a. in Instrumente zum Auseinanderhalten der Augenlieder und Fixiren des Augapfels;

b. in Instrumente zum Fixiren des Augapfels allein; c. in Instrumente zum Aufheben des oberen Augen-

liedes;

d. in Instrumente zum Einselmeiden der Hornhaut:

a. nach unten; aa. Messer; ββ. Schnäpper;

B. nach oben; y. nach aussen;

- c. in Instrumente zur Erweiterung des Schnittes;
- a. Messer; B. Scheeren;
- f. in Instrumente zum Aufheben des Hornhautläppchens; q. in Instrumente zur Eröffnung der Linsenkapsel;

h. in Instrumente zur Herausbeförderung der Crystalllinse;

i. in Instrumente zur Herausbeförderung der Linsenund Kapselreste.

- a. Instrumente zum Auseinanderhalten der Augenlieder und Fixiren des Augapfels zugleich sind die pag. 698 besehriebenen.
  - b. Instrumente zum Fixiren des Augapfels allein

sind die pag. 704 beschriebenen.

c. Instrumente zum Aufheben des obern Augenliedes

sind die pag. 702 beschriebenen.

- d. Instrumente zum Einschneiden der Hornbaut
  - a. nach unten und zwar:

#### aa. Messer sind:

1) Daviel's Messer (m. Taf. LXVII. fig. 1. 2.) Das Messer ist herzförmig gestaltet und wie fig. 2 zeigt der Stiel und das Messer der Fläche nach gebogen. Anders wird das Incisions-Messer in Henkel's Abhandlung der chir. Operat. dargestellt, denn das Thl. I. Taf. I. fig. 2. ist mehr lanzenförmig gestaltet.

Pellier de Quengsy, Précis ou Cours d'opérations sur la chirurgie des yeux. A Paris et à Montpellier, 1789. Tom 1. Pl. IX. fig. 1. 2.— Heuermann, Abhand. der vornehmsten chirurg. Operat. am menschl. Körper. Koppenhagen 1754—57. Bd. II. Tab. VIII. fig. 8. 9.— Perret 1. c. Pl. CXVI.— Henkel, Abhandl. v. d. chirur. Operat. Berlin, 1770—76. Stk. I. Tab. I. fig. 2. 3.— Brambilla 1. c. Tab. XI. fig. 6. 6. R

Tab. XI. fig. 6. 6. B.

2) Petit's Nadelmesser. Es ist ein plattes Stahlstäbehen, das eine 1" breite Lanzenspitze hat und von da an allmälig breiter werdend 2" von der Spitze in eine zum

46 \*

Handgriff dienende runde Seheibe übergeht, aus welcher nach rückwärts mit einem Stiele ein Daviel'seher Löffel entspringt. S. Nacktr. von Abbild. ehir. Instrum.

- J. F. Henckel's Abhandl. v. d. chir. Operat. 1. St. Taf. I. fig. 9.
- (m. Taf. LXVIII. fig. 56. 57). Es besteht aus einer der Favierschen Messerklinge sehr ähnlichen und fast gleich gebogenen Messerklinge einerseits und andererseits aus einer Nadelzange. Letztere ist aus einer geraden Nadel und aus einem doppelt rechtwinklig gebogenen Stahlstäbehen zusammengesetzt. Die Nadelzange diente zum Anstechen und Festhalten der Hornhaut, um mit dem Messer von unten nach oben diese letztere eröffnen zu können. Wie leicht begreiflich muss man der Instrumente zwei haben. Früher oder später, die Zeit ist nicht genau zu ermitteln, bediente sich Pallucci einer besonderen Zange (m. Taf. LXVIII. fig. 46.) zum Festhalten der Hornhaut, welche an der einen Branche vorn auf 2" spitz und sehneidend, an der anderen stumpf war, einerseits eine gerade, andererseits eine rechtwinklig gebogene Griffstange hatte.

Pallucci, Description d'un nouvel instrument propre à abaisser la cataracte Par. 1750. — Perret l. c. Pl. 418. fig. 5. 9. 10. 14.

4) Pallueei's zweites Instrument (m. Taf. LXVIII. fig. 36. 37. 38. 39. 60). Dasselbe besteht aus dem Handgriff, welcher eine aus Silber gefertigte Scheide darstellt, an deren vorderem Theil ein kleines, seiner Länge nach gespaltenes Röhrehen befestigt ist und wo an jeder Seite des Spaltes sieh eine, ebenfalls aus Silber gefertigte Platte erliebt, in deren Zwischenraum das kleine, lancettförmige Staarmesser, welches plan konvex geschliffen und hinterwärts in einen vierseitigen durch den hinteren Theil des Handgriffs hervorragenden Schweif geendigt, verborgen liegt. An dem vorderen Theil der kleinen Röhre endlich befindet sieh die flache, mit einem fein gefurchten Stiel versehene, spitzig zweischneidige Nadel. Bei der Anwendung des Instruments wird zuerst die Nadel durch die Hornhaut eingestochen, dann mittelst des auf die kleine Scheibe des vierseitigen Stiels des Messers gelegten Fingers der schneidende Theil

in der Furche des Nadelstiels vorgeschoben und so die Hornhautwunde erweitert.

Pallucci änderte dieses Instrument noch dahin ab, dass die Nadel entweder mittelst eines Schiebers zurückgezogen und dafür eine Hohlsonde statt derselben befestigt werden, oder dass die Nadel in einer Röhre verborgen und bei der Anwendung des Instruments vorgeschoben werden konnte.

Fig. 56. stellt das Instrument mit theilweise vorgesehobener Messerklinge vor; e. ist die doppelte Sil-

berplatte.

Fig. 57. stellt das Gehäuse mit der Nadelröhre und mit in die Scheide zurückgezogener Messerklinge dar.

Fig. 58. stellt das etwas veränderte Instrument dar:

a. ist das Gehäuse;

b. die Spitze der Nadelröhre;

cc. die Röhre mit den beiden halbmondförmigen Silberplatten;

f. der Sehieber;

g. die Spalte, in der sich der Sehieber f. hin- und

herbewegt.

Fig. 59. ist das Instrument so dargestellt, dass man den Raum zwischen den halbmondförmigen Platten sehen kann;

a. der Stiel;

b. die Nadel;

d. die Spitze derselben;

c. die halbmondförmigen Seheidenplatten für die Nadel. Fig. 60. stellt das Messer allein mit der Klinge d. d. und dem Knöpfehen b. vor.

Pallucci l. c. pag. 44.

5) Pallueci's Nadelmesser (m. Taf. LXVII. fig. 56.) nach Eus und Laehmann. Das Messer ist mit dem Klingenstiel 1¾" lang, in der grössten Breite 2", geradrückig, konvexschneidig und in eine lanzenförmige Nadel endigend. Ens bezweifelt zwar am augeführten Orte, dass Pallucci das Instrument erfunden habe; jedoch sieht Petit's Nadelmesser wie er es nennen möchte ganz anders aus, wie ein mir vorliegendes und im Nachtr. v. Abbild. chir. Instrum. zu beschreibendes in Henckel's Abhandl. v. d. ehir. Operat. beschriebenes Original be-

weist - und es kann wenigstens keine Verwechselung mit Petit's Messer vorgenommen worden sein oder Pallacci der Vorwurf gemacht werden, sich mit fremden Federn gesehmückt zu haben.

Pallucci l. c. Tab. adn. fig. 1. — Historia extractionis cataractae quam etc. eruditorum examini submittit Sicco Ens, Frisius. Worcumi Frisiorum. 1803. pag. 56. — Lachmann, Instrumentorum ad corneae sectionem in cataractae extractione perficiendam inventorum descret historia. Goettingae 1821. p. 21. Tab. I. fig. 4.

6) Sigwart's Instrument. Es ist eine myrtenförmige, plankonvexe, zweisehneidige Lanzette mit sehr dünner, scharfer Spitze, welche an der Stelle, wo sie mit dem Handgriff verbunden ist, ein wenig gebogen

Georg Friedr. Sigwart, diss. chirurg. de extractione cataractae ultra perficienda. Tübing. 1752. — Halleri, disputat. chir. Tom H. disputat. XLI. pag. 207.

7) La Faye's Messer, wie es von Sharp zuerst, jedoch mit einigen Abänderungen, abgebildet worden ist (m. Taf. LXVII. fig. 4). Es ist ein kleines Skalpell mit schmalen konvexen Klingenslächen; die Länge der Klinge beträgt 24" die Breite 2". Es ist nur an einer Seite schneidend, mit Ausnahme von 2" an der Spitze, wo es zweischneidig ist. Uebrigens ist die ganze Klinge auf der Flüche etwas gebogen. Der Griff ist eekig, 5" lang und 9" und 5" im Durchmesser dick.

Abhandlungen der Pariser Akademie der Chirurgie. Altenburg 1755. Bd. II. pag. 506. — La Faye; instr. chir. ed. de Siebold, pl. IV. fig. 44. — Pellier pl. X. fig. 1. — Perret l. c. pl. CXVI. fig. 10. — Heuermann's Abhandl. II. B. VII. Taf. fig. 11. — Wenzel, Manuel de l'oculiste ou dictionnaire ophthalmologiq. Pl. I. fig. 5.

3) Poyet's Messer (m. Taf. LXVII. fig. 5). Es hat eine 2" lange, schlangenzungenförmig gestaltete, 2" breite, auf beiden Seiten schneidende Klinge, welche nicht weit von der Spitze durchbohrt ist, damit man zugleich mit dem Messer einen Faden einbringen, eine Sehlinge bilden, mit dieser den Augapfel fixiren könne, um den Schnitt sicherer zu vollenden. Der Griff ist 2"

lang, eckig und 2" im Durchmesser dick.

La Faye, instrument, chirurg. Pl. IV. fig. 48. — Pellier l. c. pl. XI. —

In Wenzel manuel de l'ocnliste ou dictionnaire ophthalmologique. Paris 4808. Pl. XX. — Abhandl. d. Pariser Akademie d. Chir. Tom II.

Taf. XX. fig. m. — Henermann l. c. II. Taf. II. fig. 42.

9) Sharp's Messer (m. Taf. LXVII. fig. 55). Es hat eine von einem runden, ziemlich dieken, stählernen,

mit einem Stachel in einen hölzernen Griff eingelassenen Stiel abgehende Klinge, welche 5" von jenem entfernt, 2" breit ist und sieh von hier aus mit einem konvexen stumpfen Rücken und einer konkaven, seharfen, 9" langen Sehneide zu einer sehr seharfen feinen Spitze versehmälert.

Philosophic. Transact. Vol. 48. pag. 461. — Wathen, Dissertat. on the theory and cure of the cataract, in which the practice of extraction is supported etc. Lond. 1785. pag. 62. not. 1. — Mémoires de l'Academ. de chir. Tom II. pl. XXII. fig. 2. — Pellier I. c. pl. XXV. fig. 1.

40) Warner's Messer (m. Taf. LXVII. fig. 55). Die Klinge des Messers hat einen zu der Spitze in kurzer Beugung verlaufenden geraden stumpfen Rücken; die Schneide, welche von der Spitze aus ¾" weit in gerader Linie rückwärts läuft, beugt sieh hier in ovaler Biegung nach der Seite des Rückens und geht so mit diesem in einen sehmalen flachen Theil über, welcher abermals in runder Form stärker wird und sieh endlich gegen den vierseitigen oder runden Handgriff hin wieder verschmälert, in welchem er mittelst eines Stachels befestigt ist.

Jos. Warner, Cases in surgery, with remarks by J. Warner and Surgeon to Guy's Hospital. Ed. 2da London, 1754. 8. pag. 34. — Description

of the human eye Lond. 1773.

11) Garengeot's Messer (m. Taf. LXVII. fig. 51). Es ist ein sehmales zweisehneidiges lanzettförmiges Messerehen von 1<sup>1</sup>/<sub>4</sub>" Länge mit langer sehlanker Spitze.

Mém. de l'Academ. de Chir. Tom II. p. 352. — Sabatier, Lehrbuch für prakt. Wundärzte u. s. w. übersetzt von Borges. Thl. 3. pag. 20.

Berlin, 1797.

12) Th. Young's Messer (m. Taf. LXVII. fig. 6). Es hat eine auf 1" 5" lang ganz sehwaeh konvexsehneidige geradrückige Klinge, die sieh versehmälernd in einen 3" langen Stiel übergeht und mittelst eines Stachels in einen eekigen Griff der hinterwärts breiter und stärker wird, eingelassen ist. Die grösste Breite der Klinge beträgt  $2\frac{1}{2}$ ".

Essay's and observations physical and literary, Read before a Society in Edinburgh, and published by them Vol. II. Edinb. 1756. Cirt XXII.

p. 324. s. q. q.

13) Ténon's Messer (m. Taf. LXVII. fig. 7. 8). Perret nennt es ein verändertes La Fayesches; jedoeh nicht mit Recht. Es ist ein sehmales, einsehneidiges, der Fläehe nach gebogenes Messer von 1½" Länge und

2" grösster Breite zunächst dem Grisse. Fig. 8. stellt das Messer in seiner Biegung dar.

Ténon, De cataracta Theses ex Anatomia et chirurg., quas praes. Joan. Bapt. Androville defendit J. S. Ténon, Paris, 1757. — Perret l. c. pl. CXVI. fig. 41. — Pellier l. c. pl. XII. fig. 2. 3.

14) Beranger's Staarmesser (m. Taf. LXVII. fig. 57). Es hat eine 20" lange Klinge mit geradem, stumpfem Rücken und konvexer, hinter der 8" langen Ferse nach vorn beginnender Selmeide. Ihre grösste Breite beträgt 3" und befindet sieh 5-6" vor der Ferse. Der Griff ist eckig. Nach Arnemann's Uebersicht der berühmtesten und gebräuehliehsten ehir. Instrumente älterer und neuerer Zeit, Göttingen 1796, ist das Messer vorn spitz, dann breiter, beinahe wie ein Segment eines Halbzirkels, auf der einen Seite platt, auf der anderen erhaben, nach Rich's Verbesserung auf der flachen Seite mit einer dreieekigen stumpfen Erhabenheit versehen. Pallas ehir. pag. 175.

Sabatier l. c. fig. c. — Aug. Gottl. Richter, Observat. chirurgic fassic. I. contin. de cataractae extract. observ. — Goetting. 1770. Tab. adu. fig. c. — Brambilla l. c. Tab. X. fig. 12.

15) Ten Haaf's Messer (m. Taf. LXVII. fig. 34). Es ist eine in einem achteckigen Griff befestigte, dünne, jedoch gegen die Spitze hin nicht zu schwache Klinge, welche hinterwärts in einen langen stählernen Sehweif ausläuft und einen geraden Schneide- und sehwachgebogenen Rückenrand hat.

G. Ten Haaf, Korte Verhandeling door vorbelden gesterkt nopens de nieuwe wyze om de Cataracta met de daar door veroozakte blindheit le geneezen door middel van het krystallyne vocht vit het oog te

ncemen Rotterdam 1761. 8-

16) Vogel's Messer (m. Taf. LXVIII. fig. 5). Es soll sehr dünn sein, an der einen Seite etwas konvex, an der anderen konkav, 20" lang, 3" breit, die Spitze an Schärfe einer Lanzette gleielt.

Nova acta physico-medica academiae Caesarcae Leopoldinae Carolinae naturae curiosorum. Tom III. Norimb. 4767. Obs. XXII. Zach. Vogelii de operatione cataractae nova, per extractionem lentis crystallinae opacae instituta. Lubeca Halam missa d. 12. Debr. 1762. p. 82. sqq.

17) Pellier's d. V. Messer (m. Taf. LXVIII. fig. 6). Es hat eine 2" lange, 2" in der grössten Breite haltende Klinge, welche eine Biegung von der Mitte bis zur spiessförmig gestalteten Spitze Int. Die letztere bildet rückwärts gleichsam einen Wiederhaken, welcher in

dem zweiselhaften Augenblicke nach dem Einstich zum Fixiren des Auges bestimmt ist. Der Griff ist 3-4" lang. Für jedes Auge ist ein besonderes Messer nöthig. Pellier, Diss. sur la cataract: In actis Zeelandicis Tom 1. pag. 406.

18) Coutouly's Instrumente: 1) Eine Lanze, welche mit der Länge des Heftes zusammen 4-5" misst und deren stärkerer Theil, welcher mit dem Heft verbunden und bis zu dessen Mitte hin eingelassen, 1" breit 1/" stark ist. Von hier aus gegen die Spitze hin aber an Breite und Dieke allmählig abnimmt und nach doppelter Beugung in einen 2" langen Stiel und dann in die dreieckig gestaltete zweischneidige Spitze, deren Höhe 3" und Breite 2" beträgt, übergeht. Mittelst dieses Instruments bewirkte Coutouly die Eröffnung der Hornhaut.

2) Ein Skalpell, welches in allen Dimensionen denen der Lanze gleich, aber mit einer äusserst dünnen Spitze versehen ist, und mittelst welcher Coutouly den mit der Lanze gemachten Hornhautstich erweiterte, indem er jene bis zur ersten Beugung in die vordere Augenkammer vorschob und in dieser Beugung das Skalpell einbrachte. Sandifort, Geneeskundige Bibl. Vol. IV. pag. 811.

19) Granjean's Staarmesser (m. Taf. LXVII. fig. 9). Es ist dem von Daviel ähnlich, jedoch in der Fläche stärker gebogen; auch ist der Stiel nicht gehärtet, um eben nach Belieben gebogen werden zu können.

Programma varias cataractam extrahendi methodos succincte exponens.

Gotting. 1776. §. 10. pag. 12. — Le Blanc, Précis d'opérations de chirurgie. Paris, 1775. Tom I. pag. 525. Tab. IV. fig. 12. 13. — Pellier I. c. pl. XIII. fig. 1. — Ens I. c. Tab. III. fig. 17. 48.

20) Aerel's Messer. Das Messer diente die Hornhaut und Linsenkapsel zugleich anzustechen. - Die Abbildung ist nirgends zu finden.
Tal om Nöd wändighesen och förmanen af de chirurgiska Handlaugens

förl.ortande i utöfeingen, halles för kongl. Vetenkaps Academien etc. Stokholm, 1767. cf. Comment. de reb. in scientia nat. et med. gest. Vol. XV. pag. 424.

21) Pamard's Messer (m. Taf. LXVII. ffg. 10). Es hat eine lanzettförmige einsehneidige Klinge von fast 2" Länge und 4" in der grössten Breite.

Guérin, Traité sur les maladies des yeux. Lyon, 1769. pag. 369. —
Pellier l. c. pl. XVII. — fig. 2. — Ens l. c. pag. 78.

22) de Witt's Messer. Es hat eine 24" lange Klinge, welche mit zweischneidiger seiner Spitze versehen ist und die von bier aus nach hinterwärts allmählig bis zur Breite von 5" zunimmt, dann sieh aber wieder in etwas verschmälert. Diese grösste Breite ist 11" von der Spitze entfernt; letztere ist ausserdem ein wenig zur Seite gebogen, damit sie nach dem Einstieh von der Iris abgewendet sei. Die Klinge ist  $\frac{1}{2}$ " diek und in ein  $3\frac{1}{2}$ " langes Heft befestigt. - Man muss, wegen der Krümmung, für jedes Auge ein besonderes Messer haben. Nachtr. von Abbild. chir. Instrum.

Vergleichung der verschiedenen Methoden, den grauen Staar auszuziehen, von Gysbertus de Witt. Giesen, 1775. 2te Auflage, 1777. pag. 115. fig. 4. 5. — Ens l. c. Tab. II. fig. 21.

23) A. G. Richter's Messer (m. Taf. LXVII. fig. 11. 12. 13. 14). a) Das eine (fig. 15.) welches Richter selbst beschrieben und abgebildet hat, soll  $1\frac{1}{2}$ " lang und in einem 4" langen Griffe befestigt sein, von der Spitze die grösste Breite von 3" bekommen und auf beiden Flächen ein wenig konvex, die Spitze auf 1" lang zweischneidig sein, einen stumpfen, aber nieht dicken, geraden Rücken haben.

b) Das andere (fig. 14.), welches der von Richter selbst entworfenen Beschreibung ganz entspricht und in A treatise on the extraction of the kataract by A. G. Richter Translated from the German with a plate and notes by the Translator. Lond 1791. T. adn. fig. B.

abgebildet ist.

c) Das dritte v. J. 1795 (m. Taf. LXVII. fig. 11.) welches  $1\frac{1}{2}$  bis 2" lang sein und einen geraden Rücken haben soll, aber einen gekrümmten der Abbildung nach hatte.

Richter's Anfangsgründe der Wundarzneikunst B. III. Göttingen, 1795. Taf. III. fig. 1. — Observation. chir. Fasc. 1. continens de Cataractae extractione observationes. Götting, 1770.

Anmerk. Letzteres ist dasjenige, welches man gewöhnlich von den Instrumentenmachern als Richtersches Messer bekommt.

24) Lobstein's Messer (m. Taf. LXVII. fig. 52). Es besteht aus dem 4" langen Griff und der 11" langen Klinge, welche von der Spitze gegen den Handgriff hin allmählig an Breite zunehmend, an ihrem breitesten 10" von der Spitze entfernten Theile 4" misst. Der Rücken ist dünn, stumpf und nur 5" an der Spitze seharf. Die bei der Operation gegen das Auge gewendete Klingentläche ist plan, die nach aussen liegende ist konvex und zwar am meisten an der Stelle, wo die Klinge ihre grösste Breite erreicht. Der Konvexität der einen Fläche wegen muss für jedes Auge ein besonderes gebraucht werden.

Henkel, Abhandl. von den chir. Operat. 1. St. Berliu, 1770. pag. 61. — Examen quarumdam optimarum cataractam extrahendi methodorum, inprimis Wenzelianae. Praeś. Jo. Christ. Andr. Meyer et respond. Henr. Alex. Rosenthal. Gryphiswaldae, 1772. — Richter's chir. Bibl. Bd. II. St. 11. S. 187. — Joh. Casp. Hellmann, der graue Staar und dessen Herausnehmung nebst einigen Beobachtungen. Magdeburg, 1774. 8. pag. 155. et 179.

25) Popé's Messer (m. Taf. LXVIII. fig. 41). Es hat eine  $2\frac{1}{4}$ " lange, konvexschneidige, stumpfrückige Klinge, die auf beiden Flächen etwas konvex und in einen achteckigen Griff befestigt ist, an dessen Hinterende eine zur Eröffnung der Linsenkapsel bestimmte Lanze sich befindet.

Henkel I. c. St. III Berlin, 1772. pag. 67. fig. 15. 16. — Pellier I. c. pl. XX. fig. 4. — Perret I. c. pl. CXVIII. fig. 8. — Ens I. c. Tab. III. fig. 5.

- 26) Vinsel's Messer (m. Taf. LXVII. fig. 59). Perret sagt, es unterscheide sich von anderen z. B. von dem von La Faye dadurch, dass es um 1" breiter sei, wie dieses. Es hat aber ausserdem noch einen gebogenen etwas starken Rücken und eine Nebenrückensläche oder vielmehr eine vive arête die beim Schnitt die Iris von der Schneide entfernt zu halten bestimmt ist, aber auch den Gebrauch zweier Messer nöthig macht. Perret I. c. pl. CXVI. fig. 43.
- 27) Favier's Messer (m. Taf. LXVIII. fig. 7.8). Man muss für jedes Auge ein besonderes haben. Die Form ist die des Messers von Beranger, nur verlängert sich die Spitze gleichsam in eine Nadel, und die Klinge ist, wie fig. 7. zeigt, der Fläche nach ein wenig gebogen, der Rücken mässig konkav.

Perret l. c. pl. CXVIII. fig. 9. 40. pag. 405. - Pellier l. c. pl. XIII.

28) Das Messer eines Schülers der praktischen Lehranstalt zu Paris nach Perret und Pellier (m. Taf. LXVII. fig. 40). Das Messer ist nur von der Spitze bis zu seiner grössten Konvexität schneidend, am Rücken gerade, der Angabe nach mit einer Art vive arête auf beiden Seiten versehen. Die

Länge der ganzen in einem hölzernen eckigen Griff befestigten Klinge beträgt 1" 10".

Perret I. c. pl. CXVI. fig. 15. - Pellier I. c. pl. XXV. fig. 3. pag. 434.

29) Conti's Messer. Es ist dem des Beranger ähnlich und hat eine 1" 5" lange, ¼" breite, mit geradem stumpfem Rücken und zugerundeter Schneide versehene Klinge; aber die Spitze ist weniger scharf wie an dem des Beranger.

Jac. van der Steege, diss. inaug. de suffusionibus oculorum methodo Wenzelii et Contii extrahendis. Groning, 1772. pag. 14. — Ens l. c.

pag. 111. 114.

50) Janin's Messer. Es war rundlich, von der Breite und Länge einer gewöhnlichen Lanzette und nur auf einer Seite scharf, mit einem vierseitigen Grist versehen.

Janin, Mémoires et observations Anatomiques, Physiologiques et Physiques, sur l'oeil et sur les maladies qui attaquent cet Organe; avec un précis des Opérations et des remèdes, qu'on doit pratiquer pour les guérir. A Lyon et à Paris, 1772. — Le Blanc l. c. Tom. 1. p. 512.

54) Durand's Messer (m. Taf. LXVII. fig. 15). Es ist eine leicht gekrümmte Lanzette mit zwei Schneiden und einer etwas konvexen Fläche, die jederzeit der Iris zugewendet sein soll während der Operation. Nach Le Blane ist die Klinge schmäler, nicht gehärtet, um gebogen werden zu können.

Le Blanc, précis d'opérations p. 501, T. I. Tab. 1. fig. 4.

52) Brambilla's Messer (m. Taf. LXVII. fig. 56). Es ist ein äusserst feines Messer, dessen Klinge 1" 4" lang, in der grössten Breite 4" breit, und an der grössten Breite ein- und konvexsehneidig ist.

Brambilla l. c. Tab. X, fig. 43.

55) Siegerist's Messer (Staarnadelmesser) (m. Taf. LXVIII. fig. 5). Der gerade stumpfe Rücken des Messers läuft nach vorn in eine 4" lange, runde, mit einer 1½" langen Spitze versehene Nadel aus. Die Klinge beginnt also 4" von der Nadelspitze hinterwärts, ist auf beiden Seiten ein wenig konvex und nimmt in ihrem Verlauf allmählig an Breite zu, bis sie endlich 9" vom Anfang der Schneide gereehnet 5" breit wird. Von da ab geht sie nach einer leichten Einbiegung in den slachen

2" dieken und fast 1" langen Stiel über, der in den Griff befestigt ist.

Franz Siegerist, Beschreibung und Erklärung des Staarnadelmessers und Gegenhalters. Wien und Grätz, 1782. pag. 53. fig. 1. 3. 4. — Ens, l. c. Tab. III. fig. 27. 29.

54) Casaamata's Messer (m. Taf. LXVII. fig. 16). Das Messer ist dem Berengar'sehen ähnlich, hat aber eine etwas ausgehöhlte und eine etwas konvexe Fläche. Seine Dicke erhellt aus beistehender Zeichnung und von selbst versteht sieh, dass der Messer zwei sein müssen. Auffallend versehieden ist die Abbildung in Lachmann's Schrift, die richtigere ist jedenfalls in Feller's Dissert., sie stimmt mit dem mir vorliegenden alten Messer überein.

Feller, de methodis suffusionem oculor. curandi a Casaamata et Simone cultis Lips. 1781. 8, pag. 9. sqq. fig. 2.

55) Simon's Messer (m. Taf. LXVII. fig. 55). Es hat auf beiden Seiten einen Hohlschlist und einen von vorn nach hinten immer stärker werdenden Rücken, an dem hintern Ende ist der Rücken wie fig. b. zeigt. Der Griff ist von der gewöhnlichen Länge von Ebenholz gefertigt und achteckig.

Feller, Dissert. de methodis suffusionem oculorum curandi à Casaamata et Simone cultis. Leipz, 1782.

36) Mursinna's Messer (m. Taf. LXVII. fig. 17. 18. 19). Es ist nach Richter's Messer geformt, aber etwas schmäler, in fig. 17. nach einem Messer in der Königl. Instrumenten-Sammlung zu Berlin dargestellt.
Journal für Chirurgie und Geburtshülfe von Ch. Ludw. Mursinna. B. 1.
Berlin, 1801. Tab. adn. fig. 1.

37) Desault's Messer. Es hat eine 1" 6" lange, dünne Klinge mit einem, bis aut 1" au der Spitze schneidenden, sonst stumpfen und geraden Rücken, eine von der Spitze entfernt am breitesten (4-6" breit) werdende konvexe Schneide und auf beiden Fläehen einen Hohlsehliff von  $\frac{2}{3}$  der Breite. Der Griff ist  $3\frac{1}{2}$ " lang und flach.

Chopart et Desault, Anleitung zur Kennfniss aller chirurgischen Krankheiten und der dabei erforderlichen Operationen. Bd. I. aus dem Franz. Leipz. 1783. pag. 238.

58) Demours's Messer. Das eine ist nur abgebildet, nirgends besehrieben und wird im Nachtr. chir. Abbild. von mir dargestellt werden.

Das andere (m. Taf. LXVII. fig. 21.) ist dem Rande und der Fläche nach gebogen und diente dazu, beide Augen mit der rechten Hand nach Daviel's Methode zu operiren.

Mém. de M. Demours fils sur la manieré d'opérer la cataracte. Lu à l'Assemblée le 1. Novbr. 1784. — Pellier l. c. pl. XXIV. fig. 1. — Mémoire sur la manière de faire de la main droite la section de la cornée de l'oeil droit dans l'opération de la cataracte par M. Demours in "Journal de Medicine du mois de Juillet 1786. Tome LXVIII"

39) Wathen's Messer (m. Taf. LXVII. fig. 22). Das Messer hat ebenfalls eine gerstenkornförmig gestaltete Lanzettklinge, welche 1" 7" lang und 4" breit, zweischneidig und spitz ist.

A dissertation on the Theory and Cure of the Cataract, in which the practice of Extraction is supported, and that Operation, in its present improved state is particulary described, b. J. Wathen, Surgeon. Lond. 1785. 8. — Richter, chirurg: Biblioth. Bd. 8. St. 4.

40) Gleize's Messer (m. Taf. LXVII. fig. 23). Die in einen eckigen Griff befestigte Klinge ist  $4\frac{3}{4}$ " lang und  $\frac{1}{4}$ " vom Griffe ab einerseits schneidend, andererseits bis zur Spitze mit einem stumpfen Rücken versehen.

Gleize, Nouvelles observations sur les maladies de l'oeil et leur traitement. Paris, 1786. T. adn. fig. D.

41) B. Bell's Staarmesser (m. Taf. LXVII. fig. 24. 25). Es hat eine 18" lange, am breitesten Theile nur 2" breite Klinge mit konvexem Schneiderande und chenfalls konvexem Rückenrande, welcher letztere aber nur auf 5" von der Spitze nach rückwärts scharf ist. Die eine Klingenfläche ist eben, während die andere, während der Operation der Iris zuzuwendende konvex ist. Der Hest ist vierkantig und slach.

B. Bell l. c. Thl. III. Tab. III. fig. 35. pag. 272.

42) v. Wenzel's Staarmesser (m. Taf. LXVII. sig. 26). Es hat eine 18" lange, an ihrem breitesten Theile 3" breite Klinge, die sich nach vorn zu einer scharfen Spitze verschmälert, einen überall scharfen, am unteren Theile etwas bauchigen Schneiderand und einen geraden, nur auf 1½" von der Spitze an sehneidenden, sonst stumpsen Rücken; ihre eine der Iris zuzuwendende Fläche ist leicht gewölbt, die andere eben; daher man für das linke und rechte Auge besondere Messer haben muss. Der Stiel ist vierkantig mit abgestumpsten Rändern und hat ein dem Rücken der Klinge entsprechendes Zeichen. Dieses Messer ist vom Jahre 1788.

Anmerk. Wenzel bediente sich zu verschiedenen Zeiten verschiedener Messer, indem:

1) Delius, welcher 1764 von der 1761 zu Erlangen mit dem Messer des La Faye verrichteten Operation spricht.

Fränk. Sammlung. Bd. VI. pag. 248 cf. — J. C. Hellmann, der graue-Staar und dessen Herausnehmung. Magdeburg, 1774. pag. 140 cf. — Ens l. c. pag. 64.

2) J. G. Schäffer, welcher die zu Regensburg 1765 von Wenzel geübte Methode beschreibt, angiebt, dass er von dem Messer des La Faye ein wenig verschiedenes gebraucht habe.

Geschichte des grauen Staars und der neuen Operation u. s. w. Regensburg, 1765.

- 3) Richter, 1766 die von der früheren ein wenig verschiedene Methode beschreibt und erwähnt, dass die Klinge des Messers 2" Pariser Maass lang, auf beiden Seiten leicht konvex, an der Spitze zweischneidig gewesen und einen geraden und stumpfen Rücken gesliabt habe.
- 4) van der Steege endlich 1772 Wenzel's Mosser so beschreibt: es ist 1½" P. M. lang, ¼" breit, der Rücken vom Hefte gegen die Spitze hin 10" stumpf, dann aber scharf bis zur Spitze der geraden Schneide. Die Seitenslächen der Klinge aber sind mehr oder weniger konvex; das Heft ist 3½" lang und stumpfwinklig gebogen.

5) v. Wenzel's Staarmesser welches nach der Beschreibung seines Sohnes \*) lanzettförmig von beiden Seiten konvex in der grössten Breite 3" breit gewesen sein soll.

45) Pellier's de Quensy Messer (m. Taf. LXVII. fig. 11). Es hat eine 2" lange Klinge, deren 2" breite, 9" lange Ferse gerade verläuft und in den um ¼" schmäleren sehneidenden konvexen Theil übergeht, einen diesem parallelen konkaven, stumpfen Rückenrand, welcher 2" lang, am vorderen Ende schräg zu der Schneide verläuft, hier scharf ist und die scharfe Spitze bilden hilft. Die Klinge ist in den sechseekigen Griff eingeschraubt, oder mittelst einer Einfallsfeder befestigt, deren Druckköpfehen man sieht.

Pelllier, Précis ou Cours d'oper. sur la chir. des yeux. Paris, 1789. Tom I. septème demonstration. De l'extraction de la cataracte et dela manière de la practiques. p. 235. — Lachmann l. c. Tab. I. fig. 40.

44) Pellier's de Naney Messer (m. Taf. LXVIII. fig. 12. 15. 14). Zwei derselben, nämlich fig. 12. 15., haben Aehnlichkeit mit den fig. 10. und 11. dargestellten und beschriebenen; jedoch sind sie sehmäler und eins derselben ist spitzig. Das fig. 14. ist auch sehwach

<sup>\*)</sup> Descript, détaillée de l'instrument qui a été inventé par mon père et dont il se sert avec succès depuis plus de trente cinq ans. 1786.

konvex, aber nicht so stark am Rücken nach rückwärts gebogen. Pellier l. c. pag, 401. — Bell l. c. Thl. III. Tab. V. fig. 71. 72. 73.

45) Jung's Messer (mit dem Beinamen Stilling) (m. Taf. LXVII. fig. 42. 43). Das einc (fig. 43.) hat eine 1" 2 - 3" lange und an ihrer grössten Breite 3" messende Klinge, welche auf beiden Klingenslächen konvex ist und deren Konvexität von der Spitze nach hinterwärts allmählig zunimmt. Von der sehr scharfen Spitze an rückwärts ist die Klinge zum dritten Theil ihrer Länge zweischneidig, hat nachher aber einen geraden Rücken und eine etwas konvexe Schneide.

Das andere (fig. 42.) hat einen der Sehneide parallel verlaufenden Rücken und eine minder konvexe Schneide. Lachmann l. c. hat die Abbildung nach einem Messer von Lutter in Berlin machen lassen.

Methode den grauen Staar auszuziehen und zu heilen, nebst einem Anhang von verschiedenen andern Augenkrankheiten und deren Kurart.

Marburg, 1791. — Ens l. c. p. 208.

46) Barth's Staarmesser (m. Taf. LXVII. fig. 55.) Es hat eine 22'" lange, keilförmig gestaltete Klinge, welche zunächst dem Hefte 1½" breit beginnt, in der Ausdehnung von 4" bis zur Breite von 2" zunimmt und dann sich zu einer feinen langen Spitze versehmälert. Ihr Rücken ist gerade und stumpf bis auf den obersten Theil, welcher sich etwas der Schneide zukrümmt und scharf ist. Der Sehneiderand ist gerade und scharf bis zum breitesten Theile der Klinge, wo er mit dem unteren stumpfen Theile eine Eeke bildet. Mit dem Hefte ist die Klinge durch einen vierkantigen Zapfen so verbunden, dass sie abgenommen werden kann.

Ehrlich's chir. Beobachtungen. Leipzig, 1795. — Salzburg. medic. chir.

Zeitg. Bd. V. 1795. S. 228.

47) Beer's Staarmesser (m. Taf. LXVII. fig. 48. 49). Es ist im Ganzen 5" 5" lang, hat eine platte  $1\frac{1}{2}$ " lange Klinge, welche an ihrem Hintcrende mittelst eines rauh geseilten Stachels in den Griff besestigt und zunächst des letzteren 2" breit ist, von hier aus aber sehnell an Breite zunimmt, so dass sie in einer Entfernung von 5" nach vorn ihre grösste Breite von 4" erlangt. Von hier aus nimmt die Klinge in ihrem Verlaufe nach vorn allmählig an Breite ab und endigt in

eine sehr seharfe Spitze. Bis zu der grössten Breite der Klinge ist sie an ihrem unteren Rande sehr dünn, gegen den oberen Rand hin wird sie durch eine schwache Wölbung stärker. Der obere oder Rückenrand der Klinge ist an seinem Hintertheile etwas stärker, wird nach vorn hin allmählig dünner und sehwächer und bleibt in seinem ganzen Verlaufe stumpf; vorn aber geht er in die seharf steehende Spitze des Messers über. Der Schneiderand verläuft in sehiefer Riehtung von der grössten Klingenbreite nach vorn, ist 1" 5" lang, in seinem ganzen Verlaufe scharf sehneidend und geht ebenfalls in die seharf steehende Spitze über. Der aus Ebenholz gefertigte, 5" 9" lange Stiel des Messers ist rundlieh achtkantig und gleichmässig 2" im Durchmesser diek.

Beer I. c. Bd. II. — Desselben Methode den grauen Staar sammt der Kapsel auszuziehen etc. Wien, 1799. Tab. adn. fig. 1.

48) Langenbeck's Messer (m. Taf. LXVII. fig. 54). Die Spitze ist zweischneidig, lanzettförmig, am Rücken aber nur um etwas über 1" schneidend; im übrigen Verlauf ist der dünne Rücken stumpf. Beide Klingenflächen sind von der Mitte sowohl nach dem Rücken, als auch nach der Schneide schwaeh gewölbt und nehmen von der Spitze aus nach dem Heft hin an Dicke zu, damit bei weiterem Vordringen die Klinge die Wunde genau ausfüllt. Die Klinge nimmt von der Spitze nach rückwärts allmählig ab, damit sie leicht durch die Hornhaut dringt; der breiteste Theil ist breiter als die Hälfte der Hornliaut.

Langenbeck's Biblioth. für die Chirurgie. Bd. I. Stek. II. pag. 531,

49) De Santa Anna's Messer (m. Taf. LXVII. fig. 44. 45.) 1793 zuerst beschrieben. Das eine war grösser als das andere, jedoch sind beide mit einem geraden Rücken, einer konvexen Schneide und einer  $5-4rac{1}{2}$  langen Ferse versehen. Die Flächen der Klingen sind plan. Die Länge der grösseren Klinge beträgt 2", die der kleineren 1" 9"; die grösste Breite 2-21".

Elementos de Chir. ocul. por Joaq José de Santa Anna pp. Lisboa, 1793.

30) J. Ware's Messer (m. Taf. LXVII. fig. 27), Es hat eine 1" 4" lange in der grössten Breite 5" breite in einen achteckigen Griff eingelassene Lanzett-

47

klinge, die bis auf  $3\frac{1}{2}$ " vom Griff matt, dann bis zur Spitze konvex gesehliffen und polirt ist.

James Ware, Observations on the Cataract and Gutta serena; including a translation of Wenzel's treatise on the Cataract; a new chapter on the operation of Jargely puncturing the capsule of the crystalline humour; and many additional remarks on the Gutta serena. Lond. 1812. p. 69. not. 4.

51) Santerelli's Messer (m. Taf. LXVIII. fig. 1.2). Es hat eine zweisehneidige spitzige Klinge welche in ihrer grössten Breite 4" misst und mit einer gewölbten und einer abgeplatteten Fläche versehen ist.

Santerelli ricerche per facilitare il Catelerismo, e la estrazione della

cataratta. Vienn. 1795. Tab. II.

52) Schiferly's Messer. Es ist dem Richtersehen in allen Dimensionen bis auf die Länge gleich, um 5" kürzer.

Schiferly, Theoret. prakt. Abhandlung über den grauen Staar. Jena und Leipzig, 1797. pag. 61.

53) Arnemann's Messer (m. Taf. LXVII. fig. 47). Es hat eine Klinge mit stumpfem geradem Rücken und mit sehief verlaufender Schneide, so dass die Klinge von der Spitze nach ihrem Hinterende allmälig an Breite zunimmt, 5" vom Stiel am breitesten wird (ungefähr 5" breit) und von da gegen den Stiel hin wieder abnimmt. Es ist eigentlieh das von Richter verbesserte Berangersche Messer.

Arnemann, System der Chirurgie. Thl. II. Tab. II. fig. 1.

54) Phipps's Messer (m. Taf. LXVII. fig. 22). Es hat eine lanzettförmige Klinge, die wahrscheinlich vorn zweischneidig ist.

Savigny, l. c. pl. XVI. fig. 13.

55) Mayer's Messer. Es ist dem von Siegrist ähnlich, aber viel kleiner, mithin unbrauchbarer.

Mayer, Dissertat. Describens novam cataractae extrahendae methodum Goett. 1804.

56) Weidmann's Messer (m. Taf. LXVIII. fig. 4). Es besteht aus einem 5½" langen Griff, in welchen die 1" lange, mit einem geraden stumpfen Rücken versehene Klinge, welche von der scharfen Spitze nach hinterwärts fast bis zur Hälfte ihrer ganzen Länge schmal ist, nachher aber schnell au Breite zunehmend und 4" breit wird, mittelst eines Stachels befestigt ist.

Himly's Biblioth. Bd. III. St. II.

57) Himly's Messer (m. Taf. LXVII. fig. 58). Es hat eine mässig starke, 5" in ihrer grössten Breite haltende Klinge mit kouvexer Schneide, geradem Rücken und lauzettförmig gestalteter Spitze und eine bedeutende Dicke in konvexer Gestalt.

Himly, Ophthalmolog. Biblioth. Bd. III. St. II. Tab. I. fig, 4.

58) Taddini's Staarmesser (m. Taf. LXVII. fig. 29). Es ist ein gewöhnliches Staarmesser, welches aber in der Mitte mit einer sogenannten Mittelgräte, wodurch es mehr Festigkeit erhalten soll, versehen ist.

Himly, Biblioth, Bd. III. St. H. pag. 172. — Lachmann I. c. pag. 111. Taf. I. fig. 62.

- 59) Caril Bell's Messer (m. Taf. LXVII. fig. 20). Es hat eine mit geradem stumpfem, aber dünnem Rücken versehene Klinge, welche eine sehr scharfe konvexe Spitze hat und die in ihrer Mitte dieker ist und an ihrem breitesten Theile \(^2\_3\) des Hornhautdurchmessers beträgt.
- C. Bell, System der operativen Chirurgie, übersetzt von Dr. Kosmely etc. Berlin, 1815. 2ter Thl. pag. 51.
- 60) A. P. Demour's Messer (m., Taf. LXVII. fig. 41). Es ist wie er selbst sagt dem v. Wenzel ähnlich, aber dadurch verschieden, dass es nur bis  $1\frac{1}{2}$  zweischneidig ist.

Demour's Traité des maladies des yeux avec des planches coloriées repr. les maladies d'aprés nature suivi de la description de l'oeil humain traduite du latin de S. T. Soemering. Paris, 4818. 4. T. IV. pl. XIV. fig. 4.

61) v. Gräfe's Messer (m. Taf. LXVII. fig. 50). Herr v. Gräfe sagt: die stärkste Breite sei 5" gleich dem Durchmesser der Hornhaut, die Breite nehme allmählig nach der Spitze hin ab, die vom breitesten Theil der Schneide 6" entfernt sein muss. Der Rücken ist gerade, 1½" von der Spitze sehneidig. Beides findet sieh in Richter's und Beer's Messer, nur ist ersteres mit etwas bauehiger Schneide, letzteres mit planen Flächen versehen. Daher ist v. Gräfe's Messer 1½" kürzer als Beer's Messer und ½" breiter. Die Flächen sind konvex. Die Spitze ist etwas gebogen, damit der Ausstich am inneren Augenwinkel mit Verschonung der Iris desto leichter möglich werde.

v. Grafe, über die Augenblennorrhoe Aegyptens T. V. fig. 7. 8. 9.

62) Rust's Messer (m. Taf. LXVII. fig. 37). Es is eine Verbesserung des Beer'sehen, die darin besteht, dass der schneidende Rand nur soweit in schiefer Richtung nach unten steigt, als es die Breite des zu durchschneidenden Hornhautsegmentes fordert; also ungegefähr bis zur Klingenbreite von 3", alsdann aber wölbt sich der Schneiderand in einen starken Bogen nach hinten und oben. Diese Abänderung des Beerschen Messers hat den Zweck, dass man in dem Falle, wenn der Kranke das Auge während des Einstiches etwas nach innen dreht und dadureh der Ausstich etwas entfernt vom Rande der Sclerotica fällt, nieht Gefahr läuft, mittelst des untern Winkels der Schneide des Beer'schen Messers ein Stück der Sclerotica mit auszuschneiden.

# β. β. Schnäpper sind:

1) Guerin's Augenschnäpper (m. Taf. LXVIII. fig. 15). Er besteht aus zwei Armen, welche unten, wo sie verbunden sind, mit ovalen Platten enden, durch eine zwischen diesen befindliche Feder gegen einander federn und in der Mitte nach aussen konvex sind, um hier angefasst und von einander gezogen zu werden. Der eine Arm endet mit einer dem andern zugewandten Spitze, der zweite mit einer lanzettförmigen, spitzigen, am unteren sehrägen Rande seharfen Klinge.

Traité sur les maladics des yeux par Mr. Guérin à Lyon. 1769. 8, p. 380. — Pellier I. c. pag. 397.

2) Gucrin's verbesscrter Augenschnäpper (m. Tafel LXVIII. fig. 55. 54). Er ist einem Aderlassschnäpper ähnlich konstruirt und bis auf die Lanzette und Feder aus Silber gefertigt. An dem vorderen Ende des Kastens ist ein Ring f. eingefalzt und durch eine Schraube befestigt. Dicht hinter ihm liegt mit ihm parallel die Lanzette a., welche eine zweisehneidige Spitze, einen geraden, oberen stumpfen, einen unteren, konvexen scharfen Rand und eine dem Ringe zugewandte etwas erhabene Fläche hat und durch den knicförmig gebogenon Stiel c. beweglich an einem Niet befestigt ist, wo sie an den hinteren Theil anstösst, der mittelst einer Stellschraube g. fester angedrückt oder zurückgedreht werden kann. Durch die Federn wird die Lanzette be-

wegt. Der Kasten wird durch den Deckel (fig. 54.) geschlossen, welcher den Drücker u. trägt, der hinten durch eine Feder gehoben wird, vorn mit einem Stift durch den Deckel in den Kasten greift und damit die Lanzette, wenn sie zurückgedrückt ist, fixirt.

Lassus de la Médecine opératiore ou traité élémentaire des opérations de la chirurgie. Paris, 1785 Tom II. p. 304. — Richter, chirurg. Biblioth. Bd. VIII. St. IV. pag. 688.

5) Becquet's Augenschnäpper (m. Taf. LXVIII. fig. 47). Der Erfinder wollte, dass alle Theile des Instruments von Dumont beweglieh seien und richtete daher sein Instrument nicht nur so ein, sondern bediente sieh desselben auch zugleich zum Aufheben des oberen Augenliedes, indem er dem Ringe noch einen Halbmond hinzustigte, der das obere Augenlied in die Höhe zu halten bestimmt sein sollte.

Fig. a. a. a. a. zeigt die Kapsel, von welcher von t. zu p. eine Feder und von da bis s. der Schweif der Lanzette d. umfasst wird, welche bis c. siehtbar ist. Mit der Kapsel steht die Platte b. in Verbindung, an welcher ein Ring q. und ein Halbmond i. angebracht ist, der wie sehon erwähnt, das obere Augenlied in die Höhe zu halten bestimmt ist, wenn der Ring an die Hornhaut angelegt wird. Die Lanzette wird mittelst eines Schiebers e. e. vorwärts geschoben und zurückgezogen. Lassus l. c. Tom II. pag. 304. Tab. III. fig. 1.

4) van Wy's Augensehnäpper (m. Taf. LXVIII. fig. 55). Er unterscheidet sieh von dem Aderlasssehnäpper nur durch die grössere Klinge, welche eine zweisehneidige Spitze und einen stumpfen konvexen von der Spitze nach dem Stiel hin allmählig dicker werdenden Rücken hat.

Van Wy, Nieuwe manier van Cataract of Staarsnyding, beneffens Heel - en Vroedkundige Waarnemingen. Arnhem, 1792. pag. 38. Tab adn. fig. 1.

5) van Wy's zweites Instrument (m. Taf. LXVIII. fig. 48. 49. 50. 51). Es besteht aus einem Messer (fig. 50. a. a.) welches dem Staarmesser von Beranger ähnlich ist und aus dem elfenbeinernen, konisch gestalteten hohlen Handgriff, in welchem der Stiel des Messers verborgen und so eingerichtet ist, dass er mittelst einer ebenfalls in der Höhlung des Handgriffs liegenden Spiralseder, und zwar nachdem ein Druck auf den Drücker (fig. 51. d.) ausgeübt worden ist, hervorgeschnellt wird. Der Stiel der Messerklinge hat, wie fig. 49. zu sehen, einen kleinen Vorsprung, auf welchen der Schlüssel (fig. 48.) aufgesetzt wird, wenn das Messer in das Gehäuse zurückgedrückt werden soll.

v. Wy, Nieuwe manier van cataract on Staarsnyding Arnhem. 1792. — Geneeskundig Magazyn door A. van Stipriaan Guiscius, C. G. Ontyd, M. J. Macquelyn en J. Hekeren. Den Haag, 1802. 8. II. Deel.

6) Dumont's Augensehnäpper (m. Taf. LXVIII. fig. 21. 22. 23. 24). Er besteht aus einem 4" 2" langen, 6" breiten, 5" tiefen Kasten, worin der Schaft mit dem zur Aufnahme der Hornhaut bestimmten Ringe und dem Stiel, woran die Klinge festsitzt, wie auch die Feder, welche ihn sortschnellt, eingeschlossen sind. Die vordere Platte kann aus - und eingeschoben werden, und ist mit einem Drücker verschen. Dieser Drücker hat eine Feder und fasst mit einem durchgehenden Stift in cine am Klingenstiel befindliche Oessnung, wodurch die Klinge so lange zurückgehalten wird, bis der Drücker aufgehoben worden ist. Die Feder ist spiralförmig gewunden und liegt in einem Kasten wie eine Uhrfeder. Der Ring und die schneidende Klinge sind mit dem Körper des Instruments in gerader Linie und ragen am vorderen Ende, welches dem Kasten der Feder entgegengesetzt ist; 2" laug hervor. Die eine Seite des Ringes, welche auf die Hornhaut kommen muss, ist ebenfalls konkav, und die entgegengesetzte im Umfange zum Theil eingeschuitten um die Spitze der Klinge aufzunehmen. Da die Dimensionen der Hornhaut nicht gleich sind, so muss man Ringe und Klingen von verseliiedener Breite haben.

Demours, Traité des maladies des yeux. Paris, 1918. Tom IV. pl. XIV.

7) Eckoldt's Augenschnäpper (m. Taf. LXVIII. fig. 32). Er ist, den Griff ausgenommen, von Stahl und besteht aus einer gestielten Platte, an deren vorderes Ende ein dünner, runder Ring f. angewielet ist. Hinter dem letzteren liegt, mit ihm selbst parallel, die Lanzette a., welche eine scharfe Spitze, einen unteren, schrägen, schneidenden und einen oberen stumpfen Raud, der gerade auf den Querdurchmesser des Ringes trifft, hat,

und an einem durch eine Nietschraube beweglich an der Platte befestigten Stiele sitzt; gegen den letzteren stemmt sich die gebogene Feder c. Der Drücker d. wird an seinem hiuteren Ende durch die Feder e. gehoben und hat vorn an der untern Fläche einen kleinen Haken, welcher das Ende b. des Stieles der zurückgedrückten Lanze fixirt und durch diese die Feder e. gespannt erhält. Wird der Drücker bei d. niedergedrückt, so wird der Stiel der Lanze gelöst und diese durch die Feder c. dicht hinter dem Ringe vorgetrichen, welcher so auf das Auge gelegt wird, dass er die Hornhaut ausnimmt. Bell l. c. Thl. V. Tab. X. fig. 4. — Ens l. c. Tab. V. fig. 2.

8) Assaliui's Augenschnäpper. Er besteht aus cincm länglichen Gehäuse, an dessen gerade abgesetztem Ende ein goldeuer oder silberner Ring zur Aufnahme der Hornhaut befestigt ist, hinter welchem sich die Klinge zur Erössnung der Hornhaut befindet. Diese letz-

tere wird mittelst einer Feder vorwärts geschnellt.

Assalini, Discorso sopra un nuovo stromento per l'estrazione della cataratta. Pavia, 1792. — Rudolph Abraham Schiferly, theoret. prakt. Abhandl. über den grauen Staar. Jena u. Leipzig, 1797. pag. 67.

## B. nach oben sind:

1) Jäger's Doppelmesser (m. Taf. LXIII. fig. 27. 50. 35. 34. 35). Von den beiden Klingen des Messers steht die eine längere im Hefte fest, die zweite, etwas kürzere, kann ("ähnlich dem Mechanismus einer gewöhnlichen in einem Gehäuse verborgenen Bleiseder") vorwärts und wicder rückwärts bewegt werden. Die Form der grössern, festen Klinge ist, wie fig. 50. zeigt, gauz dieselbe, wie die des Beerschen Staarmessers; ihre eine (äussere) Fläche ist flach konvex, die andere (innere), an welche sich die zweite Klinge legen soll, eben geschlissen. Dic Länge des schneidenden Randes beträgt 131", die grösste Breite 43". Eben so verhalten sich die Flächen der zweiten kleineren Klinge, an welcher bei gleicher Breite der schneidende Rand nur 121" beträgt. Sie geht in einen 2" langen,  $1\frac{1}{2}$ " breiten Stiel (fig. 27. d. c.) über, in dessen Mitte an der, der konvexen Fläche der Klinge entsprechenden Fläche, auf einem kurzen Halse ein kreuzweis gerisstes Silberplättehen als Schieber dienend (fig. 27. f.), befindlich ist. Dieser flache Stiel

wird so in das Messerheft eingesehoben, dass die beiden ebenen Fläehen beider Klingen aneinander anliegen (fig. 30). Das Heft des Messers hat das Besondere, dass es zur Aufnahme des Stiels der zweiten Klinge eine Hohligkeit (fig. 55.) und zur Auf- und Abwärtsbewegung für den Hals des Schiebers an dem der Klinge nahen Theile einen  $10\frac{1}{2}$ " langen Aussehnitt (fig. 30. 33. 35. g. h.) hat. Damit die bewegliehe Klinge nicht so weit vorgeschoben werden könne, dass sie herausfalle, ist der vordere Theil des Aussehnittes durch ein quergehendes Blättchen (fig. 50. e.) gesehlossen. Wenn die bewegliche Klinge zurückgezogen ist (fig. 35.), so fallen die Winkel a. zusammen, gegen die Spitze zu tritt die Sehneide der feststehenden Klinge etwas vor; die Spitze c. der beweglichen Klinge und die Schneide c. a. liegen gedeekt und ganz genau an der planen Fläelie der feststehenden an. Ist die bewegliche Klinge vorgeschoben (fig. 55.), so tritt Spitze und Schneide dieser vor, und deekt die Spitze und den grössten Theil der Schneide der feststehenden Klinge.

In Betreff der Reinigung des Instruments nach jedesmaligem Gebrauche ist es recht wichtig, dass das Blättchen (fig. 34.) und dann auch die ganze bewegliche Klinge (fig. 27.) herausgenommen und alle Flächen beider Klingen gehörig gereinigt werden können.

Fig. 30. Jäger's Doppelmesser, die kleinere schiebbare Klinge ganz zurückgezogen.

a. b. d. Die Klinge des grösseren Messers, zum gröss-

ten Theil von

a. c. d. der Klinge des kleineren Messers gedeckt;

e. das herauszuschiebende Blättehen;

f. der Schieber auf dem Stiele der kleinern bewegliehen Klinge befestigt;

g. h. der Ausschnitt für den (nieht siehtbar darge-

stellten) Hals des Sehiebers.

Fig. 55. Dasselbe Messer; das kleinere Messer vorgeschoben;

a. c. die Klinge des kleinern Messers, von ihrer kon-

vexen Seite gesehen;

f. der vorgeschohene Theil des Stiels dieser Klinge;

Von den Instr. zur Operat. des grauen Staares. 745

b. der ungedeckte Theil der feststehenden Klinge von der planen Seite gesehen;

i. der Schieber in dem Ausschnitt g. h. bis zum

Blättchen L. geschoben.

Fig. 55. Das Hest s. e. mit der seststehenden Klinge a. b. d.; letztere von der planen Seite gesehen;

g. h. wie in fig. 55;

c. e. die Lücke für das Blättehen fig. 34.

Fig. 27. Das kleinere bewegliche Messer;

a. c. d. wie in fig. 30.;

d. e. der Stiel der Klinge;

f. der auf kurzem Halse aufsitzende Schieber.

Fig. 34. Blättchen für die Lücke c. c. in fig. 35.; c. Vertiefung für den ausziehbaren Stift.

v. Gräfe's und v. Walther's Journal Bd. IX. 4. Heft S. 541. — Dr. Jäger's Methode der Staar-Extraction mittelst des Hornhautschnittes nach oben, bearbeitet von Grossheim.

2) Schnetter's Doppelmesser (m. Taf. LXVIII. fig. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31). Es ist dem Jäger'schen gleich, aber Schnetter liess in den stählernen Griff des unbeweglich stehenden Messers einen Ausschnitt (fig. 25. a. b. und fig. 26. a.) anbringen, durch welchen ein Stift mit einem Silberplättchen (Schieber) an der innern Seite der beweglichen Klinge befestigt ist und mittelst dessen letztere vor- und rückwärts bewegt werden kann. Dieser Schieber geht quer durch den Messerstiel; sein Blättehen erscheint demnach an der äussern der beweglichen Klinge entgegengesetzten Seite.

Uebrigens befindet sich auch an der äusseren Seite der beweglichen Klinge ein Schieber, wie an dem ursprünglichen Doppelmesser. Durch diese Verbindung ist die unbequeme Manipulation mit dem Daumen aufgehoben; der Augenarzt kann sich bei Operationen mit der rechten Hand eben sowohl, als mit der linken des Mittelfingers zur Vor- und Rückwärtsbewegung der Klinge bedienen.

Noch bequemer und dem Mechanismus der Operation entsprechender möchte es nach Ott sein, wenn der Schieber an der obern Seite des Messerheftes angebracht würde, der Klingenstiel länger gearbeitet und der Schieber weiter gegen das hintere Ende dosselben angebracht würden (fig. 28. a. und fig. 25. c. d.), weil dessen Bewegungen nicht mit dem Mittel- sondern mit dem Zeigefinger bewerkstelligt werden könnten.

t. Gräfe's und v. Walther's Journal. XI. Bd. 3. Heft S. 536. — Modifikation des Jäger'schen Doppelmessers von Herrn Dr. Ott in München.

5) Guthrie's Messer (m. Taf. LXVIII. fig. 39. 40. 42). Es besteht aus einer stählernen, der des Wenzel'sehen Staarmessers gleieligeformten, fig. 40. sichtbaren und fig. 42. allein abgebildeten, und einer ähnlichen, nur grösseren stumpfrandigen, silbernen (fig. 40.) vorn liegenden Klinge, welche die Schneide und Spitze der ersteren überall deckt und mit dieser so genau zusammenpasst, dass deide nur ein Instrument bilden. Der Stiel der stählernen Klinge ist, wie bei dem Doppelmesser von Jäger, mit einem Schieber verbunden, durch den sie, wie fig. 40. zu sehen, vorgesehoben werden kann, während die silberne im Heste seststeht.

Blasius I. c. Tab. XV. fig. 70. 71. 72.

4) Smogowitz's Messer. Es erseheint wie ein verkleinertes Beer'sches, ist aber nach dem Durchmesser einer Hornhaut von mittlerer Grösse so eingeriehtet, dass es, so wie es 2" auf der entgegengesetzten Seite durchgedrangen ist, mit der sehnell breit werdenden Klinge den Halbkreisschnitt vollendet hat. Die Klinge ist 4" 2" lang; die grösste Breite beträgt 3". Die Entfernung derselben von der Spitze 7" Par. Maass. S. Nachtr. von Abbild. chir. Instrum.

v. Gräfe und v. Walther Journal. Bd. XIV. Heft 4. S. 573. T. III. fig. 4.

#### y. nach aussen ist:

Rosas's Messer (m. Taf. LXVIII. fig. 58). Es hat in Bezug auf seine Gestalt grosse Achnlichkeit mit dem Beer'schen Staarmesser, eine 1" 4" lange, in der grössten Breite  $3\frac{1}{2}$ " haltende Klinge mit sehräger Schneide, einem stumpfen geraden Rücken und einer ganz sehwachen, 1" breit vom Rücken entlang verlaufenden Nebenrückenfläche.

Anmerk. Das Instrument wurde mir im Original von dem Herrn Dr. Kuh mitgetheilt.

Die Staarmesser werden nach den verschiedenen Formen ihrer Schneiden und Rücken eingetheilt in:

A. Staarmesser mit konvexen Rücken

a) und gleichzeitig konvexer Schneide.

Hierher gehören die Messer v. Daviel, La Faye, Payet, Young, Tenon, Granjean, Pamard, Richter 1tes 2tes, Durand, Casaamata, Mursiana, Demours d. V. 2tes, Wathen, Gleize, B. Bell, de Wenzel, Ware, Phipps, Taddini, Demours, Brambilla;

b) mit gerader Schneide.

Hierher gehören Daviel's drittes Messer, d. v. Warner, Ten Haaf:

c) mit konkaver Schneide

als: Sharp's, Boyer's Messer.

B. Staarmesser mit geradem Rücken

a) und konvexer Schneide,

wie die von Pallucci, Beranger, de Witt, Richter 1stes, Popé, Vinset, Demours d. V., Jung, Bischoff, Arnemann, Himly, Rust, Brambilla etc.;

b) und gerader Schneide

als: Lobstein's, Simon's, Barth's, Beer's, Langenbeck's, v. Grüfe's, Santarelli's, Siegrist's, Mayer's, Weidmann's Messer.

C. Staarmesser mit konkaven Rücken als die Messer von Vogel, Pellier d. V., Favier, Pellier a. Q., Pellier a. N., C. Bell.

Nach des berühmten Himly Vorschrift muss ein gutes Staarmesser nach folgenden Principien konstruirt sein:

- 1) dass der ganze Hornhautschnitt auf einen Zug oder Stich mit ihm vollendet werden kann;
- 2) dass seine grösste Breite wenigstens der Breite des halben Durchmessers der Cornea, also wenigstens 3" gleich sei;
- 3) dass die anpassende Breite nicht zu entfernt von der Spitze des Messers liege, weil sonst diese die Nase leicht verletzt, auch bei dem Operiren ein schwieriger Handgriff mehr nöthig ist, nämlich die Finger nachzusetzen;
- 4) dass es Gegentheils nicht zu schnell breit werde, weil es sonst zu schwer eindringt, selhst das Auge fortschieben würde;
- 5) dass es allmählig und gleichmässig breiter werde;
- 6) dass es sehr spitzig sei, aber ohne dadurch zu biegsam oder zu zerbrechlich zu werden, deshalb muss es eine Lanzettenspitze haben. (Soll es einen geraden Rücken haben, so muss es nach vorn immer gebogen werden, weil die Spitze sonst zu biegsam wird;
- 7) dass der Rücken gerade laufe und stumpf sei;
- 8) dass es an beiden Seiten gelinde konvex sei, damit es gehörige Festigkeit bekomme und die Wunde gehörig ausfülle;
- 9) dass die Schneide des Messers geradlinig oder sanft gewölbt sei. Die geradlinigen schneiden den Lappen unten nicht so rund ab, und werden erst später breit genug;
- 10) dass die Klinge nicht zu sprode sei und auch nicht zu biegsam;
- 11) dass selbst der Stiel zweckmässig sei, nicht zu dünn und nicht zu dick. Ist er zu dünn, so hat man keinen festen Halt, ist er zu dick, so kann man nicht fein genug damit arbeiten. Am besten ist er flach, so dass seine Flächen mit den Flächen der Klinge korrespondiren, damit man die Richtung der Klinge selbst fühlt. Die Klinge muss accurat ins Heft eingestossen sein, so dass ihr Rücken parellel mit der Oberfläche' des Heftes läuft.

c. Instrumente zur Erweiterung des Schnittes und zwar:

#### a. Messer sind:

- 4) Daviel's Spatel (m. Taf. LXVII. fig. 3). Er ist dem oben beschriebenen Messer zur Eröffnung der Hornhaut ähnlich, jedoch durch den Mangel der Spitze und eine geringere Breite von ihm verschieden.
- 2) Bischoff's Messer (m. Taf. LXVII. fig. 46). Die Klinge ist 4" 6" lang, in ihrer stärksten Breite 2" breit, der Rücken ist gerade, die Schneide konvex aber nur in der Mitte; nach vorn und hinten wird die Klinge sehmäler, so dass das Messer sogar nach vorn hin in eine abgerundete Spitze endigt.

A. Treatise on the extraction of the Cataract by Fr. Bischoff. Lond. 1793.

5) Savigny's Skalpelle zur Erweiterung des Hornhautschnitts (m. Taf. LXIX. fig. 74). Sie unterscheiden sieh von einander nur durch die verschiedene Krümmung des schneidenden Theils der Klinge. Diese ist bei dem hier abgebildeten Skalpelle von dem Hefte 11" lang, hat eine schmale 5" hohe, ein längliches Viereck bildende Ferse, eine ganz schmale hinterwärts 1" breite konkav schneidige Klinge, einen konvexen Rücken und vorn ein kleines slaches Knöpschen. Das Heft ist von Ebenholz und kantig.

Savigny I. c. Tab. XVI. et fig. 16, 17.

4) Boyer's Messer (m. Taf. LXIX. fig. 71. 72). Es ist dem Staarmesser von Sharp ähnlich, nur ist der stählerne Stiel der Klinge dünner, letztere nur 1" breit, der Rücken stärker konvex, die Schneide mehr konkav, 6" lang und gegen den Stiel hin abgerundet. Am anderen Ende befindet sieh der Daviel'sche Löffel.

Dict. des sc. medic.

## β. Scheeren sind:

1) Daviel's Scheere (m. Taf. LXIX. fig. 17. 18). Sie ist nach der Schneide und nach der Fläche gebogen und zwar gleich von dem Ringe ab bis zur Blattspitze. Die ganze Länge dieser Scheere senkrecht genommen beträgt  $4\frac{3}{4}$ "; davon nehmen die Blätter bis zur Achse ungefähr 1" 6" ein. Beide Blätter endigen sich spitzig

oder rundspitzig und haben an der Achse eine Breite von 4 bis 41". Der Schneiderand des einen Blattes ist konkav und der Rücken konvex; das umgekehrte Verhältniss findet bei dem anderen Blatte Statt. Die Krümmung der Fläche oder die senkrechte Entfernung von der Blattspitze bis auf die an den Ringen von aussen gezogene horizontale Linie beträgt 14". Die Krümmung nach der Seite oder die Entfernung von dem höchsten Punkte des Schlusstheiles bis auf die von der Blattspitze zur Peripherie des linken Schenkelringes horizontal gezogene Linie beträgt 11". Die Stangen sind nach der Riehtung der Blätter nach einer und derselben Seite gekrümmt, von flachrunder Gestalt, am Unterende kolbig und mit den ovalen Ringen in der Mitte verbunden. Perret I. c. pl. CXVII. fig. 1. 2,

2) La Faye's Augenscheere. Sie hat im Verhältniss zu den Schenkeln nur sehr kurze Blätter, die gleich vom Schlusspunkte an unter einem Winkel von 125° knieförmig sind. Die Blätter haben gerade Ränder, sehr scharfe Spitzen, sind von der Schlussachse bis zur Spitze 10" lang, und am obern Ende des Schlusstheiles 2" breit. Aufangs besitzen die Blätter eine vive-arête, die sich aber endlich in der Randschleifung der Blätter verliert. Die Schenkel sind cylindrisch rund, nach unten zu stärker und nach der entgegengesetzten Seite der Blätter bogenförmig gekrümmt. Die Ringe sind im Scheitel mit denselben vereinigt. Die Länge der Schenkel sammt dem Ringe beträgt 3" 2". Die Blätter stehen also zu den Schenkeln in dem Verhältnisse wie 1: 4.

Die Seheere hat der eben gegebenen Beschreibung nach Aehnlichkeit mit der m. Taf. LXIX. fig. 41. abgebildeten, ist aber durch die Biegung der Stangen ver-schieden. S. Nachtr. von Abbild. chir. Instrum.

La Faye l. c. Tab. XXXIII. fig. 12.

3) Richter's gekniete Augenscheere (m. Taf. LXIX. fig. 11. 12). Die Krümmung der sehr kurzen Blätter beginnt sehr nahe am Sehlusse und bildet beinahe einen rechten Winkel. Sie sind äusserst fein und zart, die Sehneide ungefähr 6" lang, gerade und mit einem tiefen Hohlschliff von der Facette ab versehen, am Rücken fast unmerklich gebogen und von

einer sehmalen Facette begleitet. Beide Ränder laufen am Vorderende in eine, zur Verhinderung einer Verletzung der Iris, polirte runde Spitze zusammen. Die Breite der Blätter am Sehlusstheile misst  $1\frac{3}{4}$ ". Der Schlusstheil ist 6" lang, am oberen Ende 2", am unteren fast 3" breit. Die Achse steht in geringer Entfernung vom oberen Ende des Schlusstheiles. Die divergirenden Schenkel sind gerade, haben im Umfange eine ovale Form und erheben sieh aus dem Scheitel der ovalen Ringe. Sie sind kurz, damit die operirende Hand auf der Wange des Kranken bleiben könne. Ihre Länge vom Vereinigungspunkte aus beträgt 1" 8", ihre Stärke 2". Die Ringe sind 12" lang, 7" breit. — Richter zog sie der Daviel'schen Scheere vor. Richter I. c. Bd. III. Tab. III. fig. 6.

4) Arnemann's gerade Augenscheere. Die Blätter dieser Augenscheere sind gerade, dass heisst, sie haben sowohl einen geraden Schneide - als Rückenrand, welche vorne in eine stumpfe Spitze zusammenlaufen. Die Länge der Spitze bis zum Sehlusstheile oder zur Achse beträgt 10", die Breite derselben am Sehlusse 2", an der Spitze  $\frac{1}{2}$ ". Die Sehenkel sind eylindriseh rund, durchaus von gleicher Stärke und gestalten sich am unteren Ende birnförmig, bevor sie an der Mitte des oberen Scheitelpunktes der Ringe sieh ansetzen. Die Länge der Stangen beträgt vom Schlusspunkte bis zum Hinterende der Ringe 2" 11". Aus diesem Verhältnisse der Blätter zu den Schenkeln sieht man deutlich, dass diese Augenscheere eine der seinsten und kleinsten ist. S. Nachtr. von Abbild. chir. Instrum. Arnemann's Chirurgie. 2. Bd. Tab. II. fig. 9.

5) Daviel's Scheere bei Beer (m. Taf. LXIX.. fig. 13). Sie ist bei ihm nach folgenden Verhältnissen gebaut. Die Länge der Blätter beträgt von der Spitze bis zum Umdrehungs - oder Sehlusspunkte 1" 1", die Breite an der Achse 4", die Ausbiegung der Blätter nach dem Sehneiderande von der mitten durch die Achse senkrecht gezogenen Linie 4". Nach dieser Doppelkrümmung hat das eine Blatt eine konkave Schneide bei

einem konvexen Rückenrand, das andere hingegen eine konvexe Schneide und einen konkaven Rückenrand, welche sieh beide am Vorderende in eine zwar stumpfe aber doch fein zugeschliffene Spitze endigen. Die Länge der Sehenkel von dem Mittelpunkte sammt den Ringen beträgt beinahe 23". Die Schenkelstangen sind ganz rund nach einer und derselben Riehtung, d. h. nach der jedesmaligen Winkelkrümmungsseite der Blätter geschweift. Sie endigen am Unterende kolbig und mit ovalem Griffringe. Beer l. c. 2. Bd. Tab. V. fig. 23. 24.

6) Dieselbe Scheere mit einiger Veränderung bei Beer. Die Länge der Blätter vom Schloss bis an die Spitze derselben beträgt 1" 7" und ihre Breite an der Achse 4". Der Rücken und Schneiderand laufen anfangs gerade, aber am Vorderende jedes Blattes nalie vor der Spitze unter einer kleinen Biegung in eine stumpfe Spitze zusammen. Die Facette der äusseren Fläche ist sehr schmal, die Schneidesläche breit und hohlgeschliffen. Die Schenkelstangen sind fast eylindrisch rnnd und gerade bis zum Unterende, wo sie kolbig und auswärts gebogen sind. In der Mitte sind die Schenkelstangen ein wenig schwächer als an den beiden Enden. Die Griffringe haben eine ovale Gestalt und sind in der Mitte des obern Scheitelpunktes am kolbigen Hinterende der Sehenkelstangen angebracht. Die Abweiehung der Spitze von der senkrechten Durchschnittslinie (in der Seitenansicht) beträgt etwas über 5".

Eine Modifikation dieser Scheere findet sich bei Rudtorffer T. X. fig. 14., ist aber nicht nach den

Rändern gebogen, sondern gerade. Beer l. c. Bd. 2. Tab. V. fig. 46. 47.

7) Tenon's Augenscheere. S. Abbild. chir. Instrum.

Pallas Chir. fig. 7. 8.

8) Siegwart's Scheere. Sie ist geradarmig, nur an den Handgriffen schwach gebogen und mit Blättern von durchaus gleicher Stärke versehen. S. Nachtr. von Abbild, chir. Instrum.

Siegwart de extractione cataractae cultro perficienda. Tubing. 1782.

9) Beer's Kniescheere (m. Taf. LXIX. fig. 10). Der stumpfe Winkel der Blätter zu den Stangen beträgt 135°, die Länge der Blätter 1", die Breite am Sehlusse 31/11. Die Sehneide und der Rücken sind gerade in

einer kurzen stumpfen Spitze vereinigt. Die äussere Fläehe der Blättee hat eine 4''' breite Facette, die innere einen feinen Hohlschliff. Die Sehlussplatten sind 8'' lang,  $5\frac{1}{2}'''$  breit, die Stangen eylindrisch rund, oben gerade, unten auswärts gebogen, 2'' 11''' lang,  $1\frac{1}{2}'''$  diek und mit ovalen Ringen versehen.

Beer l. c. Th. II. Tab. V. fig. 2.

10) Maunoir's krumme Scheere zur Erweiterung des Hornhautsehnitts (m. Taf. XXXIII. fig. 5. pag. 382). Sie ist sehr fein gebaut und hat nach dem Sehneiderande gebogene Blätter, von denen das eine seharfspitzig, das andere aber geknöpft endigt. Die Sehneide des einen Blattes ist konvex, der Rücken aber konkav, am andern das Gegentheil. An der äussern Fläche der Blätter erhebt sich eine Gräte, die nächst dem Rücken bis zu der Spitze oder dem Knopfe reicht. Der Knopf ist an der inneren Seite platt, an der äusseren schwaeh gewölbt und unmerklieh stärker als die Klinge am obern Ende. Die Länge der Blätter bis zur Aehse beträgt 1" 2", ihre Breite daselbst 2½". Die Sehenkel sammt Ringen sind von der Ashse an 2" 9" lang, cylindrisch und die Ringe, die an der Aussenseite der Stangen angebracht sind, haben eine ovale Form.

Dict. des sc. med. Tom VI. pl. II. fig. 3. — Krombholz l. c. Tab. V. fig. 41.

14) Beer's gerade Augenscheere (m. Taf. LXIX. fig. 6). Beschreibung pag. 454.
Beer l. c. T. II. Tab. V. fig. 4.

# f. Instrumente zum Aufheben des Hornhautlappens sind:

- 4) Daviel's Löffel (m. Taf. LXIX. fig. 61. 65. 68). In einem 15" langen achteckigen Hefte ist ein gerades, rundes 15" langes goldenes oder silbernes Stäbchen befestigt, welches nach vorn dünner wird und in den etwas nach der Fläche gebogenen löffelförmigen Theil übergeht, der 1" breit und stumpfrund ist.
- 2) Daviel's biegsamer Spatel (m. Taf. LXIX. fig. 69). Das Instrument ist von Gold oder Silber myrtenblattförmig gestaltet und mit einem Daviel'sehen Löffel an einen gemeinschaftlichen Griff befestigt.

# g. Instrumente zum Eröffnen der Linsenkapsel sind:

## a. zweischneidige Nadeln.

1) Daviel's Nadel. Die Nadel ist sehon pag. 710 erwähnt, wird aber erst im Nachtrag von Abbildungen chirurgiseher Instrumente abgebildet werden.

Abhandl, der Patiser Akad. d. Chir. T. XIX. fig. 4.

- 2) Popé's Staarnadel (m. Taf. LXVIII. fig. 41). Sie ist mit dem Messer vereint, myrtenblattförmig gestaltet.
- 5) Gleize's Staarnadel (m. Taf. LXVI. fig. 68). pag. 745.

#### β. Messer.

- 1) Ténon's Messerchen (m. Taf. LXIX. fig. 70). Es ist eine kleine in ihrem breitesten Theile 2" breite Lanzette, die an ihrem geraden Rande stumpf, an ihrem sehiefen schneidend ist.
  - 2) Favier's Messer (m. Taf. LXVI. fig. 7. 8).
- 3) Die schon erwähnten Staarnadelmesser von Petit, Pallueci, Siegrist, Weidmann.

# γ. verborgene Cystitome.

1) Pellier's Cystitom (m. Taf. LXIX. fig. 47. 48). Es besteht aus einer am Vorderende leicht gebogenen Nadel, die von einer Scheide umgeben ist, welche sich unten mit einem abgebogenen Fortsatz durch eine Oeffnung in den kapselförmigen Theil des Instruments begieht, hier mit einem aussen eingefalzten Schieber verbunden ist und durch den an diesem befindlichen Knopf zurückgezogen oder so vorgeschoben werden kann, dass die Nadelspitze gedeekt ist.

Bell 1. c. III. T. VI. fig. 77. 78.

2) La Faye's Cystitom (m. Taf. LXIX. fig. 52. 56. 65. 66). Er besteht aus einer durch die gespaltene platte Röhre gehenden und mittelst einer Feder zurückfedernden, lanzettförmigen, geraden Nadel, welche in den unteren, mit dem Knopf versehenen Theil eingeschraubt wird und je nachdem dies mehr oder minder tief ge-

 $\mathbf{7}$ 

schieht, minder oder mehr aus der Scheide hervorgedrückt werden kann.

La Faye I. c. pl. IV. fig. 21. — Abhandl. d. Pariser Akademie d. Chir. II. T. XXI. fig. 1. — Heuermann I. c. II. T. VII. fig 12. — Brambilla l. c. T. X. fig. 14 — 18.

- 5) La Faye's Cystitom von Richter verbessert (m. Taf. LXIX. fig. 43). Es ist eine Modifikation des vorigen; die Nadel ist nebst ihrer Scheide schmäler, am obern Ende etwas der Fläche nach gebogen und der Grad, in welchem sie vortreten soll, wird durch eine Schraubenmutter a. bestimmt, welche auf dem Stiel auf und nieder geschraubt werden kann. Ringe an dem Instrument sind für den Zeige - und Mittelfinger bestimmt.
- Richter I. c. III. T. IV. fig. 1. 4) De Witt's Cystitom. Benedict sagt: die hintere grössere, zur Aufnahme der Feder bestimmte Röhre sei kürzer, die Scheide aber länger und bedeutender gekrümmt als bei dem bereits erwähnten.

Benedict's kritische Darstellung von d. Verbänden u. Werkzeugen der

Wundärzte. Leipzig, 1827.

5) Meyer's verborgenes Cystitom. Es besteht nach Benedict aus einer runden Röhre, in welcher ein trepanartig zulaufendes Stilet verborgen liegt und welche ein rundes Stück aus der Kapsel auszuschneiden bestimmt Benedict bemerkt ausserdem, dass Hellmann (über den grauen Staar, Magdeburg 1774) diese Idee schon angegeben und mittelst einer einfachen vorn scharfen Röhre auszuführen gesucht habe.

# δ. stumpfseitige Nadeln.

1) Wenzel's goldene nur vorn scharfe und etwas gebogene Nadel.

2) Hellmann's lanzenförmige Staarnadel. Sie ist lanzenförmig blos an der änssersten Spitze zweischneidig.

3) Mursinna's Instrument (m. Taf. LXIX. fig. 76). Es ist eine in einen hölzernen Griff befestigte silberne vorn meisselförmig zugeschliffene Nadel. Mursinna Journal für d. Chir. 1. Bd. I. St. fig. 2.

ganz stumpfe Nadeln.

1) Mohrenheim's Myrtenblatt. S. Nachtr. v. Mohrenheim's Beiträge zur prakt. Arzneikunde. 1. Bd. Wien 1781. Abbild, chir. Instrum.

2) Bell's Instrument. Es ist ein am Ende löfselförmig gestaltetes, rechtwinklig umgebogenes, in einen Griff besestigtes Metallstäbehen mit abgerundetem Ende. Bell I. c. Th. III. T. IV. fig. 47.

# ξ. Kapselhaken.

- 1) Savigny's Kapselhaken. Der eine ist ein von dem Beer'schen Staarhäkchen nicht wesentlich verschiedener, in einen Stiel befestigter Haken; der andere aber von dem (m. Taf. LXIX. fig. 68.) abgebildeten Instrumente nur dadureh versehieden, dass das dem Daviel'schen Löffel entgegengesetzte Ende nieht einfach, sondern doppelt, mithin S-förmig gebogen ist. Savigny I. c. pl. XVI. fig. 20. 22.
- 2) Cline's Kapselhaken. Das Instrument stellt eine in einen kleinen Knopf endigende und mit einer von diesem rechtwinklig abgehenden Spitze versehene Nadel vor, die in einen Staarnadelgriff befestigt ist. S. Nachtr. von Abbild. chir. Instrum.

Savigny I. c. Taf. XVI. fig. 21.

- h. Instrumente zur Herausbeförderung der Crystalllinse sind:
- 1) Daviel's Löffel (m. Taf. LXIX, fig. 61. 68). Siehe oben pag. 752.
- 2) Heuermann's Pfropfenzieher (m. Taf. LXIX. fig. 59). Es stellt einen in einen Staarnadelgriff befestigten, vorn pfropfenzieherartig gewundenen Silberdraht dar. Heuermann's Abhandl. von den vornehmsten chirurg. Operationen. 2. Bd. Leipzig, 1756. T. VII. fig. 8.
- 5) Beer's Häkchen (m. Taf. LXIX. fig. 67). Es ist ein in einen eckigen Griff befestigtes, am letzteren etwas stärkeres, vorn aber sehr dünnes stählernes Stäh-chen, welches 1" lang, vorn halbkreisförmig gekrümmt und mit scharfer Spitze versehen ist. An der der Fläche des Häkchens entsprechenden Seite des Hestes ist ein silbernes Plättehen eingelegt.
  Beer l. c. Bd. II. Tab. V. fig. 22.

4) Beer's Staarnadelhaken (m. Taf. LXIX. fig. 75). Es ist ein seines; in einem mehrkantigen Griss befestigtes, 1" langes rundes Stäbchen von Stahl, das hinterwärts etwas dieker ist, nach vorn dünner wird und endlich eine lanzenförmige Spitze bildet, die platt, dünn, mit zwei stumpfen hinteren, zwei scharfen vorderen Rändern und einer scharfen Spitze versehen ist. Beer l. c. Bd. 11. Tab. V. fig. 25.

5) Beer's Lanze (m. Taf. LXIX. fig. 73). Es ist ein in ein eckiges Heft befestigtes gerades stählernes Stäbehen, welches rund, hinten etwas dieker ist, nach vorn sich verschmälert und mit einem platten, ½" langen Häkchen endigt, welches zwei Fläehen, einen hinteren und zwei seitliche, etwas konvexe seharfe Ränder und zwei seharfe Spitzen hat, von denen eine vorn, eine seitlich und hinten liegt. Das Heft ist wie bei fig. 67. mit einem Plättehen versehen.

Beer's Methode den Staar sammt der Kapsel auszuziehen. Wien, 1799.

- 6) Wathen's Pineette. Sie ist der v. Gräfe'sehen (m. Taf. LXIX. fig. 45.) gleich gestaltet aber gerade. Savigny l. c. T. XVI. fig. 40.
  - i. Instrumente zur Herausbeförderung der Linsen- und Kapselreste sind:
- 4) Wenzel's Tenetten (m. Taf. LXIX. fig. 20. 50. 51). Die eine (fig. 20.) ist von einer gewöhnlichen Tenette nur durch eine schwächere Krümmung und zartere Beschaffenheit der vorderen Enden verschieden. Die beiden anderen stellen auch kleine Tenetten vor mit und ohne Sperrfeder und mit einem beweglichen und unbewegliehen, in einem Staarnadelstiele befestigten Arm. Die mir vorliegenden sind von Silber, an den Spitzen vergoldet und innen gekerbt.

  Brambilla 1. c. T. X. fig. 21. T. XI. fig. 4.
- 2) Wenzel's Pincetten (m. LXIX. fig. 41. 46). Die eine ist von Gold und in den Blättern dem Rande nach gebogen, die andere von Stahl und mit einwärts gebogenen vorderen Enden versehen.
- 5) Tenon's Zange. Es ist eine kleine Tenette, die vorn stumpfwinklig gebogen ist.
  Pallas 1. c. fig. 40.
- 4) Beer's Pineette (m. Taf. LXIX. fig. 40.) zn Operationen am Augapfel selbst. Sie ist 5" lang und

aus zwei stählernen Blättern zusammengesetzt, welche am oberen Eude runde 4" im Durchmesser haltende Scheibchen bilden, die durch ein ähnliches, etwa 1/2" dickes Scheibehen vereinigt werden, wodurch die unteren Enden der Blätter clastisch offen erhalten werden. Unter dem Scheibehen verschmälern sich die Blätter und gehen dann in den 1''' dicken,  $2\frac{1}{2}$ ''' breiten,  $1\frac{1}{4}$ '' langen Körper über, welcher auf der äusseren Fläche zur sieheren Haltung ranh gefeilt und an den äusseren Kanten sehräg abgesetzt ist. Aus dem unteren Ende jedes Körpers entsteht ein feines, 1" langes, an der äusseren Fläche gewölbtes, an der inneren plattes Stäbehen, welches abgerundet und fein endigt; an einem von ihnen ist dicht vor dem äussersten Ende ein sehr kleiner, nach innen gerichteter Zahn, dem am andern eine Vertiefung entspricht, welche bei geschlossener Pincette den Zahn aufnimmt. Beer l. c. Th. 2. T. V. fig. 12.

5) Mannoir's Pincetten (m. Taf. LXIX. fig. 38. 59). Die eine hat unten sehr versehmälerte Branchen mit zwei seinen, etwas einwärts gebogenen Spitzen, die bei geschlossener Pincette so zwischen einander greisen, dass sich ihre scharsen Enden einander decken.

Die andere besteht aus zwei an der oberen Hälfte durchbrochenen Branchen, welche nach unten spitz zulaufen und mit kleinen ovalen, genau auf einander passenden Ringen enden.

- 6) Blömer's Pincette (m. Taf. LXIX. fig. 42). Das untere Ende des einen Blattes läuft in zwei sehr feine scharfe Spitzen, das andere in eine Spitze, welche zwischen jenen beim Schliessen der Pincette aufgenommen wird. Die Spitzen sind unter einem Winkel von etwa 120° nach innen gekrümmt. Das Scheibehen zwischen den obern Enden der Blätter wird nach unten etwas breiter, wodurch die Pincette mehr Elästicität erhält.
  - v. Gräfe u. v. Walther Jour. f. Chir. u. Augenh. Thl. I. S. 730. fig. 9. 10.
- 7) v. Gräfe's Pincette. Es ist eine äusserst feine zarte, an den beiden äussern Flächen der Branchen rauh gefeilte Pincette, die nach vorn zu mit zwei äusserst sehmalen, zarten, dem Rande nach gebogenen Armen endigt, an deren äussersten Enden zwei ganz kleine,

runde und in der Mitte durchbohrte Erhabenheiten sich

- v. Gräfe, über die Augenblennorrhos Aegyptens. T. V. fig. 15.
- 8) v. Ammon's Pincette (m. Taf. LXIX. fig. 21. 26). Es ist cine ganz kleine äusserst feinc zarte Pincettc.
- D. Die Instrumente zur Operation des grauen Staares durch die Scleroticotomie sind:
- 1) Earle's Instrument (m. Taf. LXVIII. fig. 19. 20. und 43. 44. 45). Es besteht aus einer Lanze (fig. 19. 20.) mit spiessförmiger Spitze, mittelst der eine feine Pincette in die Wunde eingeführt und welche Spitze dann durch einen im Stiele befindlichen Sehieber zurückgezogen wird, wodurch die Extraction der verdunkelten Linse aus der hintern Augenkammer bewirkt werden soll. Eine ähnliche Einrichtung hat das Instrument, wovon ieh die Zeiehnung (fig. 45. 44. 45.) habe entwerfen lassen.

Fig. 43. ist das Instrument von der Seite mit vorgeschobener und durch die Zangenarme c. d. festgehaltener Lanze.

Fig. 44. Das Instrument mit zurückgeschnellter Lanze von der Seite;

a. ist der Handgriff,

b. die Spitze der Lanze,

c. d. die durch ein Charnier mit dem Handgriff verbundenen Pincettenarme.

Fig. 45. ist die Lanze mit einem Loeh, in welches die Vorderenden der federnden Zangenarme sich einlegen um dieselben nach vorwärts gestützt zu erhalten. Langenbeck, Biblioth. für die Chirurgie. Bd. 1. St. 11. pag. 496.

2) Butter's Instrument (m. Taf. LXVIII. fig. 16. 17. 18. 18. a.) Es bestelit aus einer Zange und einem Messer. Die Zange ist (fig. 16. einzeln dargestellt) an einen eylindrischen Stiel befestigt, der eine Spiralfeder (fig. 18. a.) enthält, die das Messer nach rückwärts zu bewegen bestimmt ist, wenn die Zangenarme geöffnet worden sind. Die Schneide des Messers ist sehr kurz, sic ist 4" lang und 5" breit, der Spitze einer breiten Lanzettklinge gleich, ohnweit der Spitze aber mit zwei Erhabenheiten versehen, wogegen sich die geschlossenen

Zaugenarme stützen; gleich hinter den genannten Erhabenheiten verschmälert sieh die Klinge zum Hals, um nochmals breiter und nochmals sehmäler werdend in einen vierkantigen Stiel überzugehen, auf welchen die Spiralfeder gesehoben ist. Die Länge des Instruments beträgt 5".

Fig. 16. stellt die Pincette mit einem Theil des cy-

lindrischen Stiels dar.

Fig. 47. Die Messerklinge mit dem vierkantigen Schweif. Fig. 48. zeigt das Instrument in seiner Zusammen-

setzung mit noch nicht ganz vorgeschobener Klinge.

Fig. 18. a. Die Spiralfeder.

- G. Butter, An improved method of opening the temporal artery, also a new proposal for extracting the Cataract. Lond. 1783. pag. 195. En. l. c. pag. 249. sqq.
- 5) Earle's Director, dazu bestimmt, die Pineette wieder durch die Oeffnung der Selerotiea in die hintere Augenkammer zu leiten, wenn nach der ersten Operation noch ein Staarrest zurückgeblieben ist. S. Nachtr. von Abbild. chir. Instrum.
- 4) Quadri's Pincette. S. Nachtr. von Abbild. chir. Instrum.

#### XXII. Instrumente zur Laparotomie oder kunstgemässer Eröffnung des Unterleibes durch einen Schnitt.

Da die Operation nur bisweilen einen vollständigen Kunstakt für sich ausmacht, öfterer aber als Vorakt oder Anfang anderer Operationen, wie z. B. des Kaisersehnittes zu betrachten ist, so will ich der dazu nöthigen Instrumente nicht besonders Erwähnung thun, zumal da die zur Erlangung besonderer Zwecke bei der Laparotomie bestimmten Instrumente theils sehon angegeben worden sind, theils noch später angegeben werden. Einige zum Bauchsehnitt z. B. durch die Seheide von King und Mothe erfundene, die in Grosslieim's trefflichen Lehrbuche der operativen Chirurgie genannt werden, habe ich aller Mühe ohnerachtet nicht erhalten, mithin nicht abbilden können.

Anmerk. Das Wort Laparotomie kommmt von ή λαπάζα leere hohler Seitentheil des Unterleibes und ή τομή, der Schnitt.

### XXIII. Instrumente zur Luparohysterotomie ') Sectio caesarea, Kaiserschnitt.

Die kunstgemässe Erössnung der Unterleibshöhle und des Fruchtbehälters durch Schnittwerkzeuge Behufs der Entfernung eines Fetus, der auf dem gewöhnlichen Wege nieht geboren werden kann, war schon Aegyptiern, Griechen und Römern der ältesten Zeit bekannt, jedoch wurde dieselbe an Lebenden vor Anfange des 16ten Jahrhunderts nicht ausgeübt. J. Nufer ein Schweinesehneider machte die Operation zuerst an seiner lebenden Frau, und Rousset beschrieb dieselbe zuerst. Verdienste um die Vervollkommnung der Operation erwarben sieh Stein, Stark, Osiander, Jörg, v. Gräfe und Kluge. Der Instrumentenapparat, welchen man gebrauchte und gebraucht, ist, abgesehen von den zum Vorakt nöthigen Beckenmessern, Wassersprengern, deren ich ohnehin später bei den geburtshülfliehen Instrumenten Erwähnung thun werde, nicht sehr gross und besteht:

a. aus Instrumenten zur nochmaligen und genauen

Untersuellung des Beckens;

b. aus solchen, die zur Entleerung der Blase und des

Mastdarms dienen;

c. aus Instrumenteu, die zur Eröffnung der Unterleibshöhle und des Uterus bestimmt sind;

d. aus Instrumenten zum Sprengen der Blase;

e. zur Trennung des Nabelstranges; f. aus Unterbindungsgeräthschaften;

q. aus Instrumenten zur Vereinigung der Bauehwände.

a. Zur nochmaligen genauen Untersuchung bestimmte Instrumente sind die Beekenmesser.

Die Zahl der hierher gehörigen Instrumente ist sehr gross, aber nur wenige derselben sind zweckmässig. Stein war der erste, welcher einen Pelvimeter erfand 1), jedoch war derselbe ganz unbrauchbar und daher erfanden Aitken 2), Creve 3), Asdrubali 4) neue Instru-

¹) ή λαπάζα — ή υστέζα, und τομή.

Stein's theoretische Anleitung etc. Cassel, 1772 -- 1777.
 Aitken, principles of midwifery. Pl. 1. fig. 3 4.
 Creve vom Baue. T. VIII. fig. 1. 2.
 Asdrubali, Elem. d'ostetr. T. II. fig. 2. 3.

mente, die wohl eben so einfach, aber nieht zweckmässiger waren. Der Erfindung der einfachen Werkzeuge folgte die der zusammengesetzten Beekenmesser von Stein 1), Coutouly 2), Köppe 3), Stark 4), Aitken 5), Simeon 6), Kurtzwieh 7), Wigand 8), Baudeloque Martin 9) und der Madame Boivin 16). Wie schon bemerkt, sollen hier nur einige angeführt werden, nämlich:

1) Stein's Pelvimeter (m. Taf. LXX. fig. 25). Ein seheerenförmiges Instrument ohne Kreuzung. Jede Hälfte besteht aus dem, in einen Ring zum Haken enden-Hälfte besteht aus dem, in einen Ring zum Haken endenden Stiel und in dem, in einen Knopf zum Messen endenden Taster. Die eine Hälfte wird vom Daumen, die andere vom Mittelfinger, welche in die Ringe der Stiele eingeführt werden, gehandhabt. Der Taster des Mittelfingerstückes ist S-förmig gekrümmt, und sein Endknöpfehen steht nach aussen gekrümmt, ebenfalls vor. Da nach Verschiedenheit der Enge des Beckenganges, der letztgedachte Taster zu gross sein kann, so ist er zum Aus- und Einsetzen eingerichtet, und es kann statt des in 25, das Stück 25 a oder 25 b eingesetzt werden. Ein mit einer Feder versehener Halter befestigt die eingesetzten Stücke am Zapfen. Das Werkzeug muss so angelegt werden, dass der Knopf des einen Tasters am Vorberg, der Knopf des andern am obern Schoosfugen-Vorberg, der Knopf des andern am obern Schoosfugen-rande anliegt, alsdann wird die Entfernung der so gelegenen Tasterknöpfe durch den zwischen den beiden Armen befindlichen Maassstab gebracht, welcher an einem Stiel mittelst eines Gewindes befestigt ist und den andern Stiel durehbohrt. Der Zeiger auf dem Stabmaasse ist ein von diesem durchbohrter würfelförmiger Schieber m. Wenn das Instrument eingeführt wird, werden die Taster

<sup>1)</sup> Stein's Beschreibung eines Pelvimeters. Cassel, 1775.
2) Séances publiques de l'académie roy. de Chir. Par. 1779. p. 137.
3) J. K. Köppe de pelvi foemin; metienda.
4) Döbner de instr. applicand. necessitate. Jen. 1785.
5) Aitken principles of midwifery. pl. L. fig. 3.
6) Breithaupt, Verz. v. Instrum. im Anhange z. Steins prakt. Anleit.
7) Stark's neues Archiv. 2. Bd. 2. St. S. 273.
8) J. H. Wigand, drei der Fakult. zu Paris und Berlin zur Prüf. 5th

J. H. Wigand, drei der Fakult. zu Paris und Berlin zur Prüf. übergebene Abhandl. Hamburg, 1812.
 J. P. Maigrier nouvelle demonstr. d'accouchement Bruxelle 1827.

<sup>10)</sup> Recherches sur une des causes les plus fréquentes et le moins counues de l'avortement; suivies d'un mémoire sur l'Intropelvimetre ou men-surateur du Bassin. p. M. Boivin. Par. 1828, 8.

einander durch möglichste Entfernung der Griffringe möglichst genähert. Damit der Zeiger dem so stark abtretenden Stiele des Daumenstückes folge, halten ihn zwei Greif-Knöpschen fest, welche am Stiele des Daumenstückes mittelst eines zarten Gewindes an biegsamen Stielehen besestigt sind. Die Greifknöpfehen fassen in eine Delle des Zeigerwürfels an jeder Aussenseite ein. Ist auf diese Weise der Zeiger mögliehst weit vom Stiele des Mittelsingerstückes entsernt, so werden Daumen und Mittelfinger einander so sehr genähert, als dies die Knöpfe der Taster erlauben, welche gegen den Vorberg und obern Sehoosfugenrand anstossen müssen. Hiermit nähert sieh der Zeiger dem Stiele des Mittelfingerstückes und zeigt durch ein Häkehen die Grösse der Conjugata auf der Skale. Will man das Instrument wieder entfernen, so hebt man die Greifknöpfehen vom Zeigewürfel ab, entfernt den Daumen vom Mittelfinger, wodurch sieh die Taster einander nähern, und zieht sie aus der Seheide. Der Zeigerwürfel hat alsdann seine Stelle nicht verändert, indem er von den Greifknöpfehen frei gemacht worden ist und durch das an einem biegsamen Stielchen befestigte Häkehen auf der mit vielen eingesehnittenen Striehen oben gekerbten Skale festgehalten wird. Für jeden Einsatz 25. a. 25. b. ist das viereekige Stäbehen mit einer besonderen Skale versehen, wovon eine an seiner untern Fläche, die beiden andern an seinen beiden Seitenflächen eingegraben sind.

ngegraben sind.

Anmerk. Das Wort Pelvimetrum ist zwar gewöhnlich aber falsch, besser ist Pelicometron von den Worten ή πελίκη das Becken und

τὸ μέτζον das Maass.

2) Siemeon's Beekenmesser (m. Taf. LXX. fig. 24). Es ist ein Stab, weleher mit dem Griffe 40" lang ist und hinterwärts als Skale dient und sieh dann in einen hohlen Sehnabel krümmend endigt. Ein an einem Ringe befestigter Faden läuft durch den hohlen Sehnabel und gelangt zu einem Schieber den er voranzieht, wenn der Ring von der Spitze des hohlen Schnabels abgezogen wird. Der Sehieber dient als Zeiger der Skale. Der Hohlschnabel kann an die innere Fläehe der Schoosfuge angelegt und der Ring mit dem Zeigefinger an den Vorberg bewegt werden, oder es wird der Ring an der inne-

ren Fläche der Schoosfuge mit dem Zeigefinger festgehalten und der Hohlschnabel bis zum Vorberg aufwärts hewegt.

S. Breithaupt's Verzeichniss chir. Instrumente als Anh. zu Stein's prakt. Anl. zur Geburtsh. 5. Ausg.

5) Mad. Boivin's Intropelvimeter (m. Taf. LXX. fig. 20. 21. a. b. c.) Er besteht aus zwei Armen, die den Namen Vaginal - und Rectal - Arm führen und also unterschieden sind nach dem Wcge, auf welchem sic in das Becken eingeführt werden. Das Ende des Rectal-Arms wird bei der Einführung gegen das Promontorium, das Ende des Vaginal-Arms, hinter die Symphysis ossium pubis gebracht; der Abstand, den die bei-den Arme durch diese Stellung bekommen, wird auf einer Skala angewiesen, die in Zolle und Linien abgetheilt ist, und sieh an dem Reetal-Arm befindet; daraus geht die Länge des geraden Durehmessers oder der Conjugata hervor.

Die Form, die Zusammenfügung und die Einfüh-

rungsart des Intropelvimeters weichen durch Abänderungen einigermassen von dem Instrumente Coutouly's ab. — Die Form: bei dem von Coutouly stehen die umgebogenen Enden eines jeden Arms beinahe recht-winklicht auf diesem; bei Madame Boivin hingegen bilden sie mit dem zuerst einzuführenden oder Rectal-Arm einen stumpfen Winkel von etwa 125° und sind einigermassen S-förmig, aber in einer einander entgegenge-

setzten Richtung; übrigens sind die Enden der Arme bei

Madame Boivin wie bei Contouly, platt und haben die Dicke nur von 1".

Die Zusammensügung gesehieht bei Coutouly durch Einschiebung des einen Arms in den andern und zwar mittelst einer Rinne, die sich längs des Arms befindet, der die Skala trägt. — Bei Madame Boivin dagegen befindet sieh ein querer Einschnitt im seitlichen Theile des Vaginal-Arms, bestimmt zur Aufnahme und Einsehliessung des ersten oder Reetal-Arms. Diese Einschliessung wird überdies noch fester durch ein kleines Deckstück oder Schlussplättehen, welches sich ebenfalls am Vaginal-Arm befindet; durch diese Einrichtung kann man also den Vaginal-Arm frei vorwärts und rückwärts sehieben, je nachdem dies für die Messung der Con-

jugate erfordert wird.

Das Instrument hat vicl Achnlichkeit mit dem Instrument von Coutouly zu demselben Zweck, das eine Nachahmung des Schustermaasses ist; jedoch ist die Form der Arme und die Benennung verschieden, auch die Anwendungsweise anders, indem Madame Boivin, wie schon die Benennung andeutet, den einen Arm durch den Mastdarm bis zum Promontorium bringt.

Die Vortheile, welche das Instrument der Meinung der Madame Boivin nach haben soll, hat es, wie Wellenbergh (siehe dessen treffliche Abhandlung über cinen Pelvimeter, Haag 1851) bemerkt, nicht, jedoch dürfte es woll als Compas d'épaisseur in fig. 21. 21. a. b.

zu gebrauchen sein:

4) Stark's Beckenmesser (m. Taf. LXX. fig. 22. 25). Stark empfiehlt eine Fadenschleife durch eine kleine Korkplatte zu ziehen und in die Schleise Daumen und Mittelfinger einzuschieben, dann aber diese Finger von einander zu entfernen, bis der Daumen die Schoosfuge, der Mittelfinger den Vorberg erreicht. Hierdurch verlängert sich die zuvor möglichst angezogene Schlinge. Führt man die Hand aus der Scheide aus und legt dann die erweiterte Schlinge wieder an Daumen und Mittelfinger an, so kann man diese Finger wieder in ihre im Becken erlangte Entfernung bringen und diese messen. S. Stark's neues Archiv für die Geburtshilfe u. s. w. B. 2. St. 2. S. 256.

5) Wellenbergh's crster Pelvimeter (m. Taf. LXX. fig. 18. 19). Er besteht aus drei Armen, die auseinander genommen werden können; diese werden unterschieden in vorderen Arm A. B., mittleren A. C. und hinteren A. D. und sind verfertigt aus hartem Stahl, damit sie sich nicht biegen können, weil dies einen nach-theiligen Einstnss auf die Messung haben würde. Diese drei Arme werden bei dem Handgriff, der 5" lang und von Ebenholz verserigt ist und sieh am untersten Theile des Werkzeuges besindet, vereinigt durch eine Spindel im Punkte A.; um diese Spindel können der vordere und hintere Arm sich so bewegen, dass sie mit dem mittelsten Arme eine Art Doppelzirkel bilden, der nach Willkühr erweitert und verengert werden kann.

In jedem dieser Arme ist, in einem gleichen Abstande (21") von der Spindel A., eine längliche Oessnung gemacht, die zur Durchlassung einer platten, bogenförmigen, messingenen Skala g. g. bestimmt ist, worauf die Entfernungen der Enden B. C. D. der Arme gleichmässig angedeutet und durch das auf der platten Seite besindliehe Pariser Maass ausgedrückt werden. Diese Skala ist in ihrem Mittelpunkte mit dem mittelsten Arme fest vereinigt und also unbeweglich; auf einer der Seiten des vorderen und hinteren Armes findet man bei H. H. eine Schraube, bestimmt, diese Arme, wenn man das Maass genommen hat, auf dieser Skala zu fixiren, um sieh beim Maassnehmen nicht zu irren, wie das durch Verschiebung der Arme leicht geschehen könnte.

Der mittlere der drei Armc A. C. ist unmittelbar an dem Handgriffe befestigt und bildet mit diesem ein Stück; er ist beinahe gerade, nur oberhalb ein wenig gebogen, und hat, den Handgriff abgerechnet, eine Länge von 10".

Dieser Arm endet in zwei Hörner, welche die Form cines Huseisens und die Dicke von 1" haben, siehe fig. 18. a. Dieses Hufeisen ist nach vorn umgebogen, so dass es mit dem übrigen Theile des mittleren Arms im Punkte 19. J. einen stumpfen Winkel von 140° bildet; die Rückseite des Hufeisens, die nach dem hinteren Arm A. D. gewendet ist, ist platt, die Vorderseite da-gegen ist ausgehöhlt und nach dem vorderen Arm A. B. gewendet.

Von diesem mittleren Arm, der ungefähr in der Hälfte getheilt ist, kann das obere Stück abgenommen und durch ein anderes ersetzt werden, welches allein bestimmt ist; die Dicke der Schaambeine zu messen. Dieses Stück ist so gebogen, dass, wenn die Arme des Werkzeuges einander genähert werden, das obere Ende genau das gegenüberstehende Knöpfehen des vorderen Arms A. B. berührt.

Der hintere Arm A. D. hat in seinen oberen drei Vierteln die Form eines Kreisbogens, dessen Radius 4" 8" beträgt und dessen Schne H. D. eine Länge von 8" 9" hat und steht auf seinem unteren Viertel, welches gerade und 3" lang ist, so gebogen, dass die Sehne H. D., wenn man sie iverlängerte, mit diesem unteren Viertel einen Winkel von 20° bilden würde.

Der vordere Arm A. B. ist in seinen zwei oberen Dritteln ebenfalls bogenförmig. Dieser Bogen hat einen Radius von 3" und eine Sehne H. B. von 31". Dieser Bogen steht auf dem unteren Drittel, welches, gleich wie das des hinteren Armes, 5" lang ist, so dass die Sehne H.B., wenn man sie verlängert, mit dem unteren Drittel einen Winkel von 20° bilden würde. Am oberen Ende dieses Armes befindet sich ebenfalls ein Knöpfchen B., das nach dem mittleren Arme A. C. gekehrt ist.

Der Stahl dieses Werkzeuges ist polirt und die Kanten sind abgerundet, damit es bei der Anwendung weder

Sehmerz noch Besehwerde erregen kann.

Das ganze Werkzeug kann bequem auseinander genommen werden und nimmt nur einen kleinen Raum ein. Wellenbergh, Abhandl. über einen Pelvimeter nebst Wahrnehmungen über die Anwendung desselben. Haag, 1831.

6) Wellenbergh's zweiter Pelvimeter (m. Taf. LXX. fig. 45. 46. 47. 47. a. b. c.) Er besteht nur aus zwei stählernen Armen, siehe fig. 17., die nach dem Orte ihrer Bestimmung in äusseren (A. C.) und inneren (A. B.) unterschieden werden und aus einem viereckigen Stäbehen oder Maassstäbchen (D. E.), das von Kupfer, Holz oder Elfenbein verfertigt und mit einer Skala versehen ist, zur Anweisung des Maasses in Zollen und Linien.

Diese beiden Arme werden mit einander durch einen Handgriff vereinigt und festgeschraubt.

Der innere Arm, der viele Aehnliehkeit hat mit dem mittleren Arme des zuerst beschriebenen Werkzeuges und wie dieser in ein Hufeisen endet, hat eine solehe Länge, dass der Punkt B. 71" von dem Vereinigungswinkel mit dem äusseren Arme entfernt ist.

An die Stelle dieses inneren Armes kann ein anderer A. G. (siehe fig. 16.) gesetzt werden, der nur bestimmt ist, die Dicke der Schaambeinsfuge mit ihren weiehen Theilen zu messen. Das Endstück dieses Armes hat aber eine andere Form als der, dessen Stelle es einnimmt, denn es ist platt und geschlossen, um gegen die innere Seite der Sehaambeinsfuge angelegt werden

Der äussere Arm A. C. ist bedeutend gehogen. Auf seinem Endstücke befindet sich eine viereckige kupferne

Röhre (H.), die 1½" lang und zur Aufnahme des Stäbchens D. E. bestimmt ist. Das vordere oder innere Ende dieser Röhre muss eine solche Stellung haben, dass es 61 von der flachen Seite des hufeisenähnlichen Endes des inneren Armes entfernt ist, weil hiervon die Genauigkeit der Messung abhängt. Vom Vereinigungswin-kel des äusseren und inneren Armes ist es 7" entfernt. Das Stäbchen, das durch diese Röhre hindurchgeht, hat mit seinem Knöpfehen eine Länge von 8"; das Knöpfchen nimmt einen achten Theil davon ein, nämlich 1", die übrigen sieben Achtel die also das Stäbehen ohne Knopf ausmachen, sind auf der Skala, die man auf der Vorderseite des Stäbehens findet, in Zolle und Linien eingetheilt. Diese Eintheilung beginnt am hinteren Ende des Stäbehens und ist so eingerichtet, dass der Abstand zwischen der vorderen Fläche des Hufeisens und dem Knöpfehen der Skala, oder eigentlich zwischen dem Promontorium und der äusseren Fläche der Schaambeinsfuge unmittelbar durch den hinteren Rand J. der kleinen Röhre angewiesen wird. Es ist also in allen möglichen Fällen das Maass auf der Skala, von deren Anfang an bis zum hinteren Rande der Röhre, genau übereinstimmend mit dem Abstande zwischen dem Knöptehen und der äusseren Seite des Hufeisens, oder D. J. = E. B. Diesen letzteren verlangt man aber gerade durch diese Messung kennen zu lernen und das Werkzeug ist mithin so eingerichtet, dass man bei seiner Anwendung das Resultat der Messung augenblicklich angezeigt findet. Ist z. B. der Abstand E. B. =  $5\frac{1}{2}$ ", dann wird der hintere Rand J. der Röhre diesc  $5\frac{1}{2}$ " auf der Skala genau anzeigen.

Dasselbe gilt bei der Messung der Dicke der Schaambeinsfuge mittelst des stellvertretenden Arms A. G. (fig. 16.), denn auch dieses Maass wird auf gleiche Weise unmittelbar angedeutet. Der einzige Unterschied besteht darin, dass die Messung hier nicht an der äusseren, sondern an der inneren Seite des Endstückes geschieht; aus diesem Grunde muss auch bei der Versertigung des Instrumentes nicht die äussere, sondern die innere Seite dieses Endstückes 61" Abstand bekommen von dem vorderen oder inneren Ende der Röhre. Auf der oberen Fläche der Röhre H. befindet sieh eine Schraube K., bestimmt, um das hindurchgehende Stäbehen E. D., wenn

das Maass genommen ist, festzuschrauben.

Vor der Anwendung dieses Instruments muss man sieh jedesmal überzeugen, ob die Endstücke der Arme den bier eben bestimmten Abstand von der Röhre haben, denn es wäre möglich, dass dieser Abstand durch zufällige Verbiegung der Arme verändert wäre. Wenn der Abstand richtig ist, muss das Knöpfehen des Maassstäbchens genau anschliessen an die vordere Fläche des Hufeisens und an die hintere Fläche des stellvertretenden Armes, und der Anfang der Skala muss genau anschliessen an den hinteren Rand J. der Röhre, durch welche sie hindurchgeht.

b. Instrumente zur Entleerung der Blase und des Mastdarms sind:

Die sehon pag. 626 erwähnten weiblichen Katheter und einige der pag. 82—96 erwähnten Spritzen.

- c. Zur Eröffnung der Unterleibshöhle und des Uterus dieuten und dieuen:
- 1) Solingen's Skalpell (m. Taf. LXX. fig. 41). Der schneidende 5½" lange Vordertheil der Klinge bildet eine stumpfe Pyramide, deren eine Rand von der Ferse bis zur Spitze, der andere aber von der Spitze bis zur Hälfte der Länge seharf zu sein scheint. Von der Querlinie der Ferse bis zur Hälfte der Länge besitzt die Klinge eine vive-arête, welche sich im Verlaufe gegen die Spitze in die konvexe Fläche der Klinge verliert. Die Breite der Klinge an der Ferse beträgt 7", an der Spitze aber 2". Die Ferse ist 7" hoch, am vordern Ende eben so breit, am hinteren aber um 1" schmäler; die beiden äusseren Ränder sind konkav gegen einander gekrümmt, die Flächen platt und von derselben Stärke wie der hintere Theil der Klinge. Das Heft ist 4" lang, im Umfange rund, vorne 6", hinten 9" im Durchmesser, wahrscheinlich von Holz.

Solingen l. c. Tab. VI. fig. 13.

2) Stein's Messer (m. Taf. LXX. fig. 5. 4). Das eine hat eine mit einem Stachel in einen hölzernen Griff eingelassene schwach konkavschneidige, das andere

eine konvexschneidige Klinge, ein jedes aber besitzt einen vorzüglieh starken Rücken. Die Grösse des Instruments ist bei Stein nicht angegeben, ja nicht einmal aus der Abbildung zu errathen. Das konkavschneidige Messer diente zur Erweiterung des Sehnittes.

- 5) Mesnard's Skalpell (m. Taf. LXX. fig. 7). Es hat eine Klinge mit konkaver Schneide, konvexem Rücken und einem linsenförmigen Knöpfehen an der Spitze.
- 4) Mesnard's Scheere (m. Taf. LXX. fig. 9). Die Blätter haben mit den Hinterarmen gleiche Länge, sind an dem inneren Rande konkav und seharf, am äusseren konvex und stumpf. Das Vorderende des einen Blattes ist scharfspitzig, das andere aber mit einem kn-gelförmigen Knopt versehen. Die Hinterarme sind etwas bogenförmig von einander abgebogen und am unteren Ende mit zirkelrunden Ringen zum Anfassen versehen, welche letztere mit ihrem Scheitel an die Arme befestigt worden sind, und mit der Peripherie einander seitlich berühren. Beide Scheerentheile sind mittelst eines Nietes vereinigt, um das sie sieh frei bewegen. Das Grössenverhältniss der einzelnen Theile lässt sieh nieht angeben, da in dem unten angeführten Werke das Instrument sehr verkleinert dargestellt ist.

Le Guide des Accoucheurs. Paris 1743. pag. 303. pl. XIII. fig. D.

5) Levret's Scheere (m. Taf. LXX. fig. 12. 13. 14). Es ist eine sehr starke mit äusserst langen Griffstangen, runden Griffringen und dem Rande nach gebogenen Blättern versehene Scheere. Das eine Blatt ist mit einem Knopfe versehen das andere aber sehr spitzig, jedoch ist bei der einen Seheere das geknöpste, bei der anderen das spitzige Blatt mit der konvexen Sehneide versehen.

Levret, Observat. sur les accidens de plusieurs Accouchemens laborieux avec des remarques pp. Paris MDCCL.

6) Flammand's Bistouri (Hysterotom) (m. Taf. LXX. fig. 1. 2). Es ist ein Bistouri, dessen Klinge vom Hefte an bis 7" von der Spitze an beiden Rändern stumpf und gerade ist, dann eine stark konvexe Schneide hat, welche mit dem geraden Rücken in einer mässig seharfen Spitze zusammen kommt und mit einem Sehneidendecker versehen ist. Der Schneidendecker (fig. 1.) ist von Silber gemacht und besteht aus zwei dem scharfen Theile der Klinge gleich geformten Blättern, die am geraden Rande mit einander vereinigt sind, alsdann aber in einen sehmalen federnden Stiel übergehen, welcher mit einer breiten Basis und mit einer Sehraube an die Klingenferse befestigt wird. Ein Druek gegen den Stiel des Schneidendeckers macht die Sehneide beliebig frei.

- d. Zum Sprengen der Blase wird nöthig:
- v. Siebold's Wassersprenger. Siehe geburtshülfliche Instrumente.
  - e. Zur Trennung des Nabelstranges.

Eine Nabelschnurscheere. Siehe geburtshülsliche Instrumente.

## f. Zur Blutstillung:

Die schon oft erwähnten Unterbindungsgeräthschaften.

g. Zur blutigen Vereinigung der Wunde: Die oben erwähnten Instrumente zur Nath der Wunde.

# XXIV. Instrumente zur Symphyseotomie\*) oder zum Schoossfugenschnitt.

Die 1579 zuerst durch Severin Pineau vorgeschlagene und zuerst von de la Courrue 1654 ausgeübte Operation wird jetzt nur noch von wenigen Geburtshelfern empfohlen. Der dazu nöthige Instrumentenapparat war und blieb sehr einfach und besteht aus Instrumenten

a) zum Hautsehnitt;

b) zur Trennung des Schoosssugenknorpels;

c) zur Blutstillung;

d. zur Extraction des Fetus.

Die wenigen Instrumente die hier abgebildet werden konnten sind:

1) v. Rudtorffer's Skalpell (m. Taf. LXX. fig. 5). Es hat eine  $2\frac{1}{2}$  lange Klinge, welche am Hefte mit einem ovalen Plättehen und einem ovalen Knöpfehen

<sup>\*)</sup> von ή σύμφυσις unbewegliche Verbindung zweier Knochen und ή τομή der Schnitt.

entsteht, einen sehwach konvexen am Stiele 1½" dieken allmählig schwächer werdenden stumpfen Rücken hat und eine sehwach gewölbte Schneide mit nicht zu scharfer Spitze besitzt. Es dient um den Knorpel von Aussen nach Innen zu durchsehneiden.

- 2) v. Rudtorffer's Knopfskalpell (m. Taf. LXX. fig. 6). Es ist konkavselmeidig, in niehts von den gewöhnlichen Knopfbistouri's unterschieden und dient zur Durchsehneidung des Knorpels von Innen nach Aussen.
- 5) Mohrenheim's Säge (m. Taf. LXX. fig. 10). Es ist eine Handsäge mit sehwach gewölbtem Schneiderande, sehr schräg nach vorwärts gerichteten Zähnen und kolbigem Griffe.
- 4) Ein Spatel (m. Taf. LXX. fig. 8). Er ist von Silber, 5" lang, der ganzen Länge nach platt in der Mitte mit zwei halbmondförmigen Aussehnitten versehen, um besser gehalten werden zu können. Seine Bestimmung ist, sowohl während der Spaltung des Knorpels die Theile gegen eine leicht mögliche Verletzung zu schützen, als auch um beim Verbande einer Einklemmung der Weichtheile zwischen die Schaamfuge vorzubeugen.

## XXV. Instrumente zur Trepanation.

Die blutige Operation vermittelst eigener Instrumente den Schädel an- oder ein Stück aus demselben auszubohren, muss schon vor Hippokrates bekannt gewesen sein, da derselbe in seinem Buche de capitis vulneribus (Magni Hippocratis opera omnia c. Kühn. Lipsiae 1827. To. II. pag. 365) als von einer längst üblich gewesenen spricht, und τὸν ξυστήρα ein meisselförmiges Instrument von Stahl, τὸ τεύπανον σμικεὸν einen kleinen Bohrer, τὸν πείονα eine Säge, τὸν πείονα χαξακτόν einen hohlen gczähnten Bohrer, την μήλην eine eiserne Sonde, um den Gang des Bohrers zu verfolgen, anwendete. A. C. Celsus, Heliodor und Galen fügten den sehon vorhandenen Instrumenten neue hinzu. Ersterer gebrauchte einen Hohlbohrer χοινίπιον, χοινίπη, eine Meningophylax, den πείων χαεαπτός des Hippokrates aber mit einer fascia oder habena, die terebra und einen malleus, Heliodor aber die βελόνη eine dünne Sonde, ein Ingi-49 .

sions-Messer σμιλιωτός έκκοπεύς, den Hebel αναβολεύς, ein Linsenmssser κυαθίσκος της τραυματικής μηλωτρίδος und eine Knochenzange ὀστάγεα, und Galen endlich ein hohles Aussehneidemesser κυκλίσκος, das Lenticular-Messer Φαπωτόν und eine Kreissäge mit einem Ringe, der das Einsinken verhüten sollte τεύπανον άβάπτιστον. Nach Galen kam die Operation wieder in Vergessenheit, denn wenn auch Albueasis einen Hebel, einen Handbohrer, der dem unsrigen ähnlich und mit einem Quergriff versehen ist und eine Knochenzange erfand, so war es doch erst Guy de Chauliac, der die Operation wieder zu Ehren brachte und den Krontrepan wieder einführte. Nach ihm erwarb sieh Andreas a Cruce das Verdienst alle bis auf seine Zeit bekannt gewordenen Instrumente in seiner Chir. universal. Venetiis 1583 abbilden zu lassen und Paré und die beiden Fabrice das Verdienst, das Manuell der Operation zu verbessern; Lange endlich das Verdienst (um die Mitte des 16ten Jahrhunderts), den Trepan in Deutschland eingeführt zu haben. Das 17te Jahrhundert sah die Erfindung der Kurbeltrepane durch Purmann, das 18te Jahrhundert aber die Wieder-Einführung der Handtrepane, der cylindrischen grossen Kronen, das 19te Jahrhundert endlich die wichtigsten Veränderungen der Kronen durch Bichat, Savigny, Bell, des Tirefond durch Heine, der Sägen durch v. Gräfe, Thal, Griffith, Kittel.

Nicht minder verdient als die eben genannten Männer machten sich um die Gesehichte der Operation Krombholz \*) und Schwitzer \*\*); beide schrieben eine ausführliche Beschreibung aller bis auf unsere Zeiten in Gebrauch gekommenen Instrumente und namentlich gebührt dem ersteren der Dank seiner Zeitgenossen für seine

Leistungen im Gebiete der Akologie.

Die Instrumente zur Trepanation zerfallen ihrer ver-

schiedenen Bestimmung nach:

1) In Instrumente zur Entblössung der zu entfernenden Knochenstelle, und diese wiederum:

<sup>\*)</sup> Abhandl. aus dem Gebiete der gesammten Akologie. 2. Bd. 1ste Abthl. d. Trepanations-Instrumente. Prag, 1834. \*\*) Schwitzer, Conspectus instr. q. ad trep. sunt inventa; accedunt nova trep. instr. Hafa. 1828.

a. in Instrumente zum Abscheeren der Haare;

b. in Instrumente zur Erweiterung der Wunde;

c. in Instrumente zum Einschneiden unverletzter Kopfbedeckung;

d. in Instrumente zum Abtragen des Perieranii.

- 2) In Instrumente, den Knochen anzubohren, um denselben sowohl für den Gebrauch des Meissels und Hammers, als auch der Kronenbohrer etc. vorzubereiten, und diese wiederum:
  - a. in Hand-Perforative;
  - b. in Bogen-Perforative.
- 5) In Instrumente, um die zwischen je zwei Bohrlöchern übrig bleibende Knochenstelle zu entfernen, und diese wiederum:
  - a. in Meissel;
  - b. in Hammer.
- 4) In Instrumente, um ein rundes Stück aus dem Schädel auszuschneiden oder zu sägen, und diese wiederum:

a. in Kronsägen, und diese wiederum:

a. in Kronsägen mit dem Baum,

β. Kronsägen als Trephine,

- γ. Kronsägen als Kurbeltrepane oder Trepanationsmaschine;
  - b. in Trepanschlüssel;
  - c. in Kronläufer;
  - d. in Trepanbürsten;
  - e. in Schneidewerkzeuge.
- 5) In Instrumente, um ein cekiges oder ovales Knochenstück aus dem Knochen zu schneiden oder doch wenigsteus die vorhandene Bruchspalte zu erweitern, und diese wiederum in Schädelsägen:

a. einfache Schädelsägen;

- b. zusammengesetzte Schädelsägen, Sägemaschinen.
- 6) In Instrumente, um ausgesägte Knochenscheiben oder Knochenstücke zu entfernen, und diese wiederum:
  - a. in Tirefond's;
  - b. in Zangen;
  - c. in Hebel;
  - d. in Ueberwurshebel.

- 7) In Instrumente um den Absluss des Extravasats zu befördern.
- 8) In Instrumente um scharfe Knochenränder abzuglätten;

a. Linsenmesser;

b. Exfoliative.

9) Instrumente um feste Knochenspitzen abzutragen.

10) Instrumente um lose Knochenstücke herauszuziehen.

11) In Instrumente um eingedrückte Knochenstücke aufzuheben.

12) In Instrumente um etwaige Blutungen zu stillen;

15) um die harte Hirnhaut einzuschneiden.

- 14) In Instrumente um den Schädel anzubohren, abzuradiren, nämlich Exfoliativ-Trepane.
  - 1) Instrumente zur Entblössung der zu trepanirenden Knochenstelle.

a. Instrumente zum Abscheeren der Haare sind:

1) Solingen's Rasicrmesser (m. Taf. LXXI. fig. 1). Es ist ein Skalpell zum Durchsehneiden der Haut und Beinschaber zugleich. Die Klinge ist 4" lang, hinterwärts 4", vorn 10" breit, der Rücken gerade, dick, stumpf, wenig konvex an der Schneide, vom Rücken an nur durch geringen Hohlschliff gebildet. Der vordere Theil des Rückenrandes ist auf 10" Länge ohnc Hohlschliff scharf, etwas schief gegen die Schneide verlaufend, wenig gebogen und dient zur schnittweisen Trennung der Kopfdecken. Die Klinge ist am hinteren Ende durch eine Vorrichtung im Hest befestigt. Auf jeder Fläche des Klingenschweifs nämlich befindet sich am Rande in gleicher Entfernung vom Nietloche, wenig hervorragend, ein runder Stift. Ein dritter ist am Rande der Schneide, an dem über das Hest reichenden Klingentheile befindlich. Das Schaalenheft besteht aus zwei Blättern von ungehärtetem Stahl, wovon eines 53", das andere 43" lang ist. Beide sind gleich breit, vorn 3, hinten über 6". Das 1" lange und gehärtete Hintcrende des längeren Blattes ist von Gestalt und Schärfe einem Meissel gleich. In eine kleine Vertiefung der Mitte des oberen Randes dieses Meissels passt der zahnförmige Theil vom Hinterende des anderen Blattes. An der inneren Fläche vom Vorderende jedes Blattes ist eine bogenförmige Vertiefung angebracht, deren Halbmesser jener Entfernung, in welcher die Stifte an der Klinge vom Niet-

loche liegen, gleich ist.

Jede Vertiefung (eine am rechten, die andere am linken Rande des Heftes) endigt nahe vor dem ent-gegengesetzten Rande und ist daher geschlossen. Ist das Messer offen und das kurze Blatt des Hefts mittelst seines Zahnes in der Vertiefung des Meisselendes eingesetzt, so bilden das Heft und die Klinge ein in seinen Theilen nicht zu versehiebendes Ganze. Beide Stifte des Klingenschweifes liegen am Schlusse der zwei Vertiefungen; will man das Messer schliessen, so hebt man den Zahn des kurzen Heftblattes aus seiner Vertiefung (was sich, vermöge der Elasticität der Stahlblätter leicht thun lässt) und dreht es nach der linken Seite im Kreise herum. Dadurch gewinnt der eine Stift der Klinge freien Raum, die Klinge lässt sieh nach derselben Seite umdrehen, ins Hest legen und dann durch den Einsatz des Zahnes am kurzen Heftblatt in die Vertiefung des andern feststellen. Die Klinge soll im Hefte etwas rückwärts gestellt sein um damit besser sehneiden zu können.

Solingen I. c. Tab. I. fig. 3, pag. 7.

- 2) Eine Scheere. Siehe allgem. Instrumentenlehre.
- 5) Ein gewöhnliches Rasiermesser (m. Taf. XLIV. fig. 4).

## b. Instrumente zum Erweitern der Wunde.

Bertrandi's Skalpell (m. Taf. LXXI. fig. 11). Die Klinge ist vom Hefte 2" 8" lang. Der Rücken hat vom Hefte aus eine erst nach aussen, später nach innen ausgeschweifte Richtung, ist sehr stark und durchaus stumpf. Der stumpfe, mit dem Rücken in eine Höhe von 8" parallellaufende vordere Rand bildet die Klingenferse, die in der ganzen ebenen Fläche die Stärke des Rückens hat und am vorderen Ende gerade abgesetzt, am Hefte 5" breit ist. Die Schneide ist anfangs an der Ferse etwas einwärts gebogen, ein wenig konkav, wird aber in der Mitte der Klinge stark konvex und behält diese Richtung bis zur Vereinigung mit dem Rücken-

rande, wo beide eine scharfe Spitze bilden. Eine schmale Nebenrückensläche läuft von der Spitze bis zur Querlinie der Ferse, in der sie sieh verliert. Die stärkste Breite hat die Klinge in der Entfernung von ¾" von der Spitze wo sie 5" beträgt. An der Ferse ist die Klinge nur ¼" breit. Die Klinge sitzt mittelst eines in das Hest eingestossenen Stachels fest. Das Hest ist von Ebenholz oder Horn, ¼" lang, ovalrund und gegen die Mitte zu bauchig, dort 9" unten 5" breit. An dem hinteren Ende hat das Hest einen 12" langen sehmalen Einsehnitt, in den das platte Ende des Meissels passt. Der Meissel ist von Stahl, ragt über das Hest um 5" vor, ist am hinteren 8" breiten Ende abgerundet und etwas geschärft, an den beiden Flächen aber gewölbt geschlissen. Trait. d. op. d. chir. par. Ambr. Bertrandi. Paris 1759. pl. 1V. fig. 5. VI. fig. 88.

c. Instrumente zum Einschneiden unverletzter Kopfbedeckung.

1) Abulcasem's Rückenskalpell (m. Taf. LXXI. fig. 14). Es hat eine konvexe Schneide, konkaven Rücken, ist 1" lang, 5" breit. Die Klinge ist in einem hinterwärts herzförmigen Stiele befestigt, der wahrscheinlich als Beinschaber gebraucht wurde.

Die Länge des Instruments beträgt im Ganzen 5" 2".
Albucasis meth. medendi certa, clara et brevis etc. Basiliae 1549. p. 246.

- 2) Scultet's Rückenskalpell (m. Taf. LXXI. fig. 5). Μαχαιζίς σπαθοειδής des Hippokrates und die Spatha Celsi. Es hat einen sehr starken Rücken, eine wenig konvexe Schneide, ist in einem Schaalenheft beweglich mit einem Schweif versehen.

  Scultet l. c. Tab. II. fig. 1.
- 5) Ein Messer nach Paré (m. Taf. LXXI. fig. 4). Es hat eine myrthenblattförmige Klinge; der eine Rand ist durchaus seharf, deren anderer nur bis auf die Hälfte der Klinge sehneidend, hinten mit einem Sehweif versehen, der das Zurückfallen derselben hindern soll, wenn sie aus dem Sehaalenheft herausgesehlagen ist.

Paré, Oeuvr. Bd. X. S. 340. pag. 268. fig. 1.

4) H. Fabricius Hildanns's Skalpell (m. Taf. LXXI. fig. 6). Es ist ein 23" langes, hinten 5"

breites, allmählig schmäler werdendes und konkavschneidiges Skalpell.

3) Roland's Skalpell zur Lostrennung der Kopfdecken von der Hirnschale, um den Knochenbruch blos zu legen. Die Schneide der Klinge ist vom Grisse an schwach konvex, der Rücken etwas konkav, 1 vor der Spitze schief abgetragen.

Die Klinge ist vom Grisse 14" lang, hinten 3" breit und in der Gegend wo der Rücken eine vorspringende Eeke bildet am breitesten, nämlich 3". Der Griff ist

21" lang und rund.

Meth, medendi certa etc. autore Albucase; cui accedunt Rolandi lib. 4 etc. Basil. 1549. pag. 237.

6) Roland's Skalpell zur Trennung der Kopfdecken. Der konvexe Rand scheint die Schneide des Instruments zu sein, fängt  $1\frac{1}{2}$ " vom Hefte an und endet in eine starke Spitze. Der Griff scheint rund zu sein, ist 2" 4" lang, 2" breit.
Roland l. c. pag. 246.

7) Solingen's Skalpell zum Kreuzschnitt der Kopfdecken (m. Taf. LXXI. fig. 16). Es ist ganz von Stahl, hat zwei schneidende Enden und einen zwischen beiden liegenden Griff. Seine Länge beträgt 8" 2". Der eine schneidende Theil der Klinge ist grösser als der andere,  $2\frac{\tau}{2}$  lang, in seiner grössten Breite 1" 6", hinter der Spitze 9" breit. Das andere Ende des Griffs sehneidet auch nur mit der Hälfte der Länge von der Spitze an; seine Länge ist 17", die Breite in dem zweiten Drittheile von der Spitze 5" und die hintere Breite oder die des Griffs an diesem Ende 5". Beide schneidende Enden sind von den Rändern gegen die Mitte der Breite gewölbt geschlissen, daher dort ihre grösste Stärke ist. Der Griff ist viereekig, an der kleineren Klinge 5", an der grösseren fast 5" breit und verliert sich an beiden Enden in die Flächen der Klingen.

Solingen, Manuale der Chir. Amsterd. 1684. - Handgr. d. Wundarznei-kunde. Frankf. 1693. T. I. fig. 1.

8) Van Gescher's Skalpell (m. Taf. LXXI. fig. 12). Es hat eine konvexschneidige feststehende Klinge. Der Rücken ist gerade, stark und stumpf, die Schneide vorn gewölbt, bildet mit dem Rande ein fast

gerundetes Ende und verläuft sehief gegen den Absatz am Hinterende. Die Seitenslächen sind ohne Hohlsehlist und enden sich hinten in einen seheidenförmigen Absatz, aus dessen Hintertheile der Staehel entspringt, durch welchen die Klinge mit dem Heft vereinigt wird. Das unterste Ende des Heftes ist sehräg abgeschärft und zum Ablösen der Beinhaut zu gebrauehen.

Van Gescher I. c. Tab. X. fig. 41.

9) Garengeot's Skalpell (m. Taf. LXXI. fig. 15). Es ist einschneidig, spatelförmig und am unteren Ende des Stieles mit einer zweiten kleineren Klinge versehen. Die grössere Klinge ist an der einen Seite plan, an der anderen konvex geschlissen, damit die Schneide weniger leicht ausspringt.

Garengeot, Nouveau trait. des instr. chir. Paris 1725. Tom II. pag. 75. Tab. VI. fig. 3.

10) Brambilla's Skalpell (m. Taf. LXXI. fig. 7.
8. 9). Das fig. 9. ist einsehneidig, hat eine 2<sup>1</sup>/<sub>4</sub>" lange Klinge, deren Ränder vom Hefte bis in die Mitte parallel, dann konvex gegeneinander laufen, so dass die bei deren Vereinigung entstehende Spitze genau über der Mitte der hinteren Klingenbreite steht. Die Klinge ist hinten mit einer Aufsatzplatte und einem Staehel für das Heft verselien, welches kolbig ausgesehweift ist, nah der Klinge seehsslächig, gegen das Hinterende allmählig dünner und endigt mit einem Meissel zum Lostrennen und Umlegen der Kopfdeeken nach dem Schnitt.

Das fig. 7. Es ist gleichfalls einsehneidig, fast eben so gross als das vorige, hat die Schneide konkav und mit dem konvexen Rücken in eine sehr feine Spitze vereinigt. Befestigung von Heft und Klinge ist wie bei dem

vorigen; das Heft ist kolbig, aber rund und eben.

Das fig. 8. ist doppelselineidig, an Grösse dem ersten gleieh. Die Klinge hat einen konvexen (von der Spitze bis zum Heft seharfen) und einen konkaven Rand, welcher letztere aber nur an der Spitze sehneidend und von da bis zum Heft gebogen und stumpf ist. Beide Ränder bilden eine seharse Spitze, und die Flächen werden durch einen Grath in zwei ungleieh breite Theile

Brambilla l. c. Tab. VII. fig. 2. 3. 4.

- 11) Savigny's und v. Rudtorffer's Skalpell mit dem Schaber (m. Taf. LXXI. fig. 10). Ein Stahlstück bildet am gehärteten Vorderende die schneidende Klinge, ist mitten mit gewölbten Platten (von Horn oder Bein) belegt, dient daselbst als Griff und hat am Hinterende, das von den Platten nicht bedeckt ist, die Form eines Meissels, zum Absehaben der Beinhaut vom Cranio. Die Ränder der Schneide und des Rückens sind nächst dem Heft fast parallel, dann konvex und ihr Zusammenlaufen bildet eine schlanke Spitze. Drei Nieten befestigen die Schaalenblätter an dem, gegen die Ränder kolbig ausgeschweiften Mitteltheile.

  Savigny l. c. T. III. fig. 3. v. Rudtorffer l. c. T. VIII. fig. 4.
- 12) Skalpell aus der englischen Encyclopädie (m. Taf. LXXI. fig. 15). Die Klinge hat ausser dem Hefte eine Länge von 3", ist am Schneiderande konvex, am Rückenrande vom Heft aus gerade, dann, nahe am Vorderende, konkav. Beide Ränder sind in eine etwas seitwärts gebogene schlanke Spitze vereinigt. Die hohlgeschlissenen Seitenslächen der Klinge haben Biseaux, welche gegen die Spitze allmählig abnehmen und hinten an den Absatz sich anschliessen, den die Klinge am Hefte bildet, aus welchem sieh der Stachel zum Ansatz des Heftes verlängert. Das Heft ist 4" lang, hat eine platte kolbige Gestalt, die sieh am Hinterende in einen zugerundeten platten Sehweif endigt, der wie bei andern Skalpellen zur Lostrennung der Kopsdecken dient. Cyclopaedie Chambery Art. Surg. T. III. fig. 38.
- 15) Hager's Skalpelle für ein Feldbesteck zur Amputation, Trepanation und zum Kugelziehen, sind von dreierlei Form, jedes mit einem Trepanationsinstrument in Verbindung gebraeht. Die drei Klingen können ins Heft umgelegt werden, im offenen Zustande erhalten sie sich mittelst einer Rückenfeder aufrecht.
- a. Das erste Skalpell ist zweischneidig, scharf gespitzt und hat als Fortsetzung der Rückenfeder am hinteren Heftende ein kurzes Linsenmesser, welches jedoch wegen seines Knopfs in das Heft nicht umgelegt werden kann.
- b. Das zweite Skalpell hat eine flachgewölbte Schneide, ehen solchen Rücken, daher eine scharse lange

Spitze und hinten am Halse einen kurzen gekerbten Hebel, dessen Flächen mit den Schaalenseiten gleichlaufen.

c. Das dritte Skalpell ist nächst der Spitze sehr bauchig, kurz gespitzt und hinten am Hefte mit einer Hebesehraube versehen, welche ins Heft umgelegt werden kann. S. Nachtr. von Abbild. chir. Instrum. Hager, die chir. Operationen. Wien, 1831. T. IV. fig. 1. 2. 3.

14) Das Bistouri (m. Taf. LXXI. fig. 2). Die in einem Schaalenheft beweglich befestigte Klinge misst vom Schloss bis zur Spitze  $2\frac{1}{2}$ ", in der Nähe des Hefts 6" und an ihrem breitesten Theile 9", die Schneide konvex, der in einen Schweif nach rückwärts endigende Rücken schwach konkav und 9" von der Spitze schräg verlaufend.

## d. Instrumente zum Abtragen des Pericranii. Schabeisen, Rouginen, ξυστής nach Hippocrates.

Die Instrumente dienten dazu, die Beinhaut abzuschaben, um vorhandene Knochenrisse zu entdecken, aber auch bisweilen kariöse Knoehentheile zu entfernen und waren bei den älteren Chirurgen mehr als jetzt im Gebrauch, da man sieh wohl häufiger der mit einem Schaber versehenen Skalpelle bedient. Hierher gehören:

- 1) Andreas a Cruce's Schabeisen (m. Taf. LXXI. fig. 20. 30. 51. 52. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41). Dicselben sind, wie aus den Abbildungen zu ersehen, den jetzt zum Zahnputzen bestimmten Instrumenten nicht unähnlich. Harkenförmig, meisselartig, seharf, gerade, gebogen, einfach oder verziert, mit einer Sehwanzsehraube versehen, um in einen gemeinschaftlichen Griff (fig. 41.), der von Horn oder Holz gefertigt und hohl gemacht war, eingesehraubt werden zu können. Zwei derselben (fig. 50. 51.) stellen ein Scalprum aduneum vor, d. i. sie sind wirklich hakenförmig gebogen oder mit einem S-förmig gebogenen Ende verschen.
- 2) Fabricius's ab Aquapendente Schabeisen (m. Taf. LXXI. fig. 23. 26. 27. 28. 29. 46. 47. 48. 49. 50). Sie sind von verschiedener Gestalt, so wie die bei Andreas a Cruce, meistentheils harkenförmig,

gerade oder im Stiel stumpfwinklig gebogen und so eingerichtet, dass sie in einen gemeinsehaftliehen Griff eingeschraubt werden können. Zwei derselben haben die Gestalt des Hintertheils oder Quartier's eines Schuhes, nämlieh fig. 25. 47.

Fab. ab Aquapendente I. c. T. D. fig. 19. 20.

5) Paré's Schabeisen (m. Taf. LXXI. fig. 42. 45. 44. 25). Er nannte sie ratulae und scalpra, sie sind wie die sehon erwähnten bei Andreas a Cruce harkenförmig, meisselartig geschliffen und zur Befestigung in einem gemeinschaftlichen hölzernen Griff mit einer Schwanzschraube versehen. Das eine (fig. 25.) ist einerseits doppelt harkenförmig, andererseits mit einer Grabstiehelspitze ausgestattet.

4) Botall's Schabeisen (m. Taf. LXXI. fig. 21. 22). Das eine derselben besteht aus einem mehrfach verzierten Stahlstab, der oben und unten eine länglich vicreckige 101" lange Platte darstellt, auf deren Mitte in ihrem Längsdurehmesser eine Gräthe verläuft, die den Schaber in zwei Hälften theilt. Der untere Rand ist an den Seiten abgerundet und sowohl dieser als die beiden andern sehneidend.

Das andere Instrument trägt an einem runden Stahlstabe einen dem vorigen ähnlichen Seliaber. An dem anderen Ende, gegen welches hin der Stahlsteb allmählig an Dicke zunimmt, befindet sich eine in der Schärfe 8" lange Klinge, die 4" breit ist und deren Spitze mit dem 7" langen Rücken einen stumpfen Winkel bildet. Ein runder gefälliger Griff verbindet den Sehaber mit dem Stahlstabe. Botalli opera omnia Lugd. Bat. 1660. Tab. gen. ad pag. 661. (31).

5) Perret's Rougine (m. Taf. LXXI. fig. 19). Sie ist viereckig, 10" lang, 61" breit, 11" dick, an den vier Seitenrändern sehneidend. Zur Erzielung dieser Sehneiden sind die Seiten der Platte sehief von oben nach unten abgetragen, daher die obere Plattensläche nur 7" lang, 3" breit ist.

Bei anderen Sehabeklingen ist das Vorderende der Platte dreieckig, das Hinterende halbrund, alle Ränder aber von oben nach unten schief abgetragen und geschärft. In der Mitte sind die Platten mit einem Schraub-

loehe versehen und an den Stiel augesehraubt.

Dieser ist eylindrisch und mit einem Stachel in dem Heft befestigt. Die Form und die Masse des Hefts sind versehieden.

Perret l. c. pl. 133 fig. 38, 39.

6) Zeller's Schabeisen (m. Taf. LXXI. fig. 17. 18). Die Klinge ist an der Basis konisch und rund; von da nimmt sie eine flache Gestalt an und wird gegen die Mitte breiter. Von der Seite gesehen, ist dieselbe vom Stiel bis zur Spitze in einen fast regulairen Halbzirkel gekrümmt. Die innere konkave Fläche ist glatt, die änssere bis zur Spitze mit einer Gräthe oder einem Grath versehen. Der konische Untertheil der Klinge ist abwärts in einen Stachel verlängert, der ins Heft eingestossen und verkittet ist; dieses, mit geraden Seitenrändern und abgeschärften Kanten ist unten abgerundet.

Dasselbe Eisen kommt, etwas grösser, auch bei

Knaur vor.

Zeller I. c. 2te Abtheil pag. 231. fig. 7. - Knaur I. c. Tab. XII. fig. 17.

7) v. Rudtorffer's Schabeisen. Es ist ähnlich denen des Zeller und Knaur, dient, um mit demselben sowohl den kariösen Knochen, als den Fissuren nach allen Richtungen beizukommen. Die Klinge unterscheidet sich von der Zeller'sehen durch weniger zurückgebeugte Krümmung und dadurch, dass die Schabplatte sich aus einem langen Stiele fortsetzt, welcher mittelst eines pyramidalen Stachels in ein achtkantiges Heft eingestossen ist. Die Seitenränder sind gegen die Spitze zu geschärft, gegen das Heft aber stumpf; die konkave Fläche der gebogenen Klinge ist glatt, die äussere besitzt jedoch eine durch ihre Mitte laufende Scharflinie.

v. Rudtorffer I. c. Tab. IX. pag. 123. fig. 4.

- 8) Die Schabeisen (m. Taf. LXXII. fig. 4.5. 6.40). Sie sind kleiner als das Perret'sche, mit vier Eeken (wie fig. 40.), mit fünf Eeken (fig. 5.) versehen, oder fünfeekig, einerseits scharf spitzig, andererseits rund.
- 2) Instrumente den Knochen anzubohren, um denselben sowohl für den Gebrauch des Meissels und Hammers als auch der Kronenbohrer etc. vorzubereiten.

Sie werden Perforative oder Spitztrepane genannt und sind sehon in der ältesten Zeit gebräuchlich gewesen, um den Sehädel anzuhohren und mittelst des Hammers und Meissels die zwisehen je zwei Bohrlöehern übrig bleibenden Brücken wegzunehmen. Die Art, wie man sieh derselben bediente, war zweifach; man bewegte nämlich dieselben vermittelst eines Trephinengriffs oder vermittelst eines Trepanbaums, auch wohl vermittelst eines Bogens oder Riemens. Die Form des Spitztrepans hat sieh in den spätern Zeiten wenig verändert, jedoch ist derselbe, seitdem Biehat die Krone am Stift auf- und abstellbar und Savigny den Stift im Kronenstiel schiebbar machte, nicht durehaus nothwendig.

Am unzweckmässigsten sind unter allen bisher üblich gewesenen die dreieekigen mit nieht sehr seharfer Spitze, oder die, die hinter der Spitze sehnell an Breite zunehmen, da durch dieselben, noch ehe man in die Diploë gelangt, eine zu weite geräumige Oessnung in der äussern Tafel erzeugt wird, die das Schlaudern der später angewendeten männlichen Krone gestattet. Ist dagegen die Spitze wieder zu lang, so dringt dieselbe leicht zu tief ein und deshalb muss die Spitze eines guten Perforativs

niemals zu lang sein.

# a. Handperforative.

1) Bohrer bei Hippoerates τὸ τζύπανον σμικεόν. Am untern Ende einer Cylinderstange besindet sich ein Aufsatzkopf, aus dessen Unterfläche eine konische Röhre vorragt. In diese werden konische Spitzen verschiedener Länge, mit oder ohne Sicherheitsreife eingesetzt. Die Stelle der Sieherheitsreife versieht auch bisweilen ein durch die Perforativ-Spitze quer durchgesteektes Stäbelien.

Hippocrates I. c. p. 116.

2) Zwei andere Bohrer des Hippoerates. Sie sind wie das τεύπανον σμικεόν gehaut; am obern Ende der Hauptstange aber ist ein sattelförmiges Querheft (oder eine Kugel) angesetzt, wodurch die Umdrehung geschieht. Ihre Konstruktion passt auf die Besehreibung des Bohrers, den Celsus mit dem Namen des Tischlerbohrers belegt.

Aehnliche Werkzeuge sind bei Andr. a Cruce und

bei Vid. Vidius zu finden.

Hippocrates I. c. p. 120. — Andr. a Cruce Sect. I. lib. I. fol. 42 — Vidi Vidii libr. IV. pag. 98.

5) Abulcasem's Incisoria (m. Taf. LXXII. fig. 29. 52). Das dreieckige Incisorium stellt eine 1½" lange, in einen starken Griff befestigte Stange dar, an deren Vorderende das Klingenblatt in Gestalt eines gleichsehenklichen Dreiecks mit der Mitte seiner Grundlinie angefügt ist. Die scharfen Ränder sind sehr sehwach konkay,

scharf und verlaufen in eine Spitze.

Das zweieckige Messer besteht auch aus einer ½" langen, in einen verzierten Griff eingelassenen Stange und einem schneidenden Blatte. Die Ränder desselben sind konkav, am Stiele nur so weit von einander entfernt, als die Dicke desselben beträgt, dann divergiren sie und endigen in ungleicher Länge. Ihre Enden verbindet eine gerade schief aufwärts gerichtete Schneide, die mit dem längern, gleichfalls scharfen Rande die eigentliche Klingenspitze bildet.

Albucasem 1. c. lib. III. p. 195. — Albucasem 1. c. fig. 2.

4) Abulcasem's Spitzbohrer (m. Taf. LXXII. fig. 7). Die Abbildung in Abulcasems Werke stimmt nicht mit der gegebenen Beschreibung. Der Bohrer ist eine vierkantige Stahlstange mit scharfkantig zulaufender Spitze, oberhalb welcher ein Ring ansitzt, das tiefere Eindringen zu hindern. Das Hinterende ist in einem Heft befestigt.

Andreas a Cruce empficht einen Vorrath von mehreren dergleichen Bohrern, um nach der Schädeldieke

einen auszuwählen.

Andreas a Cruce l. c. fol. 42.

- 5) Roland's Bohrer (m. Taf. LXXII. fig. 17). Die Bohrplatte hat die Gestalt eines gleichschenklichen Triangels, dessen Basis im Verhältniss zur Höhe = 2:5. Der Griff, aus der Mitte der Grundlinie entspringend, ist cylindrisch.

  Meth. medendi certa etc. p. 250. 1. c. p. 246.
- 6) Ein doppelter Bohrer wie bei Roland (m. Taf. LXXII. fig. 16). Er hat, so wie der andere angeführte Roland'sche, an den Enden einer Stange Bohrplatten in △ Form, deren eine die andere in der Grösse um das Doppelte übersteigt.

Nach H. Braunschweig ist es das Instrument des-

sen Lanfrane sich bediente.

Braunschweig's Chirurgie pag. 41. — Feldbuch d. Wundarzneik, pag. 54.

Dryander's Arzneispiegel fol. 144.

7) Vesal's Bohrer (m. Taf. LXXII. fig. 20). Er ist dem Roland'sehen in der Konstruktion am ähnlichsten. Seine Theile sind: eine Stange, Kugel (oder Ring) und Bohrspitze. Die Stange ist gewunden mit der Kugel (oder dem Ringe) koncentriseh verbunden, läuft aus dem Centrum der untern Kugelfläche eine kurze. Strecke gerad und eben fort und sehliesst sieh an die Mitte der bohrenden Platte an. Die Platte bildet ein gleichseitiges Dreieck. Ist der runde Körper eine Kugel, so theilt diese mittelst ihrer Schwere dem Instrumente Sehwungbewegung mit; dann muss die Stange mit einem Band umwunden sein, eine schnellere Bewegung zu bewirken.

Vesal lib. II. pag. 965. fig. 6. 7.

8) Paré's Perforativ (m. Taf. LXXII. fig. 25. 22). Der Griff ist aus dem eylinderförmigen Schaft und der querüberliegenden Handhabe zusammengesetzt. Am unteren Ende des Schafts befindet sich ein Knopf, der inwendig eine Schraubenmutterhöhlung hat. Die Bohrspitze ist am untern Ende des Stieles angebracht. Sie ist eine dreieckige dieke Platte, deren Ränder, von entgegengesetzten Seiten, durch einen schmalen Schliff geschärft sind. Vermittelst einer am Oberende des Stieles angebrachten kurzen männlichen Schraube wird der Bohrer im Griff befestigt. Beim Bohren muss das Instrument nach der entgegengesetzten Seite, in welcher der Bohrer angeschraubt ward, gedreht werden, damit dieser sieh nicht wieder frei mache.

Paré l. c. pag. 288.

9) Savigny's Perforativ. Es ist nur eine Verbesserung des Paré'sehen. Die Form ist fast dieselbe, die Klinge aber vergrössert und unmittelbar mit dem Querheft verbunden.

Savigny I. c. Tab. III. fig. 4.

10) Purrmann's Perforativ (m. Taf. LXXII. fig. 18. 19). Die Perforativ-Klinge ist herzförmig.

11) Der Handperforativtrepan (m. Taf. LXXII. fig. 15). Es ist eine mit einem verzierten Nagelbohrgrist versehene, mit einer langen sehlanken Spitze ausgestattete Stahlstange, die da, wo die Spitze ansängt, einen ringförmigen Vorsprung hat.

## b. Bogen - Perforative.

1) Der Bohrer des Hippocrates (m. Taf. LXXII. fig. 45). (Der Schmiedebohrer des Celsus). Er hat eine Cylinderstange mit einem Knopf und einer konischen Röhre am untern Ende, aus deren Höhlung die Bohrspitze entspringt; diese ist an der Grenze ihrer Schärfe mit einem Sieherheitsringe umgeben. Das obere Ende ist ein Zapfen, der sich in einer Oeffnung der Kugel nundreht, die als Ballengriff dient. Unten am Cylinder ist ein umsehlingendes frei auslaufendes Band befestigt.

Anwendung. Ist die Spitze auf die Knochenstelle gesetzt worden, so fasst man mit der linken Hand die Kugel am Cylinder, zieht mit der rechten das aufgewiekelte Band schnell und straff an und lässt es wieder plötzlich los, wodurch es sich an die sich drehende Stange umgekehrt autwickelt. Man wiederholt dies Verfahren so oft, bis die Spitze des Bohrers tief genug eingedrungen ist.

Hippocrates l. c. pag. 117.

2) Das Perforativ mit dem Bogen bei Hippocrates (m. Taf. LXXII. fig. 30). Es ist nur durch einen an der Cylinderstange angebrachten Drehbogen von dem Schmiedebohrer unterschieden. Dieser Drehbogen hat die Form eines Handsägebogens, zwischen dessen Enden ein Band oder eine Saite sich spannt, die einmal um die Stange gewunden ist. Bei der Anwendung fasst man mit der Linken die Kugel, mit der Rechten den Griff des Bogens, richtet die Spitze, bewegt sodann den Bogen, setzt hierdurch die Stange in Bewegung und fährt damit bis zur Vollendung fort.

Hippocrates l. c. pag 418.

5) Das Perforativ mit der Rennspindel bei Hippoerates (m. Taf. LXXII. fig. 26. 28). Es ist dem Bohrer mit dem Quergriff ähnlich. Der Querhebel ist rund, um mehr als die Hälfte länger als der Bohrer und in der Mitte mit einer Oeffnung versehen, wodurch die Cylinderstange leicht beweglich durchgeht. An den Enden ist der Hebel mit Löchern versehen, um die Enden eines Bandes zu befestigen, das durch das obere Ende der Stange gezogen ward, so dass er dann die Gestalt eines gleichschenklichen Triangels bildet.

Gebrauch. Man setzt die Spitze auf, fasst den Hebel an der Mitte, die Stange am Obertheile (der perpendikulären Stellung wegen), zieht den ersteren in die Hölie, dann sehnell abwärts, stossweise wieder aufwärts und kontinuirt damit bis die bezweckte Oeffnung ihre Grösse erreicht hat. Bei vielen dergleichen Bohrern ist die Spitze von einem Ringe umgeben, der ein zu tieses Eindringen verhüten soll. In Fällen aber, wo ein solches Eindringen nöthig erscheint, ist jene Form zweckwidrig.
Hippocrates l. c. pag. 119.

4) Andreas's a Cruce erster Spitzbohrer im Trepanbaum (m. Taf. LXXIII. fig. 21. 22. 25. 26). Der Trepanbogen ist von dem, dem Hippocrates zugeschriebenen nur durch die Art der Verbindung der Bohransätze verschieden. Bei dem fig. 25. wird die Perforativspitze (fig. 26.) eingeschraubt, bei dem fig. 21. 22. durch einen Vorsteckstift befestigt. Der Perforativ-Trepan (fig. 26.) ist in seinem Körper kolbenartig, am untersten Ende platt und dreieckig, aber das Dreieck ist durch eine Hervorragung begrenzt, der andere (fig. 21.) bildet auch eine kolbenartige Stange, deren unterstes Ende cine dreikantige Spitze bilden soll.
Andr. a Cruce l. c. fol. 45.

5) Andreas's a Cruce zweiter Spitzbohrer im Trepanbaum (m. Taf. LXXIII. fig. 13. 14). Der Baum und die Perforativspitze kommen mit dem später erwähnten Paré'schen überein - nur seheint die Perforativklinge bei Andreas a Cruce kleiner gewesen zu sein.

6) Paré's Perforative (m. Taf. LXXIII. fig. 21. 25). Sie sind von einander wesentlich verschieden. Am unteren Ende des cylindrischen Stieles des einen Perforatives ist die eigentliche Bohrspitze in Form eines Kegels, welcher aus 4 - 6 sternförmig vereinigten, in eine gemeinschaftliehe Spitze konvergirenden Blättern besteht, deren jedes die Gestalt eines rechtwinkliehen langspitzigen Dreieekes hat. Die Länge und der obere Durchmesser dieser Bohrspitze sind einander fast gleich.

Das andere Perforativ bildet eine kolbenartige, nach unten abnehmende Stange, deren äusserstes Unterende der Beschreibung nach eine dreikantige Spitze bilden soll. Paré l. c. pag. 290.

- 7) Botall's Perforativ-Klinge für den Trepanbaum (m. Taf. LXXIV. fig. 28. c.) welche die Gestalt eines gleichseitigen Dreiecks hat. Botall opp. omn. fig. ad. 667.
- 8) Gabr. Ferrara's Perforativ (m. Taf. LXXIV. fig. 9.) oder auch Exfoliativklingen von verschiedener Grösse: die kleineren zum Vorbohren, die breiteren zur Erweiterung des Trepanloches bis zum gehörigen Durchmesser. Die Seitenränder aller dieser Klingen sind von den entgegengesetzten Seiten scharf und aus dem oberen Rande entspringt der viereckige Stiel, der an der einen Seite eingeschnitten ist, in welchen Einschnitt die erwähnte Seitenschraube eingreift.

  Ferrara 1. c. pag. 318.
- 9) Petit's Perforativ (m. Taf. LXXXII. fig. 37). Es hat dieselbe Höhe oder Länge wie die Exfoliativklinge, bildet aber am unteren Bohrende ein gleichschenkliches Dreieck mit abwärts gekehrter Spitze. Die Höhe des Dreieckes beträgt 12", die obere Breite 9". Beide Seitenränder sind scharf, aber die Schärfe an jeder ist von der entgegengesetzten Seite angebracht. Die Stiele der beiden letzteren Bohransätze sind von der Art, wie der beschrichene Kronstiel.
- 10) Das Perforativ in dem Trepanbaum (m. Taf. LXXII. fig. 23. 24). Das Perforativ selbst bildet ein gleichschenkliches Dreieck mit nach abwärts gewendeter Spitze von 11" Höhe, 6" obern Breite mit entgegengesetzt scharfen Seitenrändern. Der Stiel endet in einen viereckigen Zapfen und wird vermittelst einer seitlichen Flügelschraube in den Trepanbaum befestigt, der später umständlich beschrieben wird.
- 5) Instrumente um die zwischen je zwei Bohrlöchern übrig bleibende Knochenstelle zu entfernen sind:

#### a. Meissel.

1) Fabricii ab Aquapendente Meissel (m. Taf. LXXIII. fig. 7.8.9). Der eine ist hohl und am Ende abgerundet, die beiden anderen sind eben geschlissen und gerade abgesetzt. — Ein jeder derselben ist mit einem Grisse versehen. Sie dienten auch wohl zum Ausheben der Knochen.

2) Andreas's a Cruce Meissel (m. Taf. LXXIII. fig. 1. 2. 5. 4. 5. 6). Sie sind in Niehts von den gewöhnlichen verschieden. Fig. 1. 2. sind flach, schmal, keilförmig geschlissen, durchaus gerade; fig. 5. 4. 5. 6. sind hohl oder flach, im Stiele zweimal stumpfwinklich gebogen oder durchaus gerade.

#### b. Hammer.

- 1) Andreas's a Cruce Hammer (m. Taf. LXXIII. fig. 12).
- 2) H. Fab. ab Aquapendente Hammer von Blei (m. Taf. LXXIII. fig. 10).
- 5) Der Hammer bei Brambilla (m. Taf. LXXIII. fig. 41). Er ist von Holz.
- 4) Instrumente um ein rundes Stück aus dem Schädel auszuschneiden oder zu sägen sind:

### a. Kronensägen.

Unter Kronsägen, Trepankronen, versteht man hohle konische oder cylindrische, an einen mehr oder weniger langen Stiel befestigte, an einem freien Rande mit verschiedenartigen Zähnen versehene Körper, die auf den Knochen aufgesetzt und kreisförmig oder halbkreisförmig bewegt, je nach Versehiedenheit ihrer Grösse eine mehr oder weniger grosse Knochenscheihe aus dem Knochen herauszusägen bestimmt sind Wie bereits erwähnt, kannte schon Hippoerates einen hohlen gezähnten Bohrer πείων χαεαπτός, der Tat. LXXV. fig. 23. abgebildet ist, jedoch hat das Instrument seit Hippocrates eine unendliche Menge Abänderungen in Bezug auf die Gestalt der Zähne, die Grösse, die Gebrauchs- und Be-festigungsweise im Trepanbaum der Trephine etc., die Befestigungsweise des den Kreisgang der Krone siehernden Stiftes erfahren, so dass man konische, cylindrische, glatte, gerisste, gerad, schief und S-förmig ganz- und halb-gerisste mit einem Stist oder einer sogenannten Pyramide verschene, männliche und stiftlose weibliehe, geslügelte - oder mit einem Sieherheits-Ringe versehene Kronen unterscheidet, die Zähne aber entweder in gleichschenklich, in gleichseitig dreickige, lange, kurze, breite, dicke, seitlich scharse schief gegen die Kante verlaufende, mit einer senkrechten und einer schief geneigten Seite verschene, durch bogenförmige oder gerade Einschnitte

unterbrochene, eintheilt.

Bewegt wird die Kronsäge (die Trepankrone), entweder vermittelst eines Windebohr - oder Nagelbohrgriffs, oder einer Kurbel oder endlieh vermittelst eines andern mehr oder weniger zusammengesetzten Mechanismus und daher unterscheidet man einen Trepanbaum, einen Handtrepan oder Trephine, einen Kurbeltrepan und Trepanations-Masehinen, je nachdem die Krone an diese oder jene Vorrichtung gesteckt, gesehraubt, mit einer Einfallsfeder, einer seitlichen Flügel- oder einer Kopfschraube befestigt wird.

Von besonderer Wichtigkeit ist die Abänderung der Kronen in Bezug anf den, den Kreislauf der Krone sichernden Stift, die sogenannte Pyramide; — dieselbe wurde früher mit einem Schlüssel ein- und ausgeschraubt, je nachdem man einer männliehen oder einer weiblichen Krone bedurfte, später aber durch Biehat, der die Krone am Stiel auf- und abstellbar machte in der Krone, durch Savigny in dem Kronenstiel versehiebbar gemacht.

Die Kronen oder Bohransätze die Andreas a Cruce abbildet sind:

- 1) Cylindrische Kronen Choenicidea (m. Taf. LXXXII. fig. 14). Sie haben eine glatte Ausschläche, gleichscitig zugespitzte Zähne aber keine Pyramide, oben einen Zapfen zur Befestigung in den Trepanbogen, die Höhe der Krone ist gleich dem doppelten Durchmesser.
- 2) Kronen mit einem Ringe (m. Taf. LXXXII. fig. 15.) instrumenta securitatis. Sie sind der vorigen Krone gleich, aber in einer Entfernung von wenigen Linien über dem Sägerande mit einem Ringe versehen, welcher das zu tiefe Eindringen verhindern sollte. Die Kronen waren bald männlich bald weiblich und der Wundarzt sollte nach der Verschiedenheit der Dieke des Sebädels mehrere haben.
- 5) Geflügelte Kronen modioli duabus alis muniti (ni. Taf. LXXXII. fig. 16). Ihre Form war cylindrisch und mi zwei sich einander gegenüberstehenden

Seiten liefen vom obern bis zum untern Rande dreieckige Platten herab, die das zu tiefe Eindringen verhindern sollten.

- 4) Vierflügliche eylindrische Kronen (m. Taf. LXXXII. fig. 18.) modioli quatuor alis circumdati welche in gleichweiter Entfernung von einander vier nach aussen bogenförmig gestaltete Platten hatten.
- 5) Vierflüglige cylindrische Kronen mit dreieckigen Platten modioli abaptisti (m. Taf. LXXXII. fig. 19). Die Platten sind mit ihrer Basis dem Sägerande zugekehrt und ihre Form ist ein rechtwinkliches spitzes Dreieck.
- 6) Kronen mit seitlich scharfen Zähnen (m. Taf. LXXXII. fig. 17.) modioli mespilati. Sie waren cylindrisch, glatt, mit roggenkörnerähnlichen dreischneidigen Zähnen versehen und sollten geräuschloser eindringen.
- 7) Durch brochene Sieherheitskronen modioli perforati (m. Taf. LXXIV. fig. 26). Sie hatten von zwei entgegengesetzten Seiten drei viereckige über einander stehende Oeffnungen, durch welche kleine Stahlstäbehen gesehoben wurden, um das zu tiefe Eindringen der Kronen zu verhindern, besassen aber keine Pyramide.
- 8) Kronen mit einem an der äussern Fläche auf- und abschraubbaren Sicherheitsringe (m. Taf. LXXXII. fig. 23). Sie waren sehr hoch, aussen mit einem Gewinde versehen, an welchem sieh ein breiter Ring, der ebenfalls inwendig mit einem Sehraubengewinde versehen war, höher oder tiefer bewegen liess. Die Bewegungen der Krone mussten dem Gewinde entgegengehen.
- 9) Kronen mit versetzbarem röhrenförmigen Ueberzuge (m. Taf. LXXXII. fig. 20. 21. 22). Sie waren cylindrisch, aussen glatt, doppelt so hoch als breit, mit gleichsehenklichen Zähnen versehen, oben aber mit zwei viereekigen federnden Stäben (siehe fig. 22.), die höher sind als die Krone und zwei seitliche Vorsprünge haben. Der Deckel der Krone hat eine Loch mit einer Sehraubenmutter. Der Ueberzug stellt eine beiderseits offene cylindrische, Röhre vor, die kürzer ist als die Krone, aber so weit, dass sie die Krone genau umschliesst. An dem oberen Rande derselben entsprin-

gen zwei breite, am inneren Rande gezähnte Stäbe, die zuletzt an einem Ringe befestigt sind (siehe fig. 20.) Wird die Krone durch den oberen Ring und dann in den Ueberzug geschoben, so schnappen die seitlichen Vorsprünge der federnden Arme in die Einschnitte der nicht federnden Arme des Ueberzugs ein und der Wundarzt kann den Ueberzug an der Krone beliebig höher und tiefer stellen, wenn er die Enden der federnden Arme zuzusammendrückt und somit die Vorsprünge frei macht (siehe fig. 21).

10) Konische Kronen (m. Taf. LXXXII. fig. 7. 8. 40). Sie waren in der Mitte gleichsam etwas bauchig, aussen bis zur oder über die Hälfte raspel- und feilenartig rauh, weshalb sie modioli limati genannt wurden. Die Bestimmung war, die Ränder der Oeffnung abzuglätten und zu schnelles Eindringen zu verhüten.

Die äussere Röhre oder der Ucberzug war wie fig. 21. zu schen, an seinem untern Ende auch wohl etwas wulstig.

Heine 1) in Würzburg gab als nothwendiges Erforderniss der Cylinder-Kronen an, dass der Sägenrand dicker sei als die Wand des Cylinders nach oben, damit sie mit dem Sägenrande so viel hinwegnehme, dass der nächstfolgende Theil einigen Spielraum finde, mithin die Krone so gearbeitet sei, dass dieselbe äusserlich von unten nach oben an Umfang abnimmt, inwendig aber von oben nach unten. Mit Recht bemerkt Krombholz, dass diese Abänderung nicht Koch zuzuschreiben sei, wie Schnetter 2), Grossheim 3) und Blasius 4) wollten.

Bemerkenswerth ist, dass Grossheim auch noch zum Erfordernisse einer guten Krone verlangt, dass dieselbe innerlich gerifft sei, jedoch dürfte dieses, wenn gleich dadurch das Neigen der Krone bei ungleicher Durchbohrung unnöthig würde, schwer möglich gemacht

werden können.

Die cylindrischen gerissten und ungerissten Kronen wurden im 17ten Jahrhundert von Neuem eingeführt, spä-

<sup>1)</sup> Heine, Neues Verz. chir. Instr.

<sup>2)</sup> Schnetter, Verz. chir. Instr. München, 1813.
3) v. Gräfe's und v. Walther's Journ. 9. B. p. 554.
4) Blasius, Hdb. d. Ak. 2. Bd. p. 336.

ter aber von Heister 1) wieder verworsen und von ihm so wie von Garengeot<sup>2</sup>) der konischen Krone nachgesetzt. Vergrössert wurden die Kronen durch B. Bell<sup>3</sup>). Er war es auch, der die Pyramide in der Krone aufund absehiebbar machte, um das zeitraubende Ein - und Ausschrauben derselben unnöthig zu maehen und den Zahnrand zwischen je 8 Zähnen mit einem Aussehnitt versali, durch welchen die Sägespähne ausgeworfen werden konnten. Xav. Biehat suchte das Ein - und Ausschrauben der Pyramide auf die entgegengesetzte Weise unnöthig zu maehen, indem er die Krone an dem Stift auf - und abstellbar machte und vermittelst einer seitlichen Flügelschraube beliebig hoch oder niedrig am Stiele be-festigte. Die Pyramide der Krone veränderte etwas später Savigny 4), nach ihm bedarf es des Perforativtrepans zum Vorhohren nicht mehr.

Die Abänderung der Krone durch Koch 5) (siehe m. Taf. Taf. LXXV. fig. 21. 22.) besteht darin, dass der Sägerand dicker als die übrige Wandung der Krone ist, wie es Heine bereits verlangte; im Uebrigen aber darin, dass die Krone ungerifft ist, 1" im Durchmesser, gleiehsehenkliche abwechselnd nach innen und aussen gefeilte Zähne und drei Ausschnitte wie die Monro'sehe Krone hat.

Ohle's 6) Abänderung der Krone (m. Taf. LXXIV. fig. 54. 35. 36. 57.) besteht namentlich darin, dass er ein Abaptiston an derselben anbrachte. Sie ist cylindrisch, 7" hoch, 9" im Durchmesser, glatt und am Stiel festgelöthet, mit einer vierkantigen verschiebbaren Pyramide, Zähnen in Form gleichseitiger Dreiceke und zwischen denselben mit 2" hohen Einsehnitten versehen, ausserdem noch mit drei 1½" breiten, etwas höhern und grössern Aussehnitten. Der Ring, welcher das Einsinken verhüten soll, ist von Stahl und wird durch einen aushebbaren Stift, welcher in kleine an der Krone befindliche

<sup>1)</sup> Heister, instit. chir. Amsterdam, 1739.

<sup>2)</sup> Garengeot, Traité des instruments de Chir. Paris, 1793.
3) Bell's Lehrbegriff der Wundarznei. Leipzig 1793.
4) Savigny, A Catalogue of Chir. instrum. London, 1807.
5) v. Gräfe's u. v. Walther's Journ. 9. Bd. 4. Heft p. 554. T. VII. fig. 6.
6) Caspari, über Kopfverletzungen p. 194.

Löcher passt, besestigt, indem letzterer an dem freien Eude eines gebogenen und mit dem Ringe durch ein Charnier vereinigt sieh besindet, mithin eingedrückt oder ausgehoben werden kann. Damit der Stift in die Krone einschnappe, ist zwischen dem freien und mit einem Knöpfchen versehenen Hebelarm und dem Ringe eine Feder angebracht, die das Einschnappen des Stifts bewirkt. Ausserdem wird durch zwei seste Stifte an der innern Seite des Ringes, welche sich in zwei Furchen der Krone auf und nieder bewegen, der Ring noch inniger mit der Krone verbunden.

Anmerk. Das Wort Abaptiston, Abaptistum αβαπτίστον kommt vom α privativum, dem Verneinungs α, und βαπτίζειν eintauchen und bezeichnete jedes Instrument, das nicht einsinken konnte, mithin auch die konischen Kronen, später aber nur diejenigen, die eine besondere Vorriehtung hatten, die das Einsinken verhindern sollte oder die Vorrichtung selbst, z. B. den Riegel bei Andr. a Cruce Krone, der Ring um irgend eine Krone.

Die neueste Abänderung der Krone nahm Sehnetter vor (m. Taf. LXXV. fig. 25. 26). Dieselbe bestand darin, dass er die Kronen von aussen und innen konisch baute, so wie bei der Bell'schen Krone die gleichseitigen Zähne durch vier Ausschnitte unterbrach und an dem oberen offenen Ende mit einer Schraubenmutter, an der äusseren Fläche mit einem Schraubengewinde versah, in ersterer den Krondeckel sammt dem Stiel von Messing ein-, und auf letztere eine messingene Haube aufschraubte, die sich an den Kronstielen aufund niederschieben lässt und als Abaptiston dient. Die Pyramide wird in den Krondeckel besonders eingesehraubt, die rückgängige Bewegung des Krondeckels aber durch eine seitliche verhindert.

Ott, Beschr. u. Abbild. chir. Instr. Taf. XII. fig. 4.

Anmerk. Mehrere andere Abänderungen, die die Trepankronen erfahren haben und die hier, um unnütze Wiederholungen zu vermeiden, übergangen sind, siehe bei der Beschreibung der Kurbeltrepaue, Trephinen u. s. w.

Welche besondere Beschaffenheit die Kronsägen oder Krontrepane auch haben mögen, sie werden auf irgend eine bei der speciellen Beschreibung der Trepanbäume, der Trephinen, Kurbeltrepane er-

wähnte Weise hefestigt und gebraucht.

a. Kronensägen mit dem Trepanbaum, als:

1) Der Hippokrates zugeschriebene Bogentrepan (m. Taf. LXXIII. fig. 27, 28, 29). Die Stahlstange ist am Oberende gerad, steht perpendikulär und theilt sich in einen eylinderförmigen oberen und einen vierkantigen unteren Theil.

Hippocrates l. c. pag. 122. — Vidus Vidius pag. 100. — Botall. Tab. gener. fig. ad pag. 669.

2) Der vor Andreas a Cruce üblich gewesene Bogentrepan (m. Taf. LXXIV. fig. 10. 11. 12). Seine Theile sind der Trepanbogen, die Krone und die Pyramide oder Perforativspitze. Der verzierte Trepanbogen zeichnet sieh durch die Art der Verbindung der Bohransätze aus. Das unterste Ende des Trepanbogens nämlich ist nicht hohl, sondern unterhalb einer vorragenden achteckigen Platte mit einem männlichen einige Linien hohen Gewinde versehen, in dessen Mitte eine koncentrische Mutterschraube sieh befindet zur Aufnahme der Perforativspitze. Die Pyramide oder das Perforativ ist kolbenartig rund und am untersten Ende dreieckig; die Flächen des Dreiecks werden von einer Hervorragung begrenzt. Eine kurze männliche Schraube befindet sich am oberen Ende des Perforativs (siehe fig. 11). Die konische Krone ist beiderseits offen, ihre Zähne laufen von beiden Seiten gleich schief zu und die äussere Fläche zeigt sechs gleich weit von einander entfernte, von einem Kronenrande bis zum andern sich erstreckende und unten an der vorstehenden Seite geschärfte dünne Stäbe. Im Innnern der Krone, zunächst dem oberen Rande, befindet sich eine Schraubenmutter. Durch das Ansetzen oder Abnehmen der Pyramide kann die Krone zur männlichen oder weibliehen gemacht werden (siehe fig. 11).

Vidi Vidii lib. IV. pag. 100. — Andr. a Cruce l. c. fol. 45.

3) Andreas a Cruce Bogentrepan (m. Taf. LXXIII. fig. 32). Der Trepanbogen hat im Allgemeinen die Form einer Kurbel und unterselieidet sieh von dem vorhergehenden darin, dass der mittlere Theil oder Stahlstab am unteren Ende gerade abgesetzt und in senkrechter Richtung mit einer Oeffnung versehen ist, zur Aufnahme der verschiedenen Bohransätze. An dem aufwärts steigenden Arme ist ein kolbiger fixer Knopf, an dem absteigenden ein ovaler sehr breiter Handgriff von Messing oder Holz beweglieh angesetzt, welcher jedoch

nicht die ganze Länge des Stahlarms hat. Die Kronen dazu waren cylindrisch, modiolus, χοινίπιον des Hippokrates.
Andr. a Cruce I. c. fol. 45. 46. 47. 49.

4) Andreas a Cruce zweiter Bogentrepan (m. Taf. LXXIV. fig. 20. 21. 22. 23. 24). Der Trepanbogen ist ein cylindrischer Bügel, welcher mit einem senkrecht aufsteigenden Arme oben, mit dem wagrechten unten endigt. Der Körper des Handgriffs ist oval verstärkt, übrigens unbeweglich; der obere Arm aber mit cinem konischen, wahrscheinlich beweglichen Griffe versehen. Das untere Ende des Trepanbügels ist eine vierkantige hohle Kapsel zur Aufnahme des Perforativs, welches durch einen, am Bügel mittelst eines Bandes hängenden Bolzen, der in ein rundes Seitenloch eingesteckt wird, festzustellen ist. An die Perforativspitze können drei verschiedene Kronen befestigt werden.

Andr. a Cruce Ed. Bon. fol. 48. Frankof. p. 662.

5) Andreas a Cruce dritter Trepan. Er ist dem vorhergehenden gleich; in seine Kapsel aber sind cylindrische Kronen mit vier schmalen Flügeln oder mispel-

artigen Bohransätzen zu befestigen.

In einem vierten Trepan geht der Mittelkörper senkrecht herab, hat unterhalb des Handgriffs eine Schraube und endigt in der Länge der Kronenhöhe mit einer Perforativspitze. An die Schrauben wurden die Cylinderkronen angedreht und der Trepan konnte wegen der ununterbrochenen Verbindung des Perforativs mit der Krone nur als männlicher Trepan gebraucht werden. Andr. a Cruce l. c. p. 663.

6) Guillemeau's Trepan (m. Taf. LXXIII. fig. 15. 18). Er ist denen von Andreas a Cruce gleich, zur Aufnahme weiblicher und männlicher Kronen eingerichtet, jedoch sind die Kronen, welche cylindrisch und mit gleichschenklichen Zähnen versehen sind, noch mit einer besonderen Kappe versehen, die am Stiel der Krone ebenfalls schiebbar, aber etwas kürzer als die Krone ist, keine Zähne hat und als Abaptiston dient. Die Befestigung der Kappe von dem Zahnrande wird durch eine seitliche Flügelschraube, welche durch die Hülse der Kappe gegen den Kronenstiel geschraubt werden kann, befestigt. Die Befestigung der Krone aber an dem unteren Theile des Trepanbaums geschieht vermittelst einer von oben auf den Stiel geschraubten flügelförmigen Muttersehraube.

Paré l. c. pag. 283.

- 7) Paré's Bogentrepan (m. Taf. LXXVII. fig. 5). Er ist dem vorigen gleich, nur ist der Perforativstachel der Krone abnchmbar. Einc Art Lanze mit viereckigem Stiele ist durch die Höhe der Krone und durch die ganze Länge des hohlen Kronenstiels und den am Trepanbogen angebrachten Würfel durchgeführt und oberhalb dieses Theiles mittelst einer geslügelten kleinen Schraubenmutter befestigt. Damit aber beim Gebrauche durch das Andrücken der Bohrspitze an den Knochen dieselbe nicht höher in die Krone steige, ist an ihr, in einer solchen Höhe, als die Ticfe der letzteren beträgt, ein Ansatz angebracht, der sieh an den Kronen-Schlussdeckel anstemmt. Die Trepanbögen zu den verschiedenen Bohransätzen sind zwar verschieden verziert, in ihrer Hauptgestalt aber dem ersten bereits angeführten gleich; nur werden die Bohrer in ihnen nicht durch Seitenschrauben, sondern durch Stifte, welche seitlich in die Löcher der oberhalb des Würfels vorragenden Zapfen eingesteckt sind und dergestalt das Herausfallen derselben hindern, festgestellt. Paré l. c. pag. 290.
- 8) Gabr. Ferrara's Bogentrepan (m. Taf. LXXIV. fig. 5. 6. 8. 10). Er ist sehr verziert, übrigens nieht ausgezeichnet. Die Bohransätze wurden mittelst einer am hohlen Unterrande angebrachten geflügelten Seitenschraube festgehalten. Die Trepankronen sind entweder wie fig. 10., also im Verhältnisse zu den gewöhnlichen Kronen viel höher und haben unten einen grösseren Durchmesser als oben, einen durch sehieflaufende Zähne gebildeten Sägerand und in ihrem Innern eine Pyramide, oder das Bohrwerkzeug hat in Form einer halben Kugel wie fig. 6., oder vielmehr des spitzigen Theiles eines quer durchschnittenen Eics, an der Umfläche Seitenfurchen, welche vom Scheitel gewunden gegen den oberen Rand aufsteigen, übrigens aber dicht an einander liegen, oder endlich der Bohrer ist von diesen letzteren nur dadurch unterschieden, dass er am Scheitel mehrere kreiskörmig stehende spitzige Zähne besitzt, welche die

Krone darstellen. Letztere ist demnach eine Vereinigung des gerissten Kugeltheiles mit einer Krone, welche aber sehon zur Zeit Botalls mit Grund verworsen wurde, weil sie die Furchen bei der Anwendung dieser Bohrer sehr bald verschmieren und dann nicht gehörig wirken. Ausserdem sinden sieh bei Ferrara noch Kronen mit zwei Seitenslügeln und jene früher beschriebenen mit versetzbarem Ueberzuge.

Ferrara l. c. p. 314 - 318.

9) Botall's Bogentrepan (m. Taf. LXXIV. fig. 28). Der Trepanbogen unterscheidet sieh nicht von dem gewöhnlichen. Die konische Krone ist an ihrer äusseren Seite mit vorstehenden scharfen Kanten versehen, die nach ihrer Höhe laufen und ausgefeilt sind. Die Kanten sind im Profil gleichseitige Dreiceke. Am oberen Rande zeigt die Krone zwei einander entgegengesetzte Einschnitte, welche an den Zapfen im unteren Theile des Trepanbogens (fig. 29.) eingefügt werden.

Botall. op. omn. fig. ad pag. 670. 674. 675.

10) Roonhuyzen's Trepan (m. Taf. LXXIII. fig. 17). Er unterscheidet sieh von dem gewöhnlichen durch die dazu gehörigen Kronen, die sehr gross koniselt, aber niedrig sind und Riffe haben, welche durch gleich gegen einander geneigte Flächen seharf sind.

Genees en heeikunstige Anmerkung. 2. B.

41) Jungken's Trepanbogen (m. Taf. LXXIV. fig. 28. 29. 50). Er ist dem Botall'schen sehr ähnlich, nur durch die Befestigung der Bohransätze im Trepanbogen sich auszeielmend, welcher letztere äusserst einfach gebaut, an den Armen viereckig, im Uebrigen rund ist. Der Kronenhalter bildet einen selbstständigen Theil und ist viereckig, an dessen unterem Ende eine gabelförmige Platte angebracht ist. Die Krone ist an beiden Enden offen, oben eylindrisch und ringsum eben, unten konisch und gekerbt; ihre Höhe ist  $2\frac{1}{2}$  Mal so gross als der untere Durchmesser und die Zähne laufen in ein gleichseitiges Dreieck aus. In dem oberen Theile der Krone ist ein Einschnitt auf jeder Seite besindlich, der so breit als die Platte des Kronhälters dick ist. Der Perforativstachel bildet eine pfriemenartige, drei- oder

vierkantige, aus dem geschlossenen Theile einer anderen Gabel entspringende Spitze. Krombholz l. c. T. II. fig. 9. a. b. c.

12) Purrmann's Bogentrepan (m. Taf. LXXIV. fig. 17. 18. 19). Der Bogen ist ein gewöhnlicher, doch sehr roh gearbeitet. Die Kronen sind einfache oder doppelte. Jene sind cylindrisch, mit kappenförmiger Schlussplatte versehen, im Umfange eben und unten in gleichschenkliche Zähne getheilt. Aus dem Mittelpunkte der Schlussplatte erhebt sieh der Kronenstiel, welcher abwärts in eine Pyramide verläugert ist. Eine andere zu diesem Trepan gehörige Krone, von allen früheren wesentlich verschieden, ist ein hohler Cylinder, der zweimal so lang als der Durchmesser der einfachen Kronen und von derselben Breite, an beiden Rändern mit gleichschenklichen Zähnen versehen und in der Mitte des innern Raumes durch eine starke Scheibe in zwei gleiche Theile getheilt ist. Durch das Centrum dieser Scheidewand läuft die Perforativklinge. Diese ist länger als der ganze Cylinder, bildet an einer Seite einen oben gerade abgesetzten viereckigen Stachel, an der anderen die spitzig zulaufende Perforativspitze. In der Mitte ihrer Länge hat die Perforativklinge eine kleine Platte, die sich an die Scheidewand anlegt und dadurch ihren festen Stand bewirkt. Wahrscheinlich hat man zwei Kronen mit einander verbunden, damit, wenn die eine vor Beendigung der Operation unbrauchbar würde, man sich sogleich der anderen von gleichem Durchmesser bedienen könne, in welchem Falle das Perforativ herausgenommen und von der anderen Seite angesteckt werden musste. Da aber beim Ansetzen der Krone an den Trepanbogen die Zähne derselben über den kurzen Bogenarm vorragen, so war der Operateur natürlich der Gefahr ausgesetzt, während des Bohrens sieh die Hand zu verletzen. Auf welche Art die Kronen im Bogen festgehalten worden sind, lässt sielt nicht bestimmen.

Purrmann's Lorbeerkranz. Tab. I. fig. B. pag. 81.

13) Solingen's Bogentrepan (m. Taf. LXXIV. fig. 1. 4). Der Bogen ist sehr einfach gebaut und besteht durchaus in runden, auf die gewöhnliche Weise znsammengesetzten Stangen. Die Krone ist 8" breit im Durchmesser, eylindrisch mit breiten scharfen Kerben umgeben. Innen ist sie konisch, so zwar, dass der obere Durchmesser desselben grösser ist als der untere. Die Krone selbst hat schieflaufende Zähne. Der hohle Kronenstiel, am mittleren Körper eylindrisch, oben und unten etwas weiter, hat oben einen viercekigen Zapfen, dessen Seiten quer durchbohrt sind. Das Perforativ endet in eine zweischneidige von beiden Seiten gefeilte stählerne Spitze.

Solingen I. c. Tab. II. fig. 1. 2. 3. 4. pag. 33. 45.

14) Petit's Bogentrepan (m. Taf. LXXIV. fig. 27). Die Gestalt des Trepanbogens kam mit der ursprünglichen Form im Allgemeinen überein, so dass es keiner weiteren Erklärung bedarf, als dass sowohl der Ballengriff am oberen Trepanbogenende, als auch der Handgriff an der Mittelstange sieh um seine Achse drehen lasse und dass die Bohransätze im Bogen durch eine Ein-

fallsfeder festgehalten werden.

Die grösseren Kronen sind über 1" hoch, haben im Durchmesser am unteren Rande 7", am oberen 11", sind konisch und an der äusseren Fläche mit schief steigenden Riffen umgeben. Die Zirkelsäge hat senkrecht stehende spitzige Zähne in Form eines gleichseitigen Dreieekes. Die Pyramide der Krone ist sammt ihrem Schraubengewinde am oberen Ende 15" lang, vierkantig und im Kronenschlussdeckel einzuschrauben. Der Kronenstiel ist mehrfach verziert, nach seiner Hauptform kolbenartig, oben in einem viereckigen, seitlich eingeschnittenen Zapfen ausgehend, unten mit einer Scheibe vereint, die als Ansatzplatte für die Kronen dient. Diese Scheibe ist an der unteren Fläche gerade abgesetzt, an der oberen äusseren konvex, besitzt an der Peripherie einen vorspringenden schmalen Rand und an der Umfläche des, diesem Rande unterliegenden Ansatzes zwei kleine runde Schraubenlöcher in der entgegengesetzten Richtung, um die Krone mittelst zweier Schräubehen feststellen zu können. Im Mittelpunkte der Umfläche dieser Scheibe besindet sich die Schraubenmutter für die Pyramide, die mittelst eines Schlüssels eingedreht wird. Die kleinste Krone misst 10" in der Höhe und 5" im unteren Durchmesser.

Bei anderen Kronen des Petit, so wie bei jenen des Brambilla, sind statt des Zapfens an den Stielen Schraubengewinde angebracht, mittelst deren die Kronen im Bogen eingedreht werden können. Nur ist im letzteren Falle zu bemerken, dass die Zähne an der Krone nach der entgegengesetzten Seite, nach welcher die Schraubenwindungen laufen, geschnitten werden müssen, falls sie schieflaufend sind, denn bei gleichseitig geschärften ist es einerlei, damit der Trepan ebenfalls nach jener Seite gedreht werden könne, die den Windungen der Schraube entgegengesetzt ist, da sich sonst der Bohransatz losschrauben würde.

Petit l. c. Tom l. pl. III. fig. 1 — 4. u. pl. V. fig. 1 — 8. — La Faye l. c. pl. III. fig. 5—7. 10—20. — Perret l. c. pl. CXXXI. fig. 10—19. — Brambilla l. c. Tab. IX. fig. 1—3. 6. 7. 9. 10.

15) Heuermann's Bogentrepan (m. Taf. LXXXII. fig. 40. 40. a. b.) Er ist sehr stark und zweckwidrig verziert. Dic Krone ist 8" hoch, konisch, oben 10", am gezähnten Rande etwas über 8" breit und senkrecht gerifft. Der Schlussdeckel enthält im Mittelpunkte eine runde Oessnung von 4" im Durchmesser, durch welche der obere Theil der Pyramide gesteckt wird. Der Kronhalter ist von der Krone selbst gesondert und bildet am Oberende den 10" langen, mit einem dreieckigen Einschnitt versehenen viereckigen Zapfen und unterhalb desselben die 1½" lange mehrseitige verzierte kolbenförmige Stange, deren untere Extremität ein glockenähnlicher Knopf von 6" Breite ist, welcher unten eine quer abgesetzte ebene Fläche hat, aus deren Mitte sich die 8" lange Bohrspitze fortsetzt. Dieselbe bildet unter der Knopfsläche ein 4" langes und 3" dickes Schraubengewinde, läuft dann etwas dünner in Form eines 2" langen Cylinders abwärts, und endet in die kegelförmige, wahrscheinlich zweischneidige Spitze. An diese Bohrspitze wird, wie erwähnt, die Krone so angeschoben, dass ihr Deckel genau an die quer abgesetzte Untersläche des Knopfes sich anfügt, worauf zur Feststellung der Krone von innen eine Schraubenmutter mit gekerbtem rundem Rande an das Gewinde der Bohrspitze angeschraubt wird und an der inneren Fläche des Kronschlussdeckels anliegt.

Heuermann 1. c. 3. Thl. Tab. VI. fig. 1 - 6.

46) Henkel's Bogentrepan. Er unterseheidet sieh im Wesentliehen nicht von dem des Petit. Die eine der zwei Kronen ist koniseh mit sehieflaufenden Riffen an der Aussensläehe, die andere ist eylindrisch, eben und nur am unteren Rande mit sehieflaufenden Zähnen versehen. Ein einzusehraubender Pyramidenstaehel bewassnet beide Kronen.

Henkel l. c. 2tes Stück fig. 4 - 9.

- 17) B. Bell's Bogentrepan. Er ist aus einem gewöhnlichen Bogen und den bei den Trephinen beschriebenen eylindrischen Kronen zusammengesetzt. Der Kronstiel wird im Bogen durch eine Seitensehraube festgestellt. Bell 1. c. 3. Thl. Tab. 1. fig. 9. Richter's Wundarz. 2. Thl. Tab. 111. fig. 2.
- 18) Knaur's Bogentrepan. Er unterseheidet sieh von dem Petit'schen dadurch, dass er weniger Verzierungen hat und einfaeher gearbeitet ist. Die Bohrwerkzeuge, welche in einem Perforativ, vier Exfoliativklingen und zwei Kronen bestehen, haben am oberen Ende ihres Stieles einen vierkantigen, seitswärts dreieekig ausge. schnittenen Zapfen und werden im Bogen durch eine Einfallsfeder festgestellt.
  - 49) Köhler's Bogentrepan. Es ist eine Zusammensetzung vom Petit'sehen Trepanbogen und der Bell'schen Krone mit Einsehnitten im Umfange.

    Köhler l. c. Tab. XII. fig. 4.
- 20) Biehat's Bogentrepan (m. Taf. LXXIV. fig. 15. 14. 15. 16). Die Krone hat eine cylindrische Gestalt mit schiefgestellten Riffen an der Aussensläche und mit schiefgewandten Zähnen am unteren Raude. An der Obersläche des Schlussdeckels ist ein runder kurzer Hals im Mittelpunkte angebracht, der inwendig eine platte, jener Dicke des zweisehneidigen Theiles am Perforativ entsprechende Höhlung besitzt und an der Seite mit einer, bis ins Innere der Höhlung durchgreisenden Feststellungssehraube versehen ist. Durch diese Höhlung wird das Persorativ durchgesteckt und mittelst der Schraube in beliebiger Höhe eingesehraubt, so dass man die Spitze nach Willkühr mehr, weniger oder gar nicht aus der Krone vorragen lassen kann, je nachdem die Operation dies erfordert.

Der Trepanbaum fig. 15. 14. 15. ist wie die übrigen eingerichtet, aber aus drei Stücken zusammengesetzt und den Drehgriff bildet eine Kugel.

Schreger's Annalen der Chirurgie. 1. Bd. 3. St. T. I. fig. 1-6.

21) v. Rudtorffer's Bogentrepan. Die Seitenarme sind nicht kantig, sondern rund, die Ecken, die sie im Bruche bilden, sind abgeschärft und der mittlere Theil, der als Handgriff dient, ist seiner Länge nach mit einem konischen Körper von Ebenholz umgeben, welcher sich so, wie der obere Ballengriff, um seine Achse dreht.

Beide Kronen (m. Taf. LXXXII. fig. 38. 38. a. und 59.) sind cylindrisch. Die kleinere ist glatt und hält 9", die grössere 12" im Durchmesser der äusseren Peripherie, und die Höhe der ersteren beträgt 7", die der zweiten hingegen 9". Die Zähne sind sehieflaufend 3" tief. Die Pyramide ist vierkantig 8" lang eingeschraubt.

v. Rudtorffer I. c. Tab. VIII. fig. 2-5. Tab. IX. fig. 1.

22) Sir Henry's Trepan (m. Taf. LXXIV. fig. 51. 52. 52. a. 52. b. 55). Der Trepanbogen besteht aus 11 Theilen, die sich vermöge ihrer Gelenke gerade richten und auch in eine Richtung bringen lassen, welche der des gewöhnlichen (Pctit'schen) Trepans gleich kommt. Diese Theilc sind:

a. der Ballengriff, welchem als Sticl

b. der senkrecht stehende oberste Theil des Bogens dient; c. der wagereehte Arm und

d. seine zweiarmige Einfallsfeder;

e. die obere Hälfte und

f. die untere des Mittelkörpers;

g. der zwischen beiden angebrachte Handgriff;

h. der zweite, zum obern wagerechten Arme parallele Theil mit

i. der eben so beschaffenen Einschnappfeder, und endlich

k. der senkrechte Endtheil des Bogens zum Ansatze der Bolirer.

Der Ballengriff (a) ist ein im Umfange ovaler, an der Obersläche gewölbter, an der Untersläche gerade abgesetzter Körper von Elsenbein, der in seinem Mittelpunkte

51 \*

durchbohrt und sowohl innerhalb dieser Höhlung als auch zu beiden Seiten derselben mit Messingblech gefüttert ist,

Der oberste senkrechte Theil des Bogens (b.) ist 2½" lang, bildet am Unterende ein kreisförmiges weibliehes Gelenk. Vom höchsten Punkte ist die Stange bis in die Hälfte ihrer Länge gespalten und die dadurch entstandenen Blätter federn. Zum Wegziehen des Ballens muss eine ziemlich bedeutende Kraft angewendet werden. Das Anstecken des Ballengriffes ist das Werk eines Augenblickes und daher viel bequemer als das Festhalten durch Schrauben, Stifte etc.

Der wagerechte Arm (c.) ist auch  $2\frac{\pi}{4}$  lang, rund, 4 stark, an den Enden ausgebreitet und männliche Gelenkglieder bildend, die mit den entsprechenden Theilen durch eingehende Seitenstitte beweglich verbunden sind. Die Oberstäche des Armes ist von einem Gelenk zum anderen rinnenartig vertieft und enthält eine starke wagrecht liegende Feder (d.), die am vorderen Ende einen Haken bildet, am hinteren aber abwärts gekrümmt, gerade ab

gesetzt endigt.

(e.) Die eine Hälfte des Mittelkörpers ist 13" lang, verziert, bildet am obern Ende ein weibliches Gelenk, ist am unteren gerade abgesetzt und senkrecht mit einem

Schraubenmutterloche versehen.

Die andere Hälfte des Mittelkörpers (f.) ist eben so gross und gestaltet wie diese, jedoch umgekehrt stehend, so dass ihr Gelenk unten, das gerade abgesetzte Ende oben vorkommt, aus welchem letzteren sich ein runder 1½" langer Stiel erhebt, dessen oberes Ende mit Gewinden umgeben und in die Schraubenmutter der oberen Hälfte einzudrehen ist.

Der mittlere Handgriff (g.) ist ein ovalrunder Körper von Elfenbein mit vielseitiger Umfläche, beiden gerade

abgesetzten Enden und mit durchbohrtem Centrum.

Die Gestalt, Grösse und Zusammensetzung des unteren wagrechten Arms (h.) mit seiner Feder (i.) gleicht der des oberen. Mit dem linksseitigen Gelenke dieses Armes ist der letzte Theil des Bogens vereinigt (fig. 51. und 32. a.), der sich als Ansatz für alle Arten Bohrer eignet. Er ist  $2\frac{\pi}{4}$  lang und seine Gestalt hat mit den übrigen Theilen nichts als das weibliche Gelenk am obe-

ren Ende gemein. Der Mittelkörper dieses Theiles ist ein runder Stab von 5" Dicke, an dessen Unterende sich ein ½" hoher solider Cylinder anschliesst, der im Mittelpunkte durchbohrt ist, welche Höhlung sieh bis auf ½ Theile des runden Stabes erstreckt und 3" im Durchmesser hat. Links bemerkt man an dem Stahltheile unmittelbar unter dem Gelenk einen Vorsprung. An derselben Seite tiefer ist die innere Höhlung des Stieles mit einer Spalte geöffnet, deren Länge bis nahe zum Cylinder fortläuft.

Der Cylinder (fig. 52. a.) am Unterende zerfällt seiner Höhe nach in zwei Abtheilungen; die obere ist nur  $2\frac{1}{2}$ " hoch, misst  $9\frac{1}{2}$ " im äusseren Durchmesser; die untere unmerklich konische nimmt die übrige Höhe ein und hält 3" im Durchmesser. An der ebenen glatten Umfläche der letzteren befinden sich an zwei einander entgegengesetzten Punkten zwei viereekige kurze Zapfen und nächst dem eine 2" breite Vertiefung, welche  $\frac{1}{2}$ " weit in den Cylinder eingeht und oben durch den vorspringenden Theil desselben in Gestalt einer Oeffnung fortgeführt wird. In dieser Vertiefung befindet sich ein kurzer stählerner viereekiger Riegel, der mit dem Ueberreste über die Umfläche des Cylinders vorragt. Endlich bemerkt man an der unteren Fläche des Cylinders eine  $1\frac{1}{2}$ " breite Rinne zum Einsetzen der Perforativ- und Exfoliativklingen (siehe fig. 52).

Die zum Bogen gehörige Pyramide (fig. 32. b.) ist auf dieselbe Art versehiebbar, wie jene in Bell's Trephine; ihr Stiel durehgeht den Kanal des Kronhalterstieles. Die Spitze ist eine vierseitige Pyramide von  $4\frac{1}{2}$ " Höhe,  $4\frac{1}{2}$ " Breite und Dicke. Zu diesem Trepane sind drei Kronen bestimmt. Die zwei kleineren sind koniseh, von aussen gerifft und bohren Löeher von 8-9"; die grössere cylindrische Krone ist im Umfange eben und hält im Durchmesser 10". Die Kronhöhe ist durehaus gleich und misst 11", die Dieke der Wand  $\frac{1}{2}$ "; die bei allen Kronen gleiche Feststellungsart am Kronhalter erfordert auch eine gleiche Vorriehtung hierzu, welche in einem L-förmigen, vom oberen Rande gegen die Mitte senkrecht herabsteigenden Einschnitte besteht. Solcher Einsehnitte giebt es an einer jeden Krone zwei.

Die cylindrische Krone stimmt in der Bauart des ge-

zähnten Randes mit der Weiss'schen überein.

Die Perforativklinge ist ein gleichschenkliches Dreicck von 8" Breite, 10" Höhe, mit scharfen, schief geschliffenen Seiten und rundem gespaltenen, 15" langen, in die Höhlung des Kronhalterstieles passenden Stiele.

Am Exfoliative ist blos der Bohrtheil anders gebaut als am Perforativ. Derselbe ist nämlich eine Platte in Form eines Trapezes von 10" Höhe, 8" Breite oben, 6" Breite unten, mit scharfen Seiten und eben solchem Unterrande, in dessen Mitte eine Centralspitze sich befindet. Kittel's Instrumentenkatalog. 1.

25) Hager's Bogentrepan für ein Feld-Besteck. Er enthält den erwähnten Kronhalter für die Trephine und der Bogen ist zugleich zum Einspannen des Sägeblattes eingerichtet, daher folgt die Abbildung später im Nachtr. von Abbild. chir. Instrum.

## β. als Trephine.

Unter Trephine versteht man eine jede mit einem Stiel oder auch mit einem Quergriff versehene Kreissäge, die blos vermittelst der Hand in halbkreisförmig hin- und hergehende Bewegungen versetzt wird. Ihr Gebrauch ist alt, sie war sehon von Abulcasem \*) gekannt, von Fabr. ab Aquapendente \*\*) gelobt — eigentlich aber doch erst von Cheselden und Sharp \*\*\*) wieder eingeführt.

Der Trephinen giebt es folgende:

1) Hippokrates Trephine (LXXV. fig. 25). Sie besteht in einem hohlen konischen Körper von 14" Höhe, dessen gezähnter unterer Durchmesser 12", der obere 10" beträgt. Die Zähne stehen in einer ununterbrochenen Reihe am unteren Rande und haben die Gestalt gleichseitiger Dreiceke. Der Kronstiel ist wahrscheinlich solid, rund, gegen 4½" lang, 4" dick, oben schwach konisch, unten bogenartig in den Rand der Kronschlussplatte verlaufend. Es ist wahrscheinlich, dass

\*\*) Pentateuchon chir. Frankof. 1582.
\*\*\*) Tr. on the opera\*

<sup>\*)</sup> Method. medendi certa clara et brev. Basiliae 1549.

blos der äussere Umfang der Krone konisch, der innere aber cylindrisch gewesen sei; dadurch nun entsteht der Vortheil, dass die Umfangsfläche der Krone den Knochenrand nicht berührt und das Bohren also leichter vor

sich geht.

Die Art wie das Instrument gebraucht wurde ist unbekannt, wahrscheinlich wurde es wie ein Quirl zwischen beiden Händen bewegt; dass eine Kugel als Handgriff aufgesetzt und die Krone durch einen Bogen in Bewegung gesetzt worden sein soll, wie Celsus meint, ist nicht unwahrscheinlich, jedoch müsste der Stiel überall gleich stark gewesen sein, nicht aber nach oben dünner. Hippokrates 1. c. pag. 415.

2) Die Trepanationswerkzeuge der Venetianer nach Andreas a Cruce (m. Taf. LXXV. fig. 2. 5. 4. 5. 6. 7. 8). Diese bestehen aus einer cylindrischen Stahlstange von durchaus gleicher Dicke, an deren Enden cylindrische, oder äusserlich nach aufwärts konische, glatte, mit Zähnen in Form gleichseitiger Dreicke versehene Kronen angebracht sind. Die Kronen sind von geringem Durchmesser; die eine ist männlich (ein Perforativ in ihrem Hohlraume enthaltend), die andere weiblich ohne jenen. Die Auwendung geschicht durch Bewegung zwiseben beiden Händen.

Eine Abänderung des eben beschriebenen Werkzeugs ist folgende. Die sehr langen, gleichschenklich dreieckigen Zähne an der Aussenseite werden durch eine seharfe Kante, in zwei abschüssige Flächen getheilt und hierdurch dreischneidig. Diese sollen leicht und ohne Geräuseh in

den Knochen dringen.

Andr. a Cruce l. c. fol. 48. 49.

5) Das Bohrwerkzeug der Deutschen nach Andreas a Cruce (m. Taf. LXXV. fig. 1). Es unterscheidet sich von den Werkzeugen der Venetianer dadurch, dass die Kronen eine an beiden Enden offene anpassende Röhre umgiebt, die hoch und niedrig gestellt werden kann und ein tieferes Eindringen der Krone verhindert. Der Basis der Krone zunächst befinden sich wagrechte Rinnen, zahnförmige Erhöhungen zwischen einander bildend. Aus dem oberen Röhrenrande steigen zu entgegengesetzten Seiten zwei gegeneinander sedernde

Stangen, welche an der inneren Fläche einen, der Höhlung oben erwähnter Rinnen entsprechenden, dreieckigen Zahn zum Festhalten der Krone besitzen.

Der hierzu gehörige Vorbohrer besteht aus einer runden Stange mit an den Enden angesetzten lanzettförmigen Bohrspitzen.

Andr. a Cruce, Edit. gallic. pag. 661; Edit. Bon. fol. 48.

4) Trephinen bei Andreas a Cruce (m. Taf. LXXV. fig. 9. 10). Die eine besteht wie die noch jetzt gebräuchlichen Trephinen aus dem Stiel, dem querstehenden Durchgriff und der cylindrischen glatten Krone, die gleichschenkliche Zähne, aber keinen Stift hat (fig. 10).

Die zweite hat statt des Griss ein kugelförmiges Ende, eine cylindrische aber mit langen aussen kantigen Zähnen versehene Krone, auch nach Krombholz einen Ring

als Abaptiston, was jedoch zweifelhaft ist (fig. 9).

Andr. a Cruce Sect. 1. lib. 4. fol. 48. u. 49.

5) Fabric. ab Aquapendente's Trephine (m. Taf. LXXV. fig. 13. 14. 15. 16). Sie besteht aus einem mit einem Quergriff versehenen Stiel und versehiedenen konischen Kronen, die vermittelst eines viereckigen Zapfens in des Stieles viereckiger Oeffnung befestigt werden können.

Zwei der hier abgebildeten Kronen (fig. 14. 15.) sind weiblich — d. i. ohne Stift, innen glatt, aussen kantig und eckig — mit gleichseitig dreieckigen Zähnen versehen, mithin die ersten Beispiele von konischen Kronen, die die Abaptista entbehrlich machen sollten und die später ebenfalls den Namen Abaptista bekommen haben.

Eine dritte ist wie fig. 16. zeigt, mit einem Stift, der von oben eingeschraubt werden kann und dessen oberes vierkantiges Ende zugleich die Verlängerung des Kronzapfens abgiebt, versehen, ausserdem mit vier Flügeln oder schmalen nach oben breitern, nach unten schmälern und scharfen Blättern.

Fabric. ab Aquap. l. c. Tab. E. N. fig. 34, 85, 36. 2ter Theil p. 13. — Derselbe l. c. Tab. D. N. fig. 23. 24.

6) Scultet's Trephine (m. Taf. LXXV. fig. 45. 16. 16. a.) Sie ist der von Fabr. ab Aquapendente erwähnten in Bezug auf den Griff und die Befestigung der Kronen in derselben gleich, in Betreff der Kronen ähn-

lich. Die Kronen sind weniger konisch geslügelt — aber mit einem seststehenden Stist verschen, weshalb Scultet besondere weibliche Kronen, die vermittelst eines Stilets von etwa angehäusten Sägespähnen gereinigt werden konnten (siehe m. Taf. LXXV. fig. 16.) haben musste. Die männlichen Kronen haben das Stilet nicht, da die Daner der Anwendung kürzer, mithin die Anhäusung von Sägespähnen unmöglicher ist.

Scultet l. c. Tab. 11. fig. 3-6.

7) Sharp's Trephine (m. Taf. LXXV. fig. 39. 46). Sie besteht aus dem stählernen Handgriff, der rechtwinklich zum Stiele gestellt, zugleich einen Hebel vorstellt und einer cylindrischen gerad gerifften Krone, deren Zähne eine senkrechte und eine schief geneigte Seite haben und die vermittelst eines viereckigen Zapfens in einem viereckigen Loche des Stiels vermittelst einer Seitenschraube befestigt wird. Der Stachel (fig. 39.) ist dreickig, kurz in dem Schlussdeckel der Krone eingeschraubt und wird durch den nebenbei abgebildeten Schlüssel (fig. 39.) herausgeschraubt, wenn die Krone eine weibliche werden soll.

In dem Sharp'schen Etuis, das ich vor mir habe, befinden sich noch cylindrische glatte Kronen und ein kleines auf gleiche Weise wie die Krone in den Stiel zu befestigendes plattes Perforativ, jedoch haben Krone und Perforativ einen Einschnitt und das Zapfenloch in dem Innern eine Feder, welche, wenn das Ansatzstück hineingeschoben wird, einschnappt.

Der Grund, den man für die Nothwendigkeit gerisster Kronen aufstellte, der nämlich, dass bei schief gehaltener Krone an der dieken Knochenstelle die Seitenwand sich Luft machen kann und Klemmung verhütet werde, ist, wie schon bemerkt, nichtig — jedoch ist das Instrument

brauchbar.

Der Griff hat genau die Gestalt wie der fig. 58., so dass ich denselben nochmals abbilden zu lassen für unnöthig hielt.

Sharp l. c. pag. 296. pl. VIII.

8) Petit's Trephine (m. Taf. LXXV. fig. 40). Sie ist der von Sharp gleich, aber mit konischen Kronen versehen. Ausserdem gehört zu dieser Trephine noch

eine Exfoliativklinge zum Erweitern und Glätten der gemachten Oeffnung.

Petit l. c. T. l. pl. XIII. fig. 1-6. - Brambilla l. c. T. IX. fig. 16. 17. 18.

9) Perret's Trephine (m. Taf. LXXV. fig. 17). Sie ist ebenfalls der Sharp'sehen ähnlich — aber durch die Befestigung der Krone im Stiel vermittelst einer Einfallsfeder — an der äusseren Seite durch sehiefe oder sehwach S-förmige Riffe, in die die Spitzen der Zähne sieh endigen, verschieden.

Nach Perret sind die Dimensionen der Kronen folgende. Der Durehmesser des gezähnten Randes einer jeden Krone ist um  $\frac{1}{4}$  kleiner als der des obern Randes und bei der kleinsten = 7", bei der grössten 9", die Höhe der kleinsten = 10", der grössten 12", die Dieke

der Wände beträgt 1".
Perret l. c. pl. CXXXII. fig. 20-26.

10) B. Bell's Trephine (m. Taf. LXXV. fig. 18. 19. 20. 25). Sie unterscheidet sieh von den übrigen durch die Gestalt des Drehgriffs der Krone und durch die Stellbarkeit des Stifts. Den Drehgriff bildet ein cylindrisch geformtes Stück Holz, in ihm ist der Stiel rechtwinklig befestigt, in dessen viereekige Oeffnung der viereekige Zapfen der Krone passt und durch eine Kopfsehraube befestigt wird. Die Kronen (fig. 18. 19.) sind eylindrisch und in Beziehung auf die Gestalt der Zähne, und Stellbarkeit des Stifts, verschieden.

Die Krone bei fig. 20. ist 9" hoeh, 1" weit, 6" hoeh gerifft, abwärts glatt. Die Riffe sind seharf, 1" breit, gerade und endigen an der Spitze eines jeden Sägezahns. Die Pyramide ist nieht eingesehraubt, sondern im Stiel der Krone auf- und absehiebbar, indem der Stiel der Krone eine lange Spalte hat, in welcher sich der Hals einer von aussen in die Pyramide eingesehraubten Sehraube auf und nieder bewegen lässt. Durch diese Sehraube wird die Pyramide höher oder tiefer gesehoben

und festgestellt.

Bei der Krone fig. 18. ist die Pyramide nicht schiebbar sondern fest. Bei der Krone fig. 19. ist der sägende Rand versehieden und die äussere Fläche, die glatt und nicht gerist ist. Die Zähne sind bogenförmig eingescilt und durch drei höhere Aussehnitte in

drei Abtheilungen gebracht, damit beim Bohren die Spähne herausgehen.

Bell l. c. 3. Theil. Taf. I. fig 4-6. u. 8. — Köhler l. c. Tab. Xl. fig. 12.

— Richter's Wundarz. 2. Bd. Taf. III. fig. 3.

41) Knaur's Trephine (m. Taf. LXXV. fig. 58). Sie ist aus der Sharp'sehen und Bell'sehen zusammengesetzt. Der Griff ist von dem bei Sharp durch einfachen Bau und dærin unterschieden, dass die Bohransätze in ihm mittelst einer Einfallsfeder (wie bei Perret) festgehalten werden. Die Krone ist mit der zur halben Höbe gerifften des Bell übereinstimmend. Knaur l. c. Tab. XII. fig. 12.

12) Savigny's Trephine. Sie ist feiner gebaut als die Bell'sche und hat das Eigenthümliche, dass der Quergriff in dem Kronstiel selbst befestigt wird. Die Krone ist cylindrisch, dünn, glatt und hat gleichseitigen Dreiecken ähnliche Zähne, einen 54" langen, 4" dicken Kronstiel von Messing, welcher mit einem viereekigen Zapfen zur Befestigung im Quergriff und einer 4" 5" langen Aushöhlung und Spalte zur Aufnahme der 6" langen, am öberen Ende 2" breiten lanzenförmigen Pyramidenspitze versehen ist. Das Auf- und Niederschieben der Pyramide geschieht durch eine Schraube mit ovalem Griffe, welche durch eine Siebplatte geht und in dem Stiel der Pyramide eingeschraubt ist. Der Griff ist aus Holz gefertigt, von beiden Seiten sehmäler, mit einem viereekigen Zaptenloch verschen und durch eine Koptsehraube auf den Zapfen befestigt. Der messingene Stiel der Krone macht das leicht mögliche Einrosten der Pyramide unmöglich. Bemerkenswerth ist, dass Savigny die Handhabe einer Säge oder eines Messers als Querheft der Trepankrone gebrauchte, von welcher Einrichtung jedoch noch in einem besondern Abschnitt am Ende des Werks die Rede sein wird.

Savigny I. c. Tab. III. fig. 1. 2. 3. c. Tab. XXI. fig. 2. 5.

15) Croker King's Trephine (m. Taf. LXXV. fig. 47. 48. 49. 50). Sie besteht aus dem Kronstiel (fig. 50.), der eine eylindrische, von aussen zur halben Höhe gerisste Krone trägt; aus dem sieh ein langer eylindrischer Stab fortsetzt, der in einen viereekigen Ansatz und eine kurze Schraubenspindel endigt. Ueber diesen

Stab wird eine messingene Hülse (fig. 49.) geschoben, deren oberes Ende ebenfalls viereekig zugefeilt ist. Je nachdem man nun die Maschine als Trephine oder Kurbelbltrepan zu benutzen gedenkt, steekt man entweder an die Hülse einen Quergriff (fig. 48.), oder an den über sie vorspringenden viereekigen Ansatz des runden Stabes eine Kurbel an (m. Taf. LXXXII. fig. 52.) und macht somit die Krone drehbar. Da die Hülse bei Anwendung der Kurbel mit der einen Hand unverrüekbar gehalten und blos die Krone sammt Stiel beweglich sein muss; dagegen, im Falle das Instrument als Trephine dient, beides, Hülse und Stab, gleichzeitig bewegbar sein müssen, so ist erforderlieh, dass der Quergriff in seiner Höhlung, welche die Zapfen des Stabes und der Hülse aufnimmt, eine zweifache Weite besitze, nämlich unten ein breiteres, oben ein sehmäleres viereckiges Loch, deren erstes die Hülse, das zweite den Stab unverrückbar hält und das Ausfallen desselben durch eine angedrehte Mutterschraube (fig. 50.) hindert.

Krombholz l. c. T. V. fig. 16. a-f. — Svitzer, Conspect. instr. quae ad trep. sunt adh. accedente nov. tr. instr. T. IV. fig. 1—8. Hafn. 1828.

14) Savigny's Trephine. Sie ist gleich der von v. Rudtorffer abgebildeten, so dass die aus von Rudtorffer entnommene Beschreibung auch hierauf passend ist, nur ist die Pyramide bei v. Rudtorffer nicht lanzenförmig, sondern pyramidal. Die Krone ist cylindrisch.

Savigny l. c. Tab. III. fig. 1. 2. 3. c. Tab. XXI. fig. 2. 5.

15) v. Rudtorffer's Trephine (m. Taf. LXXV. fig. 45). Die Krone ist eylindrisch, eben, polirt und unten mit spitzen Zähnen besetzt. Der Kronstiel ist eine cylindrische messingene Stange, in einen viereckigen Zapfen auslaufend, die unter diesem eine vorspringende Platte hat. An das untere Ende ist eine Scheibe angelöthet, die so beschaffen ist, dass die Krone mittelst einiger Seitensehrauben daran befestigt werden kann (fig. 29. 29. a). Die Pyramidenspitze ist lanzenförmig, zweischneidig und verlängert sieh nach oben in einen runden Stab. Von der Bell'sehen ist sie durch eine angebrachte Schiebplatte unterschieden. Das Querheft ist achtkantig.

v. Rudtorffer Arm. Tab. VIII. fig. 13.

46) Ohle's Trephine (m. Taf. LXXV. fig. 41. 42. 42. a. b. c. 45. 44). Sie ist in jeder Beziehung der von Bell mit drei Seiteneinsehnitten gleich - jedoch sind zur Geld - und Raumersparniss drei Kreissägen an einen einzigen Schlussdeekel und zwar in drei runde Furchen besestigt, damit man nach Besinden der Umstände und nach Gutdünken sich einer oder der anderen bedienen könne. Die Befcstigung der Kronen am gemein-schaftlichen Deekel gesehieht durch zwei Seitenschrauben. Der Durehmesser ist 10, 8, 6" und ringsum sind 11" breite Einselmitte zwiseln je fünf Zähnen.

Krombholz l. c. T. I. fig. 42. a-e.

17) Köth's Trephine (m. Taf. LXXV. fig. 30. 51. 32. 52. 53. 55. a. 53. b.) Sie ist für die Wundärzte im Felde bestimmt und brauehbar und besteht aus einem Kronenstiel, dessen oberes Ende einen Ring bildet und weleher, wenn durch denselben der Griff eines 'Amputations-Messers (fig. 50. 51. 52.) oder ein Stück Holz gesteckt wird, als Perforativ gebraucht werden kann, indem man die nach Bell sehiebbare Pyramide feststellt - ausserdem aber auch zur Anbefestigung der Krone geeignet ist, weil durch eine Flügelschraube, die seitlich in den Kron-halter eingelassen ist — der Krondeckel angesehraubt erhalten werden kann (fig. 53. a. b.) Grosse Aehnlieh-keit mit diesem neu erfundenen Instrument hat eine von Bichat erfundene Trepankrone, die an der Pyramide aufund abstellbar ist und die ich vor mir liegen habe und fast scheint mir die Befestigung an Köth's Trepankrone umständlieher, als bei der Bichat'sehen.

Köth, Beschreibung und Abbildung eines chir. Instrumenten-Apparats. Wien, 1831. Tab. II. fig. 9. 12. 13.

17) Hager's Trephine (m. Taf. LXXVI. fig. 1. und 3). Sie ist ebenfalls für den Gebrauch im Kriego bereehnet und erfunden, und ungefähr so wie Bell's Trophine eingeriehtet. Die eylindrische ebene Krone (fig. 1.) hat gleiehschenkliche getrennte Zähne, wird aber an einen Schraubenansatz des Kronenhalters (fig. 3.) angedreht und dann mittelst eines hewegliehen Schiebers (fig. 5.) festgehalten. Die Pyramide ist am Stiele des Kronhalters verschiebbar, und als Handgriff dient das Hest eines

Amputations - Messers. Uebrigens kann auch der Kronhalter in den Trepanbogen eingesetzt werden. Das Instrument verdient Empfehlung, besonders seiner Kürze wegen, weil der Operateur sieh leichter des Zeigefingers als Abaptiston bedienen kann, als bei den übrigen Trephinen. Hager, chir. Operat. T. IV. fig. 10. 11. 12.

## y. als Kurbeltrepane oder Trepanationsmasehinen.

Die unzweekmässigen Trepane, welche entweder blos vermittelst einer Kurbel oder auch vermittelst eines zusammengesetzten Mechanismus, nämlich eines durch eine Kurbel oder einen Bogen in Bewegung gesetzten Räderwerks wirken, wurden gegen das Ende des 17ten Jahrhunderts erfunden. Es giebt deren folgende:

1) Narvatius's Trepanationsmaschine (m. Taf. LXXVII. 6g. 42. 45. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 20). Sie besteht aus einem Gestelle, einem Stirnrad mit einer Kurbel, einem Getriebe und verschiedenen Bohransätzen. Das Gestell besteht aus zwei langen sehmalen stählernen Platten von ungleieher Länge und etwas grösserer Breite in der Mitte, die durch eine rechtwinkliehe Biegung der unteren Platte so mit einander verbunden sind, dass ein grosses mit einer Kurbel versehenes Stirnrad sieh zwischen denselben bewegen lässt. Ausser diesem Kronrad nimmt das Gestell auch noch ein Getriebe zwischen sieh auf, in welches das Stirnrad eingreift und dessen unterer Zapfen, sieh verlängernd, den Kronhalter in sich aufnimmt, einen Körper nämlich, der stufenweise abnimmt und auf welchen die Bohrausätze gesehoben werden können.

Die dazu gehörigen Kronen sind eylindrisch und ähneln einem Ringe, der aussen gerifft und am unteren Ende gezähnt ist. Hire Befestigung gesehieht an dem Bronenhälter vermittelst einiger Keile. Sehr verschieden ist ihr Durchmesser, er beträgt: zwischen 8" und 1"

mid 9", die Höhe misst 5".

Math. Narvatii silva sentent. Tab. I.—VII. — Krombholz l. c. T. II. fig. 30. a. b. c. d. e. f. g. h.

2) Purmann's Kurbeltrepan (m. Taf. LXXVI. fig. 15). Er besteht aus einem Krourade und in dasselbe eingreisenden Getriebe. Durch die Mitte des Rades läuft eine bewegliche Welle die sich ausserhalb des Gehäuses endigt und woran die Kurbel angesetzt wird. Das Gehäuse hat eine Oeffnung für den Durchgang des senkrechten Getriebzapfens.

Die Kurbel ist eine runde gekrümmte Stange, an weleher eine Kugel mit stumpfen Vorragungen sieh befindet,

wodurch der Meelianismus bewegt wird.

Die Krone bildet einen Cylinder der unten mit grossen Zähnen versehen, oben haldkugelförmig geschlossen und mitten mit einem Kronstiel versehen ist, durch dessen Einsehiebung in den Zapfen die Krone befestigt wird. Im innern Raume der Krone ist der Stachel oder die Pyramide selbst.

Chir. Lorbeerkranz. Halberstadt 1684. — Chir. curiosa 1699, pag. 81. T. I. fig. C. B.

5) Douglas's Kurbeltrepan (m. Taf. LXXVI. sig. 14). Er besteht aus einem Gestelle, nämlich zwei Messingplatten (A. A.), die durch vier messingene Säulen (B. B.) in paralleler Richtung zu einander gehalten werden. Zwisehen beiden Platten bewegt sieh oberhalb der Mitte ein Kronrad an einer vierkantigen Welle, die sich durch die eine Platte verlängernd mit der Kurbel (C.) verbindet. An der innern Fläche der hintern Platte besindet sieh unterhalb des Zapfenlochs der Welle ein vorwärts gebogener Stahlstab mit einem Loche für den obern Zapfen des Getriebes, welches auf der Triebstange festsitzt, die 2" lang und unterwärts bei D. mit einem viereckigen Zapfenloelie zur Aufnahme des Kronenstiels und einer seitlichen Flügelschraube zur Besestigung versehen ist. Die hier gegebene Abbildung ist nach einem Instrument aus der Sammlung der Königl. chirurgischmedizinischen Lehranstalt zu Breslau entworsen. Die dazu gehörige Krone ist konisch und gerifft, jedoch findet man das Instrument mit geringer Abänderung in Monro's sämmtlichen Werken III. Tafel fig. 7.

Edinb. Versuche 5. Band. Tab. IV. fig. 6. - Krombholz I. c. T. II. fig. 33.

4) Perret's Kurbeltrepan (m. Taf. LXXVI. fig. 4. 3). Die Theile sind: die Krone mit dem Stiel, die Kapselstange, das Gehäuse mit dem Maschinenenwerk, die Kurbel und der Griff.

Die Krone sammt Stiel ist fast der am Perret'schen

Bogentrepan gleich.

Die Stange ist achteckig und verjüngt sieh von unten nach oben, wo sieh die Kapsel bildet. Die Fortsetzung der Stange bildet einen kolbigen Aufsatzkopf, an dessen Oberende eine Scheibe angebracht ist, aus der sieh wieder ein Zapfen verlängert.

Das Innere besteht aus einem horizontalen Kammrade und einem perpendikularen Stirnrade, deren runde Zähne

in einander greifen.

Die Welle des Stirnrades bildet: zwei Cylinder. Zu diesen Theilen kommt noch die Griffstange mit dem Aufsatzkopf und Stachel. Das Gehäuse besteht aus einem cylindrischen Kasten von Blech und wird mit der Griffstange und dem Blechstück durch zwei Stäbe vereinigt durch Oeffnungen im Gehäuse und der Stange hindurchgehen. Die Kurbel lässt sich von der Welle abnehmen.

Fig. 4. stellt das Instrument in seiner Zusammen-

setzung vor.

Fig. 5. aber giebt die Darstellung eines Durchschuittes, um das Verhältniss der Räder zu einender zu zeigen und die gegebene Beschreibung deutlicher zu machen.

Perret l. c. pl. CXXXVI. fig. 1-8.

5) Brun's Kurbeltrepan (m. Taf. LXXVI. fig. 10. 11). Der Trepan à Balance besteht aus dem Kronstiel der Krone selbst, der Pyramide, der Hülse, dem Handgrift und der Kurbel.

Der Kronstiel (A.) ist ein runder politter Cylinder, der sieh unten in eine Gabel mit zwei Zinken ausbreitet; das obere Ende ist ein Sehraubenzapfen, woran die Kur-

bel durch eine Schraube befestigt wird.

Die Krone (E.) ist eylindrisch, am Sägenrande mit Zähnen versehen. In eine Oestnung des oberen Schluss-

deckels wird die Gabel hineingeschoben.

Eine Schraube (D.) befestigt die Krone mit ihrem Stiel. Das Untertheil der Pyramide bildet eine dreieckige Bohrspitze, das obere Theil ist ein Zapfen der sich in die Gabel fügt.

Die Hülse ist eine metallene Röhre mit einer cylindrischen Höhlung, in der sich der Kronstiel ohne Reibung

bewegen lässt. Sie hat ein Schraubengewinde zum Andrehen des Handgriffs.

Der Handgriff ist ein runder Stahlstab, einer geflü-

gelten Mutterschraube ähnlich.

Die sphärisch gebogene Drehkurbel ist eine Stahl-

platte mit einem Knopfe von Holz oder Horn.

Anwendung. Man schiebt den Daumen und Mittelfinger der linken Hand durch die Ringe des Griffs und
legt die Hand auf den Kopf des Patienten, worauf der
Trepan auf die auszubohrenden Knochenstellen gedrückt
wird. Zu Anfang des Bohrens fasst man die Kurbel
nahe an der Achse und dreht sie bis das Gleiten nicht
mehr zu befürehten steht, dann kann man sie am
Knopfe fassen.

Henkel's Abhandl. d. chir. Operat. 5. St. 1770 -76. Tab. II. fig. 1-3 p. 17.

6) Croker King's Trepanationsmaschine. Dieselbe ist so gebaut, dass sie sowohl als Trephine, wie auch als Kurbeltrepan gebraucht werden kann, indem der Kronstiel, welcher eine cylindrische, zur halben Höhe geriffte Krone trägt, sieh in einen langen cylindrischen Stab fortsetzt, der oben mit einem viereckigen Ansatz und einer kurzen Schraubenspindel endigt. Ueber diesen Stab ist eine messingene Hülse geschoben, deren oberes Ende, so wie das des Kronstielstabes, viereckig zugeseilt ist und über welche der Stab hervorragt. Benutzt man nun die Maschine als Trephine, so wird an das obere viercekige Ende sowohl des Kronstielstabes als auch der Hülse ein mit passender Oeffnung versehener Quergriff geschoben und so beim Gebrauch Hülse und Kronstielstab, also auch die Krone, zugleich bewegt. Soll aber die Maschine als Kurbeltrepan benutzt werden, dann wird nur an das obere Ende des Kronstielstabes die mit passender Oeffnung verschene Kurbel gesteckt und beim Gebrauch die Hülse mit der einen Hand festgehalten, während die Krone mittelst der Kurbel bewegt wird.

Svitzer I. c. Tab. IV. fig. 1-8. — Transact. of the roy, irish acad. Vol. IV. m. f. V. VII. 1797.

7) Klindworth's Kurbeltrepan (m. Taf. LXXIV. fig. 25. 24). Das Instrument besteht aus einem mit einer Handhabe versehenen und aus zwei Platten zusammengesetzten Gehäuse, welches in sich ein Triebrad auf-

nimmt, dessen unterer Zapfen, sich verlängernd, die Krone trägt, welche eylindrisch bis über die Hälfte gerade gerist mit dreieckigen Zähnen versehen ist und in Halbkreisen bewegt werden kann, wenn die mit einem Handgrist versehene, einerseits vielseitig eingeschnittene Triebstange zwischen dem Gehäuse und dem Triebrade hin- und hergeschoben wird.

Fritze, Annalen. 1. B. p. 376.

8) Kittel's Trepanationsmaschine (m. Taf. LXXVII. fig. 4. 2). Es unterscheidet sich dieser Kurbeltrepan von dem Perret'schen durch die anders angebrachte Kurbel und dadurch, dass er sowohl zum Ausbohren, als auch zum Durchsägen schadhafter Röhrenstücke benutzt werden kann. Leo ertheilt ihr folgende durch Versuche bewährte Vorzüge vor dem Bogentrepan:

a) Dass sie viel leichter auf einer Stelle zu fixiren

ist als jener.

b) Dass sie sieh in jeder Lage des Kranken und in jeder beliebigen Richtung bequem ansetzen lasse.

c) Sie wirke weit sehneller und gleichförmiger als

der Bogentrepan.

d) Könne die Maschine zur Beendigung der Operation auch als Trephine benutzt werden.

e) Sei sie zum Ausrotten schadhafter Röhrenstücke

anwendbar.

Die Mängel der Trepanationsmaschine seien hingegen folgende: der Operateur empfinde in jener Hand die den Griff hält, kein solches Gefühl als beim Bogentrepan, das ihn vor einer Verletzung der Hirnhaut schützen kann. Leo sehlägt zu dieser Abhilfe statt des Trephingriffes einen Ballengriff vor. Sodann, könnte man einwenden, sei die Dicke des Kastens dem tiefen Eindringen der Scheibensäge hinderlich. Ein grösserer Durchmesser der Scheibensäge und ein längerer Stiel, an dem die Scheibe sich bewegt, wäre deshalb zweckmässig.

Von dem Perret'sehen unterseheidet sieh dieser Kurbeltrepan nur dürch eine kompendiöse Gestalt, einen anderen Griff, eine andere Feststellungsart der Bohransätze an der Drehspindel und dadurch, dass statt des Getriebes und des Kammrades an jenem, dieser zwei in einander eingreifende Winkelräder besitzt. Die Kurbel ist an demselben Orte angebracht, als bei Perret und hat nur einen kürzern Hebeların als jene. Rust's Magazin 2. Bd. 3. Heft.

9) Svitzer's Trepanationsmaschine (m. Tal. LXXVII. fig. 5). Ein viereckiger Bügel (b.), von einem vertikalen, 11 langen und zwei wagrechten, 13" langen Armen gebildet, dient als Kronhalter. Der Kronstiel (c.) ist theilweis cylindrisch. Die Pyramide ist kantig, lanzenförmig und durch eine Stellsehraube am Kronstiel festzustellen. Die durch zwei Seitenschräubehen am Kronhalter befestigten Kronen sind cylindrisch und haben gleichschenkliehe geschränkte Zähne. Wenn der Kronstiel in den Bügel eingeschoben worden, hält ihn eine Flügelschraube fest. Mittelst eines S-förmig gekrümmten Grisses wird die Maschine in der gehörigen Stellung erhalten. Die Bewegung derselben wird durch einen mit einer Saite bespannten Bogen hervorgebraeht. Zur Vereinigung der Kronbohrlöcher bediente sieh der Erfinder einer Seheibensäge. Zwischen die Arme des vorerwähnten Bügels wird die Sägespindel auf gleiche Art wie der Kronstiel eingestellt und mit einer vertikal angeschobenen Scheibensäge versellen.

Zwei Halter sind der Sieherheit des Schnittes wegen zu dieser Maschine nothwendig, deren jeder von einem Gehülfen gefasst wird. Derselbe Bogen wird auch hier zur Bewegung der Säge angewandt und ist, um ihn für's Etui kompendiöser zu machen, in der Mitte seiner Länge mit einem Gelenke versehen, wodurch er zusammenlegbar wird.

Für schmale Knochenstege zwischen den ausgebohrten Trepanlöchern werden viereckige sehmale Sägeblätter mit

konvexem Rande angewendet.

Geringe Grösse und Sehwere, Leichtigkeit in der Anwendung, bequemere, weniger ermüdende Bewegung, geringere Erschütterungen, vollkommene Sicherheit des Schnittes, schnelle Wirkung und Wohlfeilbeit machen nach Svitzer dies Instrument empfehlungswerth.

Für die Sehraube ist ein Sehlüssel bestimmt.

Das Heft des Bogens dient zugleich als Handhabe für das einzuschraubende Lentikular.

Um sich von der nahen oder fernen Vollendung der Durchbohrung des Schädels zu unterrichten, darf man 52

nicht das Instrument entsernen, sondern blos durch Aufhebung der Kurbel tritt die Krone aus der gemachten Oessnung und bei ungleicher Dieke des Schädels erhält durch Umdrehung der Stellschrauben die Krone leicht die erforderliche Richtung.

Svitzer, Conspect. instr. q. ad trepanat. sunt inventa; accedunt nov. trep. instr. Hafn. 1828, T. 5. fig. 1-32.

10) Hübenthal's Cranotom (m. Taf. LXXVI. fig. 16). Es besteht dieses Instrument wie fig. 16. zeigt, aus einem Ringe (A. A. A. A.) von festem Holze und einem zweiten (B. B. B. B.) von Metall, durch die Stellschrauben (C. C. C.) weehselseitig verbunden. Auf der Horizontalsläche des Metallringes stehen senkrecht zwei hohe Stellen (D. D.) eine der andern in gerader Richtung gegenüber, in die genau der Bügel (E. E.) passt und durch die Schrauben (F. F.) festgehalten wird.

Die Mitte des Bügels (E.) ist von einem plattgedrehten Rohre (G.) durchbrochen, in welchem die eben so platte Spindel (H.), von der Kurbel (I.) bewegt, sich leicht und sanft um ihre Achse dreht.

'Am unteren Ende der Spindel befindet sieh die

Krone (K.) ohne Stachel.

Der alte Trepan ist wie H. meint, aus der Werkstätte der Bötteher entlehnt, hat eine unzweckmässige Form, die nämlich eines umgekehrten Kegels und ist deshalb auch, um das Einklemmen zu verhüten, in seiner ganzen Peripherie gezähnt, die Krone dieses Instruments hingegen ist ganz cylindrisch und nur an ihrer Basis, da wo die Zähne eingeschnitten sind, um 1" dicker als ihr übriger Theil. Einen Stachel hat die Krone nicht, diese so wie auch der Perforativtrepan machte die feste Basis des Instruments enthehrlich.

Der Gebranch des Instruments ergiebt sich von selbst. Nur so viel bleibt noch zu erinnern übrig, dass, um sieh von der nahen oder fernen Durchbohrung des Schädels zu unterrichten, man nicht nöthig hat, das Instrument wegzunehmen, sondern dass blos durch Aufhebung der Kurbel die Krone aus der gemachten Oessnung tritt, und dass bei ungleieher Dicke des Schädels durch Umdrehung der Stellschrauben (C. C. C.) die Krone leicht

die erforderliche Richtung erhält. Rust, Magazin d. Heilk. 23. Bd. 3. Heft S. 476.

# b. der Trepanschlüssel.

Unter Trepanschlüssel versteht man ein Instrument, dessen man sich bediente und bedient um die Pyramide (d. i. den Stift, welcher den siehern Gang der Krone in kreis- und halbkreisförmigen Bewegungen sichert) ein- oder auszuschrauben, je nachdem man eine weibliche Kronc in eine männliche, oder eine männliche in eine weibliche umzuwandeln genöthigt ist. Das Instrument ist von Stahl gearbeitet, verschiedentlich verziert, mit einer Handhabe oder einem Griff und an scinem unteren rundlichen Ende mit einer quadratischen oder auch länglich viereckigen Oeffnung versehen, in welche die vierseitige Pyramide der Krone genau passt. Die Länge des Instruments beträgt 2—5". Die hier abgebildeten von Sharp m. Taf. LXXV. fig. 59. und von Rudtorffer m. Taf. LXXVI. fig. 12., endlich Taf. LXXVI. fig. 21. reichen hin, das Gesagte zu bestätigen. Das Einschrauben der Pyramide geschieht durch Umdrehen von der Rechten zur Linken. Seitdem die Pyramide im Kronstiel höher und niedriger gestellt werden kann, ist der Trepanschlüssel fast ganz ausser Gebrauch gekommen.

## c. der Kronläufer.

Die Kronläufer sind ringförmige Instrumente, die mittelst einer Handhabe oder eines Gestelles auf den Schädelknochen befestigt, selbst der Krone ohne Pyramide eine stete Bewegung im Kreise möglich machen. Da die Pyramide bisweilen nicht angewendet werden kann, z. B. einer im Knochen festsitzenden Kugel wegen, oder nicht gebraucht werden darf, z. B. wenn man nach Merrem die Knochenscheibe wieder einzuheilen gedenkt, so sind die Kronläufer allerdings brauchbare Vorrichtungen, jedoch können dieselben durch ein Stück Sohlenleder, in welches eine der Krone entsprechend grosse runde Oessnung gemacht ist, füglich ersetzt werden. Die metallenen Kronleiter passen übrigens nur für bestimmte Kronen und mithin ist die Beschassung der nöthigen kostspielig.

1) Hieronymus Fabricius's Kronläufer (m. Taf. LXXXII. fig. 49. 50). Der Kronläufer stellt einem dem Umfang der Krone an Grösse gleichkommenden Loche und einer Handhabe versehene Scheibe vor. Die dazu gehörige Krone mit tief eingesehnittenen Zähnen ist noch mit einem Abaptiston, d. i. mit einem Ringe un-

weit des Sägenrandes versehen.

2) Köhler's Kronläufer. Er ist dem Hagersehen ähnlich und besteht aus einem metallenen Ringe, der den Durchmesser der gebräuchlichsten Trepankronen etwas übersteigt, von 1" Dicke und über 4" Höhe. Aus zwei entgegengesetzten Seiten der Umsläche gelien viereekige stählerne Zapfen hervor, an welche birnförmige Hefte, als Handgrisse Behus der Festhaltung des Instruments dienend, befestigt werden. Köhler I. c. Tab. XI. fig. 13.

5) Merrem's Kronläufer (m. Taf. LXXVI. fig. 15). Er ist zusammengesetzt aus einem hohlen Cylinder (a. a.) von Messing zur Aufnahme der Trepankrone, der über 1" im Durchmesser, ungefähr 3" Höhe und gegen 1" im Querdurchmesser hat. Ein vorragender wulstiger Rand umgiebt den Cylinder am obern Ende, der in der Mitte einer dreieckigen gleichschenklichen, 1" dicken Platte (b. b. b.) eingefügt ist. Die Seiten der Platte sind 13" lang, die Ecken rund. An jeder Ecke ist ein Schenkel, eine Platte von 11" Länge, 5" Breite, 1" Dieke bildend, angesehraubt (c. c. c.) In der Mitte jeder End-rundung ist eine kleine Sehraubenmutteröffnung gebohrt, durch die eine  $2\frac{1}{4}$ " lange,  $4\frac{1}{2}$ " dieke Schraubenspindel (d. d. d.) geschoben wird, deren oberer Theil eine ovale Platte, als Drehgriff dienend, trägt und an deren unte-rem Ende eine metallene Scheibe von 15" im Durchmesser (e. e. e.) angeschraubt ist, die auf den Kopf zu liegen kommt, wobei noch zu bemerken ist, dass die Füsse des Instruments durch die Krümmung der Sehenkel nach abwärts eine einwärts gekehrte Richtung haben und jede Lage am Kopfe vortheilhaft annehmen. Langenbeck's Bibliothek. 4. Bd 1. St. Tab. III. fig. 4.

4) Köth's Kronläuser. Es ist ein 1" weiter Blecheylinder, aus dessen unterem Rande zwei 3" holie, scharfe, im Endpunkte des Querdurehmessers stehende Stacheln herabgehen, oberhalb derer sich am andern Rande beiderseits ein kurzer wagerechter, auswärts gekehrter Flügel befindet.

Koth I, c. Tab. II, fig. 14.

5) Hager's Kronläufer (m. Taf. LXXVI. fig. 6. 7. 8. 9). Er ähnelt in seiner Construction dem früher beschriebenen Köhler'schen, nur ist der untere Rand des Ringes zugeschärft. Um dies Instrument kompendiöser zu machen, brachte der Erfinder an die Stelle der Handgriffe nur kurze Schraubenansätze an, an welche die Griffe der im Bestecke befindlichen Amputationsmesser angeschraubt werden können. Für schmale Kronen lässt sieh in dem innern Raum ein Ring mit zwei Flügeln einstecken, welche in oberflächliche Vertiefungen des obern Randes einpassen.

Hager I. c. Tab. I. fig. 45. Tab IV. fig. 9. 25.

6) Hennemann's Kronläufer (m. Taf. LXXXII. fig. 57. 58). Er stellt einen am untern Rande mit drei kurzen Stacheln versehenen Ring vor, welcher einen nach aufwärts gekrümmten und mit einem kurzen Tirefond zusammengesehraubten Stiel hat.

# d. Trepanbürsten.

Sie dienen zum Reinigen der mit Sägespälmen erfüllten Kronzähne und sind folgende:

1) Solingen's Trepanbürste (m. Taf. LXXXII. fig. 27). Sie besteht aus einem halbrunden, 8" hohen, kupfernen Gehäuse von 9" Weite, dessen innere Höhlung mit kurz gesehnittenen Pferdehaaren oder dünnem Kupferdraht angefüllt ist. Ein konischer Stiel ist in der runden Obersläche des Gehäuses eingehohrt, der in eine 1½" lange Sonde endet. Diese selbst hat eine slach siehelförmige Gestalt mit konkaver Schneide, konvexem Rücken und stumpfer Spitze. Sie diente zur Untersnehung der Tiefe der Furche im Schädel, die durch die Krone, den Trepanansatz oder dergleichen gemacht wurde.

Solingen I. c. Tab. H. fig. 10. - Krombholz I. c. T. III. fig. 3.

2) Henkel's Trepanbürsten (m. Taf. LXXXII. fig. 11). Eine derselben hat ein fast cylindrisches metallenes Gehäuse von 3/4" Höhe. Der Pinsel besteht aus Borsten, die im Gehäuse befestigt 1" lang hervorragen.

Die zweite Bürste ist eine lange Federspule, aus deren engerer Oessnung der 5" hoke Pinsel hervorsteht.

Das andere Ende der Federspule ist nach Art eines Zahnstochers geschnitten zur Erforschung der Furehentiefe. Henkel's chirurg. Operat. 1. Thl. 2. St. fig. 10. 11. — Brambilla l. c. Tab. IX. fig. 6. — La Faye I. c. Tab. III. fig. 26. — Knaur I. c. Tab. XII. fig. 13.

5) Savigny's Trepanbürste (m. Taf. LXXVIII. fig. 36). Ein viereckiges, 1" breites, 16" hohes und 4" dickes, plattes, aus Elsenbein gearbeitetes Gehäuse mit platten und seharf begrenzten Seitenslächen hat in seiner untern, querabgesetzten, 4" breiten, 1" langen Fläche 14 runde Löcher, die in einer doppelten Reihe neben einander eben so viele steife, 8" lange Borstenbündel aufnehmen. Der obere Rand des Gehäuses ist keilförmig und schmäler.
Savigny I. c. Tab. III. fig. 45. — v. Rudtorffer I. c. T. VIII. fig. 8. —
Carl Bell I. c. Tab. I. fig. 5.

4) v. Rudtorffer's Charpiepinsel. Er wird aus 5" langen Charpicfäden bereitet, die aneinandergelegt einen 4" dieken Cylinder bilden. Dieser wird in der Mitte bis gegen  $\frac{3}{4}$  zu beiden Enden hin mit einem Zwirnsfaden fest umwunden und zu beiden Enden quer abgeschnitten. Er dient zur Reinigung der Wunde während der Ausbohrung.
v. Rudtorffer l. c. Tab. VIII. fig. 8. — Carl Bell l. c. Tab. 1. fig. 5.

3) Die Trepanbürste (m. Taf. LXXVIII. fig. 21). Die Kapsel für die Borsten ist von Holz oder Bein.

# e. Schneidewerkzeuge.

Die Schneidewerkzeuge, welche noch früher als die Kurbeltrepane erfunden, aber wie es scheint, sehr bald vergessen wurden, stellen eine besondere Art von Schädelbohrern dar. Die wenigen hier erwähnten wurden entweder mit der Hand allein, oder mittelst eines Nagelbohrgriffs oder endlich vermittelst des Trepanbaums in Anwendung gebracht; jedoch ist ihre Wirkung unter allen Umständen unsieher, langsamer als die des Trepans, ja gefährlicher, da der den Lauf des Instruments siehernde Stift die innere Tafel der Kopfknochen durchbohrt und höchst nachtheilige Verletzungen der harten Hirnhaut erzeugt. Selbst das neueste Schneidezeug von Zeller von Zellenberg (Abhandlungen über die ersten Erscheinungen venerischer Lokal-Krankheitsformen Wien 1810) welches auch den Namen Trephine führt, ist für gänzlich unbrauchbar zu erachten.

1) Paré's Zirkelbohrer (m. Taf. LXXV. fig. 24. 24. a.) Er hat die Gestalt und Grösse eines gewöhnlichen Stockzirkels. Sein weiblieher Schenkel verläuft kegelförmig in eine massive Spitze, der männliche ist im dritten Theile der Länge (von unten gerechnet) mit einem schmalen Zapfen versehen, der durchbohrt ist und durch eine Schraube mit dem Obertheil des Bohrers verbunden wird. Der Bohrer endet in eine dreieekige zweisehneidige Platte von 5" Länge, 3" Breite, deren Seitenränder sehief und schmal geschliffen sind. Um die Schenkel des Zirkels einander nähern und von einander entfernen zu können, geht durch beide Zirkelsehenkel nahe unter dem Schlusse eine männliche mit einem Flügelgriffe versehene Schraube durch.

Paré l. c. pag. 292. — Krombholz l. c. T. I. fig. 23.

2) Ein zweiter Zirkelbohrer bei Paré (m. Taf. LXXV. fig. 27. 27. a.) Er besteht aus zwei geraden, nur oben im Bogen gegen einander gekrümmten und durch ein Gelenk verbundenen Sehenkeln. Der männliche endet in eine kegelförmige Spitze, der weibliche aber ist auf  $\frac{2}{3}$  seiner Länge von oben nach unten abgeschnitten, einen viereekigen, durchbohrten vorstehenden Zapfen bildend, der durch eine kleine Seitenschraube mit dem Oberende der Bohrerstange fest verbunden wird. Im weiblichen Schenkel ist ein metallener Halbzirkelbogen befestigt, der durch den männlichen Arm geht und an ihm durch eine gestügelte Seitenschraube gestellt wird. Der Bohrer ist genau von der Gestalt und die Grösse desselben wie am ersteren Zirkel.

Paré bediente sich bei der Anwendung einer Unterlage oder dünnen Stahlplatte, die überall mit kleinen Grübehen zur Aufnahme des männlichen Schenkels versehen ist.

Paré l. c. pag. 291. 292. — Krombholz T. I. fig. 24. 25.

3) Andreas's a Cruce gabelförmige Bohrer oder Schneidezeuge terebra caudata imaginata (m. Taf. LXXV. fig. 28. 28. a.) Der eine ist zwei der andere dreizinkig, ersterer besteht aus einem unten zugespitzten Stabe, welcher oben ein viereckiges Loch

hat, durch welches der horizontale Arm eines Hakens gesteekt wird, letzterer aus einem Dreizack mit zur Seite sehneidenden Nebenzinken. Die Instrumente heissen imaginata, quod in cranio sine scissuris timorose operantur. Andreas a Cruce l. c. pag. 41.

4) Zeller's Handtrepan (m. Taf. LXXV. fig. 31. 31. a. b.) Dies Instrument sehliesst sich rücksichtlieh seiner Construction an die beschriebenen Schneidezeuge an. Das ganze Instrument mit Ausnahme der stählernen Centralspitze und des Schabers ist von festem Holze gefertigt und besteht aus einer 4" langen, runden Stange, deren Unterende einen 8" hohen Cylinder bildet. Dieser ist seitswärts mit einer vierwinkligen Oeffnung von 3" Breite und 6" Höhe durchbrochen, die den Schaber mit dem ihn feststellenden Keile aufnimmt. An das obere Zapfenende des Stange wird ein rundes Querheft angesetzt. Der stählerne Sehaber ist in Form eines abwärts gerichteten Hakens gebildet. Der Vordertheil der Spitze desselben ist mit drei gleich weit entfernten seharfen Zähnen versehen. Zum Feststellen des Schabers dient noch ein hölzerner Keil. Das eine Ende endlich des Quergriffes ist zum Absehrauben eingerichtet, in dessen Höhlung sieh ein Tirefond befindet.

Es lässt sieh nach Zeller dieser Handtrepan auch ganz von Metall verfertigen. Das Instrument ist zwar äusserst einfach, aber nicht empfehlenswerth, die Opera-

tion wird gewiss sehr verlängert. Zeller, 1ste Abtheil. pag. 231. Tab. IV. fig. 6.

5) Instrumente um ein cckiges oder ovales Knochen-

stück aus dem Knochen zu schneiden oder doch wenigstens die vorhandene Bruchspalte zu erweitern sind die Schädelsägen.

Die Schädelsägen wurden ehedem zum Abtragen hervorragender Knochenränder, zur Vereinigung mehrerer mit dem Perforativtrepan erzeugter Oessnungen, zur Erweiterung der vorhandenen Bruehspalte und an die Stelle der Trepankrone gesetzt; was sich aber auch immer über die Wirkungsart und Beschassenheit des Sägenrandes sagen lassen mag, das Instrument ist und bleibt, so lange es einfach ist, unbrauchbar, da es nicht über 1" und 3" lang sein darf und mithin nur drei bis

höchstens sechs Zähne des schwach konvexen Sägenraudes in Wirksamkeit treten. Das Blatt ist am Sägenrand I'' dick, in der Mitte etwas dünner und gegen den Rücken hin wieder etwas dicker. Die Schädelsägen, deren man sich zu den oben angegebenen Zwecken bedient, sind entweder einfach oder zusammengesetzt, d. h. blos mit einem Hefte versehen, oder so eingerichtet, dass das Sägenblatt vermittelst eines Mechanismus in eine mehr oder weniger sehnelle Bewegung gesetzt wird. Mehrere der einfachen Sägen haben eine beilförmige Gestalt, d. i. eine gerade und eine konvexe Schneide, nur eine hat eine konkave Schneide und bei manchen dient der Griff zugleich als Träger anderer Instrumente, z. B. eines Schabeisens oder einer Beinsehraube.

# einfache Schädelsägen sind:

- 1) Abulcasem's Schädelsägen (m. Taf. LXXIX. fig. 18. 19). Die eine derselben (fig. 18.) hat ein herzförmig gestaltetes Blatt, die andere ist schnörkelförmig gestaltet und am konvexen Rande gezähnt.
- 2) Andreas's a Cruce keilförmige Säge (m. Taf. LXXIX. fig. 11). Sie ist sehwach konvex, nach hinten mehr gerade und mit einer Schraube im Griff befestigt, ausserdem aber, was leider in der Abbildung fehlt, an der äussern Fläche durch sich kreuzende Feilstriche rauh gemaeht.
- 5) Andreas's a Cruee keilförmige Säge ohne Feilstriche an der äussern Fläche (m. Taf. LXXIX. fig. 6). Sie hat einen ebenfalls konvexschneidigen Zahnrand und einen reehtwinklig gebogenen Stiel. Andr. a Cruce. Frankf. p. 650. Venet. edit. fol. 34.
- 4) Andreas's a Cruce Handsäge mit einem Spannstabe (m. Taf. LXXIX. fig. 9). Das konvexschneidige und geradrückige Sägeblatt ist zwischen den beiden Enden eines halbmondförmigen Stabes (Spannstabes) ausgespannt und dieser an einen rechtwinklig umgebogenen, mittelst einer Sehwanzsehraube in einen Handgriff zu befestigenden Stiel verbunden.
- 3) Andreas's a Cruee beilförmige Schädelsäge (m. Taf. LXXIX. fig. 10). Sic hat die Gestalt zweier,

mit dem Rücken zusammengesetzter Beile, deren Vorderränder stark gewölbt und mit tiefen Zähnen versehen sind. An der Mitte der Sägeplatte ist der Stiel befestigt, der mit einer Schraube endet, welche entweder als Tirefond zu gebrauehen war oder zum Einsehrauben der Säge in ein Heft diente.

- 6) Andreas's a Cruee hackmesserförmig gestaltete Sägen (m. Taf. LXXIX. fig. 7. 8). Beide haben einen konvexen mit mehr oder weniger schräg nach rückwärts stehenden Zähnen verschenen Schneiderand, einen konkaven, die Dieke des Schneiderandes an Stärke übertreffenden Rücken. Die eine ist in der Mitte des konkaven Rückens mit einem rechtwinkligen Stiele verbunden, die andere mit einem vom hintern Ende des Sägeblattes entspringenden Schweif in einen Griff eingelassen.
- 7) Botall's Sehädelsägen (m. Taf. LXXIX. fig. 17). Die eine beilförmig gestaltete besitzt eine gerade, mit gleichseitigen Zähnen besetzte Schneide, die zweite aber eine konvexe Schneide und einen konkaven Rücken. Beide Sägen haben einen langen, geraden, cylindrischen, mit dem Sägeblatte aus einem Stücke verfertigten Stiel, dessen unteres Ende eine Schraube hat, um in ein für mehrere Instrumente bestimmtes Heft befestigt werden zu können.
- 8) Fabric. ab Aquapendente's Säge (m. Taf. LXXIX. fig. 2. 5). Die eine Säge ist wie ein Haekmesser gestaltet,  $2\frac{3}{4}$ " lang, fast überall  $7\frac{1}{2}$ " breit, wenig konkav am Rücken und konvex mit sehief vorwärts laufenden Zähnen an der Sehneideseite versehen. Durch einen Ausschnitt vom Rücken gegen den Sägerand entsteht eine Spitze am vorderen Ende des Blattes. Hinten ist das Blatt in einen runden Stiel fortgesetzt, der mit dem Hefte in Verbiudung steht. Das  $4\frac{1}{2}$ " lange verzierte Heft ist am hintern Ende zugerundet, am vordern mit einem Metallringe versehen.

Die zweite Säge hat eine runde gebogene Stange, aus welcher sich die 15" lange Sägeplatte fortsetzt. Die Form derselben ist unregelmässig, der gezähnte Rand konvex, am Vorderende stärker gebogen. Die Zähne sind sehr fein und fast gleichseitig. Nahe an der Stange

ist die Sägeplatte 4''' breit, im Verlaufe gegen die Mitte wenig breiter und am Ende bogenförmig zugerundet. Sammt der Stange misst ihre Länge  $2\frac{1}{2}''$  und jene des Griffes, welcher dem vorhergehenden ähnlich ist, 2''.

9) Fabricius von Hilden's Doppelsäge (m. Taf. LXXIX. fig. 45). Die Sägeplatte liegt quer über dem Stiele und besitzt an den Seiten zwei Sägeränder, wovon der längere halbzirkelförmig ist, der andere sehmälere aber in gerader Linie fortläuft. Beide Ränder sind dicht mit kleinen Zähnen besetzt. Der Durchmesser des Halbzirkels beträgt 1", die Länge des geraden Sägerandes hingegen nur 4" und die Länge der ganzen Sägeplatte 1½". Der vierkantige Stiel ist 1¾" lang und in ein 2" langes birnförmiges Heft eingelassen.

Fabr. Hildanus I. c. pag. 104.

- 10) Scultet's Bogensäge (m. Taf. LXXIX. fig. 4). Sie besteht aus dem Bogen der Sägeplatte und dem Hefte. Der Bogen ist ein vierkantiger Stahlstab; der die Form eines gewöhnlichen Trepanbügels hat und an dessen Enden zwei Kapseln angebracht sind, zwischen welche die Sägeplatte eingelegt und mit Schrauben festgestellt wird. Das Sägeblatt hat gegen den Bogen zu einen geraden stumpfen Rand; an der entgegengesetzten Seite aber springt derselbe von beiden Seiten gesehweift etwas vor, um eine keilförmige kurze Säge zu bilden. Die Zähne auf dieser Streeke sind gerade so wie jene gestaltet, deren bei der ersten Scultet'sehen Säge Erwähnung geschah. Das Hinterende des Bogens verlängert sieh in einen Stachel, an welchen das mit mehreren Ringen, einem ovalen Körper und runden Knopfe verzierte Heft the graph in surply but angesetzt ist.
- 11) Die Sägen bei Paré und Seultet (m. Taf. LXXIX. fig. 5). Die ganze Länge sanimt dem Griff beträgt  $4\frac{1}{3}$ ", wovon das verzierte Hest  $1\frac{1}{2}$ " wegninmt. Das Sägeblatt ist seitlich am Stiele angebracht,  $4\frac{1}{4}$ " lang, 6-3" breit, mit einer geraden zum Stiele parallelen Schneide und einerseits mit vorwärts gerichteten Zähnen versehen.

An Seultets Säge bemerkt man nach der Zeichnung deutlich, dass die Zähne in zwei Reihen geseilt sind,

folglieh ist diese Einrichtung keine neue Ersindung der englischen Instrumentenmacher, jedoch wird dadurch eine zweckmässige Schränkung derselben nicht ersetzt.

Paré l. c. p. 271. - Scultet l. c. T. VI. fig. 2.

- 12) Ferrara's Sägen (m. Taf. LXXIX. fig.12.14). Beide Sägen besitzen ein keilförmiges Blatt. Die eine ist einselneidig die andere zweisehneidig mit sehief nach vorwärts gerichteten Zähnen versehen.
- 15) Solingen's Sägen mit der Raspel (m. Taf. LXXXII. fig. 28). Die eine Säge hält in ihrer Länge 7½", ist im Blatte viereekig und mit schwach konvexen, durchaus mit Zähnen in Gestalt eines gleichseitigen Dreieckes besetzten Seitenrändern versehen. Das Blatt ist mit seiner Mitte in die Spalte des als Griff dienenden mehrkantigen Stahlstabes eingelassen und festgenietet, welcher am Ende, wo die Säge angebracht ist, eine Dieke von ½", in der Mitte aber von ¼" hat, gegen das Hinterende wieder verhältnissmässig abnimmt, ein eiförmiges hohles Schabeisen mit seharfen Kanten von beinahe ¼" Länge bildet.

Die zweite Säge (fig. 28.) besteht auch aus einem Stahlstabe, der an dem einen Ende die Säge darstellt, die rücksichtlich ihrer Form und Grösse mit jener des Fabr. von Aquapendente übereinstimmt und sich von ihr nur durch die zugerundete Blattspitze unterseheidet, am andern Ende einen Schaber (den Solingen auch eine Säge nennt), dessen Rand spitzig gezähnt, dessen Flächen aber mit Riffen, von der Zahnspitze ausgehend, versehen sind, um auf diese Art den Sägeschnitt zu erweitern und das Stocken der Säge zu verhindern. Die

Länge des ganzen Instruments beträgt fast 10".

Solingen 1. c. Taf. 11. fig. 6. 43.

44) Heister's Säge (m. Taf. LXXXII. fig. 45). Sie hat die Gestalt eines Flügels, eine etwas konvexe Schneide, einen senkrecht und mehrfach gekrümmten Rücken und eine scharfe Spitze. Die Zähne sind aufwärts laufend am konvexen Rande. Die Sägeplatte ist 2½" lang, an der Basis 10" breit. An die Sägeplatte ist ein runder, 9" langer, 4" starker Stiel angesetzt, der mit einer Aufsatzplatte endet, hinter welcher sich ein

kurzes Schraubengewinde fortsetzt, um in ein, mehreren Instrumenten gemeinschaftliehes, Hest eingeschraubt werden zu können.

Heister l. c. Taf. VII. fig. 9.

- 15) Brambilla's Sägen (m. Taf. LXXXII. fig. 29. 47). Sie haben einen sehwach konvexen Rücken und eine stark konkave Schneide. Die eine ist 5" lang (nämlieh im Stiele 1" und im Blatte 2"), an der Basis 4" breit, pyramidal mit konvexen Rändern, an einem Rande mit einfaehen geschränkten Zähnen versehen, das Heft ist birnförmig 5'' lang. Die andere hat eine  $3\frac{1}{4}''$  lange Klinge, deren hinterer  $4\frac{1}{2}''$  langer Theil den Stiel, der vordere aber die Sägeplatte bildet, welche eine mit kleinen Zähnen versehene konkave Sehneide und einen konvexen Rücken hat, der mit jener in eine gekrümmte Spitze verläuft und hinten 4" breit ist. Das hölzerne Heft ist achtkantig  $2\frac{3}{4}$  lang.
  Brambilla l. c. T. VII. fig. 9.
- 16) Brambilla's durch den Instrumentenmacher Weiss zu London verbesserte Säge (m. Taf. LXXXII. fig. 54). Die Sehneide ist gegen die Spitze konvex, gegen das Heft aber gerade und mit einer doppelten Reihe Zähne versehen, der Rücken gerade, stark und stumpf. Die Klinge ist mittelst eines langen Staehels in dem Hefte befestigt, welches von Ebenholz gefertigt und vierkantig gemacht wird. Das Blatt ist 1" 10" lang, 5" breit.

Krombholz l. c. T. III. fig. 78.

17) Leber's Säge. Das Blatt ist 2" lang 8" breit, am gewölbten Rande mit gleichseitigen ungesehränkten Zähnen versehen, am Rücken platt und mit dem vorn seitlich gebogenen Stiele verbunden. Der Stiel ist in ein 3" langes Hest von Bein besestigt, so dass die ganze Länge der Säge sammt Stiel und Hest beinahe 8" beträgt. S. Nachtr. v. Abbild. chir. Instrum.

Knaur I. c. T. XII. fig. 15. - Krombholz I. c. T. III. fig. 77.

18) Cockell's bewegliche Säge (m. Taf. LXXIX. fig. 25. 24). Das Sägeblatt, aus einem Stücke einer Uhrseder bestehend, 18" lang, 7" breit, hat die Form eines länglichen Viercekes, dessen sehmale Seiten zum Sägen bestimmt und mit gleichseitig dreieekigen, rechts

und links geschränkten Zähnen besetzt sind. Der eine Selmeiderand ist wenig gewölbt, fast gerade und der andere entgegengesetzte mehr als halbkreisförmig gebogen. Der gerade Sägerand wirkt sehneller, der konvexe aber wird nöthig, wenn der Knochen in einer krummlinigen Richtung durchschnitten werden soll, oder wenn derselbe ungleich diek ist. In der Mitte der Sägeblattlänge befinden sieh zwei kleine runde Löcher neben einander, um das Blatt mit dem Stiele durch Vernietung zu vereinigen.

Der Stiel hat ausser dem Hefte, in welchem er mit einem Stachel eingestossen ist, eine Länge von 3¾, ist nahe am Hefte rund, verziert, dann achtkantig, 5, stark und vorn gespalten, um das Sägeblatt aufnehmen zu kön-

nen. Das Hest ist birnförmig achtkantig.

Ein zweites Sägeblatt ist eben so beschaffen als das erste, aber die Länge und die Breite beträgt nur 1".

Ein drittes endlich hat eine ganz gerade Schneide

und ist 17" lang.

Die Säge ist weder beweglich noch neu.

Hey's chirurg. Beobacht. T. I. fig. 1. 2. 3. — Chirurg. Kupfertafelm 45. Heft T. LXXII. fig. 1. 2.

- 19) Savigny's Schädelsäge. Der Hintertheil des Stieles ist platt und mit Platten von Ebenholz oder Bein belegt, welche aufgenietet sind, um dadurch ein mehr sieheres Heft zu erhalten; das Sägeblatt ist mit einem geraden und einem konvexsehneidigen Rande versehen.
- 20) Thal's bewegliehe Säge (m. Taf. LXXIX. fig. 29. 50). Das Sägeblatt ist vom Hefte 1½" lang, an der Rückenseite konkav, an der andern aber konvex, gegen die Mitte hin vorzüglich gekrümmt, 7" breit. Der ganze gewölbte Rand ist vom Hefte bis zur Spitze mit kleinen geschränkten Zähnen versehen. Am Rücken des Blattes befindet sich eine runde Scheibe, welche dem Zeigefinger während der Anwendung als Stützpunkt dient, um eine grössere Kraft anf die Säge wirken zu lassen. Das Heft ist von Horn oder Bein, 3" lang, im Umfange rund und kolbenartig gestaltet, vorn mit einem Metallringe versehen.

Fig. 29. stellt die Säge von der Seite,

Fig. 30. von der Rückensläche dar.

Chir. Kupfert. 15. Heft. T. 72. fig. 9.

- 21) Svitzer's Säge. Der Griff ist an die Sägeplatte unter einem stumpfen Winkel gegen den Rückenrand angestossen und das Plättehen nieht am Rücken der Sägeplatte angelöthet, sondern auf einer messingenen Seheide mittelst Niete besestigt. Die Säge ist der Thal'schen sehr ähnlich. Siehe Nachtr. von Abbild. chir. Instrum.
- 22) Köth's Säge. Sie hat die Gestalt eines Beils mit sehwach gebogenem Schneiderande und vorwärts gerichteten sehrägen, kreuzweise gefeilten Zähnen und einen gegen den Rücken gebogenen Vordertheil, so dass der Operateur unter den Fingern der sägenden Hand hinreiehenden Spielraum gewinnt. Das Sägeblatt ist von den Zähnen an bis zur Mitte verdünnt, an der zweiten Hälfte aber  $2\frac{1}{2}$ " diek, 15" lang, 10" breit, am Sägerand 1" diek und mit einem  $1\frac{1}{2}$ " langen Stiele versehen. Siehe Nachtr. von Abbild. chir. Instrum. Krombholz l. c. T. V. fig. 40.

b. Sägemaschinen.

1) Seultet's Sägemaschine (m. Taf. LXXIX. fig. 20). Sie besteht aus folgenden Haupttheilen: aus der Säge mit ihrem Gestelle und Drehrad sammt Griff, der Fussplatte nebst Handhabe und dem Sehraubenschlüssel.

Das Gestell besteht aus zwei Platten. Die vordere ist Anfangs viereekig, gegen das untere Ende breiter, zuletzt wagrecht abgesehnitten; ihr oberes Ende is recht-

winklig einwärts gebogen.

Unten hat die Platte eine runde Oessnung zur Aufnahme der Bügelzapfen. Ein reelitwinklig gebogener Bügel wird unten an die Platte angesetzt und mit Sehrauben festgehalten.

Aus dem Vorderende der Plattensläche steigt ein Cylinderstab aufwärts, das Gestell der Säge riehten zu können.

Die zweite Gestellplatte ist fast von derselben Form, hat in der Mitte eine Ocssnung für den Zapsen des Drehrades und ist auch mit Löchern für die Schraubenenden jener Platte verselien.

Die Säge besteht aus dem eigentliehen Sägeblatt, der Grundplatte und dem Kamnı. Das Blatt ist viereckig und

mit doppelten Zähnen besetzt.

Die Grundplatte, auch viereekig, liegt auf jenem, doch so dass sie sich frei bewegt. Sie erhält die Säge in horizontaler Bewegung. An der Unterfläche ist das Sägeblatt, an der obern der Kamm befestigt.

Der Kamm ist eine stehende sehmale Platte, auf der Grundplatte liegend, am Oberrande mit Zähnen, die ins

Drehrad greisen.

Das Drehrad über dem Kamme ist kreisförmig und mit Stirnradzähnen versehen und an einen Cylinderstab gesteekt. Sein freies Ende läuft in ein Schraubengewinde aus.

Das anstossende Heft ist oval, horizontalliegend. Die Fussplatte bestimmt zur Feststellung der Masehine ist viereekig und mit zwei Stacheln verschen, welche oberflächlich in den Schädelknochen eingestossen werden.

Das obere Ende der Platte steigt senkrecht in die Höhe in einen Zapfen verlaufend für den Griff. Vom unteren Ende bis zur ersten Krümmung der Fussplatte ist eine Spalte das Verschieben des Gestells zu bewirken.

Der Handgriff ist kolbig.

Gebraueh. Die untern Stacheln werden eingestossen, mit der Linken der Handgriff, mit der Rechten der Drehgriff gefasst, welcher letzte das Rad, dieses wieder den Kamm und die Säge bewegt.

Scultet l. c. Tab. V. fig. 1-8.

2) Savigny's Sägemaschine (m. Taf. LXXVI. fig. 20). Das Instrument, ursprünglich zur Aussägung eines Stücks aus der Tibia ist hier nur in einem verjüngten Maassstabe dargestellt, weil die Abbildung des Instruments in natürlicher Grösse zu viel Raum weggenommen haben würde, allein die Abbildung ist unvollständig und daher besser und ausführlicher im Nachtrage zu ersehen.

5) Kauzmann's Trepan (m. Taf. LXXVI. fig. 21). Es ist ein Schneidewerkzeug, welches aus einem Handgriff (A.), einer Stahlstange (B.), einem Querstab (C.), einem Schneideeisen (D.) und einer mit ein Paar kugeli-

gen Griffen versehenen Unterlage (B.) besteht.

Der Handgriff oder Querhest (A.) ist von Holz und mit einem verzierten cylindrischen Stabe verbunden, wel cher etwas unterhalb seiner Mitte eine mit einer länglich viereekigen Oeffnung und einer Seitenschraube versehene Erhabenheit hat und mit einer kegelförnigen Spitze endigt.

Der Querstab (C.), welcher  $5\frac{1}{2}$ " lang, 5-6" hoch und 2" diek ist und vermittelst der seitliehen Flügelschraube rechtwinklig im Cylinderstabe des Drehgriffs befestigt werden kann, bildet einerseits ebenfalls ein länglich seehseekiges mit einer Seitensehraube versehenes Kästelien, welches viereckig durchbohrt, zur Aufnahme des Sehneidezeugs (D.) dient.

Das Sehneidezeug (D. D.) stellt 4" hohe und eben so breite mit einem Stiele versehene Sägeblätter vor, die etwas gebogen einen segmentarischen Schnitt zu machen bestimmt sind und deren der Wundarzt mehrere in Bereitschaft haben muss.

Die Unterlage (C. C.) ist  $5\frac{1}{2}$ " lang,  $4\frac{3}{4}$ " breit aus Eisenblech gefertigt, in der Mitte bei B. verdiekt und mit einer Vertiefung zur Aufnahme der kegelförmigen Spitze des Drehgriffs aber zu beiden Seiten mit kugelförmigen Handhaben versehen um mittelst derselben auf den Sehädel aufgedrückt werden zu können.

4) v. Gräfe's Scheibensäge (m. Taf. LXXIX. fig. 31. 52. 53. 34). Das Blatt der gewöhnlichen Säge ist bei diesem Instrument in eine gezähnte Scheibe verwandelt, welche in ihrem Mittelpunkte vermittelst einer Schraube an dem einen Ende einer 18" langen eisernen Stange befestigt ist, deren anderes Ende mit einem Zahnrad verschen ist, in welches ein zweites Rad, das an einer Kurbel sitzt, eingreift. Durch das Umdrehen der Kurbel wird die Scheibe um ihre Achse bewegt. Die Longitudinalbewegung der gewöhnlichen Säge ist dadurch bei diesem Instrumente in eine rotirende verwandelt. Die Stange mit den Rädern ist ihrer ganzen Länge nach von einem flach-konischen messingenen Rohre umgeben, dessen breites Ende, welches die Räder aufnimmt, mit einem Deckel verschlossen ist, aus dem die Kurbel hervorragt.

Die Durehsehnittsabbildung in fig. 52., welche gerade die Hälfte der wirkliehen Grösse beträgt, wird das

Ganze deutlicher maehen.

a. b. ist die Seheibe am Cylinder, g. die Stange, k. das Rad der Stange, e. das Rad der Kurbel, f. die Kurbel, d. die eiserne Stange der Kurbel, h. h. h. der Deckel, welcher mit vier kleinen Sehrauben befestigt ist.

Fig. 33. die Räder in ihrer wirklichen Grösse von

oben gesehen.

Fig. 54. das Rad der Kurbel.

Fig 51. das Instrument in natürlicher Grösse.

Es wird einem Jeden auffallen, dass das kleinere Rad an der Kurbel, dass grössere aber an der Stange der Scheibe sieh befindet. Bei vorliegendem Instrument, nach welchem die Beschreibung gemacht wird, ist das Verhältniss der Anzahl der Zähne dieser beiden Räder = 21:7; die Kurbel wird demnach dreimal umgedreht werden müssen, um eine Umdrehung der Scheibe zu bewirken. v. Gräfe hat aufänglich ein solches Instrument gebraucht, bei dem die Räder in umgekehrtem Verhältnisse standen, so dass bei jeder einmaligen Umdrehung der Kurbel die Scheibe dreimal herumlief; weil aber durch die sehnelle Bewegung der Scheibe das Instrument bei dem Gebrauche oft absprang und die Manipulation dadurch erschwert wurde, liess er es nach der jetzigen Einrichtung umändern und zieht diese Vorrichtung der früheren vor.

Es dürfte aber deunoch eine solehe Stellung der Räder, bei welcher die Scheibe eine schnellere Bewegung macht als die Kurbel, den Vorzug verdienen, wenn der Gehülfe, der das Umdrehen besorgt, nur gehörig eingeübt ist; denn einerseits soll die Scheibe mehr durch ihre rasche Bewegung, als durch den Druck einschneiden und andererseits käme der kleine Ruck, welcher bei dem Umdrehen der Kurbel nicht ganz zu vermeiden ist, dann

um so seltener.

Auf die Versertigung der Scheibe muss die grösste Sorgsalt gewandt werden. Sie muss von gutem Stahl und auf das Beste gehärtet sein, jedoch nicht so, dass sie spröde würde. Die Zähne dürsen kaum 1" tief eingeschnitten sein und müssen, wie mau es nennt, gesperrt oder aufgesetzt sein, wodurch verhütet wird, dass das Blatt nicht eingeklemmt wird. Die gewöhnliche Grösse der Scheibe ist die von 1\frac{2}{4}" im Durchmesser, jedoch muss man nichtere Scheiben von verschiedener Grösse haben, welche man, dem jedesmaligen Zwecke angemessen, ausschrauben kann.

Bei der zusammengedrückten Form des Rohrs kann das Instrument mit grösserer Sicherheit gehalten werden. v. Gräfe's u. v. Walther's Journ. Bd. 6. Heft 1. Tab. 1. fig. 1. — (Ueber d. Ausschneiden einzelner Knochentheile von Dr. Muhr).

5) Machell's Instrument \*) (m. Taf. LXXVI. fig. 17. 18). Zwischen den äusseren Platten befinden sieh fünf neben einander liegende und in einander eingreifende Räder, so dass sie alle in Bewegung gesetzt werden, wenn das erste durch eine Kurbel umgedreht wird, die auf die aus den Schaalen hervorragende Achse dieses Rades aufgesetzt wird. Das letzte aus den Schaalen hervorstehende excentrische Rad ist die Scheibensäge selbst. Die Achse des zweiten Rades, von der Kurbel an gerechnet, ebenfalls die Schalen durehbohrend, ist eine Schraube ohne Ende, die in die Stange eines Sehlittens, auf welchen eine Pincette befestigt ist, eingreift und dadurch sie anzicht, wie die Säge tiefer in den Knochen eindringt. Durch diese ausgespreizte Pineette sollen die Weihgebilde von der Säge abgehalten werden, weshalb sie durch eine Schraube weiter und enger gestellt werden kann.

Auch abgebildet, aber sehr verändert, findet sieh dieses Instrument in der Commentat. des Hedenus \*\*).

6) Griffith's Scheibensäge (m. Taf. LXXIX. fig. 25. 26. 27. 28). Sie hat fast die Form eines englischen Schlüssels und wird durch halbkreisförmige Drehun-

gen mit der blossen Hand in Bewegung gesetzt.

In der Mitte eines kolbigen Horngrisse (sig. 25. c.) ist eine eylindrische,  $4_4^{3''}$  lange, 2''' dieke Stahlstange (b.) mit einem Ende eingesetzt und verschraubt, am andern Ende mit einer 7''' tiesen, viereckigen Oessnung versehen, in welcher eine Schnappseder (d.) sieh besindet, deren Drücker aussen an der Stange vorragt. Etwa 1''' weit vom Ende der Stange umkreiset dieselbe ein Ring. Die Sägeseheiben, von der Grösse eines Grosehens (sig. 26.), bis zu jener des Thalers, haben am Umsange gleichseitige Zähne und im Mittelpunkte ein viereekiges Loch zum

\*\*) Hedeni commentatio chirurgica de femore in cavitate cotyloidea amputando. Lipsiae 1823.

<sup>\*)</sup> v. Gräfe's u. v. Walther's Journ. Bd. VI. Heft 1. S. 145. Tab. I, fig. 6. (Ueber d. Ausschneiden einzelner Knochentheile von Dr. Muhr).

Anstecken an einen eben so gestalteten Stahlzapfen (fig. 27.), der bis an das Sägeblatt in die Stange eingesenkt und durch jene Einsehnappfeder darin festgehalten wird. Zum Widerhalt dient der Sägescheibe ein runder Ansatz, breiter als jener viereckige, an dem die Sägescheibe sitzt, nach aussen mit einem vorspringenden Knopfe (fig. 27. a.) endigend. Um die Säge während ihrer Wirksamkeit an den Knochen zu drücken, ist ein zweites Instrument (fig. 28.), der Halter, vorhanden, das in einem vorne gespaltenen, doppelt geöhrten, in ein Hest eingesetzten Stiele besteht, welches, indem es mit der Hauptstange einen rechten Winkel macht, das Sägeblatt gabelförmig umfasst und in den begrenzten runden Ansätzen zu beiden Seiten desselben unabweichbar erhält. Um das eine Ochr des Halters hinter die Sägescheibe zu bringen, muss diese früher abgezogen werden.

Bei der Anwendung fasst der Operateur den Halter mit der linken, den eigentlichen Griff mit der rechten Hand, dreht den letzteren hin und her und erzeugt mit dem Halter denjenigen Druck auf den Knochen, welchen

dessen Angrist henöthiget.

Hall in Edinburgh medic. and surgical. Journal. Jul. 1815. — Krombholz L. C. T. I. fig. 69. 69. a. bis 69. d.

7) Thal's zweite Säge (m. Taf. LXXIX. fig. 21). Sie ist als Modifikation der Griffith'sehen zu betrachten und besteht aus einem cylindrischen 43" langen Eisenstabe, an dessen einem Ende ein Trephingriff befestigt ist und der am andern nach einem kurzen viereckigen Ansatz in eine Schraubenspindel ausläuft, über welche, wenn an den Ansatz eine Sägeplatte angeselieben worden ist, eine Kopfschraube angedreht wird, um sie zu fixiren. In der Nähe der Säge umfasst den Stab ein kurzes Messingrohr mit einem kantigen Seitengriff von Ebenholz, welches zur Direktion des Instrumentes während dem Angriff dient. Damit das Rohr sich am Stabe nicht hin und her verschieben lasse, ist von aussen ein Sehräubchen eingesehraubt, dessen mittlerer platter Theil sieh in einer seichten Rinne seiner Oberstäche lagert und nur die Kreisbewegung desselben zulässt. Die Sägeplatten sind als verschieden grosse Kreisausschnitte einer 20" im Durchmesser haltenden Scheibe zu betrachten. Ihr Sä-

gerand ist stärker als der übrige Theil des Sägeblattes, daher denn derjenige Ort desselben, wo das viereckige Loeh zum Anfestigen vorhanden ist, angemessen verstärkt werden muss, um sicher anzuliegen. Krombholz l. c. T. V. 17. a. b. c.

- 8) Kittel's Seheibensäge (m. Taf. LXXVII. fig. 6. 7. 9). Das Instrument hat die meiste Aehnliehkeit mit der Scheibensäge von Hager, jedoch ist der Sägenträger nicht so lang und mittelst eines Quergrisss wie die Seheibensäge von Griffith zu bewegen.

  Krombholz I. c. H. B. Abth. H. fig. 36.
- 9) Hager's Scheibensäge (m. Taf. LXXVI. sig. 2). Sie besteht aus einer gezähnten Stahlseheibe, welche mittelst einer an sie gelötheten, vierwinklich gebildeten Röhre an den Scheibenstiel angesteekt und durch eine Seitensehraube festgehalten wird. Ferner aus dem Scheibenstiel, welcher wie ein Kronhalter geformt und auf gleiche Weise wie dieser in einen Trepanbogen einzusetzen ist. Derjenige Theil des Seheibenstiels, welcher die Säge aufnimmt, ist viereekig, 13" lang, 3" ins Gevierte und übergeht in einen 1" langen, runden, dünneren Zapfen, welcher vom Scheibenleiter, der dem m. Taf. LXXVII. fig. 6. gleich ist, aufgefasst, sich während der Bewegung in dem Ochre desselben dreht. Indem die Röhre an der Säge um ½", der viereckige Theil des Seheibenhalters aber 1¾" lang ist, so kann man die Säge nach Belieben versehieben, was für die Operation in den verschiedenen Gegenden des Schädels wohl von Vortheil ist. Der Durchmesser der Sägeseheibe misst 5". Der Scheibenleiter ist ein Ring, der das Ende einer im Heft festsitzenden Stange bildet m. Taf. LXXVII. fig. 6.

Dieses Instrument gehört in das Feldbesteck Hager's, ist aber da noch etwas verschieden. Die Seheibensäge hat sehräg in zwei Reilien geseilte Zähne und in der Röhre keine Sehraube, sondern von aussen eine Druckfeder, welche ein Zäpfchen in die Vertiefung des viereekigen Theiles am Seheibenstiel einsehnappen lässt und somit die Säge sixirt. Der runde Zapfen, in welchen bei dem so eben besehriebenen Instrumente der Selieibenstiel ausläuft, ist hier zugleieh Pyramide mit vierecki-

ger Spitze.

Eingesetzt kann der Scheibenstiel werden entweder in den als Trepanbogen dienenden Baum der Amputationssäge, oder in die Mitte eines Messerheftes, so dass das Heft den Griff der Griffith'sehen Scheibensäge vorstellt. Als Scheibenleiter dient alsdann auch wohl ein zweites Messerheft desselben Besteeks, welches vorne eine quergebohrte runde Oeffnung hat.

Die Säge wirkt in vertikaler Stellung, daher muss der Bogen, in welchen man allenfalls den Stiel eingesetzt hat, wagrecht gehalten und gedreht werden. Der Zweek der Anwendung kann entweder die Bildung einer Spalte sein, um der Flüssigkeit den Ausgang zu versehaffen, oder die Ausschneidung eines gebroehenen Knoehenstückes.

Die Zusammenstellung siehe am Ende und im Nachtr.

der Abbild. ehir. Instrum.

Hager l. c. T. I. fig. 12. 13. 14. T. IV. fig. 5. 6. 8. 18.

6) Instrumente um ausgesägte Knochenscheiben oder Knochenstücke zu entfernen.

#### a. Tirefond.

4) Braunschweig's Bohrer. Er hat die Gestalt einer Handspritze und besteht aus einem Cylinder, an dessen unterer Kreissläche eine kegelförmige, mit Spiralwindungen umgebene Spitze entspringt, und an dessen Grundsläche mitten eine Stange mit einem Quergriss aufsteigt.

Wahrseheinlich wurde beim Gebrauch desselben der Knochen durch Umdrehung des Querhefts angebohrt; vielleicht aber bediente man sieh auch seiner als Tirefond. Für diesen Fall ist das konische Schraubengewinde erklärbarer.

Braunschweig l. c. p. 41.

- 2) Andreas's a Cruee Beinschraube (m. Taf. LXXVIII. fig. 18). Es ist eine einfache unten mit einem Bohrer, oben mit einer Kugel, als Handgriff, verschene Schraube.
- 5) Fabricius's Hildanus Beinschraube (m. Taf. LXXVIII. fig. 15). Sie stellt ein sehraubenartiges Elevatorium dar, dessen Spitze zwei Gewinde besitzt und am unteren Ende in zwei einander entgegengesetzte Spitzen ausläuft.

Fabric. von Hilden l. c. S. 107.

4) Petit's Beinschranbe (m. Taf. LXXVIII. fig. 16). Dieselbe ist, so wie man sie bei La Faye und Perret abgebildet findet, eine vielfach verzierte Stange mit einer schwach konischen einfachen Schraube am untern und einem Handgriff am obern Ende. Das ganze Instrument misst 5".

Petit I. c. Tom I. pl. V. fig. 2. — Garengeot I. c. Tom. II. pl. IX. fig. 2. p. 418. — La Faye I. c. pl. III. fig. 9. — Heuermann I. c. 3. Thl. Tab. VI. fig. 3. — Brambilla I. c. Tab. IX. fig. 5. — Knaur I. c. Tab. XII. fig. 4. — Enc. meth. pl. CIX. fig. 41.

5) La Faye's Beinschraube (m. Taf. LXXVIII. fig. 54). Sie besteht aus einem 1½" langen Cylinder, der von unten aufwärts mit einer vierwinklichen Höhlung, oben mit einem herzförmigen Griff und an der Seite mit einer Einfallsfeder versehen ist, die mit ihrem dreieckigen Unterende in die Höhlung eingreift und so den Tirefond festhält. Die Beinschraube ist  $3\frac{1}{2}$ " lang, konisch und hält im Durchmesser 3". Ihr oberes Ende ist ein viereckiger Zapfen mit einem dreieckigen Einschnitt.

Dieses Instrument dient zugleich als Schlüssel zum

Lossehrauben der Pyramide.

La Faye l. c. pl. III. fig. 17.

6) Heister-Solingen's Beinschraube (m. Taf. LXXVIII. fig. 20). Es sind drei unter gleichen Winkeln mit einander verbundene Stahlstangen, wovon die eine an der Spitze ein Perforativ, die andere einen Tirefond und die dritte einen Hebel darstellt.

Heister l. c. Tom I. Tab. VII. fig. 7.

- 7) Perret's Beinschraube. Sie ist ein doppeltes kegelförmiges Schraubengewinde mit zwei einander entgegenstehenden Spitzen. Die Höhe desselben hält 7", die obere Weite 3" im Durchmesser. Diese Schraube ist an einem reich verzierten Stahlkörper befestigt, dessen Oberende in einen herzförmigen Handgriff eingelügt ist. Perret l. c. pl. CXXXIII. fig. 34.
- 8) Pallas's Beinschraube (m. Taf. LXXVIII. fig. 55). Sie besteht aus der Schraube und einem Querstabe. Jene ist 5" lang, kegelförmig, oben 2" stark, doppelt gewunden und unten mit zwei Spitzen endigend. Ueber dem Schraubenkegel ist ein achtseitiger 13" hoher Ansatz, der wagrecht durchbohrt ist und einen 9" langen

runden Stahlstab aufnimmt. Die Anwendung dieses Instruments ist verständlich. Pallas I. c. Tab. VIII. fig. 24.

9) Heine's Beinschraube (m. Taf. LXXVIII. fig. 19). Sie ist zusammengesetzt aus einer Sehranbe und einem Haken. Jene ist konisch, 2" lang, unten in zwei einander entgegengesetzte feine Spitzen endend und oben mit einem viereekigen Oehr verschen. Der Haken ist ein verziertes Stahlstück von 2½" Länge. Siebold's Chiron. 2. Bd. 2. Stück. Tab. VII. fig. 9. 10.

10) Hager's Beinschraube (m. Taf. LXXVIII. fig. 58. 59. 40. 41. 42. 45). Sie stellt eine Hebsehraube und ein Druckwerkzeng für eine Schlagader der harten Hirnbaut vor. Fig. 39. ist das Instrument, wie es als Tirefond gebraucht werden soll; fig. 58. dasselbe Werkzeug als Compressorium; fig. 45. zeigt die Schraube von einer und fig. 42. von der andern Seite mit einer Oessnung zur Aufnahme des Hakens; fig. 41. ist eine Röhre welche über fig. 59. hin und her gleiten kann, oben mit einem etwas breiten Rande, unten mit einem Haken verschen, der etwas kürzer und dünner als der Haken bei fig. 39. sein kann; fig. 40. ist eine Schraubenmutter mit einem obern breiten gerifften Rande und kann bei fig. 59. auf- und abwärts geschraubt werden. Hager, chirurg. Operationen.

11) Köth's Tirefond. Fr hat eine zweiendige Schranbenspitze, ein vierkantiges oberes Ende um an den gemeinschaftlichen Griff aller Trepanations - Instrumente vermittelst einer Einfallsfeder befestigt werden zu können. S. Nachtr. von Abbild. chir. Instrum.

12) Ein Tirefond von einem unbekannten Erfinder (m. Taf. LXXVIII. fig. 17). Es ist eine mit einem Nagelbohrgriff, unten nach Art eines Pfropfenziehers mit in entgegengesetzter Riehtung spiralförmig gewundenen spitzen Drahtenden versehene Eisenstange.

## b. Zangen.

Die Zangen deren man sich zum Ausheben der austrepanirten Knochenstücke bedient, sind von den gewöhnliehen schon besehriebenen Zangen nieht sehr verschie-Ausser den männlichen und weiblichen Theilen den.

die beide charnierförmig mit einander verbunden sind, zusammengesetzt.

- 1) Andreas's a Cruce Aushebezange (m. Taf. LXXXII. fig. 26). Sie besteht aus zwei durch ein Charnier mit einander vereinigten Zangenarmen, die an ihrem vorderen Ende zwei hohl gebogene und gerade abgesetzte Platten tragen, die mit ihren Aushöhlungen einander zugekehrt sind.
- 2) Scultet's Pincette (m. Taf. LXXXII. fig. 24). Sie ist ungefähr  $5\frac{1}{2}$ " lang und hat zwei bis fast gegen die Mitte hin mit einander verbundene Blätter, so dass das eine Ende gleichsam einen Spatel vorstellt. Die vordern Enden der Zange sind erst auswärts dann einwärts gebogen, zuletzt gerade und innen mit Feilstriehen versehen.

Scultet l. c. Taf. IV. fig. 1.

- 5) Sharp's Zange (m. Taf. LXXVIII. fig. 14). Sie hat ein doppelt seitlich gewandtes Gebiss, ein eigenthümliches Schloss, Ionction passée, und eine Sperrfeder zwischen den beiden Griffenden. Die Arme der Gebisstheile sind verschieden, entweder linkerseits gerad abgesetzt, nur inwendig wie eine Pincette gekerbt, oder rechterseits an der innern Fläche ausgehöhlt und rauh, der eine Grifftheil der Zange hat bei manchen Abbildungen die Bestimmung zugleich als Hebel zu dienen. Die Abbildungen dieser Zange bei Heuermann, Richter zeigen den Hebel des Griffendes nicht, auch hat die eine Hälfte der Gebisstheile keine Zähne.
- 4) Savigny's veränderte Sharpsche Aushebezange (m. Taf. LXXVIII. fig. 37). Sie unterscheidet sich durch bequemere Einrichtung der Grifftheile und durch veränderte Stellung der schmäleren Gebisstheile, indem dieselben blos die Fortsetzung der Zangenbranchen bilden und die Blätter des Hohlgebisses (die übrigens auch keinen gezähnten Rand haben, sondern nur innen rauhe Flächen) seitlich stehen.
- 5) Savigny's Doppel-Pincette (m. Taf. LXXX. fig. 27). Sie besteht aus  $5\frac{1}{2}$ " langen, sehr elastischen, in der Mitte ihrer Länge vereinigten Blättern, die einerseits  $4\frac{1}{2}-2$ ", andererseits 4-5" breit und 2" diek

sind, etwas von einander divergiren und zur sieherern Haltung an der Aussensläche eine hohlgeschlissene Verstärkung haben. Die sehmäleren Arme des Instruments sind gerade und an der innern Fläche gekerbt, die breiteren hohl und raspelartig rauh.

Savigny l. c. T. III. fig. 7. - v. Rudtorffer l. c. T. VIII. fig. 7.

- 7) Um den Abfluss des Extravasats zu befördern.
- 1) Mening ophylax bei Hippokrates und Celsus (m. Taf. LXXXII. fig. 44). Das Instrument soll von Kupfer oder Silber gesertigt und vorn in einen stumpsen Winkel nach Art der Hebeisen gekrümmt, 1½" lang, vierkantig sein und einerseits in eine abgerundete Platte endigen. Das andere Ende ist stärker, 4" diek, gerade abgesetzt und hohl.
  Celsus I. c. lib. 8. cap. 3.
- 2) Andreas's a Cruce Meningophylax (m. Taf. LXXVIII. fig. 4. 5. 6). Das Instrument wurde auch Spatomele genannt und in dreifacher Gestalt, wie man sieht, gebraucht. Es stellt ein in einen hölzernen Griff befestigtes mit einem schaufelartigen scharfrandigen Ende versehenes ein oder zweimal rechtwinklig gebogenes Stahlstäbehen vor. Die Schaufel des ersten (fig. 4.) ist die längste und vorn abgerundet, die des zweiten (fig. 5.) ist kürzer und ebenfalls vorn mit einer Rundung versehen, die des dritten (fig. 6.) ist der Quere oval.

  Andreas chirurgiae lib. VII. Venet. 1571. pag. 43.
- 5) Perret's Mening ophylax (m. LXXVIII. fig. 7). Es stellt ein mit einem Linsenknopf versehenes und in ein Heft befestigtes Stahlstäbelien vor. Der Linsenknopf hat eine ebene und eine konvexe Fläche, eine Breite von 6" und eine Dieke von  $1\frac{1}{2}$ ". Das Stahlstäbelien ist in der Mitte des Linsenknopfs befestigt,  $2\frac{1}{2}$ " lang, 2" diek, verziert und mittelst eines Stachels in einen  $3\frac{1}{2}$ " langen Stiel eingelassen.

Perret l. c. pl. CXXXIII. fig. 36. — Garengeot l. c. Tom 2. Taf. XI. pag. 130. fig. 1. — v. Rudtorffer l. c. Taf. VIII. fig. 11.

3) Instrumente, welche dazu dienen, scharfe Knochenränder abzutragen, die Trepanationsöffnung abzuglätten, sind:

### a. Linsenmes's er.

1) Das Linsenmesser bei Hippokrates. Es bestand aus einem  $4\frac{3}{4}$ " langen Stahlstabe, dessen eine Hälfte  $2\frac{1}{2}$ " im Quadrate dick, dessen andere Hälfte in Form eines Dreiecks von 5" Breite und  $2\frac{1}{4}$ " Länge, einerseits stumpfrückig, andrerseits scharf und an der Spitze mit einem 5" im Durchmesser haltenden Knopf versehen war. Es war denen m. Taf. LXXVIII. fig. 1. 2. 5. adgebildeten Instrumenten ähnlich.

Hippokrates l. c. pag. 127.

2) Linsenmesser bei Andreas a Cruce (m. Taf. LXXVIII. fig. 1. 2. 5). Das Instrument entsprieht in Bezug auf die Form und Gestalt dem dem Hippokrates zugeschriebenen, nur stellt das fig. 2. abgebildete zu gleicher Zeit ein Hebeisen vor.

Andreas a Cruce l. c. pag. 43.

- 5) Ein altes Lentikular von einem unbekannten Erfinder (m. Taf. LXXVIII. fig. 8). Es ist von den schon erwähnten Lentikular-Messern durch nichts als durch einen einerseits ebenen, andrerseits stark konvexen weit hervorspringenden Knopf und durch besondere Dieke der Klinge verschieden.
- 4) Scultet's Linsenmesser (m. Taf. LXXXII. fig. 31). Das Instrument kommt den jetzt gebräuchlichen Linsenmessern an Gestalt nahe, jedoch hat es eine etwas konkave Schneide, einen etwas konvexen Rücken und andererseits ein etwas gebogenes und einerseits gekerbtes Ende, dessen man sich als Hebel bedienen kann. Scultet 1. c. Taf. 11. fig. 8.
- 5) Berengar's Linsenmesser. Es unterscheidet sieh von dem vorhergehenden, dem des Seultet, durch eine besonders kurze Klinge, einen sehr sehrägen Rand und durch eine Schwanzschraube, vermittelst welcher die Klinge in ein Heft eingeschraubt werden kann. Siehe Nachtr. von Abbild. ehir. Instrum.
- 6) Solingen's Linsenmesser. Es besteht aus einer 7½" langen Stahlstange, die am vordern Ende platt

und in der Länge von 8" nur 5" breit ist und am Hinterende eine 5" lange Schraube hat. Das Vorderende ist einerseits platt, eben, andrerseits konvex, am Ende sehief abgesetzt und mit einem sehräg stehenden Knopf versehen, dessen Durchmesser die Breite des Vorderendes um etwas übertrifft. Nur der eine Rand des Vorderendes ist seharf, der andere abgerundet und das Hinterende dient als Tirefond. S. Nachtr. v. Abbild. chir. Instr. Solingen l. c. Taf. 11. fig. 9.

7) Das Lentikular in Fingerhut-Gestalt (m. Taf. LXXVIII. fig. 10). Man findet dasselbe zuerst bei Petit pl. XI. abgebildet und deshalb auch anderweitig als die Erfindung Petit's aufgeführt. Es unterscheidet sieh von allen andern Lentikular-Messern durch seinen singerhutähnlichen Aufsatz, welcher die Gestalt einer konisehen Krone hat, nur aussen glatt ist und keine gezähnten Ränder besitzt, in seiner Umfangssläche aber seiner ganzen Höhe nach eine Spalte von 2" Breite besitzt, deren Ränder geschärst sind. Der Stiel des Instruments ist gerade, in der Mitte des singerhutähnlichen Aufsatzes vernietet und mit einem Staehel in einen hölzernen Griff eingestossen.

Der Vorschrift gemäss sollte man mehrere solcher

Lentikulärmesser von verschiedener Grösse besitzen.

Petit I. c. Tom I. pl. XI.

8) Das Linsenmesser bei Perret. Es ist 6" lang, den Griff mitgereehnet, hat eine 21" lange, in zwei Hälften getheilte Stahlklinge, die nach rückwärts einen 1½" langen Stiel bildet, welcher in ein hölzernes Heft eingestossen ist. Der eine Rand des vordern platten Theils hat einen senkrechten und einen sehiefen seharfen Rand, eine ganz ebene Fläche und eine zweite in der Nähe der Schneide ebene, alsdann aber konvexe Fläche. Der breite Klingentheil beträgt 31 m obersten, 5 am untersten Ende, die Dieke 1". Der das obere Ende bedeckende Knopf hat 41" im Durchmesser, 1" in der Dieke,

eine konvexe äussere und eine innen gehöhlte Fläche.

Perret l. c. pl. CXXXIII. fig. 37. 40. 41. — Petit l. c. Tom I. pl. VI. fig. 4. — Garengeot l. c. Tom II. pl. X. pag. 430. — Sharp l. c. pl. IX. fig. B. — La Faye l. c. pl. III. fig. 2. — Enc. meth. l. c. pl. CX. fig. 2. — Van Gescher l. c. Tab. XII. fig. 48. — Heuermann l. c. 3. Thl. Tab. VI. fig. 9. — Brambilla l. c. Tab. IX. fig. 43. — Krombholz l. c. T. III. fig. 46.

- 9) Platner's fingerhutähnliches Lentikular-Messer (m. Taf. LXXVIII. fig. 11). Das Instrument ist im Ganzen dem vorher erwähnten gleich, nur ist der fingerhutähnliche Aufsatz oben und unten gesehlossen, was aus Versehen in der Abbildung nicht angegeben ist. Platner 1. c. T. IV. fig. 8.
- 10) Savigny's Linsenmesser (m. Taf. LXXXII. fig. 48). Das Instrument ist  $5\frac{1}{2}$ " lang und mit einer 1" langen, vorn 6, hinterwärts 4" breiten, einerseits eben, andrerseits konvex gesehlissenen, ein- und stumpfsehneidigen Klinge versehen, die vorn mit einem Linsenknopf bedeckt ist, der nur unmerklich über die Ränder der Klinge hervorspringt.

Savigny l. c. T. III. fig. 8. — C. Bell l. c. Heft 2. T. I. fig. 7. — Chirurg. Kupfertafeln T. XXXI, fig. 10.

11) v. Rudtorffer's Linsenmesser. Es unterscheidet sieh durch die Gestaltung des schneidenden Theils und hat  $4^{1}$  lange, vorn 6, hinten 4" breite Platten und zwei gleich konkave Ränder, wovon nur der eine sehneidend ist. Die eine Fläche ist eben, die andere konvex, der Knopf gewöhnlicher Grösse und Gestalt.

v. Rudtorffer l. c. T. VIII. fig. 10.

- 12) v. Gräfes Linsenmesser (m. Taf. LXXVIII. fig. 9). Es hat eine 6" lange, 5" breite, an beiden Rändern gerade, an dem einen Rande stumpfe, an dem ardern Rande scharfe Klinge mit einer ebenen oder ein wenig hohl geschlissenen und mit einer konvexen Fläche und einem sehief stehenden, wenig über die Ränder vorragenden Linsenknopf.
- 13) Henry's Linsenmesser (m. Taf. LXXXII. flg. 45. 45. a. 46). Es besteht aus einem blossen Stahlstück, das in sich ein Linsenmesser und einen Hebel vereinigt. Die Länge des ganzen Instruments beträgt 61", die beiden seharfen Ränder der 1" 2" langen Platte sind gerade, oben 4, unten 3" von einander entfernt, die eine Fläehe derselben ist eben, die andere stark konvex. Der runde 41" im Durchmesser haltende Knopf ist inwendig hohl, im Boden verdiekt mit einer Schraubenmutter versehen, um auf die klingenplatte aufgeschraubt werden zu können. Die Handhabe ist mehrfach

gebogen, zuletzt gerade abgesetzt und mit Kerben versehen, um zum Ausheben eingedrückter Knochenstücke zu dienen.

Krombholz l. c. T. III. fig. 52.

## b. Exfoliativ - Trepane.

Siehe unten bei den Instrumenten zum Anbohren und Abradiren des Schädels. Die modioli limati, die aequatores des Andreas a Cruce, die Instrumente des Narvatius m. Taf. LXXVII. fig. 11. 12. 15. 14. 16., m. Taf. LXXXII. fig. 1. 5. 4. 12. 15.

- 9) Instrumente um feste Knochenspitzen, Knochenbrücken abzutragen.
- 1) Gemeine Nagel oder Knochenzange bei Garengeot und Knaur. Es ist eine seitlich kneifende Zange von 4 bis 5" Länge.

Garengeot l. c. Tom. II. pag. 206. Seite 19. — Knaur l. c. Taf. III. fig. 3. — v Rudtorffer l. c. Taf. XXVI. fig. 2.

2) Die gemeine Zwiekzange (m. Taf. LXXXII. fig. 50). Die Gebisstheile sind schon vom Sehloss an gegeneinander gekrümmt und zwischen den beiden Zangenarmen besindet sieh eine Feder, die beim Nachlass des Handdruckes die Erweiterung der Zange bewirkt. Brambilla l. c. Taf. VIII, fig. 10.

5) Brunner's Knochenscheere. Es ist eine Knochenselieere die an dem einen Blatte der ganzen Sehneilänge nach eine Furehe hat, in welche das andere Blatt passt. Die Länge der Blätter beträgt 11", die Breite am Schloss 3".

Brunner's Einleitung zur Wissenschaft eines Zahnarztes. Wien 1766. — Brambilla 1. c. Taf. VIII. fig. 8.

4) Die gemeine gerade Zange zur Entfernung grösserer Bruchstücke und stärkerer Knoehensplitter. Es ist eine polirte stählerne 4½" lange und aus zwei eharnierförmig verbundenen Stücken zusammengesetzte Zange. Eins dieser Mittelstücke ist 11" lang, rund, an seinen Flächen etwas platt gedrückt und mit einer 9" langen und 11" weiten Spalte durehselmitten, in der sie eine ähnlich gestaltete Platte des andern Mittelstückes aufnimmt, und da beide Stücke in ihrem Mittelpunkte durchlöchert und mit einem Niete beweglich

vereinigt sind, an dieser Stelle das Schloss bildet. Die Blätter dieser Zange sind kaum 8" lang, in ihrem Verlaufe etwas schwächer, nach aussen gekrümmt und an ihren nach einwärts gehogenen 11" breiten Enden quer abgeschnitten. Die äussere Fläche eines jeden einzelnen Blattes ist in ihrem ganzen Verlaufe abgerundet; die innere Fläche ist platt und sein vorderes Ende in einer Länge von 2" etwas ausgehöhlt, mit querlaufenden Einkerbungen verschen. Die beiden Schenkel der Zange entstehen aus den hintern Enden der Mittelstücke, sind in ihrem Entstehen etwas stärker, an ihren äussern Flächen abgerundet, in ihrem weiteren Verlaufe bilden sie nach auswärts gekrümmte Bogen, die etwas schwächer und platter werden und sich abgerundet endigen. Die beiden innern sich gegenüberstehenden Flächen sind nach ihrer ganzen Länge platt. v. Rudtorffer l. c. pag. 119.

5) Paré's und Solingen's Papageienschnabel (m. Taf. LXXVIII. fig. 24). Das Instrument besteht aus einer 4" dicken, oben rechtwinklich umgebogenen Stahlstange, die rückwärts an eine achteckige Platte befestigt ist, welche ein Loch zum Durchgang einer Schraube hat. Ferner aber aus einem zweiten Stahlstück, welches nach vorwärts gleich dem untern Theil cines Papageienschnabels gebogen, nach rückwärts aber mit einer Bewegungsschraube in Verbindung gebracht ist, die durch die hintere feststehende Platte des erstgenannten Stabes sich vor - und rückwärts drehen lässt; der Lauf des schiebbaren Theiles wird durch eine Leiste in einer Furche des feststehenden Theiles gesichert.

Paré l. c. pag. 273. - Solingen l. c. Taf. II. fig. 12.

6) Petit's Papageienschnabel. Er ist dem erwähnten von Paré und Solingen gleich, nur ist die Rinne zum Schieben des beweglichen Theiles breiter und die Ansatzplatte oval.
Petit I. c. Tom I. pag. 13. fig. 3.

7) La Faye's Papageienschnabel. Er ist von den erwähnten nur dadurch verschieden, dass die Stangen weder Rinnen noch Leisten haben, sondern vermittelst eines in einer Längsrinne schiebbaren Stifts beweglich an einander befestigt werden.

La Faye l. c. pl. XXIX. fig. 11.

- 8) Scultet's Kneip-Instrument, Geierschnabel genannt (m. Taf. LXXVIII. fig. 26. 27). Er besteht aus einem beweglichen Theile, welcher sieh nach rückwärts in eine Schraube verlängert, nach vorwärts aber hakenförmig umbiegt und seharf ist und aus einer Röhre, in welcher sieh der eben erwähnte schiebbare Theil durch eine Kurbel vor- und rückwärts bewegen lässt, so dass der scharfe Haken gegen einen aus dem vordern Rande der Röhre hervorstehenden scharfen Zahn bewegt werden kann.
- 9) Scultet's Papageienschnabel (m. Taf. LXXVIII. fig. 25). Er besteht aus einer Röhre von 2" 10" Länge,  $3\frac{1}{2}$ " Durchmesser mit einem rechtwinklich abgehenden 5" langen, anfangs stumpfen dann scharfen schnabelförmigen Fortsatze und aus einer bezweglichen ebeufalls mit einem rechtwinklichen scharfen Schnabeltheil verschenen Stange, die nach rückwärts in eine Schraubenspindel endigend, durch Auf und Abwärtssehrauben einer langen cylindrischen mit einem Griff versehenen Mutterschraube dem feststehenden Theile genähert oder von demselben entfernt werden kann. Um das leicht mögliche tiefe Einsinken des Instruments zu verhüten, lässt sich am Rücken des beweglichen Schnabeltheils eine kleine Platte vermittelst einer in einer Schraubenmutter laufenden Vatersehraube hin und her bewegen.

Scultet I. c. Taf. IV. fig. 2. 3.

- 10) Andreas's a Cruce Zangen (m. Taf. LXXVIII. fig. 28. 29. 50). Es sind gerade oder dem Rande nach gebogene Zangen, welche vom Schlosse ab sanft der Fläche nach gebogen und am vordersten Ende mit seitlichen und meisselähnlich geschlissenen Schneiden versehen sind.
- 10) Instrumente um lose Knochensplitter zu entfernen.
- 1) Solingen's Zange (m. Taf. LXXXII. fig. 26. 26. a). Es ist eine über 7" lange, mit einem geraden an der innern Fläche gekerbten Gebiss und flach gekrümmten Grisstangen versehene Zange mit einer starken Sperrseder zwischen denselben. Die Sperrseder ist wie

bei fig. 26. zu sehen nicht nur durch eine Schraube betestigt, sondern auch durch einen kleinen hervorragenden Stift am Wackeln gehindert.

- 2) Scultet's Zange (m. Taf. LXXXII. fig. 24). Sie ist ungefähr 5¾" lång und aus zwei mit fast bis in die Mitte unter sich verbundenen stark von einander sedernden Blättern versehen, welche, schmäler werdend, erst aus dann einwärts gebogen, nach Art der Pincettenarme an der innern Fläche seilenartig rauh gemacht sind.
- 5) Sharp's Zange (m. Taf. LXXVIII. fig. 14). Die Zange ist durch ein doppelt seitwärts gewandtes Gebiss, durch gebogene Grifftheile und durch ein Schloss à jonction passée, so wie durch eine Feder zwischen den beiden Griffen ausgezeichnet. Die Gebisstheile stellen ungleiche Arme vor, welche quer auf dem obern Theil der beiden Zangenarme aufsitzen. Einerseits sind die Enden der Gebisstheile gekerbt, andererseits mit ausgehöhlten Flächen versehen und rauh, um sowohl runde als spitzige Knochenstücke fassen und ausziehen zu können.
- 4) Savigny's veränderte Sharp'sche Zange (m. Taf. LXXVIII. fig. 57). Die Abweiehung von der vorigen besteht darin, dass die Pineette nicht an dem entgegengesetzten Ende des Hohlgebisses, sondern über demselben angebracht ist und dass der eine Zangenarm um leichter gefasst werden zu können, statt mit einem Griffringe versehen zu sein, blos übergebogen ist.
- 5) Savigny's Doppelpineette (m. Taf. LXXX. fig. 27). Sie besteht aus zwei elastischen, in der Mitte ihrer Länge vereinigten Blättern, welche 5½" lang, einerseits 1½, andererseits 4—5" breit und ½" dick sind. Einerseits divergiren die Branchen in einem Bogen von einander, einen Zwischenraum von 4" zwischen sieh lassend, andererseits stehen die Bogen einander entgegen und die Enden desselben 12" von einander ab. Jedes Blatt hat an seiner Aussensläche eine Verstärkung zur Aulage der drückenden Finger, einerseits Kerben, andererseits raspelartige Erhabenheiten und Rauhigkeiten, um das zu entsernende Knochenstück leichter fassen zu können.

54 \*

6) Die Knochenzange mit dem Linsenkopte. Die starke Zange ist 33" lang und aus zwei scharnierförmig vereinigten Stücken zusammengesetzt. Eins der Mittelstücke ist 1'' lang,  $\frac{1}{2}''$  breit, 5''' dick und mit einer 1'' langen und 2''' breiten Spalte versehen, in welcher die mit dieser Spalte genau zusammenpassende Platte des andern Mittelstückes aufgenommen wird. Beide Stücke sind in ihrem Mittelpunkte durchlöchert und mit einem starken durchlaufenden Niete beweglich vereinigt. Blätter der Zange sind kurz und stark und 10" lang. Jedes Blatt hat drei Flächen, drei Ränder und zwei Enden. Die untere Fläche verläuft von dem Grunde an bis an die Spitze platt und in einer geraden Richtung, die äussere Fläche ist platt und gegen das vordere Ende hin einwärts gebogen. Sie wird von dem untern und änssern nach der Flächenform verlaufenden und von dem vordern gegen das vordere Ende hin abwärts gehogenen stumpfen Rand begrenzt. Die innere Fläche, die durch eine schiefe Abtragung dieses Blattes von dem obern Rande nach innen entsteht und dem Blatte eine dreiwinkliche Form giebt, bildet durch die Vereinigung mit der untern Fläche den innern geraden scharfen Rand, der mit dem gegenüberstehenden scharfen Rande des auderen Blattes genau zusammenpasst, so dass alle zwischen diese dieken und seharfen Ränder gebrachten Knochenspitzen leicht getrennt und abgetragen werden können. Das hintere Ende des Blattes ist stack und hat eine länglich viereekige Form. Das vordere Ende, die Spitze, wird durch die Vereinigung der Flächen und Ränder gebildet. Eine dieser Spitzen ist mit einem 4" im Durchmesser breiten Linsenkopfe, der an seiner untern Fläche gewölbt, an der obern glatt und in seinem Umkreise stumpf ist, fest versehen. Er deckt bei dem Gebrauche der Zange auch die Spitze des andern Blattes und siehert die unter den Spitzen liegenden weichen Theile vor jeder Verletzung. Die Schenkel entstehen an dem hintern Ende der Mittelstücke breit und stark; sie biegen sich gleich unter dem Schlusse etwas einwärts, dann auswärts halbzirkelförmig gekrümmt, an ihren äussern Flächen gewölbt, an den innern aber platt. Zwischen diesen Schenkeln befindet sich eine schmale elastische Stahlfeder.

die mit einer einerseits kleinen aufgebogenen Fläche endigend, die Blätter der Zange stets offen zu erhalten bestimmt ist. Durch die gekrimmten Schenkel wird der Wundarzt in den Stand gesetzt, mit einer stärkern Kraft auf die Blätter der Zange zu wirken.

v. Rudtorffer l. c. pag. 117.

- 7) v. Rudtorffer's gemeine gerade Zange. Die Zange ist von der Solingen'sehen nur durch etwas gewölbte Gebisstheile verschieden und dadurch, dass die Arme nicht vermittelst einer Feder auseinander getrieben werden.
  - v. Rudtorffer l. c. Tab. VIII. fig. 16.

### 11) Instrumente um eingedrückte Knochenstücke aufzuheben sind:

#### a. einfache Hebel.

Die einfachen Hebel oder Hebeeisen haben, wie die zahlreichen Abbildungen beweisen, im Wesentlichen keine Abänderungen erfahren. Ursprünglich waren dieselben wie die m. Taf. LXXX. fig. 4. 8. nichts anderes als an beiden Enden und zwar nach zwei entgegengesetzten Seiten hin recht - oder stumpfwinklicht umgehogene und an den obern Flächen der beiden Enden auch wohl rauh geseilte Stahlstäbe \*), später aber wurden dieselben mehr oder weniger S-förmig gebogen, auf beiden Seiten breiter und mit Kerben verschen, ja auch wohl an der äussern Fläche, womit das Instrument aufruhte \*\*), rauh gefeilt, um das Abgleiten zu verhüten. Die wichtigsten Veränderungen erlitt der einfache Hebel durch Petit \*\*\*). Der besondern Erwähnung werth sind:

1) Ein in Pompeji 1819 aufgesundenes Hebeisen zur Trepanation (m. Taf. LXXX. fig. 12). Es gleicht ganz den Elevatorien, welche noch jetzt in unserm Etuis zur Trepanation besindlich sind. Es ist

von Eisen und 3" lang.
v. Froriep's Notizen. II. Bd. fig. 9.

2) Heister's und Solingen's Elevatorium (m. Faf. LXXVIII. fig. 20). Es besteht aus drei in glei-

<sup>\*)</sup> Riff's grosse Chirurgie. Fol. 30.

\*\*\*) Botalli opera omnia. Tabula gen. fig. ad pag. 705.

\*\*) Petit 1. &

chem Winkel mit einander verbundenen Stahlstäben, wovon der eine am letzten Ende platt, gekerbt und an der äussern Fläehe etwas rauh gearbeitet ist.

Heister l. c. Tom I. Taf. VII. fig. 7.

3) Petit's Hebel. Er besteht aus einer  $2\frac{\tau}{2}$ " langen, vierkantigen, hinten dicker, vorn sehmäler werdenden, vorn stark gekrümmten Stahlstange, die vermittelst eines Stiels in einem kolbigen Griff von Holz eingelassen ist. S. Nachtr. von Abbild. ehir. Instrum.

Petit l. c. Tom I. Tab. VII. fig. 1. 2. 3. — Brambilla l. c. Tab. VII. fig. 12. 13.

- 4) Petit's Verbesserung des einfachen Hebels (m. Taf. LXXX. fig. 16). Petit's Abänderung des Hebels bestand darin, dass er den zuerst 6" langen Stahlstab bogenförmig krümmte, einerseits meisselförmig mit gerader Schärfe, andererseits spatelförmig formen und an der konkaven Fläche mit Riffen versehen liess.
  - Petit l. c. Tom. I. pl. II. fig. 1. Garengeot l. e. Tom. II. pag. 130. fig. 2. 3. Brambilla l. c. Tab. VII. fig. 14. Perret l. c. Tom. II. pl. CXXXII. fig. 30. 31. Van Gescher l. c. Tab. XI. fig. 45. La Faye l. c. pl. III. fig. 24. 25. Krombholz l. c. Tom. IV. fig. 11.
- 5) Ein einfaeher Hebel von Chambers (m. Taf. LXXXI. fig. 35). Er hat eine 1½" lange, vom Hefte ab 8" lang gerade, runde, 5" dieke Stahlstange, die nach vorwärts und seitwärts sich schwach biegt, allmählig schmäler, an der konkaven Fläche platt wird und in der Länge von 7" gekerbt ist.

  Krombholz l. c. T. IV. fig. 12.
- 6) Perret's einfacher Hebel (m. Taf. LXXXI. fig. 3. 4. 19. 20). Der eine ist an beiden Enden schwach gebogen, der andere gleich wie die später erfundenen an dem einen Ende halb kreisförmig umgebogen. Perret l. c. pl. CXXXII. fig. 27. 28. 29. 30.
- 7) Brambilla's Hebel (m. Taf. LXXXI. fig. 9). Er hat beiderseits stumpfwinklicht abgebogene und breite, abgerundete und mit Riffen verschene Enden, in der Mitte eine Verzierung.
- 8) Savigny's zweites Elevatorium (m. Taf. LXXXI. fig. 15. 14). Es ist eine mit zwei hölzernen, durch Niete befestigte Schaalen verschene Stahlplatte von 5" Länge, 4" Breite und 2" Dicke, die 1" weit von

ihrem vordern Ende eine schwache Krümmung und an der konkaven Fläche Kerbungen hat.

Savigny l. c. Taf. III, fig. 14. - v. Rudtorffer l. c. T. VIII. fig. 14.

9) C. Bell's Elevatorium (m. Taf. LXXXI. fig. 5). Das Instrument unterscheidet sich von allen andern S-förmig gekrümmten Hebeln dadurch, dass es auch an der Seite, mit welcher es auf den Knochen aufliegt, rauh gefeilt ist. E. Bell l. c. T. I. fig. 8.

- 10) v. Gräfe's Elevatorium (m. Taf. LXXXI. fig. 21). Es besteht aus der senkrecht stehenden Stange des Sir Henry und einem wagrecht übergelegten Holzgriff zur sicherern Handhabung des Instruments. Krombholz I. c. Tab. IV. fig. 15.
- 11) Henry's Hebel (m. Taf. LXXXI. fig. 22). Das Instrument vereinigt in sich drei Instrumente, nämlich einen grösseren und einen kleineren Hebel und einen Tirefond. Zum Autheben eingedrückter Knochenstücke dient der hakenförmig umgebogene Theil.
- 12) Köth's Elevatorium. Es hat wahrscheinlich cine gerade Richtung, ein dreieckig spitziges glattes, dann ein viereckiges gekerbtes zweites Ende und einen raspelartigen Mitteltheil.

Köth l. c. Tab. I. fig. 47. - Krombholz l. c. Tab. V. fig. 13.

# b. Schraubenförmige Hebel.

Sie sind von den Tirefonds unterschieden und zu

grösserer Kraftanwendung geeignet, wie z. B.

1) Der schraubenförmige Hebel bei Dryander und Ryff. Es ist ein oben in zwei gleiche Hälften getheilter und rechtwinklich auswärts gebogener Stahlstab, dessen unteres Ende eine konische Schraubenspitze hat.

Ryfi's grosse deutsche Chirurgie fol. 30:

- 2) Der schraubenförmige Hebel bei Parć. Das Instrument hat Achnlichkeit mit dem von Solingen. Paré opera. pag. 277.
- 3) Fabricius's Hildanus schraubenartige Hebel (m. Taf. LXXVIII. fig. 15). Eine viereckige 13" lange, 2" dicke Stahlstange ist oben mit einem Ochr, unten mit einer Tiresondspitze versehen. An beiden Sei-

ten, sowohl in der Breite als Dicke der Stange, befinden sich kleine Löcher, die zum Durchstecken eines dünnen Stahlstabes bestimmt sind. Durch die Anwendung dieses Instruments wird dem Tiefersinken des gehobenen Knochens begegnet.

Fabr. Hildanus l. c. pag. 104.

4) Solingen's und Heister's schraubenartiger Hebel. Dieses Instrument besteht aus drei runden  $2\frac{1}{2}$ " langen Stahlstäben, die in gleichen Entfernungen an der äussern Peripherie eines starken Ringes koncentrisch befestigt sind. Der äussere Durchmesser dieses Ringes beträgt 10", durch dessen Mitte, wenn eine grössere Kraft nothwendig sein sollte, ein Hebel durchgeführt wird. Die Vorderenden der Stäbe bilden konische Schrauben von  $\frac{1}{2}$ " Länge und ungleichem Durchmesser. Solingen Tab. II. fig. 8.

#### e. Brückenhebel.

Diese Instrumente dienen dem Wundarzt wenn die Knochenstelle, wo der Hebel aufruhen sollte, ebenfalls

gebrochen ist.

- 1) Petit's einfacher Hebel mit der dreiecki-gen Unterlage (m. Taf. LXXXI. fig. 15. 16. 17). Das Instrument besteht aus einem einfachen Hebel und aus einer dreikantigen Unterlage.
- 2) Petit's zweiter Hebel mit Unterlage (m. Taf. LXXXI. fig. 24. 30. 51. 32). An dem gebogenen Vorderende einer Hebestange sind mehrere Schraubenmutteröffnungen in gleicher Entfernung von und hinter einander angebracht, in die eine halbzirkelförmig gekrümmte, an den Enden abgerundete und im Scheitel mit einer 2 bis 5" langen Schraube versehene stählerne Unterlage eingedreht wurde. Petit 1. c. Tom. 1. pl. VIII. fig. 1.

3) Petit's verbessertes Elevatoire à chevalet (m. Taf. LXXX. fig. 20. 20. a. 20. c. d.) Die Hebestange ist bis auf ein kürzer gebogenes Ende mit dem vorigen Hebel übereinstimmend; an der Unterlage indess befindet sich im Scheitel ihrer Krümmung eine Vertiefung von 1" Breite und 1" Tiele, zur Aufnahme eines viereckigen Stückchens Eisen, das nach oben mit einer Sehraubenspindel endet und durch einen Niet in der Vertiefung festgehalten wird. Durch diese Vorrichtung. war nach Verbindung der Unterlage mit dem Hebel ersterer jede mögliche Veränderung der Lage gestattet.

Petit 1. c. Tom. I. pl. X. fig. 1-4. — Brambilla 1. c. Tab. VII. fig. 15-18.

- 4) Brambilla's Modifikation des letzten Petitsehen Hebels. Die Abänderung besteht darin, dass die Unterlage zwar auch mit einer beweglichen Schraube versehen ist, welche letztere aber nur durch glatte Löcher der Stange geht und an der obern Seite derselben durch eine geslügelte Schraubenmutter festgehalten wird. Die vierkantige Hebestange ist am Vorderende siehelförmig abwärts gebogen, an der Konkavität gekerbt. Fünf Löcher besinden sieh in der breiten Fläche der geraden Strecke. Brambilla l. c. Tab. VIII. fig. 1. 2. 3.
- 5) Louis's Elevatorium (m. Taf. LXXX. fig. 25. 20. b.) Es besteht aus dem Hebel und der brückenförmigen Unterlage. Ersterer stellt eine vom Griff 4" lange, 5" breite, auf 8" Länge vom Vorderende abwärts im Kreise gebogene, an der konkaven Fläche mit Querkerben verschene und in ein Heft eingelassene stählerne gerade Stange dar. In dem geraden Theil der Stange sind von 7 zu 7" drei von der untern zur obern Fläehe durchgehende Löcher von 1½" im Durchmesser gebohrt. Diese Löcher vereinigt an der Obersläche der Stange eine Rinne, die eine schwalbenschweifförmige Falz bildet. Hinter dem dritten Loche gegen das Hest zu ist noch eine kurze, nicht falzige Rinne. Die Obersläche der Hebestange deekt eine stählerne, 21" lange und in Entfernungen von 7 zu 7" durehbohrte Schiebplatte, deren Löcher genau mit denen der Stange korrespondiren. An jedem Loche befindet sich gegen das Hest ein 2" langer viereckiger Ausschnitt zur Aufnahme und zum Festhalten des Zapsens der Kugel, die an der Unterlage mittelst Kapsel befestigt ist. Zwisehen den drei Löchern der Schiebplatte sind zwei viercekige über die untere Fläche derselben vorstehende Zapfen eingenietet, die sich in der Rinne der Hebestange bewegen. Zum Festhalten dieser Schiebplatte ist an ihrem Hinterende eine Schraube eingedreht, deren Kopf zum Vorschieben dient und die mit

ihrem anderseits vorspringenden Ende sich in der kurzen Rinne bewegt. Die Unterlage ist 5" breit, 4" dick, im Zirkelbogen gekrümmt, von Stahl gefertigt, mit platten, 4" von einander entfernten, abgerundeten und mit Löchern für die Polsterung versehenen Enden. Am erhabensten Punkte der Unterlage befindet sieh eine halbkugelförmige Vertiefung und über dieser zwei an der Seite angeschraubte, einander zugekehrte gehöhlte Stahlkappen, zwischen denen sieh eine Kugel bewegt, die am äussern Scheitel einen 7" langen runden, 2" dieken Zapfen vorn mit vertieftem Halse hat. Dieser Hals wird in eines der Löcher der Hebestange eingeführt und durch eine Verrückung der Schiebplatte gegen das Vorderende festgestellt. Durch die Kugel ist die Beweglichkeit der Unterlage nach allen Richtungen gegeben.

Mémoires de l'académ. de Chirurgie Tom. II. pl. X. pag. 154, - Perret

1. c. pl. CXXXV. fig. 41-20.

- 6) Petit's Hebinstrument in Chambers (m. Taf. LXXXI. fig. 27). Der Hebel ist eine stählerne vierkantige, an der untern Fläche glatte, an der obern aber vorn gekerbte Stange mit doppelt unter rechtem Winkel gebogenem Vorder- und durch einen rauhen Stachel in das Heft eingelassenem Hinterende. In der Mitte besitzt die Stange an der untern Fläche eine runde, gespaltene und quer mit einem runden Loehe zur Aufnahme der Aehse der Unterlage durchbolirte Hervorragung. Der gerade Theil der Stange misst 21" und seine Breite beträgt 4". Das 8" lange Vorderende ist um 4" tiefer gelegt als der Mittelkörper der Stange. Die Unterlage hat drei in der Mitte in eine runde Scheibe konvergirende, S-förmig gekrümmte, abgerundete platte Füsse, aus deren Centrum sieh ein rundes männliches, in der Mitte durehbohrtes Charnierglied erhebt, das in das früher besehriebene Gelenk der Hebestange eingesteekt und mittelst eines durchlaufenden Stiftes daselbst festgehalten wird. Enc. Chamb. Tab. 111, fig. 35. 36.
- 7) Savigny's Elevatorium mit dreifüssiger Unterlage (m. Taf. LXXXI. fig. 42. 28). Der Hebel ist eine  $4\frac{\pi}{4}$ " bis zum Griff lange im Durchschnitt 4" dieke, stählerne, in ein hölzernes Heft eingelassene Stange, deren  $2\frac{\pi}{4}$ " breites Vorderende auf  $4\frac{\pi}{4}$ " platt und allmählig

abseits gekrümmt, an der kouvexen Seite gewölbt, an der konkaven vorn gekerbt ist. Von der Krümmung des Vorderendes sind am geraden Stangentheile seehs auf einander folgende, durch Ringe getrennte Aushöhlungen angebracht zur sicheren Lagerung des Hebels auf der Unterlage, die selbst aus drei S-förmigen stählernen, sich unmittelbar mit einander verbindenden und mit weichem Leder ganz überzogenen Füssen zusammengesetzt ist. Aus dem Vereinigungspunkte der Füsse erhebt sich senkrecht über einem kurzen Stiele ein halber Ring von derselben Weite als jene Aushöhlungen vorn am geraden Stangentheile betragen, um den Hebel bequem aufzunehmen. Savigny I. c. Tab. III. fig. 12. 43.

#### d. Ueberwurfähnliche Hebel.

1) Paré's Hebel (m. Taf. LXXX. fig. 1.2). Er besteht aus einem geraden cylindrischen, in einem verzierten Hefte festsitzenden Stabe. Der Haken in seinem wagerechten Ende durchbohrt, bewegt sich frei an dem Stabe. Das andere Ende des Hakens biegt sich, nachdem es auf eine kurze Länge von der Stange wagrecht gewesen, unter einem rechten Winkel aufwärts und bildet die zum Hauptstabe parallele Klaue.

Faré l. c. pag. 271.

2) Douglas's Hebeeisen (m. Taf. LXXX. fig. 3). Es ist dem des Paré nachgebildet und besteht aus dem Heste, einer Schraube, einem Läuser mit einer Schraubenmutter und einem Gelenke, wodurch die Stange der Klaue mit den Zähnen auf dem Läuser bewegt wird. Wenn man sich dieses Werkzenges bedient, so steckt

Wenn man sich dieses Werkzenges bedient, so steckt man die Klaue unter das niedergedrückte Stück Knochen und setzt alsdann die hölzerne Schraube auf den äussern Theil desselben an, wodurch der Wundarzt den Knochen, auf welche Seite er will, oder herauswärts ziehen kann. Es ist dieses Werkzeug in gewissen Fällen, wo man die Richtung der Kraft verändern muss, mit der man den Knochen aussiehet, dem Instrumente von Petit vorzuziehen.

Edenburgher Pers. Bd. 5. Tab. V. fig. 1. — Monro's sämmtliche Werke Taf. III. fig. 9.

3) Paré's Hebel bei Perret. Er besteht aus einer ins Heft eingestossenen stählernen Stange und einem

an ihr mittelst eines Gelenkes angebrachten und gleichfalls von Stahl gefertigten Haken. Jene ist viereehig, 5'' vom Hefte lang, am obern gerade abgesetzten Ende  $2\frac{\tau}{2}'''$ , am untern kolbigen 4''' im Quadrate stark abwärts in einen Staehel endend, der im Hefte festsitzt. An der einen Seite nahe dem Hefte befindet sieh ein vorspringendes weibliehes Gelenk zur Aufnahme des Hakens bestimmt. Der Haken selbst ist auch vierkantig, etwas länger als die Stange vom Gelenk bis zum freien Ende, hinten halbrund, vorn unter einem Winkel seitlich gebogen und die Klaue bildend, die wenig gekrümmt an der untern Fläehe gekerbt in eine Schärfe ausläuft.

Paré l. c. pag. 271. - Perret l. c. pl. CXXXIV. fig. 8:

#### e. Hebemasehinen.

- 1) Hans Gersdorff's Dreifuss. Er besteht aus einer zirkelrunden, mitten durchbohrten Platte, drei gleichen Füssen, einer Hebestange, der Flügelsehraube und einer auf drei Seiten auslaufenden Sehraube. Die Füsse, an dem Seitenrande der Platte in gleiehen Entfernungen im Charnier verbunden, sind anfangs gerade, seitwärts gebogen, am untern Ende kleine, fast wagerechte Platten bildend. Der obere, an der Stange befestigte Flügelgriff dient zum Einbohren des am untern Ende befindlichen Tirefonds. Am untern Theile der Füsse befindet sieh die Sehraubenvorriehtung zum Stellen derselben.
- 2) Dryander's und Riff's zweifüssiges Elevatorium (m. Taf. LXXXI. fig. 2. 8). Der durch die Hebestange gehende Richtstab ist an beiden Enden mit Schraubengewinden und ausserhalb der Füsse mit Mutterschrauben versehen, hierdurch unterscheidet sich dies Instrument von dem des Gersdorff. In den Füssen an dem Orte wo die Hebestange durch den Richtstab durchgeht, befinden sieh zwei längliche Spalten, um die Hebestange höher und tiefer stellen zu können. An den untern Enden jedes Fusses ist ein Gelenk für eine wagrechte, ringsum gepolsterte Platte angebracht, die durch einen Querstift befestigt wird.

  Riff's grosse Chirurgie. 30stes Blatt.
- 5) Fabricius's ab Aquapendente Dreifuss (m. Taf. LXXXI. fig. 10. 11). Fabricius nannte dies

Instrument Triploides. Von dem des Gersdorff unterscheidet sich dies im Wesentlichsten darin, dass durch die röhrenförmige Hebestange ein cylindrischer Stab (fig. 11.) durchgesteckt ist, der am untern Ende eine Tirefondspitze

und oben einen Flügelgriff hat.

An der obern zirkelrunden Platte sind durch Charniergelenke die drei Füsse angebracht, die in der obern Hälfte gerade, verziert, am untern Ende S-förmig gekrümmt sind mit durchlöcherter Fussplatte. Unweit vom Ende des geraden Laufes sind die Füsse viereckig und in der Mitte mit einer runden Oessnung zur Aufnahme der Schranbenspindel versehen. Diese laufen horizontal von den drei Füssen gegen den Mittelpunkt zusammen, woselbst sie an der äussern Kante einer runden Scheibe angeschlossen sind und sind mit zwei scheibenähnlichen gekerbten Schraubenmüttern verschen, deren eine äusserlich, die andere aber innerhalb am Fusse anliegt. Die Hebestange kann in drei gleich lange Abtheilungen getheilt werden, wovon die obere eine zu beiden Enden gerade abgesetzte Schraubenspindel darstellt, die in den Mittelkörper übergeht. Dieser ist aus zwei runden, entfernt von einander stehenden Platten und drei senkrechten Stäben zusammengesetzt, welche die Platten verbinden. Aus der untern Fläche der untern Platte geht ein vierkantiger Stab abwärts, das Ende der Hebestange bildend. Sowohl dieser, als auch die zwei Platten und die Schraubenspindel sind mit einer runden Oessnung central durchbolirt, die zu Ende der dritten Abtlieilung der Hebestange in ein Schraubengewinde übergeht. An die Schraubenspindel ist die geflügelte Mutterschraube zunächst der obern Platte angedreht. Der Stab mit dem Tirefond ist cylindrisch, oben mit einem Flügelgriff, unten mit einer kegelförmigen Schranbenspitze endend, zunächst dieser aber mit einem Schraubengewinde verschen, um in die Mutterschraube am untern Ende der Hebestange einzugreifen. Wo man den Tirefond nieht anwenden kann, verbindet man des Dreifusses Hebestange mit dem Haken, der eine vierkantige Stange darstellt, deren unteres Ende rechtwinklich seitwärts gebogen, abgerundet, an seiner Obersläche gekerbt ist, deren oberes gerade abgesetztes Ende dagegen ein tiefes Schraubenloeh hat, in welches der Tirefond eingeschraubt werden kann. Fabric. von Aquapendente l. c. Tab. D. fig. 15. 16.

- 4) Fabricius's Hildanus Hebemasehine (m. Taf. LXXXI. fig. 29). Sie besteht aus dem Tirefond und einem an der Sehraubenspindel höher oder niedriger stellbaren Hebel. Der Tirefond stellt eine eylindrische, 7" lange, 2½" dieke, zu unterst mit doppelt gehendem Gewinde versehene und in zwei Spitzen auslaufende Stahlstange dar, deren oberes Ende breit, in der Mitte viereekig durehbrochen ist, um den Hebel durehzulassen, Dieser besteht aus zwei dureh ein Charnier mit einander vereinigten Stahlstücken. Der kurze Stahlarm entspringt aus der Seitenkante einer wagrechten, in der Mitte durehbolnten Platte. Das freie Ende desselben ist ein männliches Charnierglied, mit welchem der zweite 11½" lange Stahlarm durch ein weibliehes Gelenk verbunden ist.

  Fabric. von Hilden 1. c. pag. 102. Heister 1. c. Tab. VII. fig. 14.
- 5) Seultet's Dreifuss. Er unterscheidet sieh von dem des Fabr. ab Aquapendente darin, dass die Hebestange nur ein Cylinder ist, dessen obere Hälfte von aussen schraubenförmig und dessen gerade abgesetztes Unterende senkrecht ein Schraubenloch hat zur Aufnahme eines Tirefond oder Hakens. Der Tirefond zeigt im Körper eine Oeffnung, 'um ihn mittelst eines durchgesteckten

Stabes in den Knoehen einbohren zu können.
1. c. Tab. III. fig. 3. — Heister I. c. Tom. I. Tab. VII. fig. 42. 43.

6) Solingen's Zweifuss (m. Taf. LXXXI. fig. 18). Er seheint eine Abänderung des bei Gersdorff zu sein. Seine Bestandtheile sind das Gestell, eine querliegende Schraubenspindel und die Hebestange. Ersteres besteht aus einer wagerecht liegenden und zwei Seitenplatten, die als Füsse dienen. In der Mitte der Querplatte befindet sieh eine Oessnung. Die Hebestange ist ein prismatisches, 1" langes, 3½" breites Stahlstück, das oben eine Schraubenmutterössnung hat, unten abgerundet ist und in eine Tiresondspitze endet. Eine Schraube von 12" Länge und in die sehraubenförmige Vertiesung des Mittelkörpers passend, hat am obern Ende einen Griss, geht mit der Spindel durch die Gestellplatte und greift in das Prisma ein. Oessnung und Griss dienen zum Durchstecken

eines Stabes. Den Mittelkörper umgiebt eine Stahlklammer, von deren beiden Seiten Sehraubenspindeln auslaufen, die durch die Fussplatten dringen und an welche von aussen Mutterschrauben angedreht werden, Solingen l. c. Tab. I. fig. 8.

7) Richter's Hebemaschine (m. Taf. LXXX, fig. 21). An diesem Instrument ist der Haken mittelst einer Kette an die Hebestange angehängt, damit er leicht und in allen Stellungen unter den Knochen gebracht werden kann. Im Uebrigen ist es den schon beschriebenen Dreifüssen gleich.
Richter's Wundarz, 2. Thl. T. II. fig. 2.

8) Knaur's Hebemaschine (m. Taf. LXXX. fig. 19). Die Füsse an der obern Platte gehen im Gelenk und lassen sich nähern und von einander entfernen durch drei Schrauben, die vom eylindrischen Mittelkörper ausgehen, durch die Gestellfüsse dringen und aussen eine Mutterschraube aufnehmen. Stahlfedern, die am Mittelkörper angebracht sind, drücken die Füsse nach aussen. Die Hebestange endigt mit einem weiblichen Gelenk, in dem ein zweites beweglich ist und zur Aufnahme eines Hakens oder Tirefond dient. Hierdurch wird die Beweglichkeit des Hakens nach allen Seiten gestattet.

Knaur l. c. T. XVII. fig. 1.

9) Hübenthal's Hebel (m. Taf. LXXX, fig. 28). Er besteht aus einem halbmondförmigen Bügel (A. A.), der dem seines Cranotom's ähnlich ist und denselben Ring zur Basis hat. Die Mitte dieses Bügels durchbricht eine viereekige Scheide (B.) in welche der Stab (c.) genau passt. Oben ist solche von einer Scheibe (D.) bedeckt, auf welcher die Schraubenmutter (E.) ruht. F. ist das hervorragende Sehraubenende des Stabes (G.), ein glatter von allen Seiten abgerundeter reehtwinklich gebogener Haken (das eigentliche Elevatorium von gut gehärtetem Stahl, dessen kürzerer Schenkel ungezähnt ist und der Länge der Trepanössnung entspricht). H. ist ein Charnier das den Haken mit dem Stabe vereinigt, die Bewegung aber nur nach der Seite zulässt.

Die Vorzüge die der Erfinder dem Instrumente zuschreibt sollen sein, dass es mit grosser Kraft wirkt ohne Ersehütterung hervorzubringen, dass sein Hypomochlion auf die ganze Peripherie des zu operirenden Theils gleichförmig vertheilt ist und gar keinen Druck auf die Bedeckungen ausübt.

- 12) Instrumente zum Stillen der Blutung aus der Arter. men. media.
- 1) Foulquier's Sehraubentourniquet. Es besteht aus der Bodenplatte, einer feststehenden und einer versehiebbaren kurzen, zwei andern Platten und der Kompressschraube und ist ganz von Stahl. Die Bodenplatte ist viereekig, 2" 4" lang, etwa 5" breit und über 1" stark. An dem einen Ende ist sie in einem rechten Winkel gebogen und bildet einen 10" langen, am Ende abgerundeten Absatz, welcher als Griff dient. Etwa 1" von dem entgegengesetzten Ende entfernt, befindet sieh in der Mitte der Plattenbreite ein 11/2" breiter Spalt. Am untern Ende ist die Platte in der Dieke mit einem Sehraubenmutterloehe versehen. Zu Ende des Spaltes, am Griffende der Bodenplatte, befindet sieh eine senkrecht aufstehende Platte, die in der Mitte ihrer Fläehe mit einer Mutterschraube versehen, 10" lang, 5" breit, 1" diek ist. Am obern Ende ist sie abgerundet und sitzt mittelst des andern Endes an der Bodenplatte fest. Die verschiebbare Platte hat dieselbe Gestalt, wie die oben besehriebene, ist aber schwäeher, in der Mitte nur mit einer glatten Oessnung versehen und durehaus mit weichem Leder überzogen. Ihr an der Bodenplatte anliegendes gerade abgesetztes Ende hat in der Mitte einen viereekigen Zapfen, welcher in die Spalte der Bodenplatte genau passt, durch einen Stift oder durch eine kleine Sehraubenmutter beweglich befestigt ist. Die zwei an das untere Ende der Bodenplatte nach Bedürfniss zu befestigenden Platten sind in der Form von einander verschieden. Die eine Platte (a.) hat die Grösse und Form der eben besehriebenen, besitzt an dem wenig abgerundeten Ende eine glatte Oessnung, durch welche eine kleine Sehraube läuft und mit ihrem Ende in die Sehraubenmutter der Bodenplatte einpasst, die andere Platte ist hinterwärts von der Länge und Breite der erstern, sehmäler aber am Vorderende und bis zur Mitte gespalten. Am Hinterende besitzt diese, so wie die vorhergehende Platte

eine glatte Oessnung zur Besestigung mit der Bodenplatte. Die Kompressivsehraube ist bis zum Griff 20" lang, und über 1" im Durchmesser dick. Durch das Auf- oder Abdrehen der Sehraube nähert oder entfernt sich die sehiebbare Platte von der am untern Ende der Bodenplatte befestigten Wand, und so erfolgt die Kompression der zwischen beiden Platten liegenden Arterie oder der Blutleiter. Für die Arterien der harten Hirnhaut bedient man sich gern der länglichen Platte. Wenn aber der lange grosse oder der seitliche Blutleiter verletzt ist, so schneidet man in die harte Hirnhaut quer, und so nahe als möglich zu der korrespondirenden Knochenstelle, bringt dann die beiden Wände des Blutleiters in die Furche oder Spalte der andern Platte, die man statt der längliehen angebracht hat, und lässt nun wie vorhin die Schraube so lange als nöthig wirken. - Perret theilt ein zweites zweiarmiges Kompressorium von Foulquier mit.
Precis de chirurg. Tab. 7. fig. 5.

2) v. Gräfe's erstes Kompressionswerkzeug für die Arteria meningea. (m. Taf. LXXX. fig. 18). Es besteht aus zwei Sebwammträgern, zwei Sehraubenhütehen und zwei Unterstützungsplatten. Die Schwammträger sind, wie in dem später zu beschreibenden Instrumente, am untern Ende mit einem rechtwinklicht abgebogenen, vorn abgerundeten Blättehen versehen, welches 5" lang, 4" breit, 3" dick, oben schwach gewölbt ist, und 3 kleine Löcherchen zum Befestigen eines Stückehen Brennsehwammes besitzt. Der Stiel der Schwammträger bildet zunächst der Platte einen 3" langen, 2" hohen und 2" dieken Ansatz, dann ein 7" hohes, 1" breites und 3 dickes Stäbehen, welches seiner ganzen Länge nach ein Sehraubengewinde hat. Die beiden Unterstützungsplatten stellen spatenförmig gestaltete Platten vor, die an ihrem sehmalern etwas dicker gebauten Theile, dem Halse gleichsam 1½" von ihrem Ende eine viereckige und zwei kleine runde Oeffnungen haben. Die viereekige Oeffnung dient zur Aufnahme des viereekigen Theils des Sehwammträgers, die runden aber dienen zur Besestigung der Unterstützungsplatten mit den auf der Querplatte außitzenden Cylindorn. Die Querplatte stellt ein schwachgebogenes länglich viereckiges Metallstück vor, und ist 1½" lang,

4" breit und 1" dick, der ganzen Länge nach mit einer Spalte versehen, um die kleinen Cylinder aufzunehmen, durch welche der Schwammträger hindurchgeht. Die Cylinder sind 5" lang, 2" dick, der ganzen Länge nach mit einem viereckigen Loche versehen, an ihrer Basis aber mit zwei viereckigen 1" langen Zapfen und zwei kleinen runden Löchern, um durch zwei kleine Schrauben mit den schon beschriebenen Unterstützungsplatten verbunden zu werden, und in der Spalte der Querplatte sich hin und her schieben zu lassen. Die beiden kleinen Mutterschrauben sind 4" hoch, der ganzen Länge nach viereckig, um mit einem Schraubenschlüssel, der dem m. Taf. LXXV. fig 12. abgebildeten Trepanschlüssel gleich ist, an der Schraubenspindel auf und nieder geschraubt werden zu können. Bei der Anwendung des Instruments werden die beiden Schraubenträger gegen einander geschraubt, in die Trepanössnung gebracht und alsdann wieder von einander entfernt, damit die beiden wagerechten Blättchen, (oder doch wenigstens eins derselben) unter die harte Hirnhaut geschoben werden und zur Kompression der Arterien dienen können. Ist dies geschehen, so wird die kleine Schraube mit der Hand oder mit dem Schlüssel nach abwärts geschraubt, somit der Schwammträger in die Höhe gegen den Knochen und die blutende Arterie hin angezogen. v. Graefe empfiehlt Schwammträger mit grössern und kleinen Platten vorräthig zu halten, und letztere dann zu gebrauchen, wenn, wie es bisweilen vorkommt, die Blutung aus zwei neben einander liegenden Arterienästen erfolgen sollte. Wie der Erfinder selbst meint, ist das Instrument zu komplizirt, und auch für den Fall, wo die Blutung aus zwei nebeneinanderliegenden Arterienästen entsteht, nicht anwendbar, weil der Schwammträger nur in entgegengesetzter Richtung angewandt werden kann; ferner aber auch nicht, wenn mehr als eine Krone angewendet und eine die Länge der Querplatte übertreffende Oessnung erzeugt worden ist.

Hufeland's Journ. d. praktischen Heilkunde, 27. B. 2tes St. T. I u. II. Krbhz. T. IV. fig. 40. a. b. c. d.

5) v. Graefe's 2tes Meningeal-Kompressorium (m. Taf. LXXX. fig. 17. 30. 31). Es besteht aus einer dreifüssigen Bodenplatte, einem cylindrischen Aufsatze, dem Schwammträger und einer Mutterschraube. Die Füsse der Bodenplatte sind nicht gleich lang und an den Enden abgeschärft, aber gleich breit und gleich dick. Zwischen den beiden längeren Füssen um Orte ihrer Vereinigung ist ein halbmondförmiger Versprung von 4" Durchmesser, welcher eine viereckige Oeffnung zum Durchgang des Schwammträgers und zwei kleine Löcher für zwei Schrauben hat, welche zur Befestigung des cylindrischen Aufsatzes (siehe fig. 17.) dienen. Der cylindrische Aufsatz ist 7" lang, 3" dick, aber dünner und seiner Länge nach 4winklich hohl, um chenfalls den Schwammträger mit seinem Stiel in sich aufzunehmen. Der Schwammträger besteht wie bei dem vorigen Instrumente aus dem Stiele und einer Fussplatte, auf welche der Schwamm genäht wird, aber dieselbe ist oval  $5\frac{1}{2}$ " lang und breit, einerseits gerade abgesetzt und gegen den runden Rand 1" dick (siehe fig. 50. a.), auch viermal durchbohrt, damit der Schwamm angenäht werden kann. Am geraden Rande ist der Stiel der Fussplatte aufwärts gebogen, erst 31" breit, dann 7" hoch vierkantig, und zuletzt wie der Schwammträger des 5ten Instruments fig. 29. b. mit einer Schraubenspindel versehen, auf welche ebenfalls eine Mutterschraube wie fig. 29. a. geschraubt werden kann. Der Rand dieser Mutterschraube ist mit einem gekerbten Drehrand verselien, damit man dicselbe leicht auf die aus dem cylindrischen Aufsatze hervorragende Schraubenspindel aufschrauben und durch das Aufwärtsschrauben des Schwammträgers die Compression bewirken könne.

Fig. 17. stellt das Instrument von der Seite und in seiner Zusammensetzung dar.

Fig. 50. ist die Ansicht der dreifüssigen Platte von oben.

Fig. 30. a. die Fussplatte des Schwammträgers von oben angesehen.

Fig. 31. stellt das Instrument in seiner Wirkung vor. Hufeland's Journal d. practischen Arzneikunde. 31. Bd. 41. St. Taf. 4. u. 2. fig. 1-7.

- 4) v. Gräfes 5tes und neustes Meningealcompressorium (m. Taf. LXXX. fig. 29. 29. a. b. c).
  Es ist in seiner Wirkung dem vorigen gleich, aber einfacher und einem Schustermaass ähnlich. Der Schwammträger fig. 29. b. nämlich, welcher oben in eine Schraubenspindel endigt, geht durch einen mit einem Fussstück
  versehenen Cylinder fig. 29. c. und wird mit einer geränderten Mutterschraube fig. 29. a. aufwärts geschraubt.
  Fig. 29. stellt das Instrument in seiner Zusammensetzung vor.
  - v. Gräfe's und v. Walthers Journal für Chirurg. und Augenheilk. Band XII. Heft 4. T. V. fig. 11. 12. 13. 14. pag. 592.
- 5) Ferg's Meningealcompressorium (m. Taf. LXXX. fig. 35. 36. 37). Es besteht aus einem Schwammträger, nämlich einem aus Silber, Stahl oder gehärtetem Eisen 14" langen und 2" dieken oben und unten rechtwinklich umgebogenen Stäbehen, und einer mit einem Griffplättchen verselienen Schraube, die nieht viel höher als der schon besehriebene Schwammträger sein darf, und ganz eingeschraubt, 3" vom Sehwammträger entfernt bleibt. Um der Schraube eine grössere Haltbarkeit zu geben, ist der obere reehtwinkliehe Theil des Sehwammträgers mit einer 4" breiten viercekigen Verstärkung versehen, so dass die Tiefe der Schraubenmutter 3" betragen kann, der untere Theil aber mit kleinen runden Oeffnungen zur Befestigung des Feuersehwamms. Bei der Anwendung des Instruments wird ein 10" breites, 5" tieses, dickes und mit einem halbzirkelförmigen Ausschnitt versehenes Blättehen der untern Platte des Schwammträgers gegenüber auf den Knochen gelegt, um die stumpfe Spitze der Schraube aufzunehmen und eine desto leichtere Befestigung des Instruments selbst nach Entfernung eines Knochensplitters oder an einem aufgehobenen Knochen zulässig zu machen. Anfangs war der Schwammträger rund, jedoch gab der Erfinder demselben später die Form des v. Gräfe'sehen Schwammträgers, wie fig. 55. von der Seite und 36. von vorne darstellt.

v. Gräfe's und v. Walther's Journal für Chir. und Augenh. B. XII. p. 574. T. V. fig. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

6) Hager's Meningealcompressorium (m. Taf. LXXVIII. fig. 58. 59. 40. 41.) Das Instrument stellt einen in einem hölzernen kolbigen Griffe befestigten stählernen Haken vor, dessen unteres Ende flach und glatt ist; der Stiel ist zwisehen dem Hefte und dem Anfange des Hakens halb glatt, halb sehraubenförmig, so dass eine ebenfalls mit einem rechtwinklich abgeplatteten Vorsprung versehene Röhre fig. 41. vermittelst einer am sehraubenförmigen Theil des Stiels auf und nieder sehraubbaren Schraubenmutter fig. 40. mehr oder weniger fest gegen den unter die Arterie gebrachten Hakentheil hin befestigt werden kann. Das Instrument ist seiner besondern Einfachheit und doppelten Brauchbarkeit wegen empfehlungswerth.

Hager's chir. Operationen. Wien 1831.

- 7) Rudtorffer's Unterbindungsnadel. Sie ist am hintern Ende gerade, platt, vorn halb kreisförmig gebogen, zweischneidig, in der Nähe der scharfen Spitze geöhrt. (Siehe Nadeln zur Unterbindung. m. Taf. I. fig. 40. 41. pag. 134.)
- 13) Instrumente, mit welchen man die harte Hirnhaut einschneidet sind:
- 1) La Faye's Lancette. Sie ist gerstenkornförmig, 9" lang, scharf und von der Spitze aus nach rückwärts in der Mitte mit einer Gräte vive-arète verschen.
- 2) Lancetten überhaupt. (Siehe allgem. Instrumenten-Lehre.)
- 14) Instrumente, welche dazu dienen, den Schädel anzubohren und abzuradiren, sind:

### Exfoliativtrepane.

Man versteht unter Exsoliativtrepanen mehr oder weniger lange, meisselförmig geschlissene, einfaehe oder kreuzweis mit einander verbundene Stahlplatten, welche mit dem Trepanbaum oder mit einer Trepanations-Maschine in Verbindung gebracht, die Obersläche des Knochens abzuradiren bestimmt sind. Man gebrauchte dieselben früher häufiger als jetzt, zur schnellern Entferuung der kariösen oder nekrotischen Knochenoberfläche, und eben desshalb erhielten die Instrumente den Namen Exfoliativtrepane. Folgende sind der Erwähnung besonders werth:

- 1) Andreas's a Cruce Modioli limati. Sie sind von konischer Form, mithin am unteren gezähnten Rande kleiner, und um die Oessnung ringsum abglätten zu können theils raspelartig theils feilenartig. Der andern Kronen eigenthümliche Stachel fehlte und die konische Gestalt sollte das zu schnelle Eindringen hindern.
- 2) Andreas's a Cruce Aequatores. Sie waren kolbig, nicht hohl, der Krone, die gebraucht worden, an Grösse gleich, unten gewölbt abgesetzt und glatt, im Umfange rund, raspelartig oder feilenartig gehauen oder aber vierkantig und an den Ecken scharf.
- 3) Andreas's a Cruce schaufelförmige Exfoliativerchane, terebra duabus alis munita (m. Taf. LXXXII. fig. 5. 6.) Die Klinge ist an beiden Seiten flach, unten bogenförmig und scharf.
- 4) Andreas's a Cruce herzförmig vierkantige Exfoliative, terebra quatuor alis circumdata (m. Taf. LXXXII. fig. 9. 13.) Der eine ist hohl aus vier zusammengebogenen und an einander gelötheten Stangen bestehend, der andere aber solid.
- 5) Andreas's a Cruce vielblättrige Exfoliative, terebra plurimis alis voluta (m. Taf. LXXXII. fig. 1. 12.) Die Ränder der Blätter haben die Gestalt eines zugespitzten halben Eies.
- 6) Andreas's a Cruce kolbige Exfoliative, terebra limata (m. Taf. LXXXII. fig. 5.4.) Die Gestalt ist kolbenförmig, die Aussenfläche ist rauh feilenartig gehauen. Besser dargestellt ist der m. Taf. LXXXIV. fig. 25.

Andreas a Cruce. pag. 44.

7) Paré's Exfoliativtrepan (m. Taf. LXXIII. fig. 24.) Er ist wie der heut gebräuchliche gestaltet, nämlich eine viereckige Platte mit zwei scharfen Seiten-

rändern und einem eben solchen Unterrande, aus dessen Mitte eine kurze Spitze vorspringt, deren Ränder gleichfalls scharf sind. Die Schärfung des einen Seitenrandes und des an ihn grenzenden halben Unterrandes ist von der einen, die Sehärfung des andern Seitenrandes und des angrenzenden Unterrandes von der zweiten Scite geschehen, so dass der Bohransatz in jedem Falle, er mag rechts oder links gedreht werden, immer in den Knochen eingreift.

Paré. l. c. p. 283

8) Botall's Exfoliativ-Klingen (m. Taf. LXXIV. fig. 28. a. 28. b.) Die eine ist gabelförmig und hat gegen einander gebogene Spitzen, die andere stellt ei en Dreizack vor, dessen beide seitliehen Theile einwärts gebogen sind, dessen mittlerer Theil dreicekig, spitz, flach gestaltet und zur sicheren Stellung des Instruments bestimmt ist.

Botall. opp. omn. fig. ad. 668.

9) Narvatius's Exfoliativklingen (m. Taf. LXXVII.) Die eine Exfoliativklinge hat eine spatenförmige Gestalt, ist 10" hoch, 9" breit, ihre beiden Ränder sind sehwach convex, scharf und in eine Spitze zusammenlaufend, deren Stiel platt, 1" lang, 5" breit quer abgeschnitten ist und mit einem 7" tiefen, 1" breiten Spalt an den Kronhalter befestigt wird.

Die andere hat die Gestalt halbkreisförmiger Platten von versehiedenem Durchmesser fig. 17. Der untere Rand derselben ist seharf, die Seitenwände sind gewölbt ge-schliffen mit soliden Schneiden versehen.

Die dritte hat die Gestalt eines Kegels mit scharfer

Kante und Riffen an der äussern Seite.

Die vierte hat eine halbkuglige Gestalt fig. 12. 13. 14. von versehiedenem Durchmesser und 7" Höhe mit scharfen Riffen an der äussern Seitc.

10) Solingen's Exfoliativklingen (m. Taf. LXXIV. fig. 2. 3.) Sie haben verschiedene Form; die eine, als Vorbohrer dienend, hat ein dreikantiges, unten gerade abgesetztes Bohrende mit seitwärts vorspringenden Zähnen, aus dessen Mitte eine kleine Spitze hervorgeht. Der zweite Bohransatz endet in eine viereckige Platte mit scharfen Scitenrändern und ausgeschnittenem Unterende. Hiedurch will der Erfinder äusserst nahe der Spitze des Bruches oder Spaltes mit Sieherheit bohren.

- 41) Petit's Exfoliativklinge, ist viereckig, in ihrer Breite schwach nach unten abnehmend, am untern Rande gerade abgesetzt, zweischneidig und in der Mitte mit einer Spitze versehen. Oben ist sie 8", unten jedoch nur 6" breit; die Höhe, so weit die Schneiden gehen, misst 9" und die ganze Länge des Exfoliativs 2" 1".
- 12) Knaur's Exfoliativklingen. Die eine ist zweischneidig und von den beschriebenen nur dadurch verschieden, dass ihre Breite oben und unten gleich gross ist, die Bohrplatte daher ein Rechteck und nicht wie die

frühern ein Trapez vorstellt.

Die zweite Exfoliativklinge besteht am Bohrende aus drei viereckigen länglichen Blättern, die nach drei Seiten gewendet mit ihrer Längenkante an einander geschweisst sind. Der untere Rand und die freien Seitenränder dieser Blätter sind von einer Seite geschärft; aus dem untern Mittelpunkte der vereinten Blätter geht ein kurzer, drei- oder viersehneidiger Stachel abwärts, bestimmt zum Anbohren. Oben sind die drei Blätter in einen runden Stiel zusammengezogen, dessen Beschaffenheit bereits an-

gegeben worden.

Die dritte Exfoliativklinge ist vierschneidig und besteht aus vier kreuzweis vereinigten, 16" langen Stahlplatten, welche nach zwei Abstufungen oben an dem gemeinschaftlichen Stiel angebracht sind, dessen Beschaffenheit keiner besondern Beschreibung bedarf. Jedesmal stehen zwei dieser Platten einander gegenüber, haben zusammen oben eine Breite von 7" und sind  $1\frac{1}{2}$ ' diek. Die Höhe der Abstufungen ist nicht an allen vier Platten gleich, sondern nur an den einander entgegengesetzten. So beträgt die Höhe der Abstufung an den zwei Seitenplatten vom untern Rande  $10\frac{1}{2}$ ", an den zwei andern  $12\frac{1}{2}$ ", und die untern Breiten der Platten  $3\frac{1}{2}$ ". Sowohl der gerade abgesetzte untere, als auch der aufsteigende 4" lange Seitenrand der Platten ist schief geschärft, und die Schneiden sind nach einer Seite gewendet. Aus dem

Vereinigungspunkte der vier Platten am gerade abgesetzten untern Ende erhebt sich ein kurzer, zweisehneidiger Stachel, zum Ansatze des Bohrwerkzeugs. Die zu diesem Bohrer gehörige Krone ist an beiden Enden offen, und an jeder Hälfte ihrer Höhe anders gebildet. Die obere Hälfte ist ein hohler Cylinder von 8" Höhe und demselben äussern Durchmesser wie die Platten nächst dem Stiele. Im Umfange dieses Cylinders befinden sich vier Einsehnitte, deren Lage, Breite und Tiefe mit der obern Abstufung der Platten übereinstimmt: zwei nämlich sind  $5\frac{1}{2}$ , und die andern  $5\frac{1}{2}$ " tief. Die untere Kronhälfte ist auch 8" hoeh, aber konisch, ringsum mit senkrecht aufsteigenden Riffen umgeben, und am untern Rande gezähnt. Diese Krone wird an das vierblättrige Exfoliativ von unten angeschoben, in ihre Einschnitte die anzupassenden Vorsprünge der Platten eingedrängt, und das ganze Instrument dann als Krone und Exfoliativ zugleich gebraucht. Dasselbe bohrt nämlich eine Kreisfurche mit der Krone und sehält den Knoehen innerhalb dieser mit dem Exfoliativ aus. Letztere Klinge konnte auch allein gebraucht werden, während die Krone nur zu diesem Kronhalter taugte und ausser Verbindung mit ihm nicht zu benutzen war.

Das vierte Exfoliativ ist kegelförmig, seine Umfläche gewölbt, und mit zur Spitze laufenden Kerben oder Riffen versehen. Die Höhe des Kegels misst 1", und die obere Breite 7". Der Stiel ist wie jener der frühern Bohransätze.

## XXVI. Instrumente die dazu dienen, den Stein aus der Harnblase zu entfernen.

Die Entfernung der Steine aus der Harnblase geschieht entweder auf eine blutige oder unblutige Weise, nämlich: mittelst des Steinschnittes, oder aber mittelst der Lithotritie.

Die Operation den Stein auf blutige Weise aus der Blase zu entsernen, war Hippoerates sehon bekannt; jedoch verpflichtete derselbe, die Blasenwunden für tödtlich erachtend, seine Sehüler eidlieh, den Steinsehnitt nicht zu üben, und daher kam es, dass die ersundene Opera-

tion erst von Celsus einer Beschreibung gewürdigt wurde, und dass die Instrumente eine lange Zeit hindurch ganz unvollkommen blicben, und die Operation nur herumzichenden rohen und unwissenden Leuten, den Steinschneidern überlassen blieb. Guy de Chauliac im 14ten Jahrhundert verdient auch hier wieder als der erste genannt zu werden, der sich über die Vorurtheile seiner Zeit erhob, die Operation verrichtete, und den wund-ärztliehen zuzählte. Genauer beachtet, geprüft und ver-bessert wurde die Operation jedoch erst im 16ten Jahr-hundert; denn erst mit dem Fortschreiten der Anatomie, begann die Verbesserung des Manuells und eine Verschiedenartigkeit der Methoden. So wurde z. B. 1510 die Incision der Urethra in Verbindung mit der blutigen Dilatation des Blasenhalses durch Battista de Rapallo; 1561 die Incision der Blasc über den Schaambeinen durch Franco; und 1697 die scitliche Spaltung der Vorsteherdrüse und des Blasenhalses durch Frère Jaques de Beaulieu erfunden. Die Zahl der Instrumente, die zu allen diesen Operationsweisen erfunden wurden, war unendlich gross, und erst der neuern Chirurgie blieb es vorbchalten, den Instrumentenapparat zu vereinfachen und noch einige Methoden zu erfinden. Unter die Erfindungen der letzten Jahrzehende gehört die des Mastdarmblasenschnitts von Sanson 1815, und Vacea Berlinghieri 1822, des Transversalschnitts von Beclard und Dupuytren 1824. Der Blassensteinschnitt erleidet eine wesentliche Veränderung, je nachdem er bei Männern oder bei Frauen, oder an dieser, oder jener Stelle ge-macht wird; und ich befolge daher in der Anordnung der Instrumente die frühere Eintheilung des Steinschnitts in den mit der kleinen, in den mit der grossen, in den mit der hohen Geräthschaft und in den Seitensteinschnitt, weil die Instrumente zum Fundamentam divisionis dienten, obschon ich von dem ungleich grössern Werth der Eintheilung der Steinschnittmethoden nach Pallucci, v. Graefe und Kluge ebenfalls überzeugt bin. Die Instrumente zur Entfernung des Steines aus der Blase zerfallen demnach:

A. in Instrumente den Stein auf blutige Weise aus der Blase zu entfernen.

B. in Instrumente den Stein auf unblutige Weise aus der Blase zu entfernen.

Erstere wieder in:

- AA. Instrumente zum Steinsehnitt beim Manne.
- BB. Instrumente zum Steinschnitt bei Frauen.
- AA. die Instrumente zum Steinschnitt beim Manne, den 6 Hauptmethoden nach geordnet, werden wieder eingetheilt:
  - I. in Instrumente zur Hypocysteotomie.
    - a. zum Fixiren des Steins.
    - b. zum Einschneiden auf dem Steine.
    - c. zum Ausziehen des Steins.

II. in Instrumente zur Urethrotomie.

- a. zur sichern Leitung des Messers, Itineraria.
- b. zur Eröffnung der Harnröhre, Urethrotoma.
- c. zur Erweiterung der gemachten Wunde.
  - a Conductores. Gorgerets.

aa. nach Marianus.

ββ. nach Franco.

- β. eigentliche Dilatatorien oder Erweiterungs-Instrumente.
- d. zum Ausziehen der Steine, Steinzangen.
- c. zum Reinigen der Blase, Steinlöffel.
- III. in Instrumente zur Epicysteotomie.
  - a. zum Abrasiren der Haare.
  - b. zu Injektionen in die Blase.
  - c. zum Zurückhalten des Harns in der Blasc.
  - d. zum Haut- und Muskelschnitt.
  - e zum Auseinanderhalten der Wundlefzen.
  - f. zum Eröffnen der Blase von aussen nach innen.
  - g. zum Eröffnen der Blase von innen nach aussen.
  - h. zum in die Höhe halten der Blase.
  - i. zur Erweiterung der Wunde.
  - k. zum Ausziehen des Steins.
  - l. Instrumente zum Zerbrechen grosser Steine.
  - m. zur Unterhaltung des Urinabslusses auf natürlichem Wege.
  - n. zur Unterhaltung des Urinabslusses auf künstlichem Wege d. i. zur Bildung einer Gegenössnung am Damm oder Aster.

IV. In Instrumente zum Seitensteinselnitt, Urethroeysteotomie:

a. zum Blasenhalssehuitt, Cysteotraeheloto-

mie (taille lateralisée).

a. Leitungssonden oder Instrumente zur sichern Führung der Sehnittwerkzeuge, Iti-

neraria, Directores.

- αα. Starkgekrümmte mit geradverlaufenden oder etwas aufgebogenem und über die Krümmung selbst ein wenig verlängertem Schnabel.
- ββ. Flachgebogene mit unterwärts gesenktem Sehnabel, der Marianischen Steinsonde nachgebildet.

aaa mit offenem Furchenende.

βββ. mit geschlossenem Furchenende.

- γγγ. flachgebogene Leitungssonden à galleries rabattues.
  - 888. flachgebogene Leitungssonden mit durchbrochener Furche.

β. zur Incision allein.

- aa. zur Ineision der Haut und zum Eröffnen der Harnröhre.
- ββ. um die Spaltung der Prostata und des Blasenhalses zu machen.
- γγ. Instrumente um den Schnitt durch Haut, Harnröhre und Blasenhals zugleich zu führen.
- 88. um den Schnitt des Blasenhalses und der Prostata auf einer besonderen Sonde oder dem stumpfen Gorgeret zu machen.

y. zur Incision und unblutigen Erweiterung zugleich.

δ. zur blutigen Erweiterung allein.

e. zur blutigen und unblutigen Erweiterung zugleich.

5. zur unblutigen Erweiterung allein.

n. zur Einleitung für die Zange, sogenannte Gorgerets Conductores:

3. zum Herausziehen aus der Blase.

1. zum Zerbrechen der Steine in der Blase.

z. Instrumente zur Blutstillung.

λ. zur Unterhaltung des Urinabslusses.

b. Instrumente zur Cysteosomatomie oder zum Blasenkörpersehnitt.

V. Zum Steinsehnitt in der Raphe.

VI. Zum Steinsehnitt durch den Mastdarm.

VII. Zur Transversal-Lithotomie.

BB. Instrumente zum Steinsehnitt bei Frauen.

- a. zum Horizontalsehnitt nach der Seite mit Dilatation.
- b. nach beiden Seiten hin.
- c. zum Horizontalsehnitt ohne Dilatation.
- d. zum Seitensteinsehnitt.

Einer jeden Steinoperation geht eine noehmalige Untersuehung der Blase voraus, und diese geschieht mit

den sogenannten Steinsonden, Steinsuehern.

Sie sind aus Stahl gearbeitet, um einen Klang bei der Berührung des Steins zu geben. Sie sind runde cylindrische, blankpolirte Stäbe, die nach dem Alter des zu untersuehenden Kranken, sowoll ihrer Länge, als Dieke nach so gewählt werden müssen, dass sie bequem und leicht durch die Harnröhre in die Harnblase gebracht werden können, somit bis 11" lang, 1 bis 2" diek sind. Man unterscheidet an ihnen den Körper, das vordere Ende, und den Griff. Der Körper der Steinsonde verläuft mit seinen zwei hinteren Drittheilen in ganz gerader Richtung; das vordere Drittheil derselben ist aber bis an sein Ende gleiehförmig und mässig gekrümmt. Ihr vorderes Ende ist gewöhnlich abgerundet und stumpf, oder aber in der Mitte seiner vorderen Endsläche auch wohl mit einem kleinen blinden, in seinem Umfange abgerun-deten Loehe versehen, das bei weiehen, nieht klingenden Steinen, etwas von ihrer steinigen Masse in sieh aufnimmt, woraus man sodann auf die Gegenwart des Steines zu sehliessen bereehtigt wird. Das hintere Ende der Steinsonde, der Griff, ist gewöhnlich mit einer dunnen herzförmigen Platte verselien. Als Beispiel diene:

B. Bell's solide Steinsonde.

Es ist ein stählerner, solider, vollkommen runder, glatter Stab, welcher je nach dem Alter der Individuen verschieden dick und lang sein muss, einen platten Hand-

griff hat und von letzterem fast auf 2/3 seiner ganzen Länge gerade, dann aber in einem grossen Bogen gekrümmt bis zum stumpf runden Vorderende verläuft. Rudtorffer XVII. f. 4.

I. Instrumente zum Celsischen Steinschnitt, dem Steinschnitt mit der kleinen Geräthtschaft, oder dem Steinschnitt auf dem Griffe. Hypocysteotomia.

Die Operationsmethode führt noch den Namen der Celsischen, weil derselbe sie zuerst beschrieben, oder der Guido'schen, weil Guy von Chauliac sie zuerst wieder einführte. Die Methode bezweekt die Eröffnung des Blasenkörpers (?) und die Ausziehung des Steins vom Damme aus, und zwar mit der geringst möglichsten Anzahl von Instrumenten. Eben deshalb weil man sich sehr weniger Instrumente dazu bediente, nannte man die Methode Methodus cum apparatu parvo. Die Instrumente, welche man gebrauchte, hatten die Bestimmung: a. den Stein zu fixiren;

b. einen Einschnitt zu machen;

c. den Stein herauszubefördern.

a. Zum Fixiren des Steins, wenn dies nicht durch die Finger geschehen konnte, diente:

Franco's Zange (m. Taf. XCVII. fig. 1. und 12). Welche der hier abgebildeten gebraueht wurde, ist mir nicht bekannt, jedoch vermuthe ieh die sig. 12. dar-gestellte, da die Biegung der Branehen die Gebrauehsweise vermuthen lässt.

Franko Tr. el. hern. Lyon 1561, ch. 35 Abbild. S. 146. — Hildan l. c p. 958. — Deschamps Traité histor, et dogmat. de la Taille. Paris 1826. Th. 11. Taf. VI. fig 3

b. Zum Einschneiden auf den Stein.

1) Abulcasem's Skalpell. (Spatumile incidens). Die Klinge ist 1" 4" lang, der Rücken gerade und stumpf, die Sehneide sehief, gerade, bis auf 4" vor dem Heste geschärtt, mit dem Rücken am Vorderende eine scharse Spitze bildend, am Unterende quer und gerade abgesetzt. Die Breite der Klinge am Ende der Sehneide beträgt 4". Das Heft ist fast 2" lang, im Umfange wahrseheinlich rund, und am hinteren Ende verziert.

Abulcasis. l. c. pag. 108. — Vesal. l. c. pag. 968. fig. 10. 11. —

Krombholz l. c. l. pag. 274.

- 2) Ein gewöhnliches, konvexes Messer. Siehe allgemeine Instrumenten - Lehre.
  - c. Zur Herausbeförderung des Steins.
- 1) Franco's Steinlöffel (m. Taf. XCV. fig. 22). Er ist 7" lang in einen achteekig kolbigen Griff eingelassen und 2 ' vom vordern Ende an gereehnet löffelförmig vertieft und gebogen.

  Deschamps 1. c T. II T. I. fig 13.

2) Paré's Steinlöffel (m. Taf. XCV. fig. 16). Er war nur zum Ausziehen des Steines bei Knaben bestimmt, und besteht aus dem hölzernen, mit einem rundliehen, geknöpften Hinterende endigenden, und vielfach verzierten Handgriff, und aus dem in letzterem befestigten stählernen Löffeltheil, welcher vom Griff aus nach vorn fast auf zwei Drittheil seiner Länge gerade und rundlich gestaltet, und zwar zunächst des Heftes dieker, nach vorn aber dünner werdend, in den breitern und fast hakenförmig gebogenen, stumpf rund endigenden auf der konkaven Seite ausgehöhlten, und mit kleinen Zähnen besetzten eigentlichen Lössel übergeht.

Ein zweiter, S-förmig gekrümmter, und sowohl zum Aufsuehen als auch Ausziehen des Steins bestimmter, endigt an dem rundliehen Theil mit einem ziemlieh starken runden Knopf, wird nach dem andern Ende hin allmählig breiter und ist auf der einen konkaven Seite rauh gefeilt.

Paraei opp. pag. 490. 491.

3) Hildan's Steinhaken (m. Taf. XCV. fig. 21.) Es sind lange sehmale in einen verzierten Griff befestigte, mit kreisförmig umgebogenen und stumpfen Enden versehene Stahlstähehen.

Hildani opp. p. 356.

4) Steinlöffel bei Perret (m. Taf. XCV. fig. 26. 27). Der eine ist gerade in einem achteckigen Griffe von Holz besestigt, übrigens aber wie alle Steinlöffel, an der ausgehöhlten Seite mit raspelartigen Spitzen besetzt; der andere aber gebogen und deshalb von der Seite dar-

Perret 1, c. Pl. 141, fig. 16.

5) Savigny's Steinlöffel (m. Taf. XCV. fig. 15). Es ist ein 9" langer, runder, in der Mitte 5" dicker Stahlstab, welcher nach beiden Enden hin erst sehmäler, dann wieder breiter werdend, zwei tiese Lössel bildet. Savigny l. c. Tas. V. sig. 7.

6) Savigny's Steinlöffel (m. Taf. XCV. fig. 6. 7). Es ist ein  $5\frac{3}{4}$ " langer vorn auf  $5\frac{1}{4}$ " lang löffelförmig gestalteter und sehwach S-förmig gebogener Stahlstab, welcher vermittelst eines  $1\frac{1}{4}$ " langen Stachels und in einen Griff eingelassen ist.

Savigny I. c. Taf. V. fig. 8.

7) C. Bell's Steinhebel (m. Taf. XCV. fig. 1). Er ist ebenfalls aus dem stählernen Theil, welcher vorn den wenig ausgehöhlten, und sehmalen, nach hinterwärts in den Stiel übergehenden und doppelt gleichförmig gebogenen, stumpfen Hakentheil des Instruments darstellt, und aus dem geraden Handgriff zusammengesetzt. Indem von der einen Seite der Stein mittelst des Instruments gedrückt wird, bringt der eingebrachte, von der andern Seite wirkende Finger des Operateurs den Gegendruck hervor.

Bell l. c. T. II. T. III. fig. 48.

8) Steinlöffel bei Heuermann. Er hat einen stählernen vorn löffelförmig gestalteten, ziemlich breiten und abgerundet endigenden Theil, welcher in einem hölzernen runden nach hinten stärker werdenden Handgriffe befestigt ist.

Heuermann I. c. Thl. II. Tab. II. fig. 6.

9) Barlow's Steinhaken zum Steinausziehen bei Kindern (m. Taf. XCV. fig. 4. 4 a.) Er besteht aus dem vierkantigen von vorn nach hinten stärker werdenden Handgriff, in welchen der mit einem geraden, runden, langen und schlanken Stiel versehene, am hakenförmig umgebogenen Ende breite stählerne Theil befestigt ist. — Fig. 4. ist das Instrument von der Fläche, fig. 4. a. von der Seite dargestellt.
v. Graefe's und v. Walther's Journal VI. T. V. fig. 3.

# II. Instrumente zum Steinsehnitt mit der grossen Geräthschaft nach Battista de Rapallo.

Die Methode, den Schnitt nicht auf dem Steine, sondern auf einer Leitungssonde zu machen, nur den Bulbus urethrae und einen kleinen Theil der pars membra-

naceae urethrae zu öffnen, und den Blasenhals unblutig zu crweitern, war eine Erfindung von Johann de Romanis. Sie wurde durch einen Schüler desselben Mariano Santo de Barletta, cinem gewissen Octavianus de Villa, und durch diesen wiederum Lorenz Colot bekannt, welcher sie vom Jahre 1556 an ausschliesslich in Frankreich übte, allgemein bekannt aber durch Franz Colot im 18tcn Jahrhundert. Vcrändert wurde die genannte Operationsweise noch durch Maréchal und Le Dran.

Die Instrumente, deren man sich zu dieser Operationsweise bediente, sind der schon oben erwähnten Eintheilung zufolge:

# a. Steinsonden\*), Itineraria.

1) Johann de Romanis's Steinsonde. Sie ist stärker gekrümmt, als die von Walther Riff, aber ebenfalls bis auf die Hälfte gerinnt.

Uffenbach, Thesaurus chirurgiae, pag. 914.

2) Steinsonde bei Walther Ryff. Die Furche erstreckt sich von der Mitte bis in die Nähe der Spitze, letztere erscheint dabei verhältnissmässig dicker als der hintere Theil des Instruments.

Walther Ryff, grosse deutsche Chirurgie. fol. 42. - Benedict l. c.

3) Marianus's Leitungssonde (m. Taf. LXXXIII. fig. 16). Sie besteht aus einer 13" langen, starken, am Griffende mit scitlich stehenden Bügeln verschenen, von hier aus nach vorn in einem Drittheil ihrer Länge gerade, dann aber in einer mässigen einfachen Biegung nach vorn verlaufenden, und auf der konvexen Scite des gebogenen Theils eine Furche habenden Röhre, welche abgerundet

J. Deschamps, Traité historique et dogmatique de la taille. T. II. Paris 1826. T. I. fig. 8.

4) Paré's Leitungssonden (m. Taf. LXXXIII. fig. 28). Sie sind dem Alter des Kranken angemessen lange und starke, aus Silber oder Stahl gesertigte, im ganzen Verlauf runde Röhren, welche am Griffende mit zwei seitlich stehenden kleinen Bügeln versehen sind und von

<sup>4)</sup> Mehr hiervon siehe bei den Instrumenten zum Seiten-Steinschnitt.

hier aus in zwei Drittheilen ihrer Länge nach vorn gerade, im letzten Drittheil aber ziemlich stark gebogen mit dem stumpf-runden Vorderende endigen, in welchem Theil sie auf der konvexen Seite eine Furche zeigen. Paraei opp. pag. 499.

5) Fabric. v. Hilden's Steinsonde. Die Rinne fängt nahe an der Mitte des Instruments, doch noch in der vordern Hälfte desselben, an, hört aber bereits in ziemlieher Entfernung von der Spitze auf. S. Nachtrag v. Abbildungen chir. Instr.

Fabric. von Hildens Werke S. 954.

6) Colot's Steinsonde. Die untere Krümmung beschreibt einen grössern Bogen, um die Urethra stärker nach Aussen zu heben.

Tolet l. c. III. fig. 4. — Le Dran l. c. S. 46. 1.

7) Scultet's Steinsonde (m. Taf. LXXXIII. fig. 17). Sie ist rund, in ihrem ganzen Verlauf sehwach gekrümmt und am Hinterende mit zwei seitlich stehenden flach konvex gestalteten Plättchen, als Handgriff versehen, vorn mit einem runden Knopfe endigend, und auf der konkaven Seite von ihrer Mitte fast bis an das Vorderende gefurcht.

Scultet l. c. Tab. XIV. fig. 7.

8) Fabric. ab Aquapendente's Steinsonde (m. Taf. LXXXIII. fig. 1. 2). Dieselbe nähert sich schon in Bezug auf die Form den spätern Steinsonden, jedoch ist sie wenig gekrümmt und nur in der vordern

kleinern Hälfte der Krümmung gerinnt.

Fabric. ab Aquapendente opp. chirurgica Tab. IV.

9) Albin's Sonde (m. Taf. LXXXIII. fig. 26). Sie ist ein runder Stab, welcher am Hinter- oder Griffende, entweder mit einer ringförmigen Umbiegung, oder mit einem breiten Handgriff versehen ist, und in seinem ungefähr zwei Drittheil seiner Länge betragenden, geraden Theil vollständig gesehlossen erseheint, am letzten Drittheil nach vorn aber nicht nur einfach gebogen, sondern auch an dem konvexen Theil der Biegung so geöffnet ist, dass er eine bis an (die stumpfrunde Spitze verlaufende Furche zur Aufnahme der Spitze des Messers bei der Operation darbietet.

Le Dran machte den Griss länger, den Schnabel kürzer, weil Albin's Sonde nicht weit genug in die Blase reichte.

Le Dran, Parallèle de diff. manières de tirer la pierre. Paris 1730. T. III. fig. 1. — Heister l. c. Tab. XXXI. fig. 17. — Heuermann l. c. Thl. II. Tab. II. fig. 4.

- b. Messer, Urethrotome oder Lithotome.
- 1) Marianus Steinsehnitt-Bistouri. Es besteht aus der geradsehneidigen, mit konvexem Rücken versehenen, 21" langen Klinge, welche durch die verschiedene Konvexität des Rückens nahe der Spitze 31", zunächst dem Heste nur 5" beträgt. Das etwas nach der Vorderseite gebogene Sehalenhest ist 3" lang. Siehe Nachtrag von Abbildungen chir. Instr. Deschamps l. c. Tem. II. Tab. I. fig. 3.

2) Colot's zweischneidige Skalpellbistouris (m. Taf. LXXXIV. fig. 1. 2). Das eine fig. 1. hat eine 1" 11" bis 3" 3" lange, an der einen ganz konvex gestalteten Seite durchaus schneidende, an der andern 1" vom Hefte mit einem Absatz in eine stumpfe Rückenfläche übergehende, nach vorn aber unter einem gleichen Bogen, wie die ganz konvexe in das halbkreisförmig ge-staltete, scharfe Ende übergehende Klinge. Das andere aber fig. 2. hat eine 2" 8" lange an beiden Seiten schneidende konvexrandige Klinge und eine senkrecht über der Achse liegende Spitze, von welcher aus sieh rückwärts auf beiden Seiten der Klinge eine Gräthe zieht, welche die Klingensläche in zwei gleiche Hälften theilt. Die grösste Konvexität der Klinge ist 10" von der Spitze entfernt, und eben daselbst ist auch die Klinge 1" breit. Der eine Rand ist bis zum Sehalenhefte schneidig, der andere aber hört in der Entfernung 1" vom Hefte auf sehneidend zu sein, um einen stumpfsn Absatz zu bilden, von dem aus nach rückwärts der Klingensehweif mit einem Linsenknopf wie beim Garengeotschen Messer entspringt.

Le Dran I. c. T. V. fig. 4. - Perret I. c. Pl. 137. fig. 7.

3) Maréchal's Steinschnitt-Bistouri (m. Taf. LXXXV. fig. 7). Es hat eine mit konvexer Sehneide Ad und fast geradem, vorn sehneidendem Rücken ab versehene Klinge, welche beide Klingenränder vorn ein-

ander sich nähernd die scharfe Spitze bilden, von welcher sich nach rückwärts in der Klingenmitte bis zur rauh gefeilten Ferse der Klinge eine Gräthe e erstreckt. Die Ferse B aber geht am Schneiderande der Klinge hinterwärts bogenförmig ausgeschweift in den vom Rückenrande in gerader Linie nach rückwärts sich erstreckenden Klingenschweif über. Mithin ist das Bistouri dem einen des Collot sehr ähnlich, nur ist seine Klinge schmäler.

Deschamp 1. c. T. II. pl. II. fig. 2.

- 4) Garengeot's Messer (m. Taf. LXXXIV. fig. 4). Es ist dem von Colot fig. 2. ähnlich, aber schmäler und weniger konvex an beiden Schneiderändern.
- Garengeot 1. c. S. 287.

  5) Le Dran's Lithotom bei Heister (m. Taf. LXXXIV. fig. 15). Es hat die Form einer grössern Abscesslanzette, indem der konvexe Rand der Klinge, so wie der vom Heste aus gerade, gegen die Spitze hin ausgeschweifte, hinten in einen allmählig stärkeren Schweif
- übergehende Rückenrand ungefähr 3/4" von der Spitze aus nach rückwärts schneidend ist. Mittelst eines Nietes ist die Klinge in das zweiblättrige, lanzettförmige Heft beweglich befestigt.

Heister l. c. Tab. XXXI. fig. 16. pag. 878

- 6) Dalechamp's Steinschnitt-Bistouri (m. Taf. LXXXIV. fig. 14). Es hat eine konvexschneidige der säbelförmigen Lanzettklinge ähnliche zwischen zwei Schalen zu verbergende Klinge.
- 7) Dechamp's Skalpell (m. Taf. LXXXVI. fig. 2). Die 2" 8" lange Klinge hat eine gerade Schneide und einen von der Mitte aus schwach konvexen Rücken, welcher sich mit der Schneide in eine scharfe Spitze vereinigt.
  - c. Erweiterungs Instrumente.
    - a. Conductoren. Gorgerets.

### aa. Marianische.

1) Marianus Conductoren (m. Taf. XCIV. fig 5). Es sind silberne, an dem einen Ende gekrümmte und mit einem Loche, in welches ein Griffel, Behufs des Festhaltens befestigt ist, versehene Stäbe, auf denen das

Dilatatorium zur unblutigen Erweiterung der Blasenwunde eingeführt wird.

Marian. Sancti de lap ren. et vesic. excis. Venet 1535. - Uffenbach, Thesaurus chirurgiae. pag 915.

2) Franco's Conductoren. Der eine der Stäbe ist gefurelit, sonst aber sind dieselben den vorhergehenden gleieh.

Franco, traité des hernies. Lyon 1561. S. 157.

- 5) Andreas a Cruce Conductoren (m. Taf. XCIV. fig. 4). Es sind zwei glatte, runde, gebogene Stäbe, welche mit ihren konvexen Biegungen einander. zugewandt und in der Mitte durch ein Charnier verbunden sind, an den Enden aber zwei Finger breit auseinander stehen, und mittelst des in ihrer Mitte befindlichen Hypomochlions stets so bewegt werden, dass die Bewegung des einen Endes die entgegengesetzte des andern bewirkt.
- 4) Paré's Conductoren (m. Taf. XCIII. fig. 21. 22. 23). Sie besteheu aus zwei gebogenen Stäben, von denen der eine am vorderen Ende breiter werdend und vorn abgerundet endigend eine platte leicht konkave Oberfläche zeigt, und längs der Leitungssonde eingeschoben wird; der andere aber vorn sehmal und mit dreieckigem Ausschnitt versehen ist, mittelst welchem er an dem ersteren fortgesehoben wird. - Aehnlich deuen des Marianus kann durch das im Hinterende mancher Ductoren befindliche Loeh ein an einer kleinen Kette hängender Griffel, Behufs der bequemern Fixirung, quer durchgesehoben werden.

Paraei opp- pag. 499.

5) Colot's Conductoren (m. Taf. XCIII. fig. 4. 5. 6). Es sind ganz gebogene 6 bis 71" lange mit einem Kreuzgriff versehene Stäbe, die längs ihrer innern Fläche eine Gräthe haben und vorn rundspitzig und aufwärts gehogen oder mit einem dreieekigen Einsehnitt versehen sind.

Tolet, Traité de lithotom. Paris 1681. T. III. fig. 10. — Le Dran l. c. Pl. IV. fig. 2. 3.

### ββ. Franco'sche.

1) Franco's kegelförmige Rinne mit Griff. Es ist eine kegelformige Rinne, die rückwärts nach Art der Maurerkellen mit einer stumpfwinklichten Biegung in

den runden Handgriff übergeht. Sie wird auch Fabr. Hildan. aber mit Unrecht zugesehrieben. Siehe Nachtr. v. Abbild. chir. Instr.

Franco, Tr. d. hern. S. 137.

- 2) Tolet's Gorgeret (m. Taf. XCII. fig. 11). Es ist eine stählerne flach vertiefte Rinne von 7" Länge 8-9" Breite die hinterwärts einen Griffring hat und allmählieh sehmäler werdend in einen Sondenknopf endigt.
- 3) Heister's Conductoren (m. Taf. XCIII. fig. 5. 9). Sie bestehen aus zwei Stäben mit kreuzförmigen Griffenden und einer längs dieser Stäbe verlaufenden sehmalen Leiste, welche bei dem männlichen Conductor fig. 3. an dessen Vorderende mit einer, wie bei dem Gorgeret ähnlichen Zunge endigt; bei dem weiblichen Conductor aber vor dem Vorderende, an welchem ein Einschnitt ist, aufhört. Der männliche Conductor nämlich wird in der Furehe der Leitungssonde, und auf seiner Leiste mittelst jenes Abschnittes, der weibliehe Conductor sieherer eingeführt. Werden beide mit ihrem in einander passenden Vorderenden gegen einander gedrängt und die Hinterenden von einander entfernt, so wirken sie als stumpfes Dilatationswerkzeug.

Heister l. c. Tab. XXVIII. fig. 2, 3, 4.

4) Conductoren oder stumpfe Gorgerets bei Brambilla (m. Taf. XCII. fig. 4. 5. 6). Sie stellen  $3\frac{1}{4}$ " oder  $4\frac{1}{2}$ " lange stählerne Rinnen vor, die in ihrem hintern breitesten Theile 1" oder 3" breit sind, allmählich schmäler werdend abgerundet endigen, in der Mitte ihres vorderen aufwärts gebogenen Randes eine kleine aufwärts gebogene Zunge, und hinten einen abwärts seitwärts gebogenen und durchbroehenen Handgriff besitzen.

Fig. 5. stellt die Biegung eines der Conductoren vor. Garengeot I. c. p. 295 - Brambilla I. c. T. XLVI. fig. 1. 4.

5) Palucci's Dilatatorium. Es ist dem m. Taf. XCIV. fig. 10. abgebildeten gleich, aber der ganzen Länge seiner Rinne nach schwaeh aufwärts gebogen.

Palucci, Nouvelles remarques sur la lithotomie pp. Paris MDCCL. Pl. 111. fig. 8

### β. Dilatatoren.

- 1) Marianus Dilatatorium. Siehe Abbildung und Besehreibung bei den Mastdarmspiegeln m. Taf- XXV. fig. 4. 5. pag. 294.
  Le Dran I. c. Pl. IV. fig. 1.
- 2) Andreas a Cruce Dilatatorium. Es ist eine gewöhnliche Steinzange, die zwei seitliche Stäbe hat, welche mit dem vordern Ende der Zange verbunden in einer Spalte der beiden Zangenarme sieh vor und rückwärts schieben. Die hintern Enden der Griffstangen werden vermittelst einer quer durchgehenden Sehraube einander genähert oder von einander entfernt. Siehe Nachtrag v. Abbild. ehir. Instr.
- 5) Fabr. Hildanus Speculo-forceps (m. Taf. XCIV. fig. 11. 12). Es besteht aus vier auswärts gebngenen, vorn an der Spitze in die Quere geöffneten Schnäbeln, die unterwärts mittelst einer Sehraube genähert und entfernt werden können.

  Fab. Hild. opp. S. 117.
- 4) Marianus's Zangen. Die eine ist mehr pincettenartig gebaut und besteht aus 4 an einander gedrängten und aus einander zu nehmenden Blättern, nämlich zweien zangenförmig vereinigten Lösseln und zwei Hilfsblättern.

Die andere ist klein und leicht gebaut, aber am obern Ende hakenförmig gekrümmt und zugespitzt. Uffenbach thes. chirurg. pag. 916. 917.

# d. Zum Auszichen des Steins; Zangen, als

- 1) Andreas a Cruce Steinzange. Sie ist ähnlich denen von demselben Ersinder sehon bei den Kugelzangen angesührten und ein sogenanntes rostrum anserinum, indem ihre platteu, einfachen Grisstangen nach vorn in die breiten am äussern Ende lösselsörmig gestalteten Arme übergehen, welche ziemlich stark gegen einander gebogen auf der konkaven Fläche mit kleinen Zähnen besetzt sind.
- 2) Paré's Steinzangen. Sie haben sämmtlich, sowohl die gebogenen, als auch geraden, die Form des Entensehnabels, indem ihre beiden mit Griffringen am

Hinterende versehenen Griffstangen in der Mitte dünn sind, nach vorn aber in die breiten löffelförmigen Theile mit parallelen Rändern übergehen, und auf ihren einander zugekehrten Flächen kleine Zähne zeigen. Bei allen befindet sieh das Schloss vor der Mitte. Paraei opp. pag. 493.

3) Hildan's und Fabricii ab Aquapendente Zange mit 4 Armen oder Löffeln (m. Taf. XCIV. fig. 1. 1. a. b. c). Die vier Lössel werden vermittelst einer am hintern Ende befindlichen Schraube von einander entfernt oder einander genähert.

Hildan's Werke S 960.

- 4) Hildan's Steinzange (m. Taf. XCVII. fig. 4). Es ist eine Zange mit dem Rande nach gekrümmten besonders tief ausgehöhlten Löffeln.
- 5) Colot's gerade Zange bei Brambilla (m. Taf. XCVI. fig. 17. 18). Es ist eine Zange mittlerer Grösse von 71111 Länge, deren Arme bis zum Schloss 3" lang, in ihrer grössten Breite 7" breit sind, und deren Stangen vom Schloss ab etwas nach auswärts, dann wieder einwärts gebogen erscheinen.

  Brambilla l. c. T. XLVI fig. 11. 12. — Deschamp l. c. T. II. Pl. 3. fig 6. 7.

6) Le Dran's Zange. Sie sind gerade oder krumm und den jetzt übliehen gleich z. B. auch der m. Taf. XCVI.

Le Dran I. c Pl. III fig. 2. - Heuermann I. c. T. II. T. II. fig. 7 8.

Zum Reinigen der Blase.

Die sehon angegebenen Steinlössel, Boutons.

# Instrumente zum Steinschnitt mit der hohen Geräthschaft.

Der Zwech der Operation ist, den Stein durch einen Einschnitt in den Blasenkörper über den Schoosbeinen auszuziehen, und deshalb wird die Operation cystotomia hypogastrica genannt. Sie ist nieht von Franco erfunden, jedoch zunächst von ihm eingeführt, von Rousset genauer beschrieben, aber erst zu Anfauge des vorigen Jahrhunderts beliebter geworden.

Die Instrumente deren man sich bediente, waren folgende:

Instrum. den Stein aus der Harnröhre zu entferenen. 889

- Um die Haare abzuscheren, gebraucht man: Ein Rasirmesser.
  - b. Zu Injectionen in die Blase.
- 1) Cheselden's Röhre. Sie besteht aus drei Theilen, indem der erste in die Harnröhre und Blase einzuführende eine gewöhnliche silberne, vorn offene männliche Ratheterröhre darstellt, welche an ihrem Hinterende mässig erweitert und aussen mit ringförmigen Erhabenheiten Behufs der Befestigung des mittlern Theiles versehen ist. Dieser Mitteltheil aber soll entweder aus dem Harnleiter eines Rindes oder anderweitig biegsam genug verfertigt sein. An desselben freies Ende ist endlich ein kurzes messingenes Röhrehen befestigt, welches an seinem freien Ende eine Erweiterung zeigt.

  Cheselden Tr. on the high operat. London 1723 — Heister l. c. Tab.

  XXX. fig. 5.

- 2) Einen gewöhnlichen Katheter.
- 3) Douglas's Werkzeuge. Siehe Nachtrag von Abbildungen chir. Instr. Douglas a new meth. of cutting for the ston. London 1718.
  - c. Zum Zurückhalten des in der Blase sich sammelnden Harns.
- 1) Nuck's Compressorium der männnlichen Ruthe (m. Taf. XCIII. fig. 29). Es besteht aus zwei stählernen 4" breiten, platten, beweglich mit einander durch ein Charnier vereinigten Armen; der männliche ist 2" 4", der weibliche 2" 8" lang, sehwach gekrümmt, so dass die inneren gegen einander stehenden Flächen ausgehöhlt, die äusseren gewölbt sind. Der weibliche Arm ist an seinem vorderen Ende etwas stärker und mit einer 4" langen Spalte versehen, der eine dünne, 2" breite, und 16" lange Platte in sieh aufnimmt, die mit einem stumpfen Winkel, aus dem vorderen Ende des männlichen Armes entspringt, einen äusseren sehwach gewölbten und einen innern, schwach ausgehöhlten Rand hat, und sieh an ihrer Spitze abgerundet endigt. An der Spalte des weiblichen Armes ist eine Wand sehraubenförmig durchbohrt, und zur Aufnahme einer Flügelschraube bestimmt, die sich nach innen mit einer kleinen

platten Fläche endigt, um die in dieser Spalte eingeschobene Platte des männlichen Armes zu befestigen.

Uebrigens sind beide Arme mit Fries und Leder über-

zogen, damit sie nicht drücken.

v. Rudtorffer. XVII. fig. 5.

2) Bell's Abänderung des Nuckischen Instruments. Sie besteht darin, dass an dem untern Stäbchen eine Pelotte angebracht ist, welche durch eine Schraube bewegt wird. Durch diese Pelotte wird der Druck hauptsächlich auf die Harnröhre eingeschränkt und die andern Theile des Gliedes werden weniger gedrückt, folglich die Cirkulation nicht gestört.

### Zum Haut- und Muskelschnitt.

1) Palucci's Messer zum Steinschnitt (m. Taf. LXXXV. fig. 13). Palucci gebrauchte zwei Messer, nämlich das hier abgebildete und ein etwas mehr gerades.

Pallucci, Nouvelles remarques sur la lithotomie pp. a Paris 1750. Pl. I.

fig. 10. 11.

- 2) Latta's konvexes Skalpell (m. Taf. LXXXVI. fig. 1). Es ist von einem gewöhnlichen konvexen Skalpell nur dadurch verschieden, dass die Schneide Anfangs konkav ist, und erst vorn stark konvex wird. Latta's System der Wundarzneikunst B. I. Tab. IV. fig. 5.
- 3) Scarpa's Lithotom (m. Taf. LXXXVI. fig. 5). Es ist ein gewöhnliches starkes Skalpell mit konvexer Schneide und rückwärts gebogener Spitze.

A Scarpa's neuste chirurgische Schriften aus dem Italienischeu übersatzt von E Thieme. Leipzig 1828. Th. 1. Th. VI. fig. 4.

- 4) Dzondi's Bistouri zur Sectio alta (m. Taf. LXXXVIII. fig. 9). Es ist ein mit schmaler, geradschneidiger und stumpfspitzig vorn endender Klinge versehenes Bistouri, welches zur Erweiterung der Blasenwunde bestimmt ist.
  - C. H. Dzondi, de tutiori ac faciliori lithotomiae instituendae calculique eximendi methodo. c. t. aen. Halae s. auct. 1829. - v. Graefe und v. Walther Jour. für Chirurg. etc. Bd. XIV. Hft. 2. pag. . Tab. III. fig. 8.
    - Zum Auseinaderhalten der Wundlefzen. Arnaud stumpfe Haken (m. Taf. XLIV. fig. 19. 20.)

- f. Zum Eröffnen der Blase von aussen nach innen.
- 1) Eine starkgekrümmte Steinsonde mit einer Furche an der konkaven Seite.
- 2) Frère Cosme's Troisquart-Bistouri (m. Taf. XCIII. fig. 19). Es besteht aus einer Verbindung des Troisquart mit seitlieh angebraehter Bistouri-Klinge, welche letztere am untern Ende frei und geschweift, am obern mit dem Troisquart durch ein Niet beweglieh vercinigt ist. Bei geschlossenem Instrument liegt die Bi-stouri-Klinge in der Spalte des Troisquart. A. Scerpa n. chir. Schriften. 1. Thl. T. V. fig 5.

3) Rosset's krummes Steinmesser zum hohen Sehnitt bei Dionis. Die Klinge hat vom Hefte, aus ihrer Mitte bis zur Spitze, eine Länge von 1" 10" und theilt sieh in den sehneidenden Theil, die Ferse und den Stachel. Beide Ränder der langen Ferse sind stumpf, mit einander parallel, die des kurzen Sehneidetheils am Anfange gebogen und scharf; die sehr scharfe Spitze weicht von der, durch die Mitte der Klinge gezogenen Linie um 8" ab. Die Breite der Ferse beträgt 4", eben so die des schneidenden Theils am hinteren Ende, verliert sieh aber bis zur Spitze allmählig.

Eine Gräthe zieht sich von der Spitze bis zur Ferse, wo sie sieh in gebogener Linie in der Schneide verliert.

Das Heft ist 2" lang, im Umfange rund, am vorderen Ende 3", am hintern 5" stark. Siehe Nachtrag von Abbildungen chir. Instr.

Dionis, cours d'opérat. — Deschamps. Tab. 5 fig. 14. — Douglass. Tab. 2. fig. 5. — Krombholz. Tab VI fig. 113.

- 4) Deschamp's Troisquart zum Steinschnitt (m. Taf. LXIV. fig. 44. 45. 46. 47). Krombholz l. c. Taf. LX. fig. 489. — Enc. meth. Pl. 102. fig. 2. 3. 4. 5.
- 5) Dzondi's Leitungs-Sonde (m. Taf. LXXXVIII. fig. 8. 8. a. b. c. d. e). Sie unterseheidet sich von den gewöhnlichen Leitungs-Sonden, dadurch, dass ihr vorderer Theil auf der konkaven Seite gefurcht ist. Die Länge der Furche beträgt 2—3". Der hintere fig. 8. e. von der Fläche fig. 8. c. von der Seite dargestellte Theil, hat einen platten nach der Fläche gebogenen Griff in ei-

ner silbernen versehieden grossen Aufsatzseheibe, welche fig. 8. b. im Längs-Durehsehnitt, fig. 8. c. von der Seite und fig. 8. d. von der oberen Fläehe dargestellt ist und in einer auf einem Röhrehen aufsitzenden konkaven Scheibe besteht, welches an die Leitungs-Röhre gesteckt wird, und in deren Furche mit einer Feder 8. b. a. eingreift, die in einer Längsspalte des Röhrehens liegt, und durch einen Druck auf das obere Ende ausgehoben werden kann. Mit dem an der Sonde befestigten Scheibehen, welches eine Oessnung für die Spitze der Feder hat, soll der Stein aus der Blase herausgehoben werden.

Dzondi. l. c. — v. Graefe's u. v Walther's Journal pp B XIV. Hft. 2

Taf. III. fig. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

6) Eine gewöhnliche Lanzette zur Oeffnung der Blase. Siehe allgem. Instrumenten - Lehre. Latta's System der Wundarzneikunde I. Bd. Taf. IV. fig. 6 S 388

#### Zum Eröffnen der Blase von innen nach q. aussen.

1) Frère Cosme's Spiesssonde (Sonde à dard) (m. Taf. XCIII. fig. 14. 15). Sie besteht aus der silbernen eylindrisch gestalteten auf 4" ihrer Länge geraden, am Hinterende trichterförmigen und mit zwei kleinen seitlich stehenden Ringen versehenen, vorn aber so gekrümmten Röhre, dass die Sehne der Krümmung 13" und die Bogenhöhe 5" beträgt' In dieser Beugung ist sie auf der konkaven Seite gespalten. Das Stilet, welches ebenfalls aus Silber gefertigt, ist 21" länger als die Röhre, im Anfang auch eylindrisch, nach vorn aber 2" breit und 1" diek, an der konkaven Seite mit einer bis nahe an sein Vorderende verlaufenden Rinne versehen. Am Hinterende ist ein angelötheter Knopf, am vordern ein Sehraubengewinde, auf welches eine dreikantige Stahlspitze von 6" Länge gesehraubt wird.
Deschamps, l. c. Pl. V. fig. 8. — Perret I. c. Pl. 455. fig. 8.

2) Le Blanc's Pfeil- oder Spiesssonde bei Brambilla (m. Taf. XCIII. fig. 14). Sie besteht aus einer vorn gesehlossenen silbernen, 8" langen Röhre, wie sie bei den männlichen Kathetern sieh findet, die aber an der konkaven Seite ihres gebogenen Vordertheils so geöffnet ist, dass aus dieser 41" langen Spalte, welche hinten nur 1" weiter nach vorwärts aber mit einer länglich runden Oessnung endigt, die Lanze hervortreten kann. Diese letztere befindet sieh auf einem vorn gefurchten gleich dicken Stabe, welcher am Griffende über die Röhre 11/2 hervorragt und ein breites, senkrecht befestigtes Griffplättehen hat, mittelst dessen dieses Stilet nieht nur vorgeschoben, sondern auch zurückgezogen werden kann.

Brambilla I. c. Tab. XLIV. fig. 4. 5. - v. Rudtorffer I. c. Tab. XIX.

3) Searpa's Spiesssonde (m. Taf. XCIII. fig. 10. ab). Es ist eine Sonde, welche an der Aushöhlung einen breiten Führer hat, dessen Ränder über der äussern Oberfläche der Sonde selbst hoch genug hervorstehen, dass man sie leicht mit dem Finger durch die vordere Blasenwand fühlen kann, ehe man in diese sehneidet; im Grunde ist dieser Führer in zwei Furchen durch die Erhöhung getheilt, welche hier der Pfeilträger bildet.

A. Scarpa, neuste chir. Schriften pp. Th. I. Taf. VI. fig. 2, a. b. 3. a. b.

4) Gehler's Spiesssonde. Es ist eine vorn sehief offne Röhre, die zunächst zum Einspritzen des Wassers gebraucht werden kann, und in welcher man ein Stilett nach vorwärts stösst.

Gehler, dissert. altae in extrahendo calculo methodi emendatio. Lipsiae 1807. 4. T. II.

5) Montagna's Instrument (m. Taf. XCIII. fig. 17). Es besteht aus zwei Theilen, aus einem S-förmig gebogenen silbernen Katheter und einem Stilet. Der Theil des Katheters, der das Stilet enthält, ist hohl und hat zum Durchgange des Stilets eine Oeffnung, von welcher aus die Röhre zur Aufnahme des Messers gespalten ist. Das vordere Ende ist gesehlossen und abgerundet. Zur bequemen Handhabe des Instruments dient ein Ring und 2 Flügel.

Das Stilet, welches den zweiten Theil des Instrumentes ausmacht, ist ebenfalls von Silber und hat eine troisquartförmige stählerne Spitze. Von dieser an auf der Seite ist dasselbe ungefähr 4" lang gefureht und am hintern Ende mit einer Selieibe verselien, wodurelt das Stilet aus der Röhre hervorgestossen und auch wieder in

dieselbe zurückgezogen werden kann.

#### Gebraueh dieses Instruments.

Die Röhre mit zurückgezogenem Stilet, wird, bei Weibern durch die Harnröhre, bei Männern durch eine, im Perinacum gemachte Wunde, in die Blase eingeführt. Alsdann wendet man die Konvexität des Bogens gegen den vordern Theil der Blase, und hebt sie bis gegen den Nabel in die Höhe, indem man das Instrument so hoch als möglich führt, lässt man es durch einen Gehilfen so lange halten, bis man im Hypogastrium einen Schnitt bis auf die Musculi pyramidales gemacht hat, stösst dann das Stilet über den Schambogen hindurch, und schneidet auf der Rinne des Stilets und der Spalte der Röhre mit einem konvexen Bistouri die Blase bis zum Schaambogen auf.

Nach beendigtem Sehnitte bringt man den Zeigefinger in die Blase, und nachdem man überzeugt ist, dass die Röhre die eingesehlitzte Blase gehörig unterstützt, lässt man das Stilet zurückziehen und verfährt dann beim Her-

ausziehen des Steines selbst, wie gewöhnlich.

v. Graefe's Journ. IV. Bd. S. 507. T. VI. fig. 3. 4.

### h. Zum in die Höhe halten der Blase.

1) Le Cat's Haken (m. Taf. XCIII. fig. 26. 28. 30). Es sind stählerne, flache, stumpfrandige an beiden Enden hakenförmig umgebogene Stahlschienen, welche auch zum Herausnehmen des Steines dienen sollen.

Heuermann l. c. Thl. II. Tab. III. fig. 1. 2.

2) Lassus Haken zum Aufheben der Blase bei der Seetio alta (m. Taf. XCIII. fig. 25). Sie unterscheiden sieh von denen des Le Cat nur durch geringere Länge und durch fast unter einem rechten Winkel gebogene Enden.

Lassus med. operat. T. I. Tab. II. fig. 5.

3) Belmas's Gorgeret-Haken. Er besteht aus einem sehmalen, metallenen Gorgeret, welches Behufs des Aufhebens der eingesehnittenen Blase am vorderen Theile hakenförmig umgebogen einen stumpfrunden Haken vorstellt. Siehe Nachtrag von Abbildungen chir. Instr. Blasius 1. c. Taf. XXXV. fig. 45.

- i. Um die gemachte Oeffnung zu erweitern.
- 1) Rosset's krumme Messer. Die Klinge des einen (m. Taf. LXXXIV. fig. 21.) ist vom Hefte 1" 2" lang, ihre Schneide Anfangs wenig, zuletzt sehr konkav gebogen, der Rücken mit der Schneide fast bis ans Ende parallel und durchaus stumpf. Am vorderen 1" breiten Ende der Klinge sitzt ein runder Knopf, von fast 2" im Durchmesser. Die hintere Breite der Klinge ist fast 3"; das vordere Ende der Schneide weicht von der grade aufgezogenen Rückenlinie um 6" ab. Das Heft ist cylindrisch 1" 7" lang, zunächst der Klinge 3" breit, am hintern Ende aber ctwas breiter geformt. Das andre ist von der Mitte der Klingenbreite am Hefte bis zum Knopfe 1" 8" lang, hat eine Anfangs wenig, dann mehr gebogene Schneide und einen konkaven Rücken, der am Hefte mit jener eine Brcite von 5''', am Knopfe 3''' bildet. Die Schneide entfernt sich am Endpunkte von der senkrecht aufgezogenen Rückenlinie um 7". Ein kugelrunder Knopf von 2" im Durchmesser sitzt am vorderen Ende der Klinge. Das Heft ist im Umfange cylindrisch, 2" lang, vorn 5", hinten 6" dick.

  Deschamps Tab. 5. fig. 5. 16.
- 2) Ein spitziges gerades Bistouri gewöhnlicher Art. Siehe allgem. Instrumenten-Lehre.
- 5) Ein geknöpftes gerades Bistouri gewöhnlicher Art. Siehe allgem. Instrumenten-Lehre.

### k. Um den Stein auszuziehen.

1) Le Blanc's Steinzieher (m. Taf. XCVI. fig. 15. 14). Er besteht aus 3 Zangenästen, welche an einander licgend einen einfachen Haken darstellen, und an ihrem obern Ende beweglich mit einander verbunden sind, siche fig. 15. Der eine Zangenarm steht im Griff fest, die beiden andern sind beweglich, und vermittelst eines Ringes und einer Schraube feststellbar mit dem mit dem Stiel in Verbindung gesetzt. Nachdem das zusammengelegte, hakenförmige Instrument in die Blase gebracht worden ist, werden die beweglichen Arme von einander entfernt, so dass der Stein mit allen 3 Zangenarmen gefasst und sieher ausgezogen werden kann.

Das Instrument ist wie Le Blane selbst angiebt nach Levret's Kugelzieher gebildet.

Fig. 13. stellt das Instrument zusammengelegt vor. Fig. 14. mit entwiekelten Armen und einem Steine

innerhalb derselben.

A. Der feste unbewegliche Arm.

B. Der erste bewegliehe Arm.

C. Der zweite bewegliche Arm.

DD. Sind die Knöpfe, auf welche man die Daumen stemmt, um die bewegliehen Ringe, einen auf die rechte, und den andern auf die linke Seite zu drehen, und die Arme nach den nämlichen Richtungen zu entwickeln, damit sie den Stein umfassen, wie man an der zweiten Figur sieht.

E. Eine Feder, welche einen von den bewegliehen Armen in seinem Auseinandersperrungspunkte festhält.

E. Ist eine ähnliche Feder, welche ebenfalls den andern beweglichen Arm in seinem Auseinandersperrungspunkte festhält. Eine jede von diesen Federn ist in Gestalt eines Schwalbenschwanzes in jedem Ringe mit einem von ihren Enden befestigt. Die beiden beweglichen auf solche Art entwickelten und durch ihre Federn in dem Aussperrungspunkte, auf welchen man sie gestellt hat, befestigten Arme bilden mit dem festen unbeweglichen Arme ein vollkommenes Dreieek.

Jeder Knopf ist mit einer Schraube versehen und an dem beweglichen Ende jeder Feder befestigt. Sie endigen sieh beide, jeder in einen kleinen Cylinder, welcher von dem Ende der Feder, wo jeder Knopf befestigt ist, frei durch den Ring hindurch geht und vermittelst der Feder in ein Loch, das in die Achse, an welcher sich der Ring dreht, eingearbeitet ist, hineintritt. Diese beiden beweglichen Arme können, da sie in dem Grade der Auseinandersperrung, auf welchen sie gestellt sind, durch die Spitze des kleinen Cylinders, welcher sich in das in der Achse befindliche Loch fügt, festgehalten werden, nicht ausweichen und sich nicht verrücken. In dieser Stellung machen sie also mit dem festen, unbeweglichen Arm, wie ich eben gesagt habe, ein vollkommenes Dreicek, oder eine Art von Schlender, welche vorzüglich geschickt ist einen grossen Stein, wie die 14te Figur zeiget, zu umfassen.

M. Der feste unbewegliche Ring, an den der feste Arm A. durch eine Schraube, welche der mit G. be-

zeichneten ähnlich ist, befestigt wird.

N. Der erste bewegliche Ring, an welchen der bewegliche Arm B. durch die Schraube G. befestigt ist; diese Schraube muss einen slachen Kopf haben und in die Dicke des Arms eingelassen oder vertieft sein, damit der Kopf dieser Schraube nicht auftrage und durch seine Dicke verhindere, dass sich die Arme, so wie sie in der ersten Figur gezeichnet sind, genau auf einander legen können.

O. Der zweite bewegliche Ring, an den der bewegliche Arm C. vermittelst einer Schraube, welche eben so wie die Schraube G. beschassen sein muss, befestigt ist.

Wenn die beiden beweglichen Arme so, wie ich eben angegeben habe, in ihren Auseinandersperrungspunkten durch die Spitze des Cylinders eines jeden Knopfs, welche in das, in der Achse befindliche Loch eintritt, befestigt sind, fasst man, um sie zusammen zu schlagen und unter den festen Arm zurück zu bringen, so wie die 13te Figur zeigt, den Knopf mit dem Daumen und Zeigefinger und zieht ihn auf sich zu. Wenn man den Knopf auf diese Art zurück zieht, so geht die Spitze des Cylinders aus dem Loche, wo ihn die Elasticität der Feder festhielt, heraus; ist nun die Spitze des Cylinders, indem man den Knopf auf sich zog, aus dem Loche zurückgetreten, so kann man auch gleich den Ring nach Willkühr drehen, um den einen beweglichen Arm unter den festen zu legen. Eben so verfährt man auch mit dem andern Knopfe. Auf diese Art bringt man die beiden beweglichen Arme unter den festen, unbeweglichen Arm, um dem Instrumente die Gestalt der 13ten Figur zu geben.

Die Angel oder die Achse, welche von einem Ende bis zu dem andern durch den Griff hindurch geht und die Walze, an welcher sich die beiden beweglichen Arme drehen, bildet, ist hinten durch die Schraube H. und vorn durch die Schraube I. in dem Hefte befestigt. Die beiden beweglichen Ringe, welche sich an der Achse, auf welcher sie sich nach Willkühr drehen lassen, befinden, werden durch das Stück L., das mit der Schraube I. die Achse des Instruments begrenzt, genau an einan-

der gehalten und befestigt. Diese Sehraube geht ganz frei in ein Loeh, welches in die Mitte des Stücks L. gemacht ist, um sieh in eine Schraubenmutter, welche in den Mittelpunkt des Ausgangs der Aehse gedreht ist, winden und zu befestigen. Die Schraube II. ist auf gleiche Art in einer Schraubenmutter befestigt, welche sich an dem hintern Ende der Angel, die durch den Griff

hindurch geht, befindet.

Der Griff ist von Ebenholz, und so gearbeitet, dass man ihn recht fest halten kann. Die andern Stücke sind von polirtem Stahl und meistentheils auf der Drehbank abgedreht. Die Arme sind dünn, sehr biegsam und gar nicht gehärtet; man kann die Schleuder, welche sie nach ihrer Entwickelung bilden, ohne viel Mühe blos mit den Händen nach Willkühr vergrössern oder verkleinern. Es ist folglich ein einziger Steinzieher, wie der Figur 1. und 2. hinreichend, um einen grossen und mittelmässigen Stein heraus zu ziehen, weil man seine Arme gehörig und verhältnissmässig zu dem Umfange des Steins, den man herausziehen will, aussperren kann.

Man kann auch mit dem Sehraubendreher alle Stücke, aus welchen das Instrument zusammengesetzt ist, absehrauben, um sie zu reinigen, und hernach wieder ansehrauben. Durch Aufdrehung der Schraube I. kann man das Stück L. die beiden bewegliehen Ringe und auch den festen Ring hinwegnehmen. Auf eben die Art kann man auch durch das Aufdrehen der Schraube H. die Achse oder die Angel des Griffs herausziehen. Die Sehraube F., welche in der Schraubenmutter des Knopfs P., der die drei Arme bei ihren vordern Enden vereinigt und zusammenhält, befestigt ist, kann ebenfalls mit dem Sehraubendreher herausgesehraubt werden, um diese Arme von einander zu nehmen.

Ludwig le Blanc's kurzer Inbegriff aller chirurgischen Operationen.

i. Bd. Pl. III. fig. 1. 2.

2) Le Blanc's Zange zum Auseinandernehmen (m. Taf. XCVII. fig. 11). Sie ist wie die Levret'sche Geburtszange gestaltet und eingeriehtet, ursprünglich nur für den Steinschnitt mit der hohen Geräthsehaft bestimmt, aber auch beim Seitensteinsehnitt zu Ludwig le Blanc, l. c. Bd. I. Pl. III. fig. 3.

- 5) Eine gewöhnliche Steinzange. Siehe Instrumente zum Seitensteinschnitt.
- 1. Instrumente zum Zerbrechen grosser Steine. Siehe Instrumente zum Seitensteinschnitt.
- m. Zur Unterhaltung des fortdauernden Abflusses des Urins auf dem natürlichen Wege. Ein elastischer Katheter.
- n. Zur Bewerkstelligung einer Gegenöffnung am Damm oder After, oder zur Unterhaltung des Urinabflusses auf künstlichem Wege.
- 1) Cosme's Sonde à Gorgeret (m. Taf. XCIII. fig. 43).
- 2) Pallucci's Troisquart. Siehe Nachtrag von Abbildungen chirurg. Instrumente.
  Pallucci nouvelles remarques sur la Lithotomie, Paris 1750. Pl. II. fig. 4.
- 5) Deschamps's Cylinder zum Blasenstich auf das rectum nach der gemachten Sectio alta. Er besteht aus einer metallenen, cylindrischen an einen hölzernen Handgriff befestigten Röhre, welche dazu dient in die Spitze das Troisquart aufzunehmen, falls nach dem hohen Steinschnitt die sectio rectovesicalis gemacht werden muss, und zu diesem Ende wird der Cylinder durch die obere Blasenwunde eingeschoben gegen das rectum gedrängt, und nun der Troisquart so eingestossen, dass er in die Höhle des Cylinders hindurch dringt. Siehe Nachtrag von Abbildungen chir. Instrumente.

  Blasius I. c. Tab. XXXV. fig. 20.

# IV. Instrumente zum Seiten-Steinschnitt.

Die Methode, den Blasenhals, die Vorsteher-Drüse und selbst einen Theil des Körpers blutig zu spalten, führte schon Franco aus, jedoch wurde sie erst zu Ende des 17ten Jahrhunderts durch Frère Jacques de Beaulieu zu einer besondern Methode erhoben, (1697) von Mery verbessert, und 1702 zuerst beschrieben. Von Jacques Beaulieu ging die Methode auf Rau über, von dessen Verfahren Albin und Heister die ersten Nachrichten gaben, und das Bambert und Cheselden

ドフ

durch Versuche wieder zu ermitteln suchten. Die Bestrebungen, die Methode zu vervollkommnen, den Instrumentenapparat zu vergrössern, fallen vorzugsweise in die Mitte des 18ten Jahrhunderts; jedoch verliess man auch sehr bald den Gebrauch der zusammengesetzten Instrumente, oder ging ohne auf die Erfindungen von Le Dran, Foubert, Thomas, Pallucci besonderes Gewicht gelegt zu haben, auf den Weg der Einfachheit zurück, den Mursinna, Klein, Langenbeck vorzeichneten. Von besonderer Wichtigkeit war Hawkin's Erfindung der schneidenden Gorgerets: mit ihr begann eine neue Periode des Steinschnitts in Eugland.

In der neuern Zeit haben Earle, Deschamps, Guerin, Weidmann, Klein, Langenbeck, Rust, v. Gräfe, Kern vorzugsweise viel zur Ausbildung der

Operation und des nöthigen Apparats beigetragen.

a. Zum Blasenhalsschnitt, zur Cysteotrachelotomie, Taille lateralisée bestimmte Instrumente sind:

a. Leitungssonden, Itineraria, Directores, d.i.
Instrumente zur sicheren Führung der
Schnittwerkzeuge.

Unter Furchen-Leitungssonde, gerinnte Sonde, Wegweiser, Schneidestab, Wundstab (Specillum sulcatum Catheter, Catheter sulcatus, Itinerarium, Ductor, Syringa) versteht man einen runden, cylindrischen, blank polirten, S-förmig gebogenen oder geraden Stab von Stahl, Silber, welcher mehreren beim Blasensteinschnitt gebräuchlichen Instrumenten zur Leitung dient. Die Dicke des Instruments ist je nach Verschiedenheit des Alters der Kranken und der Weite der Harnröhre verschieden, gleichwie die Länge. Erstere wechselt zwischen  $1\frac{1}{2}$ ", 2-3", letztere zwischen 7, 9, 12" inclusive der Krümmung. Desault empfiehlt folgende Längen: Der gerade Theil des ersten Führers sei 7" 6" mit der Krümmung 12", der des zweiten 6", mit der Krümmung 10", der des dritten 5", mit der Krümmung 8".

Die Rinne anlangend, die den Führer von F. Jaques ausgenommen, alle besitzen, und die nur an dem gekrümmten Theile an der konvexen oder konkaven Seite oder seitlich angebracht ist, muss bemerkt werden, dass sie äusserst glatt 11" tief und so breit sein müsse, dass das Messer nicht leicht ausgleitet, gegen die Ränder hin aber gut abgerundet, damit keine Nebenverletzungen der Harnröhre entstehn. — Welche Form der Rinne die zweckmässigere sei, ob die eckige oder runde, ist im Allgemeinen nicht zu entscheiden; es hängt die Entscheidung der Frage von der Beschaffenheit des gewählten Schnittwerkzeugs ab. Beim Gebrauch ungeknöpfter Messer ist die eckige, beim Gebrauch geknöpfter Instrumente die runde Form die zweckmässigste. So erwünscht es übrigens scheinen mag seitlich gerinnte Sonden zu haben, so sind dieselben doch nur für den geübten Operateur, weil sonst leicht bei ctwas seitlicher Richtung der Sonde, der Sehnitt durch die Prostata eine fehlerhafte Richtung bekommt. Der Griff ist bald herz-, bald ringförmig, bald mehrfach verziert und aus Draht bercitet. - Das Material der Steinsonden ist bald Stahl, bald Silber; jedoch sind die silbernen Sonden, da das Mcsser sich leicht einschneiden und somit weniger leicht fortschieben lassen würde, weniger zweckmässig, als die stählernen. Was von den silbernen Steinsonden gilt, gilt auch von den eisernen, sie sind nicht nur leichter biegsam, sondern auch weniger glatt, mithin unzweckmässig.

aufgebogenem und über die Krümmung selbst ein wenig verlängertem Schnabel sind:

1) Rau's Steinsonde bei Heister nach Albin (m. Taf. LXXXIII. fig. 12). Es ist ein aus Stahl verfertigter, solider, runder Stab, welcher doppelt in seiner Mitte gebogen, an seinem Hinterende einen Ring als Handgriff zeigt, an seinem Vorderende abgerundet endigt und auf seiner konvexen Seite eine breite Furche zeigt, welche gegen das Vorderende verlaufend einige Linien vor demselben aufhört.

Le Dran, Parallèle, Pl. V. fig. 1. — Heister, l. c. Tab. XXXI. fig. 1. 2. 3. 4.

- 2) Senff's Stein oder Leitungssonde. Sie ist ganz wie die von Cheselden gestaltet, hat aber eine stärkere Beugung und einen längeren, geraden Vordertheil. Aehnlich ist derselben auch die m. Taf. LXXXIII. fig. 49. abgebildete.

  Heister l. c. Tab. XXVII. fig. 45. pag. 808.
- 5) Heister's Stein- oder Leitungssonden. Sie sind dem Alter des Kranken entspreehend kürzer oder länger und sonst eben so, wie die von Cheselden gestaltet, haben aber eine geringere Beugung, wie die Leitungssonde von Senff und eine stärkere, wie die von Cheselden.

Siehe Nachtrag v. Abbildungen chir. Instr. Heister l. c. Tab. XXVII. fig. 12. 13. 14. peg. 808.

4) Moreau's Steinsonde (m. Taf. LXXXIII. fig. 14). Der gerade Griff und gerade Körper sind zusammen 6" lang, alsdann ist die Sonde in einen starken Bogen von der Höhe 1" gekrümmt und auf  $1\frac{1}{2}$ " wieder gerade.

Perret l. c. Pl. 138. fig. 5.

5) Le Cat's Steinsonde (m. Taf. LXXXIII. fig. 15). Sie hat einen langen, platten, am Hinterende gegen die Konvexität der Sonde gebogenen Handgriff, ist von da ab auf 5" lang gerade, alsdann halbkreisförmig gebogen und mit einer tiefen 1" vom vordern Ende sehräg und allmählig auslaufenden Furehe an der konvexen Seite versehen.

Perret l. c. Pl. 138. fig. 6. — Heuermann l. c. T. Ill. fig. 8. 9. — Richter l. c. Th. VII. fig. 44—46.

ββ. Flachgebogene, mit unterwärts gesenktem Schnabel, der Marianischen Steinsonde nachgebildet. Hicher gehören:

# aaa. Mit offenem Furehenende:

- 1) Benj. Bell's gefurehte Steinsonde (m. Taf. LXXXIII. fig. 27). Sie ist so wie der solide Steinsucher desselben Erfinders gestaltet, nur hat der gebogene Theil an seiner konkaven Seite eine Furehe, wodureh sieh das Instrument von den anderen Steinsonden unterscheidet.
  - B. Bell I. c. Thl. 11. Tab. 1. fig. 2.

2) Earle's Instrument (m. Taf. LXXXVIII. fig. 11. a. b. c. d). Es ist eine bis zum vorderen Drittheil ihrer Länge gerade, dann kreisförmig gekrümmte, stumpf spitzig endigende und mit einer seicht anslaufenden Furche verschene Steinsonde, die ohnweit ihres hinteren Endes an der der Konvexität zugekehrten Seite des Handgriffs ein doppelt hervorstehendes Plättehen und einen segmentarisch, rückwärts gekrümmten, breiten Zapfen hat, damit eine zweite Hohlsonde fig. 11. a. durch einen Vorsteckstift d. zwischen die Plättehen befestigt und durch eine Spalte an den hervorspringenden Zapfen stetig bewegt werden könne. Sobald auf der erst genannten Steinsonde der äussere Schnitt gemacht worden ist, wird die zweite ganz spitze Sonde herabgeschlagen, mit der Spitze in die Urethra eingedrückt, durch die Einschnappfeder fig. 11. d. befestigt, und auf der Furche beider Sonden das Gorgeret eingeschoben.
Savigny l. c. Pl. XXXVIII. fig. 2. — Chapotin's Ausz. aus Earle's Schrift
Journ. de Med. par Roux. T. XXXII.

5) Savigny's Steinsonden (m. Taf. LXXXIII. fig. 5. 4. 5. 6). Die hier in natürlicher Grösse dargestellten Steinsonden haben breite platte Griffe, segmentarische Krümmnngen und tiefe vorn offene Furchen an der konvexen Seite. Savigny l. c. Pl. V. fig. 1. 2. 3. 4.

4) Die Steinsonde (m. Taf. LXXXIII. fig. 22). Sie ist denen von Savigny sehr ähnlich, nur etwas kürzer und am gekrümmten Theile stärker als am geraden, und mit einem platten, aber glatten Handgriff versehen.

# $\beta\beta\beta$ . Mit geschlossenem Furchenende:

1) Frère Jaques Steinsonde (m. Taf. LXXXIII. sig. 7). Sie ist in der Hälfte der natürlichen Grösse dargestellt und incl. des Handgriffs bis auf 8" gerade, alsdann etwas mehr als segmentarisch gebogen und längs der konvexen Seite bis zur stumpsen Spitze mit einer starken Furche versehen.

Henermann 1. c. Th. H. T. H1. fig. 8. 9.

2) Pouteau's Steinsonde (m. Taf. LXXXIII. fig. 34). Sie ist im wesentlichen wie die übrigen gestaltet, nur hat sie am Griffende einen Ring zur Auf-

nahme eines Fingers während der Operation, wodurch es möglich werden soll, dass der Operateur die Sonde selbst halte und dirigire.

Pouteau's vermischte Schriften übersetzt von Rumpelt. Dresden und Warschau 1764. 8. Tab. I. — Perret l. c. Pl. 138. fig. 7.

3) Cheselden's Stein - oder Leitungssonde (m. Taf. LXXXIII. fig. 19). Sie besteht aus einem runden, mit einem platten, herzförmig ausgeschnittenen Handgriff versehenen Stahlstabe, welcher von dem Griffende  $4\frac{1}{4}$ " lang gerade, dann aber in der Länge von  $5\frac{1}{2}$ " schwach gebogen gegen das Vorderende hin aber wieder gerade verläuft, und an der konvexen Seite des gebogenen Theiles mit einer tiefen breiten Furche, welche stumpfe Ränder hat, versehen ist. Heister l. c. Tab. XXXI. fig. 5. 6. 7.

4) Eine Steinsonde nach Perret (m. Taf. LXXXIII. fig. 15). Sie hat einen geraden platten Griff, einen 52" langen geraden Körper und eine kreissörmige Biegung mit einer 32" langen Sehne, einen Zoll betragenden Bogenhöhe, und ist am vordern Ende auf 1" lang wieder gerade. Perret l. c. Pl. 138. fig. 4.

- 5) Garenge ot's Leitungssonde (m. Taf. LXXXIII. fig. 11). Sie besteht aus einem silbernen mit einem platten herzförmigen Handgriff versehenen, cylindrischen Stabe, welcher vom Handgriff aus zuerst gerade, dann aber stark einfach gekrümmt, bis zum abgerundeten Vorderende verläuft, und auf der konvexen Seite eine mit der Biegung beginnende Furche zeigt. Garengeot I. c. Tom. I. pag. 290. fig. 1.
- 6) Steinsonden bei Brambilla. Sie sind verschiedentlich gross und ebenso verschiedentlich gekrümmt, jedoch aber nicht näher bestimmt. Einzelne haben in Beziehung auf die Krümmung eine Achnlichkeit mit denen m. Taf. LXXXIII. fig. 54. 25. 12. 14. abgebildeten, und eine derselben sogar eine Aehnlichkeit mit der fig. 58. dargestellten; die Griffe sind bald platt, bald ringförmig Brambilla I. c. Tab. XLII. fig. 1. 2. 3. 7. 8. 9. u. fig. 4. 5. 6. 10. 11. 12.

7) Daleehamp's Steinsonde (m. Taf. LXXXIII. fig. 24). Sie stellt eine 7-8" lange, silberne, fast ihrer ganzen Länge nach schwach gebogene, mit zwei seit-

lichen Griffplättelien verseliene Röhre vor, welche 21-3" vom obern Ende entfernt, bis auf einige Linien von dem abgerundeten vordern Ende seitlich geöffnet ist.

8) Siebold's Leitungssonde für Kinder (m. Taf. LXXXIII. fig. 57). Sie ist der Langenbeckschen ähnlich, nur kleiner, und hat einen fast geraden Handgriff.

Blasius l. c. Taf. XXXV. fig. 53.

9) Langenbeck's Leitungssonde (m. Taf. LXXXIII. fig. 29). Sie besteht aus dem 4½" langen, 8" breiten, platten und gegen die Konvexität der Sonde gebogenen Handgriff, welcher nach vorn in den eigentlichen 91" langen und 2" dicken Sondentheil übergeht, der an seiner vorderen Hälfte gekrümmt und an der konvexen Seite mit 1½" breiten, 1" tiefen, von stumpfrunden Rändern begrenzten, am äussersten Ende geschlossenen Furchen versehen ist.

C. J. M. Langenbeck über eine einfache und sichere Methode des Steinschnittes etc. Würzburg 1802. T. VI. fig. 3. 4.

- 10) Pajola's Leitungssonden (m. Taf. LXXXIII. fig- 52). Sie sind von verschiedener Grösse und Stärke, je nach dem Alter des Kranken in Anwendung zu bringen, und bestehen aus runden, stählernen, 6"-9" langen und 1½"-2" dicken Stäben, welche einen platten, 3-4" langen, gegen die Konvexität der Sonde geboge-nen Handgriff haben, und von demselben fast bis zur Mitte ihrer ganzen Länge gerade, dann wenig rückwärts, hierauf aber in einen grossen Bogen vorwärts gekrümmt, verlaufen. An der konvexen Seite befindet sich eine 2" vom Handgriff entfernt anfangende, von abgerundeten Rändern begrenzte, bis zum Vorderende der Sonde in gleicher Tiefe verlaufende Furche.
- 11) Stanley's Leitungsonde für Erwachsene. Die aus Stahl gesertigte 11" lange Sonde ist am Hinterende mit einem breiteren, flach bogenförmig ausgeschweiften Handgriff versehen, und von demselben bis zur Mitte ihrer Länge ganz gerade; hierauf aber einfach bogenförmig gekrümmt und am äussersten Vorderende wiederum gerade.

Siehe Nachtrag v. Abbildungen chir. Instr. Blasius I. c. Tab. XXXV. fig. 55.

12) Kcy's Steinsonde (m. Taf. LXXXVIII. fig. 14). Diese für Kinder von fünf Jahren bestimmte Leitungssonde ist mit einem platten, breiten in der Mitte zur Anlage der Finger bogenförmig ausgeschweisten Handgriff versehen, und verläuft von diesem in drei Viertheile ihrer Länge gerade nach vorne, wo sie erst unter einem sehr stumpfen Winkel gebogen in das stumpfrunde Vorderende übergeht. Sie ist auf der konvexen Seite des gekrümmten Theiles mit einer Furehe versehen.

Chir. Kupfert. Tab CLII. fig. 3. 4

13) Kern's Steinsonden (m. Taf. LXXXIII. fig. 25. 30. 55. 58). Sie sind von verschiedener Länge und Dicke, segmentarisch gebogen und bis an die Spitze gerinnt, aber daselbst geschlossen. — Bei mehreren ist der Griff etwas rückwärts gebogen.

Kern l. c. T. II. fig. 1-6.

14) N. R. Smith's Itinerarium. Es ist cin dicker silberner Katheter, welcher aber, ohne dass seine Einführung dadureh erschwert werden soll, an der Stelle, welche in der Pars membranosa urethrae zu liegen kommt, plötzlich sehr stark gekrümmt ist. Von dieser Stelle an bis an den Sehnabel ist eine Furehe in diesen Katheter geschnitten, welche so breit und tief ist, dass man sie durch das dickste Perinaeum hindurch fühlen kann. Dieselbe befindet sieh da, wo die stärkste Krümmung des Katheters ist, auf dessen Rücken, läuft aber spiralförmig um denselben, und liegt dicht am Sehnabel, genau an der (der linken Seite des Kranken zugewendeten) Seite. Die Furche ist tief und weit genug, um zu gestatten, dass der Operateur die Richtung seines Messers beliebig verändern kann, ohne fürchten zu müssen, aus der Furche auszugleiten. Ferner ist am Handgriffe des Instruments eine Branche durch ein Charnier befestigt, welche über den Penis und das Serotum herabgeht, und welehe, wenn man sie andrückt, gerade die Stelle berührt, wo man den Einstieh zu machen hat, und der Pars membranac. urethrae entspricht. Diese Branehe, welche S. den Director nennt, hat an ihrem Ende eine vertikale Furche, in welche man den Rücken des Messers einsetzt. Ausserdem ist noch eine Vorrichtung, der Index, welche den Operateur in den Stand setzt, zu sehen, wie weit er mit seinem Messer in der Leitungssonde vorwärts gedrungen ist.

Beitrüge zur Lehre vom Steinschnitt, nebst einer Beschreibung der Instrumente und des Operationstisches, deren sich der Vf. dabei bedient; von N. R. Smith.

15) Die Leitungssonde für Kranke im Mannesalter (m. Taf. LXXXIII. fig. 31). Sie ist im Körper  $7\frac{1}{2}$  lang, an der Handhabe 2''' diek und rund, und verläuft, 4" lang, in einer graden Riehtung. In ihrem weiteren, noch 5½" langen Verlaufe ist dieselbe bis an ihr vorderes Ende bogenförmig abwärts gekrümmt, so zwar, dass sie an der stärksten gekrümmten Stelle 2" 10" weit von der geraden Richtung absteht, worauf sieh dieselbe sodann mit einer abgerundeten stumpfen Spitze endigt. Der nach abwärts gekrümmte Theil dieser Sonde behält nach der ganzen Länge seiner vorderen ausgehöhlten Fläche bis an sein Ende die ursprüngliche runde Form; die hintere gewölbte Fläche hingegen ist ihrer ganzen Länge nach gleichförmig tief ausgefurcht, so dass die in ihre Furche gebrachten Instrumente nicht ausgleiten können. Diese Furche nimmt sehon in der Entfernung von 2" von der Handhabe ihre Entstehung, und erstreekt sieh bis an die Spitze der Sonde, an welcher sie sieh gesehlossen endigt.

Der Griff ist an dieser Sonde 4" lang, und, seiner ganzen Länge nach, platt. Er entsteht aus dem hinteren Ende des Körpers mit einem sehmal abgesetzten Rande und ist durch zwei, an den vorderen Seitenrändern

befindliehe Einsehnitte herzförmig gestaltet.

Ueber dieser herzförmigen Platte ist derselbe 8" breit, und behält in seinem Verlaufe 5" lang eine, mit dem Körper gleichförmige, gerade Richtung. An seinem hinteren Ende ist er 5 bis 4" breiter, sehwach von vorne nach rückwärts ausgebogen, und endigt sich mit abgerundeten stumpfen Eeken.
v. Rudtorffer 1. c. T. XVII. fig. 6.

16) Eine Steinsonde, die der m. Taf. LXXXIII. fig. 23. ähnlich ist. Sie ist nach hinten mit einem breiten Handgriff versehen, nach vorn aber an ihrer Krüm-mung ausgehöhlt. An der Spitze war sie offen, weil der Widerhalt im Operiren zuweilen Hinderung zu verursachen schien.

Heuermann II. Tab. II fig. 4.

17) Die Leitungssonde, die für Kranke im Jünglingsalter gebraucht wird. Sie ist, vom Ursprunge des Körpers an, bis an sein Ende 64" lang und 11 dick. Derselbe verläuft 2" lang in gerader Richtung, der vordere gekrümmte Theil ist hingegen bis an seine stumpf abgerundete Spitze  $4\frac{\tau}{4}$ " lang, und steht an der gekrümmtesten Stelle 2" 6" von der geraden Richtung ab. Der Griff ist an dieser Leitungssonde 3½" lang.

v. Rudtorffer I. c. Tab. XVII. fig. 7.

18) Die Leitungssonde für das Kindesalter. An ihr ist der Körper von seinem Entstehen an der

Handhabe bis an sein Ende 5" lang und 1" dick.

13" lang verläuft derselbe in gerader Richtung; sein vorderer gekrümmter Theil misst bis an seine stumpf abgerundete Spitze  $5\frac{1}{4}$ ", und an seinem gekrümmtesten Theile steht er 1" und 5" weit von der geraden Richtung ab. Ihr Griff ist 3" und 7" lang.
v. Rudtorffer I. c. Tab. XVII. fig. 8.

γγγ. Flach gebogene Leitungssonden à galleries rabattues:

1) Le Cat's Steinsonde (m. Taf. LXXXVIII. fig. 10. b). Sie unterscheidet sich von den übrigen Steinsonden dadurch, dass sie auf 51" weit gefurcht ist, und dass die Furche auf 23" weit breit, rund nach vorne zu aber von A. a. sehmal ist, mithin dass der vordere Theil der Sonde gleichsam eine gespaltene Röhre vorstellt.

Perret l. c. Pl. 139. fig. 10.

2) C. Bell's Leitungssonde (m. Taf. LXXXIII. fig. 20). Sie besteht aus dem platten,  $2\frac{1}{2}$ " langen, an den Rändern mit Kantenselmitten versehenen Grifftheil, welcher nach vorn in die runde Sonde übergeht. Die letztere ist auf i ihrer ganzen Länge gerade, dann ge. krümmt und hat an ihrer konvexen Seite eine sehon vor der Krümmung beginnende, und 1" vor dem Vorderende der Sonde endigende Furche. Auch befindet sich 11/1 Instrum, den Stein aus der Harnröhre zu entfernen. 909

vom Handgriff entfernt ein kleines Querstäbchen zur Verhinderung des zu tiefen Eindringens der Sonde in die Harnröhre.

Chir. Kupfertaf. CXXXVIII. fig. 1. 4.

3) Blicke's Leitungssonde (à galleries rabattues) (m. Taf. XC. fig. 5. 6). Die Sonde ist in Rücksicht der Gestalt den übrigen Steinsonden gleich, und von ihnen nur durch die eigenthümlich gestaltete Rinne verschieden, welche sich an der konvexen Seite des gebogenen Theiles vorfindet und im Anfange in ihrer ganzen Breite offen, dann aber mehr als cylindrischer Kanal durch das Einwärtsbiegen der Furchenränder gestaltet, am äussersten Vorderende wiederum in ihrer Breite geöffnet ist, und zur Fixirung eines geknöpften sehneidenden Gorge. rets dient.

Ehrlich's chirurg. Beobachtungen. Bd. I. Tab, III. fig. 4. 5. — Perret 1. c. Pl. 139. fig. 14.

- 888. Flach gebogene Leitungssonden mit durchbrochener Furche, sind:
- 1) Barlow's Leitungssonde (à galleries rabattues) (m. Taf. LXXXIII. fig. 23). Sie ist ganz wie die von Blicke beschriebene Leitungssonde beschaffen, nur ist die Furche am äussersten Vorderende der Sonde nicht geschlossen, sondern läuft gerade aus; bedarf daher nicht der bei Blicke's Sonde stattfindenden Erweiterung.

  Blasius 1. c. Taf. XXXV. fig. 60.

2) Leitungssonde mit durchbroehener Furche (Sonde à jour) bei Knaur (m. Taf. LXXXIII. fig. 8. 9). Die Sonde, welche in Rücksicht der Verfertigung und Gestalt den anderen Steinsonden ganz gleich ist, hat auf der konvexen Seite ihres gebogenen Theiles eine in einem Theil ihrer Länge durchbrochene, also als Spalte erscheinende Furche.

Blasius 1. c. Taf. XXXV. fig. 58.

## Zur Incision allein.

aa. Zur Incision der Haut und zum Eröffnen der Harnröhre.

1) Dionis zweischneidiges Skalpell zum Steinschnitt (m. Taf. LXXXIV. fig. 10). Es hat eine starke haberkornförmige 1" 10" lauge Lauzettklinge;

die Schneide derselben ist vom Hefte bis zur Spitze konvex und scharf, der Rückenrand ist schwächer gebogen bis in die Hälfte der Klingenlänge stumpf, dann aber scharf, und mit dem Sehneiderande in einer scharfen Spitze vereinigt, die in der Mitte der Klinge steht. Eine vive-arète begleitet die Schärfe des Rückens in einer Breite von 1½". Die mittlere Breite der Klinge beträgt 5". Das Heft ist so wie die Klinge geformt, in der Mitte 5" breit, glatt und im Umfange vierkantig, durch Niete mit der Klinge vereinigt. Perret. Tom. 2. Pl 137. fig. 6. — Douglas. Pl. 2. fig. 4.

2) Le Cat's Urethrotome (m. Taf. LXXXIV. fig. 16. 17). Die Klinge des kleinen Skalpell's, fig. 17, hat eine ganz eigene Form; der Rand der schmalen Ferse, welcher der Schneide entsprieht, ist Anfangs senkrecht und gerade, dann etwas konvex, und geht unter einem Einsehnitt in den seharfen Rand des Sehneidetheils der Klinge über. Dieser erhebt sich Anfangs, in etwas grösserer, dann schwächerer Krümmung und bildet mit dem seharfen Rückenrande eine Spitze, von welcher sich unter einem Winkel von 70 ° der scharfe geradlinige Rückenrand zurückzieht, der nach einer vorspringenden Ecke, in konkav ausgesehweifter Richtung, in den Rückenrand der Ferse rückwärts läuft und stumpf ist. Eine vive-arète, welche von der Spitze gegen den Vereinigungspunkt am Rückenrande des Schneidetheiles mit dem der Ferse in gerader Linie läuft und sich in der konkaven Grenzlinie derselben verliert, trennt die Fläche der Klinge in zwei hohlgeschliffene ungleiche Theile. Die Klinge verlängert sich in die mit Schildpatblättern belegte Griffplatte.

Das zweite grössere Skalpell fig. 16. unterscheidet sich von dem angeführten durch mehr Grösse der Klinge, grössere Konvexität der Schneide und eine Rinne auf der

vive - arète.

Blasius 1 c. Taf. XXXVI. fig. 35. 36.

5) Le Cat's Urethrotom (m. Taf. LXXXIV. fig. 24. 25. 26). Es hat eine zwischen 6 und  $7\frac{1}{2}$ " lange Klinge, deren hinterer Theil an beiden Flächen mit zwei hölzernen Blättern belegt ist und das Heft bildet. Die eigentliche Klinge entsteht an dem quer abgesetzten vordern Rande der hölzernen Schalen, ist zwischen 6 und 8"

breit, zweischneidig und konvex, in ihrem breitesten Theil um 1 bis 5" breiter als am Hefte, einerseits mit einer der ganzen Länge der Klinge nach verlaufenden dreieckigen Furche, und anderseits, siehe fig. 28, mit einer der Furehe gerade entgegengesetzt hervorstehenden schwaehen Gräthe versehen.

Le Cat, Parallèle etc. T. 1 fig. 8. 9. — Heuermann l. c. II. Tom. III. fig 5 6. — Richter l. c. VII. T. IV. fig. 2. — v. Rudtorffer l. c. T. XVIII. fig 41. — Brambilla l. c. T. I. fig. 4. — Perret l. c. Pl. 439. fig. 46.

4) Le Cat's Steinmesser (m. Taf. LXXXIV. fig. 19). Es hat eine  $5\frac{3}{4}$ " lange zwischen zwei bewegliehen Schalen befestigte und am hintern Ende 3" breite Klinge, welche zweischneidig ist, in einer langen sehlanken Spitze endigt, und längs der ganzen Länge der Klinge eine erhabene Gräthe hat.

Brambilla I. c. Tab. XLIII. fig. 8.

5) Le Cat's späteres von Pajola modificir-tes Urethrotom (m. Taf. LXXXIV. fig. 27. 28). Eine spitze Lanzette mit zwei 1" 6" langen gewölbten Schneiden, ist an einer Fläche mit einer Rinne versehen, die genau an der Spitze ausläuft und so tief, dass in derselben der Schnabel des Cystotoms ohne auszugleiten,

in die Leitungssonde gebracht werden kann.
v. Rudtorffer, über den Blasensteinschnitt nach Pajola's Methode. T. II.
fig. 6. – Langenbeck Bibliothek für Chirurgie. II. Bd. III. St. fig. 1.

6) Le Dran's Steinschnittmesser (m. Taf. LXXXIV. fig. 6. 7). Es besteht aus der 5" 10" langen Klinge, welche hinterwärts in die 2" 11" lange, mit geraden abgerundeten Rändern versehene Ferse, aus denen die beiden Sehneideränder entspringen, übergeht. Letztere sind konvex gestaltet und laufen nach vorn in die Spitze aus, von weleher nach rückwärts eine Gräthe sich bis zur Ferse erstreckt. Mittelst mehrerer Nieten ist die Klingenferse mit dem Hefte fest verbunden. Sammlung d. zur G. des Blasensteinschnittes. T. I. fig. 3.

7) Cheselden's Skalpell. Die Klinge ist vom Hefte  $2\frac{\tau}{4}$  lang, hat einen durchaus stumpfen, bis zur Hälfte geraden, dann aber nach rückwärts schwach gebogenen Rücken, eine, bis auf den dritten Theil der Klingenlänge vor der Spitze mit dem Rücken parallel verlaufenden Schneiderand, der zuletzt in eine scharfe Spitze

endet, die von der fortgesetzten geraden Linie der Schneide um 2" abweicht. Die Flächen der Klinge sind hohl geschlissen, die Schärse der Schneide fängt aber erst von ciner 6" langen stumpfen Ferse an. Das Hest ist 23" lang, cylindrisch, unten kugelförmig, 5" dick vorn mit einem 3" breiten Ringe versehen, der die, mittelst eines Stachels im Heste steckende Klinge sester vereinigt. Siehe Nachtrag von Abbild. chir. Instr.
Treatise on the high, oper. f. th. stone London 1723. Tab. 8. pag. 29.

fig. A.

8) Douglas Skalpell. Es hat eine 1" 9" lange Klinge, deren Schneide in ihrer Länge gerade, der Rücken stumpf, Anfangs nur wenig, gegen vorn aber, stärker gebogen ist, und mit dem Schneiderande eine scharfe Spitze bildet. Die Klingenflächen sind hohl geschliffen, und mit einem Ciseau versehen. Siehe Nachtrag von Abbildungen chir. Instr.

Douglas nouv. manière de faire l'opération de la taille; trad. de l'anglois. Paris 1721. Tab. 4. fig. 9.

9) Pajola's Urethrotom (m. Taf. LXXXV. fig. 12). Es kommt ganz mit dem Urethrotom des Le Cat's überein und ist hier von der nicht gerinnten Seite dargestellt.

Langenbeck's Bibliothek. II. B. III. St. Fig. 1. — v. Rudtorffer über den Blasensteinschnitt nach Pajol'as Methode- T. II. fig. 6.

10) Klein's konvexes Skalpell (m. Taf. LXXXVI. fig. 7). Es unterscheidet sich durch nichts von einem gewöhnlichen grossen Skalpell.

11) v. Rudtorffer's gewölbtes Skalpell. Die Klinge ist hinterwärts am Rücken 1" dick, wird schwächer und ausgebogen. Die Spitze ist sehr scharf, von der geraden Richtung der Mittellinie um 3" abweichend.

Die Länge des Rückens beträgt 5", die Breite der Klinge hinterwärts 6", erreicht vorn 9", von der Spitze entfernt 2/3. Die Klinge besitzt einen schwachen Hohlschliff. Siche Nachtrag v. Abbild. chir. Instr. v. Rudtorffer l. c. Tab. 18. fig. 8 9.

12) Kern's Urethrotom (m. Taf. LXXXVI. fig. 10. 11). Die Klinge des grössten Skalpells ist 34" lang, konvexschneidig, gradrückig und am Schneiderande mit einem halbmondförmigen Ausschnitt versehen. Der

8" breite und 51" bis 4" lange Klingenschweif ist dreimal durchbohrt und durch Nieten zwischen zwei Schalenhesten verschen.

Kern l. c. Taf. II. fig. 7. 8.

- ββ. Um die Spaltung der Prostata und des Blasenhalses zu machen.
- 1) Frère Cosme's krummes Bistouri zum Steinschnitt (m. Taf. LXXX. fig. 22). Es hat eine gleichmässig konkavschneidige, mit stumptem der Schneide bis gegen die Spitze parallel verlaufendem, hier aber derselben sich näherndem und zur stumpfrunden knopfförmigen Spitze gebogenem Rücken versehene, 13" lange Klinge, welche am Heste 21", am Kopsende aber nur 2" breit ist und von der Achse des Bistouris an der Spitze um 2" abweicht. Der stumpfe Klingenrücken geht hinterwärts in einen 5" langen ovalen Schweif über. Das Heft des Instruments ist mit der Klinge mittelst eines Nietes verbunden.
- 2) Douglas's Skalpell-Cystitom (m. Taf. LXXXIV. fig. 9). Der eine Rand der Klinge ist kon-kav und scharf, der andere konvex und stumpf, und beide endigen in eine scharfe Spitze. Die Klinge ist 3" lang und am Hefte 3" breit. Die Spitze weicht von der, aus der Mitte der Klingenbreite heraufgezogenen Linie um 9" ab. Die Bogenhöhe der Schneide beträgt nicht genau 5".

  Douglas l. c. Tab. 4. fig. 10.

3) Douglas's und Cheselden's Steinmesser bei Knaur (m. Taf. LXXXV. fig. 10). Es hat grosse Aehnlichkeit mit dem vorhergehenden, unterscheidet sich von ihm nur durch die geringere Länge der Klinge, gleichförmige Konvexität der Schneide und den geradlinigen stumpfen Schneiderand der Ferse.

Knaur I. c. Tab, XXI fig 7.

4) Cheselden's Lithotom bei Perret. Die Klinge ist, vom Hefte an, 23" lang; beide Ränder laufen Anfangs in einer fast geraden, dann aber gegen die Spitze konvex gebogenen Richtung, und vereinigen sich zuletzt in eine kurze Spitze. Die Schneide ist von der Ferse bis zur Spitze scharf, der Rücken aber durchaus stumpf, mit einer Nebenrückensläche versehen. Die grösste Breite der Klinge, 9" hinter der Spitze, beträgt etwas über 5"; die Flächen haben einen Hohlschliff. Das Heft aus Ebenholz ist 53" lang. Siehe Nachtrag von Abbildungen chir. Instr. Perret. Pl 137. fig 1.

5) Cheselden's krummes Skalpell-Cystitom. Die Klinge ist  $2\frac{1}{2}$ " lang, an der Basis 4" breit; die Flächen sind hohl geschlissen, mit einem sehwachen Biseau versehen, die Schneide ist konkav, der Rücken konvex.

Die Sehne der durchaus konkav gehogenen Schneide

ist 16" lang, die Bogenhöhe beträgt 4".

Das Heft ist von Ebenholz, 21" lang und hinten abgerundet.

W. Cheselden Treatise on the high Operation for the stone. London 1723. Tab. 8. fig. o. — Krombholz T VI. fig. 105.

6) Cheselden's Lithotomskalpell bei Brambilla (m. Taf. LXXXV. fig. 6). Die Klinge ist vom Hefte 2" 3" lang, über 5" breit; der Rücken bis auf 7" vor der Spitze gerade, dann aber in einer Abweichung von 21 von der verlängerten Rückenlinie gebo-Der Schneiderand ist vom Hefte ab 1" 3" weit entfernt, in der Nähe der Spitze stark konvex. - Die Klinge, so weit sie scharf ist, hat eine, von der Nebenrückensläche an, hohlgeschlissene Fläche, welcher Hohl schlist in dem unteren Theile der Klinge gerade abgesetzt verschwindet. Die Fläche, welche in der Breite der Klinge von dem Rückenrande und dem stumpfen Schneiderande gebildet wird, ist in der Mitte stumpskantig erhaben, indem eine Vive-arète vom Heste bis in die Nähe des gerade abgesetzten seharfen Theiles der Klinge läuft.

Der unterste Rand der Klinge ist dieker als der übrige Theil derselben und hat einen 1" 7" langen, in der Mitte 6" breiten Fortsatz, der 5mal durchbolirt,

Nieten befestigt ist.

Das Heft ist von Horn, 31" lang, am oberen Ende 9" breit, im Umfange rund, unten sehmäler und sehwächer und endigt sich in eine am Rande flache Platte. Brambilla. Tab. 43 fig. 5, 6.

7) Cheseldens späteres Lithotom-Skalpell zum Steinschnitt. Die Klinge desselben ist ohne

Stachel 1" 10" lang, die Ferse 10" lang, 5" breit, au beiden geraden Seitenrändern stumpf, der Körper etwas stärker, als der übrige Theil der Klinge. Der Sehneiderand der Letztern läuft in einer gleiehmässig ge-bogenen Linie vorwärts, ist scharf und endet in eine seharfe, wiewohl kurze dicke Spitze. Der Rücken zieht sich in einem konkaven Bogen bis gegenüber der Mitte der Schneide, und nimmt dann die Richtung gegen die Spitze unter einem konvexen Bogen. Die grösste Breite der Klinge beträgt 5" und nimmt gegen die Ferse bis auf 3" ab. Das Heft ist von Horn, 41" lang, bis zur Mitte im Anfange achtkantig und 7" breit, gegen das hinten abgerundete Ende schmäler und endigt sich in eine abgerundete und seharfe Platte.

La Faye. Tab. 16. fig. 6 — Enc. meth. Tab. 94. fig 8. — Heister.

Tab. 31. fig 18.

8) Le Dran's verborgenes Lithotom. Es besteht aus einer cylindrischen, wenig gebogenen, an der konvexen Seite offenen Scheide, welche sieh unten in einen dickern mit einem Handgriff verbundenen Theil fortsetzt. Mit dem Hinterhalt der Seheide, dicht vor dem Heft, ist die Klinge, welche der Scheide entspreehend gebogen, und auf der konvexen schneidend ist, durch ein Charnier beweglich verbunden. Sie geht rückwärts in einen Grifftheil über, an dem eine gegen den Handgriff der Scheide sich stützende Sperrfeder fest genietet ist, wodurch die Klinge in der Scheide verborgen gehalten wird.

Blasius I. c. Tab. XXXVII, fig. 1.

9) Le Cat's Cystitom nach Brambilla, Urethrotom nach Heuermann (m. Taf. LXXXV. fig. 3.) Die Klinge des Skalpells hat einen stumpfen konkaven Rücken, eine konvexe Schneide und eine mit dem Rückenrand parallel verlaufende Furche.

Heuermann I. c. Thl. II. Taf. 3. fig. 10.

10) Le Cat's Gorgeret-Cystitom (m. Taf. LXXXV. fig. 20). Es besteht aus dem Gorgeret und der damit beweglich verbundenen Klinge. Das erstere besteht aus einer langen schmalen Platte, welche hinterwärts in das ohere nach dem Ende hin breiter und schwächer werdende, gegen die konvexe Seite des gebogenen 58 \*

Vordertheils um 6" geneigte Griffende übergeht; nach vorn aber sich allmälig versehmälernd in eine Spitze endet und an der einen Fläche eine halbrunde mit der Stärke von 3" sieh zur Spitze erstreekende und an dieser kantig aufhörende Wölbung, an der andern eine nach vorn seiehter werdende und 7" von der Spitze endigende Vertiefung darbietet. Auf der gewölbten Fläche des Gorgerets befindet sich eine Anfangs viereckigte 21" tiefe und 1" breite Spalte, welche oben die Klinge, unten den Schieber aufnimmt und nach aussen durch die über derselben einander zugebogenen Ränder so verengt erseheint, dass der Falz des Schiebers der Klinge genau in die Verengung passt, und an der Entfernung vom Gorgeret gehindert wird. Die wenig gewölbte Klinge des Instruments ist nicht nur an ihrem Vordertheil durch eine Niet beweglieh und so mit dem Gorgeret verbunden, dass sie genau in die beschriebene Furehe passt, sondern auch rückwärts mittelst eines Nietes beweglich mit dem gefalzten Vordertheil des Sehiebers vereinigt. Letzterer aber besteht aus zwei Stücken, von denen das obere eben so breit als die mit ihm durch ein Niet beweglich verbun dene Klinge ist, der untere mit dem obern durch einen Niet ebenfalls beweglich verbundene Schiebertheil ist rückwärts seitlich gekrümmt, mit einer breiten Spalte zur Aufnahme des Schraubenhalses versehen und endet mit einem Ringe. Diese Sehraube hat ein geslügeltes Vorderende, einen 11 langen glatten Hals und endlich ein Schraubengewinde, welches von der Mutterschraube eines vorragenden, an der gewölbten Seite des Gorgerets im Anfange der viereckigten Furche angelötheten Ansatzes aufgenommen wird. Wenn man den Schieber mittelst des an ihm besindlichen Griffringes nach hinten zieht, wird nicht nur der vordere Schiebertheil, sondern auch die Klinge in der Furche des Gorgerets verborgen; bei entgegengesetzter Bewegung aber werden beide aus der Spalte unter einem spitzen Winkel gegen einander gestellt hervorgeschoben v. Rudtorffer l. c. Tab. XIX. fig. 2. — Perret. Pl. 147. fig. 1.

11) Le Cat's modificirtes Cystitom nach Perret Bouton à crête Cystitome (m. Taf. LXXXV. flg. 22). Das Instrument ist wie das crwähnte von Le

Cat gestaltet, jedoch so eingerichtet, dass es zugleich als Steinlöffel zu gebranchen ist. A. a. ist eine erhabene Gräthe, die in ihrem ganzen Verlause eine schwache Einbiegung E. hat, C. das hintere lösselartige Ende, D. die stumpse abgerundete Spitze, m. die Stelle, wo die Messerklinge mit dem Körper des Instruments beweglieh verbunden ist, h. die Stelle der Verbindung des Messers mit dem Mittelstück des Schiebers, L. der Schieber selbst, der durch das aufgelegte Plättehen u. hin und her geschoben wird. F. der Drücker, welcher unter sieh eine Feder hat, die da macht, dass er beim Nachlass des Druckes mit einem hakenförmigen Vorsprung in den hintern Theil des Schiebers einselmappt und die Feststellung der Klinge bewirkt. Sobald die Klinge zurückgezogen ist, kann diess Instrument als Bouton gebraucht werden. Perret l. c. Pl 155. fig. 12.

12) Frère Cosme's lithotome caché im unthätigen und thätigen Zustande dargestellt (m. Taf. LXXXVII. fig. 1. 2. 5. 4. 5. 6. 8). Es besteht aus einer cylindrischen gebogenen Scheide, welche durch zwei an der innern Scite platte Blätter gebildet wird, am vordern Ende fig. 1. a. abgerundet und geschlossen, die Klinge fig. 3. R. ausnimmt, die an der Spitze schräg abgeschnitten und stumpf ist und hinten mit einem hervorragenden Blättchen zwischen zwei ähnlichen Ansätzen d. der Scheide liegt, und damit durch eine Schraube beweglich verbunden ist. Von dem Blättchen geht der Drücker fig. 1. A. aus, welcher auf einer Feder e. rult. Die Scheide fig. 2. h. ist hinten dicker und setzt sieh mit einem dünnen runden Stäbehen m. durch das Heft fig. 6. fort, welches durch eine Schraubenmutter, die auf das Ende n. aufgeschraubt wird, so besestigt wird, dass es sich um seine Aehse drehen kann. Das Hest sig. 5. 6. ist bogenförmig, hat 6 mit den Nummern 5. 6. 7. 15. 11. 15. bezeichnete, in verschiedenen Graden gewölbte Flächen und zeigt in einem andern Theile gemachte Durchsehnitte fig. 5. die Verschiedenartigkeit der Flächen; vorn hat es einen Ring F. mit 6 jenen Flächen entsprechendeu Lücken fig. 6. L, in welche die Sperrfeder fig. 1. E. einfällt, um das Heft mit einer beliebigen der 6 Flächen, dem Drücker der Klinge zugewandt, festzustellen. Indem dieser nämlich, um zu schneiden, fest an das Heft gedrückt wird fig. 1. aa. b., muss die Klinge fig. 1. aa. d. mehr oder weniger hervortreten, und der Schnitt grösser oder kleiner werden, je nachdem eine mehr oder weniger stärker hervorragendr Fläche des Hefts dem Drücker zugewandt ist. Die Fläche fig. 5. ist am stärksten gewölbt, so dass nur ein 9" langer Schnitt entsteht, die übrige Flächen sind weniger gewölbt, so dass bei den nächst folgenden Flächen immer ein um 1" längerer Schnitt, also bei fig. 15. ein 14" langer Schnitt entsteht.

Die mit aa. d. aa. b. bezeichneten Linien zeigen das Instrument in dem Zustande der Wirkung.

A. ist der Drücker, welcher, wie die punktirte Linie aa. zeigt, gegen das hölzerne Hest B. der Klingenseheide C. bewegt, die Klinge aa. d. hervortreten lässt. E. ist die sig. 4. a. einzeln dargestellte Einfallsseder, die in die Spalte sig. 6. L. einschnappt, um das hölzerne Hest mit einer seiner Flächen dem Drücker A. zugekehrt zu erhalten. aa. am Klingenträger und an dem schief abgesetzten Ende der Klinge ist die Entsernung bis zu welcher das Messer hervortritt, wenn die mit Nr. 15. bezeichnete Fläche des eckigen Hestes dem Drücker zugewendet wird. F. ist der Ring am obern Theile des Hestes, e. die Sperrseder, die das Messer in die Klingenseheide zurück gedrückt erhält.

Fig. 2. stellt den Klingenträger allein und von der Seite dar; h. ist der stärkere Hintertheil, der auf das Heft stösst; m. ein Stiel, der durch das Heft durchgeht; n. eine Schraube, auf welche eine Schraubenmutter geschränkt wird, um den Stiel beweglieh mit dem Hefte zu verbinden.

Fig. 5. ist die Klinge, R. die Ferse derselben.

Fig. 4. stellt den Klingenträger von vorne augesehen dar. f. ist das Knöpfehen fig. 1. E. 4., A. h., G. das untere Ende, den Zapfen der Einfallsfeder fig. 4. a., k. das Loch für den Niet der Einfallsfeder.

Fig. 4. a. ist die Einfallsfeder allein, die fig. 1. mit E., fig. 4. f. G. bezeichnet ist.

- Fig. 5. ist ein Durchschnitt des Hestes, um die Verschiedenheit seiner Flächen zu zeigen.
- Fig. 6. das ganze Heft mit einem Einschnitt L., in welchen die Feder A. a. einschnappt.
- 15) Le Cat's Modification des lithotome caché. Im wesentlichen ist es wie das von Frère Cosme construirt, hat im ganzen 9½" Länge, und wird aus dem Körper mit der Seheide, dem Heft und der Klinge zusammengesetzt. Am Körper ist der mittlere Theil a. rund, 2" lang, am hintern abgesetzten Ende 5" diek, wird nach vorn dünner und geht 4" diek in die Scheide über. Gegen eine halbmondförmig hervorragende Kante stützt sieh die Stahlfeder mit ihrem hintern sehief abgesetzten queren Rande; sie ist 13" lang, hinten 5" breit, durch ein Sehräubehen am Körper befestigt und drückt mit dem vordern abgebogenen Ende gegen die untere Fläche des Drückers, um die Klinge in der Scheide zu erhalten. Die am Körper der Scheide befindliche 1" breite und 16" lange Spalte nimmt einen eben so langen und dieken Hebel auf, welcher mit derselben mittelst eines durch die Mitte des Hebels und 2 Löcher des Körpers gehenden Nietes beweglieh vereinigt ist, hinten einen Zapfen bildet und vorn ein Plättehen trägt, das 1" über die Spalte hervorragt, um den Zapfen auszuheben, herabgedrückt werden muss und bei nachlassendem Druck durch ein unter dem Vorderende des Hebels in der Spalte liegendes Federehen vorgetrieben wird. Die Klingenscheide ist 51" lang und besteht aus zwei aussen gewölbten, innen platten Blättern, welche einen der Klinge entsprechenden Zwischenraum zwisehen sieh lassen, nach vorn schmäler und dünner werden, mit einem platten Sehnabel abgerundet und gesehlossen endigen und sehwach nach den Rändern rüchwärts gebogen sind. Der Zwisehenraum der Blätter ist vorn durch eine schräge, sehmale Fläche begränzt, gegen welche sieh das vordere, stumpfe Ende der Klinge so gegenlegt, dass diese nieht rückwärts durchtreten kann. Am Hinterende der Seheide sind zwei runde, in der Mitte durchbohrte Scheibehen, welche cinen 11111 breiten Zwischenraum für die Sehlussplatte der Klinge lassen, mit der sie mittelst eines durchgehenden

Schraubenniets beweglich verbunden werden. Das Hinterende des Körpers besteht aus dem Stiel, der rund, 5" lang, vorn 21" dick hinterwärts etwas dünner ist, durch das Heft gesteckt, am Ende ein Schraubengewinde hat, an welches eine Schraubenmutter geschraubt und so die feste Verbindung zwischen Scheide und Heft bewirkt wird. An der Klinge besindet sich hinterwärts eine Schlussplatte, welche zwischen den vorspringenden Platten der Klingenscheide zu liegen kommt, hinten rechtwinklig, vorn bogenförmig und hier mit dem Drücker verbunden ist. Dieser letztere aber ist seiner Länge nach schwach S-förmig gebogen, 4" lang, vorn 5" breit und 1" dick, wird nach hinterwärts bis auf 4" breit und endet stumpf abgerundet. Die Klinge selbst ist 43" lang, und besteht hinten aus einer 3" breiten, 1" langen, an beiden Rändern stumpfen Platte, aus welcher der seinen Rändern nach schwach gekrümmte, nach vorn allmälig schmäler und dünner werdende schneidende Theil nach vorn hervorgelit und 2" breit mit einem platten, 2" langen, stumpfen Knöpfchen endigt. - Der Handgriff ist 2" lang, von Ebenholz gesertigt, seiner Länge nach für den Stiel der Klingenscheide durchbolirt, und am Vorderende von einem runden stählernen Ringe umgeben. Dieser hat 4½" im Durchmesser, sitzt auf einer dünnen, sechseckigen stählernen Platte auf, ist  $3\frac{1}{2}$ " hoch und an seinem vordern Umkreise mit 6 viereckigten Ausschnitten versehen, welche den 6 Flächen des Heftes entsprechen, und den Zapfen des Hebels aufnehmen, wodurch das Heft festgestellt wird.

Siehe Nachtrag von Abbildungen chir. Instrumente.

Blasius I. c. Tab. XXXVII. fig. 5.

14) Bromfield's Lithotome caché (m. Taf. XXVII. fig. 32. 33. 34. pag. 511).

15) Pajola's Gorgeret-Cystotom (m. Taf. LXXXV. fig. 25). Sein Schnabel muss genau in die Furche der Leitungssonde passen. Seine schmale gut schneidende Klinge steht, wenn sie ganz vorgeschoben und mit der Schraube befestigt ist, 12" vom Körper des Instruments ab, und kann nach der Grösse der zu operirenden Theile gestellt werden.

Im Uebrigen ist das Instrument wie das von Le Cat gebaut, aber am Grisse mit einer hölzernen Schaale belegt. Langenbecks Bibliothek für Chirurgie. II. Bd. III. St. sig. 2.

16) Le Vacher's Lithotom (m. Taf. LXXXVII. fig. 19. 20. 21. 22. 25). Es ist dem Lithotom des Frère Cosme ganz ähnlich und unterscheidet sieh von ihm nur dadurch, dass seine Scheide aus 2 Theilen besteht, von denen der eine der Klinge als Leiter dient, indem er sieh an das Schambein stützt, der andere aber die Klinge festhält und sie vor Beschädigung sichert. Die Grösse des Schnitts wird bestimmt durch den niedriger oder höher gestellten am Klingensehweif befindlichen und schiebbaren Stift, der sieh auf das Heft stützt.

Fig. 19. stellt das Instrument im Ganzen vor, und

zwar aus folgenden Theilen zusammengesetzt:

1) aus dem in einen hölzernen Handgriff G. befestigten, konvexschneidigen Messer B. B. (siehe fig. 21);

2) aus dem Klingendecker c, welcher, wie fig. 22. zeigt, von p. bis q. doppelt, nach rückwärts einfach und bei y. mit der Backe S. fig. 21. durch ein Charnier verbunden ist; rückwärts aber einen gebogenen Griff H. hat, welcher den Druck-

regulator z. trägt;

5) aus dem beweglichen Schneidendecker F., der die Klinge gegen Beschädigung schützen soll, einen Handgriff e. e. hat fig. 23., und mit der Spalte k. l. in fig. 20. auf dem Falz fig. 21. n. r. aufgeschoben wird. Der Schneidedecker C. in fig. 19, ist nach rückwärts mit einem Maasstab versehen, welcher die Bestimmung der Grösse des Sehnittes zulässig macht, indem der mit einer seitlichen Flügeischraube versehene Druekregulator, welcher auf auf die Zahlen gestellt wird, das mehr oder weniger Hervortreten der Klinge bestimmt. Dieser Scheidedecker C. übrigens ist es, welcher, wenn das Instrument gesehlossen eingebracht ist, unter den Schoossbogen gestemmt werden soll, während der zweite Schneidendecker die Klinge nach abwärts begleitet, wenn durch den Druck auf den hölzernen Griff G. die Kraft der Sperrseder fig. 21. überwunden wird.

17) Barlow's Cystitom. Es besteht aus der 7" langen, schmalen, konkavschneidigen vorn geknöpften Klinge, und dem rundlich gestalteten von vorn nach hinten stärker werdenden Heft, welches unbeweglich mit der Klinge verbunden ist.

Siehe Nachtrag von Abbildungen chir. Instrumente.

18) Barlow's verborgenes Cystitom (m. Taf. LXXXVII. fig. 25). Es ist dem von Frère Cosme ähnlich, unterscheidet sich aber durch Folgendes von ihm: das vordere Ende der Klinge ist so geknöpft, dass es sicher und genau in der Leitungssonde fortgeschoben werden kann; hinter dem Knopf aber wird die Schneide dünner, damit sie leicht in der Sondenfurche hingleite; endlich ist die Klinge 3" lang von der Spitze rückwärts stumpf.

Blasius I c. Tab XXXVII. fig. 6.

19) Hunter's Lithotom (m. Taf. LXXXI. fig. 9). Die 2" 5" lange Klinge theilt sich in den Schneidetheil, die Ferse und den Schweif. Die Länge der nicht schneidenden Ferse beträgt 8", die Breite 7". Der Rücken des Schneidetheiles ist auf 1" 7" lang, gerade und stumpf, und bildet mit dem Rückenrande der Ferse einen sehr stumpfen Winkel. Die Nebenrückenfläche fängt nahe der Spitze an, und geht bis zur Ferse, wo sie 1" breit ist. Der scharfe Schneiderand ist konvex und bildet ein Segment, welches 1" 7" breit ist. Die grösste Breite besitzt die Klinge an der Ferse, wo dieselbe fast 7" stark ist. Der Schweif ist eine dünnere platte Fortsetzung der Ferse, 5\frac{3}{4}" lang, 6-8" breit, mit Platten von Ebenholz belegt, und mittelst Nieten zwischen denselben befestigt.

Ehrlich's chir. Beobacht. Thl. I. Tab. III. fig. 2. 3. - Savigny. Tab. 4.

fig. 12.

20) Rust's von Wattmann modificirtes Lithotom (m. Taf. LXXXVI. fig. 12). Diese Modification des Instrumentes besteht darin, dass das ganze Messer länger, die Ferse der Klinge 2" lang, 3" breit, an beiden Flächen konvex, die Klinge selbst  $2\frac{1}{2}$ " lang ist. Ausserdem läuft der untere hintere schiefe mit dem vorderen unteren scharfen Rande nicht in einen Winkel zusammen, sondern wird daselbst durch einen geraden, 3"

langen, mit dem Rücken der Klinge parallel verlaufenden, stumpfen Rand unterbroehen. Auch ist die Spitze der Klinge mit einen gegen den Rücken gerichteten platten Knöpfehen, zur sicheren Leitung des Messers in der Leitungssonde, versehen.

v. Gräfe's und v. Walther's Journal IV. 3. S. 510. T. VI. fig. 8.

- 21) Hawkin's ursprüngliches Gorgeret (m. Taf. XCI. fig. 8. 15). Das ursprüngliche Gorgeret hat einen 5" langen, seitlich unter einem stumpfen Winkel von der Rinne abgebogenen Handgriff; diese letztere erstreekt sich auf 52", ist am Hintertheil 4" breit und verschmälert sich nach vorn so, dass sie nur noch 4" misst. Die in der Mitte des Gorgerets stehende Zunge ist gross und ragt stark hervor. Der rechte Rand ist in seiner ganzen Ausdehnung sehneidend. Perret l. c. Pl. 156. fig. 5.
- 22) Louis's schneidendes Gorgeret (m. Taf. XC. fig. 10. 11). Es unterscheidet sieh von dem verbesserten sehneidenden Gorgeret des Hawkin nur dadurch, dass es an scinem Schneiderande breiter, als am andern ist, daher Zunge und Handgriff dem stumpfen Rande näher sind.

Blasius 1 c. Taf. XXXVI. fig. 49.

25) Desault's schneidendes Gorgeret (m. Taf. XCI. fig. 2. 12. fig. 14). Im Allgemeinen ist es wie die übrigen Gorgerets gestaltet, nur bildet es eine sehr flache Rinne, die sieh gegen das vordere Ende hin wenig versehmälert, eine nur wenig vorragende, der Rinne der Leitungssonde genau anpassende Zunge hat, welche nahe dem einen Rande des Gorgerets hervortritt, wodurch der andere Rand mehr Breite erhält. Dieser letztere Rand ist nur an seinem vorderen Drittheil scharf, hinten stumpf abgerundet. Der Handgriff ist nicht seitlich abgebogen, sondern hat dieselbe Richtung mit der Rinne. Je nach dem Alter des Kranken ist das Gorgeret 5", 41 der nur 4" lang, und gegen den Theil, wo sich die Schneide endigt, 11—12", 9—10", oder 7—8" breit Desault's Nachlass von Bichat, übersetzt von Wardenburg. Bd. II. Thl II. Tab. III. fig. 1. 2.

24) Hawkin's verbessertes Gorgeret (m. Taf. XC. fig. 7. XCI. fig. 6). Es ist eine dünne, stählerne, rinnenförmig zusammengezogenen Platte, welche 5" 4" lang, hinten 10" breit ist, nach vorn etwas sehmäler wird. Die Rinne ist 4" tief und sowohl an der untern gewölbten, als obern hohlen Fläche glatt polirt, hinten in einem halbkreisförmigen Rande gegen den Handgriff abgesetzt. Die Seitenränder, welche bis auf 6" vom vordern Ende gerade sind, biegen sich nach vorn zu gegen einander, jedoch ist nur der rechte gebogene Rand seharf sehneidend, der linke ganz stumpf. Die Zunge ist ein 7" langes, hinten ganz niedriges, nach vorn aber breiter werdendes Blättehen, welches mit seinem Rande auf der obern Fläche der Rinne in der Mitte des Vorderrandes des Gorgerets befestigt ist, über letzteres 2" weit vorragt und 2" breit mit einem stumpfen Rande endigt. Mit dem rinnenförmigen Theil des Gorgerets ist unter einem stumpfen Winkel der 2\frac{1}{4}" lange, 5" dieke, vorn und hinten 40" breite, in der Mitte ausgeschweifte Handgriff verbunden.

Savigny 1. c. IV. fig. 1. 2.

25) Monro's schneidendes Gorgeret mit Schneidendecker (m. Taf. XCI. fig. 5). Es besteht aus dem sehneidenden, 5" langen, rinnenförmig gestalteten Theile, welcher an seinem Hintertheil 14" breit ist und sieh nach vorn so verschmälert, dass er 8" vor dem Vorderende nur noch 8" in der Breite misst. Seine beiden geraden Seitenränder wölben sich am Vorderende gegen die Zunge zusammen, und der rechte von ihnen ist an seiner obern Hälfte schneidend. Der Handgriff ist unter einem stumpfen Winkel nach links abgebogen. In der Mitte der hohlen Fläche der Rinne sitzt ein 6" langes, 2" breites dünnes Plättchen, welches genau in den ihm entsprechenden Ausschnitt des Sehneidendeckers passt, und die den letzteren befestigende Schraube in einem Schraubenloehe aufnimmt. Der Schneidendecker aber besteht aus einer stählernen Rinne, welche der schneidenden Rinne gleiehgestaltet ist, mit ihrer gewölbten Fläche an der hohlen der letzteren anliegt, in der Mitte einen 2" breiten, 1" 10" langen Ausschnitt hat und mit diesem auf dem erwähnten Plättehen durch eine Schraube, deren Knopf 4" breit ist, so besestigt wird, dass sie mittelst des an ihrem Hinterende befindlichen Handgriffs

vor- und rückwärts geschoben werden kann. Ihre Ränder sind stumpf, und am Vorderende ist an der Stelle der Zunge ein Ausschnitt für die Aufnahme der Zunge des schneidenden Gorgerettheils, wenn der Schneidendecker vorgeschoben wird.

B. Bell l. c. Thl. II. Tab II. fig. 11.

- 26) Bell's Gorgeret (m. Taf. XCI. fig. 4). Es ist eine halbkugelförmige mit fast rechtwinklich abgebogenem Handgriff versehene, rechts schneidende Rinne, deren Zunge dem linken Rande etwas näher steht.
- 27) B. Bell's schneidender Director (m. Taf. XC. fig. 19). Er besteht aus dem rinnenförmig gestalteten Theile, welcher nach vorn die schneidende Klinge bildet, indem der rechte Rand des Gorgerets unter einem Winkel in dieselbe übergeht, während der linke Rand weiter verläuft, vorn geknöpft endet, und so die schneidende Klinge andrerseits nicht nur begränzt, sondern auch das Einführen des Gorgerets auf der Steinsonde sichert. Nach hinten ist es mit einem stumpfwinklig abgebogenen platten stählernen, mit gerifften Holzplatten belegten Griff versehen.

B. Bell 1. c. Thl. VI. Tab. I. fig. 3. 4.

28) Cline's Gorgeret (m. Taf. XC. fig. 3. XCI. fig. 11). Es ist vom Handgriff bis zu Ende des Schnabels 47 englische Zoll lang und hält 1" in der Breite. Scine Rinne ist flach; die Länge des Handgriffs 4".

Fig. 11. zeigt das Gorgeret von der hintern Seite.

Später hat Cline 2 ähnliche Gorgerets empfohlen; das eine hat  $4\frac{1}{2}$  engl.  $\frac{7}{8}$  in der Breite, die Länge des Handgriffs  $5\frac{3}{4}$ ; das andere, für Kinder, ist 4 lang,  $\frac{1}{16}$  breit, der Griff  $3\frac{1}{4}$  lang.

Ehrlich's chir. Beobachtungen. III. Taf. fig. 2. 3.

29) Ehrlichs Abänderung des Clineschen Gorgeret's (m. Taf. XC. fig. 2). Es unterscheidet sich von dem des Cline durch einen spitzwinklichern Verlauf der schrägen Schneide, durch eine niedrigere aber \(\frac{5}{4}\)'' lange, 2''' vor der Schneide hervorstehende Zunge durch eine etwas geringere Breite, und endlich durch die seitliche und stumpfwinkliche Biegung des Handgriffs.

30) Cruikshank's Gorgeret (m. Taf. XC. fig. 1). Es ist dem Cline'schen Gorgeret ähnlich, aber sehr

Savigny l. c. Pl. 4. fig. 6.

51) Blieke's bogenförmiges Gorgeret (m. Taf. XC. fig. 4). Es ist ebenso, wie die übrigen Gorgerets gestaltet, nur ist die Rinne ihrer Länge nach in einem sehwaehen Bogen rückwärts gekrümmt, ihr schneidender Rand ist ovalrund und läuft vorn mit dem andern Rande zu einem dünnen Halse aus, auf welchem eine kleine Kugel statt der Zunge befestigt ist, mit welcher das Instrument in der Furelie der Sonde fortbewegt wird. Der Handgriff des Gorgerets ist ebenfalls stark gerifft.

Ehrlichs chir. Beobacht. 1. Thl. 3 Taf. fig. 4 — Earle practic. Observ. on the Operat. for the stone. T. II.

52) A. Cooper's Gorgeret (m. Taf. XC. fig. 8). Es ist eine  $4\frac{1}{2}$ " lange, 10" breite, oben mit einer  $5\frac{1}{2}$ " langen flaehen Rinne und unten konvexer Fläehe versehene Klinge, welche am vordern Ende eine 5" lange seharfe Sehneide und an der obern Fläehe eine 1" 1" lange erhabene Gräthe hat, die den Sehnabel bildet und um 2" über die Sehneideränder hervorsteht. Der Griff ist stumpfwinklich abwärts gebogen und beiderseits mit rauh gefeilten Holzplatten belegt. Savigny 1 c. T. VI. fig 4.

33) Scarpa's Verbesserung des Hawkin'sehen Gorgerets (m. Taf. XC. fig. 12. 15. 14). Der Führer des Instruments fig. 14. hat 4" Breite und 2" Tiefe; die Breite wird nach dem Schnabel zu geringer; die seharfe Seite dieses Instruments ist in der Nähe seiner Spitze ein gerades Bistouri, das sich aber allmählieh erhebt, und über der wagerechten Linie des gefurehten Katheters konvex wird, so dass es an seiner grössten Konvexität 7" breit ist. Die Neigung endlieh der Schneide zur Längenachse des Führers macht genau einen Winkel von 69 Graden; dieser Winkel ist also gerade so gross, als jener, unter welchem zur Längenaehse des Halses der Urethra die linke Seite der Prostata eingesehnitten werden soll. Fig. 12. ist dasselbe Instrument von seiner vordern Fläche angesehen, fig. 15. von der Seite gesehen. Scarpa's neueste chir. Schriften. Th. I. T. V. fig. 1. 2. 3.

- 34) Scarpa's Gorgeret (m. Taf. XC. fig. 28. 29. 50). Das fig. 28. ist stark konvexsehneidig am reehten Rande, stumpf aber am linken, und sowohl dem Rande als der Fläche nach schwach S-förmig gebogen; besonders ausgezeichnet ist jedoch dasselbe noch dadurch, dass die Klinge erst vom konvexen Schneiderande an, einen aufwärts gebogenen Rand hat, und eine Rinne bildet. Das fig. 29. unterscheidet sich von dem doppelschneidigen bei Savigny durch seine Kürze, durch eine besondere Konvexität seiner beiden schneidigen Ränder, und durch die genau in die Mitte stehende und schief in die Klingenfläche verlaufende Zunge. Das fig. 50. ist dem fig. 28. ähnlich aber linkerseits schneidend, und mit einem weniger aufgebogenen Rande also mit einer weniger tiefen Rinne versehen.
- 35) v. Gräfe's sehneidendes Gorgeret. Es ist dem Clincschen ähnlich, mit zwei stumpfen parallelen Seitenrändern, einem vorderen, schneidenden, schief laufenden Querrande, gebogenem Hefte, und beweglichem Spitzendecker. Insbesondere unterseheidet sich v. Gräfe's Gorgeret von dem Clineschen:
- a) durch die Form des Leitungs-Griffels, welcher genau so construirt ist, dass er zwar hinreicht, das Gorgeret in der Furehc der Steinsonde sicher fortzuführen, dabei aber nicht im mindesten über die Ränder derselben vorragt, damit die Urethra nieht erst gezerrt und gedehnt wird, ehe der schneidende Theil des Werkzeugs folgt, sondern damit sie durch unmittelbares Einschneiden, vermöge ganz einfacher Verwundung getrennt werde. Bei dem Clineschen Gorgeret ragt nämlich, wenn man dasselbe mit der Spitze in die Sondenfurche setzt, der Griffel weit über die Ränder derselben heraus, er drängt, quetscht, schiebt mithin die Urethra gewaltsam vor sieh hin, bevor die nachfolgende Schneide zu trennen vermag.
- b) Zugleich ist v. Gräfes Leitungsgriffel beweglich, während der Clinesche festsitzt. Durch die dem ersteren heigegebene Beweglichkeit, kann die Spitze des Gorgerets hald schneidend, bald stumpf gemacht werden, je nachdem es die Umstände während der Operation erheischen.

Bei einem nach v. Gräfes Weise construirten Gorgeret wird die Blasenwunde immer die bestimmte Grösse haben, welche man derselben nach Wahl des Werkzeugs geben will. Es wird die äussere Wunde, weil beide Seitenränder des Instrumentes stumpf sind, nicht unnützer Weise über alles Verhältniss hinaus, durch das Senken des Griffes, während der Führung vergrössert, und Erweiterungen der Blasenwunde werden höchstens nur bei sehr grossen Steinen nöthig. Dadurch, dass der Griff gebogen ist, liegt die operirende Hand nicht vor der Wunde und hindert weder die bequeme Uebersicht derselben, noch die des Werkzeugs, dadurch dass das Letztere auf der einen Fläche nach seiner Länge konkav ist, dient es nach beendigtem Blasenschnitt zur bequemen Einführung des Fingers; dadurch, dass es mit einem Spitzendeeker versehen ist, kann man mittelst desselben, bei zurückgezogenem Spitzendecker, zugleich die Urethrotomie verrichten, und wenn dieser vorgeschoben ist, das Werkzeug, ohne es erst aus der Sondenrinne zu entfernen, als sieheres Cystitom gebrauchen. Der hiedurch vermicdene Wechsel des Instruments gewährt den Vortheil, dass man die Urethralwunde nicht erst wieder aufzusuchen braucht, und dass man sie hierbei nicht verfehlt, was bei vorgängig gebrauchtem Urethrotom, nach dessen Ausziehung, bei der Einführung besonderer Cystitome, unerachtet des aufgesetzten Fingers, doch leicht begegnen kann. Aber auch da, wo diese Schwierigkeiten nieht obwalten, wird die Operation, vermöge der letzterwähnten Einrichtung des v. Gräfeschen Gorgerets, bedeutend abgekürzt, und stets der unnütze und aufhaltende Weehsel der Werkzeuge gemieden. Wäre das Gorgeret ohne Spitzendecker, liefe dasselbe ganz spitz aus, so würde es, nach dem Urethralschnitte, bei dem Fortschieben in der Rinne, gegen welche es festgestützt bleiben muss, leicht einhaken, dadurch die Führung wankend, unsicher machen, oder auch, bei angebrachter Gewalt, wic dies, wenn man ganz spitze Messer gebrauchte, sehon öfter geschehen ist, zum Zerbrechen des Instruments Anlass geben.

Es ist noch zu bemerken, dass die von v. Gräfe bei Kindern gebrauchten Gorgerets, welche sich von dem in Rede stehenden, bezüglich ihrer anderweitigen Construction nicht unterscheiden, dem Alter und der Grösse der Individuen nach um Toder um die Hälfte schmäler, als die hier besehriebenen sind, deren sieh v. Gräfe nur bei grossen, ausgewachsenen Körpern bedient. Siehe Nachtrag von Abbildungen chir. Instrumente.

v. Gräfes und v. Walthers Journal für Chirurgie und Augenheilkunde.

XXII. Bd. 2s. Heft. Berlin 1832. S. 315. Taf. IV. fig. 4. a. – 6.

Jeffray's schneidendes Gorgeret mit Schneiden decker (m. Taf. XC. fig. 20. 21. 22. 23. 24). Es besteht aus zwei stählernen, flach rinnenförmig gebogenen, mit geraden nach vorn hin etwas konvergirenden Seitenrändern versehenen Platten. Von diesen Seitenrändern ist der linke am vordern Theile schwach gebogen und stumpf, während der rechte unter einem stumpfen Winkel vor - und einwärts geht und beim sehneidenden Gorgeret scharf und deshalb sehräg abgesetzt, beim andern aber ebenso gestaltet und stumpf ist. Dieses stumpfe Gorgeret hat einen platten, metallenen, abgebogenen Handgriff, mit fünf Löchern für Schraubenniete, welche letztere ihn mit dem Handgriff des schneidenden verbinden. Die Rinne hat am obern Ende eine Zunge und in der Mitte einen länglichen Ausschnitt, in welchem zwei kleine Rollen liegen, die an Stifte gesteckt werden, welche vorn sehraubenförmig, hinten mit einem flachen Knopfe verschen sind. In einer zweiten Spalte bewegt sich der hintere Theil des Griffs für den Daumen am sehneidenden Gorgeret; sie wird nebst der vorher beschriebenen von einer Platte bedeckt, die an der Hintersläche des stumpfen Gorgerets mittelst zweier Sehraubennieten in, über und unter den Spalten besindlichen Löchern besestigt ist. Das schneidende Gorgeret hat einen starken hölzernen, mit einer viereckigen Aushöhlung versehenen Griff, in jene aber tritt durch eine Furche von oben her eine flache Feder, welche mit der Rinne des Gorgerets verbunden am untern Ende geknöpft und ihrer ganzen Länge nach mit einer Spiralfeder umgeben ist, welche oben sielt gegen die obere Wand der Höhlung, in der sie sich befindet, nach unten aber auf den Knopf der flachen Feder stützt. Die sehon genannten fünf Löcher nehmen die Schraubenniete auf, welche die Handgriffe beider

59

Gorgerets verbinden, Der rinnenförmige Theil hat am obern Ende, wo der stumpse und schneidende Rand, zusammentressen, eine Spalte, in welche die Zunge des stumpfen Gorgerets genau passt, in der Mitte zwei Schraubenlöcher für die Rollen und unten einen deckförmigen Griff für den Daumen, der durch einen queren Schraubenstift mit zwei länglichen Hervorragungen an der hiutern Fläche des schneidenden Gorgerets charnirförmig verbunden wird. Um beide Gorgerets mit einander zu vereinigen, legt man auf die hintere Fläche des schneidenden Gorgerets das stumpfe mit seiner vordern Seite, bringt in den Ausschnitt des letztern die beiden Rollen, steekt durch sie die Stifte und schraubt diese in die entsprechenden Löcher des schneidenden Gorgerets so weit ein, bis ihre Knöpfe den Rücken des stumpfen Gorgerets berühren. Dann befestigt man die Platte hinter den Ausschnitten und endlich die Handgriffe der Gorgerets mittelst der Schraubenniete an einander. Das schneidende Gorgeret wird durch die in seinem Handgriff befindliche Spiralfeder stets zurückgedrängt, so dass sein schneidendes Vorderende hinter den stumpfen Rand des andern tritt; daher man beim Gebrauch desselben mittelst folgender Bewegung die Schneide vor den stumpfen Rand bewegen muss: man hebt nämlich den Handgriff des schneidenden Gorgerets etwas auf, setzt den Daumen dagegen und schiebt ihn damit vorwärts. Diese Bewegung in gerader Richtung wird durch die kleinen Rollen sowohl, als durch die in die Spalte seines Vorderendes eintretende Zunge des stumpfen Gorgerets erleichtert und gesiehert. Entfernt man den Daumen, so wird mittelst des Druckes der Spiralseder das schneidende Gorgeret wiederum zurückgedrängt.

Fig. 22. stellt ein doppeltes Gorgeret mit einer Feder dar, an welchem das sehneidende Gorgeret zurückgezogen ist. a. a. der Handgriff; b. b. das stumpfe Gorgeret mit seinem Knopf c., an welchem eine kleine Erhabenheit ein Stück an dem Blatt herabgeht; d. d. das schneidende Gorgeret; f. eine Spalte in dem vordern Ende des schneidenden Gorgerets, g. eine Klappe, worauf der Daumen ruht; k. eine flache Feder, die von der Basis des schneidenden Gorgerets in den hohlen Hand-

griff a. a. herabsteigt; k, k. zwei Stifte, welche die beiden Gorgerets auf die nochmals beschriebene Art mit einander verbinden.

Fig. 25. ist das nämliche Gorgeret, an welchem aber das schneidende Blatt vorwärts gestossen und zu der Operation zubereitet ist. a. a. der Handgriff; b. das stumpse Gorgeret mit seinem Knopf c.; d. das schneidende Gorgeret, an welchem der scharfe Rand hervorragt und an welchem der Einschnitt durch die längliche Erhabenheit c. (siehe fig. 22.), die in ihm befindlich ist, verhindert wird, sich zu bewegen; e. die Klappe, auf welcher der Daumen ruht, in die Höhe gerichtet.

Fig. 21. stellt das Gorgeret von der hintern Seite dar; a. die hintere Platte, die dünn und etwas konvex ist, und welche die in den folgenden Figuren vorgestell-ten Theile bedeckt.

Fig. 24. ist das Gorgeret von vorne betrachtet. a. a. der metallene Theil des Handgriffs, in welchem Löcher sind, die für die Schraubennägel dienen, die an diesem metallenen Theil den hohen hölzernen Theil des Handgriffs hedecken (siehe fig. 20.), b. das Blatt des stumpfen Gorgerets; g. g. sind die Köpfe der Rollen, die leicht auf dem Gorgeret ruhen; h. h. ihre kleinen Rollen in der Spalte, die in einer gleichen Linie mit der Oberfläche des stumpfen Gorgerets liegen; i. i. die Spitzen dieser Stifte. Wenn die beiden Gorgerets so zusammengesetzt werden sollen, wie es auf der fig. 22. und 25. abgebildet worden ist, so wird der hintere Theil oder der Rücken des schneidenden Gorgerets an die vordere Seite oder Rinne des stumpfen Gorgerets angelegt.

Man legt sodann die zwei kleinen Rollen in die Spalte des stumpfen Gorgerets über die zwei Löcher des schneidenden Gorgerets, die auf der 22. unter k. k. dargestellt sind. Hieranf werden die Stifte durch die kleinen Rollen gesteckt und in die Löcher k. k. festgeschraubt, so lange bis ihre slachen Köpfe den Rücken des stumpfen Gorgerets berühren. Man schraubt sodann die hintere Platte des Gorgerets an, welche nun die Köpfe von den Stiften und die Spalte bedeckt, und dadurcht macht, dass das ganze Instrument platt wird. Es befestigen daher diese Stifte nicht nur beide Werkzeuge zusammen, sondern sie ma-

chen auch mit der Erhabenheit, die von dem Knopf des stumpfen Gorgerets herabsteigt, dass das sehneidende Gorgeret sieh blos hinter und vorwärts bewegen kann: eine Bewegung, die durch die kleinen oben beschriebenen Rollen sehr erleichtert wird. Fig. 20., das schneidende Gorgeret von der hintern Seite. a. das Holz in demje-nigen Theil des Handgriffs, welcher in der Absicht ausgehöhlt ist, um die flache Feder b. aufzunchmen. Diese ist (siehe fig. 22. und 25.) mit der Basis des schneidenden Gorgerets verbunden und endigt sich in einen flachen knopfähnlichen Kopf. d. die Spiralfeder, welche die fla-che Feder umgiebt. Das eine Ende dieser Spiralfeder ruht auf dem flachen Kopf von b. oder kann an solchen befestigt werden. Das andere Ende ruht oder kann befestigt werden an d. d., dem vordern Ende der Aushöhlung in dem hölzernen Handgriff. e. e. die Löcher für die Stifte, welche die beiden Gorgerets an einender befestigen und dem schneidenden Gorgeret die gehörige Richtung geben. f. der hintere Theil von dem Stück, auf welchem der Daumen ruht; dieser Theil wird durch einen in die Quere gehenden Schraubenstift an zwei Hervorragungen befestigt, die sich an dem hintern Theil des schneidenden Gorgerets befinden. g. g. Löcher für die Stifte, welche den hölzernen und metallenen Theil des ganzen Instruments mit einander verbinden. Bell l. c. II. Taf. VII. fig. 1. 5.

37) Pattison's schneidendes Gorgeret nebst Director (m. Taf. LXXXIX. fig. 13. 14. 15). Das sehneidende Gorgeret besteht aus einer flachen Klinge, welche an einem gebogenen, mit einem stählernen Stiel versehenen Handgriff sitzt, und einen geraden stumpfen Rücken, eine konvexe Schneide und auf einer Klingenseite 2 stumpfe Hervorragungen behufs der sieheren Führung im Director hat. Dieser letztere aber besteht aus einem, mit einem stumpswinklich abgebogenen Handgriff versehenen, in seiner ganzen Länge gleich einer Hohlsonde gefurchten runden Stabe, in dessen Furche, nachdem er in die Harnröhrenwunde bis zur Rinne der Leitungssonde eingeführt ist, die sehneidende Klinge vorgeschoben und die Erweiterung vollzogen wird. Langenbeck's neue Biblioth. etc. Bd. IV. Stk. I. Tab. III. fig. A. B. C

- 58) Das Gorgeret (m. Taf. XC. fig. 26). Es ist eine mit einem stumpfwinklich abwärts gebogenen Handgriff verschene ziemlich tiefe Rinne, deren sehneidender Rand der ganzen Länge nach gewölbt, deren stumpfer Rand ein wenig einwärts umgebogen und gerade ist; Handgriff und Zunge stehen dem geraden Rand etwas näher als dem gebogenen.
- 39) Das Gorgeret (m. Taf. XCII. fig. 10). Es ist eine 5" lange stählerne Rinne von fast durchgehends gleicher Breite mit abwärts gebogenen, durchbrochenen Gritfen, einem sondenförmigen Schnabel am vorderen Ende und einer Leiste in der Mitte der unteren äusseren Fläche.
- 40) Das Gorgeret, dessen man sieh bei Kranken im kindlichen Alter bedient. Es hat eine 4" lange, und im breitesten Durehmesser am hinteren Ende 9" breite Rinne. An ihrem vorderen verschmälerten Ende ist sie 5" breit, und 1" tief. Der Schnabel ist 9" lang und ragt 4" weit über das vordere abgerundete Ende der Rinne hervor. Der Griff ist  $2\frac{1}{4}$ " lang, bei seinem Entstehen 8" breit, und hat in seinem breitesten Durehmesser 44".
- 41) Das Gorgeret für Kranke im Jünglingsalter. Es hat nur eine 4½" lange und in ihrem breitesten Durchmesser am hinteren Ende 11" breite Rinne. An ihrem vorderen verschmälerten Ende ist sie 4" breit, und kaum 1" tief. Der Schnabel ist 9" lang, und ragt 4½" weit über das vordere abgerundete Ende der Rinne hervor. Der Griff ist 2½" lang, bei seinem Entstehen 8" breit, und hält in seinem breitesten Durchmesser 1" 4". Der innere Rand verläuft an demselben gerade, der äussere ist halbmondförmig ausgehöhlt, am hinteren Ende ist er in seinem Durchmesser 1½" breit, und halbzirkelförmig gewölbt. Das hintere Ende der Rinne ist mit dem Griffe vereinigt, der in einer dünnen, 2" 10" langen löffelförmig gestalteten und gefensterten Platte besteht. Da der Griff bei der Vereinigung mit der Rinne einen Winkel bildet, so verläuft sich derselbe auch von diesem Winkel in einer Entfernung von ½ Zoll von der senkrechten Riehtung schief nach abwärts, und endigt

sich sodann in einen halbzirkelförmigen, von der inneren gegen die äusseren Seiten hin verlaufenden Bogen. Bei seinem Entstehen ist der Griff zehn Linien breit, jedoch ist der Schnabel bei seinem Entstehen kaum merklich über die innere Fläche, mit welcher er fest vereinigt ist, erhoben, erst später etwas breiter, 5" lang über den vorderen stumpfen Rand hervorragend, und sich mit zwei platten 2" breiten Flächen endigend. Der Schnabel des Gorgerets kann daher auch im erforderlichen Falle in die Furche der Leitungssonde gebracht, und auf dieser in die Harnblase eingeschoben werden.

- 42) Das Gorgeret (m. Taf. XC. fig. 25). Es hat eine tulpenblattähnliche Gestalt und am rechten Rande eine stark konvex hervorspringende schneidende Platte, keinen Knopf und einen ringförmig umgebogenen Nacken.
- 45) Das Gorgeret (m. Taf. XC. fig. 27). Es ist B. Bell's Gorgeret fig. 49. ähnlich, aber mit einer sehr tiefen Rinne, und vorn mit einer konvexern Schneide, einer grössern und mehr linkerseits stehenden Zunge versehen; ausserdem aber linkerseits mit einem durchaus geraden Rande.
- 44) Das Gorgeret (m. Taf. XC. fig. 9). Es stellt eine am vordern Ende mit einem 3" langen Schnabel versehene 5" lange und mit einem stumpfwinklich abwärts gebogenen Ende ausgestattete flache Rinne vor, welche am hintersten Ende 11" breit ist, allmählich schmäler wird und vorn und rechterseits eine sehr stark konvexe sehneidende Platte hat.
  - γγ. Instrumente um den Schnitt durch Haut, Harnröhre und Blasenhals zugleieh zu führen.
- 1) Rau's Steinschnittskalpell bei Heister (m. Taf. LXXXIV. fig. 25). Es ist 5\frac{3}{4}" lang, an beiden Enden der Klinge scharf schneidend, in der Mitte schmäler und stumpf. Die scharfen Endtheile der Klinge sind 10" lang und am hinteren Ende eben so breit. Beide durchaus seharfe Ränder beschreiben einen Bogen, dessen Halbmesser 16" beträgt, und vereinigen sich in die mässig scharfe senkrecht oberhalb der Mitte der Klingenbreite stehende Spitze, von welcher eine vive-arète bis

zur Mitte verläuft. Die eine dieser Klingen scheint ohne vive-arète, aber an den Fläehen konvex geschlissen zu sein. Der als Griff dienende Mitteltheil ist platt in der Mitte, 8" breit, nicht gar dick und an beiden Enden in die sehneidenden Endtheile des Instruments verlaufend. Während der Operation wurde der Griff mit einem Bande umwickelt zur bequemern und siehern Haltung.

Heister I. c. Tab. 27. fig. 9.

2) Cheselden's früheres Lithotom (m. Taf. LXXXV. fig. 8). Die Klinge ist 2" 6" lang, hat eine schon vom Heft aus konvex gebogene Schneide, die aber erst 1" vom Hefte entfernt scharf wird, und vorn mit dem geraden Aussehnitt des Rückens eine scharfe Spitze bildet. Der Rücken läuft vom Hefte an konkav, mit dem Schneiderande fast parallel, macht aber 6" vor der Spitze einen stumpfen Winkel und geht in gerader Linie zur Spitze. Die hintere Breite der Klinge am Hefte beträgt 4", die vordere, in der Gegend, wo der Rücken den Ausbug bildet, 5". Das Heft ist von Holz, vierkantig, 3½" lang, an seinem Vorderende 6", in der Mitte wenig bogenförmig ausgeschweift und wird erst gegen das Hinterende wieder 5" breit, wo es zugleich platter und dünner erseheint. Die Klinge ist mittelst eines Stachels in das vordere Ende des Heftes eingestossen verkittet.

Heister. Tab. 31. fig. 8.

5) Garengeot's Steinschnittmesser (m. Taf. KXXXV. fig. 41). Es ist dem Cheseldensehen ähnlich, hat eine 2" 5" lange Klinge, eine lange Ferse und kurze Sehneide. Die Ferse hat einen vom Hefte bis auf  $10\frac{1}{2}$ " von der Spitze geraden Rücken, am breitern Sehneidetheile aber bildet der fortgesetzte Rückenrand durch den Zusammenfluss jener Konkavitäten einen kleinen spitzigen Vorsprung, der  $6\frac{1}{2}$ " von der Spitze entfernt steht, während der seharfe Schneiderand sieh von der Spitze, bis der Gegend gegenüber, wo sieh der Höcker am Rückenrande besindet, in einer schwach konvex gebogenen Linie rückwärts zieht, und daselbst mit dem Rücken eine 5" betragende Breite gewährt, sieh nun schneller nach hinten neigt und \(\frac{3}{4}\)" hinter der Spitze schneidend zu sein aushört.

Die Breite der Klinge an dieser Stelle beträgt nur 4". Von dem Punkte an, wo die Schärfe der Schneide endet, beginnt der stumpfe, gegen den Rücken gebogene Rand der Ferse.

Die Breite, die der Abstand desselben vom Rückenrande in der Mitte der Ferse bildet, beträgt 2½" und die Breite nahe am Hefte 4". Die Flächen des Sehneidetheiles der Klinge sind hohlgeschlissen, jedoch ohne Biseau; die Flächen der Ferse sind nur wenig nach dem stumpfen Schneiderande schief geschlissen, am vorderen Ende schief, am hinteren gerade abgesetzt. Der slache Fortsatz der Klinge ist 4" 10" lang, etwas sehwächer, als die Ferse der Klinge, hat die Form des Heftes und ist dreimal in seiner Länge durchbohrt. Das Heft ist von Schildpat 4" lang und besteht aus 2 Blättern, deren äussere Flächen gewölbt sind und mittelst dreier Niete an den Klingenschweif befestigt sind.

Knaur I. c. Tab. 21. fig. 6. — Brambilla I. c. Tab. 43. fig. 1. 2.

4) Das Lithotom der Pariser Eleven bei Perret (m. Taf. LXXXIV. fig. 11). Der Untersehied zwisehen ihm und dem Cheseldensehen besteht in einer grösseren Aushöhlung des Rückens, damit es während des Vorschiebens leichter auf der Leitungssonde hingleite. Die Sehneide ist stark bauehig, bildet einen regelmässigen Bogenabschnitt, dessen Halbmesser 2" 2" beträgt. Der Endpunkt der Schneide fällt auf die vom Ende des Rückens senkreelit gezogene Linie. Von der Spitze an ist der Rückenrand konkav, so dass seine Schne 16" lang und die Bogentiefe  $1\frac{\pi}{2}$  ist. Sobald seine Konkavität die bemerkte Rückenlinie erreicht hat, wendet sie sieh in einen sansten Bogen, so dass dadurch der Rücken an dieser Stelle eine Eeke bildet, worauf er, in fast gerader Linie, bis zum Hefte läuft. Der ganze Rücken ist stumpf. Die Ferse ist 6" lang, an beiden Flächen eben geschliffen, 6" breit. Der schneidende Theil hat in der Gegend, wo der Rückenrand der Klingenbreite die vorspringende Eeke bildet 7" Breite. Von der seharfen Spitze läuft bis in die Mitte der oberen Querlinie der Ferse eine vive-arète, Anfangs in gerader. dann nach Art des Schneiderandes gekrümmter Linie. Die Fläelie gegen den Rücken sowohl, als gegen die Schneide ist

schief abgesehlissen. Der Schweif der Klinge ist eine mehrmals durchbohrte platte Fortsetzung der Klinge, die im vorderen Einselmitte des Heftes festsitzt und durch Niete mit demselben vereinigt wird.

Das Hest von Ebenholz ist 41" lang, hinten abgerundet, zugeschärft, vorn 6", hinten 9" breit, im Um-

fange plattrund.

Perret. Pl. 437. fig. 2. — Krombholz Tab. VI. fig. 401. — Blasius l. c. Taf. XXXVI. fig. 44.

5) Rheineek's Skalpell (m. Taf. LXXXVI. fig. 25). Es hat eine lange, sehmale Klinge, deren Ränder mit einander parallel bis zum vordern Ende laufen, an dem ein sehwaches, plattes Knöpfchen befindlich ist; Anfangs gehen die Ränder gerade, dann krümmen sie sich und der konkave ist durehaus stumpf, der konvexe der sehneidende.

Rheinecks med. chir. Beob. Berlin 1815. Tab. 1. fig. 9.

6) Gram's Skalpell zum Steinschnitt (m. Taf. LXXXIV. fig. 20). Die Klioge ist 2" 2" lang, Anfangs  $4\frac{1}{2}$ " breit, bis zu dem Punkte, 1"  $1\frac{1}{2}$ " hinter der Spitze, wo der eine schneidende Rand sieh zu bilden anfängt. Der andere Rand bleibt noch auf 6" Länge gerade und stumpf, wird dann seharf und bildet einen weniger stark gekrümmten Bogen, wo er sich zuletzt mit dem Sehneiderande in eine seharfe Spitze vereint, behält aber immer noch bis an dieselbe einige Stärke. Die Schneide des Rückenrandes begleitet von der Spitze in einem konvexen Bogen eine vive-arète, von welcher aus die Klingensläche schief gegen dis Schneide zu geschlissen ist, wodurch eine Querlinie am Anfange des stumpfen Theiles oder der Ferse der Klinge entsteht, die durch die ganze Breite der Fläche läuft. Die starke lange Ferse der Klinge endigt sich entweder in einen Staeliel oder in einen platten Fortsatz, der in einem seehsseitigen 4" langen Heste von Horn oder Bein hinten besestigt ist.

Siebold's Chiron 2. Bd. 4 Stk. Tab. 4. fig. 4. — Gram und St. Lucius über d. Schwier. d. Blasenst. zu entdecken, und über die Nothw. seine Lage gut zu kennen etc. — Geneesk. Magaz. III. 3. Leyden 1804. übersetzt in Chiron II. 4. S. 203.

7) Le Cat's Lithotom (m. Taf. LXXXIV. fig. 1). Die Klinge hat eine konkave seharfe Sehneide und einen stumpsen konvex gebogenen Rücken, die beide in eine von der Mittellinie der Klinge um 12" abweiehende Spitze endigen.

Die Sehne der Sehneide misst 4" 8", die Bogenhöhe 5". Die Breite der Klinge am Hefte beträgt 7"

und nimmt gleichförmig bis zur Spitze ab.

In der Mitte der Klingenfläche läuft eine Rinne bis zur Spitze, die hinten  $3\frac{1}{2}$ " breit ist, und die zur Spitze gleichförmig abnimmt. Diese Rinne bildet im Durchschnitte ein Dreieck.

Deschamps. Tab. 4. fig 10. — Heuermann 1. c, Thl. II. Tab. III. fig. 10. — K. 327. 141.

- 8) Moreau's Lithotom (m. Taf. LXXXV. fig. 19). Es ist dem von Le Cat ähnlich, nur an der einen Seite nicht so weit rückwärts sehneidend und länger. Perret l. c. Pl. 137. fig 3.
- 9) Weidmann's Lithotom, Conductor Cystotomus (m. Taf. XC. fig. 15. 16. 17. 18). Es besteht aus einer Stahlklinge, welche dem Alter des Kranken entsprechend gross sein muss, und in ihrer Grösse für ganz erwachsene Kranke hier abgebildet ist. Das vordere Viertheil derselben hat einerseits eine wenig konvexe Sehneide fig. 15. a., andrerseits einen geraden Rücken, an dessen äusserstem Ende die seharfe Spitze sieh befindet, weiter nach hinten aber stellt sie eine slache Platte dar. Der mittlere Theil dieser Platte ist am Rückenrande c. dieker und auf den Fläehen mit Querfurehen versehen, um sieherer gehalten werden zu können, an dem Schneiderande aber stellt er eine glatte und gleichmässige Kante b. dar, längs welcher die Zange, deren Branehen zu ihren Seiten angelegt werden, in die Blase eingeführt werden kann. Endlieh ist der Hintertheil der Platte unter einem stumpfen Winkel nach dem Rückenrande hin gebogen und bildet den Handgriff h. Der Rücken des mittlern Plattentheiles ist seiner Länge nach mit einer Furche fig. 18. versehen, die den Stiel des Spitzendeekers ausnimmt. Der Letztere besteht aus einem sehmalen, dünnen, vorn, Behufs der sicheren Schliessung etwas gebogenen Stäbehen, welches nach vorn in einen dem Rückenrande der Klinge zugekehrten, am äussersten Ende abgerundeten Halbkanal fig. 15. d. übergeht, dessen ein wenig einwärts gebogene Seitenränder in eine jederseits am Rückenrande der Klinge

befindliche Furche g. eingreifen. Der Stiel des Spitzendeckers geht unter einem am Rücken des mittlern Theils der Platte befestigten Plättehen fig. 18. b. weiter nach hinterwärts, wird durch letzteres gegen den Plattenrücken gedrängt und endigt mit einem Knöpfehen fig. 15. e., nach dessen Abschrauben der Spitzendecker weggenommen werden kann. Mittelst des genannten Knöpfehens wird der Spitzendecker nicht nur vorgeschoben, sondern auch, indem jenes Knöpfehen in einem kleinen an der Rückenfläche befindlichen Ausschnitt f. einfällt, festgestellt.

Fig. 17. A. stellt den Spitzendecker allein vom Rücken.

Fig. 16. B. allein von der Seite dar.

Fig. 15. C. zeigt das Instrument in seiner Zusammensetzung.

Izstein de Conductore Cystotomo Diss. 1794.

10) Weidmann's Conductor Cystotomus modificirt von Hesselbach (m. Taf. XCI. fig. 15. 16. 17. 18. 19. 20). Die Abänderung besteht vorzugsweise darin, dass dem Instrumente ein Schneidendecker gegeben worden, d. i. eine starke bewegliche Platte, die vor die Schneide geschoben werden kann und das Instrument in einen Zangenleiter umwandelt.

Fig. 15. zeigt das Instrument von der breiten Seite

ohne Schneidendecker,

a. die Schneide,

b. die Crista oder den Zangenleiter,

c. c. den glatten Rücken,

d. den Spitzendecker im zurückgezogenen Zustande,

e. den Griff des Spitzendeckers,

f. die auf dem Rücken des Spitzendeckers aufge-

schraubte Platte zum Festhalten desselben,

g. die auf dem Rücken der Schneide und des Zangenleiters fortlaufende Rinne, welche nebst den Spitzendecker auch den oberen nach innen gebogenen Rand des Schneidendeckers 17. B. b. aufnimmt,

h. ein blindes Loch für die Schraube unter a. fig. 18.

Fig. 16. A. stellt den Schneidendecker von der inneren oder linken Seite dar.

a. ist eine von seinem Rücken abgehende Platte, welche sich wie eine Scheide um den Rücken des Zangen-leiters legt und den Schneidendecker mit dem Messer zu-

sammenhält, ohne die Beweglichkeit des ersteren zu hindern.

Fig- 17. zeigt den Schneidendecker von der äusseren oder rechten Seite.

a. ist der gewölbte stumpfe Rand, welcher, wenn der Decker vorgeschoben ist, kaum merklich über die Schneide fig. 19. b. hervorragt und sich bei allen Bewegungen genau auf die Flächen des sehneidenden Theils auflegt.

b. der ebene und nach innen gebogeue Rand, zwischen welchem und dem andern Rande die Fläche schwach

gewölbt ist.

Fig. 20. c. zeigt den Schneidendecker von der Rückenseite.

a. ist der Griff zum Vor- und Rückwärtsschieben.

b. der Schneidetheil, der sich um den Rücken des Zangenleiters legt.

Fig. 18. stellt das Messer mit dem zurückgezogenen

Schneidendecker vor.

- a. ist die Schraube, welche durch die Spalte des Stieles vom Schneidendecker greift und das zu weite Vorund Rückwärtsschieben verhindert.
  - b. die Schneide.
- Fig. 19. stellt das Messer von der linken Seite dar, wo man in den Scheidentheil a. vom Schneidendecker sieht. Salzburger medic. chir. Zeitung A. Jahre 1795. pag. 113. Blasius 1. c. T. XXXVI. fig. 24. 25. 26.
- 11) Frère Cosme's Skalpell zum Steinschnitt (m. Taf. LXXXV. fig. 18. LXXXVII. fig. 7). Es hat eine vollkommen gerade Schneide, einen graden Rücken und eine scharfe Spitze. Die Klinge ist 1" 11" lang und hat zunächst dem Heste die grösste Breite von 4½", die sieh gleichsörmig gegen die Spitze verliert.

Die Klinge ist mit einem Stachel im Hefte befestigt; dieses ist achtseitig, vorn gerade, hinten rund abgesetzt,

2" 4" lang und durchaus 5" breit.

La Faye. Tab. 24. fig. 13. — Enc. meth. Tab. 99. fig. 4.

12) Rust's Lithotom (m. Taf. LXXXVI. fig 15). Es ist in der Form dem Beer'sehen Staphylommesser ähnlich. Die Länge desselben beträgt 7", die Klinge ist 13" lang und hat zwei Flächen, zwei Ränder, ein vorderes und ein hinteres Ende. Sie entsteht hinten 5"

breit, ist daselbst durch ein durch das ganze Heft verlaufendes Blatt mit demselben verbunden. Von hier aus nehmen die Flächen sehnell an Breite zu, und sind sehon 5" vom hinteren Ende entfernt 15" breit, dann aber werden sie allmählich wieder schmäler, und endigen mit einer abgerundeten stumpfen Spitze. Die Klinge ist am unteren Rande dünn und fein geschärft, nimmt, nach dem Rücken eine schwache Konkavität bildend, an Dicke zu, und endigt mit einer schmalen Nebenrückenfläche in dem abgerundeten Rückenrande. Der obere oder Rückenrand verläuft ganz gerade vom hinteren zum vorderen Ende, ist anfänglich fast 1" diek, wird nach vorn allmählig dünner, und endigt mit einer stumpfen, etwas verdickten Abrundung gegen den Sehneiderand hin, welcher beim Gebrauche des Messers in die Rinne der Leitungssonde eingesetzt wird. Der untere und hintere schiefe Rand ist 6" lang und stumpf, verläuft in schiefer Richtung vom hinteren Ende nach unten, und endigt mit dem vorderen, chenfalls schiefen, scharfen Rande einen stumpfen Winkel bildend. Dieser vordere untere Rand ist 13" lang, scharf schneidend, und endigt in die stumpfe Spitze. Das Heft ist 8kantig, hinten abgerundet, und aus zwei Blättern von schwarzem Ebenholze, zwischen welchen sieh der platte Klingenstiel befindet, durch Niete zusammengesetzt.

Salzburg, Zeit. 1813. III. S. 190.

- 15) Guerin's Instrument zur Operation des Steinsehnitts (m. Taf. LXXXVIII. fig. 1. 1. a. b. c. 6. 7). Es besteht aus drei Stücken:
  - 1) Aus einem Katheter, der mit einem Ringe verschen ist F. A. B., an dem ein gerader Theil, eine runde oder viereekige Stange C. D. sieh befindet, welche mit dem Catheter einen Bogen bildet, der hinreichenden Raum für den Penis und das Scrotum hat. Dieser Theil, den Guerin Porte-conducteur nennt, endigt sieh in eine ovale, eekige Scheide D., welche mit einem runden Loche von etwa 1½" im Durchmesser durchbohrt ist. Unten hat die Scheide, der Länge nach, eine Rinne oder Spalte fig. 1. c.;

- 2) aus einem ohngefähr 3" langen Troisquart fig. 1. A. P., dessen Rinne mit der Spalte eorrespondirt und der vermittelst der Sehraube fig. 1 b. D. befestigt wird;
- 5) aus dem Lithotom fig. 6. 7., dessen Grösse und Gestalt versehieden sein kann. Das Verfahren ist nun folgendes:

Nachdem der Kranke in die gehörige Lage nach der Methode des frère Côme gebracht ist, applicirt man den Catheter, so wie er auf fig. 1. vorgestellt ist. Wenn er vollkommen in die Blase gebraeht ist, hebt der Operateur das Ende A. B. ein wenig in die Höhe, nach Cheselden's Verfahren, und sobald der konvexe oder gerinnte Theil desselben an der linken Seite unter den Integumenten hinreichend fühlbar ist, erhält man ihn mit der linken Hand in dieser Lage, schraubt die Sehraube los, und stösst den Troisquart E. durch die Scheide D., bis er durch die sleisehigten Theile zum Catheter gedrungen ist, in dessen Rinne, siehe fig. 1. c., die genau mit derselben eorrespondirende Spitze desselben aufgenommen wird; alsdann sehraubt man ihn fest. Der Operateur verändert nun die Lage seiner Hände, und indem er den kleinen Finger der linken Hand in den Ring F. steekt, mit den übrigen das Scrotum in die Höhe hält, aber etwas zur Seite sehiebt, und den Porte-Conducteur D. mit dem Zeigefinger und Daumen ergreift, nimmt er das Lithotom fig. 6. oder 7. in die rechte Hand, dass der Griff des Messers auf der flachen Hand ruht, und die Sehneide sieh auf der Spitze befindet, wo der Einschnitt gemacht werden muss. Nun bringt er die Rückseite der Spitze des Messers in die Rinne des Troisquart, und stösst dasselbe nach dem Catheter zu, und indem er sieh auf diese Weise den Weg bahnt, kömmt er an das Ende des Catheters.

Ist der Schnitt gemacht, so zieht man die Schneide des Lithotoms in eben der Richtung aus der Wunde, in welcher es applicirt ist, nimmt den Troisquart heraus, und nachdem man das Gorgeret durch die Wunde eingebracht hat, zieht man den Catheter aus der Blase und vollendet die Operation auf die gewöhnliche Art.

- Die fig. 1. c. stellt den Troisquart dar; wie er b. c. genau in die Rinne des unteren Theils der Sonde L. passt.
  Arnemann's Magaz. d. Arzneiwissensch. Bd. 3 St. 3. S. 337. — Bulletin des sciences par la Société philomathique. No. 63. an. 40.
- 14) Favier's Instrumente (m. Taf. LXXXVIII. fig. 10. 10. a. b). Die Sonde, welche zwar nach Art der Steinsonden gebogen ist,  $2\frac{1}{2}$  vom vordern stumpfen Ende aber wieder gerade wird, hat eine Rinne, welche anfangs einen Halbkaual, wie bei Le Dran's Sonde fig. 10. b. a. vorstellt, an dem vordern Eude aber alsdann in eine der Länge nach gespaltene Röhre gleichsam übergeht. Das Messer hat eine 2" 8" lange stark konvexschneidige und längs des Rückens mit einer doppelten Furche verschene Klinge, und ein fast 6" langes Heft, welches durch den zwischen zwei Schalen festgenieteten Klingenschweif gebildet wird.

Fig. 10. stellt die Sonde in Verbindung mit dem Messer vor; S. ist das stumpfe und geschlossene Ende der Sonde, B. die Gegend, wo der Halbkanal in den

röhreuförmigen Theil der Sonde übergeht.

Fig. 10. a. ist das Skalpell, P. ist die konvexe Schneide, q. das querabgesetzte hintere Ende der Stange, Q. der Rücken, M. n. die Rinne längs des Rückens. Perret. l. c. Pl. 139. fig. 18.

15) Langeubeck's Lithotomskalpell (m. Taf. LXXXVI. fig. 15). Es besteht aus der Klinge, dem Hefte und dem Spitzendecker. Langenbeck bildete es aus dem Gorgeret urethrocystotome des Weidmann, dem modifizirten des Hesselbach und dem Griff des Monroschen Steinmessers. Die vom Hefte 1" 111" lange Klinge hat einen geraden, nach der Dicke abgerundeten Rücken und eine von der 9" breiten, 7" hohen Ferse an, scharfe und gewölbte Schneide, die sich am vordern Ende in die kurze Spitze endigt. Die Breite der Klinge nimmt von der Ferse an etwas ab, und wird bis zum Vorderende fast gleichförmig schmäler. Der Rücken, welcher nach vorn an Stärke abnimmt, beschreibt in seiner Peripherie beinahe 3/4 eines Kreises und hat überdies an jeder Seite eine seichte Rinne, in welcher sich die Seitenkanten des Spitzendeckers vor- und rückwärts bewegen lassen. Der platte 53" lange Klingenschweif behält Anfangs die Breite der Ferse, wird aber bis zur Mitte seiner Länge breiter, (12" breit) und endet, schmä-

ler werdend, endlich in eine abgerundete Spitze.

Dieser Klingenschweif ist im Anfange am vordern Ende nur etwas über  $1\frac{3}{4}$ " dick, wird aber nach und nach gegen die Mitte hin stärker, und gegen das hintere Ende abermals schwächer. Von der Ferse an ist er an der Seite des Rückens mit einer vierwinkligen 1" 10" langen, seichten Rinne versehen, in welche der Schweif des Spitzendeckers schiebbar ist. Zu Ende dieser Rinne sieht man einen halbzirkelförmigen Ausschnitt, in welchen der Knopf des Hinterendes vom Spitzendecker einfällt, um den festen Stand desselben zu bestimmen.

Dieser Klingenschweif oder diese Griffplatte ist in der Mitte ihrer Breite 3" von dem untern Fersenrande entfernt, mit einem kleinen Schraubenmutterloche versehen, in welches eine Schraube passt, mittelst welcher eine, das Heft und den Spitzendecker umfassende 4" hohe silberne Platte

angeschraubt wird.

Diese umgiebt das Heft, so dass sie nur die Fläche, welche mit der Schneide korrespondirt, frei lässt. Unterhalb der Gegend dieser Platte ist der Klingenschweif noch mit 3, gleich weit von einander entfernten, runden Löchern durchbohrt, um durch Niete mit den Heftblättern vereinigt werden zu können. Der Spitzendecker ist von Silber oder Stahl, und bestcht aus dem gerinnten Vordertheile, dem Stielc und dem Schweife. Der gefurchte Theil hat genau die Länge der Ferse und umschliesst den Rücken so, dass er von ihm, da dieser mehr, als halbrund ist, nicht abweiehen kann, sondern in den Rinnen, längs des Rückenrandes vor- und rückwärts beweglieh ist. Der sich von diesem Theile fortsetzende Stab ist dünn, sehmal und elastisch, und hat die Länge der Klinge von der Ferse bis zur Spitze. Der Schweif des Spitzendeckers endlich ist etwas länger, als die Rinne am Rande der Griffplatte, hat die Breite des Letztern, ist am hintern Ende etwas gekrümmt, und mit einem cylindrischen 4" langen, querstehenden Knopf versehen, welcher, wenn des Spitzendeckers oberes Ende mit der Klinge in einer Linic steht, in erwähntem Aussehnitte des Randes der verlängerten Griffplatte liegt.

Die ganze Länge des Spitzendeckers beträgt also gegen 5" bis 5" 8"". — Das Heft besteht aus zwei Blättern von Ebenholz, deren innere Flächen eben und flach sind, genau an die Griffplatte passen, äusserlich gewölbt sind, und durch Niete an Letztere befestigt werden. Wird der Knopf des Spitzendeckers zurückgezogen, so verlässt der gefurchte Theil des Spitzendeckers die Spitze der Klinge, und kommt endlich mit der vordern Fersen-Querlinie in eine Richtung, wodurch der ganze Rücken, mithin auch die Klingenspitze frei wird, und umgekehrt.

Langenbeck über die einfache und sichere Methode des Steinschnittes. Würzburg 1802 Tab. 6. Fig. 1. 2 — Salzburger med Zeitung. Jahrg. 1794. Bd. 2.— Ebendas. Jahrg. 1795. Bd. 1.

16) Langenbeck's modificirtes Lithotomskalpell bei v. Rudtorffer (m. Taf. LXXXVI. fig. 16. 17. 18). Der stählerne Theil dieses Messers wird durch zwei schmale hervorragende Seitenränder in zwei Theile getheilt, wovon der vordere kürzer, der hintere aber länger ist. Der vordere und kürzere zur Klinge fig. 18. a. a. gehörige Theil ist 2" 2" lang, und 8" breit. Er entsteht an diesen schmal hervorragenden Seitenrändern, verläuft mit zwei platten Flächen, die, von dem Rücken gegen die Schneide schief abgeschliffen, dünn und blank polirt, die Klinge bilden. Der Rücken fig. 18. a. b. der Klinge verläuft bis an die Spitze in gerader Richtung. An seinem hinteren Ende ist derselbe 11/2" dick, und an beiden Seiten 1" breit und glatt. Diese Dicke und Form behält er auch an seiner hinteren Hälste, wo er sich mit zwei sehr zarten abgesetzten Flächen endigt, an die sieh das hintere Ende des Spitzendeckers anstemmt, und seine weitere Bewegung nach rückwärts hindert, wenn derselbe zur Entblössung der Spitze dieses Messers zurückgezogen wird. Die vordere Hälfte des Rückens wird bis an die Spitze kaum merklich schmäler; sie ist mit zwei glatten, gerade auslausenden 1" breiten Furchen versehen, die sieh zur Seite des dadurch verschmälerten Rückens besinden, an der Spitze sich endigen, und eine zarte gleich dicke Kaute bilden, auf welcher der Spitzendecker aufsitzt, wodurch er bei seiner Bewegung in einer geraden Richtung erhalten wird. Die

Schneide fig. 18. a. c. dieses Messers verläuft von der vorderen Hältte der Klinge bis an ihr vorderes Ende, an welchem sie, mit dem vorderen Ende des Rückens vereinigt, einen stumpf-spitzigen Winkel bildet, gewölbt, und endigt sich mit einer seharf steehenden Spitze. Der hintere längere zum Hefte fig. 18. a. d. gehörige stählerne Theil ist 5" 10" lang, und hat zwei Fläehen und zwei Ränder. Mit seinen zwei platten Flächen durehläuft er die ganze Länge des Heftes, und giebt demselben auch seine Bildung und Stärke. Da er an den sehmal hervorragenden Seitenrändern entsteht, so ist er bei seinem Entstehen gleichfalls 8" breit und 11" diek. In seinem Verlaufe wird er zwar nur allmählig dünner, aber auch etwas breiter, so dass er in seinem breitesten Durchmesser 1" breit ist, sodann aber wieder allmählig sehmäler wird, und sieh endlich mit einer stumpf abgerundeten Spitze endigt. Der von der Schneide abwärts verlaufende Seitenrand des Hestes ist seiner ganzen Länge nach glatt und rundlich; der andere hingegen, der gegen den Rücken der Klinge hinsieht, hat an seinem vorderen Ende eine 2" lange, und 1" tiefe abgesetzte platte Fläche, auf weleher der Stiel des Spitzendeekers ausliegt. Diese Fläche ist mit zwei kleinen halbmondförmigen Ausschnitten versehen, die 2" weit sind. Der vordere Ausschnitt fig. 18. a. e. ist von dem Ursprunge des Heftes 10" weit entfernt, und nimmt jenen kleinen halb-mondförmigen Körper, der sieh an dem hinteren Stiele des Spitzendeckers befindet, in sieh auf, wodurch der vorwärts geschobene Spitzendecker, wenn die Spitze des Messers bedeckt werden soll, fest gehalten wird. In einer Entfernung von 4" befindet sieh hinter diesen ein zweiter, dem vorigen ähnlicher, Ausschnitt fig. 18. a. f., der diesen halbmondförmigen Körper in sieh aufnimmt und festhält, wenn der Spitzendecker, um die Spitze des Messers frei zu machen, zurückgezogen wird. Der übrige Theil dieses Seitenrandes verläuft gleichfalls glatt, und rundlieh; die beiden Flächen des stählernen Theiles sind mit ähnlich gestalteten dünnen und glatten, aus sehwarzem Ebenholze gearbeiteten, an ihren äusseren Flächen und Rändern rundlichen Blättern fig. 18. a. g. belegt, die an ihren vorderen Enden mit den binteren Flächen

der sehmal hervorragenden Seitenränder des stählernen Theiles genan zusammen stossen, und durch vier durchlaufende Niete fest mit dem stählernen Theile vereinigt werden. Da sich diese Blätter bei ihrem Verlaufe auch zu beiden Seiten über die abgesetzte platte Fläche des oberen Randes erheben, so hindern sie dadurch, dass der auf dieser Fläche ausliegende Stiel des Spitzendeckers bei seiner Bewegung nieht zur Seite abgleiten kann. Jedes dieser Blätter ist an seinem vorderen Ende überdiess noch mit einer abgesetzten 5" breiten platten Fläehe versehen, die in ihrer Mitte sammt dem stählernen Theile durchbohrt ist. Diese Flächen werden von drei vereinigten, länglichen, vierwinkligen, dünnen stählernen Plättchen fig. 18. d. h. von gleicher Breite umgeben, wovon die zwei längeren, die nach unten offen, und an ihren Rän-dern abgerundet sind, diese Flächen bedecken; das obere aber, das über dem Rücken zu liegen kommt, zur Befestigung des Spitzendeckers dient. Die äusseren Fläehen dieser Plättehen sind blank polirt; die inneren auf den Blättern ausliegenden hingegen sind glatt; jene des oberen Plättehens aber ist mit zwei zarten hervorragenden Rändern fig. 18. c. i. versehen, die beiderseits auf den Kanten der Blätter aufsitzen, und dadurch eine längliehe 2" breite Furche bilden, in welcher der Stiel des Spitzendeckers gelagert ist, der dadurch einen so freien Spielraum erhält, dass er in derselben auch leicht vorwärts und rückwärts geschoben werden kann. Diese stählernen Plättchen sind gleichfalls in ihrer Mitte schraubenförmig durehbohrt, und da diese Löcher mit jenen, die sich in der Mitte der Blätter und im Heste besinden, genau auf einander passen, so werden diese Plättchen auch mittelst einer kleinen durchlaufenden Schraube fig. 18. e. k. innigst mit einander vereinigt. Der Spitzendecker fig. 18. b. l. misst nach seiner ganzen Länge 5" 9", ist aus Stahl gearbeitet, und man beaehtet an ihm den Stiel und die Schneide. Der Stiel fig. 18. b. m. ist ein 3" langer platter, und blank polirter Stab, der in gerader Richtung verläuft, und sich nach vorne in die Scheide endigt. Am hinteren Ende befindet sich an diesem Stabe ein dünnes gefedertes Blatt fig. 18. b. n., das 1" lang, 2" breit, nach oben ausgehöhlt, nach unten gewölbt ist,

und sich mit einem runden in seinem Durchmesser 3" breiten platten Knopf fig. 18. b. o., welcher zur Bewegung des Spitzendeckers dient. 4" weit von diesem Knopfe entfernt, erhebt sich aus der unteren Fläche dieses gefederten Blattes ein 2" breiter, halbmondförmig gestalteter Körper fig. 18. b. p., der in jene beiden Ausschnitte, die sich in dem stählernen Theile am vorderen Ende des Heftes befinden, genau einpasst, wodurch der vor- oder rückwärts geschobene Spitzendecker seine Befestigung erhält. In seinem weiteren Verlaufe wird der Stiel allmählig schmäler, so dass er an seinem vorderen Ende nur 11 Linien breit ist. Seine untere Fläche bleibt nach ihrer ganzen Länge platt, die obere hingegen endigt sieh nach vorne hin rundlich. Die Scheide fig. 18. b. q. des Spitzendeekers verlängert sich aus dem vorderen Ende des Sticles, und besteht aus zwei 9" langen und 13" breiten blank polirten Plättchen, die durch ihre Vereinigung nach oben eine runde Fläche bilden. Nach unten sind diese beiden Plättehen ihrer ganzen Länge nach gespalten, und ihre vorderen Enden sind abgerundet, und stumpf. Da nun in diesem Spalte die Kante, welche die vordere Hälfte des Rückens durehläuft, aufgenommen wird, so wird auch bei der Vorsehiebung dieser Scheide die Spitze des Messers gedeckt, und dasselbe erhält dadurch die Eigenschaft, dass es, wenn das vordere stumpfe Ende der Scheide genau in die Furchensonde einpasst, durch diesc geleitet, zur Spaltung der Vorsteherdrüse, und zur Trennung des Harnblasenhalses füglich gebraueht werden kann. An dem hinteren Ende sind diese Plättehen der Seheide mit sehr zarten und platten Flächen versehen, die mit jenen, die sieh an dem vorderen Ende der hinteren Hälfte der Klinge befinden, zusammenstossen und ihre weitere Bewegung nach rückwärts hindern.

Da der, mit dem hier dargestellten Langenbeckschen Messer gemachte Schnitt, durch die Trennung der Vorsteherdrüse und des Harnblasenhalses, wenn das Messer in einer wagerechten Richtung vorgeschoben wird, auf seine Breite berechnet, eine Weite von 9" erhält, so findet bei demselben auch jene Abstufung Statt, nach welcher dieses Messer, im verjüngten Maasse bearbeitet, für das Jünglings- und Kindesalter eingeriehtet werden kann.

- Fig. 16. ist das Messer mit zurückgezogenem Spitzendecker, fig. 17. von der Rückenseite angesehen. v. Rudtorffer 1. c. Taf. XVIII. fig. 12.
- 17) Langenbeck's Lithotomskalpell bei Zang (m. Taf. LXXXVI. fig. 14). Es ist in der Klinge dem aus Langenbeck's Bibliothek vollkommen gleich gestaltet und auch an Grösse ihm gleich, im Griff aber darin versehieden, dass dieser an dem, der Klingensehneide entspreehenden, Rande in der Mitte seiner Länge und zugleich an der Stelle seiner grössten Breite zwei rundliche Ausschnitte besitzt, in welche sich zur grösseren Verlässigkeit die Finger einlegen. Zang's Darstellung blut. heilk. Operat. 3 Thl. 2 Abthl. Tab. 2. fig. 4. 8.

18) Siebold's Modification des Langenbeckschen Lithotoms (m. Taf. LXXXVI. fig. 4). Die Klinge ist nur 13" lang und an ihrem breitesten Theile 5" breit; auch der Griff ist am vorderen Drittheile schmäler und hat an dem unteren Rande am Anfange seines zweiten Drittheils einen Höcker, hinter welchem ein Ausschnitt für den Zeigefinger der das Messer haltenden Hand befindlich ist.

Blasius I. c. Taf. XXXV. fig. 62.

19) Modification des Langenbeckschen Lithotoms. Eine Modification dieses Lithotoms kommt in Langenbeek's Zeitschrift vor, indem sieh das daselbst abgebildete Lithotom von dem eben besehrichenen durch einc etwas mehr konvex gekrümmte Sehncide unterscheidet, welche in der Gegend des hintern Drittheiles der Klingenlänge die grösste Breite bildet, die erst von da im Laufe zur Spitze abnimmt.

Siehe Nachtrag von Abbildungen ehir. Instrumente. Langenbeck's neue Bibliothek für die Chirurgie und Ophthalmologie. 1. Bd. 3. St. Tab. 1. fig 1.

20) Klein's Modification der Vorrichtung von Guérin (m. Taf. LXXXIX. fig. 8. 9). Sie besteht aus der Sonde A., welehe wie eine gewöhnliche Steinsonde gekrümmt, eben so lang und an ihrem gebogenen Vordertheil auf der konvexen Seite mit einer Furche, am Hinterende aber mit einem sehmalen, platten Handgriff, mit welchem eine nach der konvexen Seite der Sonde geriehtete Platte fig. 9. B. verbunden, versehen. Der Balken fig. 8. B., welcher aus zwei geraden Theilen besteht, zeigt an seinem mit einer viereckigen Höhlung verselienen Hintcrende ebenfalls zwei parallel stehende, der sehon genannten ähnliche Platten, in deren Zwischenraum die an der Sonde befindliche Platte fig. 9. B. aufgenommen und mittelst einer Sehraube beweglieh mit jenen verbunden ist, indem die Schraube nur in der einen äusseren Platte festgesehraubt im übrigen aber platt ist. Am Vorderende dieses viereckig ausgehöhlten Hintertheils des Balkens befindet sich seitlich nach aussen ein kleiner Aufsatz, welcher einc Flügelschraube bis in die Höhle des Balkens, in der das Hinterende des vordern Balkentheils steckt, durchlässt. Da aber dem Alter des Kranken angemessen Sonden von verschiedener Länge mit demselben Balken verbunden werden, so kann mittelst der genannten Schraube der Vordertheil des Balkens verhältnissmässig tiefer oder weniger tief in die Höhlung gesehoben befestigt werden. Dieser vordere Balkentheil, weleher, der genannten Höhlung entsprechend, auch viereekig gestaltet ist, hat vorn einen länglich oval gestalte-ten, an beiden Enden gerad abgesetzten und von einer dreieckigen Höhlung durchbohrten Knopf D., der gegen den Balken unter einem Winkel von 115° gestellt ist, dessen Höhlung aber mit der Achsc des Balkens einen Winkel von 22° bildet. Durch diese dreieckige Höhlung ist der entsprechend starke Troisquart E. hinten mit einem Flügelgriff, vorn mit scharfer Spitze, und in seiner ganzen Länge mit einer Furche verselien, so gesehoben, dass letztere nach aussen und vorn liegt. Chiron von Siebold. 3. B. 2. Heft. T. IV.

21) v. Rudtorffer's gefurchtes Skalpell (m. Taf. LXXXVI. fig. 19). Es ist mit dem Hefte 7" 8" lang, hat eine  $2\frac{3}{4}$ " lange Klinge, deren Rücken a. durchaus gerade, am Hefte  $4\frac{1}{2}$ " diek, am Vorderende sehmäler ist, und geht in eine seharfe Spitze über.

Die Ferse ist 6½" breit, 7" hoch, von der Fläche des Sehneidetheils durch eine querstumpfe Linie getrennt, und trägt, nächst dem Rückenrande den Anfang jener

Furche, die sich auf der Schneidesläche fortsetzt. Die Schneide fängt mit einer abgerundeten Ecke am Einschnitte an, der die Ferse trennt, hat eine ansehnliche Konvexität und ist bis zur Spitze scharf.

Die grösste Breite der Klinge, ohngefähr in der Mitte,

beträgt 8" und nimmt allmählig bis zur Spitze ab.

Neben dem Rücken am Biseau läuft, längs der Fläche des Schneidetheiles und der Ferse, eine geradlinige, 1" breite, halbrund ausgehöhlte und an beiden Enden seicht und offen sich verlierende Furche.

Das Heft b. ist von Ebenholz,  $4\frac{1}{2}$ " laug, am vordern Ende gerade abgesetzt, 6" breit, am hintern abgerundet, um 3" breiter, und hat, indem die Seitenkanten beider Ränder sehief abgesehnitten sind, im Umfange 8 Flächen.

v. Rudtorffer Tab. 18. fig. 10.

22) Dubois's Lithotom (m. Taf. LXXXVI. fig. 14). Es hat eine schmale, mit geradem stumpfem, aber gegen die Spitze schräg zulaufendem Rückenrande verschene Klinge, deren Schneiderand zunächst dem Heft auch gerade, vorn aber mässig konvex und nur auf 1½" von der Spitze an schneidend ist. Diese Klinge ist in einem achtkantigen, gleichmässig dieken Hefte befestigt.

Rust's Magazin. Berlin 1820. B. 7. - Krombholz l. c Tab. VII. fig. 28.

- 25) Beelard's Lithotom (m. Taf. LXXXV. fig. 17). Es besteht aus der in einem Skalpellheft befestigten Klinge, deren Ränder zunächst dem Heft einander parallel und stumpf sind, nachher aber, indem der stumpfe Rückenrand in gerader Richtung bis zur Spitze verläuft, während der durch einen Hohlschliff der Klinge entstandene scharfe Sehneiderand eine Biegung macht, versehieden zur Spitze verlaufen.
- 24) Key's Lithotom-Skalpell (m. T. LXXXVIII. fig. 5). Es besteht aus der laugen schmalen Klinge, welche einen ganz geraden, stumpfen Rücken, eine an der kurzen Ferse vorspringend abgesetzt beginnende, Anfangs gerade, vorn aber stark konvexe Schneide und abgerundete scharfe Spitze hat, und hinterwärts in einen platten Stiel übergeht, mittelst dessen sie im Skalpellheft befestigt ist.

Chir. Kupfertaf. CLH. fig. 6.

25) Müller's Instrument (m. Taf. LXXXIX. fig. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7). Das Instrument fig. 2. besteht aus einem Itinerarium A., dessen Griff fig. 4. aber länger und breiter, als gewöhnlich ist, um bequem und sieher in der vollen Hand gehalten werden zu können. An dem unteren Ende des Griffes, da wo die Sonde beginnt, besindet sich ein Haus mit einer Stellsehraube, in welches ein Querbalken C. passt. Dieser 2" lang hat an seinem äussern Ende gleichfalls ein 9" langes mit einer Stellschraube verschenes Gehäuse fig. 5. Durch dieses geht eine 8" lange Stange B., die parallel mit dem obern Theile des Itinerarium läuft, und welche sich an ihrem untern Ende in 2 federnde Arme fig. 5. theilt, zwischen welche eine 3" lange tief gesurchte Sonde fig. 6. mittelst einer Stellschraube a. in gerader Richtung besestigt werden kann. Das Itinerarium muss nach dem Alter der Individuen natürlich eine versehiedene Grösse haben.

Zum Schnitte bediente sich Müller noch eines Messers fig. 1., welches so ziemlich die Form des Dubois-

schen, jedoch mit folgenden Modifikationen hat:

Die Klinge, für Erwachsene bestimmt, muss wenigstens  $4\frac{1}{2}$ , der Griff des Messers 5 bis  $5\frac{1}{2}$  lang sein. Der Rücken der Klinge und noch in einer Länge von 2" auch der Griff müssen vollkommen gerade laufen und von beiden Seiten so zugeschliffen sein, dass sie genau in der Furche der Sonde laufen können.

Das Uebrige giebt die Zeichnung.

Jahrbücher des ärztlichen Vereines zu München 1. Jahrgang. Ueber ein Instrument zum Seitensteinschnitte von Dr. Bonifacius Müller.

26) Francesco Gattei's Lithotom (m. Taf. LXXXIX. fig. 10). Das Instrument besteht aus zwei Theilen. Der erste, eine gewöhnliche Steinsonde A. B. hat einen soliden Griff, in dessen oberem Drittheile auf der Aussenseite, jedoch nicht genau in der Mitte, sondern etwas links vom Operateur, sich ein Aussehnitt befindet, welcher von oben nach unten schräg zuläuft, d. h. oben sehr tief und unten seicht ist. Am Ende dieser Rinne ist eine Gabel so eingeschraubt, dass auf der hintern Seite des Griffes ½" davon absteht. Die Branchen der Gabel sind halbmondförmig ausgeschweift, um dem Finger einen Stützpunkt zu geben; sie laufen parallel mit

der Rinne und stehen wenige Linien, nämlich genau so weit auseinander, als der Einschnitt im Griffe weit ist. Der andere Theil des Instruments C. ist bestimmt, den Blasensehnitt zu machen, und beist daher Cystitom. Es hat an seinem oberen Ende einen Dorn, welcher dazu dient, das Herabgleiten des Cystitoms über die Gabel zu verhindern. Am untern Ende schneidet das Instrument und in der Mitte befindet sich ein Ring zur Leitung.

Das Instrument lässt sich ausnehmend leieht, sicher und sehnell handhaben. Nachdem der Kranke, wie beim Steinsehnitt gelagert und alles Uebrige dieser Methode gemäss angeordnet ist, wird die Steinsonde in die Blase geführt, und hier auch der Schnitt durch die allgemeinen Bedeekungen und die darunter liegenden Theile, genau nach den Regeln der Kunst, wie beim Seitensteinsehnitt gemacht. Hierauf sucht man mit dem Nagel des rechten Zeigefingers die Rinne der Sonde, fasst sodann mit der Rechten das Cystitom und führt es durch die Wunde mit seiner schneidenden Spitze in die Rinne, während das andere Ende, oder der Handgriff zwischen die Branchen

der Gabel gelegt wird.

Hier hält der aufgelegte Daumen der linken Hand, die den Handgriff der Steinsonde umfasst, die letztere fest. Der Zeigefinger der rechten Hand wird endlich bis zur zweiten Phalanx in den Ring der Klinge gesteckt, und, wie die übrigen Finger, gegen die Handsläche gebogen. Sobald dies gesehchen, senkt man gleichzeitig den Griff der Sonde, welcher bisher unter der Sehaambeinverbindung stand, nach der innern Seite des Schenkels hin und lässt mit der rechten die Sehneide des Cystitoms in der Rinne der Sonde hingleiten. Diese Schneide kann durchaus nieht aus der Rinne weiehen, denn ihr Griff wird von den Branchen der Gabel umschlossen. Noch weit weniger wird aber der Sehnitt darüber hinausgehen und die Blase durehbohren, weil das Cystitom nach oben von dem Dorn in den Gabelbranehen, nach unten aber von dem Knopfe der Sonde am äussersten Ende festgehalten wird. Der Operateur ist mithin in der günstigen Lage, dem Sehnitte, ohne alle Gefahr, die Länge zu geben, welche die individuellen Umstände gebieten. Das Cystitom wird hierauf entfernt und die Operation auf die gewöhuliehe Weise und mit den bekannten Instrumenten vollendet. Das Gorgeret kann man jedoch (nach des Erfinders Ansicht) entbehren, denn das Cystitom reicht zur Leitung

der Zange aus.

Die Vortheile dieses Lithotoms gehen aus der Sicherheit hervor, mit welcher dasselbe in der Rinne der Sonde bleibt, und bestehen, zufolge dieser Einrichtung, in dem Vermögen den Schnitt rein und regelmässig, zugleich aber so gross zu machen als es nöthig scheint, ohne Rectum und die Schaamtheile zu verletzen, oder die Blase ganz zu durchbohren.

v. Gräfe's und v. Walther's Journal für Chir. und Augenh. XX. B. 1. Hft.

27) Montagna's Sonde für den Seitensteinschnitt (m. Taf. XCIII. fig. 17). Das Instrument ist aus 2 Theilen zusammengesetzt und in geschlossenem Zustande stellt es eine gewöhnliche Steinsonde vor. Der vordere Theil ist rund, hohl und eingeschlitzt. Die Handhabe besteht aus zwei zusammengesetzten Platten, die in ihrer Mitte eine Höhlung lassen. Im geschlossenen Zustande enthält es am vordern Ende eine Lanze, welche auf der Ausscnseite gefurcht und bei ihrem Anfange an eine Feder befestigt ist. An dem einen Ende der Lanze befinden sich an der Feder 2 Erhabenheiten, welche in 2 ihnen entsprechende Vertiefungen der Lanze passen. Das andere Ende der Feder ist an einen geraden viereckigen Draht genietet, welcher längs dem innern Theile der Sonde bis zum untersten Ende hin in einen Ring verläuft. Die Schraube, woran ein Vorsprung des viereckigen Drahts beim Anziehen derselben stösst, dient dazu, dass die Lanze nur bis zur erforderlichen Länge hervorspringen kann. Sobald diese Schraube herausgenommen wird, springen Feder und Lanze beim längern Anziehen des Drahtes aus ihrer Verbindung; ist sie aber fest geschraubt, so springt beim Anziehen des Drahtes die Lanze bis zu der gewünschten Länge hervor, und zieht sich beim Zurückziehen desselben wieder ganz zurück.

v. Gräfe's und v. Walther's Journ. für Chir. und Augenh. B. IV. 507. Taf. IV. fig. 7. 8.

28) N. R. Smith's Messer. Die Klinge ist 4" lang und 3" von der Spitze entsernt 2" breit, nach hinten wird es sehmäler. Der Rücken des Messers ist nur 

'' von der Spitze an konvex, dann verlänft er gerade.

Beiträge zur Lehre vom Steinschnitt, nebst einer Beshreibung der Instrumente u. des Operationstisches, deren sich der Vf. dabei bedient, von N. R. Smith.

- 88. Um den Sehnitt des Blasenhalses und der Prostata auf einer besonderen Sonde oder dem stumpfen Gorgeret zu machen.
- 1) Le Dran's Skalpell zum Seitensteinsehnitt couteau à rondache nach seiner Methode (m. Taf. LXXXIV. fig. 5. und 5). Es war von dreierlei Breite, nämlich 9", 8" und 4" breit und bestand aus einer langen Klinge und kurzem Griffe; die Klinge aus dem Sehneidetheile, der Ferse und dem Schweif. Letzterer bildet eine viereekige Platte von 11" Länge, 9" Höhe und 1'" Dicke, ist in jeder Eeke mit einer Oessnung für den Niet versehen, um die Sehildpattblätter, womit sie belegt wird, befestigen zu können. Diese sind von der Grösse der Platte, am Rande sehief abgesehnitten, und dienen zur Verzierung und Verstärkung derselben. Die Ferse bildet den längsten Theil der Klinge, ihre Länge beträgt 4" 7" und ihre Breite allenthalben 6". Aus dem vorderen Rande der Ferse erhebt sieh der 10" lange, unten mit der Ferse gleich breite sehneidende Theil der Klinge, dessen Rücken gerade ist, die Schneide aber einen Bogen bildet, dessen Halbmesser 15" beträgt.

Eine sehmale Nebenrückensläche begleitet den Rücken von der Querlinie der Ferse in der Breite abnehmend bis

zur seharfen Spitze.

Perret. Pl. 137. fig. 6. — Heuermann I. c. Thl. II. Tab. II. fig. 2. — Brambilla I. c. XXXXV. fig. 6.

2) Le Cat's Steinsonde (m. Taf. XCIII. fig. 15). Sie ist ganz von Stahl, um die Hälfte der natürliehen Grösse verkleinert dargestellt und besteht aus einer Röhre, die 2" von ihrem vorderen Ende segmentarisch gekrümmt und halb offen ist, damit ein mit der abgerundeten Spitze beweglieh verbundenes Stück einer Uhrseder vermittelst eines Stilets hervorgesehoben werden könne. Am hinteren Theile der Röhre sieht man einen Quergriff zur Anlage des Zeige- und Mittelfingers und einen Griffring

für den Daumen, ausserdem aber den Griff des Stilets, welches durch eine sehiefe Oeffnung in die Röhre eingeht und durch eine quer eingesetzte Flügelschraube in jeder

beliebigen Stellung festgestellt werden kann.

Le Cat brachte das fig. 13. geößnet dargestellte Instrument geschlossen in die Blase, sehob alsdann das Stilett vorwärts, damit, wie fig. 13. zu sehen, die Konvexität des Instruments vermehrt werde, alsdann stellte er das Instrument, d. h. die seitliche Flügelschraube fest, zog es ein wenig zurück und schnitt mit dem Messer auf demselben den Blasenhals ein, indem er den Handgriff der Sonde ein wenig seitwärts hielt.

Monro's sämmtliche Werke. T. IV. fig. 9. - Heuermann Abhdl. B. II.

T. III. fig. 8. 9.

5) Pouteau's Instrument (m. Taf. LXXXVII. gg. 14. 15. 16. 17. 18). Es besteht aus einem Kon-

duktor, einem Cystitom und der Wasserwage.

Der Konduktor fig. 18. von der gerinnten Seite aus, dargesellt, stellt eine lange starke Hollsonde vor, welche nach vorn einen auswärts gebogenen Schnabel 18. S. und 14. a. hat, mit dem sie nach Eröffnung der Harn-röhre auf der Leitungssonde in die Blase geschoben wird. Der Handgriff dieser Sonde fig. 14. d. ist platt, rückwärts breit und abgerundet, ohnweit des hintern Endes der Rinne aber von zwei Seiten eingesehnitten fig. 18. i i., um in die Spalte des Gestelles einer Wasserwage fig. 18. b. j. geschoben werden zu können. Das Cystitom ist mehr oder weniger konvexsehneidig, auf beiden Flächen mit einer erhabenen Gräthe verselien, siehe fig. 15. 16. 17. und geht in einen langen platten Stiel über, welcher vermittelst eines Zapfens fig. 15. 16. 17. c. in einen mit einem Griffringe versehenen Ansatz fig. 18. c. befestigt werden kann. Dieser besondere Griff dient zur sicheren Führung des Cystitoms und wird vermittelst einer Einschnappseder fig. 18. d., die in der Oessnung 18. c. G. verborgen liegt und in den kleinen Einschnitt des Zapfens fig. 15. 16. 17. e. einschnappt, an dem Cystitom befestigt. Pouteau bediente sieh auch wohl eines hölzernen Griffs mit seitlieher Flügelsehraube fig. 15. II.

Die Wasserwage fig. 18. a. 18. b. besteht aus einem kleinen, an beiden Seiten gesehlossenen und zum Theil

mit Wasser gefüllten Cylinder, welcher in einem eichenen Gestell fig. 18. b. mittelst zweier Flügelschrauben K. K., die gegen die beiden Enden L. L. geschroben werden, festgestellt werden kann. Das Gestell bildet an seiner untern Fläche eine Gabel, in welche der platte breite Handgriff des Konduktors und eine stnmpfwinklich nach aussen und abwärts gehende Gabel h., in welcher der breite platte Stiel des Cystitoms vorwärts geschoben wird. Die Bestimmung der Wasserwage ist die Richtung des Schnittes an dem Stande der Wasserwage erkennen zu können.

Fig. 14. zeigt das Instrument in seiner Zusammensetzung und natürlichen Grösse.

A. A. B. die auf den Konduktor aufgeschobene Was-

serwage,

C. C. die Schneide des Cystitoms, D. der Handgriff des Konduktors,

E. der Ringgrist des Cystitoms,

F. der hakenförmige Theil dieses Handgriffs, hinter welchen der Mittel-, Ring- und kleine Finger zu liegen kommt.

a. ist der Sehnabel des Konduktors,

b. der Glascylinder,

d. der breite platte Stiel des Cystitoms.

Fig. 15. 16. 17. sind verschiedentlich grosse konvexschneidige Cystitome.

Fig. 15. b. ist die allen zukommende Gräthe.

q. der Rücken des Cystitoms,

e. der Zapten mit einem Ausschnitt, in welchen die Feder des besonderen Ansatzstückes fig. 18. c. einsehnappt.

Fig. 18. stellt den Konduktor von der gerinnten Seite angeschen dar.

R. S. ist die Rinne,

i. i. der doppelte Einschnitt, mit welchem der Konduktor in die Spalte 18. b. j. geschoben wird.

Fig. 18. a. ist der kleine Glascylinder.

L. L. sind die beiden geschlossenen Enden.

Fig. 18. b. stellt die Wasserwage sammt dem Gestell dar.

K. sind die beiden seitliehen Flügelschrauben, vermittelst welcher der Glascylinder besestigt wird.

j. ist die Spalte, in welche der Kondukter geselioben wird.

h. die Gabel, in weleher der Stiel fig. 14. d. läuft. Fig. 18. c. ist der Griff des Cystitoms, welcher bei G. ein Zapfenloch hat und an dessen Stelle auch wohl der hölzerne Griff fig. 15. H. gebraucht wurde. Perret l. c. Pl. 152. fig. 1. — Brambilla l. c. T. 11. fig. 5.

4) Pouteau's Lithotom zum ersten Sehnitt auf der Rinne der Sonde (m. Taf. LXXXVII. fig. 13). Die Klinge ist 2" 4" lang und der dem Hefte zunächst liegende Theil der Klinge, oder die Ferse, ist an beiden Rändern gerade und stumpf, an den Flächen eben und glatt geschliffen, 5" hoch und breit. Von dieser an läuft die Sehneide der Klinge in fast gleichförmiger, nur nahe der Spitze etwas mehr gewölbter, Bogenlinie vorwärts. Der Rücken ist anfangs gerade, bildet dann 1" vor der Spitze einen runden 4" langen etwas über 1" hohen Höcker, und verläuft zuletzt mit dem Sehneiderande in eine abgerundete stumpfe Spitze, die 1" von der ersten Richtung des Rückens abweicht. Die Breite der Klinge an der Ferse beträgt 4" und in der Gegend des Höckers von dem äussern Rande desselben 6".

Eine schwache Nebenrückensläche zieht sieh längs des Rückens vom Höcker bis zur vordern Querlinie der Ferse. Das Heft ist achtkantig, von Ebenholz, 5" 10" lang, vorn 5", hinten 6" breit und an den Staehel befestigt.
Perret. Pl. 452. fig. 4.

5) Pallucei's Sonde (m. Taf. XCIII. fig. 12. 13). Sie besteht aus einer fast 10" langen stählernen Röhre, die hinterwärts stärker und vierkantig wird, vorwärts aber einen segmentarisch gebogenen Halbkanal bildet, welcher an der stumpfen abgerundeten Spitze durch ein Gewinde mit einem zweiten segmentarisch gekrümmten Halbkanal verbunden ist und der Länge des halbossenen Endes der Röhre eutsprieht mithin die Sonde im gesehlossenen Zustande einer gerinnten Steinsonde ähnlich macht. Dieser letztere auf der Konvexität der Sonde ausliegende bewegliehe Theil der Röhre ist, wie fig. 12. a. zeigt, mit einer Spalte versehen, an seinem hintern Eude mittelst einer Uhrfeder mit dem Stilet verbunden, so dass, wenn vermittelst des hintern Ringes das Stilet vorgeschoben

wird, der konvexe Theil gegen den Damm hingedrückt wird und das Steinmesser, welches durch die Spalte des durchbrochenen konvexen Theils hindurch gestochen worden ist, in der Rinne des unbeweglichen Theils der Röhre mit der Spitze nach vorwärts gleitet und die Vorsteherdrüse zerschneidet. Zur bessern Handhabung des Instruments sind an dem hintern Theil der Röhre zwei seitliche Ringe und zur Feststellung des Stilets im vorgeschobenen Zustande eine seitliche Flügelschraube angebracht.

Pallucci l. c. T. III. fig. 2.

C) Pallucci's Lithotom (m. Taf. LXXXV. fig. 9). Die Klinge ist 4'' 2''' lang, der Rücken sowohl, als die Scheide sind hinterwärts, ersterer 4'' 8''' weit, letztere 4'' weit gerade, die schneidende Seite sogar 4'' weit stumpf, vorwärts  $5\frac{1}{2}'''$ , hinterwärts  $4\frac{1}{2}'''$  breit.

Die Schneide ist Anfangs auch etwas konkav, dann schnell konvex und kommt mit dem Rücken in eine scharfe

Spitze zusammen.

9" von der Spitze entfernt beträgt die Breite der Klinge 5".

Pallucci. Pl 3 fig. 9 — Deschamps. Tab 4. fig. 13.

- 7) Le Blanc's Urethrotom (m. Taf. LXXXVI. fig. 3). Es hat einen gekanteten Griff von Ebenholz, einen kleinen länglichen Knopf L., zur sicheren Leitung in der Furchsonde, eine kurze Schneide M. und einen hinteren runden, mithin nicht schneidenden Theil N. Le Blanc. 1. c pag. 453. Taf. II. fig. 3. Thl. 1.
- 8) Le Blanc's Ausdehnungs-Gorgeret (m. Taf. XCIV. fig. 14). Es ist eine Zange, deren Arme E. E. an einander liegend ein langes allmählig schmäler werdendes rund oder stumpfspitzig endigendes Gorgeret vorstellen und vermittelst eines durchbrochenen Querbalkens D., der bei C. an den einen Zangenarm festgenietet ist und einer Flügelschraube B. an einander befestigt werden können.

Le Blanc. l. c. Thl. I. Pl. II. fig. 1. 2.

9) Yonge's beleistetes Gorgeret (m. Taf. XCII. fig. 2). Es ist ein 7" langes, 4" breites, in der Mitte seiner Rinne mit einer erhabenen Leiste und einem aufwärts gebogenen Schnabel versehenes Gorgeret, welches ausser

einem hakenförmig umgebogenen Handgriff noch einen U-förmigen Bügel hat, welcher zur sicheren Führung und dem Messer Taf. LXXXIV. fig. 13. zur sicheren Leitung dient.

Pallas, Chirurgie. Tab. V. fig. 17.

10) Yonge's Messer (m. Taf. LXXXIV. fig. 13). Es hat eine halbmyrthenblattförmige konvexschneidige Klinge, die an ihrem vorderen Ende ein wenig aufwärts gebogen und gespalten ist, und vermittelst eines viereckigen Stiels in einen eckigen kolbigen Handgriff eingelassen ist.

Pallas l. c. fig. 19.

11) Bromfield's doppeltes Gorgeret (m. Taf. XCI. fig. 1. 7). Es besteht aus zwei stumpfen Gorgerets und einer Klinge. Das obere Gorgeret ist eine halbkegelförmig gestaltete Rinne, welche einen geraden stählernen, auf beiden Seiten mit Holzplatten belegten Handgriff, stumpfe, aber dünne Ränder und zwei länglich viereckige Oeffnungen hat, von denen die eine dazu dient, den Urin, sobald die Gorgeretklinge in der Blase ist, absliessen zu lassen, woraus man entnehmen soll, wie weit das Gorgeret noch fortzuschieben sei. An der konvexen Seite des Gorgerets ist die Klinge zunächst dessen rechtem Rande befindlich, welche mit einem Haken in die zweite Oessnung desselben gesetzt, mittelst einer am hintern Ende durch eine Oessnung gehenden Schraube besestigt ist. Das untere Gorgeret ist eine dem obern gleich gestaltete Rinne, welche aber einen gebogenen platten Handgriff, am Vorderende einen knopfförmigen Schnabel und an den Rändern eine Furche hat, in welcher die Ränder des obern Gorgerets so hineingeschoben werden, dass beide Gorgerets zu einem hohlen Kegel vereinigt werden.

Das fig. 7. dargestellte Gorgeret hat eine halbmyrthen-

blattförmige Schneide-Klinge.

Bromfield's chirurg. Wahrnehmungen. Leipzig 1774. Taf. VI fig. 2. — Pallas, Chirurgie. fig. 6. B. p. 455. — Perret. 1. c. Pl. 156. fig. 1. 2. 3 4.

γ. Zur Incision und unblutigen Erweiterung zugleich.

Le Cat's Gorgeret-Cystitom, dilatatoir (m. Taf. LXXXV. fig. 21. 24. 25). Es ist ein aus zwei Thei-

len zusammengesetztes Gorgeret R., welches vorn eine etwas aufwärts gebogene Spitze S. hat, und hinten an den Griffenden eine bewegliehe Klammer K. K., die die Kraft der zwischen den beiden Zangenarmen befindliehen Sperrfeder X. überwindend, das Instrument zu einem Ganzen verbunden zu erhalten bestimmt ist. An der einen Hälfte des Gorgerets ist vorn gegen die Spitze hin eine Messerklinge beweglich befestigt, welche 23" lang, 3" breit und etwas dem Rande nach gebogen ist, und die vermittelst eines bewegliehen Mittelstücks mit einem Schieber l. an der hintern Seite des Instruments verbunden, verschiedentlich weit gehoben, oder zwischen die beiden Hälften des Zangen-Gorgerets verborgen werden kann. Zum Feststellen des winklich hervorgeschobenen Schnittwerkzeugs dient eine seitliche Flügelschraube fig. 21. Q., zur bewegliehen Befestigung aber zwisehen 2 binterwärts beweglichen Backen eine Schraube v.

Das Instrument fig. 21. ist im geschlossenen Zustande und von der Rückenseite dargestellt, in dem modificirten fig. 24. aber geöffnet abgebildet. Der Unterschied des fig. 24. abgebildeten von dem fig. 21. besteht in einer Veränderung des mit einem Ringe verschenen Schiebers. Derselbe ist nämlich mit einer Längsspalte verschen und hat keine Klammer am Griff, auch eine kleine

Biegung der ganzen Länge der Rinne nach.

Das dritte sig. 25. von der Rückenseite dargestellte Instrument ist dem eben erwähnten ähnlich, aber die sehneidende Klinge ist viel kürzer, das Mittelstück zur Verbindung mit dem Schieber bei weitem länger und die Verbindung der beiden geraden Gorgeretarme weiter nach rückwärts verlegt. Der mit einem Ringe versehene Schieber bewegt sieh übrigens in einem besondern Falz des linken Gorgeretarmes, und ausserdem ist in der Mitte zur sichern Haltung des Instruments ein besonderer Griffring angebracht, welcher gerade da, wo die dem Rande und der Fläche nach sehwach S-förmig gebogenen Arme durch ein Charnier mit einander verbunden sind, auf dem einen Arm aussitzt.

Lo Cat, Recueil II. Pl. I. fig. 1. 2 fig. 3. P. III. fig. 1. — Perret l. c. Pl. 147. fig. 3. 4. 5. 6.

- 8. Zur blutigen Erweiterung allein.
- 1) Andouillet's Gorgeret (m. Taf. XCI. fig. 9. 9. a. b). Es ist ein mit einem stumpfwinklich abwärts gebogenen kreuzförmig gestalteten Handgriff verschenes Gorgeret, an dessen hinterer Seite und in der Mitte ein Bistouri caché federnd befestigt ist und welches zur Erweiterung der bei der Lithotomie gemachten Oeffnung Fig. q. ist das Gorgeret in seiner Zusammensetzung und in natürlieher Grösse, in dessen Mitte man von y. bis q. den Rücken des verborgenen Messers verlaufen sieht, v. ist die konvexe Seite des Gorgerets und die Gegend, wo das Messer bei angebraehtem Druck mit der Zange hervortritt, H. das untere sehief abgesetzte Ende der Rinne, fig. 9. a. das verborgene Messer selbst, r. eine dem Rückenrand näher stehende kleine Zunge, mit weleher das Instrument sich in dem leeren Raum fig. 9. b. w. bewegt; D. D. der dem Handgriff des Gorgerets anliegende Theil, welcher mit der Schraube N. am hintersten Theile des Gorgerets befestigt federnd wirkt; d. ist ein kleiner Zapfen, der in einer Oeffnung des Gorgeretgriffes passend, die seitliehe Bewegung unter der Schraube verhindern soll. Fig. 9. b. ist der mit einem besondern Zapsen u. mit dem Gorgeret verbundene Schnabel, in welchem eben bei fig. 9. y. und in der Oeffnung u. sich die Zunge r. der Messerklinge bewegt.

Recueil des piéces concernant l'Opérat. de la Taille, par Claud. Nicol. Le Cat, à Rouen 1752. 8vo. pag. 29. Tab. 2. fig. 9. — Perret 1. c. Pl. 156. fig. 6. 7.

2) La Faye's Instrument (m. Taf. LXXXVII. fig. 24). Es ist ein aus zwei, einen leeren Raum zwisehen sich lassenden und dem Rande nach gebogenen Platten c. f. zusammengesetztes Gorgeret, welches nach vorn in einen langen Knopf endigt, rückwärts aber einen Griffring d. hat; zwischen den beiden Platten bewegt sich ein konvexschneidiges Messer c. vermittelst eines langen Stiels b. vor- und rückwärts, welches in beliebig grosser Weite durch einen Drücker g. h. festgestellt werden kann.

An der einen Seite des Gorgerets befindet sich eine Rinne zur siehern Leitung der Zange.

La Faye l. c. Pl. 17. fig. 7.

5) Try's Messer (zur Erweiterung der Steinschnitt-wunde auf der Rinne der Zange) (m. Taf. LXXXIV. fig. 12). Es ist ein langes schmales, sowohl am Rücken als an der Sehneide doppelt gebogenes und in der Mitte der ganzen Klinge mit einer Gräthe versehenes Messer, welches am obern Ende und rückwärts ein Knöpfchen hat, um in der Rinne der Try'schen Zange vorwärts gesehoben und zur Erweiterung der Wunde gebraucht werden zu können.

Pallas I, c. fig. 10.

4) Kern's Skalpell (m. Taf. LXXXVI. fig. 6). Es hat grosse Aehnlichkeit mit einem Bruchmesser, indem die Klinge erst 10" von der stumpfen Spitze an gerechnet auf 6" konkavschneidig wird und mit einer 4" langen runden stumpfen Spitze endet.

Kern, Ueber die Steinbeschwerden der Harnblase, ihre verwandten Uebel und den Blasenschnitt bei beiden Geschlechtern. Wien 1828.

T. III. fig. 4.

5) Carl Bell's Skalpell zur Erweiterung des Blasenschnittes bei der Steinoperation. Die Klinge ist  $2\frac{1}{4}$ " lang, mit einer 2" breiten und 5" langen Ferse versehen. Beide Ränder laufen bis auf 1" gerade, einander parallel und stumpf; darauf beginnt die Sehneide, welche eine konvexe, gleichförmige Richtung bis zum kappenförmigen Knopfe hat, der vom Rücken her gebildet wird und nur wenig über die Schneide vorragt. Die Sehne der Schneide beträgt 10" und die grösste Bogenhöhe 11/11. Die Breite der Klinge beträgt überall 2". Von der hintern Kante des Knopfes bis zur Gegend des Anfanges der scharfen Schneide begleitet den Rücken eine schmale Abschleifung, die sieh in der geraden Querlinie des stumpfen Theiles der Klinge verliert. Carl Bell's Erläuterung der chir. Operat. 1 Hft. Tab. 4. fig. 1.

8. Zur blutigen und unblutigen Erweiterung zugleich.

1) Mudge's Zange (m. Taf. XCVI. fig. 7). Es ist eine gewöhnliche, mit etwas auswärts gebogenen und am untersten Ende S-förmig umgebogenen Griffenden versehene Steinzange, deren einer Arm der Länge nach mit einer Furehe versehen ist, in welcher ein konvexschneidiges und mit einem stumpfwinklich auswärts gebo-

64 \*

genen Griffende versehene Messerklinge vorwärts geschoben werden kann, wenn eine Erweiterung der Wunde nothwendig erscheint.

- 2) Tenon's Zange (m. Taf. XCVI. fig. 10. 11. 12). Es ist eine gewöhnliche Steinzange mit raspelartig rauhen Löffeln und einem verborgenen Messer fig. 11. B. E., welches vermittelst eines Drückers A. hervorgedrückt und zur Erweiterung der Wunde gebraucht werden kann, beim Nachlass des Fingerdrucks aber durch die Feder b. wieder in die Furche der einen Zangenbranche zurückweicht, wie fig. d. C. zu sehen ist. Perret l. c. Pl. 142. fig. 14.
- 3) Cowley's Zange (m. Taf. XCVI. fig. 9). Der eine Arm besteht aus zwei am hintern schmälern Theil vermittelst eines Charniers verbundenen Blättern, die, wenn die Zange geschlossen ist, den einen etwas stärkeren Zangenarm bilden. Das äussere Blatt ist entweder gespalten, so dass eine halbzirkelförmige auf dem innern Blatt befestigte scharfe Klinge beim Fassen des Steins seitlich hervorgedrückt wird, um während des Herausziehens die Seite der Blasenwunde so viel als nöthig ist zu erweitern; oder aber gespalten und mit einer konvexschneidigen und etwas längern Messerklinge versehen, welche vermittelst einer Druckfeder in dem äussern Blatt des Zangenarms verborgen, beim Fassen des Steins durch das innere bewegliche Blatt des Zangenarms hervorgedrängt wird. Die Länge der Zange eines jeden Zangenarms beträgt sammt der Stange  $10\frac{1}{2}$ ", die Breite der Blätter über 1/2", die Dicke des beweglichen Blattes über 3". Die Griffstangen sind unten offen.

Pallas l. c. fig. 20. S. 365.

- S. Zur unblutigen Erweiterung allein.
- 1) Hildan's Dilatatorium (speculo-forceps) (m. Taf. XCIII. fig. 41. 12). Siehe weiter unten.
- 2) Petit's Dilatatorium. Es besteht aus einer gewöhnlichen Steinzange, welche an jeder der beiden äussern Flächen eine schmale dünne Stahlplatte liegen hat, die mit einem Ausschnitt auf dem Griffringe der Zangenstangen ruht, durch ein Charnier gebrochen ist und mit

dem obern Theil in einer Furche des Zangenlössels sich-bewegend zur Erweiterung der Wunde dient, indem sie sich beim Oessnen der Zange von dem Zangenarm entfernt, an welchem sie anliegt. Blasius l. c. Tab. XXXVII. fig. 43.

5) Heister's Dilatatorium (m. Taf. XCIV. fig. 9). Es besteht aus zwei an den äusseren Flächen abgerundeten, an den einander zugekehrten, aber flachen Armen, welche fast in ihrer Mitte durch ein Charnier verbunden sind, und vor letzterem gerade und flach aneinander liegend bis zum Vorderende dünner werdend, hinter dem Charnier aber divergirend und stärker sind, wodurch bewirkt wird, dass die Vorderenden bei geringerer Annäherung der Hinterenden schon bedeutend divergiren. Heister l. c. Tab. XX. fig. 8.

4) Pajola's Dilatatorium (m. Taf. XCIV. fig. 2). Es besteht aus zwei stählernen, an der äusseren Fläche gewölbten, an der inneren platten,  $10\frac{1}{2}$  langen Stäben, welche in der Mitte durch ein Charniergelenk beweglich mit einander verbunden sind. Der eine Stab ist von seinem hintern Ende bis vor seine Mitte der Länge nach schwach gekrümmt und dann etwas ausgehöhlt, so dass er am vordern Ende den andern 8" weit berührt und mit diesem eine stumpf abgerundete Spitze bildet, während der andere seiner ganzen Länge nach gleichmässig schwach gekrümmt ist und 5" vor seinem Hinterende an der innern Fläche zwei platte runde Scheiben hat, welche eine an der entsprechenden Stelle des andern Arms befindliche ebenfalls platte runde Scheibe zwischen sich aufnehmen und mit der letzteren durch ein Sehraubenniet beweglich verbunden sind, so dass das Zusammendrücken des einen Endes der beiden Stäbe die Entfernung des andern bewirken muss.

Langenbeck, chirurgische Bibliothek. Bd. 11. Stk. 3. Tab. I. fig. 8. — v. Rudtorffer, über den Blasensteinschnitt nach Pajola's Methode. T. II. fig. 6.

5) Le Blanc's Dilatations-Gorgeret (gorgeret dilatatoire) (m. Taf. XCIV. fig. 5. 6. 10). Das Instrument, welches zugleich zur Einführung der Zange und unblutigen Erweiterung der Wunde bestimmt ist, be-steht aus zwei Theilen, die am vordern Theile desselben mit geraden Rändern an einander liegend, die Rinne eines gewöhnlichen Gorgerets, dessen Zunge an dem geraden Rande der rechten Hälfte sitzt, darstellen, nach binten aber in sehmale, S-förmig gebogene Arme übergehen, die in ihrer ersten Krümmung durch ein Charniergelenk beweglieh mit einander verbunden sind, nach dem Griffende hin aber eine an dem einen Grifftheil festgenietete Sperrfeder zwischen sich haben, wodurch der vordere Theil gesehlossen erhalten wird.

Le Blanc, Chirurg. Operationen. Bd. I. Tab. II. fig. 1 2.

- 7. Conductores für die Zange oder sogenannte Gorgerets.
- 1) Cheselden's stumpfes Gorgeret (m. Taf. XCII. fig. 20. 21). Es besteht ans einer stählernen, rinnenförmig zusammengebogenen Platte, an weleher sieh hinterwärts der stumpfwinklig abgebogene Handgriff befindet. Die Rinne hat stumpfe Ränder, ist zunächst dem Handgriff 1" breit, versehmälert sieh nach vorn allmälig, und zeigt an dem einen Rande des Vorderendes ein senkreeht aufgesetztes nach der Convexität des Gorgerets hervorragendes Plättehen, die sogenannte Zunge.

  Douglas hist. oper. lateral. fig. 5. 7. — Heister. l. c. Tab. XXXI. fig. 9.

2) Le Dran's Gorgeret (m. Taf. XCII. fig. 1.3). Es besteht ebenfalls aus dem gerinnten Theil und dem seitlich abgebogenen Handgriff, zeiehnet sich aber vorzüglich dadurch aus, dass längs seiner Rinne eine kammartige, die Rinne in zwei Hälften theilende Hervorragung sich erhebt, an deren Seite die Branehen der Steinzange eingeführt werden sollen, und dass auf der Mitte der eonvexen Fläche seines Rinnentheils sieh ebenfalls eine erhabene mit einer vorn und hinten frei auslaufenden Furche versehene Linie vorfindet, in welcher letzteren, bei einer nöthigen Erweiterung das Messer noehmals eingeführt werden kann.

Heuermann I. c. Thl. II. Tab. II. fig. 5. Oit XXXIX. fig. 4.

3) Garengeot's Gorgeret (m. Taf. XCII. fig. 17. 18). Es wird vorzüglich durch den nach der Fläche, nicht seitlich, abgebogenen Handgriff, welcher noch mit einem Querstab Behufs der sicheren und bequemeren Haltung versehen ist, charakterisirt.

Garengeot l. c. Tom. 1. pag. 290, fig. 2.

- 4) Savigny's stumpfes Gorgeret (m. Taf. XCII. fig. 14). Es ist eine 41" lange und 1" breite stählerne flache Rinne, die beiderseits gerade in ein vorn abgerundetes Ende übergehende Ränder und einen wenig abwärts gebogenen Handgriff hat. Savigny l. c. Pl. IV. fig. 5.
- 5) Pajola's Gorgeret (m. Taf. XCII. fig. 12. 15). Es besteht aus dem schmalen tief gerinnten Theile, dessen hinten breiterer mit einem ovalen Ausselmitt verschener Handgriff nur sehwach abgebogen ist; vorn aber befindet sich an der stumpf abgerundeten Mitte des Gorgerets, die in gleicher Riehtung, wie der Handgriff, nach der gerinnten Fläche gebogene Zunge.
  v. Rudtorffer, über den Blasenschnitt, Tab. II. fig. D.

- 6) v. Rudtorffer's Gorgerets. Sie bestehen sämmtlich ans dem Handgriss und dem gerinnten Theil. Ersterer aber ist eine  $2\frac{1}{4}$  lange, gesensterte Platte, welche unter einem stumpfen Winkel von dem Rinnentheil abgeht und zunächst demselben 10" breit, dann an den Seitenrändern halbmondförmig ausgeschweift ist, hinterwärts aber 14" breit bogenförmig endigt. Letzterer, der Rinnentheil, stellt eine für Erwachsne  $4\frac{1}{2}$ " lange, zunächst dem Handgriff 1" breite, 4" tiefe Rinne dar, die sich nach vorn allmälig verschmälert und abslacht, so dass sic am Vorderende nur noch 5" breit und 1" tief ist. Ihre Ränder sind in ihrer ganzen Ausdelmung stumpf abgerundet und zwisehen ihnen, in der Mitte der Furche, erhebt sich gegen das Vorderende die 10" lange, zuerst an der konkaven Seitc des Rinnentheils kaum merklich erhabene Zunge, die nach vorn allmählig breiter und erhabner sich zeigt, 4" über das Vorderende des Gorgerets hervorragt und 2" breit mit einem abgerundeten Rande und zwei platten Flächen endet. Für jüngere Individuen hat die Rinne 41" Länge und 11" in der grössten Breite; für Kinder nur 4" Länge und 9" in der grössten Breite. Siehe Nachtrag von Abbildungen chir. Instrumente.
  - v. Rudtorffer l. c. Tab. XVII. fig. 9. 10. 11.

7) Gräfe's stumpfes Gorgeret (m. Taf. XCII. fig. 8). Es ist eine  $4\frac{1}{2}$  lange, 6" breite Rinne von Stahl, die hinten einen durchbrochenen etwas seitlich und abwärts gebogenen Griff hat, vorn aber allmählig schmäler werdend zu beiden Seiten einer links seitwärts entspringenden Zunge endigt.
v. Gräfe's und v. Walther's Journ. für Chir. u. Augenh. B. XVII. p. 313.
T. IV. fig. 4.

8) Kern's stumpfes Gorgcret (m. Taf. XCII. fig. 19). Es stellt eine ziemlich tiefe konische Rinne vor, die mit einer starken und abwärts gebogenen Zunge endiget und einen stumpfwinklich abwärts gebogenen und durchbrochenen Handgriff hat. Kern l. c. T. III. fig 6

9) Anonymes stumpfes Gorgeret (m. Taf. XCII. fig. 16). Es ist eine flache konische Rinne, die in der Mitte ihrer ganzen Länge eine sehr erhabene Gräthe, am vordern Ende eine kleine aufwärts gebogene Zunge, am hinteren Ende aber einen schwach abwärts gebogenen Kreuz-Griff hat.

## 9. Um den Stein aus der Blase herauszuziehen.

1) Paré's Zange (m. Taf. XCIX. fig. 10. 11). Sie besteht aus einer gewöhnlichen Zange und zwei den Zangenblättern selbst ähnlichen, mit dem Griff unter einem stumpfen Winkel verbundenen Zangenblättern, die, sich kreuzend, sowohl vermittelst einer Klammer fig. 11. a. als auch vermittelst einer grossen, starken, mit einem Flügelgriff versehenen Schraube, am hintern Ende mit einander verbunden werden können. Bei einer zweiten, der eben beschriebenen und abgebildeten ähnlichen Steinzange, fehlt die Schraube der Griffenden sowohl, als die Klammer; jedoch ist die Griffstange eines der beiden Hülfsblätter doppelt, damit die andere Griffstange von derselben aufgenommen werden kann.

Paraei opp. pag. 493 495.

2) H. F. Hildan's Speculo-forceps (m. Taf. XCIV. fig. 41, 42). Er besteht aus vier elastischen Stahlarmen, welche vorn gerade nach answärts gebogen, dann gerade und auf einer krenztörmigen Platte be-festigt sind. Indem durch die Mitte der hintern Platte

eine mit einem Flügelgriff versehene Schraube hindurchgeht, und mit einer zweiten ebenfalls kreuzförmigen aber durehlöcherten an den Sehenkeln der vier Arme auf- und abschiebbaren Platte in Verbindung steht, kann das Instrument sowohl zur Erweiterung der Wunde, als auch zum Fassen des Steins gebraucht werden, denn die Arme entfernen sich von einander beim Rückwärtsschrauben, siehe fig. 11. und schliessen sieh beim Vorwärtsschrauben der zweiten kreuzförmigen Platte, wie fig. 12. zu schen. Hildan's Werke. S. 960.

5) Fabricii ab Aquapendente Zange mit vier Armen (m. Taf. XCIV. fig. 1. a). Sie ist der vorigen ähnlich, indem ebenfalls 4 durch ein Charnier mit einander verbundene Zangenarme vermittelst einer Schraube geöffnet und gesehlossen werden. Fabr. ab Aquapend. opp. chir. T. IV.

4) Bromfield's vierarmige Zange (m. Taf. XCVI. fig. 1. 2. 3. 4. 5). Sie ist aus der sehon erwähnten zweiarmigen gewöhnlichen Steinzange und zwei mit hölzernen Griffen versehenen Steinlöffeln zusammengesetzt, welche an der Zange befestigt werden können. Die einfache Steinzange nämlich fig. 6. hat an ihrem Schlosse ein Loch A., in welches der Zapfen fig. 5. b. des einen Steinlössels gesteckt wird, und der mithin so hoch sein muss, als die Zange ist, um aus dem Schlosse der Zange hervorstehend mit seinem Ende auch noch den andern Zangenlöffel fig. 1. H. mit der Oeffnung E. aufzunehmen, und mit diesem durch einen Schieber fig. 2., welcher eine Flügelschraube hat und in der Furche fig. 5. p. sieh hin und her schieben lässt, befestigt werden kann, aufzunehmen. Ist die Zange zusammengesetzt und der Stein gefasst, wie fig. 4. zu sehen, so wird nicht nur der Schieber k. vorwärts gegen den Zapfen h. geschoben, sondern auch die Flügelsehraube umgedreht und eine rückgängige Bewegung des Schiebers unmöglich gemacht.

Fig. 1. II. ist der eine Zangenlöffel mit einem Loche E. für den Zapfen und einem Loche C. für die Flügelschraube des Schiebers.

Fig. 2. ist der Schieber M., der Stift n. die kleine Flügelschraube.

Fig. 3. ist der mittlere Theil des Zangenlössels sig. 1. von der innern Seite dargestellt, e. ist das runde Loch für den Zapsen, g. ist der längliche Spalt, durch welchen die kleine Flügelschraube n. der sig, 2. hervorragt, b. R. die Furche, in der sich der Stift sig. 2. vor- und rückwärts schiebt.

Fig. 4. stellt die fig. 6. abgebildete Zange, in Verbindung mit dem schon erwähnten Zangenlössel sig. 1. und mit dem fig. 5. in Verbindung gebracht, dar; h. ist das Ende des Zapsens b. sig. 5., j. das Zangenschloss, k. die Spalte, in welche man das Schräubchen n. der sig. 2. vorwärts geschoben sieht, B. ist der Steinlössel sig. 1. und n. n. sind die Grisse der Zange.

Fig. 5. h. ist der Zangenlössel mit dem Zapsen a., der bei b. ein Loch zur Aufnahme des Schiebers sig. 2. hat und bei sig. 2. h. mit seinem Ende sich beugt.

Anmerk. Ganz anders eingerichtet findet sich die Zange abgebildet bei Blasius als bei Perret; die Zangenlöffel nämlich sind an einer quer durch den einen Schenkel der Zange hindurch gehenden Schraube auf- und abschiebbar.

Perret 1. c. Pl. 133. 1. - Bromfield 1. c. T. VI. fig. 1. S. 415.

- 5) Bromfield's zweiarmige Zange (m. Tat. XCVI. fig. 6). Sie hat in gerader Linie gemessen 10" lange Arme, platte breite Griffstangen, die nicht in Griffringe zusammengebogen, sondern S-förmig aussen gebogen sind, ihrer ganzen Läuge nach aber ebenfalls eine S-förmige Gestalt haben. Die Zange dient der später zu erwähnenden vierarmigen zur Grundlage.

  Perret 1. c. Pl. 443. fig. 2.
- 6) Cosme's Steinzange (m. Taf. XCVIII. fig. 14). Es ist eine Zange von mittlerer Grösse, mit innen rauhen löffelarmigen Branchen, aussen rund und innen eben gefeilten Zangenarmen, welche ohnweit der Griffringe stumpfwinklich gebogen sich mit einander kreuzen, damit selbst bei weiter Oeffnung der Zange die Quetschung der Wunde verlütet werde.

  Perret 1. c. Pl. 140. fig 9.

7) Le Cat's Steinzange (m. Taf. XCVII. fig. 2. 5). Es ist eine Zange, welche an den hohlen Flächen der Blätter ziemlich stark hervorragende Zähne hat und mit zwei Stahlfedern versehen ist, die an der äussern Fläehe durch zwei Sehrauben befestigt sind, in eine Furehe an der änssern Fläche der Blätter, siehe fig. 2., mit einem kurzen sehmalen Ansatz eingreifen und dazu dienen, den Stein mit fest halten zu helfen.

Die Breite der Federn ist gleich der Breite der Blätter. Perret l. c. Tab. 144. fig. 7.

8) Le Cat's Netzsack zum Ausziehen des Blasensteins (m. Taf. XCVII. fig. 15). Das Instrument besteht aus einem feststehenden und einem sehiebbaren Theil. Ersterer ist viereekig ausgehöhlt und bis über die Hälfte seiner Länge durch einen Schieber gesehlossen, letzterer aber stellt einen längeren platten Stahlstab vor, welcher bei M. mit einem breiten platten Griff versehen, bei N. mit einer Uhrfeder zusammen genietet ist, die sieh bei e. mit dem vordern Ende des feststehenden Theils durch eine Schraube beweglich verbindet. Wird der schiebbare Theil M. N. vorwärts geschoben, so biegt sieh die Uhrfeder i. gegen die Sehraube e. des unbewegliehen Theiles stemmend auswärts, und es wird der am untern Rande der Feder und des unbeweglichen Theils angenähte Netzsaek p. ausgedehnt und umgekehrt, wenn der Schieber zurückgezogen wird, geschlossen, indem sieh die Uhrfeder in eine ihrer Breite entsprechende Furehe des unbeweglichen Theiles legt.

Um den Netzsack geöffnet oder gesehlossen zu erhalten, ist ohngefähr in der Mitte des unbewegliehen Theils eine seitliche Flügel-Schraube angebracht, die der Schie-

ber beliebig feststellt.
Perret l. c. Tab. 144. fig. 9.

9) Le Cat's Tenette parallèle (m. Taf. XCIX. fig. 13). Sie besteht gleichsam aus zwei Zangenlöffeln D. E. A. C., die in der Mitte bei F. n. B. stärker werden, alsdann aber sieh versehmälern, in zwei breite Griffstangen endigen und innen ebene Flächen haben. Ihre gegenseitige Verbindung gesehicht durch zwei ihrer Länge nach durchbrochene platte Stäbe, die vermittelst einer Mutterschraube H. h. sowohl bei d., als auch bei b. an einer in die Höhe stehenden Sehraubenspindel befestigt werden können. Damit die Zangenlössel gauz parallel ne-ben einander verlaufen, hat der eine A. C. in der Mitte

- bei B. einen Einschnitt d., der andere eine mit dem untern Rande gleichstehende Platte b.
  Perret l. c. Pl. 144. fig. 7.
- 10) Perret's gekrümmte Zange (m. Taf. XCVI. fig. 15. 16). Sie ist mittlerer Grösse und ähnlich der bei Brambilla, jedoch liegen die beiden Zangenarme fig. 15. b. b., da wo das Schloss durch den Niet zu Stande kommt, nicht platt auf- und aneinander, sondern der eine Arm fig. 16. hat einen Ausschnitt D. D., um den andern aufzunchmen. Eine etwas kleinere stellt fig. 15. Taf. XCVII. dar.

Perret l. c. Pl. 211. fig. 10. 11. 12.

- 41) Perret's Steinzange (m. Taf. XCVIII. fig. 8. 9). Die fig. 8. abgebildete ist  $10\frac{1}{2}$ " lang, d. i. mit  $7\frac{1}{2}$ " langen Griffstangen x. x., einem  $\frac{3}{4}$ " hohen Schlosse und  $2\frac{1}{2}$ " langen Löffeln s. s. versehen, die bloss am vordern Ende an einander liegen, bis zum Schloss hin aber etwas von einander abstehen. Der eine Zangenarm liegt wie bei der schon erwähnten Perretsehen Zange in einer Vertiefung des andern Zangenarms, damit das Schloss nicht unverhältnissmässig dick werde. Bemerkenswerth ist, dass die Zaugenarme vom Schloss ab erst etwas auswärts, dann wieder etwas einwärts gebogen sind und keine Griffringe haben, ausserdem aber vom Schlosse s. s. p. p. ab allmählig dünner werden. Fig. 9. stellt eine kleine mit geraden und an einander liegenden Stangen A. A. und länglich runden Griffringen versehene Zange von  $7\frac{3}{4}$ " Länge dar, deren Löffel aussen konvex, innen konkav sind und im gesehlossenen Zustande der ganzen Länge einen freien Raum zwischen sich lassen. Das Schloss ist wie das Scheerenschloss eingerichtet, so dass die eine Schlossplatte C. in die vertieft gefeilte Schlossplatte c. des Armes b. passt.
- 12) Brambilla's Steinzangen (m. Taf. XCVII. fig. 5. 6. 7. 8. XCVIII. fig. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. und 18). Sie sind alle stark, ihr Gewinde liegt etwas vor ihrer Mitte, ihre Schenkel sind wenig aussen konvex und enden mit geschlossenen Ringen. Die Blätter laufen mit ihren Rändern einander parallel, so dass sie in ihrer ganzen Länge sieh schliessen; sie sind ferner an den vor-

dern Enden der Blätter um 1/3 ihrer Länge ausgehöhlt und daselbst mit Zähnen versehen. Die Grösse der Zangen ist verschieden, eben so verhält sich's mit ihrer Stärke; sie unterscheiden sich ausserdem noch dadurch, dass die m. Taf. XCVIII. fig. 1. 5. 4. gerade sind; bei den andern sind die Blätter nach den Rändern zu gekrümmt. Letzteres ist in verschiedenem Grade der Fall, siehe m. Taf. XCVII. flg. 6. 8. und XCVIII. fig. 2., wie denn auch die Blätter der krummen Zangen gegen das vordere Ende mehr oder minder an Breite und Dicke zunehmen, während hei den geraden Zangen eine solche Zunahme nicht sehr erheblich ist.

Brambilla I. c. Tab XLVI, XLVII XLVIII, XLIX,

- 15) Lewkowicz's Steinzange. Sie besteht aus zwei, dreimal nach den Rändern gebogenen, nebst den Griffringen 61" langen Schenkeln, welche überall 4" breit sind und ihrer ganzen Länge nach eine schwach konvexe, nach aussen hin gekehrte und eine platte Fläche haben, mit welcher letztern sie an einander liegen. An der Grenze der vorderen und mittleren Biegung sind sie durch ein Schraubenniet beweglieh verbunden. Die Zangenarme, welche in gerader Richtung nach vorn gehen, sind lösselförmig gestaltet, auf der konkaven Fläche mit kleinen Zähnen besetzt, 2" lang, 6" breit und vorn abgerundet, hinten aber läuft der eine sich abslachende Rand der Zangenarme in die gewölbte Fläche der Zangenschenkel über, während ihr anderer Rand mit einem sehräg von Innen nach Aussen verlaufenden Absatz in die platte Fläche des entsprechenden Zangenschenkels übergeht, so dass nun die Flächen der Zangen-arme mit den Rändern der Zangenschenkel in gerader Richtung liegen. Wird die Zange nun geöffnet und sind die Vorderenden der Zangenarme 9" von einander entfernt, so decken sich die Zangenschenkel 9" vor und ebenso weit hinter dem Niet fast vollständig und verursachen, da dieser Theil gerade in die Wunde zu liegen kommt, keine Quetschungen der Wunde. Siehe Nachtrag von Abbildungen chir. Instrumente.
- 14) Savigny's gekrümmte Zangen (m. Taf. XCVI. fig. 19. 20). Die eine fig. 20. ist gerade, 8"

lang, mit  $3\frac{1}{2}$ " langen lösselsörmig ausgehöhlten, gauz sehwach der Fläche nach gebogenen Zangenarmen versellen, die nach Art der Scheerenblätter mit einander durch eine Schraube verbunden sind, und viereckige breite etwas gebogene Grisstangen haben. Die eine Grisstange ist hakenförmig auswärts gebogen, die andre mit einem Ringe versellen. Die andere Zange sig. 19. ist etwas grösser, mit dem Rande nach gebogenen Lösseln und aussen rund geseilten Grisstangen ausgestattet.

Savigny I. c. Pl. IV. sig. 4.

- 15) Gerade Steinzange mit Schraube an den Schenkeln (m. Taf. XCIX. fig. 9). Es ist eine gewöhnliche Steinzange mit stark gebogenen löffelförmigen Armen, stark S-förmig gebogenen Griffstangen, die vermittelst einer Schraubenmutter, die mit dem einen Arm unbeweglich verbunden ist, gegen einauder getrieben werden können, wenn der Stein besonders festgehalten werden soll.
  - B. Bell. l. c. Thl. II. Tab. IV. fig. 22.
- 46) Gerade Steinzangen von verschiedener Grösse (m. Taf. XCVIII. fig. 45. XCVIII. fig. 40). Sie sollen für erwachsene Personen 40" lang und nach Verhältniss dick und so eingerichtet sein, dass die Blätter sieh nicht berühren, wenn die Zange geschlossen wird, damit die Blasenhäute nicht verletzt werden können. Die Zähne sollen klein sein, und sich nicht über 1" von ler Spitze rückwärts erstrecken, damit sich die Steine nicht weiter hinterwärts einklemmen können.
  - B. Bell. Thl. II. Tab. 111. fig. 14. 15. 16.
- 47) Pajola's Steinzaugen. Die gerade ist 8 bis  $8\frac{1}{2}$ " lang und ihre beiden Branchen sind am Schlosse mittelst zweier viereckiger zusammenpassender Flächen und eines Schraubennictes beweglich mit einander verbunden. Nach den beiden äusseren Rändern hin ist der Schlusstheil rund abgefeilt. Die  $2\frac{3}{4} 5$ " langen Zangenarme sind lösselförmig gestaltet, auf den konkaven Flächen mit kleinen spitzigen Zähnen besetzt, vorn abgerundet und so gekrämmt, dass sie im gesehlossenen Zustande einen Zwischenraum von 1" zwischen sich lassen. Die  $4\frac{1}{2} 5$ " langen Zangenschenkel sind an der äussern Fläche gewölbt, an der innern platt und liegen im geschlossenen

Zustande in der Ausdehnung 1" zunächst des Schlosses dicht an einander, entfernen sich aber hierauf hinterwärts durch eine Krümmung nach aussen, nähern sich wieder in etwas, und gelien nun in die Griffenden, und zwar der eine in einen Griffring, der andere in eine hakenförmige Umbiegung über; ersterer zur Aufnahme des Daumens, letztere für das Anlegen der drei letzten Finger der Hand bestimmt.

Die gekrümuste ist wie die gerade beschaffen; nur so nach den Rändern gebogen, dass sie 9" von der geraden Richtung abweicht. Sie ist von verschiedener Länge, indem ihre Branchen bald 9" lang und 8" breit, bald länger und verhältnissmässig breiter sind.

Siehe Nachtrag chirurg. Instrumente.
v. Rudtorffer über den Blasen-Steinschnitt nach Pajola. T. III. fig F. —
Blasius I. c. Tab. XXXVIII. fig. 12. 13.

- 18) Home's Zange mit dem Netze (m. Taf. XCVII. fig. 9). Sie besteht aus zwei gebogenen Armen, welche an einem, einen Handgriff bildenden Stiel a. durch ein gemeinschaftliebes Charnier befestigt sind, und dahinter in breitere, gewölbte und an der äussern Fläche gefurchte Handgriffe b. b. übergehen, zwischen denen eine Feder c. liegt, welche die Zange geschlossen hält. In diesem Zustande lassen die Arme vorn, wo ein seidenes Netz d. d. augeheftet ist, eine schmale, ovale Oeffnung zwisehen sich, welche, wenn die Zange in die Blase gebracht ist, durch Gegeneinanderdrücken der Griffe b. b. erweitert wird, um den Stein auszuheben; ist diess geschehen, so wird die Zange bei dem Griffe a. ausgezogen, wobei der Stein in den Grund des Netzes unter die Endpunkte der Zauge sinkt, und durch eine, nur seinem Umfange entsprechende Oessnung in die Blase gesührt werden kann.
  - v. Gräfe's u. v. Walther's Journ. III. B. S. 293. T. II. fig. 10.
- 19) J. Rhea Barton's Steinzange. Hr. B. meint, dass die Schwierigkeiten beim Auszichen des Steins oft von der Zauge herrühren; er glaubt, dass der Raum, den die Blätter der Zauge mit dem Steine zwischen sich einnehmen, im Durchschnitt (??) das Doppelte des Steins allein ist. Auch das Herausglitschen des Steins aus der Zange erwähnt er. Diese Uebelstände sollen nun bei ei-

ner Zange vermieden werden, deren Blätter, da wo sie bei andern inwendig gekerbt und vertiest sind, ein Paar grosse eiförmige Aussehnitte haben, wie die meisten Geburtszangen. Durch eine Abbildung erläutert er, wie bei einer solehen Zange eine kleiner Absehnitt des Steins durch die Oessnung in den Zangenblättern tritt, und so nieht nur das Abglitsehen verhütet wird, sondern auch die Zange gar nicht aufträgt. Er giebt an, dass mit der hier abgebildeten Zange, die im Uebrigen an Gestalt und Grösse einer gewöhnlichen von mittlerer Grösse gleicht, von andern Wundärzten Steine von bedeutender (considerable) Grösse ausgezogen worden, drückt sieh aber gar nieht so aus, als habe er sie je gebraucht. Hr. B. hat sieh die Empfehlung seines Werkes leieht gemacht. lässt einen taubeneigrossen, regelmässig eiformigen Stein abbilden, wie ein Stück davon im Querdurehmesser durch die Zangenfenster durchstieht. Unter solchen Umständen hat es nun freilieh seine Richtigkeit, dass die Zange in der Dicke nieht aufträgt, und der Stein nieht herausglitsehen kann, obgleich hier statt der glatten Zangenblätter, allenthalben der rauhe Stein über die Wunde weggeführt wird. Bei solchen Steinen ist aber ein biselien mehr oder minder Auftragen der Zange ziemlich gleichgültig, und von diesen glitselt auch die Zange nieht ab. Bei einem grossen, etwa 14" im Durehmesser habenden Steine, muss aber entweder die Zange so breite und lange Blätter haben, dass sie gewiss nicht leicht einzuführen und zu handhaben ist, und bei den sehr grossen, noch mehr als 14" im Durchmesser habenden Steinen, kann eine Zange, die das von Hrn. B. verlangte leisten soll, ihrer Breite wegen wohl schwerlieh durch den ersten Sehnitt neben dem Finger eingeführt werden. Bei unregelmässigen Steinen möchte überhaupt das Eintreten in die Zangensenster nieht statt finden. Chapmann's Philadelphia Journal. 1824. Mai.

20) Charier's Steinzange (m. Taf. XCVIII. fig. 10. 11. 12.) Sie ist von den gewöhnlichen Steinzangen dadurch verschieden, dass sich der eine Zangenlössel auf dem andern seitwärts versehiebt, indem unterhalb zweier Verstärkungsplatten ein doppelt vernieteter Stift in einer Querspalte der Schlossplatte hin und her gleitet. Durch

diese Vorrichtung wird es noch leichter möglich selbst grössere Steine ohne Quetschung der Wunde auszuziehen, da selbst bei weit geöffneten Armen die Griffstangen in sehr spitzem Winkel sich kreuzen.

21) Kern's Steinzangen. Die mittlere Steinzange (m. Taf. XCVIII. fig. 15.) Es ist eine lange schwach gebaute Zange mit sehr wenig gebogenen Griffstangen

und geraden Löffeln.

Die kleinere Steinzange (m. Taf. XCVIII. fig. 16.) Die Zange ist ganz gerade und von der erst erwähnten nur dadurch verschieden, dass die eine Griffstange statt des Griffringes ein hakenförmig aufgebogenes Ende hat. Kern. l. c. Tab. III. fig. 2. 4.

22) Die gerade Steinzange bei v. Rudtorffer für Kranke im Mannesalter und für horizon-

tale Lage.

Sie ist  $9\frac{1}{2}$ " lang, am Schloss 6" breit und mit 3", 2" langen, im Entstehen eine Breite von  $4\frac{1}{2}$ ", in ihrem breitesten Durchmesser 9" breiten Blättern versehen. Die äussern Flächen sind gewölbt, daher auch ihre inneren löffelförmigen Aushöhlungen tiefer, und an ihrer vordern Hälfte mit hervorragenden Spitzen besetzt sind. Die Schenkel sind 6", 4" lang, stehen an dem ansgebogenen Theile der Winkel an ihren hintern Enden 5" weit von einander ab, und endigen sich, wie jene, 8" breit in Ringe.

v. Rudtorffer. l. c. T. XVII.

- 25) Die Steinzange (m. Taf. XCVIII. fig. 17). Ist eine 9" lange Zauge, deren Arme sich nicht kreuzen, sondern an einander liegen, vermittelst eines Zirkelgewindes unter einander verbunden sind, und durch eine Feder zwischen den beiden Griffenden aneinandergedrückt erhalten werden. Die beiden Zangenbranchen sind vom Schloss ab bis zum abgernudeten und vordern Ende innen hohl, aussen konvex, mithin an einander gelegt einem Hohlkegel ähnlich.
- 24) Die gekrümmte Steinzange bei v. Rudtorffer. Sie kann, wie die gerade, kürzer oder länger, schwächer oder stärker sein; auch ist sie wie jene eingerichtet, und nuterscheidet sich von derselben durch nichts,

62

als durch die gebogene Form ihrer Blätter, die hier dargestellte ist 9" lang; ihr Körper ist in seinem äusseren Umfange sechs Linien stark, rund und glatt, die Blätter sind 23" lang, und bei ihrem Entstehen aus dem Körper 5" breit. In ihrem Verlaufe werden sie allmählig breiter, so dass sie an ihren vorderen gekrümmten Enden, mit welchen sie 9" weit von der geraden Richtung abweichen, seehs Linien breit sind, und sich sodann stumpf abgerundet endigen. Die Schenkel sind 5" 7" lang. Auch diese berühren sieh mit ihren inneren platten Fläehen bei geschlossener Zange in der Länge eines Zolles, beugen sich sodann etwas nach aussen, lassen dadureh an ihrer stärksten Krümmung einen 6" weiten Ranm zwischen sich, und endigen sich gleichfalls an einer Scite mit einem länglich runden Ringe, an der anderen aber halbzirkelförmig aufgebogen, stumpf, abgerundct und offen.

v. Rudtorffer. l. c. T. XVII. fig. 14.

25) Die gerade Steinzange für das kindliche Alter bei v. Rudtorffer. Sie besteht aus zwei, 8" langen, stählernen Stücken, die am Schlosse mit zwei platten, rautenförmig gestalteten Flächen zusammenpassen. Diese Flächen sind in ihrer Mitte mit einem Schraubenloche durebbohrt, um mittelst einer durchlaufenden und eingesenkten Schraube beweglich mit einander vereinigt werden zu können. Der Körper, welcher von diesen beiden Stücken gebildet wird, ist 5" stark, und in seinem ganzen äusseren Umfange rund und glatt.

Die geraden Blätter sind 2" 10" lang, und entstehn ans den vorderen Enden des Körpers mit sehiefen, sehmalen, abgerundeten Flächen. Bei ihrem Entstehen sind sie 4" breit, in ihrem Verlaufe werden sie allmählig breiter, so dass sie in ihrem vordersten und breitesten Durchmesser 6" betragen, und sieh sodann abgerundet und stumpf endigen. Da diese Blätter übrigens einem flachen Löffel gleichen, so ist ihre äussere Fläche auch rundlich und sehwach gewölbt, die innere Oeffnung ausgehöhlt, und ihre vordere Hälfte mit kleinen hervorragenden Spitzen besetzt, um den Stein fester zu halten.

Die Schenkel entstehen aus dem hintern Ende des Körpers, wie die Blätter, mit schiefen abgerundeten schmalen Flächen; sie sind 41" lang; ihre äussern Flächen sind rund und gewölbt; die innern, sich weehsel-

seitig gegenüberstehenden, sind platt.

Da sich die inneren Flächen der Schenkel, wenn die Zange geschlossen ist, von ihrem Ursprunge an, in der Länge eines Zolls berühren, so bilden sie dadurch einen gleiehsam fortlaufenden runden Stab. In ihrem weitern Verlaufe sind beide Schenkel etwas nach aussen gebogen, dass sie in ihrem weitesten Durchmesser 4" weit von einander abstehen. Ihre hinteren Enden nähern sich sodann wieder, und eines derselben endigt sich in einen länglich runden, zur Aufnahme des Daumens bestimmten Ring; das andere ist halbzirkelförmig gebogen, zur Aufnahme der drei letzten Finger offen.

v. Rudtorffer. 318, T. XVII. fig 12.

26) Die gerade Steinzange bei v. Rudtorffer für das Jünglings- und Mannesalter. Sie ist 81" lang, und in dieser Hinsicht ist auch ihr Körper in seinem Umfange um 1" stärker. Die Blätter, die übrigens mit der vorigen Zange gleiche Länge haben, sind bei ihrem Entstehen 5" breit, werden in ihrem Verlaufe allmählig breiter, und messen in ihrem breitesten Durchmesser 8"; nach aussen sind sie etwas stärker gewölbt, und ihre etwas tiefer ausgehöhlten Lössel sind nur in der vorderen Hälfte mit zarten hervorragenden Spitzen besetzt. Die Sehenkel sind 5" 3" lang, stehen bei ihrer stärksten Krümmung 6" weit von einander ab, und einer der-selben endigt sieh mit einem länglich runden Ringe, der andere mit einem halbzirkelförmig aufgebogenen, und abgerundeten stumpfen Ende. v. Rudtorffer. l. c T. XVII. fig 13.

27) Die gekrümmte Steinzange bei v. Rudtorffer für Kranke kindliehen Alters. Sie besteht aus zwei, 717 langen stählernen, rein polirten Stücken, die an ihrem Schlusspunkte mit platt auf einander liegenden Flächen zusammenpassen, in ihrer Mitte mit einem Schraubeuloche durchbohrt sind und mittelst einer durchlaufenden eingesenkten Schraube beweglich an einander vereinigt werden. Der Körper dieser Zange, der aus den beiden vereinigten Stücken gebildet wird, ist 5" stark, und an seinem äusseren Umfange rundlich und

62

glatt. Die Blätter sind 7" lang, und bei ihrem Entste-hen 5" breit, im Verlaufe allmählig breiter, und stehen, da sie nach ihren Rändern gebogen sind, mit ihren vorderen gekrümmten Enden 1" breit von der geraden Riehtung ab. Sie messen in ihrem breitesten Durchmesser 7", werden gegen ihre vorderen Enden wieder etwas sehmäler, und endigen sieh mit stumpf abgerundeten Spitzen. Die änsseren Flächen dieser Blätter sind sehwach gewölbt, die inneren lösselförmig ausgehöhlt, und an ihrer vorderen Hälfte mit zarten hervorragenden Spitzen besetzt. Die Schenkel, die mit dem Körper eine ganz platte Fläche bilden, und auf welchen man zwei aufeinanderliegende platte, und zwei äussere gewölbte rundliche Flächen beobachtet, sind  $5\frac{\pi}{2}$  lang. Bei ihrem Entstehen ist jeder dieser Schenkel 4''' breit und 2''' diek; in ihrem Verlaufe werden beide aber allmählig schmäler und dünner, so dass sie gegen ihr hinteres Ende, an welchem sie sieh 9" weit von den Riugen entfernt, in einem abgerundeten stumpfen Winkel zur Seite beugen, um 1" sehmäler, und anch um 1" dünner sind. Von dort aus werden sie aber allmählig wieder breiter, und endigen sieh sodann 6" breit an den Ringen selbst. Diese Ringe sind gleich weit, länglich rund. Wenn die Blätter der Zange durch das gegenseitige Uebereinandersehieben der platten Flächen der Schenkel geöffnet werden, dann werden letztere in eine auf einander passende gerade Richtung gebracht, und ihr Körper, der bei dem Gebrauche dieser Zange zwischen die getrennten Weichgebilde zu liegen kommt, wird selbst bei der Oeffnung der Blätter noch mehr versehmälert, und kann folglich weniger quetschend auf dieselben einwirken. v. Rudtorffer. l. c. T. XVII. fig. 45.

28) Die gerade Steinzange bei v. Rudtorffer für das Jünglings- und männliche Alter. Sie ist 8" lang und im Schluss 5" breit. Die Blätter sind gerade 4½" lang, und Anfangs 4" breit, werden aber allmählig breiter, sind daher in ihrem breitesten Durchmesser 8" breit, werden daun wieder etwas sehmäler, und endigen sich abgerundet und stumpf. Die löffelförmig ausgehöhlten Flächen sind tief und wie die der übrigen Steinzangen an ihrer vorderen Hälfte mit zarten her-

vorragenden Spitzen besetzt; die Schenkel 51" lang, jenen der übrigen Zange ganz ähnlich, nur sind sie etwas stärker.

v. Rudtorffer. l. c. T. XVII. fig. 16.

29) Petit's Steinlöffel. Sie sind sämmtlich mit hölzernen, verschieden gestalteten Handgriffen versehen, und unterscheiden sich dadurch von einander, dass der stählerne Löffeltheil des einen fast in seiner ganzen Länge etwas gebogen verläuft, und etwas sehwacher und schmäler erselient, als bei dem andern, bei dem namentlich die vordere Biegung des eigentlichen Löffels grösser und stärker ist. Ein Dritter ist in seiner ganzen Länge äusserst wenig gebogen.

Siehe Nachtrag von Abbildungen chir. Instr.

50) B. Bell's Steinlöffel. Er hat einen breiten platten, am Hinterende abgerundeten stählernen Handgriff, welcher nach vorn sieh versehmälernd in den rundlichen geraden stählernen Stiel übergeht und breiter werdend in dem löffelförmig gestalteten, von der geraden Linie des ganzen Instruments nur wenig abgebogenen Vordertheil endigt.
B. Bell. l. c. Thl. II. Tab. III. fig. 18.

- 31) Perret's Steinlöffel (m. Taf. XCV. fig. 3. 5). Das Instrument fig. 5. seiner breiten Fläche nach, und fig. 5. von der Seite dargestellt, ist an der einen Seite lösselsörmig gestaltet, sehwach S-förmig gebogen, an der andern Seite aber gleich einer starken Sonde mit einem olivenförmigen Knopfe versehen, und längs der Mitte des einerseits flach gefeilten Mittelstücks mit einer erhabenen Gräthe, die zur abermaligen Einleitung der Zange, wo es nöthig war, diente. Perret. I. c. Pl. 141. fig. 15. 16.
- 32) Knaur's Steinlöffel (m. Taf. XCV, fig. 8. 9. 10. 11. 23). Das Instrument ist dem eben bei Paré abgebildeten ähnlich, jedoch ist der Lössel länger, etwas schmäler, gerader, und die Gräthe besindet sich an der der ausgehöhlten Fläche des Lössels entgegengesetzten Seite des Sondentheils.
- 33) v. Rudtorffer's Steinlöffel (m. Taf. XCV. fig. 23. 24. 24. a). Der gerade, fig. 24., besteht aus

dem  $5\frac{1}{2}$ " langen, stählernen Theil, welcher an dem Vorderende den  $2\frac{1}{4}$ " langen und 9" in seiner grössten Breite haltenden konvex endigenden Löffeltheil darstellt, hinterwärts aber in den  $2\frac{3}{4}$ " langen, runden, geraden, nach dem Handgriff zu dieker werdenden und hier mit einem runden senkrecht stehenden Stahlplättehen umgebenen Stiel übergeht, der endlich in dem hölzernen,  $4\frac{1}{2}$ " langen, achtkantigen, rückwärts dieker werdenden, und am Hinterende abgerundeten Heft befestigt ist.

Der gebogene, fig. 24. a. dargestellte ist dem geraden in den meisten Theilen gleich gestaltet, und unterscheidet sich namentlich durch seinen nur  $1\frac{1}{2}$ " laug gerade verlaufenden, dann aber schwach gebogenen, und auf der konkaven Fläche mit kleinen Zähnen besetzten Lösseltheil.

- v. Rudtorffer. l. c. Tab. XVIII. fig. 4. 5.
- 34) v. Rudtorffer's Steinsucher nebst Löffel. Er besteht aus einem stählernen Stabe, welcher nach der einen Seite sondenförmig versehmälert und geknöpft endigt, nach der andern breiter wird und in den löffelförmig gestalteten, vorn abgerundeten Theil übergeht.
  - v. Rudtorffer. l. c. Tab. XVIII. fig. 6.
- 35) Blackett's Instrument zum Ausziehen der Blasensteine und Kugeln. Siehe Kugelzieher.
- 36) Ein Steinsucher nebst Löffel bei Blasius. Das 9" lange, stählerne Instrument besteht in der Mitte aus einem rundlichen geraden Stabe, welcher nach dem einen Ende hin dünner werdend mit einem 2" dicken, etwas aufwärts gekrümmten Knopf sondenförmig endigt; nach dem andern Eude hin dieker werdend, und nahe dem Lössel 4" dick, den 2" langen 8" breiten Steinlössel, welcher wie der v. Rudtorffer beschassen ist, bildet. An der einen Seite des Instruments verläust ein 5" breiter, dünner Kamm, welcher nach beiden Enden hin niedriger werdend, zur Einleitung der Steinzange, deren Blätter gegen dessen beide Flächen zu liegen kommen, bestimmt ist.

Blasius, I. c. Tab. XXTVII. fig. 54.

- . Zum Zerbrechen der Steine in der Blase.
- 1) Paré's Steinzange (m. Taf. XCIX. fig. 12). Es ist eine grosse mit einer Sehraube zwischen den Griffstangen und starken gezähnten Vorsprüngen an der innern Fläche der lösselförmigen Vertiefung versehene Zange zum Zerbreehen grosser Steine.

Paraei opp. pag. 294.

2) Le Cat's Steinbreeher (m. Taf. XCIX. fig. 5. 4. 5). Er ist eine starke an den vordern Enden und an der innern Fläelie ihres etwas gebogenen Armes A. dreieekig eingefeilte mit starken breiten Zähnen besetzte Zange, welche eine gerade und eine etwas gebogene Griffstange hat, und deren Griffenden vermittelst einer grossen starken Sehraube mit Gewalt einander genähert werden können. Die Wirkung des Instruments kann und soll erst eintreten, wenn der Stein gefasst ist und mithin ist das Instrument zum Auseinandernehmen eingerichtet. Der gerade Zangenarm nämlich ist nach unten breit und zum Durchgang der grossen starken Sehraube a. a. mit einem grossen Loehe (was jedoch dem Umfange des Schraubenkopfs h. an Grösse nicht gleich kommt) versehen; der gebogene Arm j. j. aber von d. bis C. aus zwei Theilen zusammengesetzt, die breiter werdend mit ihrem innern Rande jederseits die Hälfte einer Sehraubenmutter bilden und nachdem sie die Schraube a. a. zwischen sieh aufgenommen haben, durch die Kopfschraube C. zu einem Ganzen unter sieh verbunden sind. Die Handhabe der Sehraube ist, damit die Anwendung der Zange nicht gestört werde, ebenfalls, wie fig. 43. b. zum Abnehmen eingerichtet, und besteht wie fig. 4. 5. zeigt aus einem Stahlcylinder, auf dessen Schraubenspindel fig. 4. z. der Linsenknopf fig. 5. x. aufgeschraubt werden kann.

Perret. l. c. Pl. 145. fig 1.

3) Le Cat's zweiter Steinbrecher (m. Taf. XCIX. fig. 13. 14). Das Instrument ist zum Zerbrechen grosser Steine, welche von der Blase dieht umschlossen sind, oder vielmehr zum Aushöhlen derselben und zum Sprengen von Innen nach Aussen bestimmt. Fig. 14. stellt den Bohrer vor, welcher mit dem Ein-

schnitt Y. und mit seinem stumpfen runden Ende zwisehen die beiden Zangen-Branehen gebracht, durch einen über die Vertiefung D. D. gespannten Bogen in Bewegung gesetzt und mit der viereckigen Spitze S. eingebohrt wurde. Nachdem dies geschehen, wird in die gebohrte tiefe Oessung die einen Conus bildende Zange fig. 13. im zusammengelegten Zustand M. gebraeht, damit der Stein vermittelst der gewaltsamen Entfernung der Zangenarme r. r. von einander zerbroehen werde. Um dies zu bewerkstelligen ist zwar auch eine Schraube p. an den untern Enden der Griffstangen angebracht, jedoch ist der Sehraubenkopf q. auf der Seite der gehogenen und durch ein Charnier gebrochenen Stange, und am obern Ende der Schraubenspindel noch ein besonders starker Vorsprung R., welcher macht, dass beim Umdrehen der Schraube mit dem beweglichen Hebel N. N. die Zangenbranchen gewaltsam entfernt werden können. Perret. 1. c. Pl. 145. 2. 3. 4. 5 6.

4) Steinbrecher bei Perret (m. Taf. XCVII. fig. 16. 17. u. XCVI. fig. 8). Er ist lang, sehlank gebaut, mit breiten, aussen abgerundeten, innen flachen Griffstangen und abgerundeten viereekigen Griffringen versehen; an der innern geraden Fläche seiner beiden Arme aber sind pyramidenförmige Spitzen e. e. j. eingeschraubt, welche mit ihrer Schraube die ganze Dieke der Blätter durchdringen, k., und mit dem Schlüssel Taf. XCVI. fig. 8. ausgeschraubt werden können.

Perret. l. c. Pl. 142. fig. 3. — cf. Bell. l. c. Thl. II. Tab. III. fig. 17.

5) Steinbrecher bei Knaur (m. Taf. XCIX. fig. 7.8). Es ist eine aus einem männlichen und weiblichen Arm zusammengesetzte an der innern Fläche der löffelförmigen Enden mit pyramidenförmigen Spitzen abgesetzte Zange, die von einander genommen, im zusammengesetzten Zustande aber an einander mit Gewalt gedrängt werden können; das Schloss b. ist so eingerichtet, dass der weibliche Arm in eine sehräg eingefeilte Vertiefung passt und durch das Umdrehen einer auf dem männlichen Arm bewegliehen und durchgesteckten Flügelschraube wiederum mit dem männlichen Arm verbunden werden kann. Das Griffende des männlichen Arms ist hakenförmig aufwärts

gebogen und an der dem weiblichen Arm zugekehrten Seite mit einer starken viereckigen Oese verselien, der etwas längere weibliche Arm aber gerade, olinweit des hintern Endes durchbrochen, damit die einerseits hakenförmig umgebogene Spindel c., und die Flügelschraube d. ein gewaltsames Aneinanderdrängen der Arme somit auch der Zangenlössel bewirken können.

6) Steinbrecher bei Brambilla (m. T. XCIX, fig. 6). Es ist eine lange, schlanke, an der innern Fläche der löffelförmig ausgehöhlten Branchen mit pyramidenartigen Spitzen besetzte Stange, welche gerade ist und eine hakenförmig umgebogene Griffstange hat.

Brambilla, l- c. T. XLVIII. fig. 5. 6.

7) Steinbrecher bei Bell. Es ist eine starke an den Blättern mit tiefen Einschnitten, Zähnen, versehene Zange, deren doppelt gebogene Griffstangen vermittelst einer Schraube gewaltsam gegeneinander getrieben werden können.

B. Bell. l. c. Thl. H Tab. III. fig. 17.

8) Earle's Instrumente (m. Taf. XCV. fig. 17. 18. 19. 2). Es besteht aus drei Blättern, die nach oben durch zwei Zapfen mit einander verbunden sind, und nach unten mit drei Cylindern zusammenhängen, von welchen einer um den andern sich bewegt. Das äussere Blatt mit dem äussern Cylinder ist nach unten an einer stählernen Handhabe befestigt. Die beiden innern Cylinder und Blätter können einen Bogen beschreiben, nämlich der eine Cylinder und das eine Blatt nach der rechten, und das andre Blatt und der andre Cylinder nach der linken Seite, und zwar geschieht dies vermittelst zweier Ringe mit Stellschrauben, die sich um das andre Ende des grössern Cylinders kreisförmig drehen.

Sind die Blätter gehörig ausgedehnt, so werden sie

durch einen Stift in dieser Lage erhalten.

Das äussere Blatt ist breiter, als die beiden andern, damit diese darunter geschlossen werden können; auch ist es länger, und dieser Vorsprung vertritt die Stelle eines vierten Blattes. Die Blätter sind mit den Cylindern durch eine Nuss und zwei Schrauben verbunden, die leicht entfernt werden können, damit ein ganz ande-

rer Satz von Blättern nach der versehiedenen Form und Grösse des Steines aufgesehraubt werden kann. Ferner besteht das Instrument aus einem keilförmigen Perforator, an dem nach unten eine Schraube betestigt ist, und beide gehen durch die hohle Handhabe und den hohlen Cylinder. Das untere Ende des stählernen Handgriffs ist mit einer Sehraubenmutter versehen, in welcher die eben genannte Schraube läuft. Der Handgriff selbst ist achteckig, und ein kleiner beweglicher Schlüssel passt auf denselben, damit der Wundarzt beim Operiren einen festen Griff habe. Will der Operateur das Instrument gebrauehen, so nimmt er den Schlüssel ab, zicht die Sehraube mit dem Persorator heraus, und wählt, nachdem er sich durch die Untersuchung von der Grösse und Gestalt des Steins überzeugt hat, den Satz der Blätter, der ihm in dem gegebenen Falle am zweckmässigsten seheint. Dann sehliesst er die innern Blätter unter dem äussern so, dass das Ganze einem Catheter ähnlich wird, und bringt nun das auf diese Weise geschlossene Instrument auf dem Zeigefinger der linken Hand in die Blase unter den Stein. Hat sieh jetzt der Operateur durch das Eingehen mit dem Zeigesinger in die Blase überzeugt, dass der Stein genau in den Blättern liegt, so setzt er den Schlüssel auf, und dreht den Perforator mit der Schraube so lange, bis der Stein gebroehen ist. Ist dies gesehehn, so dreht er den Perforator heraus, sehliesst die Blätter, und nimmt das Instrument in derselben Richtung und mit derselben Vorsicht aus der Wunde, wie er es eingebracht hat. Die einzelnen Stücke des zerbrochenen Steins werden nun mit einer gewöhnlichen Steinzange herausgenommen, und sollte noch ein zu grosses Stück zurückgeblieben sein, so muss das Instrument von Neuem mit kleinern Blättern eingebracht, und das Zerbrechen des Steins wiederholt werden.

Das zweite Instrument fig. 2. stellt eine gewöhnliche Zange vor, durch deren Sehloss ein eichener Perforator vor- und rückwärts geschoben werden kann

Fig. 17. Earle's Instrument mit geschlossenen Blät-

tern und dem Perforator in der inneren Röhre.

a. das äussere längere und breitere Blatt,

b. die beiden inneren,

c. der Perforator mit der Furche an der einen Seite,

d. die Nuss zur Befestigung der Blätter, an das obere Ende der inneren Röhre festgesehraubt,

e. der äussere Cylinder, oben mit dem äusseren Blatte,

unten mit dem Griffe h. verbunden,

f. f. die Ringe mit Zapfen, um die inneren Cylinder

und Blätter zu bewegen,

g. der Pslock für das Loch in den Zapfen, wenn die Blätter geössnet sind,

h. der achteekige Griff,

i. der Schlüssel zu demselben,

k. hölzerner Griff der Sehraube l.

Fig. 18. das Instrument in der Anwendung. Die Blätter sind geöffnet, der Pfloek steekt in dem Zapfen, der Perforator zur Hälfte eingesehroben.

Fig. 19. der Perforator und die Schraube allein.

a. die Rinne,

b. die Verbindung mit der Sehraube,

c. die Schraube.

Fig. 17. a. der stählerne Sehlüssel. Langenbeck's neue Bibliothek d. Chir. B. III. 3 St.

9) Gassner's Steinbrecher (m. Taf. XCV. fig. 12. 13. 14). Er besteht aus einer Steinzange von mittlerer Grösse, an deren Handgriffe sieh eine bewegliche, länglich viereckige Sehliesse befindet und aus einem mit einem langen Stiele versehenen Bohrer, welcher durch eine in der Mitte des Schiebers und am Schloss der Zange angebrachte Oeffnung geführt wird. Das Bohrende des Bohrers stellt eine kleine Trepankrone vor, wie bei Civiale's Instrument; der Griff desselben wird durch eine Schraube am Stachel des Bohrers befestigt. Der Schieber, welcher das Festhalten des Steins erleichtert, gleitet auf den nach aussen rauhen Griffstangen der Zange nicht leicht ab, wenn der Stein einmal gefasst ist, jedoch kann derselbe auch noch besonders durch eine seitliche Flügelschraube festgestellt werden.

Fig. 14. Bohrer; a. ein Absatz, der denselben am Weiterschreiten im Schlusse der Zange hindert; b. Sehraube

zum Feststellen des Bohrers in die Handhabe.

Fig. 12. Zange; a. a. zwei Schrauben, zwischen welchen sieh eine Oessnung zum Durchführen des Bohrers

befindet; b. b. Einkerbungen, damit die Sehliesse feststehe; c. bewegliche Sehliesse; d. Schraube zum Feststellen der Sehliesse; e. Oeffnung zur Einführung des Bohrers.

Fig. 15. die Zange in Verbindung mit dem Bohrer. J. N. Gasner Versuche u. Vorschlag nach gemachtem Steinschnitt grosse Steine i. d. Harnbl. gefahrlos zu bohren u. zu zerstückeln. Wien 1831.

10) Weiss's Steinbreeher (m. Taf. XCIX. fig. 1.2). Er besteht aus einer mit grob gezähnten unverhältnissmässig langen Löffeln versehenen Zange, deren Schloss sehr weit rückwärts liegt, und deren Arme vermittelst einer in einer Furche auf- und abschiebbaren Klammer einander genähert werden, wenn die mit dieser Klammer in Verbindung stehende Schraubenspindel in der auf dem Schlosse aufsitzenden Schraubenmutter vorwärts geschraubt wird. A. ist der auf der Schraubenspindel drehbare Nagelbohrgriff, B. sind die Griffringe, C. das hintere Ende der Zangenarme, D. die Klammer, E. die Zangenarme. Weiss. 1. c. Pl 8. fig. 4. 5.

## z. Instrumente zur Blutstillung.

1) Frère Come's Porte-agarie. Es ist eine lange schlanke Zange, die durch eine Klammer an den Griffstangen geschlossen erhalten werden kann und zum Einbringen des Schwammes in die Tiefe der Wunde gebraucht wurde.

Siehe Nachtrag von Abbildungen ehir. Instrumente. Deschamp. l. c. 11. T. VI. fig. 40.

- 2) v. Rudtorffer's Katheter mit dem Schwamm (m. Taf. XCV. fig. 28). Es ist ein weiblicher Katheter, der durch die Mitte eines durch Feuerschwamm bereiteten Kegels durchgesteckt und mit gewichsten Fäden an denselben befestigt ist. Der Schwammkegel wird sammt dem Katheter in die Wunde geschoben, alsdann wird der Hohlkegel mit Charpie ausgefüllt und die Blutung durch Compression gestillt.

  v. Rudtorffer. 1. c. Taf. XVIII. fig. 7
- 5) Cheselden's Nadel. Sie ist kreisförmig gebogen an dem spitzen Theil und auf der konvexen Seitermit einer Gräthe versehen, an der konkaven aber platt und am entgegengesetzten Ende mit einem Ochr versehen.

  Heister. I. c. T. XXXI fig 44. 46.

- 4) Pajola's Nadeln. Sie sind am Ochrtheil gerade, rund und etwas stärker nach vorn zu verschiedentlich gekrümmt mit zwei Flächen und einer seharfen Spitze versehen.
  - v. Rudtorsfer über den Steinschnitt etc. T. III. fig. J.
- 5) Zang's Nadel (m. Taf. XV. fig. 44). Es ist ein stählerner Stab, der hinterwärts in einen hölzernen Griff eingelassen (oder mit zwei Holzschalen belegt ist), am vorderen Ende rund und in einem spitzen Winkel umgebogen ist. Der umgebogene Theil ist übrigens zuletzt wieder platt, seharfspitzig und mit einem Oehr versehen.

Zang's blutig heilk. Operationen 3. 2 Thl. Taf. II. fig 2.

6) Verdier's Nadel. Sie ist von der Nadel Zang's wesentlich dadurch verschieden, dass die Biegung des vorderen Theiles nicht winklich ist, sondern bogenförmig und dass die Spitze nicht platt, sondern rund ist.

Deschamp I. c. Thl. III. Pl. V. fig 43.

# λ. Zur Unterhaltung des Urinabflusses.

4) Paré's Röhrchen (m. Taf. LXIII. fig. 18). Es ist von Silber gemacht, oben abgerundet und geschlossen, seitlich durchlöchert, unten aber mit Oesen zur Befestigung versehen. Siehe Instrumente zur Operation der Fisteln.

Paraei opp pag. 498

- 2) Foubert's elastische silberne Röhre (m. Taf. XCIII. fig. 20). Sie ist wie die elastischen Catheter gemacht und mit zwei Oesen versehen, um vermittelst eines Bandes befestigt werden zu können. Die Abbildung ergieht die Grösse.
- 5) La Faye's unelastische Röhre (m. Taf. XCIII. fig. 11). Sie ist von Silber, so gross wie die vorige und gleichfalls zur Befestigung mit Seitenringen versehen.

La Faye l. c. T. XXXII. fig. P.

Anmerk. Beide Röhren und vorzüglich die elastische sind von mir auch zur Anwendung des Sehwammkegels bei Blutungen mit Vortheil gebraucht worden.

- 4) Der unbiegsame männliche Catheter. Siehe pag. 632.
  - b. Instrumente zur Cysteosomatomie oder zum Blasenkörpersehnitt.

Die Operationsweise ist eigentlich nicht neu, da der Blasenkörper, wenn sehon absiehtslos bei der Celsischen Methode, und selbst planmässig 1726 durch Bambert, Cheselden, Douglas, Morand eingeschnitten wurde. Allein die Instrumente, deren sieh Le Dran, Foubert, Thomas und Pallucei bedienten, sind, obgleich die Operationsmethode keinen Beifall fand, doch interessant, und zwar folgende:

1) Le Dran's Sonde (m. Taf. LXXXIII. fig. 26). Es ist die Rau'sehe Sonde mit einem längern Griff und einer mehr vorspringenden Krümmung. Sie verläuft 2" à jour, damit sie ganz in der Blase bliebe und den Körper genau nach aussen hin gedrückt erhielte. Auf ihr wurde der Einselmitt gemacht, das Gorgeret, und auf diesem die Zange eingeführt.

Le Dran's Parallele etc. S 416 T. V. fig. 2.

2) Foubert's Troisquart (m. Taf. LXXXVIII. fig. 12. 13). Er ist gerade, vom Heste bis zur Spitze 5½" lang, 1½" diek, bildet am Vorderende eine wenig stärkere dreikantige Spitze, ist der ganzen Länge nach gerinnt, fig. 12. h. fig. 13., und am Hinterende in einem birnförmigen, an einer Seite platt gesehnittenen,  $3\frac{3}{4}$ " langen Hefte befestigt. Die Kanüle fig. 12. ist ebenfalls gerade, am Vorderende A. sehief gegen die Mündung geschliffen, um genau an den Staehel zu passen und mit ihm leieht einzudringen. Da dieser an der Spitze etwas dieker ist, so hat die Röhre am Vorderende einen kurzen Einschnitt oder eine Spalte, durch welche das Durchschieben des Stachels möglich gemacht wird. Am Hinterende ist eine wagreeht liegende herzförmige Platte B. angebracht, welche an der einen Hälfte der Peripherie C. mit der Schaufel vereinigt ist, an deren äusserer Fläehe zum festern Halten ein Ring d. sieh hefindet.

Abhandlung d. Paris. Akad. d Chir. Pl I. fig. 1. 2. - La Faye. Pl. 17.

fig. 8. 9.

3) Foubert's Lithotom zum Einsehnitt der Blase beim Lateralsehnitt nach seiner Methode (m. Taf. LXXXVIII. fig. 5). Es besteht aus der konvexschneidigen, 4" 3" langen, vorn in eine scharfe Spitze endigenden und mit einem sehwach konkaven Rüeken versehenen Klinge, welche zunächst dem Hefte 3", ungefähr in der Mitte ihrer Länge 4" breit ist und dann sich versehmälernd nach vorn in die Spitze, nach hinten in einen Stachel übergeht, mittelst dessen sie im Hefte befestigt ist. Das Letztere aber, welches im Umfange achtkantig, zunächst der Klinge 4" am abgerundeten Hinterende 6" im Durehmesser hält, ist so unter einem stumpfen Winkel gegen die Sehneide der Klinge gestellt, dass es am Hinterende 2" von der Achse der Klinge abweicht.

Deschamp's l c Tab V fig 3. - Abhandl d Königl Paris Akademie der Chir 1. B. Pl. I. fig 7.

4) Foubert's Lithotom bei Perret (m. Taf. LXXXVIII. fig. 2). Es zeigt im Wesentliehen die Gestalt des bei Desehamp's abgebildeten, jedoch verläuft sein Rücken vom Hefte aus in einer Länge von 7" gerade und ist dann unter einem Winkel R. gebogen, so dass er von hier aus in den konkaven Theil übergeht, während die in ihrer ganzen Länge seharfe Schneide der Klinge sehon vom Hefte aus konvex nach vorn in die geknöpfte Spitze II. endigt. Dadureh wird aber die Klinge zunächst dem Hefte 5'", in der Gegend des winkelförmig gebogenen Rückens 7'" und an der Spitze nur 1'" breit. Ausserdem aber befindet sich an jeder Seite des Hinterendes der Klinge eine halbkugelförmige Erhabenheit, aus welcher der viereekige Staehel, mittelst dessen sie im 5" 10" langen achtkantigen, zunächst der Klinge 6", am unteren 9" dieken, aus Ebenholz gefertigten Hefte befestigt ist, hervorgeht. Perret. l. c. Pl. 146. fig 5.

5) Foubert's konkaves Lithotomskalpell (m. Taf. LXXXVIII. fig. 4). Die Schneide ist Anfangs auf 21" Länge vom Hefte gerade, dann konkav, am Ende 5" von der geraden Linie entfernt, und seharf. Der Rücken ist stumpf, konvex, vom Heste an bis zur Schneide geneigt, die Spitze länglich gerundet. Die hintere Breite der Klinge beträgt 7", die vordere in der Gegend, wo die Schneide ihre grade Richtung verlässt, 4", am Ende 1"; die Sehne der Schneide 4", die Bogenhöhe 3". Die Klingenferse ist platt, durchbohrt, mit einem Aussehnitt, nach Art der Taschenmesserklingen, versehen, in welehen die Feder des Heftes einfällt. Letzteres besteht aus zwei Blättern von Schildpat, die innen platt, aussen aber von der Kante schief nach innen abgeschlissen 43" lang, am vordern Ende 7", am hintern 4" breit sind.

Perret. Pl. 146 fig. 4. - Abhdl. der Paris. Akadem. B. 1. Pl. 1. fig 6.

6) Foubert's Lithotom nach der Encyel. meth. Ist ebenso, wie das bei Deschamps gestaltet, nur hat es eine mehr konvexe Schneide.

Enc. meth. Pl. 95. fig. 5. 6. - Krombholz. 1. c. Taf. VI. fig. 94

7) Foubert's Dilatatorium (m. Taf. XCIV. fig. 8). Es ist eine Art Zange, deren Aeste zusammengelegt ein stumpfes Gorgeret bilden; der eine Ast hat an seinem innern Rande und vordern Ende die zur siehern Führung der Steinsonde dienende Zunge, und einer der Griffe eine Feder, welche die beiden Hälften des Gorgerets an einander zu drücken bestimmt ist. Bemerkt muss noch werden, dass das Instrument bei dem Schlosse eines jeden Arms einen halbmondförmigen Aussehnitt hat, und dass die gerinnten Theile zu den Zangenarmen stumpfwinklich gestellt sind.

Abhandl. d. Königl. Paris. Akademie der Chirurgie, Band 1. Altenburg 1754. Pl. 1. fig. 3 9.

8) Das Instrument von Thomas (m. T. LXXXVII. fig. 4. 9. 10. 11. 12). Es ist dahin eingerichtet, dass man die Methode Foubert's und Frère Come's vereinigen kann, und stellt eine Art Bistouri eaché vor. Es besteht:

1) aus einer Art Dolch fig. 10. a., der zweischneidig und von der Seite angesehen so dick ist, als fig. 9. zeigt;

2) aus einem Gorgeret fig. 10. C. d. D., das fig. 12. für sich dargestellt ist und mittelst zweier Zapfen fig. 12. etc. in die Fugen fig. 9. E. E. passt und befestigt ist;

- 5) aus dem verborgenen Messer fig. 11. U. V., dessen Form fig. 10. f. f. punktirt dargestellt ist, und das sich an den Doleh anlegt. Diess Messer kann mittelst des durch ein Charnier mit dem Instrument vereinigten Bogen A. T. bald mehr, bald weniger weit herausgedrückt werden, je nachdem derselbe durch das an seiner konkaven Seite verborgene auf- und abstellbare Einsatzstück fig. 10. K. R. G. mehr oder weniger verlängert wird. Wird nämlich der Drücker fig. 10. R., der mit fig. 10. a. in N. verbunden und mit einer Feder P. versehen ist, beigedrückt, so hebt sieh bei fig. 10. K. der Zapfen in fig. 10. b. r. aus den Vertiefungen fig. 11. q., und es kann derselbe sammt dem Einlegstück fig. 10. a. mehr oder weniger aus der Rinne fig. 11. M. hervorgeschoben und dadurch der grosse Druckbügel mehr oder weniger verlängert werden. Perret l. c. Pl. 451. fig. 4. — Gallas, Chirurgie. Tab. IV. fig. 14.
- 9) Pallucci's gekrümmte pharyngotomartige Troisquarts. Siehe Nachtrag von Abbildungen chir. Instrumente.

## V. Zum Steinschnitt in der Raphe.

Diese noch nicht hinreichend bekannte, von Dupuytren angegebene Operationsweise, wird mit dem Lithotom caché von Frère Cosme gemacht.

#### VI. Zum Steinschnitt durch den Mastdarm.

Die von C. L. Hoffmann zuerst vorgeschlagene, von Sanson 1815 eingeführte Operationsweise, machte zur Zeit noch nicht die Erfindung besonderer Instrumente nothwendig. Sie wurde nach Sanson und Vacea Berlinghieri vermittelst eines gewöhnlichen Messers vollführt, und allein nach Sleigh nach vorläufiger Anwendung des von Sleigh und Weiss erfundenen Speculum ani, welcher m. Taf. XXV. fig. 17. a. b. c. abgebildet und p. 295. beschrieben ist.

#### VII. Zur Transversal-Lithotomie.

Zu diesem ebenfalls von Dupuytren angegebenen Steinselmitt bediente man sieh bisher ebenfalls nur eines besondern Instrumentes, nämlich:

Dupuytren's Lithotom (m. Taf. LXXXVI. fig. 20. 21. 22. 23. 24). Das Instrument ist  $10^{\frac{1}{2}}$  Pariser Zoll lang, besteht aus zwei Messern, fig. 21. a. a., welche mit ihren nach aussen gekehrten Klingen in den Decker fig. 20. genau passen. Diese Klingen sind 4" 9" lang (den französischen Zoll in zehn Linien getheilt), 2" breit und zwei Zehntheil stark. Sie sind auf die Fläche gehogen, mit ihren Schneiden nach aussen und unten gekehrt; an ihren Endtheilen bemerkt man Einschnitte fig. 21. b., welche in die Kerben des Klingendeckers fig. 20. a. genau passen. Die flügelförmigen Handgriffe fig. 20. und 21. c. c. sind 3" 7" lang, an der Stelle, wo sie von den Klingen abgehen, 2", und an ihren obern Enden 3" breit, durchgängig 3" stark, und gehen von einander divergirend ab. An der Stelle fig. 21. d. d. sind sie etwas gebogen, und zwar am linken Handgriff von unten nach oben, und am reehten von oben nach unten. Fig. 21. e. e. sind zwei kleine Knöpfchen, welche in den Höhlungen fig. 20. e. und fig. 24. k. spielen; s. s. sind zwei perpendikulaire, 7" hohe Stahlstücke, mit zwei Schraubenlöchern g. g. versehen, und h. zwei konvergirend an die Handgriffe befestigte Federn.

Der Klingendeeker sig. 20. a. besteht aus zwei an ihrem Spitzende zusammenhängenden Stahlplatten, die sieh genau nach der Gestalt der Klingen richten. An dem stärkern Theile werden sie breiter und gehen in den Körper b. b. über, welcher zusammengeschraubt eine plattförmige Gestalt sig. 20. b. A. bildet, worin sieh ein viereekiger Ausschnitt a. und sig. 20. c. zum Durchgang und zur Besetigung der Klingen besindet, der mittelst zwei Sehrauben d. d. besetigt wird, und worin in jedem Theile derselben eine kleine Höhlung e. eingegraben ist,

in welche die Knöpschen fig. 21. c. c. einpassen.

Der dritte Theil des Instruments fig. 24. ist nun derjenige, an welchem der Klingendecker mit seinen Klingen befestigt wird, und an welchem der obenerwähnte Stellungstheil angebracht ist. Dieser hat die Gestalt eines stumpfen Kegels, der aus Holz besteht und ausgehöhlt ist, a., die Länge von 4" 4" hat, am basischen Theile 4" 5", und am spitzern 6" stark ist. An der Basis des Kegels ist ein cylindrischer, mit ihm aus einem Stü-

eke gearbeiteter hohler Appendix b., 8" lang, und 7 im Durchmesser stark. Die Höhlung des Kegels und dessen Anhangs dient dazu den Sehraubenstiel c. in denselben durch Schrauben eindringen lassen zu können. Der Messingring d. dient blos zum Verhüten des Sprengens dieses Regels. - Der Schraubenstiel c., worin eine Leiter von 6 bis 18" eingegraben ist, hat die Länge von 18", die Breite von 5" und geht in den Körper d. über, indem er immer breiter wird, so dass er an dem, auf ihm perpendikulair stehenden Befestigungstheil e., die Breite von 6" erreicht, von wo er wieder schmäler wird und in den Endtheil f. übergeht, der die Gestalt der Platte fig. 20. o. A. hat, mit zwei Schraubenlöchern i. i. und einer Vertiefung k. versehen ist. Dieser Befestigungstheil e. ist an dem Körper d. besonders und mittelst zwei Schrauben g. g. befestigt, hat eine obere und untere Schraube h., wovon die Klingen in g. g. fig. 21. festgeschraubt werden können. Der Ausschnitt l., in welchen die Theile pg. 21. s. s. eingepasst werden, dient

dazu, damit diese nicht ausgleiten können.

Will man die oben beschriebenen Theile des Instruments zusammensetzen, so schiebt man erst die linke Klinge in den Einschnitt l. fig. 24., so dass sie mit dem obern kleinen Knöpfehen e. fig. 21. in die kleine Höhlung fig. 24. k. passt, und dann erst legt man die rechte Klinge an, welche unterhalb f. fig. 24. mit ihrem Knöpfehen e. e. auf die, der Höhlung k. fig. 24. entgegengesetzte zu liegen kommt. Auf der Rückenseite der Knöpfchen e. e. fig. 21. befinden sieh ebenfalls zwei ähnliche, diese spielen nun wieder in Höhlungen, die am Körper des Klingendeekers f. fig. 24. angebracht sind, und von denen in der Zeichnung die eine gesehen werden kann. Hierauf sehraubt man nun die linke Klinge durch die untere Schraube d. d. an den Theil f. fig. 24. fest. Ist dies geschehen, so sehiebt man über die Klingen den Decker fig. 20. a., indem man seine zwei Theile auseinanderhält, so dass in seinem plattenförmigen Körper b. b oder 20. a. b. der Theil f. fig. 24. zu liegen kommt, und die Knöpschen e. e. fig. 21. in die Höhlungen k. fig. 24, und e. fig. 20, a. passen, worauf man denn endlich die Platte b. b. fig- 20. mit Schrauben in 63 \*

d. d. fig. 20. a. an den Theil f. pg. 24. befestigt. Die Klingen liegen nun mit ihren Einschnitten b. b. fig. 22.

25. genau in den Fugen a a. des Deckers.

Drückt man nun die Handgriffe a. a. fig. 20. an den Holzkegel b., so treten die Klingen aus der Scheide nach aussen zu, lässt man sie los, so bringen die Federn c. c. jene Handgriffe auseinander, und die Klingen in den Decker zurück. Je näher man nun den Kegel a. a. an die Klingen sehraubt, desto kleiner wird der Schnitt, indem die Handgriffe in kurzer Dimension auf den Kegel stossen; je weiter man aber den Holzkegel von den Klingen zurückschraubt, desto mehr entfernt sieh auch sein dickerer Theil, die Handgriffe gewinnen mehr Spielraum, die Klingen müssen daher auch mehr austreten und einen grössern Schnitt machen; dadurch aber, dass jede Klinge an zwei verschieden liegenden Punkten befestigt ist, entsteht ein etwas bogenförmiger Schnitt.

v. Gräfe's und v. Walther's Journ. VIII. Bd. Hft 3. p. 392. Taf. III.

fig. 11. 12. 13. 14. 15.

#### BB. Instrumente zum Steinschnitt bei Frauen.

Der Steinschnitt bei Frauen wird auf eine eben so verschiedene Weise gemacht, wie bei Männern; jedoelt mit einem ungleich geringern und einfachern Instrumenten-Apparat. Als besondere zum Steinsehnitt bei Frauen und zwar:

- a. Zum Horizontalschnitt nach der Seite mit Dilatation gebräuehliche Instrumente verdienen erwähnt zu werden:
- 1) Le Cat's Gorgeret (m. Taf. CX. fig. 6). Es ist Franko's Conductor, welcher vorn in eine Steinsonde ausläuft und einen Kreuzgriff P. Perret. 1. c Pl. 149. fig. 7.
- 2) Le Cat's konvexselineidiges spitzes Lithotom (m. Taf. LXXXV. fig. 5). Es hat einen stumpfen konkaven Rücken, dessen Schne 5" 4" und dessen Bogenhöhe 5" beträgt, und endet 2½" vom Griff. Die Breite der Klinge beträgt am Anfange 5", die Abweichung der Spitze von der geraden Mittellinie 9". Von der breiten Basis der Ferse bis zur Spitze verläuft eine

glatte halbrunde Rinne, die allmählig an Breite abnimmt, und zur Führung des Gorgerets in die Blase dient. Der Klingenschweif ist  $4\frac{\tau}{2}$ " lang, platt mit ovalen Schildpatplatten belegt, die durch Niete betestigt sind. Perret, Pl. 139. fig. 15

- 5) Le Cat's Lithotom. Siehe Messer zum Steinschnitt beim Manne.
- 4) Le Cat's konvexschneidiges Lithotom mit dem Knopf (m. Taf. LXXXV. fig. 4). Das Skalpell unterseheidet sich von dem fig. 4. abgebildeten durch eine etwas breitere Klinge und durch einen runden Knopf am vordern Ende, welcher in die Rinne der Le Catschen Leitungssonde gesetzt wurde. Die Sehne des konkaven Rückens misst 41'', die grösste Breite der Klinge 6".
  Perret. l. c. Pl. 439. fig. 43.

- 5) Le Cat's Lithotom (m. Taf. LXXXV. fig. 2). Es hat auch wie das fig. 4. abgebildete eine konvexe Schneide und eine Rinne bis zur Spitze, jedoch ist es ungleich schmäler und weniger konvex in der Schneide, auch weniger konkav am Rücken.
- 6) Le Cat's Urethrotom (m. Taf. LXXXV. fig. 14. 16). Es hat eine 5" 2" lange Klinge, deren schneidender Theil herzförmig gestaltet, an beiden Rändern scharf, an der einen Fläche mit einer vive-arète, an der andern mit einer gerinnten Erhabenheit in der Mitte versehen und spitzig ist. Die gerinnte läugliche Erhaben-heit der einen Fläche der Klinge fängt vom Stiele an, wird allmählig breiter und endigt sieh sehr sehmal an der Spitze. Sie ist ganz so ausgehöhlt, dass sie eine dreieekige Rinne bildet. Der Stiel ist vom Hefte 15" lang, im Umfange ovalrund, auch eckig, am oberen Ende 3, am untern 4" breit, und besitzt an der einen Seite, die, von der Spitze des schneidenden Theiles bis zum Heste fortlaufende Vive-arète. Die Klinge wird, unterhalb des Stieles, platt, dünn, und ist mit zwei Blättern von Sehildpat, deren Länge 23" ist, belegt und mit denselben auf Rosetten zusammengenietet.

Sammlung zur Geschichte des Blasensteinschnitts gehöriger Abhandlungen. Leipz. 1784. Tab. 2. fig. 8. 9. — Heuermann. I. c. Thl. II. Tab. III. fig. 11, 12.

7) Mahler's lithotome caché (m. Taf. LXXXV. fig. 15). Es besteht aus einer platten, der Klingenbreite und Dieke entsprechenden, gegen den Hintertheil in einiger Entfernung von einander mit drei im ganzen Umfange stattfindenden Vorsprüngen versehenen Seheide, von welchen letzteren der vorderste viereckig, die zwei hinteren aber oval gestaltet sind, und am letzten eine Oeffnung mit einem Schraubengewinde zur Aufnahme einer Flügelsehraube befindlich ist. In dieser Scheide ist die vorn eben so, wie die Scheide selbst, sehief abgesetzte, seharf sehneidende Klinge verborgen, und läuft nach hinten in einen Stiel, welcher an seinem äussersten Hinterende einen Griffring hat, aus. Mittelst der erwähnten Flügelsehraube aber kann der Stiel des Messers in jeder beliebigen Stellung festgestellt werden. Henkel. l. c. Tab. IV. fig. 8.

8) Hoint's Instrument (m. Taf. CX. fig. 25. 24. 25). Es besteht aus dem Cystitom und dem Dilatatorium.

Das Cystitom fig. 25. 25. besteht aus einer slachen Klinge, deren Ränder zunäehst dem Hefte stumpf, einander parallel und gerade verlaufen, nachher aber divergiren, indem der stumpfe Rückenrand in gerader Richtung bis zur Spitze, wo er in sein rückwärts gebogenes Knöpfchen q. endigt, der seharfe Schneiderand a. a. aber in konvexer Richtung zur stumpfen Spitze q. gebogen nach vorn geht. Das Heft B. ist platt und unter einem Rechtwinkel gegen die Klinge gestellt. Es wird auf der Rinne des einen Armes eines Dilatatorii vorwärts geschoben, wie die Linien A. A. b. anzeigen.

Das Dilatatorium fig. 24. besteht eben aus dem schon erwähnten stumpfen und feststehenden Arme und dem beweglichen und schneidenden Arme D. E. e., welcher bei h. durch eine Feder, die bei D. angeschraubt ist, gegen den feststehenden Arm gedrückt erhalten wird.

Perret. l. c. Pl 454.

9) Das Lithotom (m. Taf. LXXXIV. fig. 8). Die in einen 21" langen platten Griff durch Niete befestigte Klinge ist 53" lang, 4" breit, am vordersten Ende schwach konvexschneidig, geradrückig, auf 5" aber rückwärts an beiden Rändern stumpf, auf beiden Flächen etwas konvex und mit einer 5" langen platten silbernen Scheide versehen, welche am vordern Ende segmentarisch gerundet der Schneide zur Decke dienen kann, wenn die Klinge in derselben etwas zurückgezogen wird.

10) Eine Steinsonde. Sie besteht aus einem stählernen 8" langen, 2" dicken, runden, vorn in der Ausdehnung von 2" etwas gebogenen Stabe, der hier abgerundet endigt, hinten aber mit einem ausgeschweiften Handgriff versehen ist.

Blasius. 1. c. Tab. XXXIX. fig. 1.

- 41) Die Steinsonde (m. Taf. LXXXIII. fig. 18). Sie stellt einen  $40\frac{1}{2}$ " langen, 4" dieken und mit einem Griffringe versehenen Stahlstab vor, welcher ungefähr  $2\frac{1}{4}$ " vom vordern Ende segmentarisch gekrümmt ist und einen olivenförmigen Knopf hat; die Rinne derselben verläuft an der konvexen Seite und vom Knopf an gerechnet ungefähr auf  $5\frac{1}{2}$ ".
- 12) Le Blanc's Abänderung des Louisschen Lithotoms (m. Taf. CX. fig. 14). Die ganze Abänderung besteht darin, dass die zweischneidige Klinge nur halbmyrthenblattförmig gestaltet ist.

Perret. l. c. p. 148.

13) Mahler's Dilatatorium (m. Taf. LXXXIX. fig. 11. 12). Es besteht aus zwei mit Griffringen versehenen, im hinteren Drittheil zweimal stumpfwinklich gebogenen, der Länge nach ausgehöhlten Stäben, die an ihren vorderen Enden durch ein Charnier mit einander verbunden sind. Der eine Stab ist ohnweit des Griffringes von einer Flügelschraube durchbohrt, die in ein Schraubenmutterloch des andern Stabes eingesehraubt das Instrument geschlossen erhält.

Henkel's Abhandl. der chir. Operationen. III. Stück. T. IV. fig. 9.

14) La Faye's Dilatatorium (m. Taf. XCIV. fig. 13). Es besteht aus zwei  $7\frac{1}{2}$ " langen, an ihrem hintern Ende  $\frac{3}{4}$ " breiten, 2" dicken Zangenarmen, die  $5\frac{1}{2}$ " an ihrem hintern Ende stumpfwinklich gebogen, und durch ein Charnier mit einander verbunden sind. Die innere Fläche der sehnabelförmigen vordern Enden ist eben, die äussere rund, und die Erweiterung wird bewirkt durch eine seitliche mit einem Griffring versehene

Schraube, welche den einen Arm durchdringt, und auf den gegenüberliegenden sich stützt. La Faye's. l. c. T. XXX. fig. 5.

#### b. Nach beiden Seiten hin.

- 1) Dionis Dilatatoire. Siehe Nachtrag von Abbildungen chirurgischer Instrumente.
- 2) Le Blanc's Ausdehnungs Gorgeret (m. Taf. XCIV. fig. 7). Es ist ein gewöhnliches Gorgeret, das aus zwei durch ein Charnier mit einander verbundenen Theilen E. E. besteht, die durch einen Druck auf die Griffstangen von einander entsernt werden können, wenn dieselben an einander liegend und durch die Schraube D. an einander befestigt, in die Harnröhre gebracht worden sind. Die Ränder beider Theile sind stark aufwärts, dann wieder einwärts gekrümmt und jeder Theil ist mit einem halben Knopf verschen. C. ist ein Querbalken, welcher sich in einem Ausschnitte befindet, der auf beiden Seiten des Handgriffs A. A. eingegraben und in dem rechten Arme des Griffs mit einer Niete unten und oben befestigt ist. Er selbst und der Ausschnitt bilden ein Stück eines Zirkels, dessen Mittelpunkt von der Mitte der Schraube, welche dem Instrument zur Axe dient, und nach welcher man es willkührlich öffnen und schliessen kann, ausgeht. D. ist ein durchbrochenes Stück in dem Querbalken C., durch welches der Stiel der Schraube durchgeht, wenn man die Arme öffnet oder schliesst.

Le Blanc's chir Operat. I. Bd. S. 417. Taf. 2. fig. 4. 5.

- 5) Knaur's Messer nebst Röhrehen (m. Taf. LXIV. fig. 21). Nach Blasius ist es nur der Petitsche Troisquart, der allerdings auch zu dem oben erwähnten Zweck brauchbar, aber nicht bestimmt ist. Siehe Instrumente zur Paracentese.
  - c. Zum Horizontalschnitt ohne Dilatation.
- 1) Louis's verborgenes Lithotom (m. Taf. CX. sig. 9. 40. 41. 47. 20. 22). Es besteht aus der Scheide und der Klinge. Das sig. 41. ist von Silber und aus einem obern und einem untern Theil zusammengesetzt. Der obere Theil, welcher sig. 40. siehtbar, ist

eine ovale Platte k. k., an welcher vorn ein schmales langes Blatt, das mit dem Zapsen endigt, hinten ein länglicher, unten, vorn und hinten offener Kasten befestigt ist, von welchem sieh bis auf die Mitte des vordern Blattes der Kamm l. erstreckt, welcher zur Leitung des Gorgerets dient; der hintere Theil des Kastens ist oben etwas gewölbt und dnreh einen Niet mit dem Drüeker m. beweglich verbunden, unten hat er ein Querstäbehen, welches die hintern Eeken desselben verbindet. An dem obern Theil fig. 9. der untern Fläche der ovalen Platte befindet sich ein hervorragender Kopf x. auf einem dünnern Halse, welcher in einen Aussehnitt u. der Klinge passt. Der untere Theil der Scheide, in fig. 11. und 17. 22. sichtbar, besteht aus einer gleichen ovalen Platte mit einem sehmalen Blatte am vordern Ende, wie der vorige, doeh endet das Blatt mit einer Kapsel p., welche den Zapsen des obern Blattes ausnimmt. Auf der untern Fläche der ovalen Platte ist ein Ring sig. 11. q. fig. 22. d. für den Zeigefinger, auf der obern eine Aushöhlung, welche den Knopf auf der obern Platte aufnimmt. Am hintern Ende der Platte sitzt ein längliches Blättchen, welches die untere Wand des erwähnten Kastens bildet, und durch einen Niet mit einer Feder fig, 10. n. verbunden ist, die eine gerade abgesetztes Knöpfehen hat, welches lunter dem Querstäbehen an den hintern Eeken des Kastens einschnappt und nebst der Kapsel p. in fig. 11. die Verbindung beider Theile der Scheide bewirkt; in fig. 10. i. i. liegt die stählerne Klinge fig. 20., welche zwei schneidende konvexe Ränder hat, längs ihrer Mitte mit einem geraden Aussehnitte t. versehen ist, der den Hals des Köpschens an der obern Platte aufnimmt und an der Stelle weit genug ist, um das Köpfelien selbst durelizulassen, durch welche Einrichtung die Klinge bei ihrer Bewegung in gerader Richtung erhalten wird. Hinten hat die Klinge einen viereckigen Stiel S., der in den oben erwähnten Kasten läuft und mit einem an - und abzuschraubenden Knöpfehen fig. 10. o. endet, Der mit dem Kasten verhundene Drücker fig. 10. a. A. ruht hinten mit einer Feder auf und hat vorn an der untern Seite einen Stift, der durch ein Loch der obern Wand des Kastens in ein Loch an

dem vordern Ende des Klingenstiels fällt, und die Klinge, wenn sie, wie fig. 11. zeigt, zwiselien den ovalen Platten verborgen ist, festhält, nach dessen Ausheben aber, die Klinge bis zum vordern Ende der Scheide, wie fig. 10. zeigt, vorgesehoben werden kann. Bei verborgener Klinge wird der dünnere Vordertheil der Scheide in die Blase geführt und dann durch Vorsehieben der Klinge der Blasenhals nach beiden Seiten gespalten.

Dissert. inaug. de Lithot mulieb. F. Behre.

2) Louis's Lithotom bei Perret (m. Taf. CX. fig. 1. 2. 5. 4. 12. 13). Es besteht aus einem Myrthenblattförmigen zweischneidigen Messer und einem Sehneidendecker. Die schneidende Klinge ist einerseits platt, andererseits durch eine erhabene Gräthe in zwei gleiche schief abgeschlossene Flächen getheilt, mit einem platten viereckigen Stiel, weleher seiner ganzen Länge nach eine viereckige Leiste hat, und einem herzförmigen Griff versehen.

Der Schneidendecker besteht aus zwei herzförmig gestalteten Silberplatten, welche durch zwei erhabene Leisten von einander getrennt sind, nach vorn in halbzylindrische Stäbe übergehen, die sich in einem aufgesehraubten silbernen, etwas aufwärts gebogenen Sondenknopf vereinigen, rückwärts aber ihrer ganzen Länge nach eine Hohlsonde, einen Falz bilden, in welchem die erhabene Leiste des Messerstiels sich bewegt.

Fig. 1. ist das Instrument in seiner Zusammensetzung und von oben gesehen. A. ist der herzförmige Griff des Messers, der bei B. B. nach vorwärts gesehoben erseheint, wenn die Messerklinge C. C. aus dem Sehneidendecker hervortreten soll. a. a. ist der Schneidendecker, b. der Knopf, welcher die beiden halbeylindrischen Stäbe der Silberplatten des Schneidendeckers vereinigt.

Fig. 2. ist das Instrument von der Seite gesehen.
g. die Krümmung des Knopfs; d. ein Ring der untern
Platte für den haltenden Finger bestimmt; e. e. e. e. eine
erhabene Leiste auf der oberen Platte, auf welcher die
Zange eingeschoben wird. L. N. eine kleine Einschnappfeder, die bei L. durch eine kleine Schraube m. befestigt und fig. 4. a. besonders dargestellt ist, und in die

erhabene Leiste K. einschnappt, j. i. der Stiel und Griff der Messer-Klinge.

Fig. 5. und 4. Messer von versehiedener Breite. Fig. 12. die untere Platte des Sehneidendeekers.

Fig. 15. ein Querdurehsehnitt der beiden Platten des Klingenträgers. R. ist die erhabene Leiste für die Zangenleitung; i. die Vereinigungsstellen beider Platten; S. der Griffring.

Anmerk. Fig. 14. ist eine Abänderung des Louissehen Lithotoms, die darin besteht, dass das Mes-

ser nur halbmyrthenblattförmig gestaltet ist. Perret l. c. Pl. 148. fig. 1-8.

5) Louis's Lithotom durch einen Deutschen verändert nach Perret (m. Taf. CX. fig. 5. 7. 15. 16. 18. 19). Es besteht aus einer doppelt stumpfwinklieh gebogenen Flügelsonde, wovon fig. 5. a. der Knopf B., das herzförmige Blatt C., der Griff zu sehen und fig. 7. von der Seite dargestellt ist, und aus dem Lithotom. Die Flügelsonde ist, wie fig. 7. zu bemerken, der Länge nach mit einer erhabenen Leiste h. j. versehen, das herzförmige Lithotom dagegen in der von F. bis G. mit einer Furehe und einem hölzernen Griffe E.

Fig. 46. stellt das Lithotom von der Seite, fig. 18. quer durehgesehnitten dar. Fig. 19. ist ein Querdurehsehnitt der Flügelsonde. Fig. 5. B. um die Höhe der

hervorstehenden Leiste zu zeigen. Perret 1. c. p. 149. fig 1. 2. 3. 4. 5. 6.

4) Flurant's doppelklingiges verborgenes Lithotom (m. Taf. CX. fig. 8. 21). Es besteht in einem 71" langen platten Stab fig. 21. a. a. h., der vorn sehmäler wird, seiner Länge nach bis auf 1" vom hintern und 5" vom vordern Ende gespalten ist und an den äussern Rändern schneidende gerade Klingen enthält fig. 8., deren Griffe fig. 21. b. b. sieh in der Spalte kreuzen und an der Kreuzungsstelle unter sich und mit ihrer Seheide beweglich verbunden sind, dann aber gebogen zu den Seiten der letztern herab verlaufen und mit ihrer konkaven Fläehe auf den obern Enden zweier gebogenen Stützen fig. 21. f. f. ruhen. Diese sind mit den hintern Enden in der Seheide durch einen Niet fig. 21. g. beweglich befestigt und lehnen sieh mit einem davor befindlichen Absatz gegen 2 Federn fig. 21. e. c., welche an den obern Enden durch eine Flügelschraube fig. 21. c. mit der Klingenscheide verbunden sind und durch ihre Kraft die Klingen in der Scheide erhalten, bis diese durch einen Druck auf ihre Griffe vortreten.

Dissert. inaug. chir. de Lithot. mulieb. Fr. Behre. — La Faye 1. c. T XIII. fig. 3.

5) Zweischneidiges Urethrotom zur beiderseitigen Erweiterung des Blasenhalses bei Frauen. Es ist von dem Plattnerschen nur durch den Mangel einer platten Ferse, mehr gebogene Ränder am Hinterende und einen schmälern Körper am Vorderende des schneidenden Theiles unterschieden, ausserdem mittelst eines Stachels im Hefte befestigt-Knaur I. c. Tab. XXII. fig. 11.

#### Zum Seitensteinschnitt.

1) v. Rudtorffer's Hohlsonde (m. Taf. XCII. fig. 7). Es ist eine gewöhnliche, aber besonders starke Hohlsonde mit runder Furche und abwärts gebogenem platten Handgriffe.

v. Rudtorffer. I. c. T XIX. fig. 6.

2) v. Rudtorffer's Skalpell zur Trennung der weiblichen Harnröhre und des Blasenhalses. Die Klinge ist von der Achse bis zur Spitze 5'' 1''' lang und bis 10''', vor der Spitze  $5\frac{1}{2}'''$  breit, besitzt eine 6''' lange, 4''' breite Ferse, die etwas über den scharfen Vorderrand der Klinge vorragt und mit dem Rücken in einer Linie verläuft. Die Schneide ist gerade durch einen Hohlschliss beider Flächen fein, und endigt in eine scharfe Spitze. Den in seiner Dicke abgerunde-ten Rücken begleitet bis zur vorderen Querliuie der Ferse eine sehr schmale Nebenrückensläche. Hinter der Achse setzt sich die Ferse noch einige Linien fort, und ist am Ende gerade abgesetzt. Dieser Fortsatz ist zur Festigung der Klinge, indem der Schiebring über ihn gezogen worden, nöthig. Das Heft besteht aus 2 Schildpatblättern, die an beiden Enden abgerundet, vorn mittelst eines Nietes und zweier Rosetten mit der Klinge, hinten auf dieselbe Art mit einem zwischen liegenden silbernen, sie von einander abstehend erhaltenden Blättehen vereinigt sind. v. Rudtorffer. l. c. Tab. 19. fig. 8. - Krombholz l. c. Tab. VI. fig. 20.

5) v. Rudtorffer's Knopfscalpell. Die vom Hefte 5" lange Klinge hat eine gerade, nicht bis zum Heste seharfe Schneide und einen stumplen konvexen Rücken, welcher am vorderen Ende mit derselben abgerundet zusammenläuft und einen halbkugelähnlichen Knopf bildet, dessen Durchmesser die obere Breite der Klinge beträgt. Die Schneide ist von der geknöpften Spitze bis auf 5" vor dem Hefte, wo die vorspringende stumpfe Ferse beginnt, seharf. Die Krümmung des Rückenrandes ist vom Hefte bis zum Knopfe gleichförmig und gering. Die Breite der Klinge beträgt am Heste 5", am vorderen Ende etwas über 1". Am hinteren Ende besitzt die Klinge einen platten Fortsatz oder Sehweif, weleher bis zur Hälfte des Heftes geht und 1" 7" lang ist. Sie ist am vorderen Ende durchbohrt, passt in einen gleich grossen Ausselmitt des Heftes und wird mittelst zweier Niete befestigt. Das Heft von Ebenholz ist 34" lang, 5" breit, am vorderen Ende gerade, am hinteren rund und etwas sehmäler.

v. Rudtorffer. Tab. 19. fig. 9. - Krombholz. Tab. VI. fig. 27.

4) Anonymes Steinschnitt-Skalpell bei Desehämps (m. Taf. LXXXVI. fig. 8). Die 2" 8" lange und am Hefte 5" breite Klinge hat einen vollkommen geraden seharfen Sehneiderand und einen starken, stumpfen, vorn zur scharfen Spitze gebogen verlaufenden Rücken und ist mittelst eines Stachels in dem aus Ebenholz verfertigten, 3" 10" langen, achteckigen, zunächst der Klinge geraden, hinten aber rund abgesetzten Hefte befestigt.

Deschamps. l. c. Tom II. Tab. III. fig. 4.

# B. Instrumente zur unblutigen Entfernung des Steins.

Die Versuche Steine auf unblutige Weise, wenigstens aus der Harnröhre zu entfernen, sind sehon sehr alt; denn sehon Abuleasem gedenkt der Zerstörung eines Harnröhrensteins; Paräus einer Kanüle mit einem Bohrer, und Sanetorius eines Katheters, weleher vorn in 5 federnde Arme sich öffnend, ein Stilet enthielt, dessen pfeilartiges Ende den gefassten Stein zu zersprengen bestimmt war. Später gesellten sieh zu dem Versuche,

die Harnröbrensteine auf unblutige Weise zu entfernen, die Versuehe, auch auf die Steine in der Blase ehemisch einzuwirken; und endlieh, um dies thun zu können, auch noch die, den Stein in einen der Wirkung der eingespritzten Flüssigkeit widerstehenden Saek einzuschliessen. Den ersten Vorsehlag der letzten Art machte Gruthuysen zu Münehen, und eben diese seine Idee war es, welche bei ihm sowohl, als bei Civiale die Erfindung soleher Instrumente veranlasste, die zur mechanischen und unblutigen Bearbeitung der Steine in der Blase geeignet waren. Ursprünglich nämlich wollte Gruthuysen seine Instrumente nur gebrauehen, um die Begiessung der Steine in der Blase (perfusion) möglich zu machen, oder sich von der ehemischen Beselvassenheit der Steine zu überzeugen. Jedoeh waren seine Instrumente immer auch zur mechanischen Zerstörung des Steins als geeignet zu betrachten, so dass ihm selbst, wie Perey und Le Boy erklärten, die Ehre das erste Instrument erfunden zu haben, nieht streitig gemacht werden kann; Civiale aber das Verdienst, die Mögliehkeit der mechanisehen und unblutigen Zerstörung der Blasensteine au Lebenden dargethan zu haben, gebührt. Die Instrumente aber, deren man sieh bediente, um den Stein auf unblutige Weise aus der Blase und Harnröhre zu entfernen, begreifen jedoch auch diejenigen in sieh, die zur Ausdehnung oder unblutigen Erweiterung der Harnröhre dienen. Auch sie sind alt, nicht nur jetzt, sondern früh sehon in Aegypten gekannt, wie wohl vorzugsweise mehr bei Weibern, als bei Männern anwendbar; und mithin zerfallen die Instrumente, deren man sieh überhaupt zur unblutigen Entfernung der Harnsteine bedient:

- a. In Instrumente zum Ausziehen kleiner Steine aus der Harnröhre bei Männern,
- b. in Instrumente zur unblutigen Erweiterung der weiblichen Harnröhre,
- c. in Instrumente zur Extraktion der kleineren Steine aus der weibliehen Blase,
- d. in Instrumente zur Perfusion,
- e. in Instrumente zur Infusion und ehemischen Einwirkung,

# Instrum. den Stein aus der Harnröhre zu entfernen. 1007

- f. in Instrumente zur Anwendung der Elektrieität und des Galvanismus,
- q. in Instrumente zur mechanischen Bearbeitung des Steins, nämlieh in solehe:

die

- a. zur Zerbohrung,
- B. zur Aushöhlung,
- γ. zur Zerreibung von aussen nach innen und δ. zum Zerbrechen der Steine
- dienen.

#### a. Zum Ausziehen kleiner Steine aus der Harnröhre der Männer dienen:

1) Hunter's Instrument, wahrscheinlich zuerst von Hales angegeben (m. Taf. XCIII. fig. 16). Es besteht aus einer silbernen mit einem Griffringe versehenen Röhre, in weleher ein Stilet verborgen ist, welches sieh vorn in zwei oder drei löffelförmig gebogene Arme theilt. Wird das Stilet in die Röhre zurückgezogen, so kann das Instrument bis an den Harnröhrenstein gebraeht werden, alsdann wird das Stilet langsam vorgesehoben, so dass seine federnden Arme sieh öffnen, der Stein gefasst, durch das Zurückziehen des Stilets in die Röhre festgehalten, indem die Röhre die Arme an einander gedrängt erhält, und sammt der Röhre aus der Harnröhre entfernt.

Journal d. Medic. Tab. LXXIII. — Richter's Wundarzneikunst. B. VII.

- 2) Robinson's dreiarmiges Werkzeug. Es ist wahrseheinlich dem von Hunter ganz gleich, indem nämlich das Stilet auch in drei Arme getheilt ist. Heister. Taf. 29 fig. 7. — Brambilla. Taf. 36. fig. 5. 6.
- 3) Petit's Steinzieher (m. Taf. XCIII. fig. 7. 8). Er besteht aus einem runden, in dem grössten Theile seiner Länge in zwei Hälften gespaltenen Stabe, dessen beide Theile zwei von einander federnde Lössel bilden. An seinem Hinterende ist Behufs des Festhaltens ein kleines senkreeht stehendes Plättehen angebraeht, und auf der andern Seite erstreekt sieh längs 2 des Instruments ein Schieher, welcher seitwärts ebenfalls ein senkrecht stehendes Plättehen und an seiner vordern Hälfte zwei

die beiden federnden Zangenarme umfassende Ringe hat, so dass mittelst desselben das Oeffnen und Schliessen der Zange bewirkt werden kann, je nachdem der Schieber vor- und rückwärts bewegt wird. Brambilla. 1. c. T. XXXVI. fig. 6. 7. 8.

- 4) Cooper's Instrument (m. Taf. CV. fig. 18. 19. 20). Es ist eine silberne Röhre von verschiedener Dieke, die vorn gekrümmt in zwei federnde Arme getheilt ist, und ein Stilet enthält, welches vorwärts breit und dreieckig endigend die Arme auseinanderspreitzt, wenn es vermittelst einer kleinen Kopfsehraube B. in den ohnweit des vordern Endes der Röhre enger werdenden Kanal zurück gezogen wird. Die Röhre selbst ist mit einer auswärts stehenden Griffplatte A., oder einem Griffbaken fig. 20. A. und in stumpfwinklicher Riehtung mit einem kolbigen hölzernen Handgriff verbunden.

  Weiss. 1. c. Pl. 1. fig. 4 2. 3
- 5) Brodie's Zange (m. Taf. CV. fig. 21. 22). Die Einrichtung ist fast so wie bei dem Instrument bei Cooper, aber der Griff ist platt, breit, und an der Röhre ist ausser dem Griffhaken A. und dem Stilettsehieber B., noch eine rechtwinklich abstehende Röhre C. angebracht, wodurch während der Applikation der Urin absliessen soll.

  Weiss. l. c. Pl. I. fig 4. 5.
- 6) Weiss's Dilatatorium (m. Taf. CV. fig. 15. 16. 17). Es ist ebenfalls eine in zwei fig. 16. 17., oder drei fig. 15. B. B. B. federnde Arme gespaltene Röhre, die an dem vordern Ende rund, spitzig, in der Krümmung bauehig ist, und vermittelst eines Stilets geöffnet wird, jedoch ist der Handgriff A. platt, auf beiden Seiten mit Holzblättern belegt, und das Stilet hinterwärts mit zwei seitlichen Vorsprüngen versehen, die in einer zu beiden Seiten der Röhre besindliehen Spalte sieh bewegend den Fingern zur Anlage dienen, wenn das Stilett zurückgezogen und die Röhre geöffnet werden soll. Weiss. 1. c. Pl. 1. fig. 1. 2. 3.
- 7) Charier's Instrument (m. Taf. CIV. fig. 23). Es ist eine in drei Theile gespaltene Röhre, deren Arme sich öffnen, wenn ein mit einem kleinen Knöpfchen versehenes Stilet in die rückwärts enger werdende

Instrum. den Stein aus der Harnröhre zu entfernen. 1009

Röhre zurückgezogen wird. Das Ende der Röhre hat Achnliehkeit mit dem obern Ende einer Spieknadel.

- b. Instrumente zur unblutigen Erweiterung der weibliehen Harnröhre sind:
- 1) Die schon zum Steinsehnitt bei Frauen erwähnten Dilatatorien.
- 2) Masotti's Dilatatorium. Es besteht aus drei Armen, wie das Weidmannsche Dilatatorium (siehe Instrumente zur Bruchoperation), die mittelst eines Gewindes mit einander vereinigt sind und durch Federn, die an ihnen befestigt sind und durch Griffe in Bewegung gesetzt werden können. Der mittlere Arm ist der längste. Die innere Fläche der Arme ist rauh und gerisst, die äussere glatt. Das Instrument wird gesehlossen eingebracht, alsdann wird es geöffnet, der Stein gefasst und ausgezogen.

Siehe Nachtrag von Abbild. chir. Instrumente. Brambilla. Taf. XXXVI. fig. 4. 2.

5) Herbiniaux's Dilatatorium. Es hat mit dem vorerwähnten grosse Aehnlichkeit und besteht aus einer Art Zangen-Gorgeret, dessen beide Arme einen dritten seitlich durch ein Charnier verbundenen Arm mit bewegen.

Siehe Nachtrag von Abbild. chir. Instrumente. Savigny. Taf. XXXVI fig. 2. 3.

- 4) Franco's Dilatatorium. Siehe Nachtrag von Abbildungen ehirurgiseher Instrumente.
  - 5) Franco's Gorgeret. Siehe oben. Le Dran S. 333.
- 6) Die Conductoren, deren sehon Erwähnung gesehehen.
- 7) Weiss's Dilatatorium (m. Taf. CV. fig. 1. 2. 4. 5. 6. 13. 14). Es ist eine Röhre, die ihrer Länge nach gespalten vorn in zwei lange, breite, stumpfwinkliche, abgebogene Arme übergeht, die innen platt, aussen aber mit zwei konvexen Schaalen von Blei benietet sind und sich öffnen, wenn ein Stilet E. mit seinem dreieckigen vordern Ende und in zwei hinterwärts enger werdenden Furehen, vermittelst der beiden seitlichen Vorsprünge B., ohnweit des breiten, platten Handgriffs

rückwärts gezogen wird. Um die drehende Bewegung des Stilets zu hindern, bewegt sieh ein aufrecht stehender Stift D. des Stilets noch in einer besondern Spalte der Röhre.

Fig. 1. 6. das Instrument geöffnet.

Fig. 2. stellt fig. 1. geschlossen dar, um seine ganze

Dicke zu zeigen.

Fig. 3. 4. ist ein kleines dreiarmiges Dilatatorium (3. geschlossen, 4. geöffnet), das eigentlich zur Erweiterung der verengten Vorhaut gebraucht werden soll, aber auch zur Erweiterung der Harnröhre dienen kann.

Fig. 5. ist das Instrument fig. 6. im gesehlossenen

Zustande.

Fig. 15. 14. ist die Darstellung eines stumpfwinklich gebogenen Instruments. Fig. 15. die innere Fläche des einen Arms.

Weiss. 1 c. Pl. IV. fig. 1. 2. 3. 4

8) Weiss's Dilatatoria (m. Taf. CV. fig. 7. 8. 9. 10). Das fig. 9. ist dreiarmig und dem schon erwähnten speculum ani von Weiss gleich (siehe pag. 295). Das andere aber ist zweiarmig und so eingerichtet, dass der eine Arm den andern, und zwar soliden, in eine Rinne aufnimmt, wenn das Instrument geschlossen ist.

Näheres über die Art, wie die Arme durch den Drehgriff auseinander bewegt werden, lässt sieh nicht angeben.

Weiss. l. c. Pl. III. fig 1. 2. 3 4.

9) Weiss's 2tes Dilatatorium (m. Taf. CV. fig. 23. 24). Die innere Einrichtung des Instruments hat Weiss nicht näher dargestellt, jedoch steht zu vermuthen, dass dasselbe mit dem des schon pag. 480. erwähnten speculi am übereinstimmt. Fig. 23. ist das Instrument geöffnet, fig. 24. geschlossen dargestellt. A. ist der Drehgriff, wodurch zwei Halbeylinder von einander entfernt werden. B. der Haken eines Sperrkegels, der ausgehoben werden muss, wenn das Instrument geschlossen (wie fig. 24.) werden soll.

Weiss. 1. c. Pl. V. fig. 1. 2.

10) Weiss's 5 tes Dilatatorium (m. Taf. CV. fig. 11. 12). Es besteht ebenfalls aus zwei Halbeylindern, die rechtwinklich auf einem länglichen Gehäuse stehend, dadurch erweiternd auf die Harnröhre wirken, dass der

eine bewegliche Halbeylinder, beim Umdrehen eines platten Drehgriffs, wahrscheinlich mittelst einer Zahnstange sieh rückwärts bewegen lässt. Das Schliessen des Instruments erfolgt durch entgegengesetztes Umdrehen des Drehgriffs, nachdem ein seitlicher Sperrkegel durch einen Druck ausgehoben worden ist.

Weiss, 1 c. Pl. V. fig. 3 4.

c. Instrumente zur Extraction kleinerer Steine aus der weiblichen Harnblase.

Kleine Steinzangen.

### d. Instrumente zur Perfusion.

- 1) Gruithuysen's Instrumente. Siehe Nachtrag von Abbildungen ehirurgischer Instrumente.
- 2) Cloquet's silberne Doppelröhre (m. Taf. LVIII. fig. 46).
- 3) Hale's Doppelsonde. Sie kommt wohl mit Cloquet's Doppelröhre überein. Haemostatical Essays. London 1733.
- 4) Tanehou's Werkzeuge (m. Taf. CVII. fig. 1. 2. 3. 4. 5). Eine Sonde mit doppeltem Lauf, von 8 bis 9 Zoll Länge und 31 bis 4 Linien Durchmesser, an beiden Enden offen und in ihrer ganzen Länge durch eine Zwischenwand in zwei Kanäle getheilt; die Sonde kann gerade oder auch gekrümmt sein; das vordere Ende ist sehräg abgeschnitten, um leichter eingeführt werden zu können. Die Höhle A. umschliesst einen hohlen stählernen Stab, an welchen vorne eine Uhrfeder befestigt ist (a. a. a. b. b. b., fig. 1. und 2.); dieser Stab sehliesst noch einen anderen zum Oessnen und Schliessen der genannten Feder ein, wodurch denn auch der kleine Sack geöffnet wird (c. c. c. d. d. fig. 1. und 2.); die Höhle B. enthält einen Saek von Goldsehläger-Häutehen (wie ursprünglich von dem Engländer Condom erfunden worden sind), dessen einzige Oessnung an die angeführte Uhrfeder befestigt ist.

Fig. 1. zeigt das Instrument, wie es eingeführt wird; A. B. beide Kanäle; E. E. Zwischenwand; C. Sack von Goldschlägerhäutehen, im Kanal B. befindlich, und ge-

gen seine Oessnung hin über die Seheidewand in den Kanal A. zurückgebogen, wo sie sieh an die Feder ansetzt.

a. Stab, der den Griff des Saeks bildet, t. c. kleinerer Stab. Um die Feder zu össnen, werden beide Säcke (a. und c.) zusammen vorgeschoben, die Oessnung des Sackes wird dadureh von dem Kanal A. frei, und breitet sieh aus sowohl durch die Elastieität der Feder, als durch das Vorsehieben des Stabes c.

Fig. 2. das geöffnete Instrument, der Saek ist aus seinem Kanal herausgenommen. a. a. der Handgriff, b. b. b. Mündung des Saeks, c. c. Stab, um sie zu öffnen, vermittelst des aufgesetzten Bogens.

So steht nun der Sack offen und zwar hinreiehend, um einen gewöhnlichen Stein zu fassen, und diesen nachher

mit dem Sack ganz zu umhüllen.

Wenn der Sack nicht über den Stein gleiten, oder aus dem Kanal hervortreten wollte, so müsste man ihn mit

Fig. 5. einem kleinen Wischer aus der Röhre B.

hervorstossen.

Fig. 4. das Sackinstrument mit einem in seine Oeffnung sehon eingetretenen Stein a.; er ist zur Hälfte umhüllt.

Fig. 5. dasselbe Instrument mit einem ganz eingehüllten Stein, welcher dadurch ganz von den Wänden der Blase isolirt ist. a. der Stein; b. Oeffnung des nach aussen zurückgezogenen Sacks, dessen Griff nun

abgenommen ist.

Ist das Letztere gesehehen, so kann man Flüssigkeiten injieiren, welche den Stein umgeben, ohne die Wände der Urinblase zu berühren; wenn man nun ehemisehe Reagentien fände, welche den Stein auflösten, ohne das Gewebe des Sackes zugleich zu zerstören, so wäre das Problem gelöst, aber daran fehlt es. So musste auch Tanchou seine Hoffnungen herabstimmen und suchte nun die Lithotritie zu verbessern, indem er mehrere veränderte und neue Instrumente vorsehlug.

e. Instrumente zur Infusion chemisch wirkender Mittel.

Ein Katheter. Eine Spritze. f. Instrumente zur Anwendung der Electricität und des Galvanismus.

Der Apparat von Robinet. Siehe Nachtrag von Abbildungen chirurgischer Instrumente.

Repert. gener. d'anatom. et de physiol. patholog. et de Clin. chirurgpp. Paris 4826. Tom. III. fig. 1—12.

- Instrumente zur mechanischen Bearbeitung q. des Steines.
- a. Zur Zerbohrung des Steines bestimmte sind:
- 1) Gruithuysen's Apparat (m. Taf. CIX. fig. 5. 4. 5. 5. a. 6. 7). Er besteht ans einer Röhre fig. 3. a. a. b. c. d. und verschiedenen Bohrinstrumenten. Die Röhre ist von Silber, 14 Pariser Zoll lang und 4 Pariser Decimallinien im Durchmesser dick, vorn und hinten quer abgeschnitten und offen. In derselben befindet sieh der Conductor e. f. g., welcher nach der Einbringung der Röhre ausgezogen, vor der Herausziehung derselben aber wieder bis an seine frühere Stelle bineingeschoben wird.

Dieser Conductor besteht aus einem silbernen dünnen Stabe e. f. g., welcher etwas länger als die Röhre ist, am vorderen Ende einen länglichen abgerundeten Knopf e. hat, welcher nur in dem Maasse dünner, als das vordere Ende der Röhre ist, um durch den Kanal der Röhre durehgehen zu können, sonst aber diesen zu schliessen vermag, und dazu dient, der Röhre beim Einbringen in die Harnblase ein stumpf abgerundetes Ende zu geben. Der hintere Theil des Conductors bildet einen Ring g., welcher als Handhabe desselben dient. Zu den Bohrinstrumenten gehört erstlich der Steintrepan fig. 7., dessen Stiel 14 Fuss lang ist, in einer Canüle h. i. k. l. m., welche in die äusserc Röhre hincinpasst, steckt und dann drehbar ist, am vorderen Ende eine Zirkelrunde hohle Trepankrone a. b. hat, am hinteren Ende aber mit einer Rolle d. e. versehen ist, die durch einen Bogen mit einer Saite gedreht wird. Ferner ein Steinbohrer in der Gestalt einer Lanze fig. 5. Dieser steekt ebenso, wie der Steintrepan in einer Canüle e. f. o. p., welche aber vorn etwas zusammengedrückt ist, und in der Nähe des vorderen Endes zwei kleine Oeffnungen h. hat, zum Durchgange einer Drahtschlinge, welche den Stein umfassen soll. Die vordere Oeffnung der Canüle e. f. ist schief, so dass die Lanze in die Höhle der Röhre zurückgezogen und wieder vorgestreckt werden kann. Das dritte Bohrinstrument fig. 4. bildet einen stählernen, in der Canüle steckenden Stab b., welcher an seinem vorderen Ende in Form eines starken Hakens a. umgebogen ist. Der vordere Rand a. ist stumpf, die Spitze g. aber sowohl, als der innere Rand e. scharf. Die Canüle f. d. c. muss vorn von Stahl sein, damit ihr vorderer Endrand dem Stein gehörigen Widerstand leiste, wenn er, durch Zurückziehen des Hakens, mittelst der Schneide desselben zerschnitten werden soll.

Das fünfte Bohrinstrument fig. 6. ist ein Steinradirer, welcher aus einem gespaltenen stählernen Griffel a. b. e. und der Canüle h. i. besteht. Beide Theile des Griffels a. b. sind, an ihrem vorderen Ende, in der Art eines Grabstichels schief abgeschliffen und scharf spitzig. Die Spitzen sollen dazu dienen, wenn sie in die Fläche eines Steines eingedrückt werden, Theile von demselben abzubröckeln.

- Fig. 5. stellt die 14 Pariser Zoll lange und 4 Pariser Decimallinien im Durchmesser haltende silberne Röhre mit dem Conduktor vor a. b. c. d. Diese Röhre der dieksten Art, welche bei Erwachsenen, ohne vorher geübte Dilatation der Harnröhre, meistens sogleich angewendet werden kann, enthält den Conductor e. f. g., welcher nach der Einbringung der Röhre ausgezogen, vor der Herauszichung derselben Röhre aber wieder bis an die vorige Stelle hineingeschoben wird.
- Fig. 7. zeigt den 1½ Fuss langen Steintrepan, a. b. ist die inwendig so weit als möglich hohle Trepankrone, welche sich nach abwärts verschmälert und durch die messingene Scheibe n. o. nach c. f. sich in die Achse verlängert, an welche am Ende eine Rolle d. e. gesteckt ist, die durch einen Bogen mit einer Saite gedreht wird, und bei l. m. auch noch in einer messingenen Scheibe läuft, so wie anch in der Mitte der Röhre noch eine solehe messingene Scheibe angebracht sein muss, damit die Achse unter dem Drehen sich nicht biegen kann.

Bei g. f. ist die Achse dieker und viercekig, um sie in der Rolle zu fixiren. Die Röhre h. i. k. l. m. kann auch von Messing sein; sie ist das Ganze zu fixiren bestimmt, und kann auf der Seite mehrere Ocssnungen haben und durchbrochen sein, wie z. B. bei p., um die Aehse

reinigen und einschmieren zu können.

Fig. 5. stellt den Steinbohrer vor, wovon a. c. d. die Lanze und ihre Aehse (oder Sehaft) ist, die sieh ebenso, wie in der vorigen Figur bis in die Rolle abwärts fortsetzt, und deren Röhre ebenso beschaffen ist. Zwischen e. f. q. h. ist die Röhre etwas platt zusammengedrückt, und hinten bei h. wie vorn bei g. durehbohrt, um den Draht k. g. h. l. durchzulassen, welcher ebenso durch die messingene Scheibe m. n. in die Röhre e. f. o. p., welche auch bei q. r. u. s. w. durchbrochen ist, geht. Oben bei e. f. ist die Röhre schief geöffnet, und die Lanze muss durch sie in den Raum zwischen g. h. zurückgezogen werden können, im Falle die grosse Röhre etwa zu weit in die Harnröhre vorgeschlüpft sein sollte, und nicht ohne Sehmerz mehr in die Blase vorgeschoben werden könnte. (Es muss bei dieser Gelegenheit bemerkt werden, dass die grosse Röhre der zweiten Figur für alle übrigen Instrumente den Kanal macht, wodurch die organischen Theile geschützt und gehörig crweitert werden).

Fig. 4. stellt das vordere Ende des Steinbrechers a. b. vor. Er ist von Stahl und der Haken bei g. a. h. noch abgerundet, aber zwischen g. e. spitzig und bei e. sehneidend. Er kann in den Rann hinter f. d. zurückgezogen werden. Die Röhre e. d. f. muss vorn von Stahl sein, damit sie dem Stein bei f. gehörigen Widerstand leiste, wenn er durch Zurückziehen des Hakens g. a. h. mittelst der Schneide e. zersehnitten werden soll. Die

Scheibe i. kann auch von Mcssing sein.

Fig. 6. crbliekt man einen Steinradirer, welcher aus dem gespaltenen stählernen Instrumente a. b. e. und seiner konstringirenden Röhre h. f. g. i. besteht. Zwischen a. c. und b. c. sind dessen vordere Enden nach einwärts schneidend, nach auswärts und im übrigen abgerundet, zwischen h. l. sind sie etwas dünner, um biegsam zu werden, damit die Spitzen a. b., welche entweder ein kleines Steinstück fassen, oder in eine Fläche des Steins

gedrückt werden, etwas davon abbrechen, wenn die bei f. q. konstringirte messingene Röhre h. m. i. über d. und k. l. gegen c. hinaufgeschoben wird, weshalb dann eben diese Röhre zwischen f. und g. enger sein muss. Bei einem sehr dünn gesehichteten Blasensteine sollte dieses Instrument besonders gute Dienste thun. (Alle Röhren der dritten bis siehenten Eigur müssen ganz genau in die Höhlung der Röhre der zweiten Figur passen, um dem Ganzen mehr Festigkeit zu geben, da die grosse Röhre so wenig als möglich massiv sein muss).

Salzburg, medic. Zeit. 1813. I. S 289 u. f. Abbildung der Instr. fig. 1—9. — Chir. Kupfertaf. CLVI. fig. 1—5.

2) Civiale's Lithotritor (m. Taf. C. fig. 1. bis 23). Das Instrument hat die meiste Achnlichkeit mit einem der früherhin gebräuchlichen Kugelzieher und ist aus 5 Haupttheilen zusammengesetzt: 1) aus der äusseren Röhre, dem Conductor, welcher am besten von Silber oder Platina gemacht wird; 2) aus der Zangenröhre, dem eigentlichen Steinfasser, litholabe, und 3) aus dem Stilet, dem Bohrer, lithotritor \*). Die beiden letzteren Theile müssen aus gutem Stahl gearbeitet sein. Die Länge des Instrumentes richtet sich nach der Länge der Harnröhre und 13 bis 14" sind in der Regel für Erwachsene hinreichend. Der gewöhnliche Durchmesser beträgt 4 Linien, kann aber auch nach dem Umfange der Harnröhre noch geringer sein.

1) Die äussere Röhre, die Scheide oder der Conductor hat an seinem vordern Ende, das in die Blase gelangt, einen Ring von Metall, um mehr Widerstand zu leisten, am hintern Ende, ausserhalb der Harnröhre, längliche Seitenstäbe zur Verstärkung, welche mit einem Reise umgeben sind, eine Druckschraube, womit die Zangenröhre befestigt werden kann, und eine runde Scheibe, die als Griff dient. Die innere Wand des hinteren Endes ist mit einem Schraubengange versehen, worin ein kleiner Behälter eingedreht und besestigt wird, dessen

<sup>\*)</sup> Für Steinbohrer wäre das griechische Wort λιθοτειπτής der beste Ausdruck, so wie für den Akt der Operation  $\lambda \iota \vartheta \acute{\sigma} \iota \psi \iota \varsigma$ , aus welchem man weit besser das Substantiv-Lithotripsie bilden könnte, als das unrichtig geformte halb griechische, halb lateinische Wort lithotritie thotritie.

Umfang mit einem Sehwamme belegt ist, welcher durch die Berührung des vorher in die Blase eingespritzten Wassers anschwillt, sich dieht an die innere Röhre anlegt und auf diese Weise den Absluss des Wassers verhindert.

- 2) Die Zangenröhre, der Steinfasser, litholabe, welcher bestimmt ist den Stein in der Blase zu suehen, zu fassen und denselben beim Durchbohren zu halten, ihn sodann auszuziehen, wenn es sein Durchmesser erlaubt, oder wenn er in kleine Stücke zerbrochen, diese zu fassen und auszuziehen, ist etwas länger als die Scheide, und endet sich an seinem vordern Theile in drei elastische Arme, deren grösster Abstand 11" beträgt. Jeder dieser Arme ist immer um eine Linie kürzer, als der andere, wodurch es allein möglich wird, dass sie genau in einander fassen und im gehörigen Verhältniss zur äussern Röhre stellen, in der sie enthalten sind. Die Inneunseite der Arme ist etwas breit gedrückt, an den hintern zwei Drittheilen glatt und am vordern Drittheil mit einer feilenartigen rauhen Fläche versehen, also nicht spitzig, sondern oben in einem rechten Winkel nach innen gebogen und stumpf. Das hintere Ende der Zangenröhre ist mit einer Vaterschraube von eylindrischer Form verschen, die in einen zu diesem Zweeke mit einer Schraubenmutter ansgehöhlten Griff eingeschraubt wird; an diesem befindet sich eine Lederbüchse oder eine Kapsel von Metall zu demselben Zweeke, wie jene an der äusseren Röhre, damit nämlich während der Operation keine Flüssigkeit ablaufen kann; die Vorriehtung ist dieselbe, wie bei dem Conductor, nur dass hier der diekere Theil mit der Drueksehranbe und dem Schwammbehälter nach Willkühr einzeln an- und abgesehraubt werden kann. Am hinteren Ende befindet sieh eine graduirte Leiter, welche zu erkennen giebt, wie weit die Arme in der Blase von einander entfernt sind.
- 3) Der Steinbohrer, das Stilet, der lithotritor, ist gegen 6" länger, als die Zangenröhre, sein vorderes Ende, das mit dem Stein in Berührung kommt, endigt sich mit einer zirkelförmigen Säge, oder einem Trepan; an seinem hinteren Ende ist eine Rolle befestigt, wodurch er mittelst eines Bogens in Bewegung gesetzt wird, und

welche zugleich die Einbringung des Bohrers in die Zangenröhre auf einen gewissen Punkt besehränkt. Diese Rolle besteht aus 2 gleich getheilten Stücken, welche durch die am Körper dieser Rolle angebrachten Schrauben einander genähert werden können. Der hintere Theil des Stilets, der in eine Spitze endigt, ist ebenfalls mit einem Maasstabe versehen und giebt in Verbindung mit dem hinteren Ende der Zange, durch den Abstand dieser beiden Theile des Instruments zu erkennen, wie tief der Steinbohrer eingedrungen ist, und hiednreh wird ein zweiter Durchmesser des Steins bekannt; der in der Blase befindliche Stein lässt sieh demnach seiner Länge und Breite nach bestimmen, ein Umstand, der in jeder Hinsieht Berneksiehtigung verdient. Am vorderen Ende des Steinbohrers befinden sieh auf seiner Oberstäehe Einschnitte, um die Zangenarme aufzunehmnn, wenn diese gesehlossen sind. Der hintere Theil des Steinbohrers steht mit einem hohlen Behälter, dem Reitstocke in Verbindung, der eine Druckfeder enthält, welche den Stachel des Reitstocks gegen den Steinbohrer vorstösst, folglieh mittelbar auf den Stein wirkt. Eine Schraube, welche auf den Staehel wirkt, beherrseht die Wirkung der Spiralfeder.

Zur Erleichterung der Operation, vorzüglich bei harten Steinen, gehört ferner ein drei Sehuh langer Darmsaitenbogen, so wie auch eine Art von Uhrmacherdrehstuhl, worauf das ganze Instrument ruht. Das vordere Ende derselben hat eine Oessnung, um das Instrument aufzunehmen, das hintere läuft in einen viereekigen Schaft aus, weleher in den Reitstock eingeschoben wird, den

man mit einer Sehranbe feststellt.

Dr Civiale über die Lithotritie oder Zermalmung der Blasensteine innerhalb der Harnröhre, aus dem Französischen übers. von C. J. W. P. Rémer, Breslau 1827. — Civiale, Nouvelles considérations sur la retention d'urine, suivies d'un traité sur les calculs urinaires etc., et la possibilité d'en opérer la destruction sans l'opération de la taille. Paris 1823. — Rapport fait à l'académie d. sciences par Chaussier et Percy sur le nouveau moyen du Dr. Civiale pour detruire la pierre dans la vessie sans l'opération de la taille. Paris 1824. — Froriep's Notizen a. d. Geb. der Natur- u. Heilk. Nr. 206. (Bd. X. Nr. 8). S. 128.

Civiale's einzelne Instrumente sind folgende (m. Taf. C. fig. 1-25). Fig. 1. Zange mit einer Scheibe, zwei Armen und einer geknöpften Sonde; für die Schraube a. ist ein starker Reifen vorhanden, die Scheiben b. b. dienen als Griffe und sind angesehraubt.

Fig. 2. Umriss der äussern Röhre oder der Seheide

dieser Zange.

Fig. 3. 4. 5. die beiden Scheiben und die Schraube, welche das Instrument zusammenhält.

Fig. 6. 7. Zangen mit geraden und gebogenen Branchen.

Eig. 8. 9. Zwei geknöpfte Sonden, die eine ist ge-

rade, die andere gebogen.

Fig. 10. Instrument mit drei von einander abstekenden Zangenarmen, den Lithotritor in der Mitte. In dem von diesen drei Zangenarmen 4" entfernt dargestellten Durchschnittspunkte, der das Instrument in zwei Hälften theilt, sieht man in der Ordnung von Aussen nach Innen die äussere Scheide, die Zange und den Lithotritor; an dem Ende, welches vermittelst der seitlichen Verstärkung in das Deckenende befestigt ist, befindet sich die Schraube l., die beiden hinter dieser angeschraubten Scheiben, welche als Grisse dienen, die beiden Büchsen, welche an den beiden Scheiben liegen und die vor k. liegende Drehrolle. Den Apparat schliesst ein Drehstuhl, der an dem einen Ende gebogen ist; das andere Ende bildet einen 6" langen viereckigen Stab, der geleitet ist in die Doeke h., die mit zwei besestigenden Schrauben und einem Druckapparate j. versehen ist, der aus einer in der Büehse besindlichen Spiralscder besteht, welche den Zapfen k. auf das Ende des Lithotritors treibt.

Fig. 11. 12. Enden der Zange, wie sie gesehlossen

sind.

Fig. 15. die äussere Röhre oder Seheide mit ihrer Scheibe und einer schraubenförmig ausgehöhlten Verlängerung um die Büehse zu befestigen.

Fig. 14. die Büehse.

Fig. 15. die mit einer Sehraube versehene Scheide der innern Röhre, oder der Zange.

Fig. 16. die zu dieser Zange gehörige Büchse.

Fig. 17. Sehraube zur Befestigung der äussern Röhre.

Fig. 18. Gerade Zange mit drei auseinanderstehenden Brauehen.

Fig. 19. Gebogene Zange in demselben Zustande.

Fig. 20. 21. Gerade und gebogene Zange in die äussere Röhre zurückgezogen.

Fig. 22. cin gerader Lithotritor.

Fig. 25. ein schwach gebogener Lithotritor.

Civiale's Abänderung für besondere Fälle (m. Tat. C. fig. 24). Ein Instrument mit drei Branchen, von denen eine beweglich ist. Die Anschauung der Zeichnung erklärt hinlänglich den Mechanismus, vermittelst dessen man die bewegliche Branche vorwärts oder rückwärts sehiebt, je nachdem man dem Getriebe und dem auf der Welle befindlichen Knopfe eine Bewegung zur Rechten oder zur Linken giebt. — M. Taf. CI. fig. 18. ist dasselbe Instrument von der Seite gesehen, die Zange ist fest geschlossen.

Civiale's Lithotritor mit beweglieher Kronc (m. Taf. Cl. fig. 4), die sich durch drei auf dem Stiele besindliche Hebel öffnet, jeder davon hat ein doppeltes Charnier, und man lässt sie wirken, vermehrt oder vermindert die Oberstäche dieses Lithotritors durch ein Schraubenwerk, welches fig. 2. darstellt.

Civiale's abgeänderte Lithotritoren (m. Taf. CI. fig. 6. 7. 8. 9. 40. 41. 42. 45). Sie öffnen sich vermittelst zweier verschiedener Mechanismen. Der eine stellt einen Winkel, der andere ein bewegliches T vor. Die Oeffnung der Arme dieses Lithotritors wird durch eine fig. 8. dargestellte Schraube bewirkt.

Fig. 9. 10. dieselben Lithotritoren geschlossen.

Fig. 11. Drehrolle, die sich vermittelst eines Charniers und einer Schraube öffnet.

Fig. 12. 15. dicselbe Rolle auseinander genommen.

Civiale's Instrument mit vier Branchen und einem gcöffneten Lithotritor (m. Taf. CI. fig. 15).

Civiale's Zange mit vier Branchen, die aus zwei Theilen besteht, welche durch die Schneide fest und unbeweglich an einander gehalten werden (m. Taf. CI. fig. 14).

Civiale's Steinzermalmer (m. Taf. CI. fig. 4. 5). Um dieses Instrument zu verstehen, ist es nöthig zu wissen, dass die doppelten Reifen mit der äussern Röhre zusammenhängen, und davon unzertrennlich sind; sie dienen zum Stützpunkt für das doppelte Getriebe, dessen Welle sich aussen in eine Kurbel endigt; eine Feder widersetzt sich dem Zurückgehen der Zahnung. Eine Seheibe mit Schraube, die an die Zange befestigt ist, verbindet die beiden gezähnten Stäbe durch zwei Sehraubenmuttern. Eine gekniete Stütze, die aus drei fig. 21. 22. 25. dargestellten Theilen besteht, wird auf einer Seite in dem doppelten Reisen durch eine Sehraube b. festgehalten, und trägt auf der andern Seite ein Druekwerk c., dessen Wirkung auf den Zapfen c., durch eine lange Spiralfeder hervorgebraeht, und durch eine andere Schraube d. geregelt wird. Eine Rolle mit vier Sehrauben f. besindet sieh auf dem Ende des Lithotritors, 6" weit von der Schraubenmutter und der Schraube q.; fig. 4. ist dasselbe Instrument von vorn gesehen.

Fig. 26. Fragment des Instruments 4., auf welchem das Stück a. besestigt ist, welches dazu dienen soll, den doppelten Widerhaken aufzunehmen, der fig. 27. abge-bildet ist. Fig. 27. doppelter Widerhaken, der dazu dient die Mutter der kegelförmigen Sehraube festzuhalten. Fig. 25. dasselbe Fragment von der Seite gesehen.

Anmerk. Civiale's Operationsweise war nicht immer unblutig, denn er bediente sich bisweilen zur Erweiterung der vorderen Harnröhren-Oeffnung eines Urethrotoms (m. Taf. CI. fig. 19. 20). Es ist eine kleine mit einem gebogenen Klingenschweif versehene Messerklinge, die mit einem feststehenden Schneidendecker, d. h. einem seiner Länge nach gespaltenen, vorn abgerundeten Stahlstäbehen durch ein Charnier verbunden beliebig weit hervor gedrückt werden kann, gleich einem gewöhnlichen Bistouri caché Um das mehr oder weniger starke Hervortreten der Klinge aus der Scheide schon vorher bestimmen zu können ist später der Griff des Schneidendeckers wit einen Löngensteit nen, . ist später der Griff des Sehneidendeckers mit einer Längsspalte versehen worden, damit ein durch denselben hindurch gehender Druckregulator höher oder tiefer durch eine aufgeschraubte Schraubenmutter festgestellt werden könne. Die Weite des Hervortretens der Klinge aus der Scheide zeigt eine an der äussern Fläche des Stiels vom Klingenträger oder Schneidendecker angebrachte Leiter an.
Fig. 19. stellt das Instrument geschlossen;
Fig. 20. geöffnet dar. Die Abänderung siehe später im Nachtrage

von Abbildungen chirurgischer Instrumente.

3) Leroy's Lithoprione (m. Taf. CIII. fig. 9. 10. 11. 12). Das Instrument fig. 9. 10. 11. 12. besteht aus dem Steinfasser, dem Bohrer und dem Gestell oder Drehstuhl. Der Steinfasser fig. 9. ist aus vier zwisehen zwei geraden Röhren verlaufenden, vorn an einem gemeinsehaftlichen Knopf befestigten Uhrsedern, sig. 9. 10. aus zwei Röhren und dem Kloben zusammengesetzt, welcher zwei scitliehe Sehrauben hat, wodurch die über den gesassten Stein zurückgezogenen Uhrfedern befestigt werden können. Der Bohrer fig. 12. ist eine sehwache vorn kronenartig gestaltete Stahlstange, die vermittelst einer Rolle und zwischen einem Drehstuhl durch eine Kurbel fig. 41. in Bewegung gesetzt wird, wenn dieselbe durch die zweite oder innere Röhre vorwärs geschoben worden ist. Das Gestell gleicht dem Gestell oder Spannstab einer gewöhnlichen Uhrfeder, insofern es wie jenes einen schiebbaren Arm hat, jedoch sind beide aufwärts stehende Stäbe oder Seitentheile gespalten, damit der Bolirer zwischen dieselben gebracht werden könne. Die Besetigung der beiden Theile der auswärts stehenden Stäbe geschieht mittelst einer Flügelschraube, wie die des Sägeblattes am Spannstabe, die Befestigung der Kurbel aber am Bohrer durch eine auf das schraubenförmige Ende des Bohrers aufgesehraubte Muttersehraube.

Die Befestigung der vier Federn über den Stein konnte auch durch einen zwischen das hintere Ende der sehon fest geschraubten Federn eingeschobenen Ring mit einer Leiste noch vermehrt werden, (siehe fig. 10., welche das Instrument geschlossen vorstellt), indem die Leiste namentlich in den an dem unteren Theil der Röhre

befindlichen Ausschnitt geschoben wurde.

Révue médicale française et étrangére. Tom. VIII. pag. 243. — Journal général de médecine. Juin 4822. p. 4824. — Gazette de santé 4822. Nr. 40. p. 460. — v. Graefe's und v. Walther's Journal für Chirurgie und Augenheilk. Bd. IV. St. 2. S. 269. — Leroy exposé de divers procédés employés jusqu'à ce jour pour guerir de la pierre sans recours à l'opération de la taille. Paris 4825. Av. pl. (v. Graefe's und v. Walther's Journal für Chirurg. und Augenheilk. Bd. VIII. St. 4. S. 655). — Chirurgische Kupfertafelu. Taf. CLVIII. — Seifert, Ueber die peue französische Methode. Blasensteine ohne Steinschnitt zu ber die neue französische Methode, Blasensteine ohne Steinschnitt zu entfernen. Greifswald 1826. S. 21-74.

4) Leroy's 1ster modifieirter Lithoprion (m. Taf. CIII. fig. 18. 19). Die Abanderung bestand darin, dass Leroy die Feder wegliess und sich einer dreiarmigen Zangenröhre, Zange fig. 19. wie Civiale, bedieute, um den Stein zu fassen, und denselben Bohrer wie bei dem vorigen Instrumente gegen den Stein wirken zu lassen. Die dreiarmige Zange wird durch eine zweite darüber geschobene Röhre geschlossen, wie in fig. 18. zu sehen. Die Röhre fig. 19. hat übrigens am hintern Ende einen graduirten Maassstab, damit man sehen könne, wie weit die Zauge vorgeschoben, wie gross der Stein ist, und die äussere Röbre fig. 18. hat am hintern Ende eine Kapsel, die eine Lederscheibe andrückt, die das Absliessen des Urins hindert.

Die mit einem Charnier und einer Sehraube versehenen Klammer in fig. 18. dient dazu die beiden Röhren zu fixiren.

5) Leroy's 2ter modificirter Lithoprion. Die innere Röhre endet mit zwei federnden Armen, welche in der Mitte durch ein Charnier gebrochen und vorn mit einem gemeinschaftlichen Knopfe gelenkartig verbunden sind; eine dritte innerste Röhre endet mit einem einzigen Arme, dessen vorderes Ende sieh um einen an dem Knopfe befindlichen Zapfen dreht. Das Instrument wird geschlossen, indem die beiden inneren Röhren zurückgezogen werden, bis der Knopf am vorderen Ende der änsseren liegt; so wird es in die vorher gefüllte Blase geführt, und dann durch Vorschieben der inneren Röhren wieder geöffnet, wobei der einzelne Arm, den beiden anderen so genähert werden muss, dass sie zusammen gleichsam einen Löffel bilden. Diesen bringt man zu dem Steine, so dass er ihn mit seiner Höhlung umgiebt, und bewegt dann die innerste Röhre so, dass der zu ihr gehörige Arm einen Viertelkreis beschreibt, wodurch der Stein leicht gefasst werden soll. Durch Schieber, welche auf dem hintern Ende der Röhren befindlich sind, werden die Arme festgestellt und der Stein fixirt, zu dem man dann das Bohrinstrument durch die innerste Röhre einführt.

Später änderte Leroy noch dieses Instrument ab; in-

dem er den Lithoprion mit dem Netze erfand.

Er ist dem vorigen ähnlich, hat aber fünf Arme, wovon drei durch einen gemeinschaftlichen Knopf verbunden werden, zwei aber beweglich sind, und ein Netz von
Seide oder Metalldraht mit engen Maschen tragen, welehes jene Arme umgiebt, durch die beiden beweglichen
Branchen geöffnet und gesehlossen werden kann, und bestimmt ist, zu verhindern, dass die Fragmente des zerstückelten Steins in die Blase fallen und, indem sie nachher nicht ausgeleert werden, Veranlassung zu Recidiven

des Steinübels geben. Dieses Instrument wird wie das vorige in die Blase geführt, geöffnet und so an den Stein gebracht, dass es denselben mit seiner Höhlung von oben her umgiebt, worauf man die beiden beweglichen Branehen so bewegt, dass sie unter den Stein gleiten und denselben in die von dem Netze gebildete Tasche aufnehmen.

Beide Instrumente dienten zum Einführen seines sehon erwähnten einfachen durch eine Kurbel oder einen Bogen zu bewegenden Bohrers; allein wenn dieser gebraucht worden war, führte er auch wohl noch andere Instrumente ein, um den Stein auszuhöhlen, wovon später die Rede sein wird, bei den Instrumenten zum Aushöhlen der Blasensteine.

Anmerk. Eine besondere Erwähnung verdient Leroy's für die unblutige Entfernung der Blasensteine überhaupt wichtiger Lithometer oder Steinmesser (m. Taf. CII. fig. 6. 7 8. 9.), insofern dadurch zuerst ermittelt wird, ob und durch welche Instrumente dee Stein entfernt werden kann. Es ist ein schwach gekrümmter Katheter, der einen werden kann en der konveyen Seite his zum Schraum Sc zweiten dünneren enthält, und an der konvexen Seite bis zum Schnabel offen ist, so dass man letzteren vorwärts schieben und gleichsam wie mit einem Schustermaass, siehe fig. 9., messen kann, indem das am vorderen Ende angegebene Maass und der Zeiger l. fig. 8. 9. die Entfernung der beiden vorderen Enden angiebt.

Fig. 7 ist das Instrument geschlossen,

Fig. 8. geöffnet.

Fig. 9. aber ist das vereinfachte Instrument, welches aus einem einfachen Katheter besteht, an welchem ein Schieber p. oder v. die Tiefe des Instruments, bis zu welcher es eingebracht werden muss, um die vordere oder hintere Seite des Steins zu berühren, angiebt.

Den seitlichen Durchmesser des Steins misst Leroy mit dem Instrument fig. 6., einem Doppel-Katheter, dessen in einander verborgene Schnäbel d d, beim Umdrehen der hintersten Scheibe sich ausbreiten. Ein zwischen den beiden Griffscheiben angebrachter Zeiger I. giebt auf der hinteren Fläche der vorderen Griffscheibe c. die seitliche Entfernung der beiden vordern Enden von einander an.

6) Civiales Instrument, dessen ieh mieh bediente (m. Taf. CIII. fig. 20. 20. a.b.) Es besteht aus einer silbernen Röhre mit einem Griffbügel, einer in dieser enthaltenen fünfarmigen Röhrenzange oder einem fünfarmigen Steinfasser, einem Bohrer, dessen Breite vermittelst des hintersten Sehraubenkopfes vergrössert werden kann, indem sich durch das Umdrehen desselben von links nach rechts zwei gezähnte Ende eines in der innersten Röhre (dem Stiel der Krone) verborgenen Stilets hervorsehieben lassen, und endlich einer Kurbel. Erfunden habe ich das Instrument nicht, denn die Eigenthümlichkeiten der Krone finden sich an dem Instrumente von Weiss (m.

Taf. CVI. fig. 5.), jedoch wollte ich nicht verschlen es abbilden zu lassen, weil es durch seine Kurbel und den Hülfsarm des Steinfassers etwas verschieden ist von dem des H. Weiss und brauchbar befunden wurde.

7) Weiss's Instrumente (m. Taf. CVI. fig. 1. 2. 5. 4). Das eine fig. 1. ist dem von Civiale sehr ähnlich, aber durch eine besondere hakenförmige Umbiegung der federnden Arme, so wie dadurch verschieden, dass der Kronbohrer A. durch zwei seitlich hervortretende und gezähnte Theile wirksamer gemacht werden kann. Der Stiel des Kronbohrers nämlich enthält noch ein besonderes mit den beiden seitlichen, gezähnten Theilen verbundenes Stilett, welches rückwärts in eine Sehraubenspindel ohne Ende übergeht, und mit einem Drehgriff C. in Verbindung steht, damit, wenn der Stein gefasst ist, die Seitentheile hervorgeschraubt werden können.

Das andere Instrument fig. 4. 6., welches ebenfalls vermittelst eines Bogens in Bewegung gesetzt wird, und fig. 4. geöffnet und fig. 6. geschlossen dargestellt ist, hat einen langen breiten Handgriff, von welchem ein Biegel abgeht, der in Verbindung mit dem Griff den Drehstock darstellt, indem er eine Rolle D. aufnimmt, und das hintere Ende des mit der Rolle zu verbindenden Bohrers. Die Zange, welche zum Fassen des Steins bestimmt ist, und von dem oben erwähnten Biegel ausgeht, ist vorn in zwei an den beiden Rändern innen sägeförmig beschaffene Arme F. F getheilt, welche vermittelst einer darüber weggeschobenen Röhre B. geschlossen werden köunen. Der Bohrer G., welcher sich in der Röhre der Zange befindet, ist lang, sehlank und nach Art einer Nadeltrephine geschlissen. Die äussere Röhre B., die zum Schliessen der Zangenarme dient, und somit an Weite und Stärke der innern Röhre entspricht, hat rückwärts ein kugelförmiges Ende, unterwärts einen bakenförmigen Vorsprung, um mit den Fingern rückwärts gezogen werden zu können, und oberwärts eine Koptschraube, um, wenn das Instrument geselllossen eingebracht werden soll, an der zweiten Röhre unbeweglich sestgestellt werden zu können. Der Bogen

65

fig. 6. H. ist ganz nach Art eines Geigenbogens konstruirt, aber aus Stahl bereitet, vorn mit einer Spalte E. versehen, um die Darmsaite vermittelst eines Knotens einlegen zu können; rückwärts aber mit einer Sehraube J. versehen, um nöthigenfalls den Bogen noch mehr spannen zu können. Zur sichern Haltung des ganzen Instruments dient noch, ausser dem sehon erwähnten Handgriff, ein unten angebrachter, angeschraubter Haken C.; so wie auch zum festern Halten des Steins eine dreiarmige Steinzange fig. 2.

Fig. 1. stellt das erste Instrument geöffnet dar.

Fig. 2. aber den Steinbohrer allein. A. ist die Krone mit den beiden seitlichen und gezähnten Theilen; B. der Handgriff des Instruments; C. der Drehgriff zum Hervorschieben der Seitentheile des Bohrers; D. die Rolle und E. eine seitliche Flügelschraube zur Befestigung des Handgriffs am Instrument.

Fig. 4. stellt das 2te Instrument geöffnet dar, welches in fig. 5. geschlossen erscheint. A. ist eine Schraube, wodurch die in die Zangenarme gespaltene Röhre befe-

stigt werden kann, wenn der Stein gefasst ist.

B. B. die Röhre mit dem hakenförmigen Griff, wodurch die äussere Röhre vor- und rückwärts bewegt wird, wenn die Zange geöffnet oder geschlossen werden soll.

C. ist der Haken des hölzernen Grisses; der eine si-

chere Haltung des Instruments bedingt.

D. die Drehrolle für die Darmseite des Bogens, F. F. die Arme der zweiten Röhre. G. der Bohrer.

Weiss. l. c Pl. X. fig. 4. 5.

8) Heurteloup's und Civiale's Instrument bei Weiss (m. Taf. CVI. fig. 5. 7. 8. 9. 40. 41. 12. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 20). Die äussere Röhre fig. 46. A., welche zum Schliessen der Zangenarme dient, ist der vom Civialsehen Instrument gleich, über die Zangenarme fig. 19. E. vorgeschoben, mit einer Schraube zum Festellen K. versehen, die durch einen erhabenen Reifen B. hindurchgeht und mit einer Schwammbüchse H. verbunden, (die besonders aufgeschraubt werden kann), aber die Zange zum Fassen des Steins ist etwas verschieden, nämlich: aus dreien Theilen fig. 15. 18. 20. zusammengesetzt. Der Haupttheil ist eine am

hintern Ende mit einer Schraube verschene Röhre C., an welche bei der Zusammensetzung ein zweiter Schwammträger D. H. J. fig. 19. angeschraubt wird, mit einer Leiter versehen und nit den beiden beweglichen Armen fig. 15. 18. durch einen Einschnitt verbunden. Sie endet vorn als hakenförmig gebogener Arm, und bildet mit 2 oder 3 andern einzelnen Armen ein Instrument mit 3 oder auch 4 Armen, wie in fig. 8. zu sehen ist. Ist das Instrument mit 4 Armen versehen, so gesehieht die Befestigung durch besondere L. L. bei d. in fig. 8.

Die Bohrer fig. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 17. sind bald gerade, bald gekrümmt, einfach R. oder zusammengesetzt fig. 9. 11. 12. O., aber nicht genau zu besehreiben, mit dem Stiel nochmals in einer Röhre verborgen, die bei W. einen erhabenen Vorsprung. Der hinterste Theil des Stiels hat wieder eine Leiter, wie die Röhre C. in fig. 19., die aber nicht wie jene als Deckenmesser dient, sondern anzuzeigen bestimmt ist, wie tief man eingebohrt hat, und zu dem Ende einen Schieber hat, der wie fig. 13. U. V. andeutet, vor- und rückwärts geschoben werden kann, auch zugleich das zu tiefe Eindringen hindert. Die Bewegung der Bohrer geschieht durch die Kurbel fig. 5., oder vermittelst der Drehrolle C. fig. 7., die vorn eine 4eekige Oessnung hat und nöthigen Falls bis zum Beginnen des Drchens in einem kolbigen hölzernen Griff festgestellt wird.

Weiss. l. c. Pl. 11. fig. 1-6.

9) Benvenutis Apparat zur Lithotritie (m. Taf. CVIII. fig. 3. bis 14). Das Werkzeug hat eine mehrfache Bestimmung: die nach einer Seite hingekrüminte dreiarmige Zange, die in die Tiefe zu greifen ver:nag, soll das Aufsuchen und Fassen des Steins für den Fall erleichtern, wenn er auf dem untern Boden der Blase liegt.

Die zweite Absicht, die errcieht werden soll; ist die, dass ein feststehender nicht clastischer Arm angebraeht ist, gegen den die anderen Armc den Stein andrücken und dadurch demselben eine feste siehere Lage geben.

Ein dritter Vortheil ergiebt sich daraus, dass sich ein Arm der Zange bei der Fassung des Steins so über die Axe des Instruments, vermöge dessen Biegung, herüberlegt, dass der Bohrer, auch wenn er ganz durch den

Stein hindurch gedrungen, auf den Zangenarm stösst, aber die Blase nicht verletzen kann, was bei vieleu anderen Werkzeugen ein nicht zu vermeidender Nachtheil ist.

Fig. 3. zeigt das vollständige Instrument.

A. ist der Schnabel, der gekrümmte Theil der Leitungsröhre, bestimmt die Arme der gesehlossenen Steinzange in sieh aufzunehmen;

a. die Fortsetzung der Leitungsröhre;

B. eine dreiarmige Steinzange;

b. das vordere oder Blasenende dieser Zange, an dem die Arme sich der Fuge der Leitungsröhre anpassen;

C. ein Steinbohrer, der sich zwischen der Röhre und

den Zangenarmen dreht;

c. die Fortsetzung desselben nach hinten zu; D. ein Ring zum Einsetzen des Daumens;

E. Vorriehtung zur Entwickelung des Steinbohrers;

F. ein Zapfen, der die Zange in einer Lage erhält, dass dieselbe beim Zurückziehen genau in die Furche am Schnabel der Leitungsröhre passe;

G. Stelle für das Anlegen des Instrumenthalters.

Fig. 4. der Halter des Instruments.

Fig. 5. ein Bohrer mit feststehenden Seitenslügeln.

Fig. 6. derselbe mit einer Spindel versehen.

Fig. 7. ein einfacher Bohrer.

Fig. 8. ein excentrischer Bohrer.

Fig. 41. ein Bohrer mit bewegliehem Seitenarme, geschlossen.

Fig. 12. derselbe, geöffnet.

Fig. 14. ein Keilbohrer.

Fig. 43. derselbe, geöffnet.

Fig. 9. die Steinzauge, geöffnet und zum Fassen eines Steins vorbereitet.

a. die Leitungsröhre derselben, 5" im Diameter

haltend;

b. die Steinzange;

c. der im Innern der Zange drehbare Steinbohrer;

d. ein Stilet in der Achse des Bohrers.

Fig. 10. Darstellung des Instrumentes, wie es einen Stein gefasst nud schon einmal durehbohrt hat.

Essai sur la lithotritie par A. Benvenuti. Paris 1823. — v. Frorieps chirurg. Kupfert. Nr. CCCXXXI. fig. 3-14.

10) Wattmann's Veränderung des Civialeschen Lithotritor. Die Abänderung besteht darin, dass

1) derselbe zugleich zu Injektionen in die Blase benutzt werden kann, so dass also die vorgängige Applikation eines Katheters entbehrlich wird, und die Blase, wenn sie sieh während der Operation

entleert, wieder gefüllt werden kann;

- 2) die Einführung eines vierten Zangenarmes möglich wird, mit dem sich die Lage des Steines verändern lässt, ohne diesen aus den Armen des Steinfassers fallen zu lassen. Diese Veränderungen erseheinen sehr wiehtig, und sowohl Wattmann selbst, als auch Fritz, haben sich des so modificirten Lithotritors mit dem besten Erfolge bedient. Fritz will jedoch den Bohrer um zwei Drittheile, und die Röhre nebst den Armen des Steinfassers um die Hälfte dünner gemacht wissen, wobei das Instrument immer noch stark genug sei, die Operation zwar länger dauere, aber erträglieher und allgemeiner anwendbar werde.
- v. Gräfe's u. v. Walther's Journal für Chirurg. u. Augenheilk. B. XII. Hft. 3. S 351.
- 41) Martini's Abänderung am Civialeschen Lithotritor. Sie beruht darauf, dass man anstatt des Drehstockes einen stählernen Fingerhut gebraucht, den man auf den linken Daumen setzt, und mit dem der Bohrer sieherer, als mit der Feder vorwärts zu schieben sein soll. Dies hat seine zwei Seiten; man kann dabei allerdings besser den Druck nach dem Widerstande, welchen der Stein dem Bohrer leistet, modifieiren, als dies bei der Feder der Fall ist; aber man übernimmt auch ein Gesehäft mehr und theilt seine Autmerksamkeit.

Wattmann. 1 c. S. 353.

42) Scheinlein's Abänderung des Civialeseben Lithotritor. Scheinlein hat den Apparat
noch zu Injektionen in die Blase während der Operation
eingerichtet, und mit vier Armen versehen, von denen
jeder für sieh bewegbar ist, und durch welche der Stein
willkührlich bewegt werden kann. Ferner ist das Instrument von geringerem Durchmesser und doch von gleicher
Stärke, wie Civiale's; sein vorderes Ende ist mit ci-

nem runden Knopfe verschen, welcher nach der durch ihn sehmerzloser und unschädlich gemachten Einführung entfernt werden kann. Der Bohrer kann in der Blase bis auf 7" Breite vergrössert werden, um so die Löcher im Steine beliebig gross zu machen und die Operation abzukürzen; die einzelnen Theile des Instrumentes können für sich ausgenommen und wieder durch die liegenbleibende äussere Röhre eingebracht werden, und man kann die Fragmente des zerbohrten Steines durch den Bohrer zermalmen, oder mit einer Zange durch die liegen gelassene äusscre Röhre ausziehen. Noch bedarf man bei der Operation mit Scheinlein's Instrumente nicht eines Gehülfen, und endlich ist dasselbe um einen wohlfeileren Preis zu haben, als das Civialcsehe sehr theure. - So lobenswerth diese Scheinleinschen Modissilationen anscheinend sind, so ist doch nicht zu übersehen, dass Civiale selbst bereits manche der beabsichtigten Zwecke, namentlich die Vergrösscrung der Bohrerkrone und die Bewegbarkeit der drei oder vier Arme des Steinfassers, durch Modifikationen seines Instrumentes zu erreichen gewusst hat, diese aber im Allgemeinen dem einfacheren, langsamer wirkenden Lithotritor, als dem siehersten Instrumente, nachsetzt, und nur in besonderen Fällen von jenen Gebrauch macht. Salzburger medic. Zeitung 1827. Bd. II. No. 48 u. 1829. Bd. 1. No. 16.

15) Wenzel's Abänderung des Civialeschen Lithotritor. Sie besteht darin, dass er leicht und ohne Vorbereitung eingeführt und in der Blase durchaus ohne Gefahr gehandhabt, die Operation gleich bei der ersten Untersuehung nach entdecktem Blasensteine und ohne Herausnahme des Instrumentes begonnen, so wie durch den Lithotritor Wasser in die Blase gespritzt werden kann. Auch dies Instrument ist zu einem bedeutend billigeren Preise, als das Civialesche, zu beschaffen. Casper's Repertor. für ges. Heilkunde. B. XXI. Hft. 2. S. 289.

14) Isaia Luken's, zu Philadelphia, Stein-pulverisirer, Lithokonion ') (m. Taf. CIX. fig. 1. 2. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18) Fig. 17. ist cine silberne Röhre, der Conductor genannt, von 51" im

<sup>\*)</sup> Von 21905 (Stein) und 201/2 (Staub).

Durchmesser, 11" Länge und eylindrisch mit Ausnahme des untern Endes, welches etwas trichterförmig ist, um desto leichter die Korbzange einzuführen.

Fig. 16. die Korbzange, welche aus einem hohlen stählernen Cylinder von 19" Länge besteht, und einen solchen Durchmesser hat, dass sie ohne grosse Friktion

in die silberne Röhre eingeschoben werden kann.

a. a. a. die vier Arme, in welche das in die Blase einzuführende Ende des Cylinders zerspalten ist. Die Arme sind hier im Zustande der Ausbreitung dargestellt.

b. b. c. c. der Korb, welcher aus einer zerschnittenen Uhrfeder gebildet ist. Bei b. b. bemerkt man die Punkte, wo die zerschnittene Feder an zwei Arme der Zange charnierartig gefügt ist. Bei c. c. bemerkt man die Punkte, wo sich die beiden Federn, nachdem sie sich gekreuzt haben, in kleine Zapfenlöcher versenken, die sich an den beiden Enden der andern Zangenarme befinden.

Der Körper der Feder, welche nebst der Art dieselbe zu schlitzen fig. 14. dargestellt ist, wird alsdann in die stählerne Röhre eingebracht, bis er den Punkt d. erreicht. Hier wird das Ende der Feder durch ein Querloch in die stählerne Röhre gebracht und an den messingenen Ringschieber d. gelöthet. Am Theil f. der stählernen Röhre lässt sich dieser Ringschieber auf- und abschieben, und es wird ersichtlich, dass, wenn man den Ringschieber vom Griff g. herabschiebt, die Arme der Zange sich nähern, im entgegengesetzten Falle aber sich ausbreiten müssen. An den Ringschieber d. ist eine Schraube x. angebracht, so dass man den Ringschieber an jedem beliebigen Punkte feststellen kann.

g. der Griff der Korbzange.

e. ein beweglicher vorderer Ringschieber, ebenfalls von Messing, welcher mittelst der Schraube x. festgestellt werden kann. Dieser Ringschieber wirkt auf das trichterförmige Ende des Leitungsinstrumentes, wie eine Klappe und verhindert, besonders wenn er noch mit einem dünnen ledernen Ring (einer Lederung oder Linderung) unterstützt wird, den Absluss des Harns.

Fig. 15. ein Bohrer von Stahldraht.

a. ein schiebbarer Ring, welcher mit der Schraube x. an einem beliebigen Punkte sestgestellt werden kann;

b. eine schiebbare konische Klappe, um den Raum zwischen dem Bohrer und der Korbzange auszufüllen, wenn der Bohrer in letztere eingeführt wird;

c. die schneidende Spitze des Bohrers. Das andere Ende des Bohrers ist viereekig, damit es in das Boh-

rerheft fig. 9. passt.

Fig. 13. eine andere Art von Bohrer (the Rimmer,

der Zerschroter genannt).

a. und b. haben dieselbe Bedeutung, wie in fig. 15; c. ist eine Klinge, welche mit einem Niet besestigt ist, und bei geringer Bewegung eine ähnliche Wirkung, wie die halbgeöffnete Klinge eines Taschenmessers hervorbrin-

gen kann.

Fig. 12. die entenschnabelförmige Zange mit zwei Kneipen, bestehend aus einer Röhre a. in einer andern b. Die äussere Röhre hat die Kneipen c. c.; diese breiten sieh vermöge ihrer eigenen Elasticität aus, werden aber durch den der innern Röhre angehörenden Ringschieber d. wieder zusammengebracht.

Fig. 14. die bereits erwähnte Uhrfeder.

Fig. 18. eine gerade Sonde, 1 Fuss lang, um die Lage des Steins und seine Entfernung von dem Ende des *Penis* zu erforschen. Sie besteht aus einem stählernen Draht, an beiden Enden mit einem etwas konischen Messingknopf versehen.

a. a. eine schiebbare Hülse von Draht, um den Punkt damit zu bezeichnen, bis zu welchem die Sonde

eingeführt worden ist.

Fig. 9. das Bohrerheft.

Fig. 2. ein sehr leichtes und bequemes Bohrerheft. Es wird durch Lösen des Bundes c. in zwei Theile a. und b. getheilt, so dass man den hintern Theil b. gegen die Brust stützen kann, während der vordere Theil a. d. e. f. von einem Drillbogen in Umdrehung gesetzt wird.

d. die Stelle, wo die Schnur des Bogens das Hest umgiebt; f. ein viereekiges Zapsenloch, um das Ende oder die Angel des Bohrers aufzunehmen; e. eine Schraube,

um den Bphrer festzustellen.

Fig. 11. die Korbzange, welche einen Stein hält. Nach dem Philadelphia Journal of medical and physical Sciences. Edited by N. Chapman etc. W. P. Dewees etc. and John D. Godmann. No. 2. Philadelphia 1825. p. 373. 15) Griffith's Instrument zum Ausziehen und Zermalmen der Blasensteine (m. Taf. CIX. fig. 8. 9. 10. 11). Das Instrument fig. 8. besteht aus einer 12" langen catheterähnlichen Röhre a. a., die an beiden Enden offen ist, b. ist ein abnehmbarer Arm, welcher die Theile des Instruments mit einander verbin-

det und zugleich als Handhabe dient.

Fig. 10. ist ein Stilet mit einem Knopf am Ende, welcher die Oeffnung an der Extremität des Röhrchens ausfüllt, so dass es ohne Beschädigung der Harnröhre in die Blase eingeführt werden kann. Nachher zicht man das Stilet wieder heraus, um an seine Stelle den Apparat, mit welchem der Stein ergrissen wird, treten zu lassen. Derselbe besteht aus einer 6" langen Röhre, die auch 11" geringer im Durchmesser ist, als die erstere. Der vordere Theil derselben ist biegsam, um sich der Krümmung des Röhrchens anpassen zu können, also ungefähr von derselben Einrichtung, wie die alten elastisehen Katheter; es wird nämlich zu diesem Belinfe ein sehmaler Streifen Silber schraubengangähnlich aufgewikelt. Einen Theil davon sieht man bei dem obern fig. 8. m. m., das Uebrige ist im Röhrchen verborgen und fig. 9. abgebildet. Die Obersläche dieser Röhre ist durch vier rückenartige Schienen fig. 9. f. d. in vier Abtheilungen getheilt, die der Röhre selbst Steifheit und zugleich zwei sehmalen Uhrfedern so viel Raum gewähren, dass sie zwisehen den beiden Röhren, ohne sieh zu verwirren Durchgang finden. Fig. 9. zeigt den Durchschnitt. Am äussersten Ende von fig. 9. befindet sich ein Kragen e., welcher genau den Zwischenraum der Röhren ausfüllt, in welchem aber 4 Löcher angebracht sind, um den Uhrsedern Durchgang zu gewähren.

An dem einen Ende sind die Uhrsedern ein wenig umgebogen, damit sie sich nieht durchziehen lassen; auch ist die Härte des Stahls so herabgestimmt, dass sich die Federn leicht biegen lassen. Die Federn treten aus zwei der besagten Oessnungen des Kragens hervor, sind durchgezogen bis an die Umbiegung, und sind in die anderen beiden Oessnungen eingeführt, so dass sie die zwei Schlingen bilden, welche den Stein festhalten sollen fig. 11.; die Sehlingen kreuzen sieh und lausen durch

einen Ring fig. 8. h., welcher steigt oder fällt, je nachdem man die Bogen der Federn vergrössert oder vermindert. Die in die Oeffnungen des Kragens zurückgezogenen Federn sind in einen Ringsehieber fig. 8. i. durch die Schrauben k. k. befestigt, und können mittelst derselben auf und ab bewegt werden, sowohl jede allein, als auch beide zusammen; l. ist eine Sebraube, welche den Ringschieber fixirt, sobald der Stein in den Schlingen festgehalten wird; m. m. ein elastischer Draht, welcher um den Theil der inneren Röhre, der nicht in der andern Röhre eingesehlossen ist, gewiekelt wird, und dazu dient, dass sich die Federn, sobald sie herausgeschoben werden, nicht nach auswärts beugen; fig. 8. n. ist ein Bohrer und derjenige Theil desselben, welcher sich in der Krümmung des Instruments bewegt, ist ebenso verfertigt, wie der biegsame Theil der inneren Röhre, nur dass das Metall dicker ist, um den zur Durchlöcherung des Steines nöthigen Druck zu vertragen. Das andere Ende ist aus Triebstahl verfertiget, der durch entsprechende Oeffnungen in den Wirhel o. sich fortsetzt, so dass er sich also, wenn er gedreht wird, vorwärts schiebt. Das Ende bewegt sich in der Spur p. und letztere ist an den Ring r. befestigt. Die Bohrspitze lässt sich abnehmen, damit andere von verschiedener Grösse angewendet werden können. Die Bohrspitzen schneiden nur nach einer Richtung hin, damit der biegsame Theil, wenn auch fest genug, sobald er in einer Richtung gedreht wird, in entgegen-gesetzter Richtung bewegt, sich nicht aufdrehen möge, wenn er grossen Widerstand findet.

Um von diesem Instrumente Gebrauch zu machen, führt man das Röhrehen mit dem Stilet ein, zieht letzteres heraus, und ersetzt es durch die zweite Röhre mit den Uhrsedern und besestigt das Ende.

Der Ringschieber wird alsdann in die Höhe geschoben, worauf sieh die Federn biegen, so wie es auf der Kupfertafel dargestellt ist. Die Federn können so lauge auf- und abgeschraubt werden, bis der Stein ergriffen ist; mittelst der Sehranbe des Ringsehiebers wird er alsdann fixirt und kann so fester als mit einer Zange gehalten werden. Da die Federn lang genug

sind, so können die Sehlingen sehr ausgebreitet werden, ohne alle Gefahr, die Blase zu besehädigen. Sollte der Stein von geringem Umfange sein, so kann er durch die Röhre ausgezogen werden; ist er hingegen zu gross, so bohrt man mehrere Löcher hinein, bis er in Stücke zerbricht, die klein genug sind, um ausgezogen werden zu können.

Journal of Science, Literature and the arts, edited by the Royal Institution of Great Britain. No. XXXIX. London 1825. p. 21. Chirurg. Kupfert. Tab. CLXIII. — v. Graefe's u. v. Walther's Journal. B. VIII. Hft. 4. S. 650. Taf. IV. fig. 2—4.

Anmerk. Bamarth und Robert Nelle haben ebenfalls gekrümmte Lithotritoren erfunden, jedoch kenne ich dieselben nur aus Casper's Repertorium. f. d. ges. Heilkunde Band XXVIII. Hft. I. S. 136. und mithin konnte noch keine Abbildung gegeben werden.

## β. Zur Aushöhlung des Steins.

1) Leroy's Instrumente (m. Taf. CIII. fig. 15. 14. 15. 16. 17). Sie dienten nach vorläufigem Gebraueh des sehon erwähnten Instruments Leroy's zur Erweiterung der Oeffnung von Innen nach Aussen. Der eine Bohrer ist in zwei nach der äussern Seite gezähnte seinenstige Arme gespalten fig. 17., so dass er in die schon gemachte Oeffnung gebracht und bewegt den Stein aushöhlt, der andere ist einfach fig. 16. an einer sedernden Röhre sitzend in einer zweiten Röhre verborgen und nur einerseits gezähnt, der dritte sig. 14. doppelarmig und so eingerichtet, dass die Arme durch ein Stilet von einander gedrängt werden, der vierte endlich dem von Ducamp ersundenen Instrumente zur Ausmessung der Harnröhrenstrikturen ähnlich (wie sig. 15. zu sehen), nämlich doppelarmig und so eingerichtet, dass die Arme durch ein bewegtiehes Mittelstück von einander bewegt werden können.

Das Instrument fig. 13. diente dazu, den Stein innerhalb der Zangenarme anzichen oder umdrehen, auch wohl ihn aushöhlen zu können; indem nämlich die beiden federnden Theile des in der Röhre verborgenen Stilets aneinanderliegend in die Oeffnung des Steins gebracht werden, kann mit die hakenförmigen Vorsprüngen der Stein so lange gehalten werden, bis die Zange fester über den Stein angezogen ist, oder auch innerhalb

der losen Zangenarme umgedreht werden, um auch noch von einer andern Seite angebohrt werden zu können.

2) Heurteloup's Aushöhlungsapparat mit der Zange. (Evideur à forceps). Siehe Nachtrag von Abbildungen chirurgischer Instrumente.

v Froriep's chir. Kupfertafeln CCXCIV. CCXCVI CCXCVII.

5) Amussat's Instrument (m. Taf. CII. fig. 1. 2. 5. 4. 5). Dieses besteht, ähnlich dem Civialeschen Lithotritor, aus einer äusseren Röhre, einem dreiarmigen Steinfasser a. a. a. und einem Bohrer, fig. 2. Letzterer ist aber von doppelter Beschaffenheit, und entweder mit einer Bohrerkrone fig. 2. versehen, oder in zwei feilenartige Arme fig. a. a. gespalten, fig. 5., welche durch einen, mittelst einer Schraube fig. 5. c. mehr oder minder schräg und endlich quer zu richtenden Balken fig. 5. b. beliebig von einander entfernt werden können. Das Instrument wird, wie gewöhnlich, gesehlos-sen in die Blase gebracht, der Stein mit demselben aufgesucht und mit dem Steinfasser ergriffen, und nun zuerst mittelst eines durch die Röhre des Letzteren bis an den Stein geführten stählernen Stabes der Durchmesser des Steines vom vorderen Ende bis zum Endpunkte der Arme des Steinfassers gemessen. Hiernach wird an dem Bohrer ein auf dem Stiele desselben laufender Wirbel fig. 1. x. so weit vorgeschoben, dass jener den gefundenen Durchmesser des Steines durchdringen, darüber aber nicht hinausgehen kann; dann wird der einfache Bohrer durch die Röhre des Steinfassers zum Stein geführt, sein hinteres Ende in eine Drehlade gelegt und dasselbe überdies in einen oder zwei Handschraubstöcke a. b. c. c. befestigt, mittelst deren ein Gehülfe das Instrument fixiren kann. Der Operateur selbst fasst die Drehlade mit der linken Hand, nimmt den Bogen, dessen Sehne um die Rolle des Bohrers geschlungen ist, in die rechte, und setzt eine an dem hinteren Ende des Bohrers befindliche Krücke fig. 1. c. gegen seine Brust, um damit den Bohrer in dem Verhältnisse vorwärts zu drücken, wie er, durch den Bogen um seine Achse gedreht, den Stein angreift. - Später brachte Amussat, da er das Vorwärtstreiben des Bohrers mit der Brust unbeguem fand, an dem hinteren Ende der Röhre des Steinfassers zwei lange, vorwärts gebogene Haken für die Anlage des Zeige- und Mittelfingers der linken Hand, und am hinteren Ende des Bohrers eine Art von Ring, den er Poucier nennt, für den linken Daumen an, um mit Letzterem den Bohrer, nach Verhältniss seines fortschreitenden Eindringens, vorwärts zu drücken, während die beiden vorderen Haken einen Widerhalt abgeben. -Ist der einfache Bohrer bis zum Ende der Arme des Steinfassers in den Stein gedrungen, so nimmt man die Drehlade ab, zieht den Bohrer aus und bringt statt seiner den gespaltenen Erweiterungs-Bohrer fig. 5. in den Stein, entfernt seine Arme, soweit es die gemachte Höhle zulässt, von einander, indem man die Schraube fig. 5. c. desselben nach links herumdreht, und bewegt ihn mittelst einer Kurbel fig. 5. f. um seine Achse. Fühlt man, dass der Bohrer den Stein nicht mehr angreift, so erweitert man den Abstand seiner Arme, indem man die Schraube noch ferner links dreht, und fährt so fort, bis der Stein, wenn er klein ist, ganz zerrieben, oder der Bohrer so weit als möglich erweitert ist. Nun wird der Bohrer wieder geschlossen und entfernt, der Steinfasser geöffnet, der Stein aus demselben fahren gelassen, und das ganze Instrument, nachdem es gehörig geschlossen ist, aus der Blase und Harnröhre ausgezogen. - Um nun noch den Stein, wenn er blos ausgehöhlt worden, oder seine Fragmente, wenn sie für den Durchgaug durch die Harnröhre zu gross sind, zu zerbrechen, wird ein Steinbrecher sig. 3. in die Blase geführt; derselbe besteht aus zwei gezähnten, starken Armen fig. 3. a. a., welche in einer Röhre b. besindlich sind, und, aus derselben hervorgesehoben, von einander federn; ist der Stein mit ihnen gefasst, so werden sie durch eine Sehraube fig. 3. c. c. e., welche mittelst eines Drehhaspels sig. 3. e. e. e. in Bewegung gesetzt wird, in die Röhre zurückgetrieben und somit der Stein zermalmt.

Fig 1. a. stellt den vollständigen Apparat dar.

a. a. a. Arme der Zange, welehe den Stein b. umfassen;

c. c. Bohrer;

d. d. Spindel, auf welcher die Saite des Drehbogens läuft;

e. Krücke, welche einen Theil der Drehlade ausmacht

und gegen welche die Brust gestemmt wird;

f. Griff der Drehlade für die linke Hand des Ope-

rateurs;

x. x. die zwei Stellen, wo in der Regel zwei Handschraubstöcke angelegt werden, mit welchen Gehülfen das

Instrument fixiren.

Fig. 2. einfacher Bohrer, sich in eine Bohrerschneide endigend; dieser wird durch das äussere Ende der Zange eingebracht, dient zum Bohren eines einfachen Lochs, und wird durch den Drehbogen in Bewegung gesetzt.

Fig. 5. stellt den Steinbohrer vor.

a. a. seine beiden Kneipen;

b. b. Röhre, welche die Arme umschliesst;

c. c. Stiel mit Schraubengängen, welcher die Arme vereinigt;

d. Stellschraube, um sie zu fixiren;

e. e. e. e. Drehhaspel, um die Arme des Instruments in die Röhre zurückzutreiben;

f. Handgriff für die linke Hand des Operateurs.

Fig. 4. der Erweiterungs-Bohrer geschlossen. Er wird, wenn der einfache Bohrer entfernt ist, an seine Stelle gebraucht und erweitert das zuerst gebohrte Loch.

Fig. 5. derselbe Bohrer geöffuet.

a. a. gerinnte Arme;

b. Querbalken, um die Arme auseinander zu treiben; c. rückwärtslaufende Schraube, um den Querbalken

dadurch vor oder zurück zu bewegen;

d. Zeiger, welcher an einer Zolleintheilung den Grad des Auseinandergetriebensein's der Bohrerarme anzeigt; f. f. Kurbel, um den Bohrer in Thätigkeit zu setzen.

4) Pecchioli's Instrument zur Aushöhlung des Blasensteines. Es ist ein hohler Stahlstab, dessen vorderes Ende in zwei Theile gespalten ist, von denen einer unbeweglich, der andere mit jenem durch ein Charnier verbunden ist, und zu ihm in einem verschiedenen Winkel gestellt werden kann, so dass er von der Mitte des Steines aus auf die entfernteren Punkte

desselben (bis zu einem Durehmesser von 18") wirkt, je nachdem er sieh in seiner Stellung zum anderen Stabe einem Rechtwinkel nähert.

5) Rigal's Instrument (m. Taf. CIV. fig. 1). Es besteht aus einem in einer Röhre steckenden Stiele mit einer mehrkantigen Spitze, und mit der letzteren, wie mit den drei clastischen Armen, in welche sich die Röhre spaltet, sind drei schmale Klingen durch Charniere beweglich verbunden, welche im ruhenden Zustande an dem Halse des Bohrerstieles anliegen, um zu wirken aber durch Vorwärtsschieben der Röhre in einen versehieden grossen Winkel zur Spitze gestellt werden, und das von dieser im Steine gemachte Loch somit allmählich zu vergrössern im Stande sind. Dieser Bohrer wird durch einen dreiarmigen, nach dem Civiale'sehen gebildeten Steinfasser geführt, am hintern Ende zur Verhütung seines zu weiten Vordringens von einer Laufbüchse mit Druekschraube umgeben und auf einem eigenthümlich eingerichteten Drehstuhl dnreh einen Bogen in Bewegung gesetzt, welcher am Grisse einen Meehanismus zur Spannung seiner Sehne hat. Zur Zermalmung der Fragmente des Steines hat Rigal einen Steinquetscher oder Steinbrecher hinzugefügt der dem Leroyschen ähnlich ist, und eine in einer Röhre steckende Zange mit zwei starken, gezähnten Gebissen bildet, welche aus der Röhre vorgeschoben, von einander federn, durch eben diese aber, wenn sie in dieselbe durch eine Stellsehraube zurückgezogen werden, zusammengetrieben werden. Diese Gebisse sind noch für den Fall, dass sie abbreehen sollten, an seidenen Schnüren befestigt, welche durch eine Oessnung der Röhre, die zur Injection von Flüssigkeit in die Blase bestimmt ist, nach aussen geben, und mittelst deren die Gebisse aus der Blase und Harnröhre gezogen werden können. Rigal hat diesen Steinquetscher gerade und gekrümmt.

Fig. 1. das vollständige Instrument mit seinem eingehüls'ten Beeher versehen, der in einen Blasenstein eingedrungen, und auf die Drehlade gesetzt ist, durch die ihm Bewegung mitgetheilt wird. a. a. eine viereckige Schienc, auf welcher die bewegliche Docke oder der Richtstoek der Lade hin und her gleiten kann.

Schiene ist mit einem Spalt versehen, dessen oberer Rand eine Zahnung hat, und vorne wie ein Sehwanenhals, welcher die vordere oder Gegendocke trägt; c. der Schwanz, welcher in der entgegengesetzten Richtung, wie der Schwanchhals gekrümmt ist, und an welehem der Gehülfe das Instrument festhält; d. der Deckel der vordern Docke, welcher mittelst eines Falzes auf dieselbe geschoben ist; oder die äussere Röhre oder Scheide des Bohrers umschliesst; e. die Druekschraube des Deckels, welche gegen die Scheide antreibt; f. eine Drucksehraube, welche, sobald der Stein gefasst ist, die Zange in der äussern Röhre feststellt; q. q. Lederbüehsen, durch welche, während der Operation, das Auslaufen der in der Blase enthaltenen Flüssigkeiten verhindert wird; h. der Meehanismus, mittelst dessen die Spitze des Bohrers in das Innerc der Hülse zurückgezogen wird, um hierauf die Zange entweder gleichfalls einzuziehen oder vorzutreiben; i. zeigt das Innere der Büehse der Spindel, welche dem Bohrer die drehende Bewegung mittheilt, und wie derselbe in dieser Büchse mittelst der Druckschraube i. befestigt ist; k. die Spindel und der Wirtel der kleinen Drehlade, welche die bewegliche Doeke bildet. Der Wirtel wird mittelst eines Drehbogens (einer Art Fiedelbogen mit einer Darmsaite, die um den Wirtel geschlungen wird) in Bewegung gesetzt, was indess auch durch eine Kurbel gesehehen kann, welehe man hinter der Decke an den Zapten der Spindel setzt; L. Messingseheiben, welche dem Getriebe, welches in b. fig. 5. dargestellt ist, als Widerlagen dienen, und dieses Getriebe in dem Spalt der viereckigen Schiene halten, durch den es, vermöge seines Eingriffs in die Zahuung, hin und her rücken kann. Diese Messingseheiben sind durch drei Sehrauben zu beiden Seiten der beweglichen Docke befestigt; m. zeigt die verschiedenen Schäfte und Röhren, aus denen das Instrument besteht, wie sie in einauderstecken (1. 1. die Scheide, 2. 2. der Schaft oder Stiel der Zange, 5. 5. die Hälfte des Bohrers, 4. das lange Heft oder der Stiel des Bohrers); n. n. n. der Schnabel oder die Kneipen der Zange; o. der auf dem Bohrer steckende Blasenstein, welcher von dem ersteren entweder festgehalten, oder zertrümmert wird; p. ein zur Zange gehöriges Stück,

welches über die Lederbüchse der Scheide hinausreicht; q. ein Stück von der Hülse des Bohrers, welches über die Lederbüchse der Zange hinaussteht; o. ein Drehseheibehen, welches dazu dient das Stück auf den Bohrer zu befestigen, welches zum Zurückziehen der Bohrspitze in die Hülse bestimmt ist; s. ein federnder Splint, welcher in einen Spalt des Bohrerhefts oder Stiels des Bohrers eingeschoben wird, und den Bohrer daran verhindert, dass er beim Drehen an der Flügelschraube mit in seiner Hülse sich dreht, und eine Lappenschraube, deren Spindel auf den Stiel des Bohrers drückt.

Fig. 2. dic vordere oder Gegendocke in ihrer wahren Grösse von vorne gesehen; es erhellt aus dieser Figur, wie der Deckel mittelst seines Falzes aufgescho-

ben ist.

Fig. 5. die bewegliche Doeke oder der Richtstock in wahrer Grösse, und von vornc gesehen: a. der Schlüssel des Getriebes. Dasselbe hat die Gestalt einer Flügelsehraubenmutter, und ist in seinem Halsc mit einem runden Loche versehen, in welches der runde äusscre Zapfen oder die Fortsetzung der Axe des Getriebes eingeschoben wird, worauf man sie mittelst eines kleinen durch beide Theile gehenden Stiftes aneinanderschliesst. (Viel einfacher wäre es, wenn das äusscre Ende des Zapfens, so wie das Loch des Schlüssels viereckig wäre, indem man dann des Vorsteekstifts entbehren könnte). b. das Getriche, welches in die Zahnung des Spaltes der viereekigen Schiene eingreift, und je nachdem man den Schlüssel des Getriebes links oder rechts dreht, die bewegliche Docke zurück oder vorwärts treibt; c. eine Drucksehraube, welche zum Feststellen der beweglichen Docke dient, und mittelst eines metallenen Füllspanes auf die viereekige Schiene drückt. Sie dient auch vorzüglich dazu, die grössere oder geringere Leichtigkeit, mit welcher die Doeke gleitet, nach dem jedesmaligen Bedürfnisse zu reguliren; d. die messingenen Scheiben, in welchen sich die Zapfen des Getriebes drehen; e. der durch zwei Schrauben befestigte Deckel der Docke; es sind zwei solche Deekel, einer für jedes Spindellager vorhanden; f. Druckschraube, welche dazu dient, die Drehung der Spindel in den Pfannen zu erleichtern oder zu erschweren; g. die messingenen Pfannen, in welchen sich die

Zapfen der Spindel drehen.

Fig. 4. der eingehülste Bohrer, welcher zum Fassen oder Zertrümmern des Steins dient; a. die Bohrerspitze, welche der Hülse den Weg bahnt; b. die sehräg zulaufenden Flächen der beiden Hälften des Endes der Hülse; c. die Lederbüchse mit der Druckschraube, welche die Hülse hindert auf dem Stiele des Bohrers zu wanken; d. der Theil des Bohrerstiels, welcher über die Lederbüchse hinaufsteht. Man sieht daran eine Kerbe, in welche der, im Innern der Büchse der Drehladenspindel angenietete Zahn oder Einfall des Füllspans einsetzt, wenn die Druckschraube s. fig. 1. darauf drückt. Bei diesem Bohrer treibt die Bohrerspitze, die durch den Spalt getrennten Hälften der Hülse auseinander, indem sie (die Bohrerspitze) durch das Fortschreiten des Getriebes b. fig. 3. auf der Zahnstange zurückgezogen wird.

Fig. 5. der eingehülste Bohrer, in der Lage abgebildet, wo er die federnden Hälften des Hülsenendes auseinandergetrieben: a. der Aussehnitt der Hälften; b. die Bohrerspitze sammt den Hülsenhälften von vorne geschen; c. die zwischen den Hülsenhälften eingekeilten Bohrerspitzen; d. die Hülse; e. der Stiel oder das Heft

des Bohrers.

Fig. 6. der Stiel des Bohrers mit bewegliehen Messern und sowohl von seiner Röhre, die drei Federn bildet, als von seinen Messern entblösst, welche mit den Federn und der Bohrerspitze durch Gelenke verbunden sind.

Fig. 7. der Bohrer mit bewegliehen Messern, welche Letztere ausgebreitet dargestellt sind; a. die über die Messer hervorstehende Bohrerspitze; b. b. b. die Messer; c. c. c. Federn, welche die Messer, vermöge des durch fig. 8. erläuterten Mechanismus, auseinandertreiben; d. der dreieekige Hals des Bohrers, an den sich beim Zusammenschlagen die Federn und Messer anlegen.

Fig. 8. derselbe Bohrer mit anliegenden Messern; a. die Bohrerspitze, deren Dieke nicht beträchtlieher ist, als die der Hülse, daher man das Instrument aus der Röhre oder Scheide der Zange herausziehen kann; b. die gegen den dreieckigen verdünnten Hals des Bohrerstiels anliegenden Federn; ein Spalt, in welchen ein an den

Stiel des Bohrers angeschraubter Zahn oder Vorfall einsetzt, vermöge dessen die Federn der Hülse nur auf eine gewisse Weite vorgeschohen, und folglich nicht gesprengt werden können, während er zugleich verhindert, dass die Hülse auf dem Sticle des Bohrers wackelt; d. Lcderbüchse; e. der Hals der Lederbüchse, über welcher die aus zwei Hälften bestehende Kappe g. g. bei f. f. greift. Diese Kappe wird durch zwei Sehrauben zusammengeschlossen, wie man bei b. fig. 10. sieht. In dieser Kappe hefindet sich eine Schraubenmutter, in welcher die auf dem Stiele des Bohrers eingeschnittene Vaterschraube spielt, und wenn man daher an der Kappe dreht, so wirkt dieselbe auf den Bohrerstiel, wie eine Schraube ohne Ende, und da sich der Hals e. der Hülse frei in der Kappe dreht, so wird die Hülse auf dem Bohrerstiel vorgeschoben, und dadurch das Auseinandertreten der Federn und Messer bewirkt. Der Ausschnitt des Letztern kann nach jedem beliebigen Winkel regulirt werden. Eine kleine auf der Kappe angebrachte Stahlnadel zeigt, auf einem auf der Scheibe der Lederbüchsc befindlichen, und in acht gleiche Theile getheiltem Zisserblatt, den Grad der Auseinandertreibung der Messer an. Jede vollkom-mene Umdrehung der Nadel vermehrt diesen Ausschnitt der Messer um eine Linie; h. der Theil des Bohrers, welcher über den Stellungsmechanismus hervorragt.

Fig. 9. zeigt den Bohrer so weit als möglich geöffnet, und zwar dessen nach der Blase gerichtetes Ende von vorne geschen. Der punktirte Kreis bezeichnet den Durchmesser des Loches, welches der Bohrer in den Stein arbeiten kann. Dieser Durchmesser wird nun durch die Länge der Messer bedingt, welche sieh beliebig ver-

grössern lassen.

Fig. 10. der Stellungsmechanismus: a. die Lederbüchse, mit ihrer Druekschraube; b. die aus zwei Hälften bestehende Schraubenmutter oder Kappe, über welche man den stählernen Zeiger des Zisserblattes hervor-

ragen sicht.

Fig. 11. der Ausräumer oder Aushöhler des Leroy; a. das Ende, welches während des ersten Theils der Operation einwirkt; b. b. die Lappen, welche das Aushöhlen bewirken; c. die federnde Gabel, welche durch

66

den Theil a. keilartig getrennt wird, und an deren Zin-

ken die gezähnten Lappen sitzen.

Fig. 12. dasselbe Instrument geschlossen. Man sieht wie in fig. 11. die Ausladung des Bohrerkopfs, durch welche der Ausschnitt (das Auseinanderklaffen) der Zangenkneipen von nicht angelassenem Stahl bewirkt wird.

Fig. 43.der Civiale'sche Bohrerkopf, welcher den Boden des durch die dreikneipige Zange nach deren Aus-

breitung gebildeten Trichters ausfüllt.

Fig. 14. eine Laufbüchse mit Druckschraube, deren man sieh bedient, um die Wirkungen der verschiedenen Bohrer zu begränzen, und sie zu verhindern, den Stein

ganz zu durchlöchern.

Fig. 15. der Griff eines Drehbogens, dessen Sehnur sieh stärker und stärker anspannen lässt; a. der hölzerne Griff; b. eine kleine Welle, auf welche die Schnur sieh aufwindet; cc. ein Gesperre, mittelste dessen man die Schnur beliebig stark anziehen kann, indem man an den Knöpfen d. d. dreht, welche auf der Welle sitzen; e. die Trommel, in welcher die Schnur verborgen liegt; f. die Druckschraube, welche dazu dient, die Ruthe des Drehbogens an den Griff zu befestigen.

Fig. 16. ein Theil der Scheide des Steinzermalmers, welcher Theil an die vordere Docke der Drehlade gesetzt wird; a. ein sechseckiges massives Stück, welches in die gleichgestaltete Höhlung der Docke fig. 2. passt; b. ein Theil der Scheide; c. eine Vaterschraube, auf welche die erste Lederbüchse des Instruments geschraubt wird.

Fig. 17. der Steinquetseher, welcher dazu dient, die Fragmente des Blasensteins zu zerknirschen; a. das Gebiss der Zange; b. Federn, welche die Entfernung der Kneipen von einander bewirken; c. c. c. der Stiel der Zange, welcher anfangs im Innern der Röhre, hierauf in der Lederbüchse, und endlich im Rahmen h. h. siehtbar ist, woselbst er in das Querfutter k. eingesehraubt ist; d. ein Heber zum Einspritzen von Flüssigkeiten in die Blase; durch ihn sind die beiden seidenen Fäden j. j. gezogen, welche an das Ende der Kneipen der Zange befestigt sind, und mittelst deren man diese Theile des Instruments herausziehen könnte, wenn sie etwa in der Blase abbrechen sollten; e. ein Knopf, in den sich die

Scheide endigt, in welcher sich die Kneipen der Zange verlieren, die einander durch das nach der Blase zu liegende Ende der Scheide stark genähert werden. Dieser Knopf oder Fuss ist mit einer Vaterschraube versehen, und mittelst dieser an den Stellungsmechanismus angesetzt; f. eine stählerne Scheibe, welche mit einer Lederbüchse versehen ist, und von der zwei runde Arme g. g. ausgehen. Diese Arme dringen in das Innere des beweglichen Rahmens h. h., welchem sie seine Richtung anweisen, i. die Stellschraube mit dreifachen Gängen; sie dringt durch eine Mutterschraube am obigen Theil des Rahmens, und dreht sich mit ihrem Kopfe l. in dem Querfutter k., welches sie in dem stählernen Rahmen hin und her schiebt; k. das Querfutter oder der Knecht, welcher der Zange den durch die Stellschraube i. ausgeübten Zug mittheilt. Er besteht aus zwei zusammengeschraubten Stücken Messing, welche eines Theils den Kopf l. umschliessen, und am andern Ende je ½, und nach dem Zusammensetzen zusammen eine Mutterschraube besitzen, in welcher das mit einer Vaterschraube versehene Ende des Zangenstiels eingedreht wird.

Fig. 18. cin krummer Steinquetscher, der mit einem gewöhnlichen Katheter eine Aehnlichkeit hat; a. a. die Wangen eines unbewegliehen an die Scheide angesetzten Stahlrahmens; b. der vordere Riegel, welcher die Lederbüchse enthält; c. der hintere Riegel, an welchem die Mutterschraube angebracht ist, in der die Vaterschraube spielt; d. ein Knopf, in welchem sieh das über den Rahmen ausstehende Ende der Vatersehraube eben so zwanglos dreht, wic das untere Ende in dem messingenen Futter oder Kneeht; e. e. der Quergriff; eine Schraube mit vierfaehen (viereckigen) Gängen, die eine hinreichend starke Neigung haben, um, wenn man an dem Knopfe zieht oder drückt, sich in der Muttersehraube fortzubewegen. Auf diese Weise wird die Zange aus der Scheide gesehoben, und wieder hineingezogen, um einen Stein oder dessen Fragmente zu ergreifen. Der erste Zug, welcher mit Hülfe des Quergriffs e. e. ausgeübt wird, bewirkt die Zerknirschung des fremden Körpers ohne allen Zeitverlust.

Fig. 19. zeigt den Zustand, in welchem sich der Steinquetseher befinden würde, wenn eine der Kneipen der Zangen abbräche: a. die unzerbrochene Kneipe, welche in die Selicide zurückgezogen ist; b. die abgebrochene Kneipe, welche, vermöge des daran befestigten

seidenen Fadens, aus der Blase gezogen wird.

Fig. 20. ein Bohrer mit einer Hülse, deren Kopf in drei Arme getheilt ist (ein Steinsprenger); a. das Bohrende, welches durch die dreiseitige Pyramide der eigentlichen Bohrspitze, ein wenig auseinandergetrieben ist; b. dessen Ende von vorne gesehen; c. die Hülse; d. der Bohrerstiel, entblösst dargestellt; e. der Spalt, in welchen der Splint d. fig. 21. gesteckt wird; f. eine

Schraube mit viereckigen Gängen.

Fig. 21. dasselbe Instrument mit seinem Mechanismus versehen; a. das Bohrerende mit eingezogener Bohrerspitze; b. die Drehscheibe, welche mittelst zweier Schrauben auf die Hülse des Bohrers befestigt ist; c. ein cylindrisches Stück, welches mit einem Spalte versehen ist, in welchem der Splint d. unter dem Einfluss der Schraubenmutter f. hingleitet; d. ein federnder Splint oder Vorstecker, welcher verhindert, dass der Stiel des Bohrers sieh im Innern der Hülse dreht, und welcher die drei Kanten der dreiseitigen Pyramide mit den Furchen in Berührung hält, welche sich zur Aufnahme dieser Kanten im Innern der Hülse befinden.

Man bedient sich dieses Meehanismus folgendermassen: sobald der Bohrer in den Stein eingedrungen, ergreift der Chirurg mit der einen Hand die Rolle b., während er mit der andern an der Sehraubenmutter dreht; mehr bedarf es nicht, um den Stein zu sprengen, was der Operateur deutlich fühlt. — Indem er nun die Schraubenmutter nach der entgegengesetzten Richtung dreht, bringt er den Bohrer wieder in seine vorige Lage.

Fig. 22. der Stiel des Bohrers, ausserhalb der Hülse, mit der doppelten dreiseitigen Pyramide (der Bohrerspitze)

versehen.

Fig. 25. ein ähnlicher Steinsprenger mit vier Armen. Diess Instrument lässt sich, durch die Röhre der Zange, in das Innere eines Steines einführen, den man zuvor mit einem einfachen Bohrer augebohrt hat. Der Mecha-

nismus ist übrigens ganz so, wie beim vorigen, indem die vier Arme der Hülse durch Zurückziehung des innern nach vorne zu sich verdickerenden Stiels auseinandergetrieben werden. Diess Instrument ist von Charrière erfunden worden.

Fig. 24. ein Katheter von Federharz, zum Anschrau-

ben eingerichtet.

Fig. 25. eine biegsame Mutterschraube, welche in

die Wände jenes Katheters eingelassen ist.

Fig. 26. a. eine gerade Vaterschraube, über welche die Muttersehraube fig. 25. geformt ist; b. das von Gängen entblösste Ende, mittelst dessen man im Innern der Röhre die Vaterschraube hinleitet; c. der Stiel; d. die Kurbel, mittelst deren man diesen Stiel dreht, welcher vermittelst der Druckschraube e. daran festgeschlossen ist.

De la Destruction mécanique de la pierre dans la vessie; ou considérations nouvelles sur la lithotritie avec Planche par J. J. Rigal. Paris 1829. 8. S. 87-97. Chir. Kupfertaf. CCLIV. und CCLV.

#### y. Zur Zerreibung des Steins von aussen nach innen.

1) Elderton's Instrument (m. Taf. CVII. fig. 16. 20. 21. 22. 25.) Ursprünglich bediente er sick eines Instruments, welches einem grossen Katheter ähnlich war, der am hinteren Ende einen Handgriff hatte, am vorderen in zwei Arme gespalten war, die in der Mitte gebroehen, hier, wie an ihren Enden, durch Gelenke verbunden und durch einen eigenen Mechanismus in Form einer Raute geöffnet werden konnten. Mit ihnen sollte der Stein gefasst und festgehalten werden; dann wird ein stählerner Stab mit einem feilenartigen Ende durch die Röhre an die Oberstäche des Steins gebraeht und gegen dieselbe hin und her bewegt, um den Stein zu zerfeilen. Da mit diesem Instrumente der Stein nieht fest genug gehalten werden konnte, um nicht der Gewalt der von der Seite her auf ihn wirkenden Feile bald zu weichen und in die Blase zurückzufallen, da auch die Blasenwandungen der Berührung und Verletzung durch die Feile ausgesetzt waren, so gab Elderton später neue Instrumente an, die besonders für harte, nach vorläufiger Durehbohrung nicht zersprengbare Steine bestimmt sind.

Der oben erwähnte rautenförmige Steinfasser b. steckt in einer Röhre a. a. und öffnet sich, wenn er aus derschen vorgeschoben wird, während er durch Zurückzichung, so wie durch eine an seinem hinteren Ende befindliche Flügelschraube c. geschlossen wird. Ist der Stein damit gefasst, so wird er mit einem Bohrer mit einfacher Spitze, der durch den Kanal des Steinfassers eingeführt und durch einen mit einem Mechanismus zum Spannen der Sehne versehenen Drillbogen bewegt wird, von vorn nach hinten scinem ganzen Durchmesser nach perforirt, wobei man das Instrument an einem Handgriffe mit der linken Hand hält, und der Bohrer mittelst des Daumens derselben Hand, der in einen Ring g. an seinem hinteren Ende gesetzt wird, vorwärts schiebt. Durch eine auf dem hinteren Ende des Bohrers laufende Zeigerschraube c. kann man die Grösse des Durchmessers, in welchem man den Stein durchbohrt hat, erkennen. Nach wieder entferntem Bohrer versucht man den Stein durch stärkere Zusammenziehung des Steinfassers zu zermalmen; gelingt diess aber nicht, so schraubt man in die gemachte Oessnung des Steines einen am vorderen Ende sehraubenförmigen Stab ein, und sucht dann den Stein, durch Hinund Herbewegen, gegen die inneren stark gezähnten Flächen der Arme des Steinfassers von aussen her abzuraspeln. Kann aber der Stein mit jener Schraube zu dem Zweck nicht fest gehalten werden, so benutzt Elderton zwei an einander liegende Stäbe fig. 25., von denen der eine, welcher am Blasenende liakenförmig umgebogen ist, durch das Loch des Steines ganz durchgeführt, der andere aber, p., welcher ein keilförmiges Ende hat, in das Loch nachgeschoben und eingekeilt wird, um so den Stein, über den jener Haken fortgreift, ganz fest zu fassen. An diese Stäbe wird entweder eine Rolle gesteckt fig. 22. und mittelst des Drillbogens um ihre Achse getrieben, oder es werden die Stäbe mit einer Treibschraube fig. 25. s. verbunden und durch diese hin und her bewegt, um so den Stein an den Zähnen des Steinfassers abzuraspeln, und nach und nach von seiner äusscren Fläche her gänzlich zu zerreiben. Für weichere Steine hat Elderton noch einen in zwei Hälften gespaltenen Erweiterungsbohrer fig. 21., welcher sich in dem in den Stein gemachten Loche durch seine Elasticität auszudehnen strebt, und den Stein von innen nach aussen aushöhlt.

Description of an instrument for destroying urin calculi within the bladder in Edinb. med. and surgic. Journal 1819. April p. 261. fig. 1—3. The London medic. Gazette. Vol. VI. Jul. 1830. Chirur. Kupfertaf. T. CCLXXIX. fig. 11—16.

- 2) Meirieu's neuer Steinzermalmer. Es ist ein weiblieher, 10" langer und ein 5" im Durchmesser habender Katheter, in welchen ein anderer ställerner mit 5 Löffeln, die beim Heraussehieben durch eigne Sehnellkraft von einander weiehen, also gerade wie Alfons Ferri's bisher zum Erfassen der Steine gebrauchte Stange gesteekt wird. Jeder Löffel des innern stählernen Theiles geht in einen nach innen gekrümmten Haken aus mit dem man den erfassten Stein herauszieht. Die ausgebogenen Seiten der Haken endet die also abgestumpften Lössel, dass sie die Blase weder stechen noch kneifen können. Alle 5 Löffel zusammen bilden eine, den äussern Katheter endigende Olive. Aus der Mitte der innern Röhre kommt nun der Steinzerreiber, der aus einem, von zwei kleinen Feilen umfassten Bohrer besteht, welche letzten man von einander trennen kann, indem man die am andern Ende des Zerreibers befindliche Seheibe dreht. Eintheilungen der versehiedenen Stücke des ganzen Werkzeuges, zeigen den Umfang des Steines und den Abstand der Feilen von einander an. Sobald der Stein mit der Zange erfasst ist, lässt man den Zerreiber darauf los arbeiten, und verfährt sonst wie bekannt. Magazin d. ausländ. Literat. der gesammten Heilkunde u. Arbeiten des ärztl. Vereins zu Hamburg. Herausgegeb. v. Gerson, B. XI. p. 541.
- 3) Tanchou's Werkzeuge (m. Taf. CVII. fig. 1. 2. 3. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 17. 18. 19). Das erste ist eine Rosenkranzsonde fig. 6., nämlieh ein gewöhnlieher metallener Katheter, dessen vorderes Ende knotig a. a., nach Art eines Rosenkranzes, gearbeitet ist, und beim Hin- und Herstreiehen an dem Steine ein eigenthümlich knapperndes Geräuseh erzeugen soll. Um dieses in seinen geringsteu Graden zu erkennen, bringt man in die äussere Mündung des Katheters ein metallenes Stäbehen fig. 7, welches mit einer Kugel endigt, die der Chirurg in sein Ohr steckt; oder man

soll zur Wahrnehmung jenes Geräusehes ein besonderes dafür angegebenes Sthetoskop fig. 10. auf die Blasen-

gegend setzen.

Das 2te ist eine besondere Sonde fig. 8. 9. um die Harnröhre zu strecken. Diese besteht in einer  $4\frac{\pi}{2}$  weiten Röhre fig. 9. c. c., deren vorderes Drittel aus kleinen, mit einander articulirenden Theilen fig. 19. a. a. a. zusammen gesetzt ist, und mittelst einer Uhrfeder gebogen fig. 9. oder gerade gestreckt werden kann fig. 8., welche in der Röhre befindlich ist und durch eine ewige Schraube bewegt wird. Man steckt diese Sonde in einen elastischen Katheter, giebt ihr die nöthige Krümmung, führt sie in die Blase und versetzt sie dann ganz allmählig in eine gerade Riehtung.

3tens eine elastische Röhre fig. 15., welche mit ciner Tasche a. von Goldschlägerhäutehen oder einem anderen undurehdringliehen Stoffe umgeben und am äusseren Ende mit einem kupfernen Röhrehen b. und einem Hahn c. versehen ist, 6 bis 8" weit in den Mastdarm gebracht und aufgeblasen wurde, damit sie bei unveränderter Lage der Prostata den Blasengrund und mit ihm den Stein in die Höhe und dem Steinfasser entgegen hebe.

4tens der Steinfasser fig. 15. 14. Er wird aus zehn Armen, nämlich neun feststehenden und einem beweglichen, gebildet, fig. 13. 14., in welche das vordere Ende zweier, in einer dritten äusseren steckenden Röhre gespalten ist; derselbe ist trichterartig und wird von seiner vorderen Mündung, wie der von Meirieu, durch eine Schnur gesehlossen fig. 15.; durch Zurückziehen des beweglichen Armes wird aber auch der Triehter an der Seite für einen ziemlich grossen Stein zugäuglich gemacht. An dem hintern Ende der Röhre des Steinfassers ist eine lederne Kapsel, welche die in die Blase eingespritzte Flüssigkeit abzustiessen verhindert, und an das hintere Ende der äusseren Röhre wird eine viereckige eiserne Zauge, ein Muss, gefügt, um damit das Instrument in einen der beiden am Bette befindlichen Schraubstöcke zu legen. Der Steinseiler ist wie Meirieu's beschassen, wird aber durch einen Drillbogen in Bewegung gesetzt. Auch die Operation wird, wie oben besehrieben, vollführt; wenn aber zuletzt noch einige Steinstückehen zwischen den Armen des Steinfassers zurückbleiben, so soll man dessen vordere Mündung noch fester zusammenziehen, den Feiler entfernen und statt desselben eine dünne Pincette mit drei bis sechs, an der innern Fläche gezähnten Armen einbringen, mit derselben ein Steinstückchen nach dem andern fassen, wenn es grösser ist, zerbrechen, und durch die Röhre des Steinfassers ausziehen.

Das Ste ist ein Bohr-Instrument fig. 11. mit zwei seit-

lichen gezähnten Flügeln.

Anmerk. Ursprünglich bediente sich Tanchou der m. Taf. CVII. fig. 17. 18. 19. dargestellten dreiarmigen Zange in Verbindung mit einem Kronbohrer; jedoch war eben der Umstand, dass, wie fig. 17. zu sehen, die eine Branche brach, die Veranlassung, dass Tanchou die oben erwähnte vielarmige Zange erfand.

Nouvelle méthode pour détruire la pierre dans la vessie sans opération sanglante. Paris 1830. Chir. Kupfert. CCLXXXI. und CCLXXXII.

4) Colombat's von Sat-Deygallières modificirtes Instrument. Bei demselben wird der Steinfasser und Steinzerreiber zugleich durch zwei Zangenarme gebildet, welche an der inneren Fläche ihrer vorderen Enden gezähnt sind, mit ihrem mittleren Theile in einer Röhre stecken, und sowohl gemeinschaftlich, als durch eine hebelartige Bewegung ihres Handgriffes einzeln bewegt werden können. Es wird das Instrument mit zurückgezogenen und geschlossenen Armen in die Blase geführt und der Stein damit aufgesucht, alsdann werden die Zangenarme gemeinschaftlich vorgeschoben, damit sie sich öffnen und den Stein fassen können. Ist diess geschehen, so werden die Arme, um den Stein zu fixiren, retrahirt, und am Wiedervorwärtsgleiten durch Zurückdrehung einer Schraube gehindert, da sie sonst bei der folgenden Bewegung sich öffnen und den Stein fahren lassen würden. Nun werden dieselben durch fortwährend von einer Seite zur andern gehende Bewegung ihres Griffes, mit dem sie charnierartig verbunden sind, einer um den andern vor- und zurückgeschoben, somit ihre gezähnten Löffel an dem Steine hin und her bewegt und dieser dadurch zerrieben. In dem Verhältniss, wie die Zerreibung fortschreitet und den Stein verkleinert, müssen die Zangenarme retrahirt und durch Zurückdrehung ihrer Schraube immer wieder fixirt werden, damit der Stein stets festgehalten und der Wirkung der gezähnten

Lössel dargeboten ist. — So vortresslich diess Werkzeug erdacht ist, so fragt sieh freilieh doeh immer, wie sern es sieh in der Praxis bewähren wird, und darüber hat die Ersahrung unseres Wissens noch gar nicht entschieden. Wollten wir dieser vorgreisen, so würde es nicht sehwer sein, Bedenklichkeiten gegen die ersolgreiche und nachtheillose Anwendung dieses neuen Lithotritors herauszustellen.

v. Gräfe's und v. Walther's Journ. für Chir. und Augenh. B. XVII. Heft 3. S. 487.

### δ. Zum Zerbrechen des Steins.

1) Jacobson's Steinquetseher (m. Taf. CVIII. fig. 15). Das Werkzeug hat die Gestalt eines gewöhnlichen Katheters der dicksten Art fig. 15. und besteht aus einer geraden, etwa 8" langen Röhre, einem, die Biegung eines gewöhnlichen Katheters habenden, aus drei Stück bestehenden, starken Eisenstabe, einem kleinen Kolben f. und einer Schraubenmutter g. mit Flügeln. — Die Röhre ist etwas oval, mit einem Ende in dem Kolben befestigt. Das eine Stück des Stabes c. c. ist wie ein, seiner Länge nach durchschnittener, Katheter gebildet, also auf der konkaven Seite erhaben ovalrund, auf der konvexen platt, und am untersten in der Röhre steekenden Theil selbst, ausgéhöhlt; es ist auch in dem Kloben befestigt. An der hervorstehenden Spitze dieses Stabes, am Ende der Krümmung, ist ein anderer, 1½ bis 2" langer, mit einem sorgfältig gearbeiteten Charnier befestigt, der auf den oberen Theil der Krümmung desselben passt, indem er an seiner konkaven Seite platt ist, während die konvexe ebenfalls oval abgerundet ist; an dem unteren Ende ist dieses kleine Stück mit einem langen Stabe ebenfalls durch ein Charnier verbunden; dieser passt auf den übrigen Theil des ersten Stabes, ist also auch an der einen Seite platt, an der andern halb-rund, und an seinem geraden Ende unten rund und in eine lange Schraube ausgehend. Die beiden langen Stücke füllen die Röhre aus, sind aber an den herausstehen den gekrümmten Theilen, so wie das dritte kleinere Stück, so viel verdiekt, dass sie mit der äusseren Flä-che der Röhre in eins fortlaufen. Der Schraubengang

an dem einen Stabe geht durch ein Loch im Kloben, welches fast so weit als die Röhre ist, durch, und steht mehrere Zoll daraus hervor, und die geslügelte Schraubenmutter passt darauf. Nun sieht man leicht ein, dass wenn man dieses Schraubenende, nachdem die Mutter gehörig zurückgezogen ist, durch die Röhre, gegen die Krümmung hin, vorwärts schiebt, vermittelst der doppel-ten Charniere zwischen den drei Stäben ein Dreieck entsteht, etwa wie man ein sphärisches zeichnet. Zieht man das Schraubenende aber wieder zurück und sehliesst das Ganze, so hat diess die Gestalt eines gewöhnlichen Katheters, an dessen geradem Ende ein Kloben sitzt und darüber eine Schraubenmutter. Das Instrument lässt sich wie ein gewöhnlicher Katheter in die Blase führen, um den Stein zu suchen; öffnet man es nun, so bekommt man eine Art dreieckigter Schlinge, in der man den Stein fangen kann, wohl um so leichter, weil durch die Gestalt des Dreiecks eine Spitze desselben sich mehr in den hintern Blasengrund, den gewöhnlichen Aufenthaltsort der Steine, begiebt, als die gewöhnliche Sonde und auch die gerade es kann. Glaubt man den Stein in dem Dreieck gefangen zu haben, so überzeugt man sieh durch leises Anziehen des Schraubenendes davon, und findet man, dass diess nicht wieder zu der gehörigen Länge heraus kann, so kann man, überzeugt sein, dass man den Stein gefasst hat; schiebt man die Mutter etwas vor, so befestigt man den Stein in der dreieckigen Schlinge, und man kann nun seine ungefähre Grösse, oder wenig-stens den ungefähren Durchmesser des gefassten Theils, dadurch bestimmen, dass man die Länge des herausste-henden Theils des Schraubenendes misst, wodurch man die Grösse des Dreiecks und die Gränzen eines hineinpassenden Körpers kennt.

Zicht man die Schraubenmutter stärker an, so wird der Stein zwischen den drei Stahlstäben, die auf ihrer platten Scite ein wenig gekerbt sind, gequetscht, und wie man sieh denken kann, mit beliebig grosser Kraft, die nur von der Kohäsionskraft des Eisens beschränkt wird, da hier keine besondere Härtung und dadurch entstehende Sprödigkeit nöthig ist. Die Häute der Blase sind hierbei in keiner Gefahr, da nur die beiden frei-

stehenden Spitzen des Dreiecks damit in Berührung kommen können, diese und ihre Charniere aber so abgerundet und gearbeitet sind, dass sie nieht verletzen und nieht einklemmen können.

a. ist der Zwischenraum zwischen beiden Armen.

b. b. die Gelenke des bewegliehen Arms.

c. der fesstehende.

d. der bewegliehe Arm des Instruments.

c. das Charniergelenk, in dem beide Arme vereint sind.

f. die äussere Röhre, hinten mit zwei Flügelgriffen versehn.

q. die Sehraubenmutter, durch welche der bewegliehe Arm mit grosser Kraft zurückgezogen werden kann, so dass sieh derselbe dem feststehenden mehr und mehr nähert, endlich sich ganz an ihn anlegt und hienach der von den Zähnen beider Arme gefasste Stein im Zwischenraume a. gesprengt werden muss. Chir. Kupfertaf. CCCXXXI. fig. 15.

2) Dupuytrens Abänderung des Steinquetschers von Jacobson (m. Taf. CVIII. fig. 16. 17). Die Abänderung besteht darin, dass an dem bewegliehen Arme drei Gelenke b. b. b. statt zweien angebracht sind, so dass die Schlinge, welche das Instrument bildet, regelmässiger und abgerundeter erseheint.

Fig. 16. zeigt das Instrument in geöffnetem,

Fig. 17. in gesehlossenem Zustande.

Sowoll in seiner Form nach Jacobson, als in der nach Dupuytren wird das Instrument wie ein einfacher Katheter in die Blase geführt, die untere Hälfte oder der bewegliche Arm durch einen Druck auf den Theil des Instruments, der hinter den Flügelgriffen vorsteht, hervorgeschoben, und somit zwisehen beiden Armen ein schlingenartiger Zwischenraum gebildet; dieser kann nach Gutbefinden erweitert werden, wobei man durch Ziffern, die an dem Hintertheile des bewegbaren Arms befindlich, von dem Grade der Oessnung unterriehtet wird. In gedachte Sehlinge wird der Stein gefasst, und durch die Schraubenmutter g. der bewegliehe Arm in den unbeweglichen und die Röhre zurückgezogen. Dieser Meehanismus und in die ganze Anwendung des Instruments sind in hohem Grade einfach; es hat grosse Gewalt, ohne

dass doch das Zerbrechen so bald zu fürchten wäre; ja selbst in dem Falle, dass der bewegte Arm in einem Gelenk gesprengt werden sollte, würde das Instrument doch mit Sicherheit ausgezogen werden können, da die Stücke des zerbrochenen Arms, vermöge der Gelenke, leicht der Form der Harnröhre fügen.
Velpeau Médecine opérat. Tom. III. pag. 881. Tab. XIX. — v Frorieps chirurg. Kupfert. CCCXXXI. fig. 46. 17.

5) Sir Henry's dreiarmiger Steinquetscher (m. Taf. CVIII. fig. 1. 2). Er hat drei Arme ohne Haken, die nur auf der inneren Fläche gezähnt sind und wird gleich einer gewöhnlichen dreiarmigen Steinzange (Fig. 2.) durch die Harnröhre eingebracht, worauf der Stein zwischen die Arme des Instruments gefasst wird.

Ist diess geschehen, so werden diese Arme durch eine Schraube c., die am Hinterende desselben angebracht ist, in die äussere Röhre zurückgezogen, und da-durch allmählig mit solcher Kraft geschlossen, dass auch der härteste Stein diesem Drucke nicht zu widerstehn

vermag.

Fig. 1. a. stellt die drei geöffneten Arme dar.

b. e. die äusscre Röhre des Instruments, wovon hier jedoch nur das vordere und hintere Ende sichtbar;

b. ist das vordere beträchtlich verstärkte Ende;

e. das hintere in den Griff eingefügte Ende der star-

ken Röhre;

c. eine Schraube, die sich auf den Griff stützt, die Schraubenmutter beim Drehen der Schraube und dadurch die mit der Schraubenmutter nach hinten in Verbindung stehenden Zangenarme vor- und rückwärts bewegt;

d. zeigt die Verbindung der Zangenarme mit der

Schraubenmutter.;

s. ist der Griff des Instruments, in den die Röhre fest eingefugt ist, da hingegen die durchlausenden Zan-genarme sich frei bewegen können;

g. die an das Hinterende der Arme besestigte Schranbenmutter, die durch einen Stützstab sich in einer be-

stimmten Lage erhält;

h. der viercekige Stützstab, auf dem die Schranbenmutter mit Leichtigkeit hin - und hergleitet.

Fig. 2. stellt das geschlossene Vorderende des Instrumentes dar.

Velpeau, Médeeine opératoire. Tom. III. pag. 878. Tab. XVIII. -- v. Frorieps chirurg. Kupfert. No. CCCXXXI. fig. 1. 1. a. und 2.

4) Heurteloup's Percuteur oder Steinsprenger (m. Taf. CVIII. fig. 18. 19). Es hat diess Instrument an seinem oberen Ende eine gekrümmte Gestalt und öffnet sich auf Art der Messinstrumente der Schuhmacher; zwischen die beiden aufrecht stchenden, mit gegen einander gerichteten starken Zähnen versehenen Arme wird der Stein gefasst, dann der bewegliche hintere oder obere Arm durch Hammerschläge gegen den andern angetrieben und dadurch der zwischenliegende Stein gesprengt. Der Stein wird auf diese Art sehr schnell verkleinert, und es bedarf bei der Simplicität des Instruments keiner besonderen Vorrichtung es zu fixiren; doch muss dasselbe, um die erforderliche Stärke zu besitzen, von ziemlich beträchtlichem Kaliber sein.

Fig. 18. das ganze Instrument in der Mitte abgebrochen dargestellt.

a. dessen feststehender Arm;

b. der bewegliche Arm;

c. das hintere Ende, auf welches während der Ope-

ration die Hammerschläge geführt werden;

d. Stellschrauben, wodurch die beiden Seitentheile des den beweglichen Arm in sich aufnehmenden unbeweglichen Arms in einen Kolben befestigt werden können.

e. ist eine Stelle der Zeichnung, die das Instrument durchschnitten darstellt, um eine etwas kürzere Figur zu erhalten.

Fig. 19. zeigt das Ineinandergreifen der gekrümmten und gezähnten Theile beider Arme beim Schlusse des Instruments.

Anmerk. Der an das Instrument befestigte Kloben dient zur sichern Haltung des Instruments, die beiden am hinteren Ende des beweglichen Arms befindlichen Mctallscheiben aber gebraucht man als Handgriff beim Zurückzichen des beweglichen Arms. Von besonderer Wichtigkeit schien es mir, dass der unbewegliche Arm bis nahe an sein stumpfwinklich aufgebogenes Ende ganz durchbrochen sei, damit nieht etwa die, in seiner Furche zurückbleibenden Steinfragmente das Schliessen des Instruments hindern möchten. Um nun aber bei bis nach vorn hin gehender Furche und etwas grösserem Stein den beweglichen Arm am in die Höhe weichen zu hindern, habe ich den Stiel des beweglichen Arms der Länge nach mit einer Rinne verschen lassen, in welche zwei von den Seitentheilen des unbeweglichen

## Instrum. den Stein aus der Harnröhre zu entfernen. 1057

ausgehende Niete passen. Da die Spitzen der beiden Nieten nur sehr klein sind, so hindert diese Einrichtung das Reinigen des Instruments nicht, denn es können nach Lösung der beiden seitlichen Flügel schrauben beide Arme auseinandergenommen werden.

Velpeau, Médecine opératoire. Tom. III. p. 882. Tab. XIX — v. Fro. riep's chirurg. Kupfertaf. No. CCCXXXI. fig. 18. 19.

5) Amussat's Instrument. Es sind zwei starke in einer Röhre steckende, stählerne Zangenarme, welche an dem vordern Ende aussen konvex, innen tief gekerbt, am hintern Ende aber mit Zähnen versehen sind, in welche zwei Sperrkegel einfallen, die das Vorwärtsrücken der Zange verhindern. Das Instrument wird, während die Zangenarme zurückgezogen sind, und vor der Röhre nur einen länglichen Sehnabel bilden, in die Blase geführt, dann werden die Sperrkegel ausgehoben und die Arme vorwärts geschoben, welche sieh nun durch ihre Elasticität von einander entfernen, und mit denen man den Stein zu ergreifen sucht. Sobald dieses geschehen ist, lässt man die Sperrkegel wieder einfallen, um den Stein zu sixiren, und bringt zwischen die hintern Enden der Zangenarme ein Stahlstäbehen, wodurch jene von einander entfernt gehalten werden; einen andern Stahlstab steckt man durch zwei Löcher, welche an den hinteren Enden der Arme befindlich sind, und indem man ihn wie einen Hebel der zweiten Art wirken lässt, zieht man wechselsweise einen und den andern Arm nach aussen, so dass an jenem der Sperrkegel um einen Zahn weiter vorwärts einfällt, während dieser als fester Punkt dient. Indem man so die Zange allmählig in die äussere Röhre zurück und ihre Arme dadurch gegen einander treibt, sucht man den Stein zu zermalmen.

Siehe Nachtrag von Abbildung. ehirurgischer Instr. Leroy, Exposé etc. a. a. O. p. 134. Pl. II. fig. 9.

6) Rigal's Steinsprenger. Es ist eine Bohrerspitze mit einer Hülse, welche sich in drei Arme theilt und im gesehlossenen Zustande mit jener zusammen eine Bohrerkrone mit sieben Spitzen darstellt. Diese Bohrerkrone wird mittelst der erwähnten Drehbank und des Bogens in den Stein eingebohrt; dann wird durch eine am hinteren Ende des Instrumentes besindliche Schraubenmutter die Bohrerspitze zurückgedreht, die Hülse dadurch auseinander getrieben, und auf diese Weise der Stein

67

durch die von innen nach aussen wirkende Gewalt gesprengt. Diese Sprengung fühlt man deutlich, und sobald diess der Fall ist, dreht man die Schraubenmutter entgegengesetzt herum, und versetzt so das Instrument in den vorigen gesehlossenen Zustand.

- Anmerk. Einen ähnlichen vierarmigen Steinsprenger hat Charrière angegeben, welchem aber durch einen einfachen Bohrer der Weg in den Stein gebahnt werden muss, da er nicht einen mit einer Spitze versehenen, sondern einen kolbigen Stiel hat, durch dessen Zurückziehen die Arme der Hülse auseinander getrieben werden.
- 7) Weiss's Instrument zum Zerbohren des Steins (m. Taf. CIII. fig. 4. 5. 6. 7. 8). Es ist eine katheterförmig gebogene Zange mit zwei Armen, D. D., zwisehen denen sich eine kleine Säge C. befindet, welche in einer Furche des einen Armes sich verbergen und durch eine Handhabe B. an dem hinteren Ende des Instrumentes hin und her bewegt werden kann. Diese Zange wird dadurch, dass man ihren Handgriff vorwärts herumdreht, geschlossen fig. 8. so in die Blase geführt, und, nachdem der Stein mit ihr aufgefunden, durch Rückwärtsdrehen des Griffes wieder geöffnet; alsdann wird der Stein zwisehen ihre Arme gefasst und in demselben mittelst der kleinen Säge eine Furche gemacht; endlich werden die Arme der Zange durch Vorwärtsdrehen des Handgriffes B. derselben wieder gegen einander getrieben, um den Stein, in dessen Furche sieh der eine Zangenarm hineinlegt, auf diese Weise zu zerbreehen. Weiss. l. c. Pl. IX.
- 8) Weiss's zweites Instrument (m. T. CIII. fig. 1. 2. 3). Da das Einbringen gerader Instrumente in die Blase mit grosser Schwierigkeit verbunden ist, so hat Weiss dieses zweite Instrument erfunden, welches wegen seiner Biegung am oberen Ende leicht in die Blase einzubringen ist und dessen Arme sieh sehr weit öffnen.
- Fig. 1. stellt das Instrument von vorne im geschlossenen Zustande dar.
- Fig. 2. ist die Seitenansicht desselben Instruments, B. eine kleine Handhabe zum Auf- und Abwärtsbewegen der Säge.

A. der Griff des Instruments, der um seine Achse gedreht werden kann, wodurch das Oeffnen und Schliessen der Arme C, D. bewirkt wird.

Fig. 5. zeigt die geöffneten Arme des Instruments.

C. die Säge, welche, wenn das Instrument geschlossen ist, in einer Rinne des Blattes verborgen liegt.
Weiss. 1. c. Pl. VIII.

# XXVII. Instrumente zur Operation der Polypen.

Die Operation der Polypen war schon von den ältesten Aerzten gekannt, denn die meisten Operations - Methoden rühren von den Hippokratikern und Alexandrinern her, ja selbst das Absehneiden war sehon zur Zeit des Hippokrates geübt worden, und keinesweges Erfindung des Celsus, jedoch machte die Furcht vor Blutungen, dass man dasselbe vernaehlässigte. Der Zangen zum Ausreissen der Polypen bediente sieh zuerst Wilhelm v. Salieeto, jedoch wurde erst im sechszehnten Jahrhundert Aranzi als der Erfinder der Polypenzangen genannt. Die Unterbindung erfand Fallopia, vervollkommnet aber wurde dieselbe von Levret, Desault, Eckoldt. Zur Zeit sind noch der Methoden fünf in Gebrauch, nämlich: das Ausreissen, das Absehneiden, die Unterbindung, die Anwendung des Aetzmittels und die des Eiterbandes, und es dürfte demnach am besten sein, die Instrumente in folgender Ordnung zu erwähnen:

A. Instrumente zur Operation der Nasenpolypen.

- a. Zur Untersuchung. derselben in Bezug auf den Sitz.
- b. Zum Hervorziehen derselben.
- c. Zum Abschneiden.
- d. Zum Ausreissen.
- e. Zur Unterbindung.

f. Zur Anwendung des Aetzmittels.

y. Zum Zerreiben derselben und deren Zerstörung dureh ein Eiterband.

h. Zur Blutstillung.

B. Instrumente zur Operation der Kiefer-Höhlen-Polypen.

- C. Instrumente zur Operation der Rachen Polypen, und zwar:
  - a. Zur Unterbindung. b. Zum Abschneiden.
- D. Instrumente zur Operation der Ohr-Polypen.
  - a. Zur Erweiterung des Gehörganges bestimmt.
  - b. Zum Fassen und Hervorziehen des Polypen.
  - c. Zum Abschneiden.
  - d. Zum Abbinden.
- E. Instrumente zur Operation der Gebärmutter-Polypen.
  - a. Zur Unterbindung.
  - b. Zum Abschneiden.
- F. Instrumente zur Operation der Blasen-Polypen.
- A. Instrumente zur Operation der Nasen-Polypen.

Die Instrumente, deren man sich zur Operation der Nasen-Polypen bedient, sind:

- a. Solche, die dazu dienen den Polypen in Bezug auf seinen Sitz zu untersuchen, als:
- 1) Levret's Polypen-Sonde (m. Taf. CXI. fig. 5). Sie ist an dem einen Ende sehr biegsam, abgerundet und platt, am vordern Ende breiter und über die Fläche gekrümmt, am Mitteltheil aber Behufs der etwaigen Einleitung eines anderen Instruments gefurcht.

  Levret, observat. sur la cure radicale de plusieurs Polypes de la matrice, de la gorge et du nez. Paris 1749. Tab. IV. fig. 10.

- 2) Ein plattes Fischbein-Stäbchen.
- 3) Eine gewöhnliche Knopfsonde (m. T. CXI. fig. 16).
  - b. Den Polypen hervorzuziehen, als:
- v. Rudtorffer's Haken (m. Taf. CXI. fig. 4). Es ist ein gewöhnlicher chirurgischer Haken, der sich von dem des Bell durch einen viereckigen Griff unterscheidet.
  - e. Den Polypen abzuschneiden, als:
- 1) Die Spatha des Celsus bei Scultet (m. Taf. CXI. fig. 30). Sie hat eine konvexe Schneide, ei-

uen stumpfen, fast im ganzen Verlauf geraden, nur gegen das Vorderende der Klinge ein wenig ausgeschweiften Rücken, ist sehr kurz und mit einem kleinen Schweif, durch welchen das Feststellen der beweglichen Klinge im

Bistouriheft bewirkt wird, versehen.

Anmerk. Nach Schregers Meinung kann die Form der Spatha Celsi nicht bestimmt angegeben werden, da die hier gegebene Abbildung und Beschreibung auf das Bild in Andreas a Cruce de officin. chirurg. libr. nicht passt und dem ist wirklich so. S. Nachtrag von Abbildungen chirurg. Instrum.

Celsi A. Corn. Medic. libr. VIII. ex recensione Leonardi Targae. Veronae 1810. 4. — Scultet l. c. Tab. II. fig. 1.

- 2) Galen's culter rasorius (m. T. CXI. fig. 31). Es hat eine ziemlich breite Klinge mit gerader Schneide und geradem stumpfem Rücken, der am Vorderende in sehief gerader Riehtung zur Spitze verläuft; die Klinge ist in einem zweisehaligen Hefte mittelst eines durchgehenden Sehraubennietes beweglich befestigt. Demnach ist die Form ähnlich der des bei Scultet abgebildeten. Galenus l. c. Isag. p. 220. B.
- 3) Abulcasem Skalpell (scalpellum subtile antiquius) (m. Taf. CXI. fig. 32). Es hat eine kurze Klinge mit konvexer Schneide und geradem, stumpfem, nach der Spitze zu konkav ausgebogenem Rücken, und ist hinterwärts in einem langen runden Heft befestigt.

Albucasis Chirurg. edit antiq. per Gerardum Cremonens. in Toleto de arabico in Latinum translata. Argentorati 1532. Fol. Part. II. C. XXIV. p. 170.

4) Hieronymus Fabricius ab Aquapendente Zangen (m. Taf. CXI. fig. 7. 14). Die eine fig. 14. ist aus gutem Stahl gesertigt, gerade, und hat Branehen, die aussen konvex, innen konkav sind. An der konkaven Fläche haben die Zangenarme eine hervorragende schneidende Kante, welche, sobald der Polyp gefasst ist, denselben beim Schliessen der Zange durchschneidet.

Anmerk. Nach Severinus de efficaci medic. L. III. F. a/M. 1646.
Cap. LXXIV. ist dieses Instrument nicht von Fabricius, sondern von Nicolinus Florentinus erfunden.

Die andere Zange fig. 7. ist ebenfalls an den Rändern der Zangenbranehen sehneidend, aber nieht gerade, sondern stumpfwinklich dem Rande nach gebogen und noch ausserdem mit einer stumpfwinklich gebogenen Griffstange versehen.

Fabr. Hildani opera et curat. med. chirurg., quae exstant, omnia. Francf.

1646 f. C. XXIV. 440. 441.

5) Severin's schneidende Röhre (m. T. CXI. fig. 56). Sie ist von Stahl, an beiden Seiten offen und am vordern Ende sehneidend.

Severinus de efficac. medic. de Sect. Cap. LXXIV. pag. 116.

6) Polypieon Spathion der Alten nach Dionis (m. Taf. GXVII. fig. 20). Es hat eine spatelförmige, an dem einen Raude der ganzen Länge nach schneidende Klinge, welche hinterwärts in einem runden, von vorne nach hinten stärker werdenden, mehrmals mit ringförmigen Erhabenheiten versehenen Heft befestigt ist.

Dionis (Pet.) Cours d'opérations de Chir. Paris 1707. Pl. XXXVII. 7me demonstr. p. 481.

- 7) Dionis's Skalpelle (m. Taf. CXVII. fig. 9. u. 11). Das eine fig. 9. hat eine myrthenblattförmige Klinge, das andere fig. 11. ist mit einer nach vorne breiter werdenden spitzen Klinge versehen, die am Vordertheil gegen den Sehneiderand gekrümmt ist. Beide sind in hölzernen Heften, das erstere in einem runden, das zweite in einem mehrkantigen befestigt. Dionis. l. c. 7me démonstr. pl. XXXVII.
- 8) Dionis's Zange zur Entfernung von Polypenresten (m. Taf. CXI. fig. 35). Sie ist nach Art einer Scheere gestaltet, mit dem Untersehiede, dass sie nur an den Enden sehneidend ist.
- 9) Purrmann's schneidende Zange (m. Taf. CXI. fig. 55). Sie hat breite, blattförmige Schenkel, welche nach hinten in die einander zugekrümmten, mit knopfförmigen Enden versehenen Zangenarme, die auf der innern Fläche gekreuzte seharfe Risse haben, übergehen.
  Purrmann grösser oder ganz neu gewundener Lorbeerkranz. Frankf. u.
  Leipz. 1722 Part. 1. Cap. XXVIII. pag. 212.
- 10) Purrmann's Skalpell (m. Taf. CXI. fig. 27). Es ist ein kleines Messer mit konvexer Sehneide, einem geraden nach der Spitze zu ausgehöhlten Rücken. Purrmann I. c. S. 236.
- 11) Levret's Skalpell (m. Taf. CXI. fig. 9. 10. 11. 22. 37. 38). Die vom Hefte 2" 10" lange Klinge hat ein sehneidendes Blatt, den Stiel und eine Vorsitzplatte mit dem Sehweife. Die Schneide ist konkav, siehe fig. 11., springt um 2" über den Rand des Stieles vor

und ist bis zur Vereinigung mit dem Rücken seharf. Ihre Sehne beträgt 1" 5" und die Bogenhöhe 2". Der Rücken ist durehaus stumpf, läuft mit der Schneide parallel; beide laufen in eine runde Spitze zusammen; die

Breite des sehneidenden Vordertheils beträgt 5".

Der Stiel ist eylindrisch, 16" lang, 1½" diek mit einem Stachel in dem Hest besestigt. Das birnförmige Heft von Ebenholz, ist  $2\frac{1}{2}$ " lang, am vordern Ende gerade abgesetzt, am hintern abgerundet, auf 2½" zunächst der Klinge im Umfauge abgerundet und 5" dick, von da an bis ans Ende aehtkantig und in der breitesten Gegend 12" stark. Der aus dem Staehel vorragende Stift erhebt sieh über die Fläche des Heftes um etwa 1". An der Fläche des Heftes, die sieh auf der Seite der Scheide befindet, nimmt man eine Vertiefung wahr, die den Schweif der Sehneide im Zustande der Verbindung mit der Klinge aufzunehmen bestimmt ist. Das vordere im Anfange runde Ende des Hestes umgiebt ein stählerner Ring, der  $2\frac{1}{2}$ " breit und an der Seite der Sehneide auf 2" offen ist. An der dieser Oelfnung entgegengesetzten Seite besitzt er eine sehmale lange Spalte, in der sieh der bemerkte Stift des Stachels befindet. Zu Ende dieser Spalte sitzt an der Fläche des Ringes ein kleiner Knopf oder Zapfen fest, mittelst dessen man den Ring um das Heft drehen kann. Liegt der Sehweif der Seheide in dem bemerkten Aussehnitte des Heftes, so wird der Ring mittelst des eben erwähnten Zapfens umgedreht und jenem der Ausgang versperrt, so dass die Seheide mit der Klinge fest vereinigt wird. Die Seheide ist von Silber, hat am vordern Ende die Form der Klinge, ist aus 2 dünnen Blättern zusammengesetzt, die vorn und hinten nieht gesehlossen sind, der Klinge freien Ein- und Ausgang versehaffen. An diese zwei Blätter sehliesst sich der sehmale 21" lange, am Ende sehneckenförmig gebogene Sehweif der Klinge an, der nur flach nach innen gekrümmt ist und der Scheide als Handhabe dient.

Die Einriehtung des bei Perret abgebildeten ist dieselhe, jedoch ist die Gestalt des Messers etwas verselieden, wie der Vergleich der Figur 11. mit fig. 22. ergiebt.

Levret I. c. fig. 11. 12. 13. - Perret. Pl. 112. fig. 3. 4. 5.

12) Le Cat's halbmondformiges Skalpell (m. Taf. CXI. fig. 8). Der Stiel ist vom Hefte 2" lang platt, hinten 3", vorn 2" breit, und mit einem halb-mondförmigen Theil verbunden, welcher konkavsehneidig ist und abgerundete Hörner bildet. Das Heft ist 21" lang und aehtkantig.

Auserles. Abhandl. praktisch-chirurgischen Inhalts. Tab. 5. fig. 3. 4. 5. — Brambilla I. c. Tab. XV. fig. 6.

13) Le Cat's zweites Skalpell. Es hat eine vom Hefte 2" 5" lange Klinge, mit sehr sehwach konkav gebogener, bis an das geknöpfte Ende seharfer Sehneide, einem konvexen Rücken und einem länglichen runden Knopf, welcher von der senkrecht aufgezogenen Rückenlinie um 5" abweicht. Die Breite der Klinge am Hefte misst 2", am Knopfe aber kaum 1". Das Heft ist achtkantig,  $2\frac{1}{4}$ " lang, vorn gerade abgesetzt, 5" stark, am hintern zugespitzten Ende 4" im Durehmesser.

Siehe Nachtrag von Abbildungen ehirurg. Instrum.

14) Le Cat's drittes Skalpell. Es hat eine, mit Ausnahme des Stachels, 2" 9" lange Klinge. Die Ferse ist ein vierkantiger platter Körper, der 1" 7" hoeh und durchaus 2" breit ist, springt an beiden Seiten des sehneidenden Theiles etwas vor. Der Sehneidetheil ist auf 11''' Länge gerade, an beiden parallel laufenden Rändern stumpf und  $1\frac{3}{4}'''$  breit. Von dem Punkte, wo die gerade Linie der Ränder aufhört, bilden sie eine Krümmung, der Sehneiderand nämlich einen konkaven, der Rücken einen konvexen Bogen. Beide Bogen vereinigen sieh zuletzt in einen ziemlich langen Knopf. Der konkave Rand ist seharf. Das Heft ist achtkantig 5" lang, am vordern Ende 4, am hintern 5" stark und

Siehe Nachtrag von Abbildungen ehirurg. Instrum.

15) Perret's halbmondförmiges Skalpell mit dem Sehneidendeeker (m. Taf. CXI. fig. 28. und 34). Die Klinge ist 2" 3" lang, hat einen schneidenden Theil, einen Stiel und einen birnförmigen Griff. Die Sehneide ist 6" lang, am hintern Rande konvex und stumpf, am vordern konkav und seharf, an den Enden abgerundet. Die innere Entfernung der Sehneide des

einen Horns von jener des zweiten beträgt fast 3". Die Breite der Hörner 2", die äussere Breite des schneidenden Theils also 7". Die Hörner des Klingenblatts sind übrigens dünn und wenig hohl geschliffen. An dem hintern Rande der Klinge sitzt der cylindrische Stiel, der 2" lang, 1" dick ist. Das hintere Ende des Stieles ist im birnförmigen Griffe befestigt, 5" lang, nach hinten 5" breit, im Umfange rund. Der Schneidendecker ist von Silber, im Griffe stumpfwinklich gebogen, am vordern Ende des Schneidendeckers genau so gestaltet, wie das Klingenblatt, jedoch mit etwas breitern Hörnern versehen, um die Wirkung der Schneide der Klinge verhindern zu können; die Ränder sind stumpf, das Ganze platt.

Perret 1. c. Pl. 112. fig. 7. 8.

16) Die gebogene Scheere bei Brambilla. Sie hat einwärts gebogene, spitzige, auf der konkaven Seite schneidende Blätter, welche durch ein ge-wöhnliches Scheerenschloss mit einander verbunden und am Hinterende mit Griffringen versehen sind. Brambilla l. c. Tab. XVI. fig. 4.

- 17) Brambilla's Polypenlöffel (m. Taf. CXI. fig. 6). Es ist ein stählerner, 'in der Mitte runder, an beiden Enden löffelförmig gestalteter Stab. Brambilla l. c. Tab. XV. fig. 2.
- 18) Bell's Scheeren (m. Taf. CXI. fig. 25). Sie sind verschiedentlich gekrümmt, wie z. B. die hier abgebildete.

Benj. Bell Lehrbeg. d. Wundarzneik. übers. von Hebenstreit. Leipzig 1786. T. III. p. 481. T. IX. fig. 111-113.

- 19) Pott's Bistouri. Siche allgemeine Instrumenten - Lehre.
- 20) Booth's Werkzeug (m. Taf. CXI. fig. 19. 20. 21). Es besteht aus zwei Blättern a. a., welche wie eine gewöhnliche Polypenzange gekrümmt sind, fig. 19. 20., und mittelst doppelter Angabe b. b. eine parallele Lage zu einander behalten, wenn sie einander näher oder ferner gestellt werden, was durch die Schraube fig. 21. c. geschicht, durch welche sie einander genähert und in einer gewissen Stellung erhalten werden. Ist der Polyp zwischen die Blätter a. a. eingeklemmt, so wird

er etwas angezogen, und vermöge der Lanzette fig. 21. f., welche an dem Ende eines Stielcs d. von elastischem Stahl befestigt ist und längs dem obern Rande der Blätter zwischen zwei Backen jedes Blattes h. h. vorwärts gesehoben wird, abgeschnitten.

London med. Reposit. etc. Vol. XIII. pag. 285 seq.

21) Schreger's elastische schneidende Zange (m. Taf. CXI. fig. 40). Sie besteht aus zwei stählernen Armen, welche sich hinterwärts in einen Bogen vereinigen, auf ihrer Mitte, behufs des sicheren Fassens, kreuzweis eingefeilt sind; nach vorn aber verschieden gestaltet endigen, indem der eine Arm an seiner äussersten Spitze gezähnt ist, und rückwärts auf seiner Mitte eine kurze längliche Vertiefung, der andere auf seiner innern Fläche eine scharf sehneidende Kante besitzt, welche sieh beim Schliessen der Zange in die längliche Vertiefung des andern Armes legt.

Das Stumpfwerden der sehneidenden Kante und das Aufstossen der Schneide auf den Boden der länglich viereckigen Oeffnung verhindert ein kleines Knöpfchen in der Nähe der Letzteren.

K. Textor neuer Chiron, eine Zeitschrift für Wundarzueikunst u. Geburtshülfe. Sulzbach 1823 8 Vol. I. pag. 203. T. VII. fig. 2.

# d. Solche, mit denen man die Polypen ausreisst.

1) Fallopia's Röhre zur Entfernung der Polypen (m. Taf. CXIII. fig. 20). Sie ist von Silber gefertigt, und soll der Angabe nach nicht zu weit und nicht zu eng sein und mit einer Drahtschlinge versehen werden, die den Polypen zu fassen bestimmt ist. Die Röhre dient dazu, beim Vorwärtssehieben die Sehlinge zu verengen und den Polypen abreissen zu können.

Fallopii Opera omnia. Francf. 1600. Fol. — Tract. de tumoribus praet. nat. Cap. XXIII. pag. 298.

2) Munnicks's Rabenschnabelzunge. Sie hat über die Fläche stumpfwinklich gebogene Branchen, welehe an dem Vorderende, und zwar an den in-

nern Flächen tief eingekerbt sind, zusammengelegt einen Rabenschnabel vorstellen.

Glandorp. M. L. Tractatus de polypo narium, affectu gravissimo observationibus illustrat. Bremae 1628. CXIV. pag. 39. — Munnicks Chirurgie. Amstelod. 1715. 4. Lib. I. Cap. XXIV. p. 112.

3) Scultet's gebogener Kranichschnabel (m. Taf. CXII. fig. 26). Er ist dem geraden bis auf die unter einem stumpfen Winkel abgebogenen Zangenarme gleich.

Scultet l. c. Tab. XI. fig. 40.

- 4) Scultet's Polypenzange (m. Taf. CXI. fig. 59. 42). Die eine derselben hat der ganzen Länge nach gerade und ausgehöhlte Branchen; die andere der Länge nach hoble, vorn stumpfwinklich aufgebogene Branchen.
- 5) Scultet's Kranichschnabel. Siehe Kugelzange.
- 6) Severin's gerade Polypenzange (m. Taf. CXI. fig. 41). Sie hat gerade, lange, vorn abgerundete, aussen konvexe, innen platte Zangenarme, welche am Schluss gebogen erscheinen und von hieraus in die kurzen mit grossen Griffringen versehenen, einander am Griffende mässig zugekrümmten Zangenschenkel übergehen. Severinus l. c. C. LXXIV. p. 117.
- 7) Solingen's Zange mit Polypen Krümmung (m. Taf. CXII. fig. 15). Sie hat eine ganz gerade und eine in einiger Entfernung vor dem Schloss gekniete, d. i. stumpfwinklich gebogene Branche. Beide sind an der innern Fläche des Vorderendes quer gerifft, Solingen l. c. Tab. IV. fig. 4. — Heister l. c. IV. fig. 19.
- 8) Dionis's Kranichschnabel (ähnlich der m. Taf. CXII. fig. 26). Dionis l. c. 3me démonstr. p. 238.
- 9) Dionis's gekrümmte Zange (m. Taf. CXIII. fig. 4). Sie hat schwach nach den Rändern gekrümmte, lösselförmig gestaltete, auf der konkaven Fläche mit kleinen Zähnen besetzte Zangenarme und S-förmig gehogene Griffstangen. Einer ähnlichen Zange mit geraden Armen bediente sich Dionis als Speculum, um eine zweite Zange einbringen zu können. CXIII. fig. 33.
  Dionis l. c. Pl. XXXVII. 7me démonst. fig. F.

10) Palfin's Polypenzange (m. Taf. CXI. fig. 23). Sie hat löffelförmig gestaltete, vorn abgerundete Zangenarme, welche auf den innern Flächen mit Querriffen versehen sind und gegen das Sehloss hinterwärts versehmälert in die sehmalen Schlossplatten übergehen, durch welche ein Schraubenniet geht. Die runden Zan-genschenkel sind hinter dem Schloss so gebogen, dass sic bei gesehlossener Zange weit von einander abstehen, und am Hinterende mit Griffringen versehen sind.

Heister l. c. Tab. XIX. fig.

41) Garengeot's gerade Zange (m. Taf. CXIII. fig. 5). Sie hat gerade, durch einen gewöhnlichen Schraubennict vereinigte  $1\frac{3}{4}$  lange Branchen, welche aussen konvex, innen platt, mit einer 4 langen und  $2\frac{1}{3}$  breiten Oessnung, einem sogenannten Fenster, versehen sind.

Garengeot l. c. Tom. I. pag. 400. fig. 1.

12) Sharp's gerade Zange (m. Taf. CXII. fig. 4. 6). Sie ist aus zwei etwas über ihrer Mitte durch ein Charnier verbundenen 7" langen Branchen, welche am Sehlusstheil länglich viereekigte, 1" lange, 4" breite und 3" dicke Platte bilden. Die Zangenarme sind 21" lang und bilden aneinandergelegt einen völlig eylindrischen, am Vorderende abgerundeten Stab, an den einander zugekehrten Flächen haben sie eine löffelförmige Aushöhlung, welche sieh nach hinten verliert und hier mit kleinen, beim Schliessen der Zange sieh genau aneinanderlegenden Zähnehen besctzt ist. Nahe am Vor-derende befindet sieh in jedem Arme ein 2" breites und 3" langes Loch. Die Schenkel haben zwei platte Flächen und zwei sehmale platte Ränder, liegen am Schlusse sast ganz aneinander, weiehen aber hinten etwas auseinander und werden auch breiter, bis sie in die ovalen Ringe übergehen. Die Schenkel umfasst der genau auf sie passende Sehieber, welcher innen platt, aussen abgerundet ist und zur festen Schliessung der Zange dient.

Man hat diese Zange fig. 6. auch kleiner, und mit wellenförmig gestalteten äussern Rändern der Schenkel, damit der Selicber einen sicheren Halt bekomme.

v. Rudtorffer I. c. Tab. XII. fig. 2. 3.

- 15) Sharp's gekrümmte Zange (m. Taf. CXII. fig. 5. 5). Sie ist der geraden fig. 6. ähnlich; aber ihre Branchen sind sehwach nach den Rändern gebogen, so dass sie etwa 5 7" von der geraden Richtung abweichen.
  - v. Rudtorffer l. c. T. XII. fig. 4. 5.
- 14) Heister's Zange (m. Taf. CXII. fig. 31). Es ist eine starke an der innern Fläche der Arme stark ausgehöhlte Zange, welche viereckige breite Griffstangen und einen viereckigen Schieber hat, um geschlossen erhalten werden zu können, wenn der Polyp gefasst ist. Heister l. c. Tom. II. pag. 616.
- der m. Taf. CXII. fig. 2. abgebildeten die grösste Aehnlichkeit, aber die Biegung der Zangenarme ist etwas sanfter und die Fenster sind grösser. Heister I. c. Tab. XIX. fig. 41.
- 16) Heister's gerade Zange (m. Taf. CXIII. fig. 36). Sie ist der von Garengeot ähnlich, aber ihre Arme sind vom Vordertheil bis zu den Fenstern etwas sehmäler und die eine Griffstange ist S-förmig gebogen.
  - Heister l. c. Tab. XIX. fig. 10.
- 17) Heuermann's Polypen-Zange (m. Taf. CXIII. fig. 35). Sie hat gerade Branchen, länglich runde Fenster und ist auf der innern Fläche eine kurze Strecke mit Querriffen versehen. Die Griffstangen sind ganz S-förmig gebogen und auf die Mitte der Griffringe gestellt.
  - Heuermann l. c. T. III. Taf. IV. fig. 9.
- 18) Pallueei's Zange (m. Taf. CXVII. fig. 8). Sie besteht aus zwei Branchen, welche in ihrem Vordertheil die am äussersten Ende gefensterten, innen leicht ausgehöhlten und mit kleinen Zähnen besetzten Zangenarme bilden, hinterwärts aber die etwas divergirenden, mit Griffringen endigenden und durch eine quer durchgehende Schraube, mittelst einer geslügelten Schraubenmutter einander zu nähernden Zangenschenkel darstellen.

Nath. Jos. Pallucci, Ratio facilis atque tuta narium curandi Polypos. Viennae 1763. Cap. II. pag. 55.

19) Leber's Quetschzange (m. Taf. CXII. fig. 27. 28). Sie hat löffelförmig gestaltete auf der konkaven Fläche mit kleinen Zähnen besetzte Zangenarme, welche nach dem Sehloss hin an den einander zugekehrten Fläehen einen Aussehnitt zeigen, so dass bei geschlossener Zange durch denselben ein meisselförmiges Messer zur Trennung der Polypenwurzel eingeschoben werden kann. Zwischen den auswärts gebogenen Zangensehenkeln befindet sich eine Sperrfeder, mittelst welcher die Zange gesehlossen erhalten wird.

Brambilla l. c. Tab. XVI. fig. 1. 2. 3. — v. Rudtorffer l. c. Tab. XII.

- 20) Brambilla's Zange (m. Taf. CXII. fig. 8. 9). Sie hat schmale lange Arme, welche am Vorderende ausgehöhlt und mit Querrissen versehen sind; ihre Schenkel aber stark auswärts gebogen, haben eine Sperrfeder zwischen sich, welche die Zange öffnet. Etwas hinter der Feder befindet sich eine durch beide Sehenkel quer durehgehende Schraube, mittelst weleher die Zange durch das Vor- und Rückwärtsschrauben einer an dem einen Sehenkel befindlichen geslügelten Sehrau-benmutter beliebig geössnet und geschlossen werden kann.
- 21) Brambilla's 2te Zange (m. Taf. CXIII. fig. 1. 2. 5. 6). Sie ist wie die vorhergenannten gestaltet, aber gerade, und hat keine Schraube zwischen den Griffstangen.

Brambilla. Taf. XVI. fig. 1. 2. a. b.

- 22) Brambilla's gekrümmte Zange (m. Taf. CXII. fig. 25). Sie hat lange sehmale, nach den Rändern mässig gebogene Zangenarme, welche auf der innern Fläehe mit eingeseilten Querfurchen versehen sind, und die rückwärts in die geraden, am Hinterende ringförmig eingehogenen Zangensehenkel übergehen. Brambilla l. c. Tab. XVI. fig. 3.
- 25) Richter's gekrümmte Zange (m. Taf. CXII. fig. 7). Die Zangenarme sind 2" lang, gehen in einer nach aussen gerichteten gleichförmigen Bicgung fort und enden in 7 bis 9" langen geraden Theilen, welche letzteren auf der innern Fläche gezähnt, bei geschlossener Zange dicht aneinander liegen und gefenstert sind; die gebogenen Theile sind abgerundet. Die Sehenkel

sind 53" lang, rund und etwas nach aussen gebogen; der eine derselben endet mit einem Griffringe, der andere mit einer S-förmigen Umbiegung. Die Zangenarme können mit einander vereinigt, aber auch einzeln eingebracht werden, da der männliche Arm anf der Schlossplatte eine Flügelschraube hat, welche durch eine länglich viereckige Oessnung der Schlossplatte des weiblichen Arms durchgesteckt werden, und Behufs der Vereinigung beider Arme umgedreht, d. h. über der Oessnung des weiblichen Arms quer gestellt werden kann. Man sehe die Abbildung von Percy's Tribulcon Taf. XLVIII. fig. 9., welcher eine gleiche Einrichtung hat.

Richter's Anfangsgr. der Chir. p. 372. T. V. fig. 2.

24) Richter's gerade Zange (m. Taf. CXII. sig. 11). Sie ist einer gewöhnlichen Kreuzzange ähnlich, aber mit kleinen Fenstern und S-förmig gebogenen Griff-stangen, von denen nur eine einen geschlossenen Ring hat, versehen.

Richter's Anfangsgr. der Chir. p. 372. T. V. fig. 1.

25) Perret's Polypen-Zange (m. Taf. CXIV. fig. 35. 34). Es ist eine starke Zange in Gestalt einer Kornzange, mit vorn vertieften und gefensterten Armen und einer jonction passée.

Fig. 34. stellt den einen Arm von der Seite dar.

Perret l. c. Pl. 112. fig. 1. 2.

26) Eckoldt's zerlegbare Zange (m. T. CXII. fig. 15 und 14). Sie besteht aus zwei Branchen, von denen die eine A. unbeweglich, die andere B. beweglich ist, und die beide durch die Schraube C. an dem Schlosse des unbeweglichen und durch das Loch c. an dem beweglichen Arm verbunden werden, wodurch der Ring b. auf den vorstehenden Theil b. des beweglichen Griffes d. auf die Seite des beweglichen Arms zu liegen kommt. Am unbeweglichen Arme A. ist über c. eine Feder e. befestigt, welche zwischen beiden Armen liegend, dieselben von einander entfernt hält. Die vordern Enden der Arme a. a. sind gesenstert und an der innern Fläche gefurcht. Das Schliessen der Zange erfolgt, wenn die Zangenarme von einander entsernt werden, so wie umgekehrt die Eröffnung der Zange durch die Feder e., wenn die Griffstangen an einander liegen. Benj. Bell l. c. T. V. p. 315. Taf. IX. pg. 47.

27) Bell's Polypen-Zange mit der Polypen-Krümmung (m. Taf. CXII. fig. 12). Sie ist zerlegbar und hat schwach S-förmig gebogene Arme und Griffstangen.

B. Bell l. c. T. VIII. fig. 109.

28) A. Bell's gekrümmte Polypen-Zange (m. Taf. CXII. fig. 2). Die Zange ist der von Heister ähnlich, mit vorn dem Rande nach gebogenen lösselförmigen und gefensterten Armen versehen. Das Schloss ist cine sogenannte Jonction passée, d. i. ein solches, wo der eine Arm zwischen doppelter Schlossplatte durch einen Nict verbunden ist.

B. Bell. l. c. T. VIII. fig. 109.

29) B. Bell's gerade Polypen-Zange (m. Taf. CXII. fig. 1). Sie hat gerade, am hintern Drittheil ihrer ganzen Länge mit Schlossplatten und einem Schraubenniet vercinigte Branchen, welche mässig breit, vorn abgerundet und lang gefenstert, am Hinterende mit Griffringen verschen sind.

B. Bell I. c. T. VIII. fig. 108.

- 30) Fritze's Zange mit doppelter Krümmung (m. Taf. CXII. fig. 25. 24). Sic ist der von Richter ähnlich; doch haben ihre Arme am Vordertheil nochmals eine Biegung nach den Rändern. Am Schluss sind die Arme auf den einander zugekehrten Flächen ausgeschnitten, um in einander gelegt zu werden, und es hat hier der männliche Arm einen Zapfen, auf dem ein Stiftchen mit einem Schraubenkopf sitzt fig. 24. B., der weibliche Arm dagegen einen Ausschnitt, der den Zapfen aufnimmt, und auf diesem Arm ist ein beweglicher Ricgel fig. 23. A. befestigt, welcher mit seinem gespaltenen Endplättehen zwischen den Zapfen und dessen Schraubenkopf tritt, und beide Arme, welche einzeln an die Polypenwurzel geführt werden können, sieher verbindet. Loder Journal. Vol. II. St. 1. pag. 19. T. II. fig. 1. 2.
- 31) Mursinna's Zange (m. Taf. CXII. fig. 16. 17). Sie ist gerade, etwas breiter in den Zwingen, besonders am Ende derselben, wie die gewöhnlichen. Auch

sind die beiden Fenster viel grösser, in ihren Flächen stark ausgehöhlt und mit feinen Zähnen verschen. Mursinna's Journ. für Chirurg. 1. B. 2. St. Berlin 1801. S. 778. T. 2.

32) Josephi's Zange mit Polypenkrümmung (m. Taf. CXII. fig. 18. 19. 20. 21. 22). Die Arme sind am Hintertheil unter einem stumpfen Winkel gebogen, gehen dann gerade nach vorn bis nahe der Spitze, wo sie so gekriimmt sind, dass sie in einer Länge von etwa 4" aneinander liegen. In diesem letztern geraden Theil sind sie an der innern Fläche gezähnt und getenstert. Am Schlusse, wo die Arme übereinander liegen, hat der eine Arm 4 Löcher a. b. d., der andere vier mit einem Schraubengewinde verschene Stifte c. c. c., die jenen Löchern entsprechen. Je nachdem nun der Polyp stark ist, wird der zweite, dritte oder vierte Stift in das ihm entsprechende Loch gesteckt und dadurch der von den Zangenarmen möglichst zu umfassende Raum vergrössert, alsdann aber wird mittelst des Schraubenschlüssels fig. 21., der unten wie fig. 22. zeigt, gespalten ist, eine kleine Flügelschraube auf die aus den Oessnungen des weiblichen Arms hervorstehende Schraubenspindel aufgeschraubt.

Baldinger's Magazin. Vol. 111. sect. 3. pag. 237.

35) Schreger's Zange (m. Taf. CXI. fig. 1. 2). Sie besteht aus zwei Armen A. und B., welche zu manchen Zwecken vorn aufwärts gebogen gebildet werden können. A. ist der weibliche Arm und zwar dessen innere Fläche in etwas schiefer Ansicht, an dem Körper a. der Richterschen Zange ähnlich, an der Spitze b. in schieter Richtung stark gekerbt, damit er auf die Polypenwurzel zugleich zermalmend wirke; bei c. ist ein viereckiges Zapfenloch für den Querbalken des männlichen Arms, welches horizontal durch die ganze Dicke des Arms durch, in und auf der äussern Fläche des Ansatzes d. ausgeht, der dem Arme mehr Dicke, dem Loche mehr Länge und dadurch dem Querbalken eine sichere Lage zu geben bestimmt ist. Der von der Seite gesehene männliche Arm B. ist am Körper a. und der Spitze b., wie der vorige, beschaffen, in der Mitte trägt er den reichlich 1" langen viereckigen Querbalken, dem

gegenüber auf der äusseren Fläche die beiden durch Feilenhaue rauhgemachten Flügel d. für den Zeige- und Mittelfinger liegen.

Textor's neue Chirurg. Vol. I. pag. 199. Taf. IX. fig. 1.

- 34) Schreger's Werkzeug, um Nasen- und Rachenpolypen mit der Schlinge abzureissen (m. Taf. CXVII. fig. 34. 56. 37). Der Schlingenführer und zugleich Schlingenschnürer fig. 37. A. ist ein platt runder, vorn etwas aufgebogener Stahlstab, welcher bei b. mit einem kurzen horizontalen Ast endigt, wovon ein senkrechtes Querblatt c. mit zwei Löchern zum Durchführen der Schlinge befestigt ist. Nach hinten wird der Stab breiter und trägt auf seiner Obersläche, ungefähr 1" vor dem Griffe, einen feststehenden runden Zapfen d., der von vorn nach hinten zur Aufnahme des einen Ligaturendes durchbohrt ist; der Griff e. stellt eine fast herzförmige Schlinge zur Aufnahme des Daumens vor. Die am Vorderende mit zwei kurzen divergirenden Fortsätzen versehene Stahlsonde fig. 36. B. geht hinterwärts in einen ähnlichen Griff b., wie der Schlingenführer über, ist am vordern Ende, wie fig. 54. zeigt, aufwärts gebogen und geht in einen kurzen horizontalen Ast a. über, der zu beiden Seiten in senkrecht stehende Hörner ausläuft. Die Sonde dient dazu, die Sehlinge am Polypen hinaufzuheben und diesen beim Abreissen rückwärts zu drücken.
  - c. Solche, die dazu gebraucht werden den Polypen abzubinden.
- 1) Dionis's Zange zum Anlegen der Schlinge. Es ist eine einer gewöhnlichen Tenette ähnliche Zange mit allmählig schmäler werdenden, vorn abgerundeten Zangenarmen, deren eine unweit des Schlosses stumpfwinklich gebogen ist, so dass die Zange einige Achnlichkeit mit dem rostrum gruinum des Scultet besitzt. Dionis l. c. Pl. XXXVII. 7me demonstr. pag. 480.
- 2) Heister's geöhrte Sonde zur Umführung der Ligatur an einem an der Seitenwand der Nase sitzenden Polypen (m. Taf. CXIII. fig. 25). Sie ist am Vordertheil stark gekrümmt, hiuter dem stumpfrunden Vorderende mit einem länglich runden Oehr zur

Aufnahme der Ligatur versehen und am Hinterende mit einem flachen Handgriff.

Heister l. c. Taf. XIX. fig. 12.

- 5) Levret's Doppelröhre (m. Taf. CXIII. fig. 25). Sie ist wie die für die Unterbindung der Mutter-Polypen eingeriehtet.
- 4) Bell's Doppelröhre (m. Taf. CXIII. fig. 12). Sie ist von Silber und besteht aus zwei an einander gelötheten Röhrehen, die unten zwei verzierte Oesen zur Befestigung der Ligatur haben. Bell. 1. c. T. III. Taf. VII. fig. 95.
- 5) B. Bell's Doppelcylinder mit einer Krümmung. Er ist dem von Levret ähnlich und unterscheidet sieh nur durch eine Krümmung des Vordertheils von demselben.

Bell l. c. T. III. pag. 457.

6) B. Bell's Sonden zum Einführen der Ligatur. Es sind silberne oder stählerne Sonden, welche gerade oder gekrümmt und am Vorderende zur Aufnahme des Fadens mit einem Spalt versehen erscheinen. B. Bell l. c. Thl. III. pag. 320. Tab. X. fig. 12.

7) Desault's späteres Unterbindungswerkzeug (m. Taf. CXIII. fig. 15. 18). Es besteht ebenfalls aus zwei Sehlingenführern und einem Sehlingensehnürer. Der eine Sehlingenführer ist eine mässig gebogene, einfache, silberne Röhre, fig 25., welche am vordern Ende einen einförmigen, glatt abgerundeten, durehbohrten Knopf bildet, am Hinterende mit zwei Klingen versehen ist, die theils zum Anfassen, theils zum Umwiekeln des Ligaturfadens dienen. Der zweite Sehlingenführer fig. 15. d. d. e. e. f. ist wie die Sehlingenführer des älteren Desault'schen Unterbindungs-Apparats beschaffen, (siehe die Instrumente zur Operation der Gebärmutter-Polypen) nur ist der Stab sowohl, als auch die ihn umschliessende Röhre sehwach gehogen; auch endet jeder Arm des Stabes vorn in einen Halbring d. d., so dass bei vorgeschobener Röhre durch das Auseinanderdrängen beider Arme ein gesehlossener Ring entsteht; am Hinterende ist der Stab auch in einer kurzen Streeke gabelförmig gespalten f., um den Ligaturfaden fest ein-68 '

klemmen und umwickeln zu können. Der Schlingenschnürer ist wie bei dem vorigen Apparat beschaffen, aber am Vorderende auch etwas gekrümmt fig. 18.
Desault's auserles. chir. Wahrnehmungen. 8. B. T. I. T. 4. 216. T. 4.

8) Bichat's Abänderung des Desaultschen Unterbindungs - Werkzeuges (m. Taf. CXIII. fig. 16. 19. 21. 22). Es besteht aus dem Schlingenführer und Schlingenschnürer. Jener aber ist eine Röhre, welche dem Schlingenführer des späteren Desaultschen gleich kommt. Der Schlingenschnürer besteht aus einem rundlichen von beiden Enden nach der Mitte hin stärkeren Stabe, welcher, aus zwei Hälften zusammengeschraubt, am Vorderende mit einem Knopf, und hinter demselben mit einem länglichen Oehr, am glatten, breiteren Hinterende mit einem gabelförmigen Spalt versehen ist. Statt der untern Hälfte kann ein kürzercs, aber auch gabelförmig gespaltenes Stück angeschraubt werden.

Mémoires de la Soc. d' Emulat. An. II. pag. 335. — Zang's Operat.

1. B. T. I. fig. 2-7.

9) Eckoldt's Stäbchen zum Dirigiren der zum Ausreissen des Polypen dienenden Fischbeinschlinge. Sie sind aus Silber oder Fischbein gefertigt, an dem Hinterende gespalten, zur Umschlingung der Ligatur, am Vorderende aber verschiedentlich durchbohrt, um hier die beiden freien Enden der Ligaturschlinge durchzulassen.

Siehe Nachtrag von Abbildung. chirurg. Instrumente.

- f. Solche, die dazu dienen den Polypen zu brennen.
- 1) Cauliaco's Brenneisen (m. Taf. CXVII. fig. 3. 30). Es ist gcknöpft und wird mit einer ctwas weiten Röhre angewendet; auch cauterium punctuale genannt.

Guidon, de Cauliac. Ars chir. Venet. 1546. T. VII. D. I. C. III. F. 87.

- 2) Die Brenneisen (m. Taf. CXVII. fig. 26. 27). Sie sind olivenförmig gestaltet. Guid. de Cauliaco. T. VII. D. I. C. III. F. C,
- 3) Saliceto's Brenneisen (m. Taf. CXVII. fig. 25. 28. 29). Er nennt es ein cauterium punctuale,

wenn es wie fig. 28. gestaltet ist; acutum aber, wenn es die Form von fig. 25. hat.
Guidon. Chir. L. I. Cap. XVII. Fol. 308. E. F.

- 4) Scultet's Brenneisen (m. Taf. CXVII. fig. 1.2). Es ist ein eiserner Cylinder, welcher einen aufgesehränkten hölzernen Griff hat, und glühend gemacht, in die vorher mit feuchter Leinwand umwickelte Röhre fig. 1., welche oben seitlich gefenstert und ebenfalls mit einem Handgriff verschen ist, gesehoben wird.

  Scultet 1. c. T. XXI. fig. 3. 4.
- 5) Brenneisen bei Brambilla (m. Taf. CXVII. fig. 4.5). Es ist lang rechtwinklich gebogen, und hat eine der Länge nach offene Röhre, Conductor.

  Brambilla 1. c T XVII. fig. 8 9.
- 6) Bell's Brenneisen (m. Taf. CXVII. fig. 7). Es besteht aus einem bewegliehen Röhrehen, in welchem ein Stück Höllenstein befestigt ist. Man kann es mittelst des Ringes an dem andern Ende des Instruments so weit zurückziehen, dass es von der äussern Röhre ganz bedeckt wird. Will man mit dem Actzmittel eine Stelle berühren, so schiebt man das Röhrehen beliebig heraus. Das wie weit, wird durch das vorher eingesteckte Stiftchen bestimmt.

Bell, l. c. T. III. p. 463. T. VIII. fig. 104.

- g. Solche, die dazu dienen den Polypen durch ein Eiterband zu zerstören oder abzureiben.
- 1) Goulard's Haken und Gabel, um vom Munde aus durch die Nasenhöhlen einen Faden zu führen (m. Taf. CXVII. fig. 31. 35). Die Gabel fig. 31. ist mit einem Handgriff und an den Gabelenden mit Ringen versehen, durch welche der einzuführende Faden gezogen wird; sie wird mit diesem vom Munde aus hinter das Gaumensegel gebracht, dann ihr Handgriff möglichst gesenkt und der durch die Nasenhöhle geführte Haken ihr entgegen bewegt, damit er den zwisehen den Ringen liegenden Theil des Fadens fasse und denselben im Zurückzichen mit sieh zur vordern Nasenöffnung herausbringe.

Das fig. 35. gekrümmte Stahlstäbehen ist an der Spitze hakenformig gebogen und mit einem kleinen Knöpfchen versehen, am andern Ende ist ein vierkantiger Stachel, an dem es im Handgriff hefestigt wird. Mémoires de l' Acad. des Scienc. An. 1740. pag. 627. Pl. 29. fig. E. et F.

2) Bellocq's Röhrchen zur Einführung eincs Fadens (m. Taf. CXIII. fig. 8. 9. 40. 41). Es ist eine  $6\frac{1}{2}$ " lange, überall 2" weite, an beiden Enden offene silberne Röhre fig. 11., welche nur an ihrem Vorderende gebogen, sonst aber ganz gerade und am Hinterende mit einem Ringe zum Festhalten versehen ist. derselben befindet sich ein 5" langes, dünnes, silbernes Stäbchen fig. 9., welches am hintern Ende ringförmig umgebogen, am vorderen Ende aber mittelst zweier Nietc mit einer Stahlfeder, welche 5" lang und nur so breit ist, dass sie leicht durch die Röhre gesehoben werden kann und vorn ein undurchbroehenes fig. 9. oder durchbrochenes fig. 10. silbernes Knöpfchen trägt, verbunden ist. Bei der Anwendung wird die Stahlfeder mit der im Knöpfchen befindliehen Ligatur bis an dasselbe in die Röhre zurückgezogen, die letztere so durch die Nasenhöhle eingeführt, hierauf die Feder vorgeschoben, und wenn deren Knöpfchen in der Mundhöhle hinter dem Gaumen erscheint, das eine Ende des Ligaturfadens hier festgebalten, nun die Stahlfeder bis an das Knöpfchen wieder in die Röhre zurückgezogen und aus der vordern Nasenhöhlung entfernt. Sabatier de la med. opératoire. Paris 1796.

3) Levret's Verticille (m. Taf. CXVII. fig. 15). Es besteht aus einem sehr biegsamen silbernen Stäbchen, einem um dasselbe spiralförmig herumgewundenen Messingdraht und zwei Handgrissen von Ebenholz, welche in der äussern Form gleich und in der Mitte ihrer Länge nach durchbohrt sind. Der cine, mit dem Draht verbundene Handgriff, hat am Vorderende ein kleines Röhrchen, durch welches das eine Ende des Silberstäbehens hindurch geht und das mit einer Schraube endigt, auf die am hintern Endc des Handgriffs eine Sehraubenmutter gesetzt ist. An seiner äussern Oberstäehe hat das Röhrehen Schraubengänge, in welehe der Messingdraht eingreift, und ein Plättchen an demselben verhindert sein zu tiefes Einsinken in den Handgriff. Der andere Handgriff hat in seinem Innern eine der Länge nach gespal-

tene Stahlfeder, deren hinteres Ende in eine in das Ende der Handhabe eingelassene Sehraubenmutter eingeschraubt ist, und deren eine Theil an der einen Wandung des Handgriss fest anliegt, während der andere frei ist und am obern Ende einen kleinen Vorsprung bildet, welcher in das Fenster am Knopfe des Silberstabes einspringt. Dieser Knopf ist von Silber und fast cylindrisch; auf der einen Seite hat er ein Fenster und ist darunter abgeflacht, damit in jenes der Vorsprung leichter hineingleite. Der Knopf ist auf 3 seiner Länge röhrenförmig ausgehöhlt für den Silberstab, der in der Tiefe in einen kleinen Ring eingehakt wird; am Vorderende hat er änsserlich Schraubengänge, in die sich der Messingdraht einfügt. Beim Gebrauch wird der Silberstab mit dem Knopf vorn durch die Nasenhöhle eingeführt, bis hinter dem Gaumensegel im Munde der Knopf erscheint, den man hier vorzieht und in den Handgriff hineindrückt, bis er durch das Einspringen des Vorsprunges der Stahlfeder befestigt ist, worauf die Vertieille an den beiden Handgriffen gefasst und sägend hin und her gesehoben wird.

Levret l. c. pag. 314.

# Instrumente zur Blutstillung.

- 1) Die sehon erwähnte Gabel Gonlard's, um vom Munde aus einen Faden, woran eine Masehe gebunden ist, in die Nase zu ziehen.
- 2) Brambilla's Instrument zur Blutstillung (m. Taf. CXIII. fig. 24). Es dient wie das Instrument von Belloeq zur Unterbindung oder zur Blutstillung und stellt einen Draht vor, der am änssersten Ende ein Oehr hat. Der Gebrauch ist wie der der Bellocyschen Röhre. Brambilla l. c. T. XVI. fig. 5.
  - 5) Belloeg's Röhre, die sehon erwährt worden.

# B. Instrumente zur Operatign der Kiefer-Höhlen-Polypen.

Man bedient sich der schon erwähnten Instrumente zur Eröffnung der Kiefer-Höhle, und der Instrumente zum Abschneiden, Ausreissen, Abbinden der Nasenhöhle.

# C. Instrumente zur Operation der Rachen-Polypen,

und zwar:

- a. zur Unterbindung bestimmt sind:
- 1) Fabr. Hildanus's und Scultet's Unterbindungswerkzeug (m. Taf. CXI. fig. 29). Es ist eine Röhre, die oben einen etwas ausgehöhlten Ring hat, und in welche vermittelst eines oben etwas durehbohrten Stäbchens die in einem zum Halbknoten gesehürzte Schlinge eingefädelt werden kann, deren anderes freies Ende dureh zwei seitliche Oesen des Ringes verlaufend an dem hinteren Ende der Röhre in einer seitlichen Oese festgebunden ist.

Scultet l. c. Tab. IX. fig. 7.

2) Theden's Zange (m. Taf. CXVII. fig. 48). Sie besteht aus zwei Armen a. a. b. b., welche an ihrem vordern Ende eine Oeffnung, etwa eines Vier- oder Achtgrosehenstücks gross, zwischen sieh lassen, indem daselbst eine Art von Ring angebraeht ist, welcher breit ist und dem offenen Fingerhut eines Sehneiders einigermaassen ähnlich ist. Die auswendige Fläche des Ringes ist rings umher ausgehöhlt, die Ränder sind etwas hervorstehend. Da der Ring aus zwei Stücken besteht, deren jedes an einem Ende der Arme fest sitzt, so wird er erst vollkommen bei gesehlossener Zange, noch voll-kommener aber wird er gesehlossen durch ein Stiftchen, welehes am vordern Ende der einen Hälfte des Ringes sitzt, und in die am anderen Stücke ihm gegenüberstehende Oessnung hineinpasst, und bei gesehlossener Zange in diese Oeffnung hineingedrückt wird. An jeder Spitze der halben Ringe befindet sieh ein anderes stumpfes Stiftehen d. e. oder Hörnehen in einem reehten Winkel mit der Zange, doeh sind beide etwas nach der äussern Seite gebogen, so dass sie bei gesehlossener Zange ein lateinisches V vorstellen. Die aus Bindfaden bereitete Schlinge c. liegt nun um den Ring der geschlossenen Zange so, dass die beiden Enden des Bindfadens nach den Handgriffen zugehen. Hierauf bringt man die Zange in den Mund und den Ring unter das Gewäehs, öffnet sodann die Zange und mit ihr zugleich die Schlinge. Ist

sic gehörig erweitert, so dass sie das Gewächs fassen kann, so bringt man sie entweder ganz allein mit der Zange oder mit Beihülfe einer Sonde so hoch um das Gewächs, als cs nothwendig, dass sie nicht abgleiten kann; so nimmt man die Zangc aus dem Munde, zieht die Enden des Bindfadens ein wenig an sich, um die Schlinge zu schliessen und hält die Fäden in gerader Linic. Um nun beim Ausreissen des Gewächses nicht vom weichen Gaumen und Zapfen gehindert zu werden, und durch die Schlinge selbst fest genug halten zu können, so bringt man die geschlossene Zange vor den Mund und schiebt sie mit dem von den Hörnchen gebildeten V auf den Bindfaden, bis an das Gewächs heran, drückt sie fest an das Gewächs an, um die Schlinge fest zu halten, während man an den Enden des Fadens zieht, und zugleich mit den Hörnchen, zwischen welchen der Faden liegt, drückt man auch nach unten, und durch diesen dreifachen Handgriff, nämlich durch das Vorwärtsziehen mit dem Bindfaden, Stossen und Herunterdrücken mit der Zange wird das Gewächs ausgerissen.

Theden's neue Bereicherung und Erfahrung. 2 B. Berlin 1782. p. 176.

T. III. fig. 1. 2 — Richter. 1. Taf. VI. fig. 1.

5) Dallas's Unterbindungswerkzeug für Rachen- und Schlundpolypen (m. Taf. CXVII. fig. 32. 33). Es besteht aus dem Schlingenträger fig. 32. und dem Schlingenschliesser fig. 33. Ersterer ist ein 8" langer etwas gebogener Messingdrath, mit dessen Vorderende zwei nach vorn divergirende ebenfalls messingene 2½" lange und mässig gebogene Röhren c. d. verbunden sind, welche vorne einen horizontalen Ring tragen und sich hier, so wie hinterwärts und seitlich von dem Sticl öffnen. In dieselben werden die beiden freien Enden der Ligaturschlinge geführt. Zur Schliessung der Ligatur dient das Instrument fig. 55., welches in einem gestielten messingenen 5" breiten und 1" dicken Gehäuse zwei kleine dicke Rollen f. enthält, über welche die Enden des Fadens gekreuzt geführt werden, um den Knoten zu schliessen.

B. Bell. l. c. Thl. III. pag. 480.

4) Le Roy d' Etiole's Instrument (m. Taf. CXIII. fig. 28. 29. 30. 31. 32. 34). Es ist aus Silber gefertigt, und besteht aus dem feststehenden und

beweglichen Theile.

Fig. 50. zeigt die vordere Ansieht desselben. - Zu dem feststehenden Theile gehören die Scheiben a. und b., welche mit einander durch einen am Hintertheil des Instruments befindliehen Silberstab verbunden sind, wie diess aus fig. 31. c. deutlich zu ersehen ist. Diese Scheiben sind cylindrisch hohl; die obere ganz offen, die untere dagegen an ihrem hintern Theile geschlossen. An diesen bemerkt man den Griff c., der an den Seitentheilen der untern Seheibe angelöthet ist, ferner eine federnde Platte d., die bei e. durch ein auf der bewegten Scheibe angebraehtes Charnier besestigt ist, und unter welcher sich eine Feder f. befindet. Diese ist an dem breitern Theile der Platte d. bei g. eingenietet, geht von hier nach hinten ab und ruht auf der Seheibe a. Die federnde Platte d. besteht aus zwei Silberdrähten, welche divergirend von hinten nach vorn abgehen, dann in zwei Ringen enden und mit einander durch eine Zwischenplatte vereint sind, wie diess fig. 29. deutlich zeigt. Drückt man nun auf diese Platte, so bewegt sie sich abwärts, lässt man mit dem Drucke nach, so wird sie durch die Feder f. wieder aufgehoben. Ueber den Zweek dieser Vorrichtung siehe weiter unten.

Zu dem beweglichen Theile des Instruments gehören zwei, nach oben gebogene Kanülen i. i. Sie sind durch die obere Scheibe b. eingeführt und in die untere a. eingesenkt, so dass sie sieh in den Seheiden nach den Aussenseiten bewegen lassen. Au dem untern Theile dieser Kanülen und zwar ungefähr 2" vor dem Eintritt derselben in die Seheide a., sind zwei Stifte mit Köpfehen k. k. bemerklich, die noch deutlicher in sig. 29. bei f. f. dargestellt sind. Diese sind auf den Kanülen i. i. von einander divergirend befestigt, und werden von den Ringen der federnden Platte d. umfasst. Am obern Ende besitzt jede der Kanülen einen länglichen Ausschnitt l. l., der Anfaugs sehmal ist, mehr nach oben zu aber breiter wird, wie es aus fig. 28. a. a. deutlicher erselien werden kaun. Am untern Theile, etwas seitwärts, 2" von den Stiften k. k. haben die Kanülen i. i., ebenfalls längliehe Aussehnitte, wovon bei fig. 28. g. der eine ganz

deutlich zu sehen ist. In jeder dieser Kanülen läuft nun ein Draht, an dessen Ende sich ein Schieber fig. 34. befindet, so gross, dass er die weite Oessnung fig. 34. des obern Theiles des Cylinders fig. 30. völlig decken kann; am untern Theile dagegen ist an jedem Drahte ein hakenförmiger Griff fig. 30. m. m., fig. 29. h. h. und fig. 51. n. n angelöthet, welcher aus dem länglichen Aussehnitte fig. 31. m. m. und fig 28. g. hinaussieht.

Drückt man nun die Platte d. herab, so werden die zwei, von den divergirend stehenden Ringen umfassten, ebenfalls in divergirender Richtung angebrachten Stifte k. k. und mit ihnen die beiden Kanülen i. i., woran jene Stifte befestigt sind, nach beiden Aussenseiten, rechts und links bewegt und die Kanülen an ihren obern gekrümmten Theilen auseinandergespreizt, wie diess bei fig. 29. deutlich wahrgenommen werden kann. Fasst man den Griff des Drahts fig. 30. m., schiebt man denselben so weit, als der Ausschnitt fig. 28. g. zugiebt, vorwärts, so tritt der am obern Ende des Drahts befindliche Schieber fig. 54. aus seiner Kanüle hervor und legt sieh über das Ende derselben hinaus, wie es fig. 52. deutlich zeigt, zieht man den Griff des Drahtes dagegen zurück, so tritt dessen Vorsprung in die obere Oeffnung der Kanüle i. wieder ein und verschliesst dieselbe.

Fig. 29. stellt das Instrument ebenfalls in der vordern Ansicht, jedoch gesehlossen dar; a. und b. sind die beiden Scheiden, worin die beiden Kanülen c. c. eingesenkt sind; d. die herabgedrückte federnde Platte, deren Ringe e. e. die Stifte f. f. gefasst und mit derselben die Kanülen c. c. nach beiden Aussenseiten gewendet und auf diese Weise das Instrument geöffnet haben.

Endlieh bemerkt man noch deutlich den Griff des In-

struments g. und die Griffe des Drahtes h. h.

Fig. 28. stellt das Instrument von der Seite abgebildet dar. a. a. sind die obern Ausschnitte der Kanülen b. b.; c. die obere, b. die untere Scheide mit ihrer federnden Platte c. und dem Grisse f.; y. der eine untere Ausschnitt der Kanüle und h. h. die Grisse des Drahtes fig. 34.

Fig. 34. ist der Draht, welcher in der Kanüle läuft mit seinen Schiebern.

Fig. 32. zeigt ebenfalls die seitliehe Ansieht des Instruments.

Fig. 31. ist das Instrument von seiner hintern Seite abgebildet; a. und b. sind die beiden Scheiden, welche der Silberstab c. mit einander verbindet; d. der Griff des Instruments; e. die bewegliehe Platte mit einem ihrer Ringe f., welcher den Stift g. umfasst hat; h. die Feder, welche die Platte e., sofern man sie abgedrückt hat, wieder aufhebt; i. ist der Stift, der diese Feder an dem breiteren Theile der Platte festhält; b. b. die beiden Kanülen mit ihren unteren Aussehnitten m. m., woraus die Griffe n. n. der in den Kanülen laufende Drähte hervorsehen.

# Anwendungsart des Instruments.

Die zur Umsehlingung des Polypen bestimmte Ligatur wird zwischen den Schiebern des Drahtes und den Kanülen i. i. fig. 50. eingelegt, darauf schiebt man, mittelst der Griffe m. m. fig. 50., die Drähte und somit ihre Sehieber vor, wodurch die Schlinge fest gehalten wird, die Enden derselben hängen längs des Instrumentes und an dessen Seiten herab. Hierauf nimmt man dasselbe so in die Hand, dass seine konkave Biegung nach unten gerichtet ist, der Mittelfinger der reehten Hand unter die federnde Platte d. fig. 50. und der Daumen gegen den Griff c. gelegt werden. Hat man das Instrument so gefasst, so führt man es durch den Nasengang der kranken Seite und bemüht sieh, das gekrümmte Ende desselben über den Polypen oder zu dessen Seite so einzubringen, dass er sieh in der Sehlinge befindet. Ist diess gesehehen, so drückt man auf die Platte d. sig. 50., die beiden Kauülen werden an ihren Enden geöffnet und dadurch die Ligaturschlinge erweitert. Hierauf zieht man die Drähte, die in den Kanülen laufen, mittelst ihrer Griffe zurück, wodurch die Sehlinge frei wird, entfernt das Instrument aus der Nasenhöhle, bringt an die beiden heraushängenden Ligaturfäden ein Ligaturwerkzeug, und bewirkt dann das Zusammensehnüren des Polypen.

Ob nun gleich diess Instrument dem beabsiehtigten Zweek, die Umsehlingung des Polypen leichter damit zu bewerkstelligen, vollkommen entspricht, so seheint doeh, dass

dessen Anwendung nicht wohl ausführbar sei

1) bei Nasenpolypen, welche in dem hinteren Theile der Nasengänge ihren Sitz haben, wo der Raum in der Nase sehr beengt ist, und durch das Instrument noch beengter wird, und bei welchen eine Ausbreitung der gebogenen Theile der Kanülen nicht möglich wird,

2) bei Schlund- und Rachen-Polypen von bedeutender Grösse. Hier wird die Distance zwischen den geössneten Kanülen (S. fig. 34.) zu klein sein, um den Polypen so zu umfassen, dass das Abgleiten

der Schlinge nicht stattfinden könne.

Es scheint daher, dass das beschriebene Instrument nur bei kleineren Schlund- und Rachen-Polypen anzuwenden sei, bei welchen jedoch die Umführung der Ligatur-

schlinge nicht so schwierig ist.
v. Gräfes und v. Walthers Journal. XXI. Bd. 3. Heft. Berl. 1834. p. 482.

— Beschreibung des beregten Instruments vom Med.-R. Dr. Eduard

# Zum Abschneiden.

Bell's Scheere zur Ausrottung der Sehlund-Polypen und verschiedenen Geschwülste im Munde (m. Taf. CXI. fig. 26). Die Blätter sind vom Anfange des Sehlusstheiles zirkelförmig gebogen und haben abwechselnd konvexe und konkave Ränder, die an beiden Blättern in scharfe Spitzen auslaufen, deren Abweichung von der geraden Achsenlinie etwas über 12" beträgt. Die Schne des Bogens, den die Blätter beschreiben, beträgt vom Schlusspunkte 1" 9", und die Breite der Blätter am Schlusspunkte fast 5", die aber gleichförmig nach oben abnimmt. Die äussere Fläche der Blätter besitzt eine vive-arète, die sich längs dem dem Rückenrande zur Spitze hin erstreckt, und sieh in diese verläuft. Die dadurch entstandene Sehneidesläche hat eine mässige Breite. Die Schenkel der Scheere sind ovalrund, und nach derselben Seite, wie die Blätter, aber nur schräge gekrümmt, und die Ringe im Scheitel an denselben befestigt. Die Länge der Schenkel sammt

Ringen misst am Schlusspunkt 31". Die Ringe sind oval, 11" lang, 7" breit und haben eine, nach Aussen, schiefe Richtung.

Bell. l. c. Tab. 9. fig. 112. Thl. 3.

- D. Instrumente zur Operation der Ohr-Polypen.
  - Zur Erweiterung des Gehörganges.

Perret's Speculum auris (m. Taf. CXI. fig. 18). Es ist eine Zange, deren rechtwinklich umgebogene Ende einen Hohlkegel vorstellen. Perret I. c. Pl. 105. fig. 60.

- b. Zum Fassen und Hervorziehen der Polypen.
- 1) B. Bell's Polypenhaken (m. T. CXI fig. 13). Er besteht aus einem stählernen Stabe, welcher von hinten nach vorn verschmälert und am Vorderende umgebogen und an dem konkaven Hakenrande schneidend ist. Am Hinterende ist derselbe in einem eben solchen Hefte, wie die Skalpellklinge befestigt. B. Bell I. c. T. III. p. 481. T. IX. fig. 413.

- 2) Eine Hohlsonde (m. Taf. CXI. fig. 15).
- 3) Eine kleine Pinzette (m. Taf. CXI. fig. 17).
  - c. Zum Abschneiden.
- 1) Abulcasem's Skalpell (scalpellum subtile recentius) (m. Taf. CXI. fig. 24). Es hat eine schmale Klinge mit konkaver Schneide und wenig konvexem, am andern Ende in schiefer Richtung zur Schneide verlaufendem Rücken, und ist hinterwärts in einen flachen an dem Griffende gegen die Rückenwand gebogenen und verzierten Heft befestigt.

Anmerk. Albucasis spathumile subtile (m. Taf. CXI. fig. 3). Das Instrument dient zur Exstirpation der Ohr-Polypen und ist von dem schon angegebenen scalpellum subtile verschieden. Das Instrument nüher zu beschreiben bin ich desshalb nicht im Stande, weil ich die Ausgabe des Albucasis, deren Schmidt in seiner trefflichen Dissert. de polyporum exstirpatione erwähnt, nicht habe vergleichen können.

Albucasis Chirurgia. Argentor. 1532. P. II. C. XXIV. p. 170

2) G. F. Hildan's cultellus separatorius. Siehe Nachtrag von Abbildungen chirurg. Instrumente. Guil. Fabricius Hildanus Opp. operat. et curation. med. chir., quae exstant omnia Francf. 1646. Centur. III. Obs. 1. pag. 187.

5) B. Bell's gekrümmtes Skalpell zur Ausschneidung der Polypen (m. Taf. CXI. fig. 12). Es hat eine lange, schlanke, zunächst dem Heste breite, bald aber schmal werdende und dann fast in gleicher Breite bis an's geknöpfte Vorderende verlaufende Klinge mit konkavem Schneide - und konvexem Rückenrande. Hinterwärts ist sie in ein ebenfalls ziemlich langes und flaches Heft befestigt.

#### d. Zum Abbinden.

Hildau's Polypen-Unterbindungs-Instrument (m. Taf. CXIV. fig. 7). Es ist eine U-förmig gebogene kupferne oder silberne Platte, die an der Stelle ihrer Biegung mit einem grossen, und an den beiden vordern, abgerundeten Enden mit zwei kleinen Löchern versehen ist. Indem die beiden federnden Arme an einander gedrückt und bis tief in den Gehörgang geschoben werden, wird die Fadenschlinge leicht und sicher um die

Wurzel des Polypen zusammengeschnürt.
Fabricii Guilelmi Hildani opera operationum et curationum medicochirurgicarum, quae exstant omnia Francofurti 1646. Observ. 1. Centuria III. p. 186. — Purrmann. S. 280.

# E. Instrumente zur Operation der Gebärmutter-Polypen.

Anmerk. Die Unterbindungswerkzeuge für die Gebärmutter-Polypen können nach Schreger (Grundriss der chir. Operationen, Nürnberg 1825. 11. Thl. pag. 149) in fünf Klassen eingetheilt werden, nämlich:

1) in zangenartige,

2) in röhrenartige.3) in Unterbindungs-Stäbe,

4) in Apparate, die aus zwei besondern Werkzeugen bestehen,

5) in Rosenkranzwerkzeuge; jedoch schien mir die Eintheilung desshalb nicht anwendbar, weil die chronologische Ordnung zu sehr unterbrochen worden wäre.

# Zur Unterbindung.

1) Le Cat's Zange zur Schnürung der Ligatur (m. Taf. CXIII. fig. 45. 44). Sie hat gerade mit Griffstangen verschene Schenkel und in der Mitte etwas gebogene Arme, welche vorn gabelförmig gespalten sind, und am Schluss noch eine Oessnung haben. Die Li-gaturschlinge wird in die gabelsörinige Spaltung der Vorderenden der Zangenarme gelegt und die beiden freien Enden des Ligaturfadens rückwärts, jedes durch

das am Sehloss befindliehe Loeh des auf der entsprechenden Seite liegenden Zangenarmes geschoben.
Phil. Transact. Vol. XLVII. pag. 299.

2) Levret's Polypenzangen (m. Tal. CXIV. fig. 8. 9. 10. 11. 13. 14. 15). Die eine fig. 8. 9. 10. 11. dargestellte besteht aus zwei, durch eine jonction passée vereinigten Zangenstangen fig. 8., aus den löffelförmigen Zangenarmen fig. 10. 11. und einem Schieber fig. 9., der zum Sehliessen der Griffstangen bestimmt ist. Die Griffstangen fig. 8. sind viereekig und platt, am äussern Rande sägeförmig eingesehnitten, am vordern Ende mit zwei viereekigen Zapfenlöehern zur Aufnahme der Zangenarme und zwei seitliehen Flügelschrauben zur Befestigung derselben versehen; die beiden Zangenarme sind löffelförmig gestaltet, aussen konvex, innen rauh, ein wenig dem Rande nach gebogen und mit 2 viereckigen Zapfen versehen, um in die viereekigen Zapfenlöcher befestigt werden zu können, an der äussern Fläche aber, wie fig. 11. zu sehen, mit einer Längsfurehe, die zum Einführen des Sehlingenführers dient. Der Sehieber fig. 9. nach Brambilla ist ein aus zwei rechtwinklich gebogenen und durch ein doppeltes Charnier vereinigten Stahlstäbehen zusammengesetzt, und dient dazu beide Zangenarme an einandergedrückt zu erhalten. Die andere Levret'sehe Polypen-Zange fig. 15. 14. 15. ist aus zwei, innen hohlen und aussen erhabenen Zangenlöffeln zusammengesetzt, welche zwei längliche Oeffnungen haben, und nach Art der Lössel der Levret'sehen Geburtszange vereinigt werden können, wenn sie einzeln eingebracht worden sind. Der männliche Arm fig. 14. ist an seiner Sehlussplatte eingesehnitten und mit einer konisehen Erhabenheit versehen fig. 15., welche einerseits in eine Schraube, andererseits in einen Flügelgriff endigt und sich drehen lässt; der weibliehe Arm dagegen mit einem Aussehnitt an seiner untern Fläche, einem triehterförmigen Loche und einem Schieber, um auf dem männliehen Arm befestigt werden zu können. Wird nämlich der weibliche Arm auf die mit einem Flügelgriff versehene konische Erhabenheit des männlichen Arms gelegt, der Flügelgriff derselben in querer Richtung gestellt und der Schieber vorgeschoben, so sind beide Arme

aufs innigste mit einander verbunden. Gleich verschieden wie die beiden Arme auf der Schlussplatte sind, sind auch die Griffstangen derselben, die des männlichen Arms ist platt, viereckig, am äussern Rande sägeförmig gezahnt, die des weiblichen Arms ist ungezahnt mit einem langen Stahlstäbehen versehen, welches die beiden Zangenarme zusammen zu halten bestimmt ist, indem es in beliebiger Höhe in den sägeförmigen Rand der Griffstange des männlichen Arms einfällt. Die Zange hat übrigens, wie die schon erwähnte von Levret, ebenfalls an der Mittelleiste der durchbrochenen Zangenlöffel eine Furche zum Einführen des Ligaturführers.

- 3) Levret's Cylinder (m. Taf. CXIII. fig. 26. 27). Levret bediente sich auch zum Abbinden der Gebärmutter-Polypen, sowohl eines einfachen fig. 27., als eines doppelten Cylinders fig. 26., welcher in nichts von dem schon erwähnten Levretschen Doppelcylinder zur Unterbindung des Nasen-Polypen, als durch die Länge und grössere Stärke verschieden ist.
- 4) Levret's Unterbindungszange (m. Taf. CXVI. fig. 12). Sie besteht aus zwei Röhren, welche vorn je nach der Grösse und Form des Polypen verschieden lang und stark gebogen, nach hinten aber gerade sind und parallel neben einander fortgehen. Am Anfange der Krümmung sind sie so durch ein Charnier mit einander verbunden, dass sie nach Art der Zangenbranchen von einander entfernt und einander genähert werden können. Nachdem durch beide Röhren die freien Enden des Ligaturfadens gezogen worden, wird das Instrument geschlossen zur Polypen-Wurzel geführt, dann geöffnet und der Polyp zwischen ihren Armen durchgeschoben, alsdann aber werden die am Hinterende hervorhängenden freien Enden des Ligaturfadens geknüpft und fest angezogen.
- 5) Levret's Schlingenführer (m. Taf. CXIV. fig. 21. 22. 23. 24. 25). Der Haudgriff fig. 21. A. ist von Ebenholz und hat besondere Flächen, um leichter gehalten werden zu können, auch am obern Theile einen Kragen. Nach innen ist er hohl, damit das Stilet hin auf und herunter geschoben werden könne. Der Schlin

genführer B. ist in dem Handgriff A. mit Schrauben befestigt, oben ringförmig bei F. und mit einem Grübchen versehen, in welches die vorwärts geschobene Sonde passt, der ganzen Länge nach aber gerinnt fig. 23., um das Stilet oder die Sonde fig. 22. in sich aufzunehmen, dicht beim Handgriff durchbrochen d., damit sich der Zapfen l. fig. 22. mit der Schraubenspindel vor- und rückwärts bewegen lasse und oben bei c. auf einige Linien geschlossen, damit das Stilet in seiner Lage bleibe.

Das Stilet oder die Sonde ifg. 22. ist einerseits halbrund, um sich in der Furche des Schlingenführers schieben zu lassen, aussen platt, um nicht hervorzustehen, unten stumpfspitzig h., um in die Oeffnung einer Spiralfeder gestellt werden zu können, die in der Höhle des Griffs verborgen ist, und macht, dass das Stilet von selbst vorgeht, wenn es zurückgezogen gewesen ist.

Das Daumenstück oder der Schieber fig. 24. wird auf die Schraubenspindel l. des Stilets fig. 22. geschraubt, nachdem dasselbe eingelegt worden ist.

Das Band fig. 25. passt an den Kragen fig. 21. a.

und hält das obere Ende des Deckels.

Der Deckel des Handgriffs O. P. dient, die Oeffnung des Griffes zu schliessen und wird durch den Ring fig. 25. befestigt, oder aber, wenn dieser gedreht wird, frei gemacht, indem der Einschnitt ihm entspricht.

Der Gebrauch ist ganz so, wie der des Schlingenführers von Boucher, daher ich denselben näher zu beschrei-

ben unterlasse.

Perret l. c. Pl. 114. fig. 24-29. — Heuermann l. c. B. III. Taf. I. fig. 2-12.

6) Levret's Schlingenschnürer (m. Taf. CXVII. fig. 58 his 45). Fig. 58. stellt das Instrument in seiner Zusammensetzung und geschlossen dar.

Fig. 40., 41. der obere Theil.

Fig. 59. der untere Theil des Instruments mit dem Rade.

Fig. 43. die Kapsel für das Rad.

Fig. 42. die Spindel, um welche sich die Ligatur windet.

Es ist eine Art Zange, die, mit ihrem unteren Ende auf einer Spindel und einem Handgriff gedreht, sich selbst und den Knoten schliesst. Am unteren Theile des Instruments, und zwar in einer Kapsel verborgen, ruht ein Rad mit einem Sperrkegel, welcher die rückgängige Bewegung hindert. Henermann I. c. B III. T .2.

- 7) Levret's Zange zum Schliessen der Ligatur (m. Taf. CXVII. fig. 12). Es ist dies Instrument um ein Drittheil verkleinert, wie eine gewöhnliche Polypenzange gemacht, nach oben gefenstert, aber in den Fenstern sind Rollen angebracht, worüber die Enden der Ligatur leicht hinweggehen. Aus gleichem Grunde sind auch an der äusseren Seite der Zangenarme in der Nähe des Schlosses zwei Rollen angebracht, so dass die Ligatur auf die in der Abbildung angegebene Weise an der Zange befestigt, durch das Eröffnen der Zange leicht zusammengeschnürt werden kann.
- 8) Levret's Polypen-Zange mit drei Röhren (m. Taf. CXVI. fig. 11). Das Instrument dient nur dazu, die Ligatur höher um die Wurzel des Polypen anlegen zu können. Es besteht aus drei an Länge ungleichen Röhren, wovon zwei die Zange bilden. Journal de med. chir. Kh. p. Roux Paris 1768.
- 9) La Faye's Schlingenführer (m. Taf. CXIV. fig. 27. 28). Das Instrument hat grosse Achnlichkeit mit Hildan's Schlingenschnürer m. Taf. CXIV. fig. 7. für die Ohrpolypen, jedoch befindet sich zwischen den beiden Armen eine Sperrseder, die mit ihrem mittlern Theile auf einem Zapsen steht, durch eine Flügelschraube befestigt ist und dazu dient, die Pinecttenarme auseinander zu drängen und die in die Löcher eingefädelten Enden der Ligatur anzuziehen.
- 10) La Faye's Zange zur Constriction der Polypenwurzel (m. Taf. CXIV. fig. 29. 32). Sie besteht aus zwei stählernen Armen, welche am Schlusse gelöst und wieder zusammengefügt werden können, am Vorderende halbmondförmig und scitlieh umgebogen sind, so dass die Concavitäten sich einander zugewandt, am Hintcrende aber auch wohl mit einer Schraube fig. 32. versehen sind, durch welche sie hier auseinander getrie ben werden, wodurch der Polyp von den halbmond förmigen Vorderenden eingeklemmt wird. La Faye l. c. T. XXV. fig. 40. — Heuermann l. c. B. III. T. IV.

- 14) Pallucei's Unterbindungseylinder (m. Taf. CXIII. fig. 17). Das Instrument ist von dem einfachen Levretschen Cylinder, dessen sich Pallucei früher bediente, durch nichts verschieden, als dadurch, dass das vordere Ende der Röhre oder vielmehr die Oeffnung, durch eine Scheidewand in zwei gleiche Theile getheilt ist. Pallucei ratio facilis atque tuta narium curandi polyp. Viennae 1763.
- 12) Keek's Doppeleylinder (m. Taf. CXVI. fig. 8). Er ist dem von Levret ebenfalls gleich, hat aber statt der an den Seiten des Hintertheils befindlichen Ringe zwei rückwärts gehende silberne Arme, zwischen deren hinteren Enden eine hölzerne, quer gestellte Walze läuft, deren ein Ende einen platten Handgriff bildet, deren anderes an der äusseren Fläche des entsprechenden Armes mit einem Zahnrade und einer einspringenden Sperrfeder versehen ist. In der Mitte der Walze befinden sieh zur Befestigung der beiden Enden des Ligaturfadens zwei Oeffnungen.

  Journ. de med. Tom. XXIX. pag. 533.
- 13) Denmann's Ligaturröhre (m. Taf. CXVI. fig. 18). Es ist eine silberne, gerade, eylindrische Röhre, welche gegen das Vorderende hin dünner wird, und an diesem einen abgerundeten glatten Knopf bildet, hinterwärts zwei quer stehende Aufsätze hat, hinter denen sie sieh triehterförmig erweitert. Die Enden des um den Polypen gesehlungenen Fadens werden durch diese Röhre geführt und hinreiehend gespannt um die queren Ansätze fest gesehlungen.

  Savigni l. c. Pl. XXIII. fig. 4.
- 14) De sault's älteres Unterbindungswerkzeug (m. Taf. CXVI. sg. 2. 3. 4). Es besteht aus zwei Sehlingenführern und dem Sehlingenschnürer. Die ersteren sind stählerne, runde Stäbe sig. 5., welche am Vorderende in der Länge von 1½" gespalten, zwei von einander sedernde Arme zeigen, die nach vorn in ein aussen konvexes, innen plattes und halbrund ausgesehnittenes Knöpschen zur Aufnahme des Ligatursadens endigen. Jeder Stab steckt in einer Röhre sig. 2., die ihn genau umschliesst, aber kürzer als der Stab ist, und von b. nach d. sig. 4. vorgeschoben die sedernden Arme gegen einander drückt sig. 4. c. Der Sehlingenführer sig. 4. e.

ist ein platter silberner Stab mit einem abgerundeten durchbohrten Knöpfchen am vordern und einem gespaltenen Plättehen am Hinterende. — Nachdem mittelst beider Schlingenführer die Ligatur um die Polypenwurzel gelegt worden, wird der Faden aus denselben durch Zurückziehen der schliessenden Röhren gelöst, mit den Enden durch das durchbohrte Knöpfchen des Schlingenführers gesteckt und um dessen gespaltenes Plättehen hinreichend gespannt umgewickelt.

Desault's chir. Wahrnehmungen. 8. B. T. 1. pag. 95. - v. Rudtorffer. T. XX. fig. 4.

15) Herbiniaux's Polypenunterbinder (m. Taf. CXV. fig. 11 bis 17). Er besteht aus einer kürzeren und einer längern silbernen Röhre, aus einem Gehäuse und einem Schlüssel. Die kürzere silberne Röhre nimmt den zur Unterbindung des Polypen bestimmten Silberdrath auf und bewirkt die Zusehnürung der Schlinge. Sie ist  $6\frac{1}{2}$ " lang und  $3\frac{1}{2}$ " im Durchmesser. An ihrem vorderen offenen Ende ist sie etwas schwächer und gut abgerundet, hinten aber um  $\frac{1}{2}$ " stärker und 4" vom Gehäuse entfernt, von einem schmalen Rande umgeben. Die hintere Hälfte der Röhre hat einen graden Verlauf, die vordere aber ist etwas gebogen, so dass sie 14" von der graden Richtung abweicht. Das am hintern Ende der Röhre befestigte Gehäuse wird durch 2" dieke silberne, vorn durch eine halbzirkelförmige Wölbung mit einander zusammenhängende Platten gebildet, welche  $1\frac{2}{4}$ " lang, 8" breit sind und einen 8" weiten Raum zwischen sich lassen, worin das Wellenwerk sieh befindet. Jede Platte hat in ihrer Mitte, 7" vom hintern Ende entfernt, ein Loch, wovon das eine 2", das andere aber 4" weit und zum Durchgange der Welle bestimmt ist. Diese Welle fig. 13. bildet einen Cylinder, der 11" lang und  $3\frac{1}{2}$ " diek ist. An einem Ende hat sie ein rundes stählernes Scheibehen e., dessen Rand über den Cylinder hervorragt und sieh an die äussere Fläche des Gehäuses anlegt. Die Mitte dieses Scheibehens ist mit einem viereekigen Loche durchbohrt, welches in eine 4" tiefe, ebenfalls viereekige Höhle der Welle führt und den Zaplen h. des Sehlüssels sig. 12. aufnimmt. Der Schlüssel sig. 12. besteht aus einer dünnen, herzförmigen Platte g., an deren schmälerem Ende sich ein 4" langer viereckiger Zapfen h. befindet, welcher genau in die obere Höhle der Welle passt und znr Drehung derselben nützt. Das vordere Ende der Welle hat einen vierkantigen 1" breiten abgesetzten Rand m., auf welchen das 6" im Durchmesser breite und im Umfange mit Zähnen versehene Stellrädchen fig. 14. k. befestigt wird. Dann verlängert sich die Welle in einen 2" dicken und 1" langen Zapfen m., welcher von dem kleineren Loche der andern Platte aufgenommen wird und in ein dünnes linienlanges Schraubengewinde endigt, auf welches ein ähnlich gestaltetes Scheibchen fig. 15. passt, wodurch die Welle an der äusseren Fläche der Platte befestigt wird. Die Welle ist noch in ihrer Mitte fig. 13. l. o. durchbohrt und in dieser Oeffnung werden die zusammen gelegten Enden des Silberdraths befestigt. An der innern Fläche derjenigen Platte, an welcher das Stellrädchen zu liegen kömmt, befindet sich eine Stellfeder fig. 16., welche den Sperrkegel fig. 17. unmittelbar in die Zähne des Rädchens eindrückt. Der Sperrkegel ist 1" lang, doppelt gekrümmt, hat nach hinten ein ovales Ptättchen s., auf welches der Finger zur Bewegung der Feder drückt und 3" von ihrem vordern spitzen Ende entfernt, in der Nähe ein Loch um am untern Rande der Platte durch ein Schräubchen q. beweglich befestigt werden zu können, so dass das hintere Plättchen s. desselben aus dem Zwischenraume der Platten nach hinten herausragt. Das unbewegliche fig. 16. elastische Federchen t., welches zur Befestigung des Sperrkegels dient und in der Nähe des vordern Endes der Platte befestigt ist, misst 1" 5", entsteht mit einem vierwinklichen durchbohrten Plättchen u. und läuft dann schmal und dünn in einer starken Krümmung aus, die Wölbung dieses Federchens trifft mit der Wölbung der beweglichen Feder zusammen und erhält dieselbe durch ihre elastische Kraft in der Lage, dass ihre Spitze nicht aus den Zähnen des Rädchens weichen kann. Die längere silberne Röhre, welche zur Leitung der Drathschlinge dient, ist 8" lang,  $5\frac{1}{2}$ " dick und nach dem vordern und gut abgerundeten Ende zu, an welchem sich eine blos zum Durchgange des doppelten Drathes hinreichende Oessnung besindet, mässig gekrümmt, das

hintere Ende wird von einem dünnen Rande umgeben, und ist an der gewölbten Seite mit einem kleinen Ringe versehen, welcher sowohl zur Besestigung der Schnurenden, als auch zur Bezeichnung der Richtung der Röhre beim Gebrauche derselben dient. Diese Röhre wird, sobald der Silberdrath hinreichend um die Wurzel der Polypen zugesehnürt ist, sammt ihrer Schnur gelöset und aus der Mutterseheide entfernt, während die erste Röhre bis zur völligen Ablösung des Polypen liegen bleibt. Leo. T. XXIII. – Richter. Chir. Biblioth. Vol. 11. Sect. 1. pag. 75.

16) Koderich's Rosenkranzwerkzeug. Es besteht aus einer Reihe Kügelehen, welehe einmal durchbohrt und auf eine Rundschnur anfgereiht sind, die einerseits eine Schlinge bildet, andrerseits mit einem metallenen Bogen, zwischen dessen Arme sieh eine drehbare, doppelt durchbohrte und mit einem Flügelgriff versehene Walze befindet, aufgewunden werden kann. Richter's Chir. Bibliot. T. 11. Sect. 1.

17) Stark's Unterbindungsapparat (m. Taf. CXIV. fig. 17. 18. 19). Er besteht aus dem Blatt einer Geburtszange fig. 17. und einem weibliehen Katheter fig. 18). Letzterer ist von Silber 8 bis 9" lang, am Vorderende leicht gekrümmt und mit einer hinreichend weiten Oeffnung versehen; die hintere Oeffnung fig. 18. a. ist weiter als gewöhnlich, von ovaler Form und zeigt eine quer durehgehende Walze fig. 19. mit einer Schraube und einem in ihrer Mitte befestigten kleinen Stift zur Befestigung der Ligaturenden. Durch den Katheter läuft eine aus einem Hansfaden gemachte und vorn zur Sehlinge zusammengelegte Ligatur, welche am umgebogenen Theile mit zwei Knoten versehen, zwischen letzteren gespalten und mit dieser Spalte auf dem obern Ende des Blattes einer Smellieselien Geburtszange ruht, woran sie durch ein Band mittelst eines leicht lösbaren Knotens befe-

Stark. l. c. Tom. I. Sect. 2. pag. 154.

18) Richter's von Görz beschriebenes Unterbindungswerkzeug (m. Taf. CXV. fig. 22. 23. 24). Es besteht aus zwei silbernen, 8" langen, mit einer Krümmung nach der Führungslinie des Beckens versehenen Röhren von der Dicke einer Schreibfeder fig. 23.

Am vordern Ende sind sie abgerundet, am hintern Ende gerade abgesetzt, und am Hintertheil auch jede mit einem seitlich stehenden Griffring versehen, fig. 22. Ausserdem aber befinden sich am letzt genannten Theil der einen Röhre auch zwei seitlich befestigte Platten, zwischen denen drei kleine cylindrische Röhrehen verborgen liegen, fig. 23., während an demselben Theile der andern ebenfalls zwei solche Cylinder befindlich sind, die genau in die Zwischenräume der ersteren passen. Sind auf diese Weise beide Röhren aneinandergelegt, so wird eine feste Verbindung durch einen mit einem Flügelgriff versehenen Stift fig. 24., welcher durch den von den kleinen Cylindern gebildeten Kanal geschoben wird, bewirkt. Durch beide Röhren aber werden die freien Enden eines hinreichend langen gewiehsten Hanf- oder Seidenfaden geführt und mittelst der getrennten Röhren die Schlinge sowohl eingesehoben, als auch durch Verbindung der Röhren die Schnürung bewirkt:

Görz dissert. novum ad polyp. uter. instr. Gött. 1783. pag. 45. 46. tab. adj.

19) Contiglii's Polypen-Unterbindungs-Instrument (m. Taf. CXVI. fig. 1). Es hat die Gestalt einer Zange, deren Arme Röhren vorstellen, durch welche der hanfene Faden gezogen wird. An den Seiten der Arme sind Vorrichtungen, wodureh das Instrument in der gewünschten Stellung erhalten wird, und hinten ist eine Sehraube, wodurch die Zangenarme geöffnet und gesehlossen erhalten werden.

Racola di opuscul. medico pract. Vol. IV. pag. 60.

20) Hunter's Sehlingenträger (m. Taf. CXIV. fig. 16. CXVII. fig. 6). Es ist ein 6" langer, stählerner Stab von der Dieke einer Sehreibfeder, welcher hinten dieker, vorne dünner, etwas gekrümmt und am Vorderende mit einem elliptischen Ringe verbunden ist für die Aufnahme der Ligatur. Am Hinterende des Stabes ist ein hölzerner Handgriff, an dem zwei kleine vorstehende Stifte zur Umschlingung der Ligatur befindlich sind.

B. Bell. l. c. pag. 201. Tab. V. fig. 7.

21) David's Unterbindungswerkzeug (m. Taf. CXVII. fig. 24). Es besteht aus zwei stählernen Stäben und einer silbernen Scheide. Die geraden, viereekigen,

9" langen Stäbe werden am obern Ende mit einem Absatz etwas dieker, dann aber allmählig dünner, und sind hier an der äussern Fläche so gewölbt, dass sie mit ihren innern, platten Flächen aneinanderliegend einen Kegel bilden; sie sind nahe vor diesem Ende sehräg von aussen nach innen und gegen die Spitze hin von einer geräumigen Oessnung durchbolirt. Etwa  $2\frac{1}{2}$ " vor dem Hinterende hat der eine Stab an der innern Fläehe einen kleinen Stift, der andere ein Loeh, in welehes jener passt, um die Lage der Stäbe neben einander zu siehern. Am äussersten Hinterende sind beide Stäbe von vorn nach hinten durehbohrt. Die beide Stäbe genau vereinigende Scheide ist viereekig, 2" kürzer als die Stäbe, und nahe dem Hinterende mit zwei seitlich stehenden Griffringen versehen. Die Ligatur wird mit den Enden durch die beiden vordern Oeffnungen der Stäbe von innen nach aussen gezogen, mittelst der Stäbe um die Polypen-Wurzel geführt; dann werden die Stäbe an einander gelegt, die Scheide auf sie gesehoben, die Ligaturenden über dieselben hin-weg zu den untern Löchern der Stäbe und durch diese geführt, endlich aber an den kleinen Griffringen der Seheide festgezogen und geknüpft. Stark. l. c. Vol. III. Sect. 3. Tab. adj. fig. 1.

22) Klett's Ligaturwerkzeug (m. Taf. CXVI. fig. 7). Es ist dem von Loder ähnlich und besteht aus zwei Stahlstäben, einer silbernen Scheide und der Winde. Die Stahlstäbe sind 10" lang, bis gegen den Vordertheil gerade, dann aber gebogen, an den einander zugekehrten Flächen platt, und auf diesen zeigt der eine zwei kleine Stifte, während der andere zwei entspreehende Löcher zeigt; an den abgekehrten Flächen sind sie ihrer ganzen Länge nach mit einer Furche verschen, über welche an dem gebogenen Theile drei kleine Querbalken brückenar-tig gestellt sich befinden und deren oberstes Ende sehräg nach innen und oben hin durehbroehen ist. Die 7" lange Scheide ist gerade und reieht bis an den gebogenen Theil der Stäbe; sie ist mit zwei kleinen Ringen versehen, und es geht die, wie beim Lodersehen Instrument, anzule-gende Ligatur durch sie in die Furche der Stäbe hindurch. Auf den untern Theil der vereinigten Stäbe passt eine viereekige Kapsel, welche an denselben durch eine

Schraube befestigt wird und sich in zwei seitliche Arme fortsetzt, zwischen denen eine Winde befindlich ist, die zur Befestigung und Anspannung der Ligaturenden dient und mit Hülfe einer Schraube festgestellt wird. Stark. l. c. Vol III. Sect. 8. pag. 451. tab. adj. fig. A. B. C.

23) Nissen's Unterbindungswerkzeug (m.

Taf. CXV. fig. 1. 2. 3. 4). Es besteht:

1) aus zwei silbernen 12" langen, am Vordertheil gekrümmten Röhren, welche vorn abgerundet, linten gerade abgesetzt und von der Dicke einer Schreib-

feder sind, fig. 4. a. b. c. d. gg.;

2) aus zwei silbernen Doppelröhren fig. 4 e. f., welche paarweise zusammengelöthet sind, von denen das erste Paar 3" lang und so weit ist, dass es über die langen aneinandergelegten Röhren geschoben, genau ansehliesst und Anfangs nur bis fig. 4. gg. mittelst der Finger oder des Führungsstäbchen vorwärts geschoben zu werden, bestimmt ist; das zweite Paar, welches 13" lang und ebenso weit als das erste ist, seitlich stehende Griffringe fig. 2. m. hat;

3) aus der Gabel fig. 1., welche ein stählerner, vorn auf eine kleine Strecke gespaltener, hinten in einen

hölzernen Handgriff befestigter Stab ist.

Nachdem durch die beiden langen Röhren, fig: 4. a. b. c. d. gg., ein hinreichend langer und starker Hanf-oder Seidenfaden fig. 2. k. l. gezogen worden ist, wird mittelst jener die Schlinge um die Wurzel des Polypen geführt; hierauf die kleinere Doppelröhre mittelst der Finger oder der Gabel bis gg. vorgeschoben, das Ende der beiden grösseren Röhren aber durch die längere vorgeschobene Doppelröhre fig. 4. f. verbunden, und endlieh die Wurzel des Polypen zusammengeschnürt, indem die beiden kleinen Doppelröhren bis an das vorderste Ende der grossen Röhren fig. 2. 3. vorwärts geschoben und die beiden Ligaturenden um die Ringe fig. 2. m. m. festgeschlungen worden sind.

W. Andr. Nissen, Dissert de polypis uteri et vaginae novoque ad corum ligaturam instrumento. Goetting 1794. p. 40.

24) Boucher's Rosenkranzwerkzeug (m. Taf. CXV. fig. 18. 19. 20). Es besteht aus dem Conductor und dem Unterbinder. Der Conductor ist eine silberne 9" lange Röhre, welche oben mit einem runden Fenster endigt, in dessen oberer Wölbung sich eine Schraubenmutter befindet. In diese passt das sehraubenförmige obere Ende des Stiels, welcher durch die ganze Röhre geht und sich unten mit einem Ringe endigt. Der Unterbinder wird aus einer etwa 4' langen seidenen Schnur gebildet, welche in der Mitte zusammengelegt und durch 60 elfenbeinerne Kügelchen gezogen wird, die nach oben immer kleiner werden und aneinandergesehoben eine Länge von 15" ausmachen. Die oberste kleinste Kugel hat an ihrer oberen Seite einen vorragenden, etwas seharfen Rand, um sieh an den Fuss des Polypen dichter andrükken zu lassen. Die unterste Kugel hat an ihrer äusseren Seite einen kleinen runden Zapfen, welcher in das Loeh des Tönnchens passt und das Uebereinanderschieben der Kugeln bei der Application verhindert. Das Tönnehen ist von hartem Holz gemacht, und es geht durch seine Mitte der Länge nach eine stählerne Walze, welche aussen am einen Ende einen Griff hat und am andern aussen am Boden des Tönnchens mit einem Kammrad mittelst einer Sehraubenmutter verbunden ist. Die Rückwärtsbewegung des Rades verhindert ein Sperrer, welcher durch eine kleine Sehraube befestigt ist und durch eine, ebenfalls mittelst eines Sehräubehens befestigte Feder angedrückt wird. Die beiden Schnurenden werden durch die kleine Oessnung des Tönnchens in ein in der Mitte der Walze befindliches Loch gesteckt und in einen Knoten zusammengesehlungen; um hierzu leiehter gelangen zu können, befindet sich der kleinern Oeffnung gegenüber noch eine grössere von 1" Durchmesser. Beim Gebrauch wird die Sehlinge durch das Fenster des Conductors und durch sie der Stiel gesteckt, letzterer in die Schraubenmutter gesehraubt, die Sehlinge mittelst des Conductors dann um die Polypenwurzel geführt, durch Umdrehen der Walze des Tönnehens verkleinert und endlich durch Lossehrauben und Zurückziehen des Stiels aus dem Conductor gelöst, welcher ganz ausgezogen wird, während der Unterbinder liegen bleibt. — Damit nach gelöstem Polypen die Kugeln nicht von der Sehlinge gleiten können, zog Zenker durch sämmtliche Kügelchen noch einen Faden, den er zusammenknüpfte.

- 25) Löffler's Ligaturwerkzeug (m. Taf. CXVI. fig. 14. A. B. A. B). Es besteht aus zwei halbrunden Stäben, die genau mit ihrer innern oder platten Fläche auf einander schliessen, und dann einen ganz runden Cylinder von der Dicke einer Schreibfeder bilden, und sowohl am Vorderende, als auch weiter nach hinten Oeffnungen haben f. f. Die Ränder der platten Fläche sind rund gefeilt. Am Hinterende der Stäbe ist ein 2" langer Schraubengang angebracht, auf welchen der Holz-Cylinder D. aufgeschraubt werden kann. Dieser Cylinder hat an seinem Hinterende einen Ring [E. mit einem Stiel, welcher letztere sich leicht drehen lässt. Durch die Löcher am obern Ende beider Stäbe wird die Schnur g. g. h. gezogen, so auch durch die weiter nach hinten befindlichen Oeffnungen. (Diese leztern befinden sich an der abgerundeten äusseren Fläche der Stäbe.)

  Stark. 1. c. Vol. IV. Sect. 2. pag. 310.
- 26) Loder's Ligaturwerkzeug (m. Taf. CXVII. fig. 24. a). Es ist dem von David beschriebenen ganz gleich, nur sind sowohl beide Stäbe, als auch die Schneide ihrer Länge nach schwach gebogen, so dass sie an der vordern Fläche konkav, an der hintern leicht konvex sind. Loder's chir. med. Beobachtgn. Bd. I. p. 96.
- 27) Ricou's Unterbindungswerkzeug (m. Taf. CXVII. fig. 47). Es besteht aus dem Schlingenführer B., der ein dünner, am Vordertheil wenig gebogener, breiter und mit einem Einschnitt b. zur Aufnahme der Schlinge i. i. versehener Stab a. a. ist, welcher mit seinem Hinterende in einen Handgriff befestigt ist, und dem Schlingenschnürer A. Dieser letztere ist ebenfalls ein Stab, welcher am Vordertheil breiter und mit zwei Löchern b. b. zum Durchgange der Ligatur i. i. versehen ist, unten einen Ring a. k. hat, durch den eine Walze c. c. geht. Diese letztere hat in der Mitte ein Zäpfehen f., woran die Ligatur gehängt wird und am rechten Ende ein Plättehen d., als Griff, vor diesem aber ein kleines Kammrad h., in welches der Absatz einer Feder greift, der an der Seite des Ringes angebracht und an dessen oberem Theile mit einem Vorsprunge in einen Falz des Stäbehens befestigt ist.

  Museum d. Heilkunde. Bd. II. pag. 262. Tab. V.

28) Sauter's Rosenkranzwerkzeug (m. Taf. CXV. fig. 21). Es besteht aus einer Reihe Kügelchen, von denen die beiden Endkügelchen aus Horn gefertigt und doppelt durehbohrt, die dazwischen liegenden aus Holz gemacht, nur mit einer Oessnung versehen sind. Das vordere Endkügelchen, welches der Endensehlinge zunächst liegt, hat einen nach der Schlinge hingerichteten seharfen Rand und gleiche Grösse mit den Uebrigen, während das andere Endkügelehen grösser ist. Zum Einführen der Schlinge dienen zwei runde, 9" lange, vorn mit einem ovalen Ausschnitt b. b. versehene Fischbeinstäbe a. Nachdem die Ligatur um die Wurzel des Po lypen gebraeht worden ist, werden die Führungsstäbelieu entfernt, die beiden Fadenenden aber bei den unteren Kügelehen zusammengebunden.

Siebold, Chiron. Vol. II. pag. 240. T. VII. fig. 1-8.

- 29) Gooeh's Ligaturwerkzeug (m. Taf. CXVI. fig. 16). Es ist aus zwei einfachen silbernen Röhren und dem vereinigenden Theile zusammengesetzt. Die einfachen, 8" langen, ganz geraden, an beiden Enden offenen Röhren, sind an dem Vorderende etwas dieker und abgerundet. Der vereinigende Theil besteht aus zwei Paar zusammengelötheten 11 langen Röhren, die mit einander durch einen Drath in Verbindung stehen und so weit sind, dass sie auf die langen Röhren geschoben, genau anschliessen. An jeder freien Seite des einen Paares der zusammengelötheten Röhren befindet sich ein flach ovaler Ring. Bei der Anwendung werden die freien Enden des Ligaturfadens durch die langen Röhren geschoben und mittelst der letzteren die Ligatur um die Wurzel der Polypen geführt; hierauf werden die langen Röhren aneinander gelegt, die Ligaturenden durch die zusammengelötheten Röhren gezogen, diese auf die längeren so geschoben, dass das erste Paar bis am Vorderende sich befindet, während das zweite Paar das Hinterende der langen Röhren aneinander hält, und nun die freien Ligaturenden, durch die Griffringe des untern Paares gezogen, um die ovalen Griffringe festgebunden werden.
- 30) Ribcke's Unterbindungs Instrument (m. Taf. CXV. fig. 5. 6. 7. 8. 9. 10). Es besteht

aus zwei nach der Form der Beckenaxe gekrümmten Cylindern, von denen jeder mit einem knopfförmig gewölbten Dache am vorderen Ende zur Deckung der Oeffnung versehen ist und welche zur Anbringung und Leitung der Schlinge dienen. Die Schnürung der Fadenschlinge geschicht ebenfalls durch Boucher's Kügelchen nur dass statt des letzteren, doppelt durchbohrten Kügelchens ein Gehäuse mit einer Welle nebst Stellrad angebracht ist, durch welches die Schnürung und Befestigung der Fadenschlinge leichter und sicherer bewerkstelligt wird.

Fig 8. und 9. a. a. die von einander getrennten Cylinder von vorn gezeichnet, wie sie die gedachte Periphe-

rie des Polypen umschreiben sollen.

Fig. 9. b. b. die dadurch entstehende Schleife der seidenen Schnur, welche das dünne Ende des Polypen umschnüren soll.

Fig. 9. c. c. die auf der Schnur sich befindenden Korallen.

Fig. 5. und 9. d. d. die Handgriffe der in den Cylindern steckenden und mit ihren obern Enden die seidene Schnur haltenden Dräthe.

Fig. 10. der, das am unteren Ende in einander greifende Gewinde beider Cylinder zusammenhaltende Stift.

Fig. 7. die Stellwinde von einer Scite dargestellt.

Fig. 8. das Stellrad; mit der das Stellrad beherrschenden Feder.

Fig. 6. q q. ein Cylinder von der Seite dargestellt,

um die Becken-Krümmung zu zeigen;

r. das knopfförmig gewölbte Dach, welches das obere Ende eines Cylinders bildet und dessen Oeffnung oberwärts bedeckt;

s. s. die beiden Schenkel des Daches, mit welchen

dasselbe an dem Cylinder festgelöthet ist.

Fig. 5. der durch jeden Cylinder gehende Drath, welcher diese Oeffnung verschliesst, indem er bis an die innere Fläche des kuppelförmigen Daches geht, und dadurch die um ihn gehende Schnur festhalten kann;

d. dessen schon erwähnter Handgriff. Rust Magazin der gesammten Heilkunde. Bd. III. T. 3. S. 453.

31) Braun's Rosenkranzwerkzeug (m. Taf. CXVI. fig. 19). Es ist Koderick's Werkzeug mit

einiger Abänderung. a. a. ist eine ziemlich starke Uhrfeder, die  $\frac{1}{3}$ " breit und  $2\frac{1}{2}$ " lang ist. Sie ist an dem Arme D. des Zapfenträgers B. C. D. aussen bei a. so eingenietet, dass sie mit ihrem anderen Ende a. sich gegen die Mitte des Zapfenhalters hinneigt. An diesem Ende a. ist ein Messingplättchen b. b. angenietet, welches gespalten ist und ein Rollrädchen c. c. aufnimmt. Das Rädchen c. c. ist von Messing, Horn oder Elfenbein, und muss sieh, ohne zu wanken, um seine Axe b. b. drehen. In diesem Instrument lauft nun die Feder, die bei A. eine Schleife bildet durch die Kügelchen h. h. und die Basis des Zapfenhalters K. Anstatt sich aber, wie gewöhnlich, gleich auf den Zapfen E. F. aufzuwinden, geht er über die Rolle c. und befestigt sieh dann erst an den Zapfen M., wo dieser durchbohrt ist. Wenn nun die Schlinge angezogen, d. h. die Welle umgedreht wird, so muss natürlich auch die Rolle auf den Federn eine andere Stellung annehmen, wie die punctirten Linien zeigen. Damit der Faden aber nicht durch den Zapfen aus seiner Richtung gebracht werde und die Feder scharf ziehe, muss der Zapfen in dem Zapfenhalter etwas nach vorn oder rückwärts eingebohrt werden, damit der Zapfen in seinem Verlaufe von R. bis b. höchstens nur den Zapfen berühre.

Salzburger medic, chirurg. Zeitung, 1811. B. III. pag. 429. und ff.

52) Clarke's Unterbindungsapparat (m. Taf. CXVII. fig. 44. 45. 46). Er besteht, wie die schon genannten, aus einem Schlingenführer fig. 46. und einem Schlingensehnürer fig. 44. Ersterer ist ein gebogener Messingstab, der vorn ein Ochr hat, hinterwärts aber in einem hohlen Heft steekt und mehr oder weniger herausgezogen, durch eine Federvorriehtung am Heft festgestellt werden kann, um nach Maasgabe der Grösse des Polypen verlängert und verkürzt zu werden. Mittelst dieses Sehlingenführers wird ein starker gewichster, durch sein Oehr gezogener Seidenfaden, dessen ein Ende der linke Zeigesinger an der Wurzel des Polypen fixirt, um diese herumgeführt, dann wird auch das andere Ligaturende mittelst des Fingers festgehalten und der Stab entfernt. — Der Schlingenschnürer fig. 44. besteht aus einer geraden, silbernen Röhre, die am Hintertheile zwei Ringe hat, und an der äussern Fläche der hintern

Hälfte mit einem Schraubengewinde versehen ist, auf welches ein hölzernes, kreisförmiges, oben konvexes, unten konkaves Schild A. geschraubt werden kann. — Mittelst eines hakenförmig umgebogenen Messingdrathes fig. 45. werden die Enden der Ligatur durch die Röhre gezogen, und, wenn letztere bis an die Polypenwurzel geschoben ist, schlingt man dieselben in gehöriger Anspannung um die Ringe der Röhre. Das Schild wird so weit heraufgeschoben, dass es an den äussern Genitalien ruht, um ein unvorhergeschenes tieferes Hineinstossen der Röhre in die Mutterscheide zu verhüten.

Ch. M. Clarke, Observ. an those. diseas. of. fem. etc. London, 1814.

33) Ch. Bell's Werkzeuge zur Unterbindung (m. Taf. CXVII. fig. 22. 23). Das eine fig. 23. ist dem Schlingenführer von Desault ähnlich, hat aber statt der Röhre zwei Ringe, einen breiteren vorderen und einen schmalen hinteren, welche, durch ein Stäbehen verbunden, zum Oeffnen und Schliessen am Vorderende des Schlingenführers dienen. Mittelst dieses Instruments wird die Schlinge an die Wurzel des Polypen gebracht.

Das andere fig. 22. ist ein dünnes gebogenes Stäbehen mit einem geschlossenen kleinen Ring am Vorderund einem konisch gestalteten hölzernen Griff am Hinterende; es dient, indem es bis zum Vorderende des erstern Instruments eingeschoben wird, zum Lösen der Ligatur

vom Schlingenführer und zur Knüpfung derselben.

Ch. Bell. 1 e. Tom. I. pag. 430.

54) Jörg's Modification von Nissen's Unterbindungswerkzeug (m. Taf. CXVI. fig. 5. 9. 9. a. b). Es besteht aus den einfachen, 8—12" langen Röhren fig. 5. und 9. a. b., welche im grössten Theile ihres Verlaufes gerade, nur oben einfach gekrümmt und etwas schwächer sind. An der einen dieser Röhren ist an der untern Seite eine Leiste fig. 9. c., welche gegen die abgeflächte Seite h. der andern Röhre zu liegen kommt, oben eine Oeffnung g. für einen Stift i. der andern Röhre, der das gegenseitige Versehieben beider Röhren verhindert und in seinem Innern eine Höhlung fig. 9. f. für die Sehraube d. hat. An derselben Röhre befindet sich an der vordern Fläehe eine kleinere Leiste fig. 9. n., fig. 5. k., welche den Ausschnitt des oberen Halters,

wenn dieser herabgesehoben wird, ausnimmt. Der obere Halter besteht aus zwei kurzen Röhrehen, von denen das eine fig. 5. d., mit dem erwähnten Aussehnitt versehene fig. 5. l., die Röhre mit den beiden Leisten umfasst, während das andere einen Halbkanal fig. 5. n. und fig. 9. k. l. vorstellt und sich an die zweite der längeren Röhren nur anlegt. Zwischen beiden Röhrehen befindet sieh eine kurze Höhle fig. 9. m., die auf ihrer innern Fläche mit einem Sehraubengewinde versehen und zur Aufnahme eines Stabes zum Vorschieben dieses obern Halters bestimmt ist. Der untere Halter besteht aus einem breiten Ring fig. 9. c., der oval und weit genug ist, um das untere Ende beider Röhren, nebst der an der einen befindlichen Leiste zu umfassen. Fig. 9. a. b. c. d., wo d. der Halter, a. c. die beiden Röhrchen und b. die Leiste bedeutet. Die Schraube fig. 9. d., welche in die Höhlung der einen Leiste eingreift, läuft rückwärts in einen platten, mit zwei Löchern versehenen Hand-

Die Ligatur, deren beide freien Ende durch die langen Röhren gezogen sind, wird mittelst derselben um die Wurzel des Polypen geführt und hierauf die beiden Röhren so aneinander gelegt, dass der Stift i. in die Oeffnung g. tritt. In die Höhle m. des obern Halters, wird ein Stab zum Vorschieben eingeschraubt und mittelst dessen der obere Halter bis zur Biegung der Röhren vorgesehoben. Hierauf wird der untere Halter an das Hinterende der durch den obern Halter sehon vereinigt gehaltenen Röhren angeschoben und die Schraube d. in die Höhle der Leiste eingeschraubt. Nachdem aber durch die beiden Löcher des Griffendes fig. 5. h, h. dieser Schraube die Enden der Ligatur durchgezogen und ge-knüpft, und durch eine Schleife g. vereinigt sind, wird dieselbe bis zur festen Sehliessung der Ligatur zurück-

F. Chr. G. Jörg, die Krankheiten des Weibes. pag. 119.

35) Meissner's Abänderung des Jörgsehen Gebärmutter - Polypen - Unterbindungswerkzeuges (m. Taf. CXVI. fig. 6). Es besteht aus zwei 10-12" langen Röhren a. b., welche bis auf den Hintertheil ganz so wie die bei der Jörgsehen Vorriehtung

beschaffen sind. Auf gleiche Weise, wie bei dem von Jörg, ist auch der obere Halter d. gestaltet. Am Hintertheil aber sind die Röhren zur Seite gebogen und an der einen befindet sieh ein Würfel e., welcher vorn eine Oessnung für den Stift, der sich an der andern Röhre besindet, hat, und hinten mittelst eines kleinen Schräubehens mit der langen Schraube verbunden ist, auf welche eine röhrenförmige Schraubenmutter, die hinten mit einem platten, zweimal i. i. durchbohrten Handgriff versehen ist, passt. Die Höhle des untern Halters e. ist durch zwei Scheidewände in drei gleiche Theile getheilt, so dass die beiden nach aussen gelegenen die Hintertheile der beiden Röhren g. h., die mittlere aber die Schraube nebst ihrer Schraubenröhre aufnimmt. Durch die beiden Löcher i. i. des Handgriffs der Schraubenröhre werden die Ligaturenden gezogen, geknüpft und in rückgängiger Bewegung der Schraubenröhre so gespannt, dass die Ligatur an der Wurzel des Polypen geschlossen wird.

Fig. 6. stellt den Polypen-Unterbinder von der Seite dar. a. b. die 10—12" langen Röhren, durch welche der zur Unterbindung bestimmte Faden gezogen wird; c. der untere, d. der obere Halter, durch welche die beiden Röhren aneinander unbeweglieh befestigt werden, e. ein an der Röhre a. unbeweglieh angebrachter Keil, aus dem f. eine Schraube bis an das unterste Ende der Röhren läuft, über welche g. g. ein Schrauben-Cylinder gesehraubt werden kann; h. h. die durch die Schrauben gezogene Schlinge, deren Enden i. i. durch die beiden am Griff des Schrauben-Cylinders befindlichen Löcher gezogen und zusammengeknüpft werden; K. eine Leiste für l. den Einschnitt am obern Halter, wenn dieser herabgeschoben wird, was beim Auseinandernehmen des Instru-

ments nöthig wird.

Die Ursache, dass Meissner die Veränderung vornahm, war, weil er befürchtete, dass der Faden, wenn er straff gezogen wird, oder sich um die freien Sehraubengänge legt, von denselben zersehnitten werde, und dann die Nothwendigkeit eintritt, eine zweite Sehlinge anzulegen. Er hat die Schraube zwisehen den Cylindern unbeweglich angebracht, den kleinen Cylinder aber getrennt

und diesen so eingerichtet, dass er sich um die Schraube und der Faden um ihn dreht, wenn man die Ligatur straffer anzieht.

F. L. Meissner, Ueber die Polypen in den verschiedenen Höhlen des menschlichen Körpers, nebst einer kurzen Geschichte der Instrum. u. Operationsarten, mit 1 Kupf. Leipz. 1820. p. 354.

56) Meyer's Rosenkranzwerkzeug (m. Taf. CXVII. fig. 21). Es unterscheidet sich von dem Ribckeschen Rosenkranzwerkzeug nur dadurch, dass die Röhren an ihrem untern Theile, auf 5" Länge viereckig c. c. c. sind, und sowohl mit den innern, als auch den äussern Seiten aneinander gelegt werden können, und dass sie durch eine genau passende, viereckige, oben und unten offene Scheide B. dicht aneinander gedrängt und so vereinigt erhalten werden; während bei dem von Ribcke nur zwei Seiten, welche durch ein Charnier vereinigt sind, aneinander passen. Endlich haben die Stäbchen d. d. eine nur 1" langen und geraden Handgriff, welcher mit einem als Handhabe dienenden Plättchen e. e. versehen, und so schmal ist, dass die vereinigende Scheide darüber hinweggeschoben werden kann.

A. A. sind die beiden Röhren, welche zum Einfahren der Ligatur dienen, bei a. a. doppelt gekrümmt, bei b. durchbrochen und von c. c. bis c. c. viereckig gestaltet sind; d. d. bezeichnen die Stäbchen, die in der Röhre verborgen liegen, sich gegen das Dach b. b. stützen, zur Befestigung der Ligaturschlinge an den Enden der Röhren dienen und zwei kleine Plättehen e. e. als

Handgriffe haben.

B. stellt die viereckige, oben und unten offene Scheide dar, wodurch die Röhren vereinigt werden können.

C. C. ist die Ligatur, auf welcher eine Reihe

Kugeln, wie bei dem Ribekeschen Instrument.

D. D. die Welle, die sich zwischen den beiden Enden eines Bügels h. h. dreht, einen Flügelgriff f. f. hat, und vermittelst eines Rades e. und eines Sperrkegels q. festgestellt werden kann.

C. G. Mayer, de polypis uteri. Commentatio medico-chirurgica. Berolini 1821. pag. 41.

37) Dubois Instrument zur Unterbindung von Mutter - Polypen in Verbindung mit dem Guillonschen Mutterspiegel. Innerhalb des obern Endes des 70 \*

Mutterspiegels, welches an das Scheidengewölbe geführt wird, hat D. einen Kanal anbringen lassen, in welchen die Ligaturschnur eingelegt wird, deren freie Enden innerhalb des Speculum bis an dessen Griffe gehen und da befestigt werden. - Wenn nun das Speculum bis an das Scheidengewölbe so geführt und geöffnet ist, dass es den Polypen genau umfasst, so werden die beiden Ligatursehnurenden losgemacht und in das Ochr eines Knotenschliessers eingefädelt, und dieser wird längs Schnur an den Fuss des Polypen gebracht, so dass letzterer von der Ligatur umgeben ist. Vermittelst einer an der Basis des Mutterspiegels angebrachten Schraube wird dann der am obern Ende befindliche Kanal geöffnet und in einen Halbkanal verwandelt, aus welchem die Ligaturschnur dann ganz heraustritt und um den Fuss des Polypen zusammengeschnürt wird.

v. Frorieps, Notizen aus dem Gebiete der Natur- u. Heilkunde No. 583. (No. 11. des XXVII. Bandes, Mai 1830).

38) Patrix's Unterbindungswerkzeuge (m. T. CXVII. fig 14. 15. 16. 17. 18. 19. u. CXVI. fig. 17). Sie bestehen aus zwei einander gleichen Sehlingenführern fig. 15. 16. 17. und einem Sehlingenschnürer fig. 18. Jeder Sehlingenführer aber wird von einer silbernen, am Hinterende mit einem Ringe versehenen Röhre fig. 17. J. J. gebildet, in der ein Stahlstab fig. 16. F. G. steekt, welcher am Vorderende einen in der Mitte quer durchbohrten Knopf hat und auf etwa 2" Länge in zwei seitliehe von einander federnde Arme (s. fig. 16.) gespalten ist, am Hintertheile aber sieh mittelst seines sehraubenförmigen Endes, mit dem Griff fig. 14. in natürlicher Grösse dargestellt, verbindet, welcher hinten einen Ring H. und an die Seite eine Klappe J. J. trägt. ruht mit dem kürzeren Hintertheil auf einer Feder, ihr Vordertheil ist aber platt und breit (siehe fig. 19.), wo das Grissende von der Seite dargestellt ist, und stützt sieh gegen das Hinterende der silbernen Röhre, die also vorwärts geschoben erhalten wird, und durch welche die Arme des Stahlstabes aneinander gedrängt werden; bei einem Druck auf die Klappe aber lässt sie zurückweiehend die Vorderenden der Arme auseinander treten und macht die Ligatur frei.

Der Schlingenschnürer fig. 18. ist wie der bei dem Apparat von Dessault beschaffen.
Patrix, Trailé sur le cancer de la matrice et sur les maladies des voies uterines. Paris 4820. pag 222.

59) Cullerier's Ligaturwerkzeug (m. Taf. CXVI. fig. 10). Es besteht aus drei Theilen, nämlich aus zwei 8" langen Stäben, welche so halbrund sind, dass ihr Durchschnitt Dreiviertheile eines Kreises ausmacht fig. 10., mit ihren platten Flächen aber aneinander liegen. Die platte Fläche hat von hinten bis auf 1 ihrer Länge vom Vorderende eine fast geschlossene Rinne, fig. 10. a. b. Das vorderste Sechstheil a. a. ist von aussen nach innen und vorn durchbohrt; die hintere schiefe Oeffnung dieses Kanals besindet sieh mitten auf der konvexen Seite der Stäbe fig. 10. b. a., 6" vom Vorderende derselben entfernt. Am Hinterende jedes Stabes befindet sieh ebenfalls auf der konvexen Fläche ein 4" breiter Ring b. Der dritte Theil ist ein 7" langes plattes Stäbehen fig. 10. c., von 2" Breite und 1" Dieke; seine Ränder sind 6" weit, von vorn nach hinten abgerundet, vorn und hinten läuft auf ihm eine flache Rinne, und hinten ist ein hervorstehender, dem Stäbehen entsprechend platt geformter Wulst, hinter dem sieh das Stäbchen mit einer Schraube endigt. An diese wird entweder eine Winde fig. 10. e., oder das Ende des Dessaultsehen Schlingenschnürers angesehraubt (siehe fig. 10). Nach der Anwendung der Röhren wird das platte Stäbehen in die Rinnen der innern Plattensläche geschoben, damit diese sich vereinigen und die Ligatur, deren Verlauf man fig. 10. sicht, angezogen und auf dem Ende des Dessaultschen Instruments fest gebunden, oder auf der Welle fig. 10. aufgewunden. Das metallene, am obern Ende gabelförmig getheilte, Stäbehen dient dazu die Sehlinge noch höher um die Wurzel des Polypen führen zu können.

Hufeland's Journ. Bd. XIII. St. 3 pag. 65.

#### b. Zum Abschneiden.

1) Hildan's Polypenzange (m. Taf. CXVII. fig. 10). Er nennt die Zange einem Entensehnabel ähn lich, indem dieselbe 2 stark löffelförmig ausgehöhlte, innen mit 3 Spitzen besetzte Arme hat; die eine der Griffstangen ist gerade, die andere nach aussen halbmondförmig gekrümmt.

Hildan. l. c. de mola observ. LII. pag. 125.

- 2) Heister's Haken zur Excision der Polypen und zur Zerstückelung grosser Polypen. Sie bestehen aus einem stählernen Theile, welcher hinten rund, nach vorn aber platt, hakenförmig umgebogen und an dem hinten stehenden Rande der Beugung scharf ist, und aus dem runden Handgriff, welcher auf der, dem scharfen Hakentheil entsprechenden Seite eine Furche hat, damit der Operateur stets wissen kann, auf welcher Seite der scharfe Theil sich befinde. Auch hat dieser Handgriff einen dünnen Hals zur Anbringung einer Schleife.
- 3) Brambilla's Zange zum Zerquetschen der Polypen (m. Taf. CXII. fig. 10). Die beiden Arme derselben sind unten schnabelförmig gestaltet, durch eine jonction passée mit einander verbunden, und mit nach einer Seite hin segmentarisch gebogenen Griffstangen und einer Sperrfeder zwischen denselben versehen. Brambilla. Taf. XXXIV. fig. 3.

- 4) Hildan's Polypenhaken (m. Taf. CXIII. fig. 7). Das Instrument wurde für den Fall empfohlen. dass die Zange nicht hinreichte, und sollte weniger leicht, als der einfache Haken, eine Verletzung der Gebärmutter erzeugen. Es besteht aus einem, auf einem vierkantigen Stiel aufsitzenden breiten, vorn abgerundeten und scharfen Haken und einem breiten Hakendecker, welcher sich am viereckigen Stiel des Instruments nach vorn gegen den Haken schieben lässt; mit Recht empfiehlt Hildan, sich lieber der Hand als dieses Instruments zu bedienen.
- 5) Fried's schneidender Haken. Er bestcht aus einem stählernen flachen Stabe, welcher vorn abgesetzt und breiter, dem Rande nach gebogen, spitzig und konkav-schneidend ist. Hinterwärts ist dieser Haken in einem hölzernen Hefte befestigt.

Stark's, J. Ch., Archiv für die Geburtsh., Frauenzimmer- und Kinder-krankheiten. 1789 bis 1794. Vol. II. Sect. 3. pag. 18.

6) v. Siebold's Scheere zur Entfernung der Gebärmutter-Polypen (m. Taf. CXIV. fig. 50. 51).

Sie besteht aus zwei S-förmig gebogenen, am Ende des vorderen Drittheils durch einen Schraubenniet verbundenen, hinten mit Griffringen versehenen Blättern, welche nach Versehiedenheit des Sitzes der Polypen von 9 bis  $10\frac{1}{2}$ " lang und am Sehlusstheil  $7\frac{1}{2}$ " breit sind, von da aus aber nach vorn bis zur stumpfen, abgerundeten Spitze sehmäler werden, so dass sie hier noch 3" in der Breite

Mayer, C. G., De polypis uteri. Commentat. med. chir Acad. tab. aen. Ber. 1821. 4. — E. Schmidt, de polyporum exstirpatione. Berolini 1829. Tab. III. fig. 4—6.

## F. Instrumente zur Operation der Blasen-Polypen.

1) Le Cat's sehneidende Polypenzange (m. T. CXIV. fig. 1). Sie hat gerade, mit Griffringen am Hinterende versehene, abgerundete Schenkel und über die Fläche gebogene, vorn geknöpfte und so gekrümmte Zan-genarme, dass bei gesehlossenem Instrument ein kleiner Zwisehenraum bleibt, damit die Blasenwände nicht eingeklemmt werden. Beide Branehen sind in ihrer Mitte durch einen Niet beweglich verbunden.

Auserlesene Abhandlungen praktischen und chir. Inhalts aus den philosophischen Transactionen 1751—1757. Leipzig 1777. pag. 99.

2) Le Cat's Röhren (m. Taf. CXIV. fig. 2. bis 6). Fig. 5. und 6. ist die erste Röhre, deren sieh Le Cat bediente.

Fig. 5. das neue Röhrchen;

A. A. der Hals desselben, welchen der Blasenhals umgeben muss;

B. B. der dicke Theil, der innerhalb des Halses der

Blase kommen muss;

C. C. der obere Theil mit zwei weiten Oessnungen, die beide in die Höhle der Blase kommen müssen.

Fig. 6. die dazu gehörige Sonde.

Fig. 2. 3. 4. die zweite Röhre in ihrer Verbesserung.

Fig. 2. das verbesserte Instrument, dessen oberer Theil B. (Introductor genannt) an das Röhrehen A. C. angeschraubt ist, und von solchem abgeschraubt werden kann. — D. die Oeffnung des Introductors.

Fig. 3. der Introductor, welcher von dem Röhrchen

losgemacht ist;

A. A. ist ein Drath oder Stiel von Stahl, an welchem das Ende von dem Introductor befestiget ist, und vermittelst dessen solcher von dem Röhrchen abgeschraubt werden kann;

B. das Ende des Introductors, welches von Silber

verfertigt werden muss;

C. C. elastische Blätter von Stahl. Diese haben an der innern Seite ihres unteren Randes eine Schraubenmutter, in welche eine auf der obern Seite von dem Ende des Röhrchens befindliche Schraube passt. Ihre Elastizität macht, dass sie, wenn der Introductor auf dem Röhrchen befestigt ist, von einander springen, so dass die Oeffnung D., siehe fig. 2. und 5., dadurch entstehet. Wenn sie aber losgeschraubt werden, so schliessen sie sich so zusammen, wie man es eben in der 3ten Figur siehet, daher denn das Ende von dem Introductor so dünn wird, dass es durch das Röhrchen gehen kann, durch welches dieser Theil des Instruments, sobald als das Röhrchen in die Blase gebracht worden ist, herausgezogen wird.

Fig. 4. das Röhrchen allein, nachdem der Introductor

abgeschraubt worden;

A. sein Ende und die weite Oeffnung, wodurch sich dieses verbesserte Röhrchen von dem fig. 5. unterscheidet.

# XXVIII. Instrumente zur Exstirpation des Augapfels.

Die von Bartisch zuerst beschriebene, von Dessault und Sabatier verbesserte Exstirpation des Augapfels macht folgende Instrumente nothwendig:

a) Instrumente zur Eröffnung der Augenliedspalte.

b) Instrumente zum Fixiren des Augapfels.
c) Instrumente zur Excision des Augapfels.

d) Instrumente zur nachträglichen Entfernung schadhaft befundener Weichtheile der Orbita.

e) Instrumente zur Blutstillung.

# a. Zur Eröffnung der Augenlieder dienen:

Die gewöhnlichen bei der Operation der Kataracta erwähnten Augenliedhaken.

- b. Zum Fixiren des Augapfels dienen:
- 1) Schmucker's Pfriemen (m. T. LXIX. fig. 53). Es ist ein runder in einem Heft befestigter Stab, weleher scharf spitzig ist und einen Bogen bildet, dessen Sehne  $1\frac{1}{2}$ ", die Bogenhöhe 5" beträgt.

Ein gewöhnlicher Haken.

- 2) Ein Haken bei Albucasem. Albucasis I, c. Cap. XXIV. p. 470.
  - 5) Sabatier's Doppelhaken.
- 4) Eine gewöhnliche Heftnadel, um ein Fadenbändchen einzuziehen und eine Schlinge zu bilden.
  - 5) Bell's doppelter chirurgischer Haken.
- 6) Ch. Bell's Haken (m. Taf. LXIX. fig. 54). Er ist von Schmuckers Pfriemen dadurch versehieden, dass er länger, stärker gekrümmt und mit einem Absatz versehen ist, welcher das zu tiefe Eindringen in's Auge verhindert.

Bell. l. c. 3. Thl T. 9. fig. 117. 118. 121.

- 7) Weir's Hakentenakel. Siehe Instrumente zur Blutstillung.
  - c. Zur Excision des Augapfels wurden und werden gebraucht:

## a. Skalpelle.

1) Fabricii Hildani Skalpell. Der schneidende Theil ist 1" 4" lang, an beiden Rändern konvex gebo-gen, aber nur an dem einen Rande scharf. Die grösste Breite desselben ist in der Mitte und beträgt nicht ganz 5". Der stumpfe Rand ist abgerundet und polirt. Das vordere Ende des schneidenden Theiles ist ein länglicher, etwas über die Seitenränder vorragender linsenförmiger Knopf, der auf der einen Seite mit der Klinge eine ebene Fläche bildet, auf der andern aber wenig über dieselbe vorspringt. Die Breite der Fläche des schneidenden Theiles am Knopfe misst 21", die des Knopfes selbst 3". Die ganze Klinge vom Knopfe bis zu Anfang des Stieles ist nach der Fläche gebogen.

Der Stiel der 2½" langen Klinge, ist länglich birnförmig, 1" 3" lang, hinten 5", vorn 4" breit, am hin-

tern Ende mit einer Platte versehen, deren untere Fläehe eben ist und aus deren Mitte sich ein Stachel erhebt zur Befestigung am Hefte.

Das Heft, verziert mit Ringen und Absätzen, ist 2" lang, am vordern Ende 6", am hintern 12" breit und

im Umfange rund.

Fabric. Hildanus. l. c. pag. 12.

2) Bartisch's Skalpell (m. Taf. LXIX. fig. 25. 27). Die Klinge ist 2" lang, löffelförmig, nahe am Hefte 7" breit, vorn einen Bogen bildend, dessen Halbmesser 9" misst und seitwärts in einen Bogen gekrümmt, dessen Sehne 2", die Bogentiefe 43" beträgt. Das vordere Ende ist scharf, die eine Fläche hohl, die andere konvex. Der Stachel der Klinge entsteht aus der untern Fläche derselben, läuft durch den ganzen Griff und wird am hintern Ende desselben mittelst einer Schraubenmutter befestigt, oder über ein Plättehen vernietet. Der Griff ist von Holz, 2" 7" lang, birnförmig und verziert.

Bartisch. Thl. 2. pag. 219.

3) Petit's Skalpell (m. Taf. LXIX. fig. 62). Die Klinge ist 2" 1" lang, nach der Fläche gebogen, mit 2 scharfen Rändern verschen, die konvex sind, und vorn in eine kurze Spitze zusammenlaufen. Durch eine Gräte von der Spitze bis zur Ferse längs der Mitte entstehen 2 hohl geschliffene Flächen. Die grösste Breite der Klinge ist hinten und beträgt 8", alsdann ist dieselbe gegen das Heft schmäler abgerundet, mit einer zirkelrunden Platte verschen, aus welcher der Stachel der Klinge hervorgeht. Das Heft ist von Ebenholz  $4\frac{1}{2}$ " lang, achtkantig, durchaus 6" dick, am hintern Ende abgerundet.

Precis. d. chir. Pl. 2. fig. 3. 4. - Enc. meth. Pl. 41. fig. 6. - La

Faye. l. c.

4) Petit's Skalpell nach Perret (m. T. LXIX. fig. 31. 32). Die Klinge ist stark breit, kurz, der Fläche nach etwas gebogen, wie fig. 32. zeigt, so dass die Spitze um 2" von der geraden Riehtung abweicht. Die Ränder sind etwas konvex, ihrer ganzen Länge nach seharf. Die Breite der Klinge beträgt am Hefte 6", am breitesten Theile 10" und in der Mitte derselben ist eine

Gräte. Das Heft ist von Ebenholz 43" lang, in der Mitte 9" breit, 4" dick, unten 4" breit, 2" dick, im Umfange oval.
Perret. l. c. Pl. 121. fig 12. 13.

5) Helling's Skalpell (m. Taf. LXIX. fig. 55. 58). Die Klinge ist 2" 1" lang, Anfangs in der Fläche gerade, dann aber gebogen fig. 55. ein Segment bildend, dessen Halbmesser 134 beträgt und dessen vorderes Ende vom Hefte um 5 in senkrechter Richtung abweicht. Zunächst dem Hefte befindet sich die Ferse der Klinge, welche  $5\frac{1}{2}$ " hoch und 4" breit ist, platte, etwas gegen die Seitenränder abgerundete Flächen hat, und eben so dick ist, wie der Rücken der übrigen Klinge. Der Rükken des schneidenden Theiles ist gerade, nur erst nahe dem vorderen Ende etwas gegen die Schneide gebogen.

Die Schneide springt am hinteren Ende etwas über die Ferse vor, läuft anfangs mit dem Rücken parallel, dann in konvexer Richtung gegen diesen und bildet mit ihm eine seharfe kurze Spitze. Diese letztere Konvexität bildet beinahe einen Kreisbogenabschnitt von 10" im Halbmesser. Die Klingenslächen sind hohl geschliffen und von der Ferse 4" breit. Das Heft von Ebenholz ist  $3\frac{1}{4}$ " lang, am vordern Ende 3", am hintern 1" diek und im Umfange achtkantig, nahe dem Hefte 6" breit, in der Mitte schmäler und am unteren Ende von derscl-

ben Breite, aber abgerundet.
Helling praktisches Handbuch der Augenkrankheiten. Tab. 1. fig. 10. 11.

6) Wenzel's Skalpell (m. Taf. LXIX. fig. 60). Die Klinge ist vom Hefte an gerechnet 2" 3" lang, an beiden Enden sehneidend, seharf spitzig und ist von dem zweiten Drittheil ihrer Länge nach der Fläche gebogen. Von der verstärkten Basis an laufen beide Ränder der Klinge gerade und fast parallel mit einander bis 7" vor die Spitze, von wo aus der eine Rand nur schwach einwärts gerichtet wird und gradlinig, der andere aber sanft gekrümmt ist, und mit jenem eine seharfe Spitze bildet. Durch die Mitte der Fläche zicht sich eine Gräte, welche zwei hohl geschliffene Schneideslächen erzeugt. Die Basis ist 3" hoch und stärker, als die Klinge; ihre untere Fläche dient der Klinge als Widerlage am Hefte, und dem Stachel zum Ursprung. Das Heft ist  $2\frac{1}{4}$ " lang, am obern Ende 4", am untern 6" breit, im Umfange abgerundet. An beiden Enden ist es auch wohl mit zwei Reifen von Silberblech umgeben.

Wenzel. Tom. 2. Tab. 14. fig. 15.

7) Bell's Skalpell (m. Taf. LXIX. fig. 28). Die Klinge ist an der Ferse und dem Anfange des Schneidetheils gerade, dann der Fläehe nach gebogen, so dass die Spitze sich von der senkrecht gezogenen Linie des hintern Theils um 10" entfernt. Die Länge der Klinge sammt der Ferse beträgt 2" 6", ihre Breite hinten  $2\frac{1}{2}$ ", vorn aber 1" mehr. Die senkrechte Höhe vom Hefte dis zur Spitze 2" 5", die Ferse 6" hoch. Der Schneiderand ist bis zur Spitze seharf, der Rückenrand stumpf, beide Ränder vereinen sich schief in der Spitze. Die Flächen des Skalpells haben kein biseau und einen sehwachen Hohlschliff. Das durch einen Stachel mit der Klinge verbundene Heft ist  $3\frac{3}{4}$ " lang, vorn 5" breit, gegen die Mitte schmäler, hinten abgerundet, platt, 5" breit. Die breiten Flächen sind schwach gewölbt, an den Seiten durch schmale Randflächen begrenzt.

Bell. Tom. 3. Tab 5. fig. 65.

8) Wenzel's modifieirtes Skalpell bei Rudtorffer. Die Klinge hat vom Hefte an eine Länge von 2" 5", gerade, scharf nach einwärts gegen das obere Ende gebogene Ränder und eine sehr scharfe Spitze. Sic ist von der Basis aus nach der Fläche gebogen, wodurch die Spitze von dem untern Ende der Klinge 6" abweicht. Die Fläche an der konvexen Seite des Skalpells ist platt und eben gesehlissen, die der konvexen Seite der Klinge durch eine Gräte in eine breitere und etwas sehmälere Sehneidesläche getheilt. Die Ferse der Basis bildet eine blank polirte, an den Rändern stumpfe Stahlplatte, deren Höhe " und die Breite 5" beträgt. Aus der Mitte des unteren Randes der Ferse entspringt ein Stachel, mittelst dessen die Klinge in einem Hefte feststeht, welches von Ebenholz gemacht, 4" lang, am obern Ende 5" breit, achtkantig, am untern Ende etwas schmäler und abgerundet dünn ist.

v. Rudtorffer. l. c. Tab. II. fig. 7.

9) Leber's Skalpell (m. Taf. LXIX. fig. 29. 50). Die Klinge ist 3" lang, von der Mitte an bis zur

Spitze der Fläche gebogen, so dass diese von der innern Fläche der Klinge etwa um 4" abweicht. Beide Ränder laufen von dem hinteren gerade abgesetzten 5" breiten Ende bis auf 1" 6" gegen das vordere Ende gerade, aber etwas nach auswärts gerichtet, fangen dann an sich in einen Bogen zu einander zu krümmen, bilden 1" 2" vor der Spitze die grösste Breite der Klinge von 6" und vereinigen sieh dann in eine sehr seharfe Spitze, die senkrecht über der Mitte der Klingenbreite steht. Die Schärfe der Klinge fängt erst 40" vom hinteren Ende derselben an, und geht bis zur Spitze. Von da, wo die Schärfe der Ränder der Klinge beginnt, sind die Flächen bis zur Spitze konvex geschliffen und haben längs ihrer Mitte die grösste Dieke. Das hintere Ende der Klinge ist platt, mit zwei Vorsprüngen der stumpfen Ränder versehen und der platte, sehwächere Theil der Klinge ist viereckig durchbrochen. Die Ferse springt 1" 5" über den vordern Rand des Heftes vor, besteht aus zwei Blättern, die am vordern Ende dünn abgerundet sind und tern, die am vordern Ende dünn abgerundet sind und durch einen Ansatz innerhalb ihres Zwischenraums so weit von einander entfernt gehalten werden, dass der hintere Theil der Klinge genau zwischen ihnen aufgenommen werden kann fig. 29. Der erwähnte Besatz ist an der innern Fläche des einen Blattes 4" vom vordern Rande reehtwinklieh, länglieh, 1" breit, und passt genau in die bemerkte Oessnung der Klinge. Unter diesem Ansatze behält das Blatt bis ans Ende seine geringe 4" betragende Dieke. An der innern Fläche des vordern Blattes befindet sieh ein eben so breiter Ansatz, der aber um 1" tiefer liegt, als der hintere Rand des Ansatzes am ersten Blatte und durch die ganze Länge des Blattes gleiche Stärke behält. Acht Linien vom vordern Rande des Absatzes verbindet sieh das dünnere Blatt mit dem Ansatze des zweiten, und beide Blätter bilden einen platten 10" langen Körper, der in der Mitte durehbohrt, von der Gestalt eines gewöhnlichen Bistourischweifes, auch am Ende mit einer flachen Linse verschen ist, deren platte ebene Fläche sieh an die äussern Ränder des Heftes stützt. Will man die Klinge in der Ferse besestigen, zieht man beide elastische Blätter so weit von einander, bis der untere Rand der Klinge zwischen dem

Zahne des einen und der innern Wand des andern Blattes Raum hat, drückt nun dicselbe so weit herunter, bis der untere Rand derselben an den Ansatz des zweiten Blattes anstösst, wo sich die elastischen Blätter einander wieder nähern, der zahnförmige Ansatz des ersten Blattes in die Oeffnung der Klinge einspringt und so dieselhe festhält. - Herausgehoben dient die Klinge als Haarseilnadel. - Das Heft besteht aus zwei Schildpattblättern, ist 33" lang, so wie die Klinge nach der Fläche gebogen, am vordern Ende gerade abgesetzt, am hintern rund zugespitzt und mittelst eines über Rosetten vernieteten Stiftes mit dem Absatze beweglich vereinigt. Seine obere Breite misst 5", die grösste Breite im zweiten Drittheile von vorn 7"; die innern Platten desselben sind platt und eben, die äussern etwas gewölbt. Knauer. l. c. Tab. 8. fig. 1.

10) Brambilla's lanzettförmiges Messer (m. Taf. LXIX. fig. 23. 24). Die Klinge ist  $4\frac{1}{2}$ " breit, 2" lang nach der Fläche gebogen. Brambilla. XI, 10.

11) Rust's Exstirpations - Messer (m. Taf. LXIX. fig. 33. 34). Es ist dem ähnlich, dessen sich Leber bediente, jedoch ist die Spitze nicht abgerundet, und längst der Mitte beider Klingenflächen befindet sich eine Gräte.

Rust's Magazin. II. Bd. 1. Hft. Seite 84. (Krankheits - und Heilungsgeschichte einer ungewöhnlichen grossen Exophthalmia fungosa, mitgetheilt von Hellwig in Berlin).

## 3. Scheeren.

1) Loui's Incisions - Scheere (m. Taf. LXIX. fig. 36. 37). Die Blätter dieser Scheere haben eine Doppelkrümmung; sie sind nämlich sowohl nach der Fläche, als auch nach dem Schneiderande scitwärts gekrümmt. Die Entfernung der aufgebogenen Spitze der-selben, von der auf die Basis der untern Fläche der Scheere gezogenen senkrechten Linic, beträgt 3/4, und die Entfernung der Spitzen der Blätter bis auf die mitten durch die Schlussbreite gezogene gerade Linie genau 4", ihre Breite an dem Schlusspunkte 5". Nach der gebogenen Form der Blätter ist das eine derselben mit einer konkaven Schneide und konvexen Rückenrand, das andere

aber umgekehrt mit einer konvexen Schneide und konkavem Rückenrande versehen. Beide Ränder endigen in eine stumpfe abgerundete, jedoch feine Spitze. Die Länge der konisch-rundlichen Schenkel vom Schloss angerechnet 31". Die ovalen Griffringe sind in der Mitte des obern Scheitelpunkts angebracht.

Mem. de l'acad, roy. d, Chir. Tom. 5. pag. 202 Pl. 8.

2) Arnemann's Augenhohlscheerc. Die Blätter sind sowohl nach dem Schneiderande, als auch nach der Fläche gebogen, so dass die Schneide des einen Blattes konvex ist, während der Rücken konkav ist, und das zweite Blatt wieder eine konkave Schneide und einen konvexen Rücken hat. Beide Klingen endigen sich am Vorderende in eine sehr lange und feine Spitze, wie überhaupt die ganzen Klingen sehr fein und die Schneide scharf gearbeitet sein sollen. Die Länge der Blätter beträgt bis zum Schlusse 10"; die Abweichung der Spitze von der senkrechten Linie der Axe 1/2". Die Schenkelstangen sind durch ihre ganze Länge gerade und cylindrisch, am Unterende mit einem kolbigen Knopf versehen, an welchem die ovalen Griffringe mit der Mitte ihres Obcrtheiles sich befinden. Die Länge der Schenkel beträgt vom Schlusspunkte 2" 7".

Arnemann's Chir. Tab. 2. fig. 8.

- d. Zur nachträglichen Entfernung etwa schadhafter Theile der Orbita dienen:
  - 1) Eine Pincette gewöhnlicher Art.
- 2) Albucasem's Skalpell (spathumile). Die 7" lange, am vordern Ende zirkelrund gestaltete und 4" breite Klinge des Skalpells hat konkave und scharfe Seitenränder, und ist mit einem 21 langen, 2" breiten in der Mittellinie der Klinge befestigten runden Heft verschen.
  Albucasis. 1. c. lib. II. pag. 61.
- 3) Fabricius von Hildan's Skalpell (m. Taf. CXX. fig. 22). Der schneidende Theil der Klinge ist 9" lang, am konvexen Rande scharf, am konkaven stumpf, beide Ränder in eine mässig scharfc Spitze zusammensliessend. Die Spitze steht senkrecht oberhalb dem Anfangspunkte des Rückens. Dieser schneidende

Theil ist am Stiele schief abgesetzt, 4" breit. Der Stiel cylindrisch 2" 1" lang, am vordern Ende 1", am hintern 2" stark, und endigt sieh in einen Stachel, der im Hefte festsitzt. Das verzierte Heft ist 1" 4" lang, vorn gerade abgesetzt, 4" breit, hinten abgerundet, 6" im Durchmesser.

Fabric. v. Hild. pag. 47.

4) Acrel's myrthenförmiges Skalpell (m. T. LXIX. fig. 35). Die beiden scharfen Ränder des schneidenden Theils laufen vom Stiele aus konvex bis zur scharfen Spitze, die gerade oberhalb der Mitte der Klingenbreite steht. Die Breite des schneidenden Theils beträgt am Stiele den fünften Theil, in der Mitte beinahe die halbe Länge desselben. Von der Mitte bis zum Stiele läuft in gerader Linie eine Vive-arète, welche die Klinge in zwei hohl geschliffene Flächen theilt. Der Stiel hat die Breite des Hinterendes des schneidenden Theils, ist im Umfange kantig und vom Klingenschweife durch eine viereckige Mite begränzt, welche den Blättern des Heftes zum Stützpunkte dient. Der Schweif der Klinge ist eine platte Fortsetzung des Stiels, fast anderthalbmal so lang als die Klinge ausser demselben, am vordern Ende mit dem Stiele gleich breit, nach und nach breiter, zuletzt abgerundet spitzig. Die Flächen der Schalen sind eben geschliffen, daher das Heft auch im Umfange vierkantig erscheint.

Acrel chir. Vorfälle 1. Bd. Tab. 2. fig. 5. pag. 90.

5) Ferrara's Seheere. Sie besteht aus, an dem einen abgerundeten und durch ein Charnier beweglich verbundenen Blättern, welche an dem andern Ende von ihrer Mitte aus in zwei dünne Schenkel übergehen, an denen die Kraft wirkt. Ausserdem befindet sich an der Hinterseite des einen Blattes ein schmaler, etwas gekrümmter eylindrischer Arm, der um die ganze Breite des Blattes vorragt und die Bewegung beider Blätter in ein und derselben horizontalen Fläche erhält. An dem einen Stiele der Blätter befinden sich 5 bis 4 vorwärts gerichtete Zähne, am andern dünnen Stiele aber ist ein Ring befestigt, so dass mittelst dieser Einrichtung das Instrument sicher und fest geschlossen werden kann.

Ferrara. l. c. pag. 322.

# Instrum. zur Operat. des Hornhaut-Staphyloms. 1121

## c. Zur Blutstillung.

- 1) Die schon erwähnten Unterbindungsgeräthse haften.
- 2) Knopfförmige Glüheisen. S. Instrumente zur Anwendung der Glühhitze.

## XIX. Instrumente zur Operation des Hornhaut-Staphyloms.

Die Instrumente dienen:

- a) Zum Eröffnen der Augenlieder.
- b) Zum Fixiren des Augapfels.
- c) Zum Abschneiden.

# a. Zum Eröffnen der Augenliedspalte dienen:

Die schon erwähnten Augenliedhaken etc. Siehe Instrumente zur Operation der Katarakta.

## b. Zum Fixiren des Augapfels.

Pellier's Nadel. Eine gestielte, vorn geöhrte Nadel, vermittelst welcher man einen Faden durch das Staphylom ziehen sollte.

#### c. Zum Abschneiden.

#### a. Messer.

1) Siebold's Staphylommesser. Die Klinge hat die Form einer pyramidalen Lanzette und ist 1" 7" lang, hinten 5", auf 4" hoch konkav, dann nach aussen schwach konvex, scharf, und verläuft zuletzt in gerader Linie in eine sehr scharfe Spitze, die sich in der Mittellinie der Klingenbreite befindet. Wo die Ränder der Klinge scharf zu werden beginnen, ist die grösste Breite der Klinge 6½". Die eine Fläche dieses Skalpells ist konvex, die andere aber, die dem Augapfel zugekehrt wird, konkav geschlissen. Die Konkavität oder die Bogenhöhe derselben misst 1". Uebrigens ist die Klinge im Körper sehr schwach gebaut und hat kaum die Dicke von ½". Das Heft ist 5¾ lang, am vordern Ende nur 5" breit, auch wohl bis gegen die Mitte ge-

74

rifft, am hintern Ende nur 2" breit und im Umfange durchaus ovalrund.

Siehe Nachtrag von Abbildungen chir. Instrumente. Siebold's Chir. 3. Bd. pag. 309. Tab. 5. fig. 7. — Krombholz. 1. c. Taf. VI. fig. 61.

2) Beer's Staphylommesser. Es gleicht seinem Staarmesser, mit dem Unterschiede, dass es nach einem grössern Maasstabe verfertigt ist und zur Durchschneidung des untern Halbkreises der staphylomatös entarteten Hornhaut dient. Es hat eine Länge von 5" 4". Die Klinge hat die Form eines schr spitzigen Dreiecks, dessen unteres Eck gerade abgeschnitten ist und der Klinge als Widerhaltplatte dient. Der Rücken ist vom Hefte an gerade, 1" 9" lang, stumpf und in der Dicke gegen die Spitze zu abnehmend, abgerundet, am obern oder vordern Ende, kurz vor der Spitze, ganz wenig gegen die Schneide gekrümmt, um der Spitze mehr Solidität zu verschaffen, steht ferner auf der Grundlinie der Klinge senkrecht und mit dem hintern Rande des Heftes in einer Richtung. Der Schneiderand läuft von der Spitze in gerader Linie und schiefer Richtung gegen das Heft, wodurch die Breite der Klinge bis nahe vor das Heft zunimmt und 4" vor demselben den höchsten Punkt erreicht, wo sie 5" beträgt. Von der Spitze bis dahin ist dieser Rand scharfschneidend. Unterhalb des scharfen Schneiderandes beginnt die Ferse, von hier wird die Klingenbreite gegen das Heft durch den schwachkonkaven durchaus stumpfen Rand schmäler und ist am Hefte noch 2". Die Breitenffächen des Skalpells sind bis zum Punkte der grössten Breite der Klinge blank polirt, unterhalb dessen aber an der Ferse matt geschliffen. Eine Abschleifung (biseau) läuft von der Spitze bis zu dem gerad abgesetzten stumpfen hintern Rande der Klinge, wo sie sieh verliert. Eine halbkugelförmige Verstärkung an jeder Seite der Klinge schliesst sich an den hintern Rand der letzteren an, um ihr mehr Festigkeit zu geben. - Die Befestigung der Klinge im Heft geschieht durch einen viereckig geseilten Staehel. Das Hest ist von Ebenholz, durchaus achtkantig, 5'' 5''' lang, am obern Ende  $2\frac{1}{2}'''$ , am untern  $5\frac{1}{2}'''$  breit, an beiden gerade abgesetzt und zunächst der Klinge mit einem silbernen, 1" breiten Reifen umInstr. z. Exstirp. kl. Geschw. a. Augeu. i. d. Augengr. 1123

geben, um beim Einstossen der Klinge die Wände des Heftes nicht zn sprengen.

Siehe Nachtrag von Abbildungen chir. Instrumente. Beer. II. Bd. Tab. 5. fig. 14. – v. Rudtorffer. Tab. 10. fig. 13.

# β. Augenschnäpper, als:

Demours's Schnäpper. Es ist der vergrösserte Dumontsche Augenschnäpper und besteht aus einer Platte, welche mit einem, das Staphylom aufnehmenden Ringe endigt, der oben und unten einen kleinen Bogen zur Zurückhaltung der Augenlieder, und an der dem Auge zugewandten Fläche in der Gegend, von wo die Klinge vorschnellt, 2 ganz kleine, in die Obersläche der Geschwulst dringende und das Einwärtsweichen des Auges verhindernde Spitzen hat, überdies an seiner Fläche mit einem mehr oder minder platten Wulst von weichem Wachs belegt ist, um dadurch die Grösse des durch den Ring tretenden Theils der Geschwulst zu bestimmen. Vor der Platte liegt die Klinge, welche zwei schneidende, schräge, leicht gebogene Ränder hat, durch zwei federnde, durch einen Druck auf einen Knopf auszuhebende Drükker zurückgehalten, bei deren Aushebung aber durch einen in dem Griff befindlichen Federmechanismus vorgeschnellt wird, so dass sie über den Ring wegläuft und alles in diesem Befindliche wegschneidet.

Siehe Nachtrag von Abbildungen chir. Instrumente.

## XXX. Instrumente zur Exstirpation kleiner Geschwülste am Auge und in der Augengrube.

Die Exstirpation kleiner Geschwülste macht nothwendig.

a) Instrumente zur Incision und Excision.

b) Instrumente zum Anziehen der zu exstirpirenden Geschwulst.

## a. Zur Incision und Excision bestimmt sind:

1) Abulcasem's Skalpell (spathumile). Die Schneide ist 11" lang, gerade und scharf, der parallel laufende Rücken stumpf und nahe vor der Spitze schief

71 .

konkav abgetragen, mit der Schneide die seharfe Spitze bildend. Die Klingenbreite beträgt bis zu jener Gegend, wo der Rückenrand seine gerade Richtung verlässt, 5". Der Griff läuft mit dem Rücken der Klinge in derselben Linie, ist 1" 7" lang, auf 1" im Umfange rund und 2" stark, am Ende verziert.

Das olivenförmige Phlebotom ist vielleicht eins und

dasselbe.

Albucasis. l. c. pag. 62. — Albucasis. l. c. lib. II. pag. 174.

2) Pellier's Skalpell zur Exstirpation kleiner Geschwülste am Auge. Die nach der Fläche gebogene Klinge ist 1" 9" lang, am Rückenrande vom untern Ende gerade, stumpf und abgerundet, am Vorderende ebenfalls gerade und stumpf, mit dem Rücken fast parallel laufend. Der schneidende Theil ist 7" lang, über 2" breit; die Schneide mit dem Rücken parallel und vorn gerad abgesetzt, die Ecke aber am Rückenrande abgerundet. Die Schneide springt über den Stiel um 1" vor. Der Stiel ist am untern Ende stärker als am obern, und endigt in eine runde kleine Platte, aus deren Mitte sich ein kleiner viereckiger Ansatz und eine Schraubenspindel erhebt, mittelst welcher die Klinge im Hefte eingeschraubt wird.

Bell. Th. 3. Tab. 6. fig. 83.

b. Zum Anziehen und Festhalten der zu exstirpirenden Geschwulst dienen:

Die bereits erwähnten Zangen und Haken für die Exstirpation der Balggeschwülste.

## XXXI. Instrumente zur Exstirpation krankhafter Theile in der Mundhöhle.

Die Instrumente zur Exstirpation krankhafter Theile in der Mundhöhle zerfallen:

- a) In solche, deren man zur Eröffnung des Mundes sieh bedient.
- b) In solche, die zum Niederdrücken der Zunge gebraucht werden.
- c) In solche, die zur Erössnung der Kiefer und zum Niederdrücken der Zunge zugleich dienen.

# Instr. z. Exstirp. krankh. Theile i. d. Mundhöhle. 1125

- d) In solche, die zum Verziehen der Mundwinkel dienen.
- e) In solche, die zur Extirpation fungöser Auswüchse in dem Munde überhaupt gebraucht werden.

a) Zur Excision

αα) Haken und und Zangen;

ββ) Skalpelle, γγ) Schecren.

β) Zur Blutstillung.

γ) Zur Kauterisation.

f) In solche, die zur Abtragung der entarteten Mandeln nöthig sind.

a) Vermittelst des Schnittes

αα) Haken;

ββ) durch das Messer;

γγ) durch die Scheere.

β) Vermittelst der Ligatur.

g) In solche endlich, deren man sich zur Verkürzung des zu langen Zäpfchens bedicht und zwar:

a) Vermittelst der Anwendung von Pulvern.

β) Vermittelst des Schnittes:

aa) Durch besonderc Schnittwerkzeuge;

ββ) Durch die Scheere.

γ) Vermittelst der Ligatur.

## a. Zur Eröffnung des Mundes dienten:

1) Heister's Mundspiegel (m. Taf. CXVIII. fig. 18. CXIX. fig. 1). Er besteht aus zwei rechtwinklich gebogenen, vorn mit einem Einschnitt für die Zähne versehenen, hinten und auswärts durch ein Charnier mit einem stählernen Querbalken versehenen Stäben, welche vermittelst einer Schraube, die durch den Querbalken geht, von einander entfernt werden sollen.

Heister. T XX. fig. 12.

2) Brambilla's Mundspiegel (m. Taf-CXVIII. fig. 10). Das Instrument ist von dem des Perret nur durch die Form der Platten verschieden, welche am vordern Ende etwas abgerundet, und auf denen den Zähnen zugewandten Flächen mit queren Rissen versehen sind.

Brambilla. Tab. XXI. fig. 8.

3) Paré's Mundzange (m. Taf. CXVIII. fig. 3). Sie besteht aus zwei durch ein Charpier mit einander verbundenen Armen, deren hintere Enden vermittelst einer Schraube von einander getrieben werden können, deren vordere Enden aber ganz schwach S-förmig gebogen, breit und an der äusseren Fläche mit queren Riffen versehen sind.

Paré. pag. 380.

4) Paré's Mundspiegel (m. Taf. GXVIII. fig. 1. 2. und CXIX. fig. 4). Das Instrument ist von Stahl und besteht aus zwei Platten, welche gegen die Zähne des Ober- und Unterkiefers zu liegen kommen, und nahe an ihrem vordern Ende, die untern an der untern Fläche, die obern an der obern Fläche mit einem Absatz versehen sind. Die eine der Platten steht mit dem Gestell in fester Verbindung, die andere dagegen ist an ihren Seitentheilen durchbrochen und wird vermittelst einer Flügelschraube, welche in dem untern Ende des Gestells sich bewegt, der obern Platte entweder genähert, oder von derselben entfernt.

Paré. pag. 374.

5) Fauchard's Mundspiegel (m. Taf. CXIX. fig. 22). Er stellt zwei vermittelst eines Charniers mit einander verbundene Hebel vor, deren kürzere Arme aussen gekerbt sind und gegen die Zähne angelegt werden; nach der Eröffnung des Mundes soll den Kranken ein mit einer Schnur versehener Keil von Buchsbaumholz zwischen die Zähne gebracht werden.
Fauchard's französischer Zahnarzt. Aus dem Französischen mit einer Vorrede v. Buddeus. Berlin 1733. 1. B. T. III. fig. 1. 2. 3.

6) Caque's Mundspiegel (m. Taf. CXVIII. fig. 19). Er stellt einen Steig vor, welcher mit Leinwand

umwickelt zwischen die Backenzähne gesetzt werden soll, und von dem ein S-förmig gebogener eisener Haken abgeht, dessen erste Krümmung dem Mundwinkel entspricht, und beim Gebrauch nach aussen fällt.

Abhdl. d. Paris. Acad. der Chir. V. pag. 377 T- XII. — Brambilla.

XXIII. fig. 6.

7) Levret's Holzklumpen (m. Taf. CXVIII. fig. 7). Er ist ein 5" langer achteckiger Körper von Buchsbaumholz, welcher mit einem doppelt rechtwinklich gebogenen eisernen Stiele und einer Handhabe versehen ist.

Le Blanc. 1. B. Tab. IV. fig. S.

8) La Fayes Mundzange (m. T. CXVIII. fig. 6). Sie hat einige Aehnlichkeit mit der von Paré, jedoch sind die vordern Enden der Zangenarme weniger breit, und die Griffstangen durch eine starke Sperrfeder von einander gedrängt, damit das Instrument geschlossen werde. Geöffnet erhalten wird das Instrument durch einen mit Löchern versehenen Querbalken, welcher mit dem untern Ende der einen Griffstange durch ein Charnier verbunden ist, und auf das zugespitzte Ende der andern Griffstange aufgelegt werden kann. La Faye. Tab. 30. fig. 4.

9) Bell's Mundspiegel (m. T. CXVIII. fig. 16). Das Instrument ist dem Paré'schen Mundspiegel ähnlich, jedoch ist die untere Platte verlängert, dem Zangenspatel ähnlich, um die Zunge zugleich niedergedrückt zu erhalten; an ihren hintern Winkeln durchbohrt, um zwei an der obern Platte befestigte Stäbe durchzulassen, welche mittelst eines unten angebrachten Querbalkens verbunden sind. Durch die Mitte des Letztern geht eine Schraube, die an ihrem hintern Ende eine Kurbel hat, und beide Platten von einander zu entfernen bestimmt ist, wenn das Instrument geschlossen in den Mund gebracht worden ist.

Bell. 3. Thl. T. X. fig. 130.

- 10) Bell's Mundspiegel (m. Taf. CXIX. fig. 3). Das Instrument sieht aus wie ein Schustermaass, jedoch wird der vordere aufrecht stehende Theil vermittelst einer Schraube bewegt. Damit der bewegliche Theil in gleicher Richtung mit dem unbeweglichen bleibe und beim Umdrehen der Schraube sich nicht drehe, gehen zwei cylindrische Stäbe in dem unbeweglichen Theile mit aufwärts.
- 11) Die Mundschraube (m. Taf. CXIX. fig. 26). Die auf einem vorn offenen Ringe aufgenieteten Arme werden vermittelst einer quer durchgehenden Flügelschraube von einander gedrängt erhalten.
- 12) Unger's Speculum oris (m. Taf. CXIX. fig. 8). Es ist eine durch ein Charnier c. vereinigte, an ihren

vordern Enden a. mit Horn belegte Zange, mit einem Handgriff an den Branchen, welche durch eine Schraube geöffnet und geschlossen werden können.

Meyer's Diss. de acolog. chir. syst. Berol. 1827. Tab. adj. fig. 1.

15) Meyer's Speculum oris (m. Taf. CXIX. fig. 12. 13. 14. 15. 16). Es besteht erstens aus einer Branche fig. 16. mit einem Handgriff, der haken- und löffelförmig gestaltet ist; 2tens aus einem beweglichen kleinen Balken, der fig. 15. dargestellt ist, und der auf der Fläche der fig. 14. befestigt ist; 5tens aus einer zweiten Branche fig. 12., die mit der andern durch ein Gelenk verbunden ist und an ihrem obern Theile einzelne Furchen zur Aufnahme des kleinen Balkens hat.

Beide Branchen können, wie fig. 15. zeigt, nach Be-

lieben geöffnet werden.

Meyer's. Diss. de acolog. chir. syst. Berol. 1827. Tab. adj. fig 2.

- 14) Der anonyme Mundspiegel (m. Taf. CXIX. fig. 2). Er besteht aus einem feststehenden und schiebbaren Theile, die beide vorn in zwei platte breite Theile endigen, die rückwärts um- und aufwärts gebogen und mit einem Schraubenmutterloche versehen sind, wodurch die Bewegungsschraube geht, welche den kürzeren Theil vor- und rückwärts schiebt.
- 15) Ein anonymer Mundspiegel aus meiner Sammlung (m. Taf. CXVIII. fig. 15). Die Einrichtung desselben ist der der Heisterschen Mundschraube ähnlich, jedoch sind die beiden Arme rund gebogen und an der Stelle ihrer Biegungen ausgehöhlt, um desto leichter vermittelst eines konischen Aufsatzes der Schraube von einander gedrängt werden zu können.

# b. Zum Niederdrücken der Zunge sind bestimmt:

1) Louis Zungendrücker (m. Taf. CXVIII. fig. 12. 13). Es ist ein aus Eisen- oder Messingblech gefertigter ovaler Spatel, der da, wo er auf die Zähne zu liegen kommt, eine Einbiegung hat, und am untern Ende eine hakenförmige Umbiegung mit einem Einschnitte, um

# Instr. z. Exstirp. krankh. Theile i. d. Mundhöhle. 1129

bei der Lösung des Zungenbandes gebraueht werden zu können.

Brambilla. XXI. fig. 9.

- 2) Ein gemeiner Mundspiegel bei Brambilla (m. Taf. CXVIII. fig. 41). Der breitere Theil des Instruments ist mit länglichen und querstehenden Aussehnitten versehen, der Stiel aber mit einem Griffringe.

  Brambilla. Tab. II. fig. 46.
- 5) La Faye's Spatel (m. Taf. CXVIII. fig. 8). Er ist dem von Louis abgebildeten gleich; die Biegung des Stiels für die Zähne ist rund, das untere Ende aber ist ungespalten.
- 4) v. Gräfe's Mundspatel (m. Taf. CXIX. fig. 25). Er ist dem Rande nach winklich gebogen, damit beim Gebrauche nieht die Einsicht in den Mund gehindert werde.
- 5) Der Zungenspatel (m. Taf. CXVIII. sig. 9). Er ist lang, vorn breit und abgerundet, auch gebogen, hinten umgebogen, um leichter gehalten werden zu können.
- 6) Der Zungenspatel (m. Taf. CXVIII. fig. 14). Er ist dem gewöhnlichen Mundspatel gleich, aber mit einem stumpfwinkliehen abwärts gebogenen Stiel und einem hölzernen Griffe versehen, damit derselbe einem Gehülfen übergeben, seit- und abwärts gehalten werden könne, ohne dass die Einsicht in den Mund gehindert wird.
- c. Zum Eröffnen des Mundes und gleichzeitigen Niederdrücken der Zunge eigneten sich.
- 1) Garangeot's Zungendrücker (m. T. CXVIII. fig. 5). Dem bei Scultet und W. Ryff Paré abgebildeten Zungendrücker ähnlich, ist der bei Garangeot. Das Instrument ist ebenfalls zangenförmig, aber der gabelförmig gespaltene Theil ist kürzer konkav, und bestimmt unter den Unterkiefer gelegt zu werden, der andere für die Zunge bestimmte Arm länger, aussen konvex, innen konkav. Das Instrument wird wie eine Zange gebraucht, womit man den Unterkiefer und die Zunge fasst und herabzieht.

Garangeot. I. pag. 370.

- 2) Hieron. Fabricius Speculum oris (m. Taf. CVIII. fig. 17). Es besteht aus zwei durch ein Charnier vereinigten Theilen, der eine ist gabelförmig getheilt, der andere geht in einen durchbrochenen Mundspatel über. Nachdem letzterer auf die Zunge, die Gabel unter den Unterkiefer angelegt war, wurden vermittelst einer Sehraube, die beim Umdrehen um ihre Axe sich durch beide Zangenarme hindurchbewegte, diese zusammengeschraubt und der Mund konnte geöffnet werden, ohne dass dem Operateur die Einsicht in den Mund benommen wurde.
- 5) Scultet's Ryff's Mundspiegel (m. Taf. CXVIII. fig. 4). Er ist gross, zangenartig gestaltet und besteht aus zwei, durch ein Charnier verbundenen Armen, von denen der eine mundspatelförmig und breit zum Niederdrücken der Zunge, der andere gabelförmig gespalten und nach Blasius s. 406. zum Druck gegen die Zähne des Oberkiefers bestimmt ist, aber nicht bestimmt sein kann, wenn man das Instrument in seiner Anwendung sieht. Das Instrument wird, wie auch die Krümmung des spatelförmigen Theils bei Pareus beweis't, umgekehrt angewendet, die Gabel kommt unter die Unterkiefer, der Zungenspatel auf der Zunge zu liegen.

Noch deutlicher ist diess ausgesprochen bei Garan-

geot's Zungendrücker.

W. Ryff's grosse Chir. fig. 39. - Scultet. Taf. XI. fig. 4.

4) Charrièrc's Mundspiegel mit einem Zungendrücker (m. Taf. CXIX. fig. 9. 10). Er besteht aus zwei unter sich durch ein Charnier vereinigten Zangenarmen A. A. B. B., die vorn gabelförmig gespalten, stumpfwinklich gebogen und mit gerifften Beinstäbchen belegt sind C. C. D. D., und aus einem silbernen der Form der Zange entsprechenden Silberblech E., welches an der untern Branche befestigt ist. Von der untern Zangenbranche aus geht ein mit Zähnen versehener Sperrkegel F. und durch eine läuglich viereckige Oeffnung der obern Zangenbranche durch, der dazu dient, die Zangenarme geöfinet zu erhalten. Indem nämlich dieser gezähnte Stab in der untern Zangenbranche beweglich und hinterwärts schief abgeschnitten ist, drückt eine an der hintern Fläche durch eine Schraube befestigte Feder f.

dergestalt auf denselben, dass die vordere Branche an die zweite angedrückt, der gezähnte Stab in eine an der vordern Branche befindlichen Furche von selbst einfallt und das Instrument geöffnet erhält. Drückt man dagegen mit dem Daumen der Hand, mit welcher man das Instrument hält, gegen diesen Sperrstab, so wirkt die Feder g. gegen die vordere Branche und das Instrument schliesst sich.

5) Levret's Instrument zum Aufsperren des Mundes (m. Taf. CXIX. fig. 41). Es besteht aus einer ovalen eisernen Platte zum Niederhalten der Zunge, aus zwei seitlichen halbovalen, aus Buchsbaumholz gefertigten und an den Rändern eingekerbten Platten, die mit der Zungenklappe durch zwei Platten in Verbindung stehen und zwischen die Zähne hineingesetzt werden sollen, endlich aber aus zwei S-förmig gebogenen Bügeln, die über die Lippen an die Wangen reichen und zur Befestigung des Instruments durch Bänder bestimmt sind.

Brambilla. Tab. XXI. fig. 4.

d. Zum Verziehen der Mundwinkel gebraucht man:

1) v. Rudtorfer's einfacher stumpfer Mundhaken (m. Taf. CXIX. fig. 21). Er ist von Stahl S-förmig, in der Mitte mit einem Knopf verziert, das eine Ende ist rund, das andere platt, innen oval und aussen konvex.

v. Rudtorffer. XII. fig. 14.

2) Ein hakenförmiges Instrument (m. Taf. CXIX. fig. 17).
Brambilla. XXIII. fig. 8.

e. Zur Exstirpation fungöser Auswüchse in der Mundhöhle überhaupt

und zwar:

- a. Zur Excision dienen.
- aa. Haken. Hakenzangen.
- 1) Heister's einfacher Haken (m. Taf. CXIX. fig. 19).

- 2) Heister's Doppelhaken (m. Taf. CXIX. fig. 18).
- 3) Bell's dreispitziger Haken (m. Taf. CXIX. fig. 20).
  - 4) Ein Doppelhaken (m. Taf. CXIX. fig. 5).
- 5) Muzeaux Hakenzange (m. Taf. CXIX. fig. 24). Sie besteht aus einem männlichen und einem weiblichen Zangentheile, die mittelst eines Nietes oder Schlosses vereinigt sind, an den Hinterstangen ringförmig enden, vorn aber konisch zulaufen und in gabelförmige zweizinkige scharfe Haken mit einander zugekehrten Spizzen endigen.

Pariser Abhdl. d. Acad. der Chir. V. S. 379. T. XII. fig. 3. — Brambilla. XXII. fig. 8.

- 6) Blömer's Pincette (m. Taf. CXIX. fig. 23). Es ist eine lange, schlanke Pincette, die vorn rechtwinklich gebogen und wie Blömer's Pincette für die Augen eingerichtet ist, nämlich mit drei in einander greifenden Zähnen, die das Fassen der Mandeln oder des Zäpfehens erleichtern.
- 7) Charrière's Mandelhaken (m. Taf. CXIX. fig. 6. 7). Es ist ein gewöhnlicher doppelter Haken mit einem breiten Stiele, auf welchem sich ein Hakendecker hin und herschieben, nöthigenfalls auch mit einer Schraube e. feststellen lässt. Fig. 7. stellt die Befestigungsweise des Hakendeckers am Stiele des Doppelhakens dar und den Vorsprung d., welcher zum Schieben bestimmt ist.

# ββ. Skalpelle.

1) Abulcasem's Skalpelle zum Einschnitt und zur Ausschälung der Gewächse (m. Taf. CXX. fig. 20). Die Klinge des Grössten ist vom Griffe an 12" lang, hinten 4" breit, gegen die Spitze schmäler. Beide Ränder erheben sich aus dem hintern gerade abgesetzten Ende derselben und laufen Aufangs schwach konkav, später aber konvex gegen einander, so dass sie im Zusammenlaufe eine runde Spitze bilden. Die Klinge ist ringsum scharf, von dem hintern geraden Rande läuft eine Gräte bis in die Mitte derselben, wo

sie sich vermuthlich in der Konvexität der Fläche verliert. Der Griff sitzt am hintern Rande der Klinge, ist 1" 8" lang, 2" breit, am hintern Ende abgerundet verziert.

Albucasis. l. c. pag. 92. - Krombholz. l, c. Taf. VI. fig. 15.

2) Fabricii Hildani Skalpell zur Ausrottung des Wangenkrebses (m. Taf. CXX. fig. 22). Die 2<sup>1</sup>/<sub>4</sub>" lange, aus dem Stachel, dem Stiel und dem schneidenden Theil bestehende Klinge des Skalpells ist in dem 1" 10" langen, runden Hefte mittelst des genannten Stachels befestigt. Der runde Stiel hat zunächst dem Hefte, wo er 4" dick ist, eine Platte, die nach rückwärts allmählig verschmälert in den Stachel übergeht; nach vorn aber wird der Stiel bis auf 2" dünn und geht in den 9" schneidenden Theil über, welcher einen auswärts gebogenen konkaven stumpfen Rücken, eine konvexe, zunächst des Stiels  $\mathbf{5}_{2}^{1}$  vom Rücken entfernte, nach vorn mit dem Rücken in die scharfe Spitze des Instruments endigende Schneide hat. Fabric. Hildani. 1. c. pag. 541.

5) Scultet's Skalpell (m. Taf. CXX. fig. 16). Es ist 5" 2" lang, jedoch kommt 1" nur auf den schneidenden Theil und 2" 2" auf den Stiel, welcher mittelst eines Stachels in ein Heft eingestossen ist. Der Rücken des schneidenden Theils ist Anfangs gerade, dann gebogen, die Schneide stark konvex, so dass die Spitze mit der geraden Rückenlinie in einer geraden Richtung steht. Die grösste Breite der Klinge beträgt  $4\frac{1}{2}$ .

Scultet. l. c. Tab. 14. fig. 17.

4) Heister's Skalpell zur Ausrottung der Balggeschwülste, der Muttermäler, verhärteter Halsdrüsen, Eröffnung der Brust etc. Die Klinge hat eine konvexe Schneide, einen grösstentheils geraden, nach Bildung einer vorspringenden Ecke aber konvex zur Spitze verlaufenden stumpfen Rücken, und ist 2" lang, nahe am Hefte 3", ½" von der Spitze aber 4" breit. Mittelst einer viereckigen Fortsetzung ist die Klinge durch Niete in das Heft befestigt. Das letztere aber besteht aus zwei Blättern, die hinten rund, vorn ge-rade abgesetzt, am Rückenrande gerade, am entgegenge setzten aber ausgeschnitten sind, deren Länge 21", die vordere Breite 5", die hintere 5" beträgt. Am Rückenrande der Heftblätter befindet sich eine Feder, die in einen Ausschnitt der Klingenferse beim Aufstellen der Klinge fällt, dieselbe also nach Art der Feder- oder Taschenmesser stellt.

Heister. 1. c. Tab. 12. fig. 10. - Krombholz. 1. c. Tab. VI. fig. 33.

5) Sharp's Skalpell bei Perret (m. Taf. CXX. fig. 18). Die 1" 4" lange Klinge hat einen geraden Rücken, welcher 5" vor der Spitze nach einem Bogenausschnitt in die scharfe Spitze übergeht, die vor der verlängerten Rückenlinie um ½" abweicht. Die Breite der Klinge am Hefte beträgt 2", die aber 7" von der Spitze ¼"; mittelst eines Stachels ist die Klinge in das 5¼" lange, gegen die Mitte 5", vor dem Ende 5" starke, am vordern Ende mit einem 4" breiten Ring, umgebene Heft befestigt.

Perret. l. c. Pl. 121. fig. 9.

6) Jourdain's Skalpell (m. Taf. CXX. fig. 21). Die Klinge 1" 5" lang, mit durchaus scharfem, Anfangs geradem, dann konvex gebogenem Schneiderande, konkavem zur Schneide parallelem Rücken und scharfer Spitze, welche, rückwärts gebogen, von dem verlängerten geraden Schneiderande um 5" entfernt ist. Die Klingenbreite zunächst dem Hefte beträgt 5". Die Verbindung wird durch einen Stachel der Klinge vermittelt. Das Heft ist achtkantig,  $2\frac{1}{2}$ " lang, vorn 5" dick und mit einem 2" breiten Ring umgeben, hinten abgerundet, 5" im Durchmesser dick.

Ein zweites (m. Taf. CXX. fig. 31.) ist konkav-

schneidig.

Jourdain Krankh. des Mundes u. s. w. Nürnberg 1784. 2. Bd. Tab. 1 fig. 17.

- 7) Jourdains konkavschneidiges Messer (m. Taf. CXX. fig. 55.
- 8) Jourdain's grabstichelähnliches Instrument (m. Taf. CXX. fig. 55).
- 9) Jourdain's spatelförmiges Messerchen (m. Taf. CXX. fig. 56).
- 10) Jourdain's lanzettförmiges Messer (m. Taf. CXX. fig. 52).

- 11) Jourdain's myrthenblattförmiges Messer (m. Taf. CXX. fig. 50).
- 12) Knauer's Skalpell (m. Taf. CXX. fig. 17). Es hat eine vom Heste an 1" 10" lange Klinge, einen vollkommen geraden Rücken, eine gegen die mässig scharfe Spitze mchr als Anfangs konvexe Schneide, die erst nächst dem Hefte die Schärfe verliert. Die Klinge hat 7" hinter der Spitze die grösste Breite, nämlich von 4" und endigt hinten in eine aehtkantige Vorsatzplatte, welehc an dem gerade abgesetzten Ende des Heftes aufliegt und in den Stachel übergeht, der im Griffe verkittet ist. Der Griff ist 4" 2" lang, an den Rändern mehr kantig, und endigt flach, abgerundet und dünn.

Knauer, Tab. 5. fig. 11.

15) Leber's zweischneidiges Skalpell (m. T. CXX. fig. 19). Die Klinge ist 1" 10" lang und hat 11" lange gerade, scharfe Seitenränder, die am vordern oder obern Endc sich rund vereinen und am hintern Ende sieh in die Rundung der Basis verlaufen. So weit die Seitenränder der Klinge seharf sind, sind die beiden breiten Flächen derselben gegen die Mitte zu gewölbt und bilden eine bedeutende Dicke der Klinge. Der stumpfe Theil der Klinge oder die Ferse hat zwei platte, ebene Fläehen, und ist am hintern Ende abgerundet, zieht sich in einen runden Hals zusammen, und bildet dann eine runde Platte, deren eine Fläche eben, die andere gewölbt ist. An der untern Fläche dicser Platte sitzt der viereckige Stachel, mittelst dessen die Klinge im Hefte feststeht, das von Horn oder Ebenholz gemacht ist, im Umfange oval, am vordern Ende zunächst der Klinge am breitesten und dicksten ist, und gegen das Ende etwas sehmäler und dünner wird.

Knauer. Tab. 8. fig. 8.

14) Wagner's Skalpell (m. Taf. LXIX. fig. 26). Die Klinge ist 2" 2" lang, hat eine 7" hohe,  $5\frac{1}{2}$ " breite Ferse, einen schwachen konvexen stumpfen Rücken am Vorderende und eine vorn ebenfalls gewölbte Schneide. Loder's Journal für Chir. und Geburtshülfe. Jena 1802. 3 Bd pag. 146.

Tab. 3. fig. 3.

## yy. Seheeren.

- 1) Solingen's Scheere, modifieirt von Richter, zu Operationen in der Tiefe der Mundhöhle (m. Taf. CXXI. fig. 11). Sie hat lange, gerade, stumpfspitzige Blätter; ihre Schenkel sind in der Mitte ihrer Länge nach der Seite unter einem abgerundeten Winkel von 150° abgebogen.
- 2) Brambilla's krumme Scheere. Sie unterseheidet sich von andern krummen Scheeren durch die kurzen Blätter und bedeutend langen Stangen. Die Blätter sind nach dem Schneiderande gebogen, haben weehselweise konkave und konvexe Schneiden und Rücken, und endigen am Vorderrande in eine scharfe Spitze, welehe von der aus der Achse heraufgezogenen senkrechten Linie um 4" abweicht. Ihre Länge beträgt bis zur Aehse 1" 4", ihre Breite daselbst 4", und das Verhältniss ihrer Länge zu jener der Sehenkel ist wie 2:7. Die Sehenkel sammt den Ringen haben eine Länge von beinahe 4½". Die Stangen sind ganz gerade, rund, im Verlaufe gegen das Hinterende im Durchmesser abnehmend, und mit den ovalen Ringen in der Mitte der letzteren vereinigt. Brambilla. Tab. 5. fig 14.
- 3) Brambilla's Schnepfensehnabel-Scheere zur Beseitigung der Auswüchse im äusseren Gehörgange, der Nasenhöhle und am Zahnfleiseh (m. Taf. CXX. fig. 34). Die 1" 4" langen und  $5\frac{1}{2}$ " breiten Blätter derselben sind unter einem Winkel von 120 Grad nach den Rändern gebogen, haben eine scharfe Spitze und eine Vive-arète in der Mitte. Die Schenkelstangen, welche an ihrem Ende mit ovalen Ringen versehen sind, haben  $5\frac{1}{4}$ " Länge.

  Brambilla. Tab 5. fig. 12. Krombholz. Tab. 5. fig. 69.
- 4) Brambilla's grosse Hohlseheere. Sie ist eine nach der Fläche stark gekrümmte Scheere, mit scharf- und langspitzigen Blättern stark und massiv gebaut und kann vermöge ihrer langen Schenkel zum Zerschneiden ziemlich fester Körper benutzt werden. Die nach der Fläche aufwärts gebogenen kurzen Klingen haben etwas konvexe Schneide- und Rückenränder, die vorn

Instr. z. Exstirp. krankh. Theile i. d. Mundhöhle. 1137

in eine lange und scharfe Spitze zusammenlaufen. Die Schneidefläche ist konvex gestaltet. Brambilla. Tab. 5. fig. 16. 17.

5) Cooper's hohle Scheere nach Rudtorffer. Siehe allgemeine Instrumenten-Lehre.

# β. Zur Blutstillung.

Jourdain's Instrumente (m. Taf. CXX. tfg. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29). Das eine besteht in einer Handhabe fig. 28., an deren vorderm Ende ein halb ovaler Rahmen A. A. B. B. angebracht ist, in dessen leerem Zwischenraume d. d., vermittelst der fig. 24. von oben, fig. 25. von unten dargestellten ovalen Platten, (die mit drei Biegeln fig. 25. b. in drei entsprechenden Oeffnungen des Rahmens befestigt werden kann) ein Schwamm befestigt wird. Das Instrument wird in eine Vertiefung a. a. des fig. 25. dargestellten, an allen vier Ecken B. B. abgerundeten Holzstücks gelegt, um desto sicherer gegen die blutende Stelle hin gedrückt werden zu können.

Das zweite fig. 26. 27. 29. besteht aus einem Kopfbiegel fig. 29. B. B., welcher wohl gepolstert und mit drei Oesen E. E. F., Behufs der Befestigung durch Bänder, versehen ist. Ferner aus einem Nasenstücke A. A. A., welches nach oben sich verschmälernd, C. mit dem untern Ende des Kopfbiegels i. durch eine Schraube verbunden ist, um nöthigenfalls verlängert werden zu können; nach unten aber sich zu einem länglichen viereckigen Ansatz vereinigend m., L. zur Aufnahme eines viereckigen Zapfens fig. 27. F. geeignet ist; dieser Vorsprung nimmt in sich einen Schieber mit einer seitlichen Flügelschraube fig. 29. F. auf, und es kann in den einerseits angebrachten Vertiefungen, k. o., der Zapfen fig. 27. F. beliebig hoch und tief befestigt werden.

Endlich besteht das Instrument noch aus zwei Einsatzstücken, nämlich einer ovalen Gaumenplatte fig. 27. A., die an einen doppelt rechtwinklich gebogenen Stiel fig. 27. E. befestigt ist und in den Zapfen fig. 27. F. eingeschraubt wird, und aus einem Stücke mit zwei Pelotten fig. 26. E. F., welche an zwei gebogenen Dräthen fig. 26. d. d. befestigt sind und wiederum zu ei-

79

nem einzigen Stück Drath mit doppelter Biegung C. B. A. in Verbindung stehen; letzteres kann ebenfalls mittelst einer Schraube fig. 27. F. in den Zapfen eingeschraubt werden und dient dazu, die Blutung aus zwei verschiedenen Stellen zugleich zu hemmen.

y. Zur Kauterisation.

## f. Zur Abtragung entarteter Mandeln sind bestimmt und zwar:

Vermittelst des Schnittes.

αα. Die oben erwähnten Haken.

# ββ. Skalpelle, als:

- 1) Desault's Kiotom (m. Taf. CXXI. fig. 1. 2). Es besteht aus einer silbernen, 6" 4" langen Scheide fig. 2., welche am hintern, breiten Ende zwei Ringe, in der Nähe des vordern, breiten, geschlossenen Endes seitlich den Ausschnitt hat, und aus der stählernen Klinge fig. 1., welche genau in die Scheide passt, einen Stiel mit einem Ringe und vorn eine schräge Schneide hat. Wenn das Zäpfchen von dem Ausschnitt der Scheide aufgenommen ist, wird in letztere die Klinge ganz und so hineingestossen, dass der Rand derselben an der Seite des Ringes der Scheide liegt.
- 2) Caqué's Skalpell (m. Taf. CXXI. fig. 3). Die Klinge bildet mit dem Hefte einen Winkel von 160° und hat ausserhalb desselben eine Länge von 3" 11". Der Schneiderand ist nahe am Hefte bis zur abgerundeten Spitze scharf und schwach konkav; seine Sehne beträgt 3" 10", die Bogenhöhe in der Mitte der Sehne 2". Rücken und Spitze sind stumpf. Die Breite der Klinge am Heste beträgt 5", in der Spitze 1". Am hintern Ende ist dieselbe an eine Vorsatzplatte und durch einen Stachel in dem Hefte von Ebenholz, der 2" 10" lang ist, befestigt.

  Enc. Meth. Pl. 42, fig. 2, — v. Rudt. Tab. 5, fig. 3, 4, 5, — Brambilla.

  Tab. 45, fig. 6. — Krombholz. Tab. VI. fig. 114.

5) Caqué's Skalpell bei Brambilla (m. Taf. CXXI. fig. 4) Der Schneiderand ist bis auf 14" hinter der Spitze mit dem Rücken fast parallel und stumpf, wird dann scharf und endet in eine scharfe Spitze. So weit die Schneide läuft ist die Klinge hohl geschliffen.

Das Heft ist aus Ebenholz, 5" lang, achtkantig, am vordern Ende abgesetzt, mit einem runden silbernen Ringe umgeben, 4" breit, am hintern Ende abgerundet und 6" breit.

Brambilla. Tab 23. fig. 5. XXII. fig. 10.

- 4) Caqué's Skalpell nach Brambilla (m. Taf. CXXI. fig. 10). Die Klinge ist 3" 11' lang, nur am Vorderende auf 14" Länge schneidend, scharfspitzig, seitwärts hohl geschliffen. Brambilla Taf. 23. fig. 7.
- 3) Brambilla's Modification des Caqué'schen Skalpells (m. Taf. CXXI. fig. 5). Die 2"8" lange Klinge hat einen konvexen Rücken, konkaven Rand und eine 9" lange konkave Schneide. Die Breite der Klinge ist in der Gegend des Vorsprungs am Ende der Schneide 4'", im Verlaufc aber 2"'. Die Schneidesläche hat einen geringen Hohlschliff. Das Heft ist 4" lang von Ebenholz, im Anfange oval, nach hinten in der Breite abnehmend und platt.

  Brambilla. Tab. 23. fig. 7. -- Krombholz. Tab. VI. fig. 108.

6) Brambilla's Skalpell mit Schneidendekker. Das Skalpell hat eine schwach über die Fläche gekrümmte Klinge, mit fast gerader Schneide, zu deren Deckung die silberne Rinne bestimmt ist, welche an dem Stiele oberhalb des abgebogenen untern Endes einen Ausschnitt zur Aufnahme des Ringes hat, der um dieselbe und das obere Ende des Skalpellheftes herumgelegt wird und beide vereinigt. - Das Instrument ist demnach von dem Levret'schen nur durch die Biegung der Klinge und die fast gerade Schneide verschieden.
Brambilla, l. c. Tab. XV. fig. 7. 8.

7) Knauer's Skalpell (m. Taf. CXX. fig. 15). Der schneidende Theil ist nur 1" 3" lang, hat einen gehogenen stumpfen Rückenrand, eine Schneide und geht in den runden Stiel über. Die Schneide ist zwar etwas konkav gebogen, die Biegung aber so unbedeutend, dass sie nach dem ersten Schärfen des Instruments verloren geht und gerade erscheint. Beide Flächen des Schneidetheiles sind schwach hohl geschliffen

und ohne biscau. Der Stiel oder mittlere Körper der Klinge ist eylindrisch, 2" 2" lang, am obern Ende 2", am untern bedeutend dieker, birnförmig und endigt zuletzt in eine Platte von 4" im Durehmesser, an deren unterer ebener Fläche der Stachel entspringt, welcher im Hefte hefestigt wird. Das aus Horn gearbeitete Heft ist 2" 2" lang, rund im Umfange und zuletzt kugelförmig. Knauer. Tab 8. fig 4.

- 8) Rudtorffer's krummes stumpfspitziges Skalpell (m. Taf. CXXI. fig. 6). Die Klinge ist 2'' 7''', die Ferse 1'' 5 bis 4''' lang, Anfangs nur  $2\frac{1}{2}'''$  breit, vorn um  $4\frac{1}{2}'''$  breit, im Umfange ovalrund und geht nun in eine Platte über, welche einen stumpfen schwaeh konkaven Rücken und eine ebenso gebogene stumpfe Sehneidewand hat, wodureh sie in der Mitte eine Breite von 6" erhält; die Flächen dieser Fersenplatten sind eben geschliffen, vorn in etwas schiefer Richtung gegen die Rückenwand abgesetzt, so dass eine stumpfe erhabene Linie jede Fläche von dem Schneidetheile die Grenze bildet. Die Ränder des sehneidenden Theils stehen Anfangs 5" von einander ab, nähern sieh aber einander und bilden im Zusammenlaufe eine runde Spitze. Der Sehneiderand ist von der Ferse an konkav und seharf, seine Sehne beträgt 14", die Bogentiefe 1". Der Rücken läuft mit dem korrespondirenden Absatze der Ferse Anfangs in einer Linie, weicht aber im Verlaufe 5" von der ersten geraden Richtung ab. Eine sehmale Nebenrückenfläche (biseau) begleitet denselben von der Spitze bis zur Ferse. Das Heft ist von Ebenholz 4" lang, im Umfange achtkantig, am vorderen gerade abgesetzten Ende 5", am hinteren 6" breit und abgerundet. v. Rudtorster. Tab. 14. fig. 19.
- 9) Bell's Skalpell (m. Taf. CXXI. fig. 9). Es hat eine 23" lange, nächst der Ferse 2" breite Klinge,

mit konkaver Schneide, mit konvexem Rücken und geknöpftem Ende.

Beil. Thl. 3. Tab. 10. fig. 124.

10) Stark's Messer (m. Taf. CXXI. fig. 7. 8). Das Messer ist von der Ferse bis zum Vorderende 3"

lang, zweischneidig, mit einer vive-arète verschen, der Fläche nach gebogen, vorn rund, stumpf. Die Ferse ist  $1_2^{\text{I}}$  lang,  $1^{\text{II}}$  dick, der Griff platt.

## yy. Scheeren.

- 1) Louis's Inzisions Scheere (m. Taf. LXIX. fig. 36. 37). Die Blätter dieser Scheere haben eine doppelte Krümmung, sie sind der Fläche und der Schneide nach gekrümmt.
- 2) Heuermann's Tonsillen-Scheere (m. Taf. CXXI. fig. 56). Siehe allg. Instrument.-Lehre pag. 60.
- 5) Percy's Tonsillenscheere (m. Taf. CXX. fig. 4). Sie ist von der Axe bis zur Spitze in ihren Klingen gegen 1" 5" lang, hat einen konvexen Rücken, gerade oder schwach konkave Schneiden. Die Breite der Klingen misst in der Ferse 4". Die Spitzen sind stumpf. Ohngeführ 4" hinter denselben erheben sich nahe am Rücken des einen und des andern Blattes zwei kleine senkrecht stehende Stahlflügel, die angeschraubt sind und das abgeschnittene Zäpfchen fassen und hindern sollen in den Schlund zu fallen. Die Scheere beschränkt übrigens die Einsicht in den Mund und die Flügel hindern, wenn das Zäpfchen voluminös ist, das Schliessen der Scheere und das gänzliche Abschneiden und sind nicht im Stande das abzuschneidende Stück zu fassen, wenn es klein ist.

Percy. 1. c. Tab. I. fig. 2. - Krombholz. Tab. V. fig- 34.

4) Savigny's Tonsillenscheere (m. Taf. CXXI. fig. 12). Sie ist sehr stark, scharf und in der Flächenrichtung beider Klingen gegen ihre Spitzen schwach gebogen. Ebenso sind die Blätter auch gegen die Schneidewand konvex gekrümmt, wodurch die Rücken der Blätter eine konkave Form erhalten. Das Vorderende der Blätter ist vorn abgerundet. Die Länge derselben misst bis zum Schlusspunkte fast 2" 2", ihre Breite 6".

Die Länge der Schenkel sammt den Ringen beträgt

Die Länge der Schenkel sammt den Ringen beträgt 3" 8". Die Stangen sind rund, unten schwächer und in dem mittlern Scheitelpunkte der ovalen Ringe be-

festigt.

Savigny. l. c. Tab. 23. fig. 12.

5) Die Tonsillenscheere (m. Taf. CXXI. fig. 13). Sie ist ganz wie die v. Sieboldsche Polypenscheere, aber kürzer, wie fig. 13. zeigt, der Fläche nach doppelt gebogen, und mit abgerundeten Spitzen versehen.

Ich liess mir diese Scheere nach mehrmaligem Gebrauch des schon erwähnten Messers machen, und gebe derselben unbedingt den Vorzug vor dem Messer. Durch die Krümmung der Scheerenstangen wird die Einsicht in den Mund während des Gebrauchs der Scheere möglich.

- 6) Ein Instrument bei Brambilla (m. Taf. CXXI. fig. 57). Es besteht aus zwei Fischbeinstäbehen, die an beiden Enden so mit Silber gefasst sind, dass in ihrer Mitte eine Höhle bleibt, welche den Faden durchlässt, mit dem Köpfehen eines Drathes in Verbindung steht, so dass die Schlinge am Vorderende durch Anziehen verengert werden kann.

  Brambilla. 1. c. Tab. XXII. fig. 5.
- 7) Cheselden's Unterbindungs-Apparat (m. Taf. CXXI. fig. 17. 22). Er besteht 1stens aus einem Stabe fig. 17., der an beiden Seiten geöhrt ist zum Schliessen der Ligatur; 2tens aus einer Nadel, siehe fig. 22., die an der Spitze geöhrt, in einem hölzernen Stiele befestigt ist und dazu dient, die Doppel-Ligatur einzubringen; 5tens aus einem Häkchen fig. 22., um das eine Ende der Ligatur frei zu machen.
  - g. Instrumente zur Verkürzung des Zapfens und zwar:
    - a. Behufs der Anwendung von Pulvern.

Hildan's Instrumente zur Application von Pulvern an das Zäpfehen und die Mandeln (m. Taf., CXXI. fig. 25. 26. 27. 28. 29). Zwei der genannten Werkzeuge haben einen Blasebalg, dessen vorderes Ende breit und tellerförmig endigt, zur Aufnahme des Pulvers; ein drittes fig. 28. stellt eine Röhre; ein viertes fig. 29. einen Lössel vor.

Scultet. IX. fig. 8. - Fabr. ab Aquap. opp. T. V. - Hildan, S. 96, 121.

- β. Zum Abschneiden des Zapfens dienen:
  αα. Die Schnittwerkzeuge.
- 1) Canut Thornbern's Werkzeng (m. Taf. CXX. fig. 6. 7). Es besteht aus einer 11" langen, schmalen, eisernen Platte, welche auf der einen Seite einen Handgriff i. mit einer Kugel k. bildet, und von der Mitte an, wo sie fast 2" breit ist, eine 1½" lange viereckige Höhle a. a. darstellt. Diese enthält eine glatte Holzplatte b., die von der Gestalt der durch sie niederzudrückenden Zunge, etwa 5" lang, am Ende abgerundet und im Umfange mit einer tiefen Rinne versehen ist. Letztere nimmt ein gekrümmtes scharfes Eisen d. d. auf, welches durch gewisse Vorriehtungen vorgesehoben und zurückgezogen werden kann, und die Uvula, wenn diese in dem Raume f. befindlich ist, mit seiner Schneide l. abschneidet. Das Eisen ist nämlich mit einem beweglichen Nagel c. verbunden, welcher in der Lage fig. 6. das Eisen vortreibt und durch eine Feder h. h. gespannt gehalten wird; ist diese aber durch einen Druck ausgehoben, so wird der Nagel durch eine andere Feder g. g. zurückgetrieben und die Schneide des Eisens e. gegen die Holzplatte b. gezogen, wie in fig. 7. Beim Gebrauch des Werkzeugs kommt die ebene Fläche desselben nach oben, die andere, hier sichtbare, abwärts zu liegen.

Bell. 3 Thle. T. 40. fig. 122. — Blasius Akiurgische Abbildungen. Berlin 1833. T. XXIV, fig. 14. 15.

- 2) Trampel's Werkzeug (m. Taf. CXX. fig. 9. 10. 14). Es hat zwei gegen einander gerichtete Klingen a. b., von denen die erstere a. mittelst des pyramidenförmig zulaufenden Eisens c. bewegt wird. Zwei Zangenblätter e. f., welche beim Zurückziehen der Klinge a. sich aufthun, werden, wenn a. gegen b. bewegt wird, durch zwei an ihnen liegende Federn einander genähert und verhindern das Ausweichen des Zäpfehens. Der Handgriff kann nach der Hand des Arztes vor- und rückwärts gestellt und zu dem Zweck sein oberer Theil abund eingeschraubt werden.
- Fig. 9. stellt das Instrument von der unteren, fig. 10. von der oberen Seite und fig. 11. im Profil dar.

3) Das Instrument bei Brambilla (m. Taf. CXX. fig. 13. 14). Es besteht aus einer länglich viereckigen Platte von Eisen oder Messing, die vorn eine ovale Oeffnung, seitwärts zwei erhabene Leisten oder Falze, hinten aber einen Handgriff hat, und eine vorn abgerundete Schneide-Klinge, welche vermittelst eines Stieles und Ringes in den seitlichen Falzen vorwärts geschoben wird und das in der ovalen Oeffnung hängende Zäpfchen abzuschneiden bestimmt ist.

Fig. 15. stellt das Instrument von der Seite dar. Brambilla. l. c. T. XXV. fig. 13. 14.

4) Rau's Werkzeug (m. Taf. CXX. fig. 8). Es besteht aus einer Platte, die vorn eine Oeffnung a. hat für die Uvula und im Umfange dieser eine Furche, in welcher die am vordern Rande schneidende Platte c. läuft. Letztere ist an einem Stiel b. b. befestigt, durch welchen sie, wenn die Uvula in die Oeffnung a. hinein hängt, vorwärts gestossen wird. Zum Festhalten des Instruments dient die Handhabe d. d. d.

# ββ. Scheeren, als:

1) Dryander's und Ryff's Scheere (m. Tat. CXXI. fig. 23). Die Scheere soll aus gutem Dukaten-Golde verfertigt, glühend gemacht und zum Absehneiden des in eine kurze silberne Röhre gesteckten Zäpfehens gebraueht werden. Die ganze Länge der Scheere beträgt  $5\frac{3}{4}$ ", die Länge der Blätter 11", ihre Breite 2", die Schneide ist gerade, der Rücken sanft konvex und stumpf. Die beiden Blätter greifen nicht über einander, sondern es berühren sieh im geschlossenen Zustande der Seheere blos ihre Sehneideränder und die Blätter bilden

Dryander's Arzneispiegel. pag. 146. fig. 5. — Riff's Chirurgie.

2) Roland's Scheere (m. Taf. CXXI. fig. 24). Sie besteht aus massiven Blättern und Schenkeln. Ihre Form nähert sich unseren heute gebräuchlichen Tuehseheeren. Die Blätter haben geradlinige Sehneiden und nehmen bis gegen das Vorderende an Breite zu, wo sie dann unter einem stumpfen Winkel in eine kurze Spitze, mit dem Schneide- und Rückenrande vereint, endigen.

Die Schenkel dieser Seheere sind beinahe gerade und nur am Hinterende auswärts schneckenförmig gerollt, bilden daher keine wahren Griffringe zur Aufnahme der Finger, daher sie wohl mit beiden Händen gefasst und auf diese Art, die zwischen den Blättern liegenden Körper getrennt werden müssen. Method. medend. etc. lib. 2. pag. 276. — Krombholz. Tab. V. fig. 2.

3) Percy's Scheere (m. Taf. CXX. fig. 3. CXXI. fig. 15). Sie hat an dem Ende des einen Blattes einen queren Fortsatz, um das Entweichen des Zäpfchens zu hindern. Die Länge der Blätter verhält sich zu der der Schenkel, wie 1:2, Das eine Blatt ist von dem Vereinigungspunkte an gerechnet 1" 10" lang, 5" breit. Beide Ränder sind gerade, (bei Taf. CXX. fig. 3. sind die inneren Ränder konkav) und vereinigen sich vorn in eine abgerundete, 1" breite Spitze. Das andere Blatt hat dieselbe Länge, Breite und Gestaltung der Flächen, nur ist das vordere Ende unter einem Winkel gegen das andere Blatt gebogen und bildet einen 6" langen, durchaus 11 meiten Quer-Fortsatz, dessen Ende abgerundet. die innere Fläche, so wie die des übrigen Blattheiles platt, die äussere aber gewölbt ist. Die Schenkel, die sich an die schieflaufenden Ränder des 1" 2" langen Schlusstheiles anschliessen, sind eylindrisch, oben 5" stark, nach unten aber schwächer, verlaufen am untern Ende in die ovalen nach auswärts gerichteten Ringe, Im geschlossenen Zustande der Scheere liegen die inneren Ränder der Schenkel aneinander. Ihre Länge vom Schlosse beträgt 5" 81".

Richter's Anfangsgr. d. Chir. Bd. 4. Taf. 2. fig. 4. - Krombholz. V.

4) Rudtorffer's Scheere (m. Taf. CXX. fig. 1. 2). Die kurzen Blätter sind nach den Flächen von der geraden Linie so abweichend, dass sie nahe dem Sehlusse einen sehr stumpsen Winkel bilden; ihre Schneiden haben zwischen diesem und der Spitze eine solche Konkavität, dass sie im geschlossenen Zustande der Scheere, in welchem die stumpfen und abgerundeten breiten Vorenden sich berühren, einen länglichen freien Raum zwischen sich zurücklassen.

Die Klingen betragen von der Spitze bis zum Anfange der Schlussplatten in ihrer schiefen Länge 11" Zoll. Ihre Breite am Sehlusse, so wie der Schlusstheil selbst, misst 5". Die Sehenkel, die 4" lang rund, sind nicht ganz gerade, sondern so auswärts gekrümmt, dass zwisehen denselben eine längliche schmale Oeffnung rüekbleibt.

In fig. 2. ist der Winkel angezeigt, welchen Percy's nach der Fläche gewinkelte Scheere hat.

v. Rudtorffer. 1. c. Tab. 2. fig. 8. - Krombholz. Tab. V. fig. 54.

- 5) Die hohlsehneidige Scheere mit stumpfen Spitzen (m. Taf. CXXI. fig. 55).
- 6) Levret's Scheere (m. Taf. CXXI. fig. 14). Die kurzen Blätter und die mehr als doppelt langen Schenkel, sind in sieh in entgegengesetzter Riehtung gekrümmt, so dass das eine konkav-, das andere konvexschneidig ist.
- 7) Eine gerade Incisions Scheere (m. Taf. CXXI. fig. 16). Das eine Blatt ist geknöpft.
- 8) Eine Unterbindungs-Nadel (m. Taf. CXXI. fig. 18).

# γ. Zur Unterbindung.

1) Paré's (eigentlich Castellan's) Ligaturwerkzeug (m. Taf. CXXI. fig. 50. 51). Es besteht aus einem, am äussern Umfange leicht ausgehöhlten Ringe fig. 30., und einem am Vorderende mit einem seitwärts gebogenen Oehr verschenen Stabe fig. 51., welcher letzterer zur Zusammenschnürung der durch sein Ochr gesteckten Ligatur dient, während deren Schlinge in die Aushöhlung des Ringes gebracht und mittelst dieses um den Stiel des Polypen geführt wird.
Paré. 1. c. Lib. VII. Cap. VII. pag. 235. 236. — Scultet. 1. c. Tab. IX. fig. 7. — Heuermann. 1. c. Thl. III. Taf. III. fig. 1. 2.

2) Chevalier's Werkzenge (m. Taf. CXXI. fig. 19. 20. 21). Das eine ist ein Haken, der stark umgebogen ist, um von vorn nach hinten in die Mandel gestochen zu werden, um einer Oehrsonde und einer doppelten Ligatur den Weg zu bahnen. Das andere ist ein geöhrter Stab, um den gemachten Knoten zu schliessen.

## XXXII. Instrumente zum Ausziehen der Zähne.

Die Operation des Zahnausziehens, welche nach Cicero vom Aesculap erfunden worden sein soll, wurde, wie es scheint, zuerst nur bei loseren Zähnen gebilligt, weil nach Erasistratus in dem Tempel zu Delphi nur ein bleiernes Instrument Odontagogon aufbewahrt wurde, aber Hippokrates schon hielt das Ausziehen feststehender Zähne für indicirt. Sehr früh, namentlich in Aegypten, wurde das Zahnausziehen, so wie noch jetzt von einer besondern Klasse von Heilkünstlern geübt; allein nie verloren auch die besseren Wundärzte aller Zeiten die Operation ganz aus den Augen, und daher giebt es nicht nur eine sehr grosse Anzahl unnützer Instrumente, sondern auch viele zweckmässige und interessante. Die meisten Abbildungen der älteren Zahn-Instrumente finden sich bei Scultet, Dionys, Fauchard und endlich bei Serre, die der neuern und neuesten bei Savigny und Rudtorffer.

Der Bestimmung nach zerfallen die Instrumente zum Zahnausziehen:

- A. In solche, die dazu dienen, das Zahnsleisch von dem auszuziehenden Zahne zu trennen.
- B. In solche, die dazu dienen, den Zahn oder die Zahnwurzel auszuziehen.
- C. In solche, die ausschliesslich zum Ausziehen der Wurzeln dienen.
- D. In solche, vermittelst welcher die Krone des Zahnes abgekneipt wird.
- E. Endlich in solche, vermittelst welcher eine etwanige Blutung gestillt wird.
- A. Die zur Trennung des Zahnsleisches von dem auszuziehenden Zahne bestimmten Instrumente sind:

# a. Die Dentiscalpia.

Ihr Gebrauch wird nur mit Unrecht von vielen Wundärzten vernachlässigt; in vielen Fällen sind sie äusserst nützlich, um unnützen, ja sehr schädlichen Verletzungen vorzuheugen. Es gehören hierher:

- 1) Paré's Instrument. Ein stählerner Stab mit einem abgebogenen spatelförmigen Ende und einem Handgriff. Paré. 1. c. S. 613.
- 2) Die Dentiscalpia bei Scultet (m. Taf. CXXII. fig. 4.5). Es sind verzierte, in einem hölzernen Griffe befestigte Stahlstäbehen, welche vorn haken- oder harkenförmig umgebogen und meisselartig geschliffen sind, um nach Art der Rouginen gebraucht werden zu können. Scultet 1. c 10 fig. 10.
- 5.) Albucasem's Werkzeuge. Es sind stählerne Griffel mit stumpfwinklich, nach entgegengesetzten Richtungen abgebogenen scharfen Enden.

  Andr. a Cruce Off. chir. S. 28.
- 4) Brambilla's Werkzeug. Es besteht aus zwei, in einem Hefte befestigten Stahlstäbehen, wovon das eine flach gebogen quer abgesetzt und am vordern Ende feilenartig rauh, das andere zugespitzt scharf und ein wenig gebogen ist.

  Brambilla 1, c. Taf XVIII. fig. 41.
- 5) Savigny Zahnfleisch-Lanzetten. Es sind drei in einem gemeinschaftlichen Hefte befestigte Klingen von verschiedener Gestalt.
  Savigny. 1. c. Pl. XV. fig. 8.
- 6) Forgue's Zahnmesser (m. Taf. LXI. fig. 44. 45. 46. 47. 48. 49). Es sind kleine rundliche oder rundc, in hölzerne Griffe eingestossene Stahlstäbehen, die vorn mit verschiedentlich gestalteten Klingen endigen.
- 7) Serre's Zahnsleischmesser (m. Tas. CXXII. tig. 2). Es besteht aus zwei in einem gemeinschaftlichen hölzernen Grisse eingestossenen Klingen, wovon die eine konkave Schneide und einen konvexen Rücken hat und spitz ist, die andere aber eine konvexe Schneide, einen konkaven Rücken, eine abgerundete Spitze besitzt.
- 8) Dyer's Werkzeug. Das Instrument ist ein stählerner, in einem Handgriff befestigter Stiel, auf dem ein durchbohrtes Knöpfehen geschraubt ist, in welches eine kleine sch neidende Klinge eingeschraubt wird. Diese hat 6 verschiedene Formen, damit man eine dem Zahne und der Anhestung des Zahnsleisches entsprechende auswählen kann. Die untere Hälfte des Handgriffes ist hohl

und abzuschrauben. Sie dient dazu, die Klingen in die Löcher des Ansatzes einzustecken und in dem Handgriff aufzubewahren.

Phys. med. Journal v. Kühn. 1, Bd. S. 38 fig. D E.

9) Maury's Lancette (m. Taf. CXXIII. fig. 37). Es ist eine kleine Lancette, die an der Klinge eine schwache Bogenrundung hat, und mittelst einer kleinen Schraubenspindel auf das mit dem Instrument beweglich verbuudene Stahlstäbehen angeschraubt werden und verschiedene Richtungen annehmen kann.

Maury. l. c. Tab. XXI, fig. 4. 5.

10) Maury's Dentiscalpium (m. Taf. CXXII. Fig. 1. 1. a). Es ist ein hakenförmiges umgebogenes Stahlstäbehen, welches in einem auch für mehrere Instrumente bestimmten verzierten Griffe durch eine Einfallsfeder befestigt wird.

### b. Scheeren als:

Maury's Scheere (m. Taf. CXX. fig. 6). Es ist eine lange schlanke, der Fläche nach gebogene Scheere mit spitzen Blättern.

Maury. l. c. Taf. XXII. fig. 2.

B. Zum Ausziehen der Zähne oder der Zahnwurzeln bestimmte Instrumente sind:

## a. Zangen.

Sic sind die ältesten Werkzeuge, deren man sich zum Ausziehen der Zähne bediente, bald gerade, bald gekrümmt, bald mit horizontal auf oder an einander liegenden Armen und Griffstangen verschen, bald aber vorn gekrümmt, gezähnt oder ungezähnt, endlich aber bald schnabelartig, bald nur in seitlicher Richtung sieh öffnend.

Im Allgemeinen hält man den Gebrauch der Zange nur bei den vordern Zähnen für indieirt, jedoch nur mit Unrecht; auch die meisten Backenzähne können mit der Zange leicht und sieher ausgezogen werden.

Hierher gehören:

1) Die Rabenschnabel-Zange (Rhizagra der Griechen) (m. Taf. CXXII. fig. 12). Es ist eine starke

Zange mit einer Jonction passé, deren vordere Enden einen Rabenschnabel vorstellen und deren Griffstangen nach einer Seite hin gebogen erscheinen. Die eine derselben ist etwas stark gebogen, damit man desto sicherer das Instrument nach sich zu anziehen könne. Das Instrument wurde vorzugsweise zum Ausziehen der Zahnwurzeln empfohlen.

Scultet. l. c. Taf. X, fig. 5.

2) Ein 1819 zu Pompeji aufgefundenes chirurgisches Zahn-Instrument (m. Taf. CXXIII. fig. 1). Die zwei Arme desselben sind von Eisen gekrümmt, und äusserlich gegen die Spitze hin gezähnelt, sie sind durch eine Nietaxe vereinigt, unterhalb welcher jeder Stiel gerade ist, sich in einen gewundenen Griff von anderem Metall fortsetzt. Die Länge ist 6", so dass auf Griff, Stiel und Arme je 2" kommen.
v. Froriep's Notizen. II. Band. fig 17. — Revue medicale, Aufsatz des
Dr. Sawenko von St. Petersb.

5) Paré's Zahnzange (m. Taf. CXXII. fig. 25). Sie unterscheidet sich von den übrigen Zahnzangen dadurch, dass das vordere Ende des einen Zangenarms gerade und meisselförmig gestaltet, das des andern Zangenarms gebogen und gezähnt ist.

Paraei. op. p. 486.

4) Die gekrümmte Zange (Cognolo der Italiener) nach Scultet (m. Taf. CXXII. fig. 17). Es ist eine mit einem sogenannten Hundegebiss versehene Zange, deren Arme sich nur mit den Spitzen berühren, und durch deren geraden Schenkel eine Schraube geht, welche den Grad des Druckes beim Fassen des Zahnes bestimmt. Das Griffende des einen Zangenarmes ist stark hakenförmig in der Richtung der vordern Enden umgebogen, das andere breit und etwas verziert.

Scultet. l. c. T. X. fig. 4.

5) André's Zange (m. Taf. CXXII. fig. 16). Sie hat die grösste Achnlichkeit mit der krummen Zange bei Scultet m. Taf. CXXII. fig. 17., hat aber keine Schraube zur Regulirung des Druckes. Brambilla. 1. c. Taf. XVIII. fig. 3.

6) Perret's Zange (m. Taf. CXXII. fig. 11). Es ist eine gewöhnliche Zange, deren unterer Arm vorn nur eine halbmondförmig gestaltete Unterlage bildet, deren oberer Arm aber gebogen und gezahnt ist. Perret. I. c. Pl. 88. fig. 24.

- 7) Perret's seitwärts sich öffnende Zange (m. Taf. CXXII. fig. 15). Die Gébisstheile sind dem Rande nach hakenförmig umgebogen und an den äussersten Enden wieder gegen einander gekrümmt.

  Perret. 1 c. Pl. 88. fig. 10.
- 8) Die gekrümmten Zangen bei Serre (m. T. CXXII. fig. 9. 10). Die eine derselben fig. 9. stellt mit ihrem Gebiss einen Papagayen-Schnabel vor, und hat eine doppelte Krümmung und von einander divergirend gebogene Griffstangen. Die andere fig. 10. besteht auch aus zwei S-förmig, aber seitwärts gebogenen Zangenarmen, welche sich aber nach beiden Seiten hin öffnen. Letztere ist namentlich zum Ausziehen der Backenzähne vorzugsweise geeignet.

  Serre. 1. c. T. II. fig. 3.
- 9) Eine andere gerade Zange zu den Hundzähnen bei Serre.
  Serre. III. fig. 4
- 10) Gekrümmte Zahnzangen (m. Taf. CXXII. fig. 8. 21. 22. 26. 35).
- 11) Serre's seitwärts geöffnete Zange (m. Taf. CXXII. fig. 24). Es ist eine gewöhnliche vorn gebogene Zahnzange, die sich seitwärts öffnet, und zum Ausnehmen sowohl feststehender, als auch loser Backenzähne sich eignet. Die Backen sind ausgehöhlt, so dass an den gerad abgesetzten Enden zwei weit von einander abstehende Spitzen entstehen.

Serre. l. c. Taf. X1. fig. 2.

12) Gerade Zahnzangen bei Serre für Milch-, Schneide- und Hunds-Zähne (m. Taf. CXXII. fig. 27. und CXXIII. fig. 3. 4. 5). Sie bestehen aus zwei mittelst eines Charniers mit einander verbundenen Hälften, deren Gebisstheile in der Gegend des Schlosses stärker sind, erst eine Krümmung nach aussen, dann nach innen machen, und dann mit einem dünnen einwärts stehenden, innen ausgehöhlten oder eingekerbten scharfen

Rande endigen. Die Schenkel sind erst auswärts, dann einwärts gekrümmt, aussen konvex, innen platt. Serre. l. c. T. II. fig. 1. 2.

- 15) Serre's gerade spitzige Zange (m. Taf. CXXIII. fig. 2). Sie ist von der gewöhnlichen Spitzzange der Dratharbeiter nicht verschieden, und dient, wie schon ihr Aussehen zeigt, nur zum Ausziehen der Wurzeln. Serre. Taf. VIII. fig. 13.
- 14) Rabenschnabelzange bei Serre (m. Taf. CXXII. fig. 20. 23). Sie hat einen von dem Schlosse stumpfwinklich abgebogenen Gebisstheil, der, so wie bei der geraden, schmal, spitz und zum Ausziehen der Zahnwurzeln bestimmt ist.

Serre. l. c. Taf. VIII. fig 14.

15) Hirsch's (m. Taf. CXXII. fig. 18). Sie hat unmittelbar hinter den stark gebogenen, scharf gezahnten Vorderenden einen horizontal stehenden Querast, der als Unterlage dient und mit Korke belegt ist, um weniger schaden zu können.

Köhler's Verbandlehre. Taf. XII. fig. 5.

- 16) Die Zange mit beweglichen Blättern nebst Stütze- Siehe Nachtrag von Abbildungen chirurgischer Instrumente.
- 17) Dyer's Zange (m. Taf. CXXV. fig. 2). Die Blätter dieser Zange werden nach vorn zu allmählig breiter, die Ränder derselben sind ihrer Breite nach hohl, abgebogen und mit Spitzen versehen. Eine hölzerne oder metallene halbkreisförmige, am untern Theile gepolsterte Platte, ist an die Mitte der Zange angebracht, und kann nach Umständen abgenommen, und mit einer passenderen vertauscht werden.

Die Platte dient als Stütze auf den benachbarten Zahn, sobald der daneben stehende Zahn mit der Zange gefasst ist.

18) Gekrümmte Zange mit einer Schraube (m. Taf. CXXII. fig. 14. 15). Die Zangen haben ein Papagayen-Gebiss und an der einen Griffstange, und zwar an der innern Seite, eine lange Schraube, die mehr oder weniger weit vorwärts geschraubt, einen mehr oder weniger starken Druck auf den Zahn zulässig macht.

Brambilla. l. c. T. XIX. fig. 5.

- 19) Martet's Zange (m. Taf. CXXV. fig. 1). Die Zange besteht aus zwei 31" langen, am untern Ende mit Ringen versehenen Armen. Vom andern Ende derselben gehen senkreekt nach unten zwei gegen einander gekrümmte, gleich lange Arme. Ein an eins der Blätter gesetzter dritter Arm bildet mit den beiden letztern ein Dreieck. Die innere Seite beider Blätter ist mit drei parallelen senkrechten Furehen verschen, die das an dem dritten Arme befindliche Knöpfehen aufzunehmen bestimmt sind. Der dritte Arm bildet ein offenes Viereck, geht horizontal und gerade nach unten, und endigt mit einer Linse, die 3" im horizontalen, 5" im vertikalen Durchmesser hat.

  Martet D. sur l'extraction des dents à l'aide d'un nouvel instrument.
- 20) Neuere Rabensehnabel-Zange (m. Taf. CXXII. fig. 7). Die Zange ist 33" lang, stark und sehr gekrümmt, die Sehenkel sind ungleich gebogen, der an der gewölbten Seite gelegene ist weniger gekrümmt, als der andere, auch sind die äussern Flächen der Schenkel der sicherern Haltung wegen mit sich kreuzenden Furchen versehen. Man bedient sieh dieser Zange zum Ausziehen der Backenzähne.
- 21) Die Zange (m. Taf. CXXII. fig. 28. 29. 30. 51. 52). Sie ist durch eine eigenthümliche Beschaffenheit der Gebisstheile wesentlich von allen übrigen Zahnzangen versehieden, sehnabelartig. Indem nämlich der eine Arm am Schlosse zwei Baeken hat, um mit dem andern Arm ohne Jonction passée vereinigt zu werden, bilden die beiden vordern Enden gegen einander gebogen einen herzförmig durehbroehenen Gebisstheil, der grosse Aehnlichkeit mit dem Unterkiefer einer Sehwalbe hat. Der Gebisstheil der anderen, d. h. männlichen Branche, ist dagegen wie der anderer Zahnzangen, etwas gebogen an seinem vordern Ende, innen rauh und gezähnt.
- 22) De la Fons's Schlüssel-Zange (m. Taf. CXXIII. fig. 10. 11. 12. 13. 14. 15). Diese Patentzange von de la Fons soll nun die Eigensehaften der Zange und des Sehlüssels vereinigen und folgende Vorzüge besitzen:

1) dass sieh die Klaue von selbst, der Grösse des Zahns angemessen, riehtet, und daher da Polsters eine sicherere Lage annimmt, als beim Sehlüssel, welcher nur drei Zähne oder Klauen besitzt, und der Operateur kommt daher nicht in den Fall, die falsehe Klaue zu wählen;

2) dass es den Zahn in einem Zuge herausnimmt, da das Instrument auch noch festhält, wenn der Zahn bereits loeker ist, welches der Schlüssel

nicht thut;

3) dass, da das Polster mit einer Stellsehraube gemacht ist, die Stütze in die beste Lage gebracht werden kann, und auf der Kurbel beweglich sich leicht dreht, und sich selbst der äussern Form des Zahnes anpasst; ein vorzüglicher Vortheil derselben ist der, dass man sich ihrer zum Herausziehen der Stumpfe bedienen kann;

4) dass man in Fällen, wo der Zahn wegen seiner Schadhaftigkeit nicht ganz heraus befördert werden kann, sogleich und, ohne dass es der Kranke merkt, das Instrument tiefer einbringen und den

Zahn von neuem fassen kann.

Fig. 10. ist das Instrument, nur für Zähne mit doppelter Wurzel eingerichtet; das Polster oder die Stütze kann auf die angegebene Weise, vermittelst einer durch das Centrum derselben gehenden Schraube gestellt werden, je nachdem es die kranke Stelle des Zahns oder seine Stellung erfordert. Man darf dabei nur das Instrument stetig halten und es nach der Seite des Polsters hindrehen, bis der Zahn locker geworden, man die Hand senkrecht erheben kann, ohne eine Verletzung der gegenüber befindlichen Zähne oder des Zahnsleisches befürehten zu müssen. (Vergl. fig. 4.)

Fig. 11. 12. sind Abänderungen desselben Instru-

Fig. 11. 12. sind Abänderungen desselben Instruments; bei fig. 12. reicht das Polster über die Klaue hinaus; bei fig. 11. ist der Klauenarm länger, um den Zahn oder Stumpf je nach Erforderniss besser fassen zu können, und doch einen sichern Stützpunkt zu haben.

Fig. 13. 14. 15. stellen das Instrument zum Ausziehen von Zähnen mit einfacher Wurzel dar. Es ist so eingeriehtet, dass es sie mit der möglichst kleinsten Abweiehung von der perpendikulären Richtung, oder ganz in solcher herauszieht, ohne sie zu zerbreehen. Von den

Griffen, welche wie bei der Zange gestaltet sind, hat der eine an seinem Ende eine Klaue a., der andere ein Polster b., welches sieh frei auf seinem Mittelpunkte bewegt, und sieh daher den Theilen, auf welche der Stützpunkt kommen soll, gehörig anpasst; da dieser Mittelpunkt aus einer Sehraube besteht, so hat der Operateur zugleich den Vortheil, das Polster nach Gefallen oder Erfordernissen höher oder niedriger sehrauben zu können. An dem Polsterarm ist vermittelst einer Feder c. eine bewegliehe Klaue befestigt, welche durch einfaches Schliessen der Hand gegen das Polster des Instruments und zugleich durch die geneigte Ebene d. aufwärts getrieben wird.

Chirurg. Tafel Cl.XXIII. — Description of the new Patent Instrument for Extracting the teeth b. J. P. de la Fons, Surgeon Dentist. London 1826, 8. in K.

- 23) Krumme Pelikanzange bei Maury (m. Taf. CXXII. fig. 35). Die Pelikanzange gleicht der geraden Zange, nur dass ihre Backen eine Bogenrundung haben. Die obere ist 6 bis 7, die untere nur 5 bis 6" lang; am äussersten Ende dürfen beide nur anderthalb Linien dick sein, was ihnen die Form des Papagaischnabels giebt. Der obere Griff des Instruments ist etwas ge-krümmt, so wie auch der untere, der nur einige Linien kürzer ist. Die Länge der ganzen Zange beträgt 4 bis 5". Man braucht sie gewöhnlich, um Schneide-, Eckund kleine Backenzähne der untern Kinnlade auszuziehen. F. Maury's vollst. Handb. der Zahnarzeneik. Tab. XIX. fig. 2.
- 24) Maury's gerade Zangen (m. Taf. CXXII. fig. 36. 37. CXXIII. 7). Die Griffstangen sind gerade, aber divergirend, die Gebisstheile aber sind gekrümmt, ungleieh lang und in Ansehung des vordern Endes unter sich versehieden, indem der eine einfach spitz ist, der andere aber gerade abgesetzt und so von aussen nach innen ausgehohlt ist, dass zwei Spitzen entstehen.

Die Fig. 57. nennt Maury gerade Pelikanzange und zwar von Hrn. Nassmith zu London.

F. Maury, 1 c. Tab. XIX, fig. 3. 4.

25) Krumme Zange bei Maury (m. T. CXXIII. fig. 6. CXXII. fig. 54). Diese Zange unterscheidet sich von der geraden Zange, nur durch eine leiehte Krümmung ihrer Backen in entgegengesetzter Richtung ihrer Artikulation. Die Griffe sind ebenfalls, aber in entgegen gesetzter Richtung gekrümmt. Man bedient sich dieses Instruments, um halb herausgezogene, hinten im Munde sitzende Zähne, ganz herauszuziehen. F. Maury, J. c. Tab. XVIII. fig. 1. u. XIX. fig. 1.

26) Maury's zweite gekröpfte Zange (m. CXXII. fig. 19). Die Blätter krümmen sieh 6" dem Schlosse ihrem Rande nach stumpfwinklich. Ihre inneren Fläehen sind platt, nur am vordern Ende etwas ausgehöhlt und mit kleinen hervorragenden Spitzen versehen.

#### Pelekane.

Der Pelekan hat wohl offenbar seinen Namen von der Aehnliehheit bekommen, welche es im Augenbliek der Wirkung mit dem Sehnabel eines Pelekans, der sich an der breiten Brustsläche hin - und herbewegt, hat, und ist sehr alt; näehst der Zange das älteste der in Gebraueh gekommenen Zahn-Instrumente, aber auch desshalb, weil mit der breiten Unterlage die benaehbarten und gesunden Zähne mit beleidigt werden müssen, nicht zu empfehlen. Die wiehtigsten Pelekane sind:

- 1) Aeltere Pelekane bei Paré (m. Taf. CXXIII. fig. 57. 38. 39). Es sind versehieden gebogene Haken, die mit versehieden geformten Stützen vermittelst eines Zirkelgewindes beweglieh verbunden sind. Bei der fig. 5. bildet einerseits ein bewegliehes Rad die Unterlage.
- 2) Seultet's Pelekan (m. Taf. CXXIII. fig. 56). Dieses Instrument besteht aus einer Stütze, die am vordern Ende sehief abgerundet und eingekerbt ist, und aus zwei auf verschiedene Art gekrümmten Haken, die durch eine Schraube seitlich beweglieh mit der ersteren verbunden sind.

Scultet, l. c. T. X. fig. III.

3) Bourdet's Pelekan bei Garengeot (m. Taf. CXXIII. fig. 60). Er hat eine konkave Krone oder einen konkaven Stützpunkt und macht in sofern eigentlich den Uebergang zum Ueberwurf. Das Vorschieben des Stützpunkts gesehicht mittelst einer Sehraube L. in dem Griff II., indem das hintere Ende derselben N. in einem Knopfe M. befestigt ist und sammt dem Knopfe umgedreht wird.

Der Haken p. ist rechtwinklich gebogen und durch eine Schraube a. an den Körper o. des Instruments beweglich befestigt.

Aehnlichkeit mit diesem Instrumente hat Buecking's

Pelekan.

Recherche des dents. T. II. - Garengeot. I. c. 2. Thl. S. 77. fig 3. - Buecking. I. c. III fig. 4.

4) Heister's Pelekan (m. Taf. CXXIV. fig. 5. 6. 7. 8. 9). Er ist mit verschieden geformten Haken zum Ausschrauben versehen, übrigens aber so eingerichtet, dass der Haken vermittelst einer Schraube dem Stützpunkt nach Belieben genähert oder von demselben entfernt werden kann.

Heister, l. c. T. XX, fig. 23 25. — Linderer, XII, fig. 4.

5) Pfaff, ein dem Pelekan ähnliches Instrument. Das Instrument hat einige Aehnlichkeit mit dem m. Taf. CXXIV. fig. 56., welches Charpentier zugeschrieben werden muss.

Abhandlung von den Zähnen. Berlin 1756.

6) Charpentier's Instrument (m. Taf. CXXIV. fig. 56). Das Instrument soll den Pelckan und die Zange in sich vereinigen, und besteht aus zwei Zangen. Die eine derselben öffnet sich seitlich und besteht aus zwei, vorn in zwei Gebisstheile sich endigenden Platten bbb. sss., welche auf einem dazwischen gelegten Metallstück bei o. q. r. s. v. zusammengenietet, gleichsam ein Gehäuse bilden, in welches die zweite Zauge G. G. aufgenommen wird. Letztere besteht aus einem längern obern und kürzern untern Gebisstheil; der längere reicht bis an das hintere Ende der sich seitlich öffnenden Zangenarme und ist dort durch einen Stiel bei r. befestigt, in der Gegend von J. mit einem Ausschnitt versehen; der kürzere aber ist vorn breiter, hinten schmäler und ebenfalls zwischen den beiden Blättern der seitlich sich öffnenden Zange gelegen, so dass, wenn der Drücker m. m. auf ein keilförmiges Stück C. hebend wirkt, der untere kleinere Gebisstheil vorwärts geschoben, die seitlich sich öffnende Zange auseinander gedrängt wird, und umgekehrt beim Nachlass des Druckes und bei der Wirkung der Feder D. auf den Hebelarm m. m. sich schliesst. Einer spätern Abänderung zufolge, die im Nachtrage

von Abbildungen chirurgischer Instrumente abgebildet werden soll, sollen auf die beiden seitlichen Blätter noch zwei Hülfsbacken als Stützpunkte aufgeschoben werden.
Perret. l. c. Pl. 92. 93. fig. 1. 2.

7) Einfacher Pelekan nach Brambilla (m. Taf. CXXIV. fig. 21. 22). Es ist ein gerader, am vordern Ende ctwas umgebogener, abgerundeter, an der obern Fläche gefurchter Stab, der mit einem Handgriff versehen ist. An der untern Gegend des Stabes befindet sieh ein durch ein Charnier befestigter Haken, der in zwei Spitzen sich endigt.

Brambilla. l. c. T. XVIII. fig. 9. 40.

8) Pelekan nach Brambilla und La Forgue (m. Taf. CXXIV. fig. 25. 24). Der Haken bei diesem Pelekan besteht aus zwei Theilen. Der obere hat an seiner untern Häfte eine Rinne, die den untern Theil des Hakens aufnimmt und nach der andern Seite hin mit einer kürzeren und einer länglichen Spalte offen steht. Beide Theile sind vermittelst eines in zwei seitlichen Spalten auf- und abgleitenden Stiftes verbunden. Am untern Ende des zweiten Theiles befinden sich drei durch Ausschnitte gebildete Zapfen, die in die kleinere Oeffnung des oberen Theiles passen. Durch diese Verrichtung kann der Haken verlängert oder verkürzt werden.

Brambilla. l. c. T. XVIII. fig. 5. 6 — La Forgue. l. c. T. 8. — Serre. l. c. XII.

9) Doppelter Pelekan nach Brambilla (m. Taf. CXXIV. fig. 1. und 10). Dieses Instrument hat am obern und untern Ende eine abgerundete rauh gefeilte Stütze und zwei verschieden gebogene Haken, die an die Mitte der Stütze durch eine Schraube seitlich und beweglich befestigt sind. Beide Haken endigen sich ebenfalls in zwei Spitzen.

Brambilla. 1. c. T. XIX. fig. 3.

10) Pelekane nach Serre (m. Taf. CXXIV. fig. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17). Der eine fig. 11. hat doppelte und zwar S-förmig gebogene Haken, welche durch eine Kopfschraube mit der Schraubenspindel des Handgriffs in Verbindung gebracht vor- und rückwärts bewegt werden, wenn der Flügelgriff am hintern Ende des Handgriffs gedreht wird.

Der andere fig. 12. 15. hat rechtwinklich gebogene Haken, die mit dem Handgrisse oder Körper beweglich verbunden sind, aber nicht vor - und rückwärts bewegt werden können, ausserdem aber an jedem Ende seines Körpers eine Unterlage, nämlich eine einerseits herzförmig, andererseits halbmondförmig gestaltete.

Der dritte fig. 14. 15. 16. 17. ist wie der fig. 11. eingerichtet, aber mit einer beweglichen Unterlage versehen, nämlich einer ovalen Platte fig. 17., die in einer Spalte des vordern Endes durch eine Schraube beweglich

befestigt ist, fig. 16.

Verschieden gekrümmte Haken zu dem erwähnten Instrumente sind noch Taf. CXXIII. fig. 48. 50. 52. 53. 54. 55. abgebildet.

Serre. l. c. X. fig. 1-7.

#### c. Ueberwürfe.

Der Ueberwurf wurde nach Dionys zu seiner Zeit erfunden, ja von einigen Dionys selbst zugeschrieben, jedoch ist die Erfindung des Instruments offenbar älter, denn sehon Walter Ryff hat einen Ueberwurf abbilden lassen, wenn auch Zange genannt, und Cruces Pelckan und die Zahnzange Scultet's (Seultet l. c. T. X. fig. 6.) haben schon Aehnlichkeit mit dem bei Dionys abgebildeten Ueberwurf. Der Unterschied des Ueberwurfs und Pelekans besteht darin, dass ersterer nicht einen so breiten Stützpunkt hat, wie letzterer und sich nicht bei der Wirkung auf die seitlich stehenden Zähnc mit aufstützt, jedoch bleibt der Ueberwurf ein gleich nachtheiliges Instrument für die noch gesunden Zähne und den Kieferrand, wie der Pelekan, wie die Betrachtung folgender Werkzeuge lehrt.

Dionys Cour's d'operat. S. 619. XL. fig. 4. — Ryff's grosse Chirurgie, Fol. 34.

- 1) Scultet's Ueberwurf (m. Taf. CXXIII. fig. 32). Das Instrument ist dem von Görz m. Taf. CXXV. fig. 3. ähnlich, ja man kann sagen gleich.
- 2) Scultet's zweiter Ueberwurf (m. Taf. CXXIII. fig. 31).
  Scultet. 1 c. T. X. fig. 7.

5) Fauchard's Ueberwurf (m. Taf. CXXIV. fig. 20). Die in einem ästigen hölzernen Griffe eingestossene Unterlage ist löffelförmig ausgehöhlt und in der Nähe des hölzernen Griffs mit einem Schraubengange versehen; so dass die mit dem Haken beweglich verbundene Oese, und somit auch der ziemlich lange und segmentarisch gekrümmte Haken vor - und rückwärts bewegt werden kann.

Gariot. v. Angermann übersetzt. fig. 29.

4) Douglas's Ueberwurf bei Monro (m. Taf. CXXIV. fig. 57). Es ist ein in einen hölzernen Griff eingestossenes, vorn sehwach gebogenes und etwas ausgehöhltes Stahlstäbehen, welches etwas über seiner Mitte ein paar Backen hat d., zwischen welche der segmentarisch gekrümmte Haken durch einen Stift beweglich befestigt ist.

Monro. l. c. Tab. IV fig. 1.

- 5) Köhler's Ueberwurf (m. T. CXXIV. fig. 58). Das Instrument ist ganz wie das von Fauehard eingerichtet, jedoch erscheint der Haken halbzirkelförmig gebogen und der Stützpunkt Grabstiehelähnlich zugespitzt. Köhler's Verbaudlehre. Tab. XII. fig. 6.
- 6) Foucow's Ueberwurf (m. T. CXXIV. fig. 18. 19.) (fig. 18. von der Seite, fig. 19. von vorn dargestellt). Der Haken fig. 18. i. r. ist durch Umdrehen des birnförmigen Griffes und einer Zugsehraube vor- und rückwärts beweglich, und der Stützpunkt fig. 19. aa. bb. ist gabelförmig und rechtwinklich gebogen. Perret, l. c. Pl. 90. fig. 10. 11. 12.

- 7) Zauner's Ueberwurf bei Serre (m. Taf. CXXIV. fig. 25. 26. 27). Das Instrument besteht aus einer halb offenen, aussen ästig gestielten Röhre, die vorn stumpfwinklich abgebogen ist, so dass der rechtwinklich gebogene Haken mit zwei Spitzen, welcher durch ein Charnier beweglieh mit einer Sehraubenspindel verbunden ist, s. fig. 25. 26., durch das Umdrehen eines ruuden hölzernen Knopfs an dem hintern Theile der Röhre vor- und rückwärts gesehraubt werden kann. Serre, I. c. III. fig. 5.
- 8) Neuerer Ueberwurf (m. Taf. CXXIV. fig. 2. 3. 4). Das Instrument besteht aus der Röhre, dem Ha-

ken und der Handhabe. Die Röhre ist  $4\frac{3}{4}$  lang, 5 diek und  $2\frac{\pi}{4}$  lang gesehlossen, der übrige Theil aber rinnenförmig offen. In dem wulstigen Rande der Röhre besinden sieh zwei gegenüberstehende Sehraubenlöcher für zwei den stählernen Theil des Stiels befestigende Schrauben, die obere Mündung des geschlossenen Theils der Röhre ist halb mit einer sehiefen stählernen Platte versehlossen. Das Ende des offenen Theils der Röhre ist abwärts gebogen und abgerundet. Die Röhre ist aus Stahl verfertigt. Der Haken ist 4" lang und endigt in zwei Spitzen. Er besteht aus einem halbrunden Stabe, der genau in die Rinne der stählernen Röhre passt, am hintern Ende desselben befindet sieh eine Sehraube, am vorderu eine dünne viereckige Platte, deren Ränder auf den Rändern der Rinne ausliegen und einen Einsehnitt zur Aufnahme des Hakens hat. Das hintere Ende des Hakens ist eine kleine Platte, die mit dem Stabe vermittelst eines Stiftes beweglieh verbunden ist. Die Handbabe besteht aus dem stählernen eylindrischen Körper, der 1½" lang und 4" diek ist, und aus dem Knopf von Horn oder Holz. Der Körper ist am vordern Ende der Länge nach durebbohrt, am hintern abgeplattet und mit einem Stift versehen, der den Knopf befestigt.

### d. Geisfüsse.

Das Instrument, welches man Geissfuss nennt, hat seinen Namen von seiner Gestalt erhalten, und wird sowohl zum Ausnehmen feststehender Zähne, als auch der Zahnwurzeln gebraucht, indem sieh die Klaue von aussen gegen die Wurzel des Zahns setzt, und so den Zahn bei einem zweekmässig angebrachten Gegendruck einund aufwärts sehiebt. Zweekmässig gehandhabt wirkt der Geissfuss mit dem unterliegenden Zeigefinger wie der Hebel mit der Unterlage, und mithin kann man sieh desselben auch zum Ausnehmen der Weisheitszähne bedienen, wo man sonst wohl den Hebel von Le Cluse gebrauchte.

1) Der Geisstuss bei Scultet (m. Taf. CXXIII. fig. 29. 50). Es sind in hölzerne Heste eingestossene platte Stahlstäbehen, die vorn allmählich breiter werden,

segmentarisch eingebogen, an der konkaven Seite gerist sind und dreispitzig enden. Scultet l. c. T. X. sig. 8. 9.

- 2) La Forgue's Geissfuss. Er ist gleich dem Garengeotschen, aber die Klauen sind weniger lang und weniger stark gebogen. La Forgue. l. c. T. V.
- . 5) Görze's Geissfuss (m. Taf. CXXV. fig. 5). Es ist ein gewöhnlicher Geissfuss, an dessen halbstumpfwinklicher Biegung ein halbkreisförmig gebogener Haken durch ein Charnier verbunden ist, so dass das zweispitzige Ende desselben auf das zweispitzige Ende des Geissfusses trifft.

Richter's chir. Bibl. Th. III. fig. 2.

- 4) Latta's Geissfüsse (m. Taf. CXXIII. fig. 59. 41). Es sind schwache runde, in hölzerne Hefte eingestossene Stahlstäbehen, die nach Art der Grabstichel vorn ein- oder zweispitzig endigen.

  Latta. l. c. T. 8. fig. 2. 4.
- 5) Calmann's Geissfuss. Er ist von den gewöhnlichen, z. B. Taf. CXXIII. fig. 55. abgebildeten, nur dadurch verschieden, dass er eine doppelte Krümmung hat und am vorderen Ende schmäler ist, da die Spitzen nicht weit von einander abstehen. Loder's Journ. IV. 3. S. 473. T. VII. fig. 1. Linderer. 1. c. Taf. 41, fig. 6.
- 6) Linderer's Geissfüsse. Der eine zeichnet sich durch eine doppelte, also S-förmige Krümmung des Stiels aus, der andere dadurch, dass er in eine Kapsel von Silber, welche aus zwei Theilen besteht, die durch ein Charnier verbunden sind, und zwar in eine darin befindliche Säule eingesehraubt, oder, wenn er nicht gebraucht wird, eingelegt werden kann.

  Linderer l. c. Tab. VII. fig. 1.
- 7) Gekrümmte Geissfüsse der neuern Zeit (m. Taf. CXXIII. fig. 55. 56). Sie bestehen aus einem 5" langen stählernen runden Stabe. Das vordere 8" lange Ende ist so gebogen, dass es mit dem geraden Theile des Stabes einen stumpfen Winkel bildet. Der obere Theil endigt in zwei Spitzen, die durch einen runden Ausselnitt gebildet werden.

  Brambilla. 1 c. XVIII. fig. 7.

### e. Hebel.

Die Hebel, deren man sieh zum Ausnehmen der Zähne bedient, sind bald einfach, bald zusammengesetzt. Bei den einfachen dient der Finger oder zunächst ste-hende Zahn zur Unterlage; bei den zusammengesetzten aber ist ein besondere bewegliehe Unterlage angebracht.

- 1) L'Ecluse's Hebel zum Ausnehmen der Weisheitszähne (m. Taf. CXXIII. fig. 45). Das Instrument besteht aus einem stählernen 3" langen Stabe, an dem sich eine quere hölzerne Handhabe befindet. Die vordere Hälfte des Stabes ist dreikantig, die untere breitere hat zwei sehiefe Fläehen. Diese vereinigen sieh in einer sehief abgerundeten Kante, die am vordern Ende breiter wird und sehief abgesetzt zu der 1" breiten Spitze des Hebels geht, zu weleher sieh die 3" vor ihrem Ende sehräg abgestumpften Seitenkanten vereinigen. L'Ecluse. Elements d'odontologie. Paris, 1754.
- 2) Raë's getheilter Hebel (m. Taf. CXXIII. fig. 40). Er besteht aus zwei  $2\frac{1}{4}$ " langen und 3" breiten stählernen Blättern, die in einem Handgriffe befestigt sind. Ein ovales Plättehen verbindet hinten beide. An der vordern Seite stehen sie von einander entfernt, an der hintern zugewandten Seite sind sie platt. Die äussern gewölbten Fläehen umgiebt ein schiebbarer Ring, der die beiden Blätter sehliessen kann. Am vordern Ende biegen sieh die Blätter in einen rechten Winkel und endigen in eine Spitze mit konkaven und konvexen Rändern, wodurch bei der Schliessung zwischen den Spitzen ein dreieckiger Raum gebildet wird. Latta. l. c. T. 8. fig. 3. — Savigny. l. c. T. XIV. fig. 16.

3) Hebel mit dem Querheft bei Serre (m. Taf. CXXIII. fig. 44-47). Er besteht aus dem Körper oder Stiel, dem Querheft und der Unterlage mit einem

eingesehraubten Haken.

Der Körper oder Stiel ist zweimal stumpfwinklich dem Rande nach gebogen, vierästig und platt, hinten stärker werdend mit zwei Oessnungen versehen, damit ein gewöhnlicher Geissfuss als Querheft durehgesehoben werden kann, vorn aber kolbig abgerundet und durchbohrt, so dass dureh eine Einfallsfeder die in dem vorderen

kolbigen Ende des Stiels mit einem Zapfen bewegliehe Vorlegeplatte in zwei versehiedenen Richtungen festgestellt werden kann. Die Unterlage ist mit der Vorlegplatte durch ein Charnier verbunden und in ihr ist der Haken eingeschraubt und ausserdem durch eine seitliehe Flügelsehraube befestigt.

Serre. l. c. VI. fig. 9.

4) Perret's Hebel mit dem Querheft (m. Taf. CXXV. fig. 55). Er ist wie der sehon erwähnte Serresche Hebel eingeriehtet, jedoch ist der Stiel nicht so stark gebogen und der Haken mehrfach gezähnt.

Perret. l. c. Taf. 91, fig. 8, 9, 10, 41,

5) La Forgue's Hebel (m. Taf. CXXIII. fig. 42). Er besteht aus einem runden, geraden, stählernen Stabe, der ebenfalls mit einem queren, hölzernen Handgriff versehen ist, und sich vorn abgebogen in eine kolbige Spitze endigt.

Serre. l. c. T. IX. a.

- 6) Maury's Zahnhebel. Es ist ein gerades, abgerundetes Stäbehen, von halb gehärtetem Stahl, dessen äusserste Spitze abgeplattet und sehneidend ist.
- 7) Maury's Hebel mit bewegliehem Haken und Platte (m. Taf. CXXIII. fig. 26-28). Dieses 5 bis 6" lange Instrument besteht aus einem halbplatten, auf einer Seite gefurehten und am äussersten Ende gekrümmten Stäbehen, mit einem birnförmigen Griffe. Die Haken von versehiedener Grösse sind so eingeriehtet, dass man sie auf dem Stäbehen hin und her sehieben kann, und haben auf ihrer innern Seite eine Art Ausbauehung, die an der Seite mit einem zu einer Schraubenmutter ausgebohrten Loch versehen ist, damit man sie mittelst einer Sehraube auf die gefurchten Theile des Instruments festsehrauben kann. Die Krümmung des Hakens kann man auf diese Weise wohin man will, sei es nach oben oder unten, lenken, auch ihn auf jeder Seite der Kinnlade anbringen.

Ein anderer Falz, der dem des Hakens gleicht, führt ein mit einem Stücke weichen Leders oder Korkholzes

verseliene gegliederte Platte.

Maury, T. XVIII, fig. 3, 4, 5 XXI fig. 2.

8) Maury's Abänderung des Hebels von La Forgue, welche m. Taf. CXXIII. fig. 42. abgebildet ist (m. Taf. CXXIII. fig. 61) Er ist ein mehrfach verzierter cekiger Stahlstab, welcher nach vorn stumpfwinklig umgebogen, in eine myrthenblattförmige Platte mit stumpfer Spitze endigt, und mittelst eines Zapfens in einen für mehrere Zahninstrumente bestimmten Handgriff eingestossen, durch eine seitliche Flügelsehraube mit demselben befestigt wird.

Maury, I. c. XVIII. fig. 3. 4. 5.

9) C. Manieu's neucs Zahn-Instrument (m. Taf. CXXV. fig. 21. 22. 25. 50). Es besteht aus Taf. CXXV. fig. 21. 22. 25. 50). Es besteht aus zwei besondern Theilen, dem Schlüssel (fig. a.) und dem Hypomochlion (fig. b.), die beide am besten, mit Ausnahme des Handgriffs, von Eisen verfertigt werden. Der Schaft des Schlüssels (a) von der Dieke einer starken Federpose und von 5 bis 4" Länge, hat an dem einen Ende einen queren Handgriff (b.) von Holz oder Knochen; am vordern Ende ist er, in eines Viertelzolls Länge, viereekig, um den Kopf des Hakens aufzunehmen, der ein dazu passendes vierseitiges Loch hat; an der äussersten Spitze befindet sich ein kleiner Schraubengang

bengang.

Der Haken selbst (c.), deren man mehrcre von verschiedener Biegung, Länge und Stärke haben muss, hat eine Länge von ¼ bis ¾", eine konkave und konvexe Fläehe und die Spitze hat einen Einschnitt, um besser die Zahnwurzel umfassen zu können. Er muss von beiden Seiten aufgesetzt werden können, je nachdem man die innere oder äussere Seite des Zahns fassen soll, und wird mittelst einer Schraubenmutter (d.), die durch einen Schraubenschlüssel, der sich in dem Handgriffe des Hypomoehlion befindet, befestigt. Das Hypomochlion ist mit dem Sehlüssel, ohne dessen Handgriff, von gleicher Länge. Der Handgriff des Hypomochlion hat das crwähnte einseitige Loch, welches als Schraubenschlüssel dient; dessen vorderstes Ende, das kaum 4" breit ist, hat auf der untern Fläche drei Hervorragungen von 4" Länge, wodurch zwei scharskantige Einschnitte gebildet werden, bestimmt einen der vordersten Seitenzähne zu umfassen.

Auf der obern Fläche findet man ebenfalls drei Hervorragungen, die zwei runde Einschnitte bilden, welche bestimmt sind während der Operation den Schaft des Schlüssels aufzunehmen. Der Zweek der beiden erwähnten Einschnitte ist dieser, dass man, indem der Zahn, auf welchem der Druck ruhen soll, bald in der vordern, bald in der hintern Vertiefung gefasst wird, mit einer und derselben Hand operiren kann, es sei nun, dass der verdorbene Zahn entweder einwärts oder auswärts gewälzt werden soll, so wie man, indem der Schlüssel in den vordersten oder hintersten runden Einschnitt gelegt wird, den Zahn mit dem Haken entweder unter einem spitzen oder stumpfen Winkel nach Gefallen fassen kann.

Dr. Carl Xtian Schmidt, Jahrbücher der in- und ausländischen gesammten Medizin. Leipzig. Jahrg. 1834. Bd. II. Hft. 3. §. 297. S. 331.

Fig 4. 2.

# f. Schlüssel.

Die Erfindung dieses, einem gewöhnlichen Schlüssel ähnlichen Instruments fällt ins 18te Jahrhundert und ist offenbar englischen Ursprungs, wenn schon die Franzosen Garengeot, auch Fr. Come, als Erfinder nennen. Der Name des Erfinders ist unbekannt.

- 1) Der älteste Schlüssel mit feststehendem Haken (m. Taf. CXXIV. fig. 30. 31). Der Haken ist durch eine Schraube in dem Stiel festgestellt, und kann nur durch Lösung dieser umgestellt werden. Brambilla. l. c. T. XVIII. fig. 14.
- 2) Ein zweiter älterer Schlüssel bei Brambilla (m. Taf. CXXIV. fig. 52. 53. 54). Derselbe hat eine Feder im Stiel fig. 52., so dass die Schraube, welche den Haken trägt, frei gemacht und der Haken beliebig umgedreht werden kann.

  Brambilla. 1. c. T. XVIII. fig. 1. 2.
- 5) Der Schlüssel bei Serre (m. Taf. CXXIV. fig. 59. 40. 41). Der Stiel steht zur viereekigen, unten abgerundeten Fletsche stumpfwinklich und der mehr als halbkreisförmig gebogene Haken ist durch einen Ausschnitt des obern Randes der Fletsche vermittelst einer Kopfschraube befestigt, auch wohl, wie fig. 40. zu sehen, auf den vordern Rand der Fletsche beweglich auf

geschraubt. Für Wurzeln oder abgebrochene Zähne diente ein etwas schmälerer und segmentarisch gebogener Haken fig. 41. und zur Auswahl die Haken (m. Taf. CXXIII. fig. 49. 51. Ein zweiter Sehlüssel fig. 44. hat einen zum Bart oder der Fletsehe rechtwinklich gestellten Stiel. Serre. l. c. XI. fig. 3.

4) Garengeot's Sehlüssel nach Maury (m. Taf. CXXIV. fig. 35. 45. 46. 47. 48). Auch Maury nennt Garengeot den Erfinder des Sehlüssels, was, wie sehon erwähnt, falseh ist. Die Fletsehe am obern Rande hat zwei Einsehnitte, so dass der Haken näher oder entfernter vom vorderen Ende durch eine Schraube eingelenkt werden kann. Der Stiel ist ein wenig gebo-gen und der Haken ist, wie fig. 48. zu sehen, entweder halbkreisförmig gebogen oder für die Wurzeln segmentariseh gekrümmt.

Fig. 43. ist die Schraube zur Befestigung des Hakens. Maury. 1. c. Taf. XVII.

5) Perret's Sehlüssel (m. Taf. CXXV. fig. 9). Er unterseheidet sieh von dem m. Taf. CXXV. fig. 37. von Perret sogenannten englisehen Sehlüssel nur dadurch, dass der Stiel stärker und hohl ist, und der Ha-ken nieht, wie bei dem fig. 57, vermittelst einer Sehraube, sondern vermittelst eines sehiebbaren Stifts in der Fletsehe befestigt wird. Die Einrichtung erleiehtert den Weehsel der Haken, indem nur der auf der äussern Fläehe des Stiels ausliegende und mit dem Stift zusammengesehraubte Schieber zurückgeschoben werden darf, wenn der Haken herausgenommen, umgedreht oder gar geweehselt werden soll.

Perret. 1 c. 91. fig. 1. 14.

6) Der englische Schlüssel bei Latta (m. Taf. CXXV. fig. 6. 7). Bei Latta finden sieh der englisehen Sehlüssel zwei, die beide mit einem Nagelbohrgriff gebraueht werden, indem das obere Ende des Stiels vermittelst eines viereekigen Zapfens in demselben eingelassen ist. Beide haben nur einen vorn stumpfwinklich ge-bogenen Stiel, jedoch ist bei dem fig. 7. der mehr als kreisförmig gebogene Haken in dem kolbigen vordern Ende des Stiels durch einen Niet oder Stift beweglich befestigt. Bei dem andern, fig. 6., die Einrichtung

getroffen, dass der Haken nach allen Richtungen hingedrcht werden kann, ohne dass der Stift herausgenommen wird. Indem nämlich der Stiel vorn zu einer rundlichen platten Erhabenheit sieh gestaltet, welche von oben nach unten durehbohrt ist, kann der mit einem besondern Zapfen beweglieh verbundene Haken nach allen Richtungen hingedreht werden, weil der Zapfen nur von der untern Fläche der Fletsehe in einer noch dazu versenkten Oeffnung vernietet ist. Latta System der Wundarzneikunde II.Band. Taf. VIII fig. 5. 6.

- 7) Raës Schlüssel (m. Taf. CXXV. ffg. 54). Der Stiel ist vorn schwach und aufwärts gebogen, genau in der Mitte der breiten starken, oben runden und unten keilförmig (fig. 51.) gefeilten Fletsche befestigt. Savigny. 1 c. Taf XIV. fig. 4.
- 8) Spence's Schlüssel (m. Taf. CXXIV. fig. 42. 45). Er unterscheidet sieh vorzugsweise von allen andern Schlüsseln durch einen vorn etwas breiter werdenden und stark gezackten Haken, und dadureh, dass er wie eine Art Pfropfenzieher zwischen einen an seinem vordern Ende federnden Handgriff zurückgesehlagen werden kann.

Köhler's Verbandlehre. XII. fig. 3. 4.

9) Savigny's Schlüssel (m. Taf. CXXV. fig. 24. 26. 27. 28. 55. 58). Der eine fig. 55. hat einen ge raden, 41" langen, vermittelst eines Zapfens und einer Kopfschraube in einen Nagelbohrgriff befestigten 5" dikken Stiel, eine breite, nach unten stark werdende und abgerundete Fletsehe, der andere fig. 56. einen 53" langen, am vordern Ende kurz abgebogenen Stiel und eine lange, von beiden Seiten und in der Mitte etwas ausgefeilte Fletsche, mit unten rauher Fläche, und der fig. 24. endlich einen  $5\frac{1}{2}$ " langen doppelt gebogenen Stiel, eine kreisrunde 5" im Durchmesser habende Fletsche, mit zwei runden Oesen zur Anbefestigung des Hakens mittelst einer geränderten Kopsschraube. Das Instrument diente jedenfalls zum Vorbild des Reissingersehen Schlüssels, denn es unterscheidet sich jenes fast nur durch eine etwas schwäehere Krümmung von diesem. Bei dem Herausnehmen der Weisheitszähne wird der Haken an der vordern Oese befestigt, wie fig. 56. zeigt.

Fig. 25. 27. 28. zeigen die Wirkung des Schlüssels mit breiter von beiden Seiten ausgefeilter Fletsche und die des zuletzt erwähnten Schlüssels mit runder Fletsche.

Savigny, l. c. T XIV fig. 5-41.

10) Reece's Odontagra (m. Taf. CXXV. fig. 12). Es hat nicht, wie man meint, Aehnlichkeit mit Whitford's Schlüssel, sondern ist wesentlich verschieden. Der Stiel ist auch etwas gekrümmt, aber die Krümmung ist kürzer, mit einem Ausschnitt, in welchen ein Fortsatz des vorn abgerundeten Bartes vermittelst einer Schraube beweglich befestigt ist, versehen. Der Haken, welcher mit dem obern Ende des Bartes durch eine Schraube in einem Ausschnitt verbunden ist, kann nach allen Richtungen hingestellt werden. Bei einem später erfundenen ist die Befestigung des Bartes mit dem Stiel umgekehrt, da wird der Stiel in einen Ausschnitt des Bartes durch eine Schraube befestigt. Ausserdem ist der Rand des Bartes ausgehöhlt, zum bessern Ansatz, und der Schlüsselhaken durch eine Feder fixirt.

Mit diesem Instrument glaubt Reece folgende Zwecke zu erreichen:

1) den Zahn in einer möglichst perpendiculairen Richtung auszuheben, welches beinahe durch die hier angegebene Krümmung des Hakens bewerkstelligt zu werden scheint, indem dieselbe mehr als einen Halbzirkel ausmacht;

2) das Zerbrechen des Zapfens zu verhindern und das Ausziehen möglichst zu erleichtern, indem das Ende des Hakens ein wenig zurückgebogen ist, damit es zwischen dem abgelösten Zahnsleische und Zahne so weit wie möglich eingebracht werden, und auf diese Art auf eine grössere Fläche des Zahnes wirken kann:

3) den Druck auf das Zahnsteisch zu mindern und den Schmerz zu vermeiden, indem die Aushöhlung in dem obern Theile desselben, welche den Zahn aufnimmt, sich dem umgebogenen Theil des Hakens gerade gegenüber besindet, so dass der Theil, welcher auf das Zahnsteisch zu liegen kommt, dasselbe nicht eher berührt, bis der Zahn ein wenig ausgehoben ist;

74

4) zu verhindern, dass der Haken nicht so leiebt abgleite, indem eine Feder zwischen dem Haken und dem Fulerum angebracht ist.

Wenn indessen der Zahn so kariös ist, dass blos auf einer Seite eine dünne Schale desselben zurückgeblie ben ist, oder falls die ganze Krone zerstört ist, so muss natürlieh der polirte Theil des Fulerums auf das Zahnfleisch zu liegen kommen; indessen ist die Verbindung der Zahnwurzeln mit der Zahnhöhle selten so fest, dass eine Beschädigung des Zahnhöhlen-Fortsatzes, als Folge des Drucks zu befürehten ist.

Bradley's med. and physic, Journ. April 1802. — Harles und Ritter's Journ. für ausländ. Literatur. B. 11. S. 88. T. 1. — Arnemann's Magaz. der Arzneiwissensch. III. B. 111. St. S. 387.

11) Fothergil's Schlüssel (m. Taf. CXXV. fig. 15). Das nach Fothergil's Angabe mit einem stählernen Quergriff, nach Monro's Angabe mit einem hölzernen Nagelbohrgriff versehene Instrument hat das eigenthümliche, dass der Stiel mit dem untern Rande der Fletsche oder des Bartes parallel verläuft, dass ein ziemlich breiter zweispitziger, halbkreisförmig gebogener Haken, vermittelst einer durch den Bart durchgehenden Kopfschraube, in einen Ausschnitt des obern Randes vom Barte befestigt wird.

Monro's sämmtliche Werke, T. IV.

12) Görz's Sehlüssel (m. Taf. CXXV. fig. 52). Er ist wie der sehon erwähnte Geissfuss von Görz eingeriehtet, jedoch stehen beide Haken in querer Richtung zum Stiel des Schlüssels.

Richter. l. c. Taf. 111. fig. 1.

13) Whitford's Instrument (m. Taf. CXXV. fig. 5). Es ist ein Werkzeug, um den Zahn beinahe in perpendieulairer Riehtung herauszunehmen, und zwar, ohne den Zahnhöhlen-Fortsatz und das Zahnsleisch zu beschädigen, indem der Knopf des Instruments an den Zahn, gerade der Spitze des Hakens gegenüber, angebracht ist. Es hat einen gekrümmten Stiel, vorn mit einem Ausschnitt, für den mit einem Schraubenniet zu befestigenden Haken, und unmittelbar darunter ein ovales sehr plattes sein polirtes Polster. Der Haken wird vorn sehr

breit, und endet mit einem mit kleinen Zacken besetzten Rande.

Arnemann's Magazin der Arzneiwissenschaften. III. Bd. Taf. 11. fig. 1.

- 14) Wrabeez Sehlüssel (m. Taf. CXXV. fig. 16. 17). Derselbe hat eine dem gewöhnlichen Sehlüsselbart ähnliche Fletsehe, an deren unterm Rande noch eine keilförmige Unterlage durch ein Charnier eingelenkt ist.
- 45) Ein Schlüssel bei Serre, der die Zähne wie ein Pelekan auszieht (m. Taf. CXXV. fig. 29). Er unterscheidet sieh von dem sehon erwähnten m. Taf. CXXIV. fig. 59. nur dadurch, dass der Haken wie bei dem Schlüssel von Reece am vordern Ende des Stiels durch einen Querstift befestigt ist. Jedoch kann der Haken nicht, wie bei jenem, nach allen Richtungen hinbewegt werden.

Serre. l. c. fig. 11.

16) Neuerer Sehlüssel mit bewegliehem Haken (m. Taf. CXXV. fig. 4). Er hat einen  $5\frac{1}{4}$ " langen, am vordern Eude etwas abwärts gebogenen Stiel, an dessen Ende sieh eine 5" breite Scheibe befindet, die sieh in einen viereckigen mitten durch den Griff gehenden Zapfen verlängert. An der vordern Hälfte nimmt eine Rinne den Hebel auf, der, durch einen Nict mit dem Stiel vereinigt, am vordern Ende ebenfalls abwärts gebogen und hinten mit einem um 1" vom Stiel abgebogenen Blättehen versehen ist. Das Polster besteht aus zwei Theilen, von denen der untere halbkreisförmig 6" breit, an seiner äussern Fläche doppelt eingekerbt und in der Mitte durchbohrt ist. Der obere bewegliehe Theil ist einc platte runde Scheibe, welche auf der obern platten Fläche des untern Theils liegt, mit diesem gleich und mittelst eines runden Zapfens so verbunden ist, dass er gedreht werden kann. Auf seiner obern Fläche steht ein 3" hoher Steg, der in zwei Seheibehen getheilt ist, zwisehen denen der Haken durch einen Sehraubennict befestigt ist. Der Rand der Seheibe hat 4 Ausschnitte, die für den Hebel bestimmt sind. Der Griff ist 5" lang, in der Mitte 8" diek, hat einen auszusehraubenden Theil mit einem Schraubenzieher. Die Haken sind von versehiedener Grösse und Biegung und enden mit einem

74 \*

queren scharsen zu zwei oder drei Spitzen ausgenommenen Rande.

17) v. Gräfe's Schlüssel (m. Taf. CXXIV. fig. 28. 29). Der gleich dem Whitfordschen Schlüssel gekrümmte Stiel ist in einen hölzernen Nagelbohrgriff durch einen viereckigen Zapfen eingelassen, und vermittelst einer Kopfschraube befestigt, und hat vorn eine länglich runde, von beiden Seiten zusammengedrückte Erhabenheit als Polster oder Fletsche, mit einem tiefen Einschnitt zur Aufnahme des Hakens, jedoch geschieht die Befestigung des Hakens nicht in dem Polster oder der Unterlage selbst, sondern in einem kleinen unterwärts vernieteten drehbaren Cylinder vermittelst eines Drathstifts, so dass der Schlüsselhaken in alle beliebigen Richtungen gebracht und nöthigen Falls mit einem kleinern odern grössern Haken vertauscht werden kann, wenn der Haken so gedrcht wird, dass der kleine Stift in der Spalte des Bartes oder der Fletsche sichtbar und vermittelst eines in dem Griff verborgenen Stifts (siehe eine ähnliche Einrichtung m. Taf. CXXV. 4. a.) herausgedrückt wird. Der zum Ausnehmen der Wurzeln bestimmte Haken fig. 29. ist nicht wie alle übrigen dreispitzig, sondern etwas mehr als halbkreisförmig gebogen, an seinem konkaven Rande ausgehöhlt rundspitzig, so dass ein Theil der Alveole selbst mit durch geschnitten werden kann.

Anmerk. Eines ähnlichen Schlüssels bedienten sich schon seit sehr langer Zeit die Wundärzte des barmherzigen Brüder-Klosters zu Breslau, jedoch nach der Angabe eines sehr wackern und geschickten Zahnarztes, Mangelsdorff, mit der Abänderung, dass die vier Ecken im Einschnitt der Unterlage oder Fletsche schräg abgenommen sind, und der Haken sich noch leichter nach allen beliebigen Richtungen hin, wie bei dem Reeceschen Schlüssel, stellen lässt.

- 18) Hennemann's Schlüssel (m. Taf. CXXV. fig. 10). Der Stiel ist etwas gebogen und geht in der Mitte des Bartes oder der Fletsche, über der er eingeschnitten ist, zur Aufnahme des Schlüsselhakens, der von vorn her mittelst eines Schraubennietes beweglich befestigt werden kann. Beim Herausnehmen der Weisheitszähne wird der Haken, wie in der Abbildung zu sehen, hinter dem Barte angeschraubt.
- 19) Reisinger's Schlüssel (m. Taf. CXXV. fig. 11). Der Stiel ist  $5\frac{1}{2}$ " lang, durch einen Zapfen a.

und eine Schraube in dem Griff befestigt, seitlich gebogen, der Bart c. ist rund, 5" dick, oben und unten rund, seitlich gewölbt und mit sieh kreuzenden Furehen, oben mit einem 6" langen eingeselmittenen Steg zur Aufnahme des Hakens d. s. versehen, dessen Einlenkung durch eine Schraube e. bewirkt wird. Nach Ott's Angabe hat der Steg am obern Theile der Fletsche drei Einschnitte, damit der Haken nicht nur in dem mittlern Aussehnitt, sondern auch weiter zurück oder vorwärts befestiget werden kann.

20) Meyer's Zahnschlüssel (m. Taf. CXXV. fig. 15. 14). Er ist wie jeder andere eingerichtet, nur kann vermittelst eines Schiebers fig. 15., der in die Löcher b. b. b. der fig. 14. passt, der einmal angepasste Haken beliebig festgestellt werden. Meyer's Diss. d. acolog. chir. system. Berol. 1827. Tab. adj. fig. 5. 6.

- 21) Blömer's Schlüssel (m. Taf. CXXV. fig. 48. 19. 20). Er hat einen geraden Stiel, eine ovale Fletsche, einen starken kreisförmig gebogenen Haken, der durch eine Schraube befestigt ist und bei der Anwendung vermittelst eines oben aufliegenden Hebels, fig. 20. a. a. c., gehoben werden kann; das Niederdrücken des Hakens bewirkt eine auf dem hinteren Theile des Hakens ausliegende Feder, s. fig. 18., beim Nachlass des Drukkes auf den Hebel.
- 22) Linderer's Schlüsselzange. Siehe Nachtrag von Abbildungen chirurgischer Instrumente.
  - q. Wurzel-Schranben und Haken.
- 1) Serre's Wurzelsehraube (m. Taf. CXXIII. fig. 16-25). Namentlich für die Wurzeln der Schneideund Eckzähne. Sie ist von Stahl pyramidenförmig, an einem sechskantigen, 54" langen, mit einem halbkreisförmig gebogenen Griffe verselienen Stiel durch einen Niet befestigt, welcher durch den Stiel und den viereckigen oder runden Zapfen der Wurzelschraube durehgeht. Die verschiedenen Sehrauben sind 6-9" lang, an der Basis 2-3" dick.
- 2) Lautenschläger's senkrechter Heber für tiefsitzende Zahnwurzeln im Unterkiefer

- (m. Taf. CXXV. fig. 8. 8. a). Das einem englischen Schlüssel ähnliche Instrument, besteht aus dem Griff, der Welle a. a. und dem Querbalken b. b. Dieser passt mit dem viereckigen Loche d. genau auf das Ende der Welle, welche in einen viereekigen Zapfen ausläuft. Die Schraube e. befestigt den Querbalken an der Welle. An dem einen Ende des Querbalkens ist ein Einselmitt f., in dem das kapselförmige Hypomochlion q. durch eine Schraube charnierförmig besestigt wird. Der Hals der Kapsel ist hohl, die Seitenwände derselben sind durchbolirt. Der andere gebogene Theil des Querbalkens e. b. hat an seinem Ende ebenfalls einen Einschnitt, worin der Haken i. durch eine Schraube und ein Charnier befestigt wird. Der letztere hat bei h. eine drehbare Axe und am Ende eine Spalte, worin er die Schraube fig. 8. a. aufnimmt, die vorher in die Wurzel eingedreht wird. Die zu diesem Instrument gehörige Bohrmaschiene ist bereits auf Taf. 40. fig. 17. 18. abgebildet und beschrieben.
- 3) Linderer's verbesserte Wurzelschraube. Siehe Nachtrag von Abbildungen chirurg. Instrumente. C. J Linderer's Lehre v. d. gesammten Zahnoperationen. Berlin, 1834. Taf. 7. fig. A.

# D. Instrumente zur Stillung etwaiger Blutungen.

- 1) Brenneisen (m. Taf. LXI. fig. 37. 58. 60. 61. 65. 74). Sie dienen auch zur Cauterisation der von Caries ergriffenen Zähne und haben eine verschiedene Gestalt, wie die Abbildungen angeben.
- 2) Foucou's Compressorium. Siehe Nachtrag von Abbildungen chirurgischer Instrumente. Es besteht aus einem viereckigen, an drei Seiten offenen Kasten von Blech, welcher den der Alveole gegenüber liegenden Theil der andern Kinnlade zu umfassen bestimmt, daher auch, im Fall die Zähne fehlen, in der obern Platte drei Schraubenlöeher bat zum Einschrauben dreier Elfenbeinstücke. Die beiden Seitenplatten sind ausgehöhlt, werden durch einen Deckel geschlossen und öffnen sich nach oben durch ein viereckiges Loch, um den Zapfen der Flügel durchzulassen, gegen deren unteres Ende sich eine Feder legt, die durch einen Querbalken verbun-

Instr. z. Exst. d. Ohrsp. u. Unterkief .- Dr. u. d. Kropf. 1175

den und wie der Kasten mit Schwamm gefüttert, an die Seiten der vorher mit Charpie ausgefüllten Alveole gelegt werden.

#### E. Instrumente zum Abkneipen der Zahnkrone.

- 1) Die Papagaien-Schnabel-Zange bei Scultet. Sie ist von der, bei der Trepanation (m. Taf. LXXVIII. fig. 13.) erwähnten Zange in der Form nicht verschieden, nur kleiner, und diente auch wirklich nur zum Abkneipen der Zahnkrone.
- 2) Maury's krumme Schneidezange (m. Taf. CXXIII. fig. 9.), nach der Angabe von Fay in Nord-Amerika. Sie hat rechtwinklich abgebogene Backen, die vorn quer abgesetzt und nach Art der Schneidezangen geschlossen sind, so dass man die Kronen der Backenzähne quer abschneiden kann.

F. Maury l. c. Tab. XX. fig. 2.

5) Gerade Schneidezange bei Maury (m. Taf. CXXIII. fig. 8). Sie hat, wie die schon erwähnten, vorn gegen einander gebogene schneidende Gebisstheile und ist zum Abkneipen der Krone der vordern Zähne bestimmt.

Maury. I. c. T. XX. fig. 2.

# XXXIII. Instrumente zur Exstirpation der Ohrspeichel- und Unterkiefer-Drüse und des Kropfes.

Besondere Instrumente zu den genannten Operationen giebt es nicht; man bedient sich der bei der Operation der Balggeschwülste erwähnten, und die etwa zum Abbinden des Kropfes nötligen Ligatur-Werkzeuge finden sich bei der Operation der Polypen.

# XXXIV. Instrumente zur Amputation der Brustdrüse.

Die Stimmen für und gegen die Operation waren von seher getheilt, Celsus schon war gegen, Galen u. a. m. für die Operation und erst im 18ten Jahrhundert erlangte

der Schnitt den Vorzug vor dem Brennen. Die Instrumente der frühern Zeit sind mangelhaft und roh, und zerfallen:

A. In Instrumente, die Drüse zu fixiren.

- B. In Instrumente, die Drüse durch den Schnitt zu entfernen.
- C. In Instrumente, die Blutung zu stillen.
- D. In Instrumente, die Wunde zu vereinigen.

Anmerk. Besondere Instrumente zur Exstirpation der Brustscirrhen giebt es nicht; die Instrumente für die Exstirpation der Balggeschwülste dienen auch hier zur Auswahl.

A. Die zum Fixiren der Brustdrüse bestimmt gewesenen und zum Theil noch bestimmten Instrumente sind:

#### a. Nadeln.

Sie dienten dazu einen Faden in die Brustdrüse einzuziehen und eine Handhabe zu bilden, als:

1) Scultet's Nadel (m. Taf. CXXVI. fig. 18). Sie ist sehwach gebogen, aber  $5\frac{1}{2}$ " lang. Der Körper ist gegen die Spitze etwas konisch, das Hinterende wenig breiter, mit einem länglichen Ochr versehen; das vordere Ende kurz, lanzenförmig, schneidig und spitz.

Scultet. l. c. Tab. 14 fig. 8.

2) Heister's Nadel (m. Taf. CXXVI. fig. 21). Sie ist halbkreisförmig gebogen, zweisehneidig, spitz, an der konvexen Seite mit einer Gräte, am Kopfe mit einem länglich runden Ochr versehen, und eigentlich zum Einziehen eines Eiterbandes bestimmt.

Heister. l. c. XXII. fiq. 9.

5) La Faye's Nadeln (m. Taf. CXXVI. fig. 17. 19). Sie sind am geraden  $2\frac{1}{2}$ " langen Körper und Kopf rundlieh,  $2\frac{1}{2}$ " breit und geöhrt. Das krumme Vorderende beschreibt ein Kreissegment, ist an der Aussenseite flach, an der Konkavität mit einer Gräte verstärkt, gegen die Mitte bis  $5\frac{1}{4}$ " breit, zu beiden Seiten scharf, die Spitze schlank. Die Bogensehne hält über  $5\frac{3}{4}$ " und die Bogenböhe 1" 2".

La Faye. l. c. Pl 27. fig. 6. 7.

#### b. Zangen.

1) Hildan's Zange (m. Taf. CXXVI. fig. 5). verkleinert dargestellt. Es ist eine starke Zange mit weit von einander abstehenden Griffen, welche vermittelst eines Klemmers am hintern Ende gegen einander gedrängt erhalten werden können, und deren vordere Enden zwei Hebringe tragen, die mit einander vereint einen Ring bilden und zum Fassen der Drüse dienen.

Hildan's Werke. S. 195.

2) Helvetii Zange ') (m. Taf. CXXVI. fig. 1). Sie ist im Ganzen 7\frac{3}{4}" lang und besteht aus zwei gleichgestalteten, in der Mitte vereinigten Armen, deren Hinterende gleich einer Scheere mit Ringen versehen ist.

Die scharfspitzigen Vorderenden sind einander zirkelförmig entgegen gebogen, so dass im geschlossenen Zustande das Instrument vorn fast einen vollkommenen Kreisbildet, dessen Durchmesser  $2\frac{1}{2}$ " beträgt.

Eine kleinere 4<sup>1</sup>/<sub>4</sub>" lange Zange dieser Art "), wie z. B. fig. 20., diente zum Fixiren kleiner verhärteter Drüsengeschwülste.

5) Muzeaux's Hakenzange (m. T. CXIX. fig. 24). Siehe Instrumente zur Exstirpation krankhafter Theile in der Mundhöhle pag. 1132.

#### c. Gabeln.

Solingen's und Bidloo's Gabel (m. T. CXXVI. fig. 6.7). Es ist eine grosse, starke Gabel mit zwei Zinken, die beide vorn zweisehneidig und seharfspitzig sind. Die bei Solingen abgebildete ist im Stiele schwach S-förmig gebogen, wodurch das Einstechen bedeutend erleichtert worden sein muss.

Solingen 1. c. Taf. V, fig. 8. — Heister. 1. c. Taf. XXII. fig. 6. — Perret. 1. c. T. 110. fig. 4.

<sup>\*)</sup> Enc. meth. Pl. 30. fig. 4. — Mangeli Bibl. S. 348. fig. 1. — La Faye. l. c Pl. 27. fig. 5. — Heister l. c. XXIII, fig. 1. — Perret. l. c. T. 110.

<sup>\*\*)</sup> Enc. meth. Pl. 30. fig. 5. — La Faye. l. c. Pl. 27. fig. 8. — Heister. l. c. XXIII. fig. 2.

#### d. Pfrieme.

- 1) Bidloo's Instrument (m. Taf. CXXVI. fig. 5). Es ist ein runder, in einem hölzernen Griffe eingestossener Stahlstab, der vorn zweischneidig und spitz ist. Heister. l. c. Taf. XXII. fig. 8.
- 2) Perret's Instrument (m. Taf. CXXVI. fig. 45. 16). Das Instrument stellt eine grosse gestielte, vorn zweischneidige doppelt geöhrte und der Fläche nach gebogene Nadel vor, die auch zum Einziehen des Eiterbandes gebraucht wurde. Perret. I. c. Pl. III. fig. 42. 43.

#### e. Haken, z. B.:

Doppelter Haken zum Fassen von Brustscirrhen (m. Taf. CXIX. fig. 18). S. Instrumente zur Exstirpation fungöser Auswüchse in der Mundhöhle. Heister. l. c. Taf. XXIII. fig. 1.

B. Die zur Vollführung des Schnittes bestimmt gewesenen und zum Theil noch bestimmten Instrumente sind:

#### a. Skalpelle.

1) Scultet's Skalpelle (m. Taf. CXXVI. fig. 9). Sie sind sich der Gestalt nach ähnlich, nur in der Grösse verschieden.

Die Klinge, deren Länge zwischen 5 bis 43" beträgt, hat einen stumpfen geraden Rücken, mit einem Ausschnitt nach vorn und eine Schneide, welche durch Hohlschlisse der Flächen sehr scharf und konvex ist.

Scultet. I. c. Tab. 13. fig. 6. 7.

- 2) Hildan's Messer (m. Taf. CXXVI. fig. 4). Es ist beilförmig gestaltet, mit einer konvexen Schneide, einem konvexen Rücken und einem langen in einen hölzernen Griff eingestossenen Stiel versehen. Hildan's Werke. S. 195.
- · 5) Bidloo's grosses Messer (m. Taf. CXXVI. fig. 8). Es hat eine 1" breite, 6" lange in einen hölzernen Griff eingestossene Klinge, mit einer schwach konvexen Schneide und einem geraden Rücken, welcher, sehief abgesetzt, zur scharfen Spitze verläuft. Heister, l. c. XXII. fig. 7.

- 4) Brambilla's Messer (m. Taf. CXXVI. fig 10. 11. 12). Sie haben eine leicht konkave Schneide und entweder eine scharfe (fig. 12.), oder stumpfe und abgerundete Spitze (fig. 11).

  Brambilla. l. c. IX. fig. 15. 17.
- 5) Ein grosses konvexes Bistouri. (Siehe allgemeine Instrumenten-Lehre).

#### b. Schneidende Zangen.

- 1) Tabor's Instrument (m. Taf. CXXVI. fig. 22. 23. 24. 25). Das Instrument besteht aus einem mit einem Grift versehenen einfachen l. l. l., und einem aus zwei Blättern bestehenden, den ersteren zwischen sich aufnehmenden Halbzirkel p. p. p. von Messing, die durch eine Schraube fig. 23. 24. unter sich beweglich verbunden und zum Festhalten der Brust bestimmt sind, endlich aus einem scharfen halbzirkelförmig gebogenen Messer h. h. h., welches durch die Spalte des doppelten messingenen Halbzirkels durch und wieder bis an das entgegengesetzte Ende in der Richtung m. m. m. zurückgeführt wird, bis die Brustdrüse abgeschnitten ist. Heister. 1. c. XXIII. fig. 3.
- 2) Perret schneidende Zange (m. Taf. CXXVIfig. 2). Sie besteht aus zwei mit Griffringen versehenen und unter sich durch ein Zirkelgewinde vereinigten Theilen, von denen der eine schneidend ist. Perret. 1. c. Pl. 410. fig. 2.
  - C. Instrumente, die Blutung zu stillen. Siehe Instrumente zur Blutstillung pag. 131-151.
  - D. Instrumente, die Wunde zu vereinigen. Siehe Instrumente zur Nath der Wunden pag. 203

Siehe Instrumente zur Nath der Wunden pag. 205 bis 217.

# XXXV. Instrumente zur Ausschneidung der Rippe.

Siehe Instrumente zur Entfernung nekrotischer und cariöser Knochen (m. Taf. LX. pag. 638).

### XXXVI. Instrumente zur Beschneidung der Vorhaut.

Die zu dieser Operation nöthigen Instrumente sind bereits sehon bei der Operation der Phimosis erwähnt, pag. 456. m. Taf. XXXVIII.

#### XXXVII. Instrumente zur Castration.

Für diese Operation hat man nur die in der allgemeinen Instrumenten-Lehre erwähnten Bistouri's und Skalpelle, irgend eine bei den Instrumenten zur Operation des Aneurisma aufgeführte Unterbindungsnadel, pag. 151., und vielleicht ein Ligatur-Werkzeug des Herrn v. Gräfe nöthig, welches ebenfalls schon pag. 175. beschrieben ist.

### XXXVIII. Instrumente zur Amputation des Penis.

Die hierher gehörigen Instrumente sind, mit Ausnahme von v. Rudtorfer's Skalpell (siehe Nachtrag von Abbildungen ehirurgischer Instrumente), in der allgemeinen Instrumenten-Lehre, und bei der Operation der Mastdarmfistel durch Unterbindung erwähnt (s. T. XXIII. fig. 46. und m. Taf. XXVII. fig. 26. 27. pag. 504).

### XXXIX. Instrumente zur Exstirpation der Gebärmutter.

Die Exstirpation der Gebärmutter innerhalb der Bekkenhöhle machte zuerst Sauter, denn wenn auch Themison, Soran, Moschion derselben erwähnen, so haben sie dieselbe doeh wahrseheinlich nicht gemacht. Osiander vollführte zwar noch vor Sauter die Operation innerhalb des Beckens, jedoch haben sich seine Heilversnehe wohl mehr auf den unteren entarteten Theil des Uterns erstreckt und nicht auf die ganze Gebärmutter. Die Instrumente, deren man sieh seit Sauter bediente, zerfallen ihrer Bestimmung nach:

A. In solehe, die man gebraucht, um sich nochmals von der Beschaffenheit des Uebels zu überzeugen.

B. In solche, die dazu dienen den Uterus herabzuziehen und zu fixiren. C. In solche, vermittelst welcher man die Excision eines Theils oder des ganzen Uterus vornimmt.

D. In solche, welche den Uterus zu fixiren und zugleich abzuschneiden bestimmt sind.

# A. Instrumente, die dazu dienen den Uterus zu untersuchen, sind:

- 1) Das Speculum vaginae der Mad. Boivin (m. Taf. XXIII. fig. 15. pag. 274).
- 2) Colombat's Mutterspiegel (m. Taf. XXII. fig. 6. 7. 8. pag. 272).
- 5) Dubois's Scheidenspiegel (m. Taf. XXIII. fig. 12. pag. 271).
- 4) Dupuytren's Speculum vaginae. Es ist nach Blasius dem von Recamier sehr ähnlich, welches m. Taf. CXXVII. fig. 45. abgebildet ist, nur sind vorn keine Einschnitte, weil es ohne Stöpsel eingebracht wurde.
- 5) Ehrmann's Speculum vaginae (m. Taf. XXI. fig. 45-48. pag. 272).
- 6) Guillon's Speculum (m. Tat. CXXVII. fig. 4). Es besteht aus zwei Hälften einer Röhre oder eines Cylinders, welche leicht abgeplattet sind und vermittelst mit Ringe versehener Griffe mehr oder weniger weit von einander entfernt und in beliebiger Entfernung von einander durch eine gezähnte Stange, die in Folge eines Federdruckes in einen Ausschnitt des einen Arms einschnappt, festgestellt wurde, ausserdem aber aus einem Hülfsblatte, planchette, welches, wenn das Instrument geschlossen eingeführt und geöffnet ist, den Cylinder vollständig zu machen, das Hereinfallen der Schleimhautfalten zu verhüten bestimmt ist.
  - S. Lair's neue Behandlungsmethode der Geschwüre, Ulcerationen und Anschwellungen des Uterus; aus dem Französ. übers. Weimar, 1828.
- 7) Galenzowski's Modification des Dupuytrenschen Mutterspiegels (m. Taf. CXXVII. fig. 12). Die Abänderung besteht darin, dass die vorn gerad abgesetzte Röhre einen hölzernen Kern enthält, welcher aus drei Stücken besteht, nämlich aus zwei seitlichen

halbrunden und einem mittleren oder keilförmigen Stücke, welche zusammen vor dem gerad abgesetzten vordern Ende der Röhre eine Eichel bilden, und nachdem das dem penis ähnlich gewordene Instrument mit Leichtigkeit eingebracht worden ist, einzeln entfernt werden können.
v. Gräfe's und v. Walther's Journ. der Chirurgie und Augenheilkunde.
Band XIII. Heft 1. S. 424.

- 8) Hatin's Speculum uteri (m. Taf. CXXVII. fig. 22. 22. b). (Fig. 22. zeigt das Instrument von der Seite, fig. 22. b. von der hintern Fläche). Es besteht aus drei Blättern, die zusammenliegend einen Cylinder bilden a. a. und unter einem rechten Winkel mit Armen b. in Verbindung stehen, die mittelst eines Stiftes aneinander beweglich befestigt sind. Die Mutter der Schraube c. bildet einen Ansatz des Stiftes und ist oben mit einem Keil verbunden, der zwischen den Armen der Blätter liegt, dieselben in einer aussen durch einen Niet geschlossene Furche aufnimmt und mittelst der Schraube ab - oder aufwärts bewegt, dieselben von einander entfernt oder zusammentreibt und so das Instrument öffnet oder sehliesst.
- 9) Das neue Speculum vaginae von Lisfranc und Charrier (m. Taf. XXII. fig. 1. 2. 5. 4. 5. pag. 275).

10) Ricord's Speculum vaginae (m. Taf. XL.

fig. 45. pag. 275).

11) Recamicr's Speculum uteri nach Lair (m. Taf. CXXVII. fig. 11. 13). Es ist von Zinn gefertigt und sein gegen den Uterus zuliegendes Ende hält mit Rücksieht auf die konische Gestalt b. 8"-1", 8" bis 2" im Durchmeseer. Nach hinten hat das Instrument Dupuytren's Vorschlage gemäss einen Handgriff und in dem Augenblieke, wo es eingebracht wird, einen an einem Stiel befestigten Pfropf von Gummi elasticum in sich, so dass die vordere (nach dem Vorschlage einiger) schräg abgeschnittene Oeffnung, s. sig. 11., gesehlossen erscheint, so wie die des Speculum uteri von Galenczowski.

Lair. l. c. Taf. I. fig. 2.

12) Weiss's Speculum vaginae (m. Taf. XXII. fig. 10. 11. pag. 276).

- B. Instrumente, die zum Hervorziehen des Uterus gebraucht werden, sind:
- 1) Hatin's Instrument zum Fixiren des Mutterhalses (m. Taf. CXXVII. fig. 20. 18). Es hat vorn zwei kleine Arme a. a., die in den Uterus gebracht und vermittelst eines durch das ganze Instrument gehenden vor- und rüekwärts zu bewegenden Stabes geöffnet, fig. 18., dazu dienen, den Uterus von Innen zu fixiren. Eine hölzerne Röhre c. c., auf welche die Scheide des Uterotoms trifft, schliesst sieh hinten an diese. Zwei Haken, die zum Fassen des Mutterhalses dienen, werden durch eine Scheide, an deren Ende sich eine Hemmfeder befindet, gegen einander getrieben und festgestellt. g. ist ein Griff zum Halten des Instruments und h. die Schraube zur Eröffnung der Arme a.

  Chir. Kupfert. 201. fig. 13.
- 2) Recamier's Hakenpineette. Sie ist stark, durchaus gerade, im Ganzen 8½" lang und hat an dem vorderen Ende der einen Branche drei, an dem der anderen zwei hakenförmig gegen einander gekrümmte scharfe Spitzen.

Siehe Nachtrag von Abbildungen chir. Instrumente. Chir. Kupfert. 256. fig. 4.

- 5) Lair's Hakenzange (m. Taf. CXXVII. fig. 5). Es ist eine lange schlanke Zange, deren Arme parallel neben einander verlaufen, vorn in zwei kleine Haken endigen, die, wenn das Instrument erst geschlossen durch den Muttermund geführt und geöffnet worden ist, in den Uterus eindringen und machen, dass der Uterus etwas hervorgezogen und genauer untersucht werden kann.

  Lair. I. c. Taf. 1. fig. 9.
- 4) Lair's 2te Zange (m. Taf. CXXVII. fig. 14). Sie dient, wie die erste, zur Untersuehung des Muttermundes zur Eröffnung desselben, um eine Sonde leichter einführen zu können und hat keine Haken.

  Lair 1. c. Taf. 1. fig. 8.
  - C. Instrumente, die dazu dienen den Uterus abzusehneiden, sind:
- 1) Gatin's Uterotom (m. Taf. CXXVII. fig. 21). Es hat zwei durch ein Schloss b. zangenförmig vereinigte

schneidende Haken a. a. und zwei Griffe e. e., an denen sieh zwei Flügel d. befinden, die sobald der Schnitt resehehen ist, den den Uterus sixirenden Apparat berühren. Mémoire sur un nouveau procedé pour l'amputation du col de la matrice dans les affections cancreuses, par J. Hatin. 1827. 8.

- 2) Recamier's Bistouri. Es dient zur Trennung der vordern Wand der Scheide, hat eine lange sehmale Klinge, welche von der Ferse bis zur Spitze sich kaum merklich verschmälert, in dem grössten Theile ihrer Länge gerade, nahe der Spitze aber so gebogen ist, dass sie einen konkaven stumpfen Rücken und eine stark konvexe Schneide aufnimmt; an der Spitze befindet sieh ein sehwaehes, schräg zum Rücken verlaufendes Knöpfchen. Recherches sur le traitement du cancer, p. Recamier. Paris 1829. T. I.
- 5) Sauter's zur Seite gebogene Seheere mit stumpfen Enden der Blätter (m. Taf. CXXVII.

J. N. Sauter, die gänzliche Exstirpation der carcinomatösen Gehärmutter etc. Constanz 4822. T. 1. fig. 2.

- 4) Sauter's der Fläehe nach gebogene Scheere (m. Taf. CXXVII. fig. 6).
- 5) Die dem Rande nach gewinkelte Scheere (m. Taf. CXXVII. fig. 5).
- 6) Sauter's Skalpell zur Durchschneidung der Mutterscheide (m. Taf. CXXVII. fig. 9). Sauter. l. c. T. 1. fig. 1
- 7) Sauter's Skalpell mit konkaver Schneide und abgestumpfter Spitze (m. Taf. CXXVII. fig. 8). Sauter 1. c. T. 1. fig. 3.
  - D. Zum Hervorziehen und gleichzeitigen Abschneiden des Uterus bestimmte Instrumente sind:
- 1) Colombat's Instrument (m. Taf. CXXVII. fig. 15). Es besteht aus einer stählernen Röhre, die 5" im Durchmesser und 6" lang ist. Ein Doppelhaken B. B., dessen Arme so geschlossen werden können, dass die Haken einen Gegenstand fest fassen, befindet sieh am obern Ende desselben. Dies geschieht durch den Stempel C. C., der den Schieber vorwärts stösst,

wenn man den erstern nach vorn oder zurück bewegt, wodurch der Doppelhaken sich schliesst oder öffnet. Der Stempel C. C. durchläuft die Röhre A. A. sowohl, als auch den elsenbeinernen Handgriff E. Am vordern Ende des Stempels C. C. sieht man den Kopf F., dessen man sich zum Anfassen bedient. In der Mitte des Instruments befindet sieh der kupferne Cylinder G., unten mit der Scheibe II. versehen, an der sich eine Feder J. und der Schliesshaken L. befindet, der den Heber M. gehoben hält und am Charnier N. befestigt ist. Am obern Ende bemerkt man die hakenförmige Klinge O., womit der Mutterhals abgeschnitten wird. Indem man nun auf die Platte P. drückt wird der Heber M. M. fixirt, und bleibt durch das Eingreifen des Hakens L. in dieser Stellung. So vorbereitet bringt man das Instrument durch ein Speculum uteri ein, stösst den Stempel C. C. vorwärts, wodurch der Doppelhaken B. B. sich schliesst und der Mutterhals gefasst wird. Bei dem Vorschieben des Stempels C. C. drückt der Cylinder C. den Heber M. vorwärts, so dass die Klinge O. über die Haken zu stehen kommt. Drückt man nun auf die beiden Drücker P. Q., so fährt die Klinge O. auf den zu lösenden Theil herab. Nun dreht man den Cylinder C. um seine Achse und der Heber M. bewegt sich dann um den abgeschnittenen Hals des Uterus.

Anmerk Ein zweites Instrument Colombat's wird im Nachtrage der Abbildungen chirurgischer Instrumente beschrieben werden.

L'hysterotomie ou l'amputation du col de la matrice dans les affections cancéreuses par Colombat de l'Isère. Paris 1828. 8.

2) Canella's Instrument (m. Taf. CXXVII. fig. 23—57). Es besteht aus einem Scheidenspiegel mit einer Pincette und aus der Klinge zum Wegschneiden des Mutterhalses. Der Scheidenspiegel besteht aus zwei concentrischen Röhren, einer äusseren von Zinn verfertigten und einer innern von Messing oder anderm härtern Metall. Die äussere, ihrer Länge und Breite nach den Dimensionen der Scheide angemessene Röhre fig. 50.

a. a. umschliesst die genau eingefügte innere Röhre b., die jedoch aus derselben 4" lang schräg abgeschnitten und ausgeschweift hervorragt. Dieser hervorragende Theil dient dazu den leidenden Theil sichtbar zu machen und

die Röhre während der Operation herumzudrehen. Durch den untern Theil der innern Röhre wird an ihrer innern Fläche ihrer gauzen Länge nach ein stählerner Kolben eingeführt, der mit ihr durch zwei Ringe verbunden ist, so dass er ungehindert umgedreht werden kann. dem vordern Ende des Kolbens und der Röhre ist ein krummes Messer befestigt, das lang genug ist, dass dessen Spitze bis in die Mitte des leidenden Theils reiehen kann, der innerhalb der Röhre zu liegen kommt. Ein kleiner Handgriff d. am hintern Rande der Röhre leitet die Bewegung des Messers durch Umdrehung des Kolben. Die Form des Messers muss genau dem Umrisse desjenigen Theils des Instruments, an dem es befestigt ist, entspreehen, damit es, so lange es nicht wirkt, verborgen bleiben kann. Bei der horizontalen Lage des Handgriffs tritt das Messer hervor, kann aber durch eine an der untern Fläche der Röhre befindliche Hemmfeder e., welche mit einer Spitze durch die Röhre in ein Loch des Kolbens tritt, aufgehalten werden. Eine in dem Seheidenspiegel befindliche Pincette h. ist an dem Ende ihrer Arme mit Haken versehen und wird durch eine sehiebbare Scheide h. gesehlossen. Eine gebogene Stütze f., welche aus einer Platte c. hervorragt, die an dem hintern Rande der äussern Spiegelröhre senkrecht angebraeht ist, und an deren Ende sieh eine Fuge zur Aufnahme der Zangen befindet, die zu diesem Ende eingekerbt sind, dient zur Festhaltung des ganzen Instruments. Die Stütze ist mit einer Art von Riegel versehen, der in die Zähne der Pincette greift und diese befestigt. Fig. 51. zeigt die innere Spiegelröhre, a. die innere Fläehe der untern Wand, b. ist der ausgeschweifte Theil der Röhre, d. der Handgriff des Kolbens, e. e. der stählerne Kolben selbst, f. die Ringe, welche den Kolben mit der innern Röhre beweglich verbinden. Fig. 27. zeigt das Instrument von hinten, c. Haltungsplatte an der äussern Röhre, d. Griff des Kolbens, i. wodurch die Zange befestigt wird. Fig. 28. zeigt den Seitendurehschnitt des Instruments, a. a. die äussere Röhre, b. b. die innere, c. Haltungsplatte der äussern Röhre, d. Griff des Kolbens, e. e. der Kolben selbst, f. f. die Ringe desselben, q. Hemmfeder, i. das Messer im verborgenen Zustande.

Fig. 52. zeigt den Raum der innern Röhre, i. das Messer in Thätigkeit, h. den Stift der Hemmfeder in den Kolben getreten. Fig. 35. zeigt den Raum der innern Röhre mit verborgener Klinge i. und den ausser dem Kolben befindliehen Stift h. Fig. 34. die Klinge. Fig. 35. zeigt das Ende des Kolbens, an dem die Klinge befestigt ist. Fig. 56. die zur Befestigung der Klinge dienenden Knöpfehen. Fig. 29. a. das hintere Ende derselben, &b. Sehieber zum Sehliessen der Pineettenarme, h. h. die Arme selbst. Fig. 26. zeigt eine halbcylindrische Zinn-platte. Fig. 25. perspectivische Ansicht derselben, um ihre Dieke, Weite und Coneavität an dem vordern Ende zu zeigen. Fig. 23. Sehraubenzieher. Fig. 24. perspeetivisehe Ansicht der Zangenenden. Bei der Anwendung des Instruments wird, nachdem zuerst durch die Zinnplatte (fig. 25. 26.) die Runzeln des Mutterhalses platt geworden, das Instrument mit verborgener Klinge eingeführt, der in der Röhre befindliche Mutterhals mittelst der Pineette gefasst, die Zangenstütze angeschraubt und die Zange befestigt. Darauf wird durch die horizontale Stellung des Kolbengriffs die Klinge in den Mutterhals gesenkt und mittelst der Hemmfeder fixirt. Das Herumdrehen der innern Röhre von der reeliten Seite der Kranken zur linken niederwärts um ihre Axe vollendet die Operation.

Cenni sull' estirpazione della Bocca e dell'utero casi di Scirrho o can-

cro dell canello, Milano, 1821, 8.

Anmerk. Unter den in diesem Abschnitt erwähnten Instrumenten verdient uoch Colombats Aetzmittel-Träger (m. Taf CXXVII. fig. 4. 16.

17.) für den Uterus erwähnt zu werden.

Er besteht aus einem Stahlstab, der mit einem durch ein Charnier beweglich befestigten Handgriff verbunden ist. Auf das Ende des Stabes B. D. ist eine Pineette C. aufgesteckt, welche einen Schwamm zu fassen bestimmt ist Fig. 16 zeigt die vorn aufgesteckte Pincette von der Seite. Fig. 47. ist der Deckel des Griffs mit der in ihr eingeführten elastischen Hülse für das Aetzmittel, welche auch auf der verdere Ende des Aetzmittelträgers aufgesteckt werden kann auf das vordere Ende des Aetzmittelträgers aufgesteckt Werden kann.

#### XL. Instrumente zur Amputation der Glieder.

Die Operation war, wenn auch durch Celsus be-kannt, doch bis zur Ersindung des Teurniquet's nur höchst unvollkommen, ja grausam zu nennen, und die meisten Verbesserungen derselben sind Kunstfund der neueren und neusten Zeit. Die Zahl der Instrumente

ist sehr gross, aber nur die wenigsten sind nothwendig, und selbst die scheinbar schwierigeren Exarticulationen machen besondere Instrumente nicht nothwendig. Ein einfaches Amputations-Besteck, wie es die Feldwundärzte gebrauchen und dessen Zusammensetzung uns Hagen (s. Nachtrag von Abbildungen ehirurg. Instrumente) und a. m. angegeben haben, reicht hin alle Amputationen und Exarticulationen zu verrichten, jedoch haben auch eine Meuge unbrauchbarer Instrumente ein geschichtliches Interesse, so dass sie erwähnt und abgebildet zu werden verdienen.

Der Bestimmung nach zerfallen die Instrumente:

A. In Instrumente, die dazu dienen, den Blutungen aus den grösseren Gefässstämmen vorzubeugen.

B. In Instrumente zur Compression der Nerven und zur Minderung der Schmerzen.

C. In Instrumente zur Zirkel-Amputation.

D. In Instrumente zur Lappen - Amputation.

E. In Instrumente zur Trennung der zwischen den Knochen gelegenen Muskulatur.

F. In Instrumente zur Trennung und Lösung der Bein-

haut.

G. In Instrumente zur Trennung der Knochen.

H. In Instrumente zum Abtragen rauher Knochenränder.

I. In Instrumente zur Unterbindung blutender Gefässe. K. In Instrumente zur Compression blutender Gefässe.

L. In Instrumente zum Abkneipen oder Abmeisseln kleinerer Glieder.

M. In Instrumente zum Abschneiden kleinerer Glieder, sowohl in der Continuität, als auch Contiguität.

N. In Instrumente zur Exarticulation grösserer Glieder.

O. In Instrumente zur Vereinigung der Amputationswunden.

### A. Um Blutungen aus den grössern Stämmen vorzubeugen dienen:

- 1) Die sehon früher erwähnten Tourniquet's s. allgem. Instrumenten-Lehre pag. 96—150. m. Taf. X. XI. XII.
- 2) Petit's Schraubenturniket bei Perret (m. Taf. CXXVIII. fig. 3). Es ist eine Modification des

Morandschen, welche besonders darin besteht, dass es statt eines Stellstabes deren zwei besitzt. Seine Bestandtheile sind drei Metallplatten, wovon zwei an dem Kissen befestigt sind, eine stählerne Schraube, zwei Stellstäbe und eine Schnalle nebst dem Selmallengurte. Die Platten haben alle eine etwas konvexe vierwinklige, an den Ecken abgerundete Form und sind aus Messing. Ihre Dicke beträgt ohngefähr  $\frac{3}{4}$ ". Die obere Stahlplatte, die mit einer Sehraubenmutter versehen ist, ist ohngefähr 23" lang und 11" breit. Die Sehraubenmutter erhebt sieh aus der Mitte der konvexen Fläche, hat eine birnförmige Gestalt, ist 7" hoch, eben so breit im äussern Durchmesser und inwendig mit einer 51/4" weiten Gewindöffnung für die Sehraubenstange versehen, welche auch zugleieh durch die Platte durchgeht. Zu beiden Seiten dieser erhabenen Muttersehraube sind kleine Löcher in der Platte zur Aufnahme zweier Stahlstäbe eingebohrt, die die parallele Lage der beiden Platten übereinander bezwecken. Hinter diesen Löchern, gegen die Seitenränder zu, sind quer über die Platte Hohlklammern befestigt, durch welche bei Anlegung des Tourniquets der Sehnallengurt durchgezogen wird. - Die untere Stahlplatte, an welcher die Pelotte befestigt ist, hat dieselbe Form und Stärke wie die obere, nur ist sie im Umfange etwas grösser. Sie hat zu beiden Seiten in gleichen Distancen an der konvexen Aussensläche senkrechte eylindrische Stahlstäbe, die fast 2" im Durchmesser haben, 1" 10" hoch und am obern Ende quer abgesetzt sind. Innerhalb des Randes ist die Platte rings herum mit eingebohrten kleinen Löchern versehen, damit das Kissen oder die Pelotte an derselben befestigt werden könnte. -Die Pelotte hat an der innern Seite, mit welcher sie an der Platte anliegt, eine weniger konvexe, an der äussern aber eine mehr gewölbte Form. Ihre Materiale sind Pferdehaare und ein weicher Lederüberzug. Die Pelotte ist im Umfange etwas grösser als die Platte selbst. -Eine dritte Metallplatte, welche mit der ersten, an wel-eher die Schraubenmutter befestigt ist, gleiehe Form, Grösse und Dieke hat, ist jene, an welcher das der Pelotte gegenüber stellende Kompressions-Kissen angenäht ist. Diese Platte ist an der konvexen Aussensläche mit

zwei nach der Länge derselben parallel laufenden, 3" metallenen Hohlklammern versehen, durch welche der Gurt dureligezogen wird. - Diese Platte ist wie die vorhergehende innerhalb des Randes mit kleinen Löchern versehen, damit das Kissen befestigt werden könne. Das Kompressions-Kissen hat dieselbe Form und dasselbe Material, wie das Pelotten-Kissen, ist an der Platte befestigt, wie die Pelotte mit einem hervorspringenden Rande versehen. Die Stellsehraube ist von Stahl, hat eine 24" lange Sehraubenstange, deren Durehmesser 5" beträgt; sie ist an ihrem Hinterende auf einige " Länge dünn quer abgesetzt, um sieh beim Ansehrauben auf die Pelottenplatte mit Kraft anstemmen zu können, und nach der Seite mit einer kleinen Oeffnung versehen, um mittelst eines Stifts unterhalb der zweiten Pelotte beweglieh befestigt werden zu können. Das Vorderende ist konisch zugerundet und mit einem doppelt geslügelten plattenförmigen Griffe versehen, der 1" 10" breit, 3" hoch und 1" diek ist. Diese Schraube wird in die birnförmige Schraubenmutter der ersten Piatte eingesehraubt. Der letzte Bestandtheil dieses Tourniquets ist ein festgerolltes, starkes Leinenband (Gurt), das ohngefähr 11" breit und verhältnissmässig lang sein muss. An dem einen Ende ist eine mit 5 Spitzen versehene starke Metallschnalle befestigt. Dieses Band oder dieser Gurt wird zuerst durch die Hohl - Klammern der obersten Platte so durehgezogen, dass die Schnalle beinahe an die eine Hohl-Klammer anzuliegen kommt. An denjenigen Stellen, wo der Gurt über die eylindrischen Stahlstäbe und die birnförmige Muttersebraube wegläuft, ist derselbe mit zwei runden Oeffnungen und für die Schraubenmutter mit einer Spalte versehen, damit er über erwähnte Theile so angesehoben werden könne, dass er ganz genau an die obere Platte anliege und unter den Hohl-Klammern weglaufe. An dem andern Ende des Gurtes wird das Kompress-Kissen angeschoben und die Pelotte gerade gegenüber gestellt. Perret. Pl. 126. fig. 1. – Krombholz. Tab. 1. fig. 29. pag. 49.

5) Bromfield's Schrauben - Tourniquet zur Komprimirung der Achsel - Arterie unter dem Schulterende des Schlüsselbeines hei der Exartikulation des Oberarms (m. T. CXXIX. fig. 4.5).

Dieses Tourniquet besteht aus einer 18" langen, über 8" breiten, 1½" dicken Stahlplatte, die vom abgerundeten Hinterende nach der Form der Schulter sich gegen das Vorderende immer mehr krümmt und am Vordertheile, wo sie auf das Schlüsselbein herabsteigt, abgerundet ist. Am zugerundeten Vorderende ist die Platte mit kleinen Löchern versehen, um ein Kissen an die Platte befestigen zu können. Zwischen diesen kleinen Löchern sind in gerader Riehtung 5 Schraubenmutteröffnungen in die Platte eingebohrt, die einen Durchmesser von 1½" haben und zur Aufnahme einer Stahlsehraube bestimmt sind, durch welche eine ovale Kompressplatte mit der erst besehriebenen verbunden wird. Diese ovale Metallplatte ist 1/1/2 diek, und an beiden Fläehen horizontal abgeplattet, innerhalb des Randcs ebenfalls rings herum mit kleinen Löchern versehen, damit an der untern Fläche derselben die gepolsterte Pelotte angeheftet werden könne. Die grössere Aehse dieser ovalen Platte beträgt ohngefähr 2" an Länge, die kleinere 1". Die Verbindung dieser Pelottenplatte mit der langen Stahlplatte gesehicht durch eine 3" lange, 2" breite und verhältnissmässig dieke Stahlzunge, die an dem einen Ende, an welchem sie mittelst einer Stahlschraube an das vordere Ende der gebogenen Aehselplatte angesehraubt ist, ein eingebohrtes Loch, an dem vordern Ende aber, wo sie an der ovalen Platte befestigt ist, ein Charnier hat, welches zulässt, dass letzterwähnte Platte unter jedem Winkel auf das Schlüsselbein festgeschraubt werden kann. Damit nun diese ovale Platte auch nach Erforderniss weiter vor- oder rückwärts versetzt werden könne, sind, wie sehon er-wähnt worden, an der Achselplatte drei Schranbenmntter-Löeher eingebohrt, in deren eines jedesmal die Zunge mittelst der Stahlsehraube festgesehraubt wird. Die Kompression der ovalen Platte geschieht durch eine Schraube, s. fig. 4., in einem Stahlarm, welcher, wie das Vorderende der Achselplatte, konvex gebogen, 6" lang, beinahe eben so breit wie jene, 45" diek, nnd am vordern Rande zirkelförmig abgerundet und nicht weit vom Rande mit einer runden erliabenen Schraubenmutter versehen ist. Der am Hinterende quer abgesetzte elastische stählerne Arm ist

sam Seheitel der Biegung der Achselplatte mittelst einer starken Stahlschraube befestigt. Hinter dieser Schraube sind weiter abwärts gegen das Hinterende der Achselplatte noch zwei gleich grosse runde Löcher in derselben eingebohrt, damit der Stahlarm nach Erforderniss weiter vor- oder rückwärts versetzt werden könne. Zur Befestigung der Gurte in der Achselplatte dienen 6 runde Oessnungen in der Mitte der Platte ohngefähr und 4 doppelt gereiht am hintern Ende. Wenn dieses Tourniquet angelegt wird, so läust der eine Gurt von der Achsel der leidenden Seite herab quer über das Schlüsselbein, bis er dem andern unter der Achsel der andern Seite hervortretenden Gurte ohngefähr auf der Mitte des Brustbeins begegnet, wo beide mittelst Metallsehnallen verbunden werden. Bei der Anwendung hängt die vordere kurze bakenförmige Krümmung über die Achsel herab, und die ovale untere Platte wird so in die Grube unter dem Schlüsselbein gelegt und auf die Arterie niedergeschraubt, bis die Pulsation derselben aushört.

schraubt, bis die Pulsation derselben aufhört.

La Faye. Tit. 34. fig. 4. — Enc. meth. Pl. 8. fig. 6. — Précis de Chir. pratique. Vol. I. Pl. 49. fig. 2. — Ernst Plattner's Zusätze zu seines Vaters Einleitung in die Chirurgie. 4. Thl. Leipzig 1776. pag. 251.

Tab. 3. fig. 3.

4) Mohrenheim's Schrauben-Tourniquet zur Compression der Sehlüsselbeinsehlagader. Eine Modification des Bromfieldsehen (m. Taf. CXXVIII. fig. 1. 2). Dieses Tourniquet besteht aus einer starken Stahlstange, die in der Mitte unter einem abgerundeten reehten Winkel gekrümmt ist, damit sie wagereeht über die Achsel gelegt werden könne. Diese Stahlstange theilt sich daher in einen Vorder- und Hintertheil. Der Vordertheil ist jenes Stück, welehes horizontal über die Aehsel hinwegläuft, und der Hintertheil das, welches rückwärts an der Schulter herabsteigt. Der Vordertheil der Stange bis zum Buge ist ohngefähr 6" lang, 6" breit und fast 5" dick, mit zwei an der breiten Fläche senk-recht angebrachten Schraubenmuttern versehen. Nahe am Buge hat der Vordertheil eine 11 lange und über 2" breite Spalte, in welcher sich eine Stahlschraube bin und her bewegt, die an einer Verlängerungsplatte befestigt ist, mittelst welcher der Vordertheil der Stahlstange verlängert oder verkürzt werden kann, je nachdem das

Instrument über eine breitere oder schmälere Schulter angelegt werden soll. Diese Verläugerungsplatte ist ge-nau so breit, aber nur den dritten Theil so stark, auch etwas kürzer als der Vordertheil der Stahlstange. Am vordern Ende ist die Verlängerungsplatte wie die Stahl-stange mit einer senkreelt stehenden Mutterschraube versehen, welche beim eingesehobenen Zustande der Verlängerungsplatte an der Mutterschraube des Stahlstabes anliegt, wodurch die Stahlstange mit jener vereinigt ist. Die Verlängerungsschraube hat eine beinahe  $2\frac{1}{2}$  lange und 5" dicke Spindel und ist am vordern Ende mit einem 7" langen Pyramiden - Sehrauben - Kopfe versehen. Wird nun diese Verlängerungssehraube auswärts gesehraubt, so entfernen sieh die beiden aneinander liegenden Sehraubenmuttern von einander, indem die Schiebplatte hinaustritt, und der Stahlarm dadurch länger gemacht wird. Eben so kann derselbe auch durchs Einwärtssehrauben wieder verkürzt werden. Der Hintertheil der Stahlstange ändert seine Richtung hinter dem Buge durch eine Wendung, indem die sehmale Seite zur breiten wird, weil der Hintertheil mit der breiten Fläche fester als mit der sehmalen am Sehulterblatte anliegt. Dieselbe ist über  $8\frac{1}{2}$ " lang, aber so diek und breit als der Vordertheil und gegen das zugerundete Ende allmählig etwas einwärts gekrümmt, um dadurch besser an dem Rücken anzupassen. Er ist gegen das Ende mit mehreren vierwinklichen Oeffnungen versehen, in welche nach Erforderniss der Grösse des Patienten das Kissen befestigt wird, welches auf der Sehulter den Druck der Stahlstange entkräftet. Dieses ist ohngefähr 5" lang und verhältnissmässig hoch. Im Buge hat die Stablstange an dem Hintertheile einen vorstehenden Absatz, bis wohin die Verlängerungsplatte versehoben werden kann. Am Vorderende der Verlängeschoben werden kann. Am Vorderende der Verlängerungs- oder Schiebplatte ist ein gebogener Stahlarm mit einem Gelenke angebracht, der am hintern Theile mit einem pyramidenförmigen Schraubenzapfen versehen ist, mittelst dessen der Stahlarm unter jeden grössern oder kleinern Winkel gegen die Stahlstange gestellt werden kann. Der Stahlarm ist sammt Schraubenzapfen beinahe 4" lang, verhältnissmässig stark und breit, und endigt sieh am Vorderende in eine ovale Platte, die mit einem

Sehraubenmutterloehe für die Compressschraube versehen ist. Mit dem Hinterende ist die Schraubenspindel an einer runden schmalen Metallscheibe beweglich befestigt, jedoch so, dass sie sich um ihre Aehse drehen lässt. An der äussern Fläche derselben ist eine kegelförmige. vorn zugerundete,  $1\frac{1}{2}$  hohe, mit Haar gefütterte und mit Leder überzogene Pelotte angebracht, mit welcher die Compression der Arterie geschieht. Um die Verlängerungs - und Compressivsehraube zu drehen, wie auch um den Stahlarm unter jeden spitzigen oder stumpfen Winkel gegen die Stange stellen zu können, gehört zu diesem Instrument ein stählerner Schlüssel, fig. 2., der einen ringförmigen Hohlgriff und eine kegelförmige 14" lange Röhre hat, die mit einer viereckigen, pyramidenförmigen Zapfenössnung versehen ist. Dieses Tourniquet ist bestimmt, um mit demselben die Schlüsselbeinsehlagader unter dem Sehlüsselbein ohngefähr 1" weit vom Brustbeine entfernt auf die erste Rippe anzudrücken. Der Vordertheil desselben kommt wagereeht über die Aehsel zu liegen, während der Hintertheil der Stahlstauge senkrecht hinab über das Schulterblatt steigt. Das daselbst angebrachte Kissen kommt über die Schulterblätter zu liegen. An dem untersten Ende der Stahlstange werden zwei breite Riemen oder Bänder befestigt, die mit Schnallen versehen sind, um mittelst derselben um den Brust-Korb zusammengezogen werden zu können.

Mohrenheim's Beobachtungen. 1. Bd. Tab. I. fig. 6.47. Krombholz Tab. III. fig. 44. pag. 401.

5) Arnaud's verbessertes Tourniquet (m. Taf. CXXIX. fig. 9). Es besteht zuvörderst aus drei Platten, von denen zwei an der untern Seite kouvex gewölbt, an der obern aber halbzirkelförmig erhaben, elliptisch, gleich gross, in der Mitte mit einer halbkugelförmigen hohlen Erhöhung versehen und mit einem senkrechten Schraubenloche durchbohrt sind. Damit die über einander gelegten Platten genau au einander passen, so ist die halbrunde Schraubenmutter so gross, dass sie genau in die der obern geschoben werden kann. Durch die senkrechte Sehraubenmutteröffnung beider Platten geht eine, mit einem flachen Endkopf versehene stählerne Schraube, die jedoch am Unterende inwendig in der halbkugelför-

migen Schraubenmutter gleichfalls mit einem scheibenförmigen flachen Endknöpfehen versehen ist, das die gänzliche Entfernung beider Platten von einander hindert. Durch diese Schrauben können die zwei Platten einander genähert und von einander entfernt werden. An der horizontalen Obersläche der obern Platten sind zu beiden Seiten der Schraube drei kleine Stahlhäkehen angebracht, die zur Besestigung der beiden Enden der Spannriemen dienen. Die dritte Platte ist, wie die beiden andern, an der Aussenseite konvex, an der einwärts gekehrten Seite aber konkav gewölbt, gleichfalls von Messing und elliptischer Form, wie die obern. An der konvexen Aussenseite konvexen Aussenseit fläche ist dieselbe mit zwei parallelen klammerförmigen Bügeln von Metall versehen, durch welche die drei Spannriemen durchgezogen werden. An der einwärts gekehrten konkav ausgehöhlten Seite, ist im Mittelpunkte eine halbkugelförmige Erhöhung angebracht, welche über die erhabene Fläche hervorragt und beim Gebrauche des Instruments auf die Oeffnung des Blutgefässes zu liegen

Plattner, Supplementband. Tab. II. pag. 85. Leipzig 1776.

6) Wegehausen's Tonrniquet (m. T. CXXIX. fig. 7.8). Es bestcht aus dem eigentlichen Instrument und dem dazu gehörigen Becken- und Schenkelgurt. Der Beckengurt ist ungefähr 4" breit, verhältnissmässig lang, mit weichem Leder gefüttert und an den beiden Enden gerade abgeschnitten. An dem einen Ende sind innerhalb desselben drei Metallschnallen parallel neben einander angenäht, während an dem andern Ende auf gleiche Weise drei Riemen befestigt sind, mittelst welcher Vorrichtung der Gurt geschlossen wird. Neben diesen drei Riemen sind am Seitenrande der obern Fläche des Gurtes zwei vierwinklige Metallringe so befestigt, dass sie eine gegen einander gekehrte Lage haben und 5" von einander entfernt sind. Durch diese viereckigen Mctallringe werden die Anzugsriemen des Tourniquets durchgezogen. Zwischen denselben ist ebenfalls an der Obersläche des Gurtes ein drei Finger breiter Streisen von weichem Leder am Rande befestigt, welcher nach unten über den Querast des Schaambeins gelegt wird, um den Druck der Pelotte zu mindern. Der Schenkelgurt

ist 2-3" breit, dem Beekengurt ähnlich, nur kürzer. Derselbe ist ebenfalls an der Obersläche innerhalb des einen quer abgesetzten Endes mit drei parallel befestigten Metallselmallen, an dem andern aber mit drei kurzen durchlöcherten Einhängeriemen versehen. Beinahe in der Mitte dieses Schenkelgurtes sind an dem einen Seitenrande zwei einander zugekehrte Metallringe angenäht, die, wie bei dem Backengurte, 3" von einander abstehen und zwischen denen ein 21" breiter weicher Lederstreifen als Unterlage für die Pelotte am Schaambein angebracht ist. Dieser Gurt wird mittelst der drei Metallschnallen und Einhängeriemen an dem obern Theil des Schenkels angelegt, so dass er den höchsten Punkt des Schenkels umsehliesst. Das Compressorium selbst besteht aus der knopfförmigen Sehraubenmutter, der Sehraube der Pelotte und den Anziehriemen. Die Pelotte besteht aus einer etwas gewölbten runden Bleehscheibe, welche 5" im Durchmesser hat und in der Mitte mit einem Loche für die Sebraubenstange versehen ist. Die untere halbe Fläehe muss stark konvex und hart ausgestopft sein, damit sie genau der ausgehöhlten Fläche des Schaambeins entspreehe. Die Schraubenstange, deren Unterende in der Pelottenplatte beweglich befestigt ist, ist wie der platte geslügelte Griff von Stahl, 5" lang und mit sehr weiten Schraubengängen versehen, damit durch eine halbe, ganze oder zwei Zirkelwindungen vor- oder rückwärts der Compressionsgrad sehnell erreicht oder vermindert werden kann. Die knopfförmige Schraubenmutter hat gleichsam eine durch eine gewölbte und flache Scheide gebildete Form, welche rings herum ausgehöhlt ist. Sie ist ganz von Metall, 16" hoeh, verhältnissmässig im Durchmesser breit und mit einer senkrechten Sehraubenöffnung versehen, durch deren Sehraubengänge die Stange oder Spindel sich mit centrischer Festigkeit bewegt. Die obere Fläche der Schraubenmutter ist gewölbt, die untere aber quer abgesetzt, damit die Schranbenmutter der Pelotte ganz genähert oder von ihr entfernt werden kann. Zwischen der rinnenförmigen Aushöhlung der Schraubenmut-ter sind an der Oberstäche der uutern Scheibe am Rande vier mit Charnieren verseliene ovale Metallringe angebracht, durch welche die vier breiten Anziehriemen gezogen

werden, wovon je zwei und zwei einander gegenüber ste-hen. Diese vier Metallringe sind mittelst Schräubchen auf der obern Fläche der untern Seheibe so befestigt, dass sie nach der Seite bewegt werden können. Die vier Anziehriemen sind breit und stark, ungefähr 10" lang und 2" breit, an dem einen Ende mit einer Metall-schnalle, an dem andern mit Löchern für den Schnallenstachel versehen.

Rust, Magazin der gesammten Heilkunde. Bd. II. Hft. 3. Tab. IV. fig. 1. und Tab. V.

- 7) Eine Modification des Mohrenheimschen Schrauben-Tourniquets bei Rudtorffer (m. Taf. CXXVIII. fig. 1.2). Dieses Instrument unterscheidet sich vorzüglich von dem ursprünglich Mohrenheimschen Tourniquet dadurch, dass der senkrechte Stahlarm desselben vermittelst einer Schraube beliebig verkürzt, verlängert, auch ganz abgenommen werden kann. Es verdient den Vorzug vor dem Mohrenheimschen Tourniquet, weil es ganz zerlegbar ist und sich deshalb zu leichterm Transporte eignet.
  - v Rudtorffer. l. c. Taf. XXIV. fig. 2.
- 8) Ein Tourniquet bei Ehrlich (m. Taf. CXXIX. fig. 6). Der Quergriff ist zugerundet, in der Mitte etwas erhabener, als an den Enden, weil hier die Stange durchgeht und an der äussern Seite desselben mittelst einer Platte befestigt ist. Die Stange ist fast eylindrisch und bildet am Vorderende einen Schraubenzapfen von ½" Länge mit mehreren Gewinden, an welchen der evel abgregundete Verderbellen angesehrenht chen der oval abgerundete Vorderbalken angesehraubt wird. Dieser ist kürzer und schwächer, überhaupt fast um die Hälfte kleiner, als der Quergriff selbst, auch weit sanfter gerundet, um dadurch besser in die Tiefe zu wirken und an den zu komprimirenden Theil anliegen zu können. Sowohl der Quergriff, als der Vorderbalken sind von Holz. Die Länge des Stahlcylinders beträgt sammt beiden Enden 4" 8", seine Stärke 4". Der Quergriff ist 3" 6" lang, an den Seiten 6", in der Mitte 12" stark. Der andere Vorderarm ist 2" 4" lang und in der Mitte 8" stark.

  Ehrlich. 1. Bd. Thl. 2. fig. 5. — Krombholz. Tab. 1. fig. 7. pag. 36.

9) Klein's Tourniquet (m. Taf. CXXIX. fig. 10. 11. 12). Es ist aus zwei 3" starken, stählernen Bogen, welche mittelst eines nach aussen gekehrten Charniers mit einander verbunden sind, und daher von einander entfernt und einander genähert werden können, zu-sammengesetzt. An dem einen Bogen ist eine schiebbare, feste, nach der Richtung des Bogens längliche Pelotte angebracht. Das Ende des einen Bogens ist quer abgesetzt und mit einer senkrechten Schraubenöffnung versehen. An diesem Ende wird mittelst einer kleinen Stahlschraube eine lange, mässig gebogene, platte, an beiden Rändern seharf gezähnte Stahlstange so befestigt, dass sic ohne alles Hindcrniss um ihre Achse gedreht werden kann. Das Ende des andern Bogens bildet ein queres offenes Oehr, durch das die gezahnte Stahl-stange geschoben wird. Damit aber diese Stahlstange im Oehr fest ruhen bleibe, ist an dem Bogen, wo die Pelotte sich befindet, eine elastische Stahlfeder angenietet, die in einen der Zähne von aussen eingreift und durch ihre Federkraft den Arm fest andrückt, während ein an der Seite befestigter winkliger Haken die Feder in ihrer Wirkung unterstützt. Eine gleiche Feder mit einem Winkelbaken ist auch an dem andern Bogen befestigt, damit, wenn die beiden Bogen über einander angelegt würden, die Stahlstange auch durch die Kraft der elastischen Feder hinreichend befcstigt wird.

Klein's prakt. Ansichten etc. Heft 1. - Krombholz. T. 1. fig. 24.

10) Steidelc's Schrauben-Tourniquet zur Andrückung der Schenkelarterie an das Schaambein. Es ist einem Bruchbande ähnlich und aus dem Beckenbande, dem Sehenkelriemen und dem Compressions - Instrument zusammengesetzt. Das Beekenband ist eine 4" breite, sehr biegsame, elastische 40" lange Stahlfeder, welche mit weichem Leder überzogen ist. An den beiden Enden derselben sind zwei lange, mit mehreren Löchern versehene, fast 1" breite Riemen befestigt. Der Schenkelriemen hat an dem einen Ende ebenfalls Löcher, während er an dem andern eine Schlinge bildet, mittelst welcher er auf das elastische Beekenband geschoben wird. Das eigentliche Tourniquet besteht aus der Schraubenmutter- und Pelottenplatte, dem Pelotten-

Kissen, der Schraubenstange und dem Drehschlüssel. Die obere oder Sehraubenmutterplatte ist von Metall, 1" dick, flach geformt und dreieekig. Innerhalb jeder abgerundeten Ecke ist an der obern Fläche der Platte ein kegelförniger, 6" hoher, oben abgestumpfter, unten 5" dieker, nach dem Mittelpunkt der Platte einwärts gekrümmter stählerner Einhängezapfen angenietet. Ungefähr 5" vom Rande entfernt, ist in der Platte die 5" weite runde Sehraubenmutteröffnung für die durehgehende Schraubenstange; ihr zur Seite, gegen die Basis der Platte, ist in derselben eine kleinere Oessnung für die Stellstange. Die Länge der Schraubenmutterplatte beträgt  $2\frac{1}{2}$ , die Breite an der Basis  $4\frac{3}{4}$ , ihre Stärke 1... Die 1... dicke, viereekige Pelottenplatte ist 1... 10... lang und 1" breit, in der Mitte mit einem runden Loche versehen, damit die durehgehende Sehrauben - Stange an der untern Seite der Platte so befestigt werden kann, dass sieh die Schraubenstange um ihre Achse dreht, ohne dass die Pelottenplatte folgt. Die letztere hat in der Ausbreitung ihres ganzen Randes kleine Oeffnungen behufs der Befestigung der mit Leder überzogenen Compressions-Kissen an die untere Fläche der Platte. Die Sehraubenstange, welche mit der Pelottenplatte beweglich verbunden ist und durch die Sehraubenmutterplatte geht, ist  $2\frac{1}{2}$ " lang, gegen 3" im Durchmesser, von cylindriseher Form und am obern Ende mit einem seheibenförmigen Absatze und einem stumpfen, 6" laugen pyramidalischen Zapsen versehen, der an der Basis  $3\frac{1}{2}$ " im Quadrat hält. Der Sehraube zur Seite ist ebenfalls eine cylindrische, gegen 5" lange und 2" dicke Stahlstange angebracht, welche mit dem untern Ende in der Pelottenplatte festsitzt, mit dem obern Theile aber durch die Sehraubenmutterplatte durchgeht und die senkrechte Stellung beider Platten über einander bezweckt, wie auch das Vorsehieben hindert. Zu dem Tourniquet gehört auch noch ein Drehsehlüssel, welcher ein 1" langes unten mit einem Knopfe versehenes vierkantiges Rohr hat, das mit seiner Oessnung an den Zapsen der Sehraube gesteckt wird. Der Griss dieses Drehschlüssels hat eine sast ovale. Form, ist platt,  $2^{1}$  lang, 1" hoch und 1" diek.

Die Anwendung des Tourniquets gesehieht analog der Anlegung eines Bruehbandes für den Schenkelbruch. Steidele. l. c. Tab. II. fig. 10. 11.

- 11) Langenbeek's Tourniquet (m. T. CXXVIII. fig. 4). Das Tourniquet ist wie ein englisches Schrauben-Tourniquet eingerichtet, jedoch wird dasselbe in Verbindung mit zwei länglich viereekigen wohlgepolsterten Platten angewendet, damit das Glied nicht in seinem ganzen Umfange gedrückt werde.
- 12) Hübenthal's Tourniquet (m. T. CXXVIII. fig. 5. 6). Es besteht dieses Tourniquet, fig. 5., aus einem hohlen messingenen Cylinder und einem seidenen Gurt, der mit seinen gespaltenen Enden durch die Aussehnitte des Cylinders geht. Durch Umdrehung des Sehraubengriffs windet sieh derselbe um eine in dem Cylinder verborgene Welle. Fig. 6. zeigt das Innere des Cylinders, die Böden desselben, in welchen die Spindel der Welle laufen. Ein Rad mit acht sehief stehenden Zähnen befindet sieh in der Mitte der Welle, welches durch Umdrehung einer Sehraube ohne Ende in die Zähne eingreift, um seine Achse gedreht wird, und so die Enden des an die Welle befestigten Gurts auf- und abrollt.

#### B. Um die Schmerzen durch Compression der Nerven zu mindern.

Moore's Compressorium (m. Taf. CXXVIII. fig. 8). Dieses Tourniquet ist ein fast halbzirkelförmiger Stahlbogen, der über 5" breit 2" diek mit Leder überzogen, an der innern Seite durehaus eben, an der äussern aber gewölbt ist. Das untere Ende desselben bildet eine ½" dieke ovale Platte, deren grössere Aehse 4" 8" misst, am Rande rings herum durehlöchert ist, damit an der einen Seite eine feste und starke lederne Compresse befestigt werden könne. Das obere Ende des Stahlbogens bildet einen flachen zugerundeten Kopf, der eine Sehraubenmutteröffnung hat, wodurch eine Schraube von Stahl mit einem runden Griffe geht, die an eine eiförmige horizontale Metallsehraube beweglieh befestigt ist.

Der Durchmesser der Stellschraube beträgt fast 2" und ihre Höhe sammt dem Griffe ungefähr 5".
Bell Tab. 3 fig. 9. 40. 41. im 5. Bd.

- C. Zum Haut- und Muskelschnitt Behufs der Zirkel-Amputation; im Allgemeinen dienten und dienen zum Theil noch:
- 1) Die zu Pompeji 1819 aufgefundenen Instrumente (m. Taf. CXXXI. fig. 9. und CXXXII. fig. 9). CXXXI. fig. 9. hat eine Klinge, welche 21" lang und sehr breit ist. Der Rücken ist gerade und dick, die Schneide sehr konvex. Der Stiel ist so kurz, dass man meinen möchte, er sei abgebrochen. Ganze ist ein Stück und scheint Kupfer zu sein.

CXXXII. fig. 9. hat eine 2" lange und unten 8" breite Klinge, welche länglich dreieckig mit einem geraden dicken Rücken versehen und sehr spitz ist. Hinter dem breitesten Theile zwischen ihm und dem würfclarti gen Stieltheile endigt die Schneide mit einem rechtwinklich abgehenden Ausschnitt. Es ist dies Instrument von Kupfer und von Grünspan sehr angegrissen.

Aufsatz des Dr Savenko aus St Petersburg, in der Revue médic. —
Froriep's Notizen. II. Bd. sig. 6. und 7.

2) Fabricius v. Hildan's grosses Amputations-Messer (m. Taf. CXXXI. fig. 7). Es hat eine grosse breite Klinge, welche in einem mehrfach abgesetzten und gewölbten Hefte befestigt ist, eine sehr konvexe Schneide, eine scharfe Spitze und einen doppelt ausgeschweiften stumpfen Rücken hat.

Fabr. v. Hildan Wundarznei. Hanau 1652, pag. 1060.

- 3) Hildan's Messer (m. Taf. CXXXI. fig. 4). Es zeichnet sich durch eine vorn konvexe Schneide und durch einen sehr starken ausgehöhlten Rücken aus.
- 4) Scultet's sichelförmiges Amputations-Messer für grosse Gliedmaassen (m. Taf. CXXX. fig. 9). Es hat eine sichelförmig gebogene Klinge mit breiten konvexem Rücken und konkaver Schneide, die hinterwärts so in dem verzierten Helt besestigt ist, dass der letztere in die Verlängerung der Sehne des Sichelbogens der Klinge fällt.

Scultet. I. c Tab. XX fig. 2.

5) Solingen's konkavschneidiges Amputations-Messer (m. Taf. CXXXI. fig. 41). Es hat eine 7" lange, an der Basis 13" breite Klinge, mit einem stumpfen, konvexen Rückenrande, einen fast geraden, nur gegen die kurze Spitze etwas konkaven Schneiderande, welche sieh hinterwärts in die Sehweifplatte verlängert und einen eben so gestalteten Griff, wie das erstere, hat.

Solingen. l. c. Tab. VII. fig. 4.,

- 6) Solingen's konvexschneidiges und zugleich konkaves Amputations-Messer (m. Taf. CXXXI. fig. 5). Es hat eine 8" lange gekrümmte Klinge, deren Schneiderand am vordern Theil konvex ist und deren Breite zunächst der Basis 9" an dem konvexen Theil fast 1" beträgt. Die Klinge verlängert sieh hinterwärts in eine Schweisplatte, welche mit den Hestplatten mittelst vier durehgehender Nieten fest verbunden ist. Solingen 1. c. Tab. V. fig. 7.
- 7) Garengeot's siehelförmiges Amputations-Messer (m. Taf. CXXX. fig. 5). Es hat eine nach dem Schneiderande gebogene, spitzige Klinge mit stumpfem starkem Rücken, welche gegen das Heft hin so breit ist, dass sie am Schneiderande einen vorspringenden ab. gerundeten Theil bildet. Das hölzerne Heft des Messers ist mannigfach verziert und gestaltet. Garengeot. l. c. Tom. 11 fing 201. fig 4.
- 8) Heister's kleines Amputations Messer (m. Taf. CXXXI. fig. 1). Es hat eine gerade Klinge mit einem seharfen geraden Sehneiderande und bis zur Spitze der ersteren parallelen stumpfen Rücken, an jener aber läuft der letztere in einer schwachen Biegung zur Spitze. Hinterwärts ist die Klinge in einem geraden, flachen, hinten abgerundeten Hest besestigt. Heister. l. c. Tab. XXII. fig. 7.
- 9) Heister's siehelförmiges Amputations-Messer. Es hat eine breite, spitzige, nach dem Schneiderande gekrümmte Klinge mit einem starken stumpfen Rückenrande, die hinten in einen starken, am Hinterende gegen den Rückenrand der Klinge etwas ausgeschnittenen Heft befestigt ist.

Heister, l. c. 1. Thl. Taf. XIII fig. 2.

- 10) Sharp's krummes Amputations Messer zum Zirkelschnitt (m. Taf. CXXX. fig. 5). Es hat eine 9½" lange Klinge, welche vor der 1" hohen, dop-pelt knoptförmigen Basis 14" breit ist, sieh verschmälernd und nach den Rändern mässig gebogen zur scharfen Spitze ausläuft. Der konkave Rand ist der schncidende, der konvexe Rückenrand bildet 1" vor der Basis einen stumpfen Höker, welcher zur Stütze des Zeigefingers der operirenden Hand dient. Hinterwärts ist die Klinge in dem starken hölzernen Heft befestigt. Sharp. Traité d. opér. d. chir. Paris 1741. Pl. XIV. fig. 1.
- 11) Brambilla's sichelförmige Amputations-Messer. Sie haben eine nach dem Sehneiderande gebogene, mit breiten stumpfen, ebenfalls gekrümmten Rücken versehene spitze Klinge, die hinterwärts in einem starken, kantigen Heft befestigt ist. Brambilla. 1 c. T. LX fig. 1. 2.

12) Amputations-Messer der Engländer nach Brambilla's Angabe oder Perret's Messer (m. T. CXXXI. fig. 14). Es hat eine 9" lange, zunächst dem Hefte 15" breite Klinge, welche sieh nach vorn allmählig verschmälert, vorn nach dem Schneiderande mässig gebogen erscheint, und mit einer abgerundeten, scharfen Spitze endigt, nach hinten aber am breiten Rückenrande, 2" vor dem Heft einen senkrecht stehenden Vorsprung zur Anlage des Zeigefingers der operirenden Hand zeigt. Das Heft ist ziemlich lang, stark, mehrkantig und am abgerundeten Hinterende etwas nach dem Rückenrande der Klinge gebogen.

Brambilla. 1. c. Tab. LXI. fig. 3.

13) Perret's kleineres Amputations-Messer (m. Taf. CXXX. fig. 11). Die Klinge desselben ist chenfalls, jedoch weniger gebogen, wie bei dem grösseren, spitzig, hinterwärts in ein starkes Heft von derselben Form, wie das grössere befestigt. Perret. I. c. CXXV. fig. 44.

14) Perret's Amputations-Messer für grosse Glicdmaassen (m. Taf. CXXX. fig. 1). Es hat eine sichelförmig gebogene Klinge, die zunächst dem Hefte so breit ist, dass sie am Schneiderande einen mehrere Linien breiten Vorsprung bildet, nach vorn aber allmählig verschmälert in die Spitze übergeht, welche letztere dadurch entsteht, dass die beiden Ränder der Klinge sieh nähern. Hinterwärts ist die Klinge so in dem starken Heft befestigt, dass dasselbe in gleichmässig siehelförmiger Krümmung mit dem stumpfen Rückenrande liegt. Perret. 1. c. Tab. CXXIV. fig. 45. 46.

15) Brasdor's Messer zum Zirkelschnitt (m. Taf. CXXXI. fig. 2). Es hat eine 5¼" lange, am Hefte 9" breite Klinge, die einen geraden Rückenrand, eine seharfe Spitze, und eine am untern Theile gerade, am obern sanst zum Rücken sich hin wölbende, überall seharfe Schneide hat.

La Faye, Taf. XX. fig. 2. 3.

16) Savigny's grosses Amputations-Messer (m. Taf. CXXXII. fig. 41. 12). Die Klinge desselben ist 6¾ lang, hat eine ovale Basis, ist über 9‴ breit, wird im Verlauf noch 1‴ breiter und versehmälert sieh dann bis zur stumpf-runden Spitze. Der Rücken ist gewölbt und durchaus stumpf, die Schneide ganz gerade. Hinterwärts verlängert sieh die Klinge in einen vierkantigen Zapfen, der eine Schraubenmutter enthält, mittelst welcher sie auf eine männliche Schraube am kantigen, hinten abgerundeten Heft aufgeschraubt und fest mit dem letztern verbunden wird.

Savigny. 1. c. Tab. 1. fig. 3. Tab. XXI. fig. 2. 3.

17) Desault's Amputations-Messer für grosse Gliedmaassen (m. Taf. CXXXIII. fig. 48). Es hat eine 10" lange, 8" breite, vorn in eine scharfe Spitze auslaufende Klinge mit zwei schneidenden Rändern, von denen der eine jedoch auf 3" Länge vom Hefte aus nach vorn stumpf ist. Längs der Mitte jeder Fläche der Klinge läuft eine Gräte bis zur Spitze. Hinterwärts ist die Klinge in einem von vorn nach dem freien Ende hin stärker werdenden Heft befestigt.

La Faye J. c. Pl. XX. fig. 4. — Euc. meth. Pl. 1X. fig. 2.

18) Loder's Amputations-Messer für den Arm und Oberschenkel (m. Taf. CXXXII. fig. 18). Es hat eine 5\(^3\)" lange Klinge, die vor dem Hefte eine runde Aushöhlung hat, davor 8\" breit, an der Schneide durchaus sebarf und gerade, am Rücken überall stumpf

und gegen die seharfe Spitze hin sanft gewölbt ist. Das Heft wie bei dem andern.

Loder's chir. med. Beob. Weimar 1794, Bd. 1. Tab. I. fig. 6.

- 19) Ein Amputations-Messer aus dem Dictionnaire des Sciences médicales (m. Taf. CXXXII. fig. 8). Es hat eine gerade Schneide, einen schwachen konvexen Rücken, welcher mit der Schneide in einer scharfen Spitze zusammenkommt, und wird mittelst eines viereekigen Zapfens in einem mit einer Feder versehenen Griff befestigt, welcher für mehrere Messerklingen bestimmt ist. Dict. des sc. méd. Tom. 7 Pl. 1. fig. 1. 2. 3. Pl. II. fig. 1. 2. 3.
- 20) B. Bell's grosses Amputations Messer (m. Taf. CXXXI. fig. 13). Es ist im Ganzen 13" lang, hat eine gerade,  $8\frac{1}{2}$ " lange, an der ovalen Basis 15" breite Klinge, mit gerader Sehneide und geradem stumpfem, vorn zur Spitze gewölbten Rücken, und ein fast 4" langes, am Hinterende 13", zunächst der Klinge 11" diekes rundliehes, mehrkantiges Heft. Bell's System. Tom IV. T. VII. fig. 7.

21) Zang's grosses Messer zur Lappen-Amputation (m. Taf. CXXXIII. fig. 19. 20). Es ist im Ganzen  $15\frac{1}{4}$ " lang. Die  $8\frac{1}{2}$ " lange gut polirte stählerne Klinge entsteht am Stiele mit einem ovalen Plättehen, aus dessen hinterer Fläche sich ein 2" langer starker Zacken zur festen Vereinigung mit dem Stiele verlängert. Zuerst 11" breit verläuft sie mit zwei platten durch einen Grat verstärkten Fläehen, allmählig sehmäler zulaufend, in eine seharfe Spitze. Der eine Rand ist sehon vom hintern Ende der Klinge an bis zur Spitze scharf schneidend, der andere hingegen entsteht stumpf und 1½ Linien dick, wird allmählig schmäler und endet seharf sehneidend bis zur Spitze.

Krombholz. 1. c. Taf. VII. fig. 31.

22) v. Gräfe's Blattmesser zu dem Trichterschnitt (m. Taf. CXXXI. fig. 6). Die Klinge desselben beginnt nächst dem Heste mit dem 6" breiten, stumpfen Theil, macht dann einen 2" breiten Absatz, hat einen starken geraden Rückenrand; der Schneiderand aber ist so gebogen, dass die Breite der Klinge erst wenig, hinter der Hälfte der Länge nach vorn aber so breit wird, dass sie 20" misst. Die vordere Ecke ist abgerundet. Die Klinge ist 5" lang; der vorn sehräg abgesetzte stumpfe Rückenrand verschmälert sich so, dass er erst in der Mitte des Vorderrandes schneidend wird; der Schneiderand ist in seiner ganzen Ausdehnung scharf schneidend. Die Klinge nimmt vom Rückenrande aus nach der Schneide schnell an Stärke ab und ist dünn gearbeitet. Das hölzerne Heft ist  $4\frac{1}{2}$ " lang, stark und mit sich kreuzenden Riffen versehen.

v. Gräfe, über die Absetzung grösserer Gliedmaassen des menschlichen Körpers. – Langenbeck's chir. Bibl. Thl. 4. St. 3.

23) Kern's Amputations-Messer (m. Taf. CXXXII. fig. 19). Es besteht aus der Klinge und dem Heft, welche beide nach Art eines Bistouri's mittelst eines Schraubennietes beweglich mit einander verbunden sind. Die Klinge ist 5" lang, hat einen geraden, auf 4" Länge scharfen Schneiderand, der mit dem am obern Theile gebogenen Rücken zu einer scharfen Spitze sich verbindet und eine 1" hohe Ferse, welche sich am Rükkenrande in einen Schweif verlängert. Das aus zwei oben und unten zusammengenieteten Schalen bestehende Heft trägt einen schiebbaren Ring, der zur Fixirung der aufgerichteten Klinge dient.

Kern, über die Absetzung der Glieder. Wien 1814. Tab. I. fig. a.

- 24) Das grössere Amputations-Messer bei v. Rudtorffer (m. Taf. CXXXI. fig. 10). Es ist eben so eingerichtet, wie das kleinere auf m. T. CXXXII. fig. 13. abgebildete, jedoch misst es seiner ganzen Länge nach 11" 8" und besteht ebenfalls aus der Klinge, die 7" 4" lang, und dem Griffe, der 4" 4" lang ist. v. Rudtorffer. 1. c. Taf. XXV. fig. 10.
- 25) Ein kleines Amputations Messer bei v. Rudtorffer (m. Taf. CXXXII. fig. 15). Die aus gutem Stahl gearbeitete und blank polite Klinge ist 6" lang und an ihren beiden Seitenslächen schwach ausgehöhlt. Gleich über dieser Aushöhlung wird die Klinge etwas breiter und bildet dadurch einen kleinen halbmondförmigen Ausschnitt. Der Rücken desselben verläuft anfangs mit dem aus schwarzem Ebenholz verfertigten vierkantigen Griffe in gerader Richtung, entfernt sieh aber in seinem weitern Verlaufe durch eine konvexe Krüm-

mung von der geraden Linie. Die Schneide der Klinge endet in eine stumpfe Spitze.

v. Rudtorfler, l. c. Tab. XXV, fig. 41,

26) v. Rudtorffer's grosses Skalpell zum Hautsehnitt bei der Amputation. Es ist 8" lang und besteht aus der Klinge und dem Heft. Die Klinge ist 4" lang, beginnt hinterwärts mit einer länglich viereckigen, 1" langen,  $1^{\frac{1}{2}}$ " dicken und stumpfrandigen Platte, welche zunächst dem Heft 4" breit und an bei. den Flächen mit zwei halbrunden Plättehen verstärkt ist, die mit der Klinge vereinigt eine kleine runde Scheibe bilden, aus welcher sich ein rauh gefeilter Stift verlängert, der die Klinge mit dem Heft verbindet. Nach vorn ist diese Platte 5" breit. Die Klingenslächen, welche aus dem Vorrande dieser Platte entstehen, verlaufen platt nach vorn und vom stumpfen, geraden Rückenrande gegen die am Hintertheil auch gerade, nach vorn aber convexe Schneide schief abgesehlissen. Das Hest des Messers ist 10" 5" lang, rundlich achtkantig gestaltet und aus Ebenholz gefertigt.

v. Rudtorffer. I. c. Tab. XXV, fig. 8.

27) Volpi's Messer (m. Taf. CXXXI. fig. 5). Es hat cine 4" lange, zunächst dem Hefte 6", in der Mitte aber 7" breite Klinge mit geradem Rücken, 8" hoher Ferse, gewölbter Sehneide und seharfer Spitze. Von der horizontalen Platte, womit die Klinge an das Heft grenzt, erhebt sich zu jeder Seite der Ferse eine Hervorragung, nach hinten erstreckt sieh ein Stachel, mittelst dessen die Klinge in das vierkantige Heft befestigt ist.

Volpi, Saggio di osservazioni e di esperienze medico-chir. Milano 1814. Tom. II. Tab. I, fig. 1.

28) Weiss's Amputations - Messer zum Zirkelschnitt (m. Taf. CXXXII. fig. 5). Es hat eine gerade Klinge, welche  $7\frac{1}{2}$  lang, zunäehst dem Hefte 12" lang, am Vorderende aber nur 8" breit ist, einen geraden stumpfen Rücken - und geraden Schneiderand hat, an deren Vorderende bogenförmig abgerundet und stumpf ist. Sie ist an beiden Flächen sehräg zur Klinge zugeschliffen. Das Heft ist vierkantig und an den breitern Flächen gerifft.

Krombholz. 1. c. Taf. VII fig. 11.

29) Hübenthal's Amputations-Messer (m. T. CXXXII. fig. 5). Die Klinge dieses Messers ist an ihrer Spitze breiter, als ihr übriger Theil, daher die Sehneide guillotinenförmig. In einiger Entfernung von der Spitze hat die Klinge ein Loch a., von 2" im Durchmesser, mit abgeglätteten Rändern. Am Ende des Griffs zu beiden Seiten Vertiefungen b.

Beim Gebrauch dieses Messers durchgreift der Operateur mit dem Daumen und Zeigefinger der linken Hand das Loeh der Klinge, so dass die Fingerspitzen sieh berühren, während der Daumen und Mittelfinger der rechten Hand in den Vertiefungen des Griffs ruhen, und zersehneidet so im reinsten Zirkelsehnitt die Weichgebilde

des zu operirenden Gliedes.

v. Gräfe's u. v. Walthers Journ. 7. Bd. 3. Hft. S. 383. Tab 11. fig. 3. (Ueber einige neu angegeb. u modifiz. Amput.-Instr. in einem Sendschreiben v. Hübenthal an Gräfe).

50) Ein Amputations - Messer aus der englischen Cyklopädie (m. Taf. CXXXII. fig. 15). Die Schneide der 71" langen Klinge ist ganz gerade, der Rücken ist stark und nur am vordersten Ende gegen die scharfe Spitze gebogen, der Griff eekig. Chambr's Cyclopaedie. Tab. 11. fig 2. 10.

31) Ein kleines Messer zur Amputation aus der englischen Cyklopädie (m. T. CXXXI. fig. 8). Die Schneide ist schwach konkav, der Rücken schwach konvex und mit der Schneide in einer scharfen Spitze vereinigt.

Krombholz, l. c. Taf. VII. fig. 41.

52) Blasius's Amputations-Messer zum Zirkelschnitt. Es hat eine 8" lange Klinge, welche mit einer vicreckigen Basis anfängt, dann etwas vorspringt und 10" Breite hat, gegen die Spitze sich allmählig verschmälert und 5" breit endet. Die Schneide ist durehaus gerade, der Rücken kaum 2" dick, anfangs gcrade, dann allmählig gegen die Schneide gewölbt, die Spitze fast quer abgesetzt und stumpf. Längs dem Rükken erstreckt sich eine unten 5" breite Nebenrückenfläche, die sich gegen die Spitze verliert und von der aus die Klingenflächen etwas hohl geschliffen sind. Das Heft ist von schwarzem Ebenholz, 41" lang, vierkantig und am untern Endc halbkreisförmig abgerundet, hat zwei breitere, oben 9, unten 10" breite, kaum merklich gewölbte, der sieherern Haltung wegen kreuzweise geriffte und zwei glatte, ebenc, 4" breite Flächen. Aus der Klingenbasis entsteht ein Stachel, durch den die Klinge in das Heft eingeschkt ist. Blasius. l. c. Tab. XLV. fig. 41.

### D. Zur Lappen-Amputation ausschliesslich bestimmte Instrumente sind:

1) Verduin's Messer zum Lappenschnitt (m. Taf. CXXXI, fig. 12). Die Klinge ist nach den Rändern gebogen, spitzig, an dem konkaven Rande ihrer ganzen Länge nach und am konvexen Rande bis auf 9" vor dem Heste schneidend. Das letztere ist ans Holz gefertigt, kantig und ziemlich stark. Krombholz I. c. Taf. VII. fig. 39.

2) Vermales Lappen-Amputations-Messer nach Sehreger's Anzeige (m. T. CXXXII. fig. 16). Es hat eine gerade Klinge, welche vom Hefte aus bis ein wenig vor der scharfen Spitze fast gleichmässig breit ist, indem sowohl der in seiner ganzen Länge seharfe Schneiderand, als auch der stumpfe, erst kurz vor der Spitze schneidende Rückenrand gerade und parallel nach vorn zur Spitze verlaufen, zu weleher sie sich gegen einander biegen. Am Hinterende ist die Klinge mittelst eines aus ihrer Basis hervortretenden rauh gefeilten Stiftes in dem kantigen Heft befestigt.
Perret, I. c. Pl. CXXIII. fig. 12.

5) Savigny's Messer zur Amputation nach Alanson (m. Taf. CXXXIII. fig. 7). Es hat einc 6" lange, 8" breite, zweischneidige und scharfspitzige Klinge, die nur am Rüekenrande auf 1½" Länge vom Hefte aus nach vorn stumpf ist und deren Ränder zum grössten Theil gerade sind, indem sie sieh nur vorn zu der seharfen Spitze gegen einander beugen. Savigny. I. c. Tab. 1. fig. 4.

4) v. Gräfe's Bogenmesser zur Lappenbildung am Unterschenkel (m. Taf. CXXXII. fig. 1. 2). Es hat eine kurze, sehmale Klinge, welche an der hintern Hälfte gerade, an der vordern in einem Bogen über die Fläche gekrümmt ist. Der gebogene Theil dient zur Bildung des Lappens, dessen unterer Querschnitt mit dem geraden Theile bewirkt wird. Langenbeck's Bibl. 4. Bd. 3. St. fig. 5. 6.

- 5) Blasius's grosses Messer zur Lappen-Amputation des Oberschenkels. Es hat eine 11" lange Klinge, welche mit einem 8" breiten, 2" holien dicken und stumpfen Theil beginnt und sich mit einem viereekigen Plättehen an das Heft anlegt; vor dem dikkeren Theil ist ein Absatz, so dass die Klinge hier 12", an ihrem zweischneidigen Theil aber 13" breit ist. Von den beiden Rändern, welche unter einer leichten Wölbung zu einer seharfen Spitze zusammenlaufen, ist der eine in seiner ganzen Länge, der andere bis auf 4" vom Hefte schneidend, von wo an er sieh allmählig so verstärkt, dass er auf 11" Länge die Stärke von 2" hat. Die Flächen sind durch eine starke, von der Ferse und dem stumpfen Rückenrande entspringende und bis zur Spitze fortgehende Gräte in zwei schiefe Nebenhälften getheilt. Das Heft ist aus schwarzem Ebenholz, 4½" lang, vierkantig und am untern Ende halbkreisförmig abgerundet, hat zwei breitere, oben 9, unten 10" breite, wenig gewölbte, der sicheren Haltung wegen geriffte und zwei glatte, ebene, 4" breite Flächen. Aus der Basis der Klinge entsteht ein Staehel, durch den die Klinge in dem Hefte befestigt ist. Blasius. l. c. Tab. XLV. fig. 27.
- E. Zum Zersehneiden der zwischen zwei Knochen gelegenen Museulatur bestimmt, sind:
- 1) Garengeot's Zwischenknochen-Messer (m. Taf. CXXXII. fig. 10). Es hat eine gerade Klinge, welche von hinten nach vorn allmählig versehmälert ist, eine wenig konvexe Schneide und einen hinterwärts geraden, vorn zur Spitze in schiefer Richtung verlaufenden Rücken hat, der in seiner ganzen Ausdehnung stumpf ist. Hinterwärts ist die Klinge in einem mehr kantigen, am Hinterende abgerundeten Hest besestigt.

  Garengeot, I. c. Tom. II. pag. 201. fig. 2.

2) Heister's Zwischenknoehen-Messer (m. T. CXXXIII. fig. 6). Es hat eine mit zwei geraden, gegen

die seharfe Spitze hin zusammen laufenden Rändern versehene Klinge, die auf jeder Klingenfläche eine bis zur Spitze laufende Gräte zeigt, hinterwärts abgerundet in einen oval ausgeschweiften, mit stumpfen Rändern versehenen Theil übergeht, aus dem ein Stachel entspringt, mittelst dessen sie in dem runden, mit ringförmigen Erhabenheiten und Einschnitten versehenen Heft befestigt wird.

Heister. l. c. Taf. XIII. fig. 3.

3) Perret's Zwischenknochen-Messer (m. Taf. CXXXIII. fig. 5). Es hat eine einschneidige Klinge, welche 4" lang, bis zum obern Theile gleichmässig 7" breit ist, und sich dann mit zwei konvexen Rändern zu einer seharfen kurzen Spitze gestaltet; vom Hefte aus nach vorn ist der eine Klingenrand auf 1" lang stumpf. Die Klinge ist in einem mehrkantigen schlanken Heft befestigt.

Perret. l. c. Pl. 123. fig. 13.

- 4) La Faye's Zwischenknochen-Messer (m. T. CXXXIII. fig. 10). Es hat eine zweischneidige Klinge, deren einer Schneiderand bis gegen die Spitze hin gerade, am Hefte aber stumpf ist, während der andere in seiner ganzen Länge schneidend, am Hefte etwas gewölbt und fast von der Mitte der Klinge schräg zur Spitze läuft. La Faye. l. c. Pl. XXI. fig. 8.
- 5) Brambilla's Zwischenknochen-Messer (m. 'Taf. CXXXIII. fig. 3). Es hat eine gerade, zweischneidige, starke, 5" breite Klinge, welche hinten in die etwas breitere, an beiden Seitenrändern schief abgesehlissene Ferse übergeht, vorn aber durch eine mässige Biegung der beiden Schneideränder gegen einander spitzig wird. Aus der Mitte der Ferse erstreckt sieh über jede Fläche der Klinge bis zur Spitze eine Gräte. Hinten ist die Klinge in ein hölzernes oder aus Ebenholz gefertigtes Heft befestigt. Brambilla. l. c. Tab. LIX. fig. 3.

6) Brambilla's zweites Zwischenknochen-Messer (m. Taf. CXXXIII. fig. 11). Es hat eine mit ovaler Basis beginnende zweischneidige Klinge, deren beide Sehneideränder von hinten nach vorn allmählig sich nähern, so dass sich die Klinge gleichmässig verschmälert.

Auf jeder Klingenfläche verläust von der Basis bis zur Spitze in gerader Richtung eine Gräte. Die Klinge ist in dem eigenthümlich gestalteten hölzernen Heft befestigt.

Brambilla. 1. c. Tab. LAX. fig. 2.

- 7) Knaur's Zwischenknochen-Messer (m. Taf. CXXXIII. fig. 4). Es hat eine 4½" lange, 6" breite Klinge mit einer ½" hohen Ferse, von der aus sieh längs der Mittellinie jeder Fläche eine Gräte erstreckt; beide Ränder sind über der Ferse scharf und bis zum obern Drittheil gerade, wo sie mit einer schwachen Wölbung zu einer scharfen Spitze zusammenlaufen. Das Heft, worin die Klinge befestigt, ist achtkantig.

  Knauer 1 c. Tab. XXIII. fig. 8.
- 8) Savigny's Zwischenknochen-Messer (m. T. CXXXIII. fig. 1). Es hat eine zweischneidige Klinge mit einer 9" hohen Ferse; der eine Klingenrand läuft gerade vom Hefte aus bis gegen das vordere Klingendrittheil, von wo er schräg zur Spitze hingeht, während der andere zunächst der Ferse einen Absatz bildet und schwach gewölbt ist. Das Heft ist platt und an dem Griff schwach gerifft.
  - Savigny. l. c. Tab. I. fig. 5.
- 9) Loder's Zwischenknochen-Messer (m. Taf. CXXXII. fig. 6). Es hat eine zweischneidige mit einem geraden und einem konvexen Schneiderande versehene Klinge, von denen der letztere vom Hefte nach vorn 15" stumpf ist.

Loder, l. c. Tab. 1. fig. 8.

- 10) v. Rudtorffer's Zwischenknochen-Messer (m. Taf. CXXXIII. fig. 45).
  Volpi, I. c. Tom, II. Tab. I. fig. 3. v. Rudtorffer, I. c. Tab. XXVI. fig. 8.
- 41) Gooch's zweischneidiges Skalpell (m. T. CXXXIII. fig. 2). Die Klinge ist myrthenblattförmig, in der Mitte 5" breit, auf beiden Seiten scharf, spitz, gestielt und mit einem Stachel in ein 13" langes Heft eingestossen.

Krombholz, I. c. Taf. VI. fig. 67.

12) Gooch's zweites zweischneidiges Skalpell. Der gewinkelte Theil des Skalpells ist viereckig, 1<sup>7</sup>" stark, erhebt sich 5" hoch über das Heft, bildet

einen rechten Winkel und läuft 7" weiter, worauf sieh am Ende aus seiner vordern Kante senkrecht der Schneidetheil der Klinge erhebt. Dieser ist von seinem Ursprung 15" lang, myrthenblattförmig, scharf und spitzig. Die Breite der, durch eine vive-arète in zwei Hälften getheilten Klinge beträgt 2" am Anfang, in der Mitte 5". Das kölzerne Heft ist 45" lang, am vordern Ende 5" stark, mit einem breiten Ring umgeben, am hintersten Ende 4", im Durchmesser stark und sechskantig.
Bell. Tom. 5. Tab. 3. fig. 8. pag. 112 u. 178.

15) B. Bell's Zwischenknochen-Messer. Es hat eine gerade, spitzige Klinge, deren Rückenrand stark und stumpf, deren Sehneiderand aber in seinem ganzen Verlauf sehneidend ist. Beide Klingenränder verlaufen von der Klingenbasis in ziemlieher Ausdelinung nach vorn gerade, sind dann aber einander zugewölbt und bilden die knrze Spitze des Messers. Hinterwärts verlängert sieh die Klinge an beiden Rändern ausgeschweift und geht so in die flache oval gestaltete Ferse über, von welcher der Stachel nach hinten verläuft, mittelst dessen die Klinge im mehrkantigen Heft befestigt ist.
B Bell. I. c. Th. IV. Tab. VII. fig. 6.

14) Blasius's Zwischenknochen-Mcsser- Es hat eine zweiselmeidige Klinge, welche 3" 4" lang ist, eine stumpfe 2" hohe Ferse hat, darüber an der Schneideseite um 1" vorspringt, und mit zwei kaum merklich gewölbten Rändern zu einer scharfen Spitze sieh versehmälert. Der eine Rand ist bis zur Ferse, der andere bis auf 1" von dieser sehneidend und von diesem stumpfen Theil und der Ferse aus setzt sich über jede Fläche eine Gräte bis zur Spitze fort. Das Heft ist  $3\frac{3}{4}$  lang, oben 4, unten 6'' breit, sonst aber wie bei den Amputations - Messern desselben Erfinders gestaltet.

Blasius. 1. c. Tab. XLV. fig. 43.

13) Zwischenknochen-Messer, von verschiedener Grösse, mit gemeinsamem Heft à cabriolet, aus dem Dictionnaire des sciences médicales (m. Taf. CXXXIII. fig. 12). Es nat eine  $3\frac{1}{2}$  lange, am Hinterende 4" breite Klinge mit zwei fast ganz geraden, zu einer scharfen, schlanken, über der Mitte der Klingenbreite stehenden Spitze zusammenlaufenden Rändern; auf jeder Klingensläche läuft von der Ferse bis zur Spitze eine Gräte. Der eine Klingenrand ist in der ganzen Länge schneidend, der andere bis 1" vor dem Hinterende. Aus letzterem verlängert sieh ein viereekiger Zapfen mit einem Aussehnitt am Ende, in den eine Feder des diesem und andern Messern gemeinschaftlichen Heftes fällt.

Dict. des sc. méd Tom. 7. Tab. 1, fig. 4. 5. Tab. 11. fig. 4. 5.

# F. Instrumente zur Trennung der Beinhaut.

Brambilla's konvexschneidiges Messer zur Trennung der Beinhaut. Die Klinge hat einen geraden Rückenrand und einen gleichmässig konvexen Schneiderand, ist spitz und hinterwärts mittelst eines starken Stachels und eines ringförmigen Schiebers an dem kantigen Heft befestigt.

Brambilla I. c. Tab. LIX. fig. 4.

G. Instrumente zur Trennung der Knochen.

1) Abulkasem's Bogensäge (m. Taf. CXXXV. fig. 4). Sie hat die Gestalt eines Vierecks, der Grist steht mit der hintern zum Sägeblock laufenden Stange in einer Richtung und ist wahrscheinlich mit der Sägerahme und dem Blatte aus dem Ganzen gearbeitet.

Eine zweite hat den Griff mit dem Sägeblatte geradlinig fortlaufend und den Bügel in Gestalt eines Halbmondes. Albucasis, Methodus medendi certa, clara et brevis etc. Basileae 1549,

in libro de cura fistul.

- 2) H. v. Gersdorff's Bogensäge zum Absetzen grösserer Gliedmaassen (m. Taf. CXXXVI. fig. 4). Das Sägeblatt hat dreieekige nach vorn gerichtete Zähne, der Bügel ist nach vorn zu schief, oben, dem Sägeblatte parallel, und hinten senkrecht gebogen. Der vordere und hintere Theil des Bogens ist fest mit dem Sägeblatte vernietet. Der Griff liegt in gerader Linie mit dem obern geraden Theil des Bügels.

  H. v. Gersdorff's Feldbuch der Wundarzneikunst, pag. 84.
- 5) Paré's Amputationssäge (m. Taf. CXXXV. fig. 2). Der Bogen hat einen verzierten horizontalen Theil, von dessen beiden Enden die ebenfalls verzierten Arme in einer Biegung zum Sägeblatt gehen. Das letztere

ist an beiden Enden mittelst zweier Niete mit den Bogenarmen verbunden und hat gleichsehenkliche, dreieckige nach vorn gerichtete Zähne. Der vielfach verzierte Handgriff beginnt in gerader Linie mit dem Sägebogen, ist nach seinem Hinterende hin etwas gekrümmt und abgerundet.

Paré. l. c. pag. 375.

4) Des Fabricius Hildanus Amputationssäge (m. Taf. CXXXV. fig. 3). Sie unterscheidet sieh von Paré's Säge dadurch, dass das Sägeblatt nicht festgenietet, sondern mit einem Stift, der herausgenommen werden kann, am hintern Ende mit dem Heft befestigt ist. Ausserdem aber dadurch, dass das Hest oder der Handgriff hohl und mit einer Sehraube versehen ist, welehe einen Theils das Sägeblatt fasst, andern Theils mit einer Flügelsehraubenmutter in Verbindung steht, so dass das Sägeblatt mehr oder weniger gespannt werden kann; die Zähne stellen ungleiehsehenklige nach vorn gerichtete Dreiccke vor.

Fabricii Hildani Wundarznei Frankf. 1652 pag. 1060.

5) Scultet's Amputationssäge (m. T. CXXXV. fig. 5). Sie ist wie die vorige eingerichtet in Betreff der Spannung des Sägeblattes, hat aber, wie Krombholz meint, wahrscheinlich ein Charnier im Bügel. Die Zähne sind gleichseitige Dreiceke.

Scultet. l. c T. XX. fig. 4.

- 6) Solingen's Amputationssäge. S. allgem. Instrumenten - Lehre pag. 80.
- 7) Garengeot's Amputationssäge (m. Taf. CXXXVII. fig. 3). Der stählerne Bogen hat einen geraden, in schiefer Richtung zum Sägeblatt von hinten nach vorn verlaufenden, mehrmals abgesetzten Theil und zwei Arme, von denen der vordere in sehiefer Richtung, und in der Mitte mit einer vortretenden Kante versehen zum Sägeblatt verläuft, mit dem er durch einen Niet fest verbunden ist. Der hintere Arm geht mehr senkrecht zum Sägeblatt herab, ist in der Mitte nach dem Handgriff hin winklig gekrümmt und hat an der hinteren Fläche der Krümmung einen eylindrischen, sehraubenförmig eingeschnittenen Vorsprung. Am Sägeblattende ist

dieser Arm rundlich gestaltet und durchbohrt. Das Sägeblatt ist flach, gerade und in seiner ganzen Länge fast gleich breit, am Vorderende ist es, wie sehon erwähnt, durch einen Nict mit dem Vorderarm des Bogens verbunden, am Hinterende aber tritt es in die Oeffnung am Bogenarm und ragt am Hintertheil als eine cylindrische männliche Schraube hervor, an die eine geslügelte Schraubenmutter geschraubt wird. Zu grösserer Befestigung des Sägeblattes an dieser Stelle befindet sich ein runder hohler Fortsatz am hintern Bogenarm, welcher mit demselben jederseits durch einen Niet verbunden ist und das schranbenförmig gesehnittene Hinterende des Sägeblattes durchlässt. Der wie ein Vogelkopf am Hinterende gestaltete gerade Handgriff ist nach vorn mit einem metallenen Knopf verschen, in welchem ein weibliches Schraubengewinde eingeschnitten ist und womit der Handgriff an die Schraube in der Mitte des hintern Bogenarms angeschraubt wird.

Garengeot. I. c. II. Thl p. 173 Tab. XVI.

8) Heister's Amputationssäge (m. T. CXXXVII. fig. 4). Der Bügel läuft mit seinem geraden Theil dem Sägeblatt parallel, ist flach und geht mit seinem Vorderarm in einer bogenförmigen Krümmung bis zum Sägeblatt, wo er gespalten, dasselbe zwischen sieh aufnimmt und mit ihm durch einen Niet fest verbunden ist. Der hintere flache Arm geht unter einem rechten Winkel zum Sägeblatte, zeigt am Ende ein viereckiges Loeh, welches das Sägeblatt durchlässt, damit es vermittelst einer im Handgriff verborgenen Schraubenspindel und einer Flügelmutterschraube gespannt werden kann. Heister, l. c. Tom. l. Tab. XIII- fig. 4.

9) Verduin's Amputationssäge. Sie hat einen hohen, aber schwach gebauten, glatten Bügel, in dessen vordern Schenkel das Sägeblatt eingenietet, dessen hinterer Schenkel aber zum Durchgange des Sägeblattendes gefenstert und, um als Griff zu dienen, an den Fläehen mit Holz belegt ist. Diese letzt genannte Vorkehrung und Stellung des Griffs hat den Zweck, die Geschwindigkeit des Durchsägens zu begünstigen und kommt bei Verduin zuerst vor. In gerader Richtung mit dem scnkrechten Sägeblatte steht ein zweiter kantiger Griff,

den eine Schraube durchläust, die am Vorderende in zwei Platten ausgeht, welche das Sägeblattende aufnehmen und durch eine eingedrehte Querschraube festhalten. An demienigen Ende der Sehraube, welches über das mehrkantige Heft vorragt, wird eine Muttersehraube zum Spannen des Blattes angedreht. Das Sägeblatt hat aufwärts gerichtete ungleichschenkliche Zähne. Verduin de l'amputation à lambeau. Paris 1756.

10) Skarp's Amputationssäge. Der Bogen ist ein platt eylindrischer Stahlstab, der sieh vorn abwärts krümmt und in einer Spalte das Blatt aufnimmt, das durch eine Quersehraube befestigt wird. Am Hinterende des Bogens geht ein Arm senkrecht herab, der ähnlich, wie bei der v. Rudtorffersehen Säge, in einem gewöhnlichen Blattsägen - Griffe befestigt ist. Am untern Ende des hintern Arms ist eine der Dieke nach durchbohrte Platte, welche einen viereckigen mit dem Hinterende des Sägeblattes verbundenen Zapfen durchlässt, der durch eine Muttersehraube angezogen werden kann, wenn das Sägeblatt gespannt werden soll. Die Zähne haben die Form wie bei der Säge von Verduin. Krombholz, l. c. Tab. fig. 39.

11) Brambilla's kleine Blattsäge im Messerheft (m. Taf. CXXXVIII. fig. 3). Sie hat ein sehmales, starkes Blatt, welches einen geraden mit abwärts stehenden, spitzigen Zähnen, die gleichsehenkliche Dreiecke bilden, besetzten Sägerand und einen stumpfen, in der Mitte auf eine kleine Streeke konvexen, sonst aber geraden Rückenrand, der vorn zum Sägerand herabgebogen ist, besitzt. Hinterwärts verlängert sieh das Sägeblatt in eine flache, mässig breite und kurze Schweifplatte, die in einen Spalt des ebenfalls flachen, am Hinterende abgerandeten Heftes gestossen und in letzterem durch zwei durehgehende Niete befestigt wird.

Brambilla, l. c. Tab. LX1. fig. 5.

12) Brambilla's Blattsäge. Das Blatt ist fast durchaus gleich breit, am Vorderende quer in einem sehwachen Bogen abgesetzt und an den Eeken abgerundet; sein Sägerand ist gerade und mit Zähnen besetzt, die reehtwinkliche Dreiecke bilden, mit den Spitzen nach vorn gekehrt sind und gesehränkt stehen. Der Spannstab liegt au dem Rückenrande des Blattes, hat mit demselben fast gleiche Länge und besteht aus zwei Stahlstangen, die mit ihren innern platten Fläehen an das Blatt gelegt und mit demselben durch Niete verbunden sind, eine mit seinem Hinterende verbundne halbovale Platte ruht auf dem Hefte. Das letztere ist wie bei der Bogensäge von v. Rudtorffer gestaltet.

Brambilla. l. c. Tab. LXI, fig. 2.

- 45) Brambilla's Bogensäge. S. allgem. Instrumenten - Lehre pag. 80. m. Taf. VI. fig. 2.
  Brambilla. I. c. Tab. LXI. fig. 3. 4.
- 14) La Faye's Amputationssäge. Sie ist wie die von Perret (m. Taf. CXXXVI. fig. 2.) gestaltet.

  La Faye. 1 c. Tab. XXI. fig. 6.
- 15) La Faye's Handsäge. Sie besteht aus einem einfachen Blatte, welches in einem kantigen Messerheft befestigt und einer vorn konvexen Messerklinge ähnlich ist. Der eine Kand ist durchaus stumpf und glatt, der andere in seiner ganzen Länge mit Sägezähnen besetzt, welche ungleiehseitige vorwärts gerichtete Dreiecke bilder. La Faye, I. c. Pl. XXI. fig. 5.
- 16) Perret's Bogensäge (m. T. CXXXVI. fig. 2). Der stählerne Bogen ist lioeh und sehwer, sein horizontaler Theil verziert, sein vorderer Arm, welcher unter einem etwas stumpfen Winkel vom horizontalen Theile abgeht, stärker und länger, als der hintere, so dass das Sägeblatt nach vorn vom horizontalen Theile des Bogens divergirt. Mit der Mitte des hintern Armes ist der Bogen in einem schief gegen die Sehneide gerichteten höl-Griff befestigt; das Sägeblatt, dessen Zähne gleichseitige Dreiecke bilden, ist am Vorderarme des Bo gens mittelst einer quer laufenden Sehraube, hiuten aber zwischen zwei Platten befestigt, welche mit einer Schraube verbunden sind, die durch eine Oestnung des hinteren Bogenarmes geht und dann eine Mutterschraube aufnimmt, durch welche das Blatt mehr oder weniger gespannt werden kann. Das Vorderende dieser Säge übt beim Sägen durch seine Schwere den nöthigen Druek aus. Porret. l. c. Pl. 124, fig. 8.

17) Perret's kleinere Amputationssäge (m. Taf. CXXXVII. fig. 2). Sie ist ebenso wie die grosse Amputationssäge von Perret gebaut, nur in allen Dimensionen verkleinert.

Perret. l. c. CXXV, fig. 11.

- 18) Knauer's kleine Handsäge zur Amputation. Sie ist aus dem Bogen und dem Sägeblatte zu-sammengesetzt. Der stählerne, glatt cylindrische Bogen ist ziemlieh hoeh und hat einen horizontalen Theil und zwei Arme, von denen der hintere Arm an beiden Fläehen mit Hornplatten belegt ist, um als Handgriff zu dienen und mit dem Hinterende des Blattes sich durch dieselbe Vorrichtung, wie bei Perret's Säge, verbindet. Der Vorderarm ist zunächst dem Sägeblatte stärker und wie der hintere von einem viereekigen Loche durchbrochen. Das Vorderende des Sägeblattes ist mittelst einer Schraube zwischen zwei Platten befestigt, aus denen sieh ein viereckiger Zapfen fortsetzt, der vor dem diekeren Ende halsartig abgesetzt ist und durch das Loch des Vorderarmes des Bogens gesteckt wird. Dieser hat an seiner Vorderfläche einen Schieber, welcher mit seinem Aussehnitte den Hals des Zapfens aufnimmt und dadurch das Sägeblatt befestigt. Die Zähne des Sägeblattes sind gleichseitige Dreiecke und stehen gesehränkt.

  Knauer. 1. c. T. 23. fig. 9.
- 19) Knauer's grösserc Amputationssäge. Sie ist chenso wie die kleinere construirt, nur in allen Dimensionen grösser.

Knauer. I. c. Tab. I. fig. 1.

20) Savigny's Blattsäge. Das Blatt derselben ist nur  $6\frac{3}{4}$ " lang, 1" breit, vorn und hinten gleich breit und mit einem ganz geraden Sägerande verseken, dessen Zähne gleichseitige Dreiecke bilden und ungeschränkt stehen. Der Spannstab besteht aus einer stählernen Stange, die das Sägeblatt in einer Rinne aufnimmt und damit durch Nicte vereinigt ist; von seinem hinteren Ende geht eine ovale Platte senkreeht ab, die den hinteren Rand des Blattes aufnimmt und an der Hintersläche einen viereckigen Zapfen mit einer Schranbenmutter hat, der in den Handgrift gesteckt wird. Letzterer ist mehrkantig und der Länge nach durchbohrt, um eine Schraube durchzulassen, die

in die Schraubenmutter des viereekigen Zapfens greift und hinten einen geränderten Knopf hat. In der Mitte hat der Handgriff ein viereekiges Loeh zur Aufnahme eines Trepankronenstiels, um zugleich als Trephinengriff zu dienen. Savigny. 1. c. Pl. I. fig. 1.

21) v. Rudtorffer's Blattsäge. Sie ist 15" 5" lang und besteht aus dem Sägeblatt, der Seheide und dem Handgriff. Das 11" lange Blatt der Säge hat einen geraden, mit rechtwinklich gestalteten, spitzigen Zähnen besetzten Sägerand und einen stumpfen, von hinten nach vorn sehief verlaufenden Rückenrand, welcher letztere drei Einsehnitte behufs der Befestigung der Scheide hat. Das Vorderende des Blattes ist ein wenig ausgeschweift, das Hinterende aber mit einem rechtwinkliehen Absehnitt versehen, so dass es, nachdem es in den Handgriff befestigt ist, einen Vorsprung bildet. Die Seheide besteht aus zwei stählernen, 9" 4" langen Stäben, welehe am Hinterende mittelst zweier Platten vereinigt, 6" breit und so flach gestaltet und rechtwinklich gestellt sind, dass sie sieh genau an den Handgriff anlegen. In ihrem geraden Verlaufe nach vorn versehmälern sie sieh so, dass sie am Vorderende nur noch 4" breit sind. Die äussern Fläehen dieser Stäbe sind gewölbt, die innern sind platt und durch zarte durchlaufende Niete vereinigt, bilden aber einen solchen Zwischenraum, dass das Sägeblatt genau darein passt. In diesem genannten Zwisehenraum der beiden Stäbe befinden sieh drei stürkere Niete, welche so angebraeht sind, dass sie in die am stumpfen Rückenrande des Sägeblattes befindliehen Einsehnitte genau passen. Am Hinterende wird die Seheide, nachdem sie dem Sägeblatt genau angefügt ist, mittelst zweier Sehrauben befestigt. Der 5" lange Handgriff ist aus Ebenholz gefertigt und so ausgeschnitten, dass die Finger der operirenden Hand sich bequem und fest anlegen können. An dem gegen das Sägeblatt hin geriehtete Ende des Handgriss besindet sich ein Spalt, in welehen das Hinterende des Blattes gesehoben und mittelst durch Löcher des Handgriffs und Sägeblattendes gehender Sehrauben befestigt wird. v. Rudtorffer. I. c. Tab. XXV. fig. 42.

22) v. Rudtorffer's Bogensäge (m. T. CXXXVI. sig. 1). Der stählerne Bogen dient zur Besestigung des Blattes und hat einen horizontalen Theil und zwei Arme. Der horizontale Theil ist 101" lang, 4" diek und aehteekig, in der Mitte mit einem runden diekeren und zwei kleinern länglich runden Knöpfen versehen und endet hinten mit einem ovalen 9" langen, 6" breiten Plättehen, welches den obern Rand des hintern Armes deckt und auf dem Griffe zu mehrerer Festigkeit ausliegt. Der hintere Arm ist mit dem horizontalen unter einem reehten Winkel verbunden, liegt in einer Spalte des Griffs und besteht in einer  $2\frac{2}{3}$ " langen,  $\frac{2}{3}$ " breiten, vorn  $2\frac{1}{2}$ ", hinten nur  $1\frac{1}{2}$ " dicken Platte, welche zwei Löcher zum Durchgange der Sehraube liat, die sie mit dem Griff vereini-gen. Aus dem vordern Theil des untern Randes entsteht eine ovale, 9" lange, 6" breite, 5" dicke Scheibe, welehe mit zwei abgesetzten, hervorragenden Flächen den untern Rand des Griss aufnimmt und in der Mitte ein viereekiges Loch hat. Der vordere, 4" lange Arm läuft sehräg nach vorn und besteht aus zwei nach innen konvexen Bogen, die wie der horizontale Theil beschaffen sind. Sein unterer Theil hat einen  $4\frac{1}{4}$  langen Spalt für das Sägeblatt, welches darin mittelst einer durchgehenden Schraube befestigt wird. Das 11" breite, 14" lange Sägeblatt ist aus einer Uhrfeder bereitet und hat am untern Rande feine, gesehränkte Zähne von der Form eines gleichschenkliehen Dreieeks. Das Vorderende ist einfach, das Hinterende doppelt durchlöchert zum Durchgange der Befestigungssehrauben. Das hintere Ende nimmt der Kopf der zur beliebigen Spannung des Blattes dienenden Sehraube auf, welcher aus einem herztörmigen, 3" dieken, mit einem Spalt für das Blatt versehenen Platte besteht und hinten in einen ovalen Knopf übergeht, aus dessen hinterer, ebener Fläche die 16" lange Schraube mit einem 4" langen, 3" dicken Zapfen entsteht, der durch das Loch der Scheibe geht. Diese Schraube nimmt eine Flügelschraube auf, die sieh gegen die hintere Fläche der Scheibe stützt. — Der hölzerne,  $5\frac{1}{2}$ " lange, 8" dieke Griff hat zwei Flächen und am vordern Rande eine Spalte zur Aufnahme des hintern Arms des Bogens, der darin durch zwei Schrauben besestigt ist. Der Griff ist zur Anlage der

Finger mit mehreren Ausschnitten, zur Anlage des Daumens mit einem Loche versehen.

v. Rudtorffer. 1 c Tab. XXVI. fig. 4.

25) Weiss's Blattsäge (m. Taf. CXXXVIII. fig. 8. 9). Das Blatt derselben ist 9¼" lang, hinten 2¼" breit, wird nach vorn nur wenig sehmäler und hat an dem Sägerande hinter jedem Zahne, der die Form eines ungleiehseitigen Dreiecks hat, eine wenige Linien tiefe Spalte, die am Ende schief abgesetzt ist und die Entfernung der Sägespäne zulässt. Der Handgriff ist von Ebenholz, an den Flächen gekerbt und mit dem Blatte durch zwei Schrauben fest verbunden.

Weiss. l. c. Pl. XVIII. pag. 154.

- 24) Weiss's Handsäge (m. Taf. CXXXVIII. fig. 2). Sie besteht aus einem einfachen stählernen Blatte, welches sieh hinten in eine Platte, die auf jeder Seite mit einer ebenholzenen mit gekreuzten Riffen versehenen Schale belegt ist, endiget. Das Blatt wird von der Spitze bis an das Heft allmählig etwas breiter und hat einen ganz geraden Sägerand, zu dem der Rückenrand sieh vorn herabbiegt. Die Zähne sind mit der Feile so geschränkt, dass sie dreiseitige Pyramiden bilden, die wechselsweise mit ihren Spitzen in zwei parallelen Reihen liegen und sich zwei Flächen einander zukehren.
- 25) Heine Rust's Modification der Verduinschen Amputationssäge (m. Taf. VI. fig. 5).

Heine, Beschreibung einer Amputationssäge und ihrer erforderlichen Eigenschaften. Würzburg, 1817.

26) Hübenthal's Amputationssäge (m. Taf. CXXXVII. fig. 4). Sie ist leicht, im Blatt gehörig dünn und fein gezähnt, ihr Griff ist äusserst bequem und das ganze Instrument hat eine gefällige Form. Durch Umdrehung einer Sehraubenmutter kann das Blatt auf's äusserste gespannt werden. Beim Ansetzen dieser Säge wird der Daumen der linken Hand in eine Furche gesetzt, um das Ausspringen des Instruments zu verhindern.

v. Gräfe's und Walther's Journ. 7. Bd. 3 Hft. S. 383. Tab. 11. fig. 4. (Ueber einige neu angegebene und modif. Amputations-Instrum. in einem Sendschreiben v. Hübenthal an v. Gräfe.

#### H. Instrumente zum Abtragen rauher Knochenränder.

- 1) Paré's Zange (m. Taf. CXXXIV. fig. 4). Es ist eine starke mit rechtwinklich gegen einander gebogenen mit seharfen Gebisstheilen versehene Zange. Paré. l. c. pag. 481
- 2) Scultet's Knochenscheere (m. T. CXXXIV. fig. 2). Sie besteht aus zwei Branchen, deren Zangenschenkel nach dem Griffende hin mit zwei länglichen erhabenen Wulsten versehen und einwärts gebogen sind, gegen das Schloss etwas nach innen gekrämmt erscheinen, im Schlosstheil aber gerade nach vorn in die einwärts gebogenen, flachen Gebisstheile übergehen und mit 12" breiten, scharfen, einander zugebogenen Vorderenden endigen.
  Scultet. l. c. T. XX fig. 1. — Heister. l. c. T VIII. fig. 1.

- 5) Solingen's Knochenzangen (m. T. CXXXIV. fig. 5. 5. 6. 11). Die eine derselben, fig. 5., ist einer gewöhnliehen Zwickzange der Handwerker gleich, nur mit einer Feder zwischen den Griffstangen versehen. Die andere, fig. 6., ist ausgezeichnet stark und mit seitwärts gebogenem Gebiss am andern Ende ausgestattet, übrigens ebenfalls nach Art einer Beisszange gesehliffen, und mit einer Feder zwischen den Griffstangen versehen. Die dritte, fig. 5., fast so gestaltet wie die fig. 6., nur kleiner, und die vierte, fig. 11., den jetzt gebräuchli-chen Zahnzangen gleich gestaltet. Letztere wurde auch zum Abkneipen der Zähne gebraucht. Solingen. l. c. T. VIII. fig. 2. 4.
- 4) Garengeot's Kneipzangen (m. T. CXXXIV. fig. 8. 9. 10). Zwei derselben, fig. 8. 9., sind wie die gewöhnlichen Beisszangen gestaltet, die dritte ist aber an den Gebisstheilen einem Papagaieusehnabel ähnlich gehogen, mit zwei nach einer Seite hin gebogenen Griff-

stangen und einer Feder zwischen denselben versehen.
Garengeot. l. c. T. I. Tit. VIII. p. 491. — Ibid. Tit. XIX. p. 440. —
La Faye. l. c. T. XXVIII. fig. 4. 2.

5) Perret's Kneipzange (m. Taf. CXXXIV. fig. 7). Sie ist in Bezug auf die Gebisstheile wie die von Scultet gestaltet, nur grösser und stärker.

- 6) Die Knochenseheere (m. T. CXXXIV. fig 1). Es ist eine gewöhnliche Scheere, ohne Griffringe, mit besonders starken Blättern und einer Feder zwischen den Stangen. Die Blätter sind wie die Blätter der Blechseheere der Handwerker gesehliffen.
- 7) Die Knochenzangen der neusten Art. S. Nachtrag von Abbildungen ehirurg. Instrum. Die eine  $5\frac{1}{2}$ " lange dient vorzüglich zum Abkneipen der nach der Durchsägung zurückgebliebenen Knochensplitter. Die Sehenkel derselben sind an der äussern Fläche gewölbt, an der innern aber platt, anfangs etwas auswärts in schiefer Richtung verlaufend, krümmen sie sich dann in einen nach aussen gewölbten Bogen und endigen stumpf abgerundet. Die Blätter der Zange verlaufen nach vorn zu allmählig breiter und dünner in halbmondförmiger Krümmung und sind mit scharfen Rändern versehen. Die andere Knochenzange ist ebenfalls 51" lang, die 53" langen Sehenkel sind nur wenig gekrümmt; die vordern Blätter haben die Gestalt von zwei Messerklingen, die gekrümmt und so gerichtet sind, dass die Schneiden gerade nach innen ragen und im geschlossenen Zustande der Zange dicht an einander schliessen. Diese Zange sehneidet besser und dient daher auch, ausser zum Abschneiden der Knochensplitter, zum Abschneiden Schmerz verursachender und tief ins Fleisch gewachsener Nägel an Händen und Füssen.

v. Rudtorffer, l. c. Tab. XXVI. fig. 2. 3.

8) Simmon's Feile. Es ist eine auf der einen Seite feilenartig eingehauene Stahlplatte, welche auf der glatten Fläche einen Absatz für den gegen zu setzenden Zeigefinger hat und mit einem gebogenen Stiel an den Handgriff befestigt ist.

Siebolds Chiron. 2. Bd. 1 St. T. I. fig. 3.

9) Hübenthal's Kegelfeile (m. Taf. CXXXIII. fig. 8. 9). Sie besteht aus einem theilbaren Hohlkegel a. a., dessen innere Fläche wie eine Feile rauh gehauen ist; die drei Theile, aus welchen der Kegel besteht, sind an ihren Spitzen mittelst Charnieren b. b., fig. 8. an das untere Ende des Metallcylinders c. befestigt. In diesem Cylinder läuft eine Spindel d., an deren untere

Extremität eine balbrunde Seheibe e. zu sehen ist, die auf die innere Fläehe des Kegels wirkt. An der obern Extremität der Spindel ist eine Sehraube f., die in die kegelförmige Sehraubenmutter g. geht, und durch Umdrehung der letzteren hoch und niedrig gestellt werden kann. Auf die äussere Fläehe des Kegels wirkt der untere starke Theil eines zweiten Cylinders h., der auf den Cylinder e. gesteckt ist und mittelst der Stellschraube i. seine bestimmte Richtung erhält; k. ist der Griff des Instruments. Nach der Dicke des abzuglättenden Knochens wird

der Halbkegel durch den so eben beschriebenen Meehanismus weiter oder enger gestellt. Zwei oder drei Ro-tationen, gleich der der Trephine, sind hinreichend die scharfen Ränder des durehgesägten Knochens abzurunden, und somit den nachtheiligsten Reiz auf die Weiehgebilde

zu beseitigen.
v. Gräfe's und v. Walther's Journ 7. B. 3. Hft. S. 383. Tab. II. fig. 5.
6. (Ueber einige neu angegebene und modif. Amputat.-Instr in einem Sendschreiben v. Hübenthal an v. Gräfe).

I. Instrumente zur Unterhindung blutender Gefässe.

Siehe pag. 151.

- R. Instrumente zur Compression blutender Gefässe.
- 1) Sackförmiges Tourniquet bei Fabrieius Hildanus zur Amputation der Gliedmaassen (m. Taf. CXXIX. fig. 2). Es wurde zu jener Zeit, die Hose genaunt und besteht aus Schaaffell, ist ungefähr eine Spanne lang und so breit, dass es die Extremität über der Amputationsstelle genau umschliesst; an dem einen Ende desselben befinden sich im Rande runde Oestnungen, durch welche eine starke, gewäeliste Seiden-sehnur gezogen wird, durch welche letztere die Schnü-rung, gleich wie bei einem Beutel, vollzogen werden kann. Fabric. v. Hildan. l. c. pag. 1055.
- 2) Petit's Compressionsmaschine zur Verhütung und Stillung der Blutung aus der Schen-kelarterie (m. Taf. CXXVIII. fig. 7). Sie besteht aus zwei stellbaren Pelotten und dem Gebäude. Der Beckengurt besteht aus einem breiten, starken Riemen,

der an beiden Enden quer abgesetzt, an dem einen Ende aussen mit zwei, neben einander befestigten Metallschnallen und hinter denselben mit einem queren Lederstreifen, an dem andern Ende aber mit zwei schmalen durchlöcherten angenähten Einhängeriemen versehen ist. Von dem Beckengurt laufen einerseits Schlingriemen zum zweiten Zirkelriemen herab, während andererseits in mässiger Entfernung neben einander angenähte Befestigungsriemen zum untern stellbaren Sehrauben-Tourniquet herabgehen. Der Schenkelgurt ist so breit, wie der Beckengurt, jedoch viel kürzer; an dem einen Ende mit einer ovalen, bedeutend breiten Lederscheibe, welche mit dem Gurt aus dem Ganzen geschnitten sein muss, an dem andern Ende aber bis auf ein Drittheil seiner Länge gespalten ist, wodurch zwei kurze Enden entstehen, an welche zwei ebenso breite Einhängeriemen angenäht sind, die Schnalllöcher haben. Dieser Gurt ist auf seiner Fläche gepolstert und hat am scheibenförmigen Ende zwischen der Polsterung und dem Leder eine metallne, horizontale Scheibe, die in der Mitte mit einem Schraubenmutterloche, an den Seiten aber mit zwei runden Löchern zur Aufnahme der beiden Stahlstäbe versehen ist. Durch die erwähnte Schraubenmutteröffnung geht eine senkrechte stählerne, an einem Ende mit einem Flügelgriff, an dem andern mit einer Pelottenplatte versehene Schraube. Die Pelottenplatte ist so mit der Schraube verbunden, dass sie beim Drehen der Schranbe nur vor- und rückwärts gedrückt wird. Dieser Gurt wird im Schenkelbuge angelegt. Von dem untern Rande der Scheibe des Schenkelgurtes laufen zwei lange Riemen an der Vorderseite des Schenkels herab, welche breit und am Ende mit durchlöcherten schmalen Streifen versehen sind. In diesen zwei Befestigungsriemen an der Vorderseite des Schenkels wird die Schraubenmutterscheibe des untern Tourniquets mit ihrem Vorderrande befestigt, während in die von dem Beckengurt an der hintern Seite des Schenkels parallel zu einander herablaufenden Befestigungsriemen die erwähnte Schraubenmutterscheibe mit dem hintern Rande eingehängt wird. Diese horizontale Metallscheibe hat in der Mitte, wie die im Schenkelgurt verborgene, ein rundes Schraubenmutterloch, und an beiden Seiten desselben kleinere, ehenfalls

runde Oeffnungen zur Aufnahme der beiden Stellstäbe. Ihre Form ist beinahe elliptisch, nur hat sie an der einen Seite des Randes einen herzförmigen Einschnitt. nen Seite des Randes einen herzförmigen Einschnitt. Durch diese Metallplatte geht, wie bei den andern Tourniquets, eine mit einem Flügelgriff versehene Schraube. Diese Metallplatte ist an der äussern Fläche an vier Seiten mit kleinen vierwinklichen, stählernen Bügeln versehen, hinter denen senkrechte Metallstifte angebracht sind. Durch die vordern, zwei stählernen Bügel werden die beiden von dem Schenkelgurt herablaufenden Befestigungsriemen durchgesteckt und mit ihren durchlöcherten Enden in den erwähnten Stahlstiften eingehängt. Durch die hintern beiden Bügel werden die von dem Beckengurte herabgehenden zwei langen Befestigungsriemen durchgezogen, und gleichfalls an den Stahlstiften befestigt. An der durch die untere Platte gehenden Schraube ist die Pelottenplatte, wie oben, befestigt.

Petit. 1 c. Bd. 111. Tab. 76. fig. 3 4.

5) La Faye's Compressionsmaschine nach der Amputation des Unterschenkels (m. Taf. CXXIX. fig. 1). Die Haupttheile der Maschine bestehen aus starkem Weissblech und sind: die Rinne, der plattenförmige Mitteltheil und der rechtwinklich gebogene, scheibenförmige Endtheil. Die Rinne hat eine halbrunde, von aussen konvexe, von innen konkave Form, und ist aus grossen blechernen Platten gescheitet aus grossen blechernen Platten gearbeitet, am obern Rande in der Peripherie weiter, als am untern, und genau so lang und weit, dass sie sich vollkommen an die Hinterseite des Oberschenkels anschliesst, wo der obere Rand derselben beinahe bis an das Gesäss reicht, der untere aber genau in die Kniekehle zu liegen kommt. Sie ist von aussen geglättet, innen aber mit einer Polsterung verschen, welche letztere mittelst Fäden, die durch kleine am Plattenrande befindliche Löcher gezogen sind, befestigt ist. Am obern Rande hat diese Blechröhre drei Längenöffnungen, wovon zwei an den Ecken, eine in der Mitte angebracht ist. Sie dienen zur Aufnahme dreier Hängeriemen, welche durch die erwähnten Oeffnungen durchgezogen werden und die Maschine mit der Bandage in Verbindung setzen. Am untern Rande ist in der Mitte der konvexen Aussenseite ein langes

weibliches Charnierband von Eisen festgesehraubt oder genietet, dessen oberes Ende abgerundet, das untere aber in zwei Stalılarme getheilt ist, und aus dessen Mitte sielt ein flacher Stahlbogen abwärts verlängert, der von einer gleiehfalls gefensterten Längenöffnung durchbrochen ist. - Der andere Haupttheil der Maschine ist eine viereekige horizontale Bleebplatte von etwas geringerer Breite, als der untere Durehmesser der Rinne, und eben so lang. Das eine Ende derselben ist mondförmig ausgesehnitten, damit es an die Convexität der Rinne passe, das andere gerade abgesetzt. Sie ist an der innern Seite auch gepolstert. An der obern Seite dieser Platte ist der männliehe Charnierarm befestigt, aus dem sieh, wie aus dem weibliehen, ein flach bogenförmiger Stahlarn erhebt, der aber nieht gefenstert oder durehbroehen, sondern mit einer quer befestigten Stahlsehraube, die durch den gefensterten Längenaussehnitt des andern Stahlbogens durchgeht, versehen, mittelst welcher die beiden Stahlbogen zusammengesehraubt werden können. Das Charnierband liegt am mondförmig ausgesehnittenen Ende der Mittelplatte in der Mitte, und besitzt zwei viereckige Oeffnungen, in welchen die erwähnten Arme des am Rinnentheil der Masehine befindlichen Charniers stehen. Diese zwei Arme bewirken das bessere Feststellen des Mitteltheils, indem sie den sehwachen Stahlbogen in seiner Befestigung unterstützen. Das Charnierband endigt sieh in zwei viereekige Stahlarme, die von der Hälfte der Mittelplatte auslaufen und so weit über den gerade abgesetzten Rand vorragen, als die Platte lang ist. Auf diesen beiden, parallel verlaufenden Stahlarmen sind ganz am Vorderende zwei, auch parallele, aber viereekige quer laufende von einauder entfernte Eisenstäbe fest genietet, welche in Verbindung mit den Längenstäben eine Rahme bilden, zwischen welche der Sehiebrost zu liegen kommt. Die parallelen Querstäbe sind in der Mitte mit einem Sehraubenloche, an den Seiten innerhalb der Stahlstäbe mit viereekigen, bis zur Mitte der Dieke eindringenden Oessnungen versehen, das erstere nimmt eine lange Schraube auf, letztere den Sehiebrost. Der dritte Theil ist die Schiebplatte nebst der Scheibenplatte. Jene ist viercekig und eben so lang und breit, wie die Mittelplatte. Aus

dem hintern, quer abgesetzten Rande erhebt sieh unter einem reehten Winkel abwärts eine seheibenförmige, flaehe Platte aus Bleeh, die mit ersterer fest gelöthet ist. Dieser gauze Theil der Masehine ist an der untern Fläche, wie die beiden andern Stücke, gepolstert. Dieser eben beschriebene, aus den zwei Platten zusammengesetzte dritte Theil ist versehiebbar am Mitteltheil der Masehine. Zu diesem Zweek ist an der äussern Fläche der senkrechten Seheibenplatte in der Mitte am gerade abgesetzten Rande ein zungenförmiger Stahlarm angenietet, der mit dem einen Ende über die Winkelverbindung beider Platten herausgeht, gabelförmig gestaltet und an den horizontalen Plattentheil angelegt ist. Diese zwei Stahlarme bilden den Sehiebrost, sind viereekig und ebenso lang und stark als die der Mittelplatte. Sie passen genau zwisehen die letzteren und werden ausserhalb der Querarme in den angeführten Oeffnungen bewegt. Zwiselien den beiden Säulen erhebt sieh an dem zungenförmigen Stahlbande eine ringförmige Platte, durch welche die Sehraube frei durchgeht und die mit den Sehraubenmutterlöchern der Quersäulen in gerader Linie sieh befindet. Diese Platte verhindert das Einwärtssehieben der Sehraubenspindel, indem ihr diese mit einem dieken Durehmesser vorsteht. An der Aussenseite des zungenförmigen Stahlbandes ist ein kleines stählernes Blatt mit einem senkrechten Rand angenietet, durch dessen Oessnung die Sehraube ebenfalls geht und in dessen Kapsel der Zapfen der Sehraube ver-borgen liegt, so dass die Sehrauhe nur mittelst des zur Masehine gehörigen Drehsehlüssels geschraubt werden kann. Der Sehrauben - oder Drehsehlüssel ist von Stahl und besteht aus einem ovalen Reife, an dessen einer Seite ein eylindrisches, innen viercekig ausgehöhltes Rohr befindlich ist, während an der andern Seite des Ringes sieh ein konischer Zapfen befindet.

Ausserdem gehören zu dieser Maschine noch ein breiter Beekengurt und drei lange Verbindungsriemen, welche so, wie bei den andern ähnlichen Vorrichtungen, zu diesem Zwsek gestaltet sind.

Verduin, de l'amputation à lambeau. Paris, 1756. Tab. 9. — Mém. de l'Acad. roy. de Chir. Tom. 11. Pl. 15.

- L. Instrumente zum Abkneipen oder Abmeisseln kleinerer Glieder.
  - a. Zum Abkneipen dienten:

Solingen's grosse Zangen (m. Taf. CXXXIV. fig. 5. 6).

- b. Zum Abmeisseln.
  - a. Meissel.
- 1) Hildan's Hohlmeissel.
- 2) Hildan's gerade Meissel. Hildan's Werke. 1069. — Schreiber Dissert. de Dactylomileusi. 1813. 4.
- 5) Scultet's Meissel (m. Taf. CXXXIV. fig. 15). Er besteht aus dem stählernen Theil und dem hölzernen Handgriff. Der stählerne Theil ist zuerst flacher, zunächst dem Heft schmäler, wird nach vorn allmählig breiter und geht, indem er an beiden Rändern abgesetzte, rechtwinkliche Kanten zeigt, in den breiten flachen, am Vorderende scharfen Meissel über. Das Heft'ist kantig. Scultet. Tab. 2. fig. 43. T. 20. fig. 3.
- 4) Solingen's Meissel mit bleiernem Griff (m. Taf. CXXXIV. fig. 12). Er besteht aus dem stählernen flachen Meisseltheil, welcher sieh von dem Heft nach dem geraden Schneiderande allmählig verbreitet, und aus dem bleiernen rundlich gestalteten Handgriff, welcher vom Meissel rückwärts stärker werdend, gerade abgesetzt ist. Die Schneide ist an der einen Fläche gewölht, an der andern gerade geschlissen. Solingen, l. c. Tab. VIII. fig. 1.
- 5) Heister's Meissel. Der Meisseltheil ist hinten rundlich gestaltet, nach vorn flach, an beiden Seitenrändern so ausgeschweift, dass er am scharfen gerade abgesetzten Vorderende ziemlich breit wird. Die Befestigung im rundlichen Handgriff gesehicht durch eine Schraube.

  Heister, l. c. Tab. VII. fig. 40.
  - 6) Petit's Meissel (m. Taf. III. fig. 29. pag. 71). Petit. T. 1. Pl. 13. fig. 1-4.
    - 3. Hammer.

Siehe allgemeine Instrumenten-Lehre.

- M. Instrumente zur Amputation der Finger und Zehen, sowohl in der Continuität, als auch in der Contiguität.
- 1) Assalini's Skalpell (Gammautte retto) stellbar aut der Pincette. Vid. p. 158. m. Taf. IV. fig. 20. 21).

  Assalini. l. c. Parte 1. Tab. 4. fig. 9.
- 2) Assalini's gerades oder konvexes Skalpell, in Verbindung mit der Pincette (m. Taf. IV. fig. 20. 21. pag. 158).

  Assalini. Tom. 2, Tab. 4. fig. 8.
- 5) v. Gräfe's neues Phalangen-Messer. Der grösste Theil der Schneide ist gerade und gegen die Spitze hin läuft sie kurz in einen Bauch aus, mit welchem man sicherer, als mit der Spitze, oder mit einer völlig gradlinigen Schneide die Articulations-Ligamente trennen kann. Auch die Länge des Instruments ist seinem Zweeke angemessen, indem man nämlich den vorderen bauchigen Theil zur Ligamenten-Trennung benutzt, dient dagegen der grade, lang gedehnte dazu, sowohl Kreishautschnitte, wie sie an den zu exstirpirenden Phalangen vorkommen, ohne Wechsel von Werkzeugen zu bewirken, als auch um das Messer bei Total-Ausrottungen der Mittelhand- nnd Mittelfuss-Knochen tief genug einzusenken, wenn ihre Lösung von den Weichtheilen dadurch geschieht, dass man die entlang des ganzen Knochens, knapp an demselben hingeführte Klinge in dieser Stellung um ihn herumführt.

Stellung um ihn herumführt.
Noch ist zu bemerken, dass ein, mit eingekerbten seitlichen Holzplatten versehener, hinreichend langer und starker Griff das leichtere und siehere Führen der Klinge

mit unterstützt.

- S. Nachtrag von Abbildungen chir. Instrumente.
  v. Gräfe's u. v. Walther's Journ. für Chirurg. und Augenheilk. XIX. Bd.
  1 Hft. Berlin 1833. pag. 155. Tab. 2. fig. 1—3
  - N. Instrumente zur Exarticulation grösserer Glieder.
- 1) Loder's Messer zur Exarticulation des Oberarms und zur Amputation des Unterschenkels (m. Taf. CXXXII. fig. 17). Es hat eine  $7\frac{1}{2}$ " lange, am Hefte 6" breite, mit einer 4" hohen Ferse,

einer geraden Schneide, einem am untern Theil geraden und stumpfen, gegen die scharfe Spitze schwach gewölbten und auf 1" lang an derselben scharfen Rücken versehene Klinge, die hinten in eine Platte übergeht, welche mit hölzernen kreuzweis gerifften Platten belegt, den Handgriff bildet; das Heft ist auch mehrkantig gestaltet.
Chir. med. Beob. Weimar 1794. Bd. I. Tab. I. fig. 7. — Krombholz.
1. c. Tab. VII. fig. 3. pag. 349.

2) v. Onsenoort's Messer zur Exarticulation des Oberarms (m. Taf. CXXX. fig. 4). Das Messer besteht aus einer zweischneidigen, über die Flächen in einem Bogen von 95° eines Kreises von 4½ Radius gebogenen, 7" langen, 8" breiten Klinge, deren konxexe Fläche eben, die konkave aber mit einer der ganzen Länge nach in der Mitte verlaufenden Gräte verstärkt ist, und aus dem der sicheren Haltung wegen gekerbten Hefte.

# O. Instrumente zur Vereinigung der Wunde.

1) Die pag. 205-215 aufgeführten Wundnadeln.

2) v. Gräfe's Nadel zur Anlegung der Bandhefte. Sie ist vollkommen halbzirkelförmig; ihr Durchmesser hält 5" 1". Der Körper ist vom Hinterende bis zur Hälfte der Nadellänge platt, 2" breit, am äussern Ende mit einem grossen viereckigen Querloche versehen, von der Mitte an bis zum Vorderende derselben an beiden gegen einander laufenden Seitenrändern scharf, an der Stelle wo die Schärfe dieser Ränder entsteht, etwas breiter, als am Oehrende, so dass die Wunde gross genug wird und das Bändchen leicht durchlässt. scharfe Vordertheil ist an der konvexen Fläche platt, an der innern aber mit einer durchaus in der Mitte laufenden Gräte verstärkt, und bildet am Ende eine sehr schlanke scharfe Spitze.

Chir. Kpfr. Weimar 482. Hft. 1. Tab. 18. fig. 13.

# Fünfte Abtheilung.

Instrumente zu Operationen, die eine Aneignung fremder Stoffe bezwecken.

### I. Instrumente zur Inoculation der Menschenund Kuh - Pocken.

Die in Indien sehr lange bekannt gewesene Inoeulation der Pocken wurde zuerst von Eduard Jenner geprüft und 1798 bekannt gemacht. Man bedient sich zu dieser Operation:

- 1) Tronchin's Impfwerkzeug. S. Nachtrag von Abbildungen chirurg. Instrumente.

  Perret. 1. c. Pl. 472, fig. 9, 10, 41, 12.
- 2) Gatti's Impf-Instrument. Siehe Nachtrag von Abbildungen chirurg. Instrumente. Perret. 1. c. Pl. 172. fig. 43-47.
- 5) v. Rudtorffer's Impfungs-Nadel (m. Tat. CXXXIX. fig. 55. 54). Das Instrument besteht aus einem runden, unten dickern, 5" langen Stäbchen, welches oben in eine 5" lange und 1" breite Lanzette ausgeht. Die Ränder derselben sind, wie die Spitze, scharf und auf der einen Flächc befindet sich eine kleine längliche Rinne zur Aufnahme des Impfstoffs.
- 4) v. Rudtorffer's Impf-Besteck (m. Taf. CXXXIX. fig. 51. 52. 55). Dieses Besteck besteht aus drei Nadeln und der Handhabe. Die Nadeln sind 1½" lang und 5"" vom Ende mit einem erhabenen Umkreis versehen. Die Handhabe ist eine aus zwei Theilen zusammengesetzte Büehse von Stahl und Elfenbein. An dem dünnen Ende des 2¼" langen längeren Theils befindet sieh ein stählerner Ring, durch den eine Schraube geht, die die hineingestellte Nadel festhält. An dem andern Ende befindet sieh ein 4" hohes Schraubengewinde, worauf der hohle Deckel c. passt, um das 2½" im Durchmesser haltende Blättehen mit den drei Löcheru zur Aufbewahrung der Nadeln aufzunehmen.
- 6) Husson's Impf-Lanzette (m. T. CXXXIX. fig. 40). Diese Lanzette hat zwei pyramidenförmig zulau-

fende, sehr spitze Klingen, die auf der einen Fläche eine etwa  $\frac{1}{3}$  ihrer Länge betragende Rinne zur Aufnahme des Impfstoffs haben und mit denen man zwei Impfstiche zugleich machen soll.

- '6) Marchetti's Impf-Instrument (m. Taf. CXXXIX. fig. 57). Das Instrument besteht aus einer Lanzette, von deren scharfer Spitze aus sich eine Rinne bis unter das vierkantige, hohle, bleeherne Gehäuse erstreckt, welches auf der Lanzette sitzt und an dieser hinten durch eine Platte und Schraube, vorn durch zwei Seitenfüsse mit Schrauben befestigt ist. In der Rinne der Lanzette liegt ein gerader, stumpfer, silberner Drath, der sich im Gehäuse nach oben rechtwinklich biegt, dann wieder gerade fortläuft, und als Zapfen durch die obere Spalte des Gehäuses hervorragt. Zwischen diesem und der hintern Wand des Gehäuses liegt eine Spiralfeder, die den Zapfen nach vorn und das vordere Ende des Draths in der Furche über die Lanzettspitze hinaus treibt. Der Drath dient dazu, einen mit Impfstoff befeuchteten Faden in die von der Lanzettspitze gemachte Wunde hineinzuschieben.
- 7) Gemeine Impf-Lanzette bei v. Rudtorffer (m. Taf. CXXXIX. fig. 36. 36. a). Die Klinge dieses Instruments ist 22" lang, am hintern Ende 5" breit, wird allmählig schmaler, nimmt vorn eine lanzenförmige Gestalt an und endigt mit einer feinen Spitze. Die Ränder des lanzenförmigen Theils sind scharf geschliffen, und der ganze Theil blank polirt. Die Ränder des übrigen Theils des Instruments sind stumpf und die Flächen blind geschliffen; die Klinge endet mit einem abgerundeten, 3" langen Fortsatze und ist mit den beiden Blättern der Schaale durch einen Niet beweglich verbunden.
  - 8) Die Impf-Lanzette (m. T. CXXXIX. fig. 38).

### II. Instrumente zur Infusion.

Die Einspritzung eines Arzneimittels in eine geöffnete Blutader war zwar Wren 1656 bekannt, aber bis in die neusten Zeiten gar nicht geübt, und daher ist die Erfindung zweckmässiger Instrumente ganz neu. Es gehören hierher:

1) v. Gräfe's Infusions - Apparat (m. Taf. CXXXIX. fig. 41. 42. 43. 44. 45). Das Instrument besteht aus einem Trokar, einer Spritze und einem Bleidrath. Der Trokar ist ein mit einem hölzernen Hand-griff versehenes, 1" langes,  $\frac{1}{2}$ " breites Stilet, welelies bogenförmig gekrümmt, mit einer an der Grundsläche etwas breitern, an den Rändern seharfen Spitze versehen ist. Eine Canüle, die eben so bogenförmig gekrümmt, platt und der Länge nach in zwei Platten gespalten ist, befindet sich unterhalb der Grundfläehe der Spitze, zwei Sehrauben vereinigen die nach unten zu breiter werdenden Platten. In die Canüle wird, sobald das Stilet ausgezogen ist, die vorn mit einem gekrümmten Röhrchen verschene, ungefähr 1½ Unzen Flüssigkeit enthaltene Spritze eingesetzt. Die bleierne Sonde wird bei Wiederholung der Infusion in die Wunde gelegt.
v. Gräfe's n. v. Walther's Journ. B. XV. S. 643. T. 1X. fig. 1-6.

- 2) Helper's Venentrichter (m. Taf. CXXXIX. fig. 59). Das Instrument ist ein von Gold, Silber oder Horn verfertigtes Gefäss, welches sich in eine Röhre verlängert. Ein Stempel versehliesst die in die Vene ge-braehte Röhre so lange, bis die zu infundirende Flüssigkeit in die Vene gehen soll.
- 5) Mein einfacher Infusions-Apparat (m. T. CXXXIX. fig. 14). Er besteht aus einem mehr oder weniger grossen, oben und unten mit einem messingenen Deckel versehlossenen Glaseylinder, welcher zur Aufnahme des warmen Wassers bestimmt ist und deshalb in seinem obern Deekel eine, durch einen Stöpsel zu verschliessende Oeffnung hat, auch zugleich ein kleines Thermometer enthält, und aus einer mehr oder weniger weiten Glasröhre, welehe durch die beiden Deekel des Glaseylinders durehgeht, unten reehtwinklich gebogen und mit einer silber-nen Kanüle versehen ist.

# III. Instrumente zur Transsusion.

Die Einspritzung des so eben aus der Vene eines Menschen oder warmblütigen Thieres gelassenen Blutes in die Vene eines Kranken, oder aber die Ueberleitung des

Blutes aus einem gesunden menschliehen oder thierischen Körper in einen kranken ist zwar sehon im 16ten Jahrhundert bekannt gewesch, aber zuerst 1667 von Denys und in den neusten Zeiten geübt worden, so dass die dazu angewendeten Apparate nur als Kunstfund der neusten Zeit zu betrachten sind. Es gehören hierher:

- 1) Tietzel's Apparat (m. T. CXXXIX. fig. 46). Dieser Apparat unterscheidet sich von Blundell's Apparat nur dadurch, dass der Kanal k. l. m. mehr rechtwinklich gebogen ist und der engere Triehter D. über die Spritze hervorragt. Der kupferne Cylinder E., der in den Cylinder A. genau passt, vertritt die Stelle des Stempels bei der vier Unzen fassenden Spritze. In den Cylinder E. werden mehr oder minder sehwere Gewichte gelegt, je nachdem das Blut schneller oder langsamer aus der Spritze in die Vene strömen soll. Die in dem Cylinder E. angebrachte Scala  $\alpha$ . bezeichnet, wie viel Blut in der Spritze sich befindet. Um den Cylinder E. aus dem Cylinder A. herausziehen und feststellen zu können, befindet sich an diesem eine mit Knöpfehen versehene Stange  $\beta$ ., an welcher der Haken  $\gamma$ . des Cylinders E. angehakt wird. Ein Handgriff  $\delta$ . des Cylinders E. dient denselben herauszuheben.
- 2) Blundell's Apparat (m. T. CXXXIX. fig. 47. 48. 49). Der Apparat besteht aus der Spritze A., dem Trichter D. und dem Röhrentheil, der aus zwei Sehläuchen und dem Stöpsel besteht. Der lederne Schlauch h. f. g. leitet das Blut in die Vene. Am Ende h. desselben befindet sieh das Röhrehen i., welches in die Vene gesteckt wird und an der Seite g. ist er an der Dülle des Stöpsels durch eine Schraube befestigt. Der aus Zinn oder Zink verfertigte Schlauch k. l. m. führt das Blut aus dem Trichter in die Spritze und ist an dem Ende k. auch an einer Dülle des Stöpsels befestigt. Der Stöpsel z. hat zwei unter einem Rechtwinkel communicirende Kanäle, von denen einer in der Spritze a., der andere, je nach der Stellung des Stöpsels, in die Dülle b. oder c. führt; n. ist der Stempel der Spritze, die neun Drachmen Blut fassen kann.

- 5) v. Gräfe's älterer Transfusions-Apparat (m. Taf. CXXXIX. fig. 45). Der Apparat besteht aus dem hohlen Glascylinder a. b., der an beiden Enden durch die metallenen Schaalen c. c. und d. d. versehlossen ist, die dünne gläserne Röhre e. f. geht durch denselben und sehliesst sieh an die metallenen kurzen Röhrehen der Seliaale c. d. Eine metallene, an der Spitze gebogene und mit einem Knopf h. versehene Röhre g. ist auf das Röhrehen der Schaale c. gesetzt, und wird in die Blut gebende Arterie eingelegt. Die metallene Röhre der Schaale d. endet mit einem dünnern Theil k., auf dem das Röhreben o. des kleinen Metalleylinders m. passt, der an den biegsamen Schlaueh I. gesehraubt ist; auf das andere Ende des letztern ist der gleiche Cylinder n. mit der dünnen Röhre p. gesehraubt, welche einen gleichen Sehlauch aufnimmt. Die metallene mit dem Knöpfehen s. versehene Röhre q. wird in die das Blut aufnehmende Vene gebracht und mit ihrem Ende r. auf das Röhrehen p. des ersten oder zweiten Schlauches aufgesetzt.
  - v. Gräfe's u. v. Walther's Journal. B. XX. 647.
- 4) Heyken's In- und Transfusions-Apparat (m. Taf. ČXXXIX. fig. 4. 4. 5. 6. 7). Fig. 6. stellt den Längendurehsehnitt des Apparats, fig. 7. denselben seiner äussern Form nach dar. Fig. 5. ist der bei fig. 7. mit B. B. B. bezeichnete Cylinder, fig. 4. dessen Deekel; fig. 1. stellt vier einzelne Theile des Apparats dar, welche die Röhre bilden. Fig. 6. und 7. A. A. A. A. ist ein zinnerner, seehs Unzen zur Erwärmung bestimmten Wassers, welches 50° R. haben muss, enthaltender Cylinder. Fig. 7. a. a. sind zwei Oessnungen oder Löcher, um den Cylinder zu füllen und zu entlecren; sie können mit einem Korkstöpsel verselilossen werden. Fig. 6. und 7. B. B. B. ist ein anderer Cylinder von Zinn, welcher bei b. b. fig. 6. und 7. mit dem ersten zusammen gelöthet ist, und fig. 6. c. c. hängt in zwei zinnernen Röhren, welche bei d. d. fig, 6. aus dem ersten Cylinder hervorsehen und zusammengelöthet sind, mit der tiefen Mündung ganz zusammen und endigt sieh dort schneekenförmig. In denselben werden elastische aus einem Stücke von einem Bickelsehen

Katheter verfertigte Röhren, fig. 6. und 1. e. e., durch eine Schraube an einander gebracht, und sind deshalb mit einer zinnernen Schraube versehen. Die abgewandten Enden sind ebenfalls von Zinn fig. 6. und 1. g. g. und polirt; in dieselben passen kleine gekrümmte Röhren h. h. h. fig. 6. und 1., welche zur Einsenkung in die Venen bestimmt sind, und von welchen man, wegen der ungleichen Beschaffenheit, stets mehrere vorräthig haben muss, und welche am Ende mit einem Ringe versehen sind. Fig. 6. und 5. C. C. ist ein dritter, genau in den zweiten passender Cylinder von Messing, am untern Ende i. des Apparats und zur Seite k. mit einer runden Oeffnung versehen, mittelst deren man nach Erforderniss bald diese, bald jene Röhre entweder verschliessen oder öffnen kann. Zu dicsem Ende ist das oberc Ende l. l. durch ein dünnes mit Löthmetall befestigtes Blech verschlossen, in welchem sich ein Loch o. befindet, um den Stöpsel eines quadratförmigen Theiles durchzulassen, der in so viele Grade abgetheilt ist, als dieser Cylinder Drachmen Wasser enthält. Zur Seite dieses dünnen Bleches, in der Gegend des Loches, welches einen etwas hervorstehenden Rand hat, und in welchem sich der dritte Cylinder an den zweiten lehnt, befindet sich ein kleiner in der Höhe steigender Zapfen m., welcher in den offenen Kanal n. fig. 6. und 4. D. gesteckt wird. Der aus Messing verfcrtigte Deckel wird in dem zweiten Cylinder befestigt und durch eine kleine Schraube p. fig. 4. ausserdem zusammengezogen, damit er durch die halbe Drehung des Zapfens um seine Längenachse, mittelst deren die Röhren geöffnet und geschlossen werden, nicht losgehe, weshalb die Oessnung des Deckels auch rund und hinlänglich weit ist, um den Zapfen durchlassen zu können fig. 6. und 4. q.

v. Gräfe's und v. Walther's Journal. f. Chirurg. und Augenheilk. XVIII. Bd. 4. Hft. p. 646. T. IV. fig. 12-16.

5) v. Gräfe's neuer Transfusions - Apparat (m. Taf. CXXXIX. fig. 2. 5. 8. 9. 10. 11. 12). Es bestcht dieser Apparat aus einem, oben 9", unten 71" langen,  $6\frac{1}{2}$ " hohen, oben  $5\frac{2}{3}$ ", unten 5" breiten, an allen seinen Ecken rund abgeschliffenem Reservoir aus starkem Glase fig. 11. a. b., worin sich eine Saug- und Druckpumpe fig. 10. c. mit einem trichterförmigen, für das zu transfundirende Blut bestimmten Glas-Behälter

fig. 10. d. und ein Thermometer e. befinden.

Die Pumpenröhre bildet ein Cylinder von starkem Glase fig. 11. a., an dem man eine Scala fig. 10. bemerkt, die bis vier Unzen, jede in vier Theile abgetheilt, anzeigt. Die Pumpenröhre ist oben in einem starken Messingreifen fig. 10. h., fig. 11. b. eingesenkt und daran festgekittet; an dem obern Theil dieses Reifens befindet sieh ein Schraubengewinde, damit der Deckel fig. 10. i., fig. 11. c., der gleichfalls aus Messing gefertigt ist, daran festgeschraubt werden könne. In der Mitte dieses Deckels befindet sich eine runde Oessnung zum Durchgange des Pumpenkolbens. Von dem Messingreifen h. fig. 10. und b. fig. 11. gehen zu beiden Seiten nach der Längenwand des Glasreservoirs zwei 1" breite Messingplatten d. d. fig. 11. bis zum Rande der Glaswand hin. In ihrer Mitte haben diese Platten ein Schraubengewinde e. e. fig. 11., welche jene ganz durch. bohren und worin die beiden Knopfsehrauben f. f. fig. 11. einpassen. Unterhalb jeder dieser Messingplatten befindet sich eine andere, die, in einem Knie gebogen, eben so breit ist, wie die erstere, deren wagrechter Theil g. fig. 11. genau unterhalb der Platte d. fig. 11., der senkrechte aber h. fig. 11. an die äussere Längenwand zu liegen kommt, wie man dies auch in fig 10. bei k. l. sehen kann. An dem senkrechten Theile dieser Platte fig. 11. h. und fig. 10. b. sind zwei dieselben ganz durchbohrende Schraubengewinde, worin zwei Schräubchen m. m. fig. 10. und i. i. fig. 11. eingehen, die so lang sind, dass sie durch zwei in der Glaswand des Reservoirs angebrachte Löcher nach der innern Wand desselben treten, und hier in zwei, ihnen entsprechende Sehraubengewinde der an der innern Wand anliegenden Messingplatte k. fig. 11. eingreifen. Schraubt man diese Sehräubehen fest, so werden die Messingplatten g. g. fig. 11. und zwar ihre senkrechten Theile, von welchen in der Abbildung nur der eine bei h. fig. 11. gesehen werden kann, an die Längenwände des Reservoirs befestigt. Die wagereehten Theile der Platten g. g. fig. 11. besitzen auch eine jede ein Schraubengewinde von derselben Grösse, wie die der über ihnen liegenden Platten d. d. fig. 11. und zwar so, dass jene gerade unterhalb dieser gebogen sind, damit die Knopfsehrauben f. f. fig. 11. beide Platten an einander sehliessen können, wodurch nun der obere Theil der Pumpe am Reservoir befestigt wird. Noch ist zu bemerken, dass zwischen den senkrechten Theilen der Platten g. g. fig. 11., so wie zwischen der Platte K. fig. 11. und der Glaswand, an welcher sie anliegen, sieh gleich grosse Lederstücke befinden, die bewirken, dass die Messingplatten an der Glaswand fest anliegen.

Der untere Theil des Pumpencylinders ist in eine starke Messingkapsel n. fig. 10. und a. fig. 9. eingelegt und fest gekittet; ans dem Boden dieser Kapsel tritt cin  $\frac{5}{4}$ " langer, 1" im Durelischnitt haltender hohler Cylinder fig. 10. o., fig. 9. b., an dessen Rande man den Stift c. fig. 9. bemerkt und von welchem weiter gesprochen werden wird. Zu beiden Seiten des Hohlcylinders fig. 9. b. gehen zwei Messingröhrchen fig. 10. p. q. und fig. 9. d. e. aus, so dass sie in den Hohlcylinder einmünden; das eine dieser noch nicht  $\frac{1}{2}$ " langen Röhrehen p. fig. 10. und d. fig. 9. dient zur Aufnahme eines Glasröhrehens r. fig. 10. und f. fig. 9., das andere etwas stärkere,  $\frac{1}{2}$ " lange fig. 10. q. und fig. 9. e. aber zur Aufnahme des untern Theiles des triehterförmigen Blutbehälters fig. 10. d.; beide sind darin festgekittet.

Der Pumpenstoek fig. 10. o. und fig. 11. h. ist rund, von Messing gefertigt, oben an dem hölzernen Griff t fig. 10. durch eine Schraube befestigt, nuten dagegen senkt er sich in den mit Leder umkleideten Pumpenschuh u. fig. 10. und i. fig. 9. ein, und ist an diesem befestigt. Der Pumpenstock ist von seinem untern Theil an, bis auf  $\frac{3}{4}$  seiner Länge, viereckig ausgehöhlt, welche Aushöhlung sich durch die ganze Dicke des Pumpenschuhes erstreckt. In diese Aushöhlung des Pumpenstockes und Schnhes wird nun ein eben so langer viereckiger Schaft von Stahl fig. 5. a. eingelegt, welcher durch die Mitte der konisch gestalteten, runden, genau in die Höhle des Cylinders b. fig. 9. passenden, oben offenen Kapsel fig. 5. b., dann durch

den Boden derselben, an welchem er angeschweisst ist, geht, unterhalb diesem, ungefähr 2" weit vorsieht fig 3. und in ein Schraubengewinde fig. 3. d. endet. Die erwähnte Kapsel hat an ihrer Seitenwand zwei runde Oeffnungen fig. 5. e. e., wovon die eine, je nachdem man den Pumpenstock nebst den, in ihm befindlichen Sebaft fig. 5. a. und der Kapsel b. nach den im Deckel i. fig. 40. eingegrabenen Buchstaben N oder S dreht, entweder in die Mündung des Röhrehens d. fig. 9. oder e. fig. 9. blickt; demgemäss wird die eine Mündung der beiden Röhrehen dadurch verschlossen, die andere dagegen geöffnet, ganz auf dieselbe Weise, wie dies an der

Weissesehen Magenspritze stattfindet.

Gleich unterhalb der Kapsel fig. 5. b. bemerkt man eine Scheibe fig. 5. e., welche eben so gross in ihrer Rundung ist, als der Hobleylinder b. fig. 9. in ihrer Mitte eine viereckige Oeffnung hat, 2''' stark und  $\frac{1}{3}$  ihres ganzen Umkreises ausgeschnitten ist b. c. fig. 2. Nachdem man den Schaft a. mit seiner Kapsel b. fig. 3. von unten erst durch die viereekige Aushöhlung des Pumpensehuhes i. fig. 9. geführt, und ihn dann in die Aushöhlung des Pumpenstocks eingelegt hat, wie dies bei fig. 5. durch die punktirten Linien angedeutet ist, so dass sieh die Kapsel b. fig. 3. im Halse der Pumpe b. fig. 9. befindet, legt man die Seheibe fig. 2. in den unterhalb des Halses der Pumpe vorsehenden Theil c. fig. 5. des Schaftes a. fig. 5. ein, und schraubt hierauf eine Schraubenmutter f. an das Gewinde d. fest. Hierdurch befestigt man die Scheibe e. fig. 5. und damit zugleich die Kapsel b. fig. 3. an den Hals b. fig. 9. der Pumpe.

Zieht man den Pumpenstock in die Höhe, so bewegt er sieh mit seinem Schuhe b. fig. 8.; der Schaft a. dagegen mit seiner, in der Zeiehnung fig. 8. durch punktirte Linien f. f. angedeuteten, im Halse der Pumpe liegenden Kapsel, kann sieh nieht von seiner Stelle verrükken. Auch aus der Abbildung fig. 8. ist dies deutlich zu erselien: man bemerkt hier ein oben abgebroehenes Stück der gläsernen Pumpenröhre, a. ist ein Theil des Pumpenstockes, c. der Schaft, die Punkte d. d. d. deuten seinen Verlauf nach der Ausböhlung des Pumpen-

stocks und in die Kapsel an, e. ist die Scheibenkapsel, nebst ihrem Halse, an welcher die Pumpenröhre befestigt ist. Die punktirten Linien f. f. zeigen die Kapsel l. fig. 5. an, g. ist die Scheibe fig. 2. und h. die Schraubenmutter, die den Schaft c. an den Hals der Pumpe festhält.

Der triehterförmige gläserne Blutbehälter d. fig. 10. ist, wie es aus der Zeiehnung hervorgeht, in einem Knie gebogen und der untere wagereehte Theil desselben an das Messingröhrehen q. fig. 10. gekittet. Eine an dem Triehter selbst angebrachte Seala v. fig. 10. giebt den Gehalt von vier Unzen an, wovon eine jede in vier gleiehe Theile abgetheilt ist.

In dem Röhrehen p. fig. 10. und d. fig. 9., welches etwas kürzer und dünner ist, als das Röhrehen q. fig. 10. ist das eine Ende des, ungefähr 1/2" langen Glasröhrehens r. fig. 10. eingekittet, das andere Ende desselben dagegen in dem Messingröhrehen w. fig. 10., dieses Röhrehen 1" lang, geht durch ein, in der Glaswand angebraehtes Loch durch und wird nach aussen etwas dünner, ist gleich beim Austritt mit einem Sehraubengewinde z. fig. 1. versehen und endet spitz und glatt. Da wo das Röhrelien w. an der innern Seite der Glaswand anliegt, ist es mit einer Messingseheibe x., die an dasselbe gesehweisst ist, umgeben, welches ein gleich grosses Stück Leder zur Unterlage hat; an der äussern Seite der Glaswand wird über das Röhrehen erst ein rundes starkes Lederstück, dann eine Messingscheibe y. gesehoben, so dass das erstere an der äussern Seite der Wand des Reservoirs anliegt. Diese beiden Vorrichtungen geben, wenn man die Schraube tz. fig. 10. an das Sehraubengewinde z. sehraubt, dem Röhrehen w. fig. 10. und somit auch dem untern Theile der Pumpe eine siehere Haltung gegen die Seitenwand des Reservoirs.

An das glatte Ende des aus dem Reservoirs bliekenden Glasröhrchens w. fig. 10. wird ein  $4\frac{1}{2}$  langes elastisches Röhrehen fig. 12. a. angepasst; dasselbe ist an seinem hintern Ende in eine runde Messingkapsel b. fig. 12. eingelegt und gekittet, sein vorderes Ende dagegen besitzt eine, 1" lange Elfenbeinspitze, welche

bei d. einen Vorsprung hat, der dazu dient, dass, sofern man die Elfenbeinspitze in die geöffnete Venc bringt, die Lefzen derselben sich besser daran schliessen können.

Das Thermometer c. fig. 10. ist in einem clastischen Ringe befindlich, welcher aus einer Messingplatte l. fig. 11. hervorgeht, die in ihrer Mitte ein Schraubengewinde besitzt, in welches die Knopfschraube f. fig. 11. eingreift, die die gedachte Platte mit ihrem Ringe s. t. fig. 10. an die unterliegenden Platten d. und g. fig. 11.

befestigt.

Endlich ist noch der Hahn A. fig. 10. zu bemerken, der mittelst einer Schraubenmutter in der Art an die Glaswand festgehalten wird, wie das Röhrchen w. fig 10. Wenn man nun den mit seinem Schuh bis auf den Boden der Pumpe hinabgestossenen Pumpenstock o. fig. 10. von S. nach N. dreht, und mit ihm zugleich den in ihm befindlichen Schaft fig. 5. a. nebst seiner Kapsel b., so mündet die eine Oessnung der letzteren in die des Röhrchens e. fig. 9., wodurch man cine Communikation zwischen der Pumpenröhre und dem Trichter erhält, wogegen die Mündung nach dem Röhrchen d. fig. 9., wie dies bereits erklärt worden, verschlossen wird. Damit nun der Pumpenstock nicht zu viel gedrcht werde, ist die Scheibe fig. 3. c. am untern Ende des Schaftes fig. 3. a. angebracht, und zwar so, dass ihr Aussichnitt fig. 2. den Stift c. fig. 9. in seinem Zwischenraume hat, wodurch der Pumpenstock mit dem Schafte a. fig. 12. und der Kapsel f. f. die kreisförmige Bewegung nur so weit machen kann, als es der Ausschnitt der Scheibe fig. 2. gestattet, da der Stift c. fig. 9. cine weiterc Bcwegung nicht zulässt. Hat man nun, wie angegeben, den Pumpenstock gerichtet, in den Trichter d. fig. 10. irgend eine Flüssigkeit gegossen, und zieht man den erstern in die Höhe, so geschieht dadurch die Einsaugung der Flüssigkeit in die Pumpenröhre.

Drcht man nun bierauf von links nach reehts, so verschliesst man die Communikation zwischen der Pumpenröhre und dem Trichter, öffnet dagegen die zwischen der Pumpenröhre und dem Röhrehen d. fig. 9. und stösst man darauf den Pumpenstock herab, so drückt den Pumpenschuh die Flüssigkeit aus der Pumpenröhre nach dem

Röhrchen fig. 9. d. durch das elastische Röhrchen

fig. 12. in die Arterie hinein.

Gebrauehsweise. Nachdem man dem Kranken eine passende Lage gegeben, das blutgebende Individuum in seine Nähe gebracht, füllt man das Glasreservoir a. b. fig. 10. ganz voll mit warmem Wasser, so dass alle in dem Reservoir befindlichen Theile von einer Wärme durehdrungen werden, die der des Blutes gleich ist; um nun das etwa kühl gewordene Wasser aus dem Reservoir ablassen und warmes hinein giessen zu können, bedient man sieh, wie weiter angezeigt wird, des Hahns A. fig. 10. Das Thermometer e. fig. 10. zeigt uns übrigens den beständigen Wärmegrad des Wassers. Der Stempel der Zugpumpe muss herabgedrückt sein, und zwar so, dass, wie bereits gezeigt, die eine Oeffnung e. der Kapsel b. fig. 3. in das Röhrehen q. fig. 10. mündet, und auf diese Weise die Communikation zwischen dem trichterförmigen Blutbehälter d. sig. 10. und dem Glaseylinder f. fig. 10. frei wird Während dessen öffnet man dem Kranken eine Vene, bringt das Röhrehen fig. 12. in der Richtung nach dem Herzen in dieselbe bis zur Einkerbung a. b. fig. 12. ein; das untere Ende b. des Röhrchens wird an dem aus dem Glasreservoir hinaussehenden Ende des Röhrehens w. fig. 10. angebracht. — Während dies geschieht, wird der Trichter mit dem Blute des blutgebenden Individui so weit gefüllt, als man die Menge des zu transfundirenden Blutes bestimmt hatte. Das Quantum desselben giebt uns die au dem Trichter befindliche Seala an. Gehülfen halten sowohl das Glied des Kranken, woran man die Vene geößnet hat, als auch den ganzen Transfusions-Apparat und das Röhrehen fig. 12. fest, damit sielnichts verschiebe. Hierauf zieht man den Stempel o. fig. 10. so weit in die Höhe, als man 1, 2 oder mehr Unzen Blut, das man hierdurch aus dem Trichter in den Cylinder f. fig. 10. eingezogen haben will, zu transfudiren gedenkt, die an dem Glascylinder befindliche Scala g. fig. 10. zeigt uns dies Quantum an. Nun dreht man den Stempel von N. nach S., wodurch, wie oben gezeigt worden, die eine Oeffnung der Kapsel b. fig. 5. in das Röhrehen p. fig. 10. mündet, und so die Communi-

kation nach dem Röhrchen w. eröffnet wird. Vorsiehtig und leise drückt man den Stempel o. fig. 10., den man an seinem Handgriff t. fig. 10. gefasst hat, herab, wodurch, wie gesagt, das Blut aus dem Glaseylinder f. fig. 10. sehnell durch die Röhrehen p. r. w. und fig. 12. in die Vene getrieben wird. Will man hierauf noch mehr Blut transfundiren, so dreht man den Stempel o. fig. 10. erst von S. nach N., wodureh die Communication zwisehen der einen Oessnung e. der Kapsel fig. 3. und dem Röhrchen w. gesehlossen, dagegen die zwischen der andern und dem Triehter geöffnet wird. Hierauf zieht man den Stempel o. fig. 10. in die Höhe und verfährt wie oben gezeigt worden. Sollte sich die Temperatur des im Glasreservoir befindlichen Wassers nicht gleiehmässig erhalten haben, so öffnet man den Hahn A. fig. 10., entleert einen Theil des Wassers, schliesst den Hahn und giesst so viel heisses Wasser zu, als nöthig ist, demselben den bestimmten Wärmegrad zu geben. Ein |be-sonders hiezu bestimmter Gehülfe würde dazu anzustellen sein.

Auf diese Weise erfüllt der Apparat mehrere, bisher bei der Transfusion theils gar nieht, theils nur unvollkommen gelöste Bedingungen. Namentlich kann man:

1) auf das Genauste das Quantum des zu transfundirenden Blutes bestimmen;

2) überzeugt man sich mit Gewissheit, dass das Blut in die Vene dringt, und zwar, indem man schen kann, wie dasselbe aus dem Glaseylinder f. fig. 10. durch das Glasröhrehen r. nach der Vene zu getrieben wird;

3) vermag man das einzuspritzende Blut in stets gleieher

Temperatur zu erhalten;

4) transfundirt man das Blut dadurch, dass es rasch erst in die Pumpenröhre gesaugt, auch sogleich in das Blutgefäss geleitet wird, nicht nur sehr sehnell, sondern auch überaus sanft und gleiehmässig.

(Schliesslich sei bemerkt, dass der eben beschriebene Apparat bereits an Thieren mit dem besten Erfolge versucht worden ist, bei Menschen sich jedoch noch keine Gelegenheit hierzu getroffen).

Fig. 40. stellt die Seitenansicht des Apparats mit seinen bereits besehriebenen Bestandtheilen dar.

Fig. 11. die Vorderansieht.

Fig. 9. zeigt die Structur des untern Theils der Zugund Druckpumpe.

Fig. 5. giebt die Besehaffenheit der Seala des Stem-

pels der Pumpe an.

Fig. 2. ist die an dem untern Theile des Stempels befindliche Scheibe, deren Aussehnitt b. c. bewirkt, dass, wie bemerkt, der Stempel der Pumpe sich nur in einer

gewissen Strecke um seine Achse drehen lässt.

Fig. 6. ist ein Theil der Pumpenröhre mit ihrem Stempel a., dem daran befestigten Schuh b. und der in ihm befindlichen Seele c., marquirt durch die Punkte d. d., welche zeigen, wie die Seele c. bis an den Boden der hier ebenfalls durch Punkte f. f. bezeichneten Kapsel fig. 3. b. hinabsteigt.

Fig. 12. das Leitungsröhrehen, dessen oberes Ende d.

in die Vene, das untere b. an den Apparat eingelegt wird.
v. Gräfe's und v. Walther's Journ. der Chir. und Augenheilk. XX. Bd.
4. Hft S. 637. Taf. VIII. fig. 1. 2. 3, 4. 5. 6. 7.

### Sechste Abtheilung.

Instrumente zu Operationen, die Beseitigung krankhafter Affectionen betreffen.

### I. Instrumente zur Acupunctur.

Die Einführung einer Nadel in die noch unversehrten Weichtheile Behufs einer galvanischen, eleetromagnetischen Einwirkung, ist eine chinesische und japanische Erfindung, welche 1712 durch Kempfer bekannt gemacht, aber erst 1806 durch Berliez Sarlandière allgemeiner empfohlen wurde.

1) Die Nadel der Japaner und Chinesen (m. Taf. CXXXIX. fig. 16. 17). Diese Nadel ist von Gold oder Silber bereitet, und wird in einem Hammer aufbewahrt, der, von Holz oder Elfenbein verfertigt, dazu dient, mit seinem runden Klöpfel die Nadel durch die Haut zu treiben.

- 2) Demour's Acupunctur Nadel (m. Taf. CXXXIX. fig. 20). Die Nadel ist von Stahl und mit einem langen Griffe versehen.
- 5) Hennemann's Nadelhalter (m. T. CXXXIX. fig. 19). Das Instrument besteht aus einem der Länge nach ausgebohrten Griff a., an dem sich ein mit einem Charnier versehener Deckel b. befindet, aus einem bei e. eingefalzten, bei d. um seine Axe beweglichen auf und nieder zu schlagenden Maaststab c. und aus einer durch die Schraube g. festgestellten stählernen Nadel.
- 4) Demour's Zange (m. Taf. CXXXIX. fig. 26). Dieses Instrument ist eine gewöhnliche Drathzange mit einem platten 5" breiten Schnabel, in dem sich zwei gleich lange und 1½" breite Einschnitte befinden, durch welche, wenn man eine Hautfalte gefasst, die Nadeln gestoehen werden. Die Zange soll hauptsächlich das zu tiese Einstechen verhüten.
- 5) Carraro's Aeupunctur-Nadeln (m. Taf. CXXXIX. fig. 28. 50). Diese Nadeln, wovon die eine  $2\frac{1}{2}$ ", die andere  $4\frac{1}{2}$ " lang ist, laufen spitz zu, und sind an dem untern Ende mit einem platt runden Knöpfchen versehen.
- 6) Salandier's neuste Acupunctur-Nadel (m. Taf. CXXXIX. fig. 25). Dieses Instrument besteht aus dem 2" langen und I' dieken Nadeltheil von Platina, und aus einem 4" langen goldenen Handgriff. Durch einen Hohleylinder, der in einem an den Enden mit Gold eingefassten Stück elastischen Katheters besteht, wird die Nadel geführt.
- 7) Salandier's Electropunctur Nadeln (m. T. CXXXIX. fig. 18. 24. 27. 29). Die Nadeln sind aus Gold oder Silber bereitet. Die Nadel fig. 29. besteht aus dem nadelförmigen Theil, der 1" lang ist, aus dem Ringe, der zur Aufnahme von Goldfädehen oder eines Messinghäkehens dient, und an dem erstern Theil befestigt ist und aus einem sehraubenförmig gewundenen Schaft, der sieh an den Ring schliesst. Der Schaft wird in einen gläsernen gewundenen Handgriff geschroben, der mit einem Ringe und einer Schraube versehen ist,

die die Nadel sixirt. Bei der 2" langen Nadel sig. 24. besindet sieh zwischen Ring und Schaft die Kugel h. Die Nadel sig. 27. besteht aus einem etwas stärkeren gewundenen Schaft, aus einem Ringe und aus einer auf dem Schaft aussitzenden stärkern Kugel. Man bedient sich derselben, um schräg unter die Haut und etwas tief einzustechen. Der Nadeltheil ist 3" lang.

8) Juke's Acupunctur-Nadeln (m. T. CXXXIX. fig. 45., 45. a). Diese Nadeln gleichen den gewöhnlichen stählernen Nähnadeln, sind aber mit einem elfenbeinernen Griffe versehen. Sie sind von ungleicher Länge, die eine ist 1", die andere  $4\frac{1}{2}$ " lang.

Anmerk. Häufige und durch einen günstigen Erfolg gekrönte Versuche haben mich überzeugt, dass zur Acupunctur die englischen feinen Nähnadeln mittelst eines Tambourinnadelgriffes (dessen sich die Frauen bedienen) eingebracht, alle die genannten Acupunctur-Nadeln entbehrlich machen, zumal wenn solche von verschiedener Länge sind Eine jede der einzelnen Nadeln ist leicht in den Tamburinnadelgriff vermittelst der seitlichen Flügelschraube zu befestigen, und durch drehende Bewegung einzubringen und herauszuziehen, auch kann bei jedesmaliger Wiederholung der Operation und mit sehr geringen Unkosten eine Parthie ganz neuer, glatt polirter Nadeln angewendet werden, was besonders erwünscht sein muss, indem die Nadel bei jedesmaliger Anwendung durch Oxydation leidet.

# II. Instrumente zur Einziehung eines Eiterbandes.

Die Bildung eines Wundkanals und die Einführung eines fremden Körpers (Eiterbandes), um Eiterung zu erzeugen und zu unterhalten, war sehon Galen, Rhazes und Avicenna bekannt. Die Operation wird vorzugsweise oft im Nacken, aber auch am Ohre, am Augapfel u. s. w. gemacht.

Die Instrumente, deren man sich bediente, um einen

Wundkanal zu bilden, waren:

a) solche, die zur Bildung und Fixirung einer Hautfalte dienten;

b) solche, vermittelst welcher die gebildete Hautsalte

durchgebrannt wurde;

c) solche, mit welchen man die Haut durchstach;

d) solche, vermittelst welcher man das Eiterband in den gemachten Wundkanal einführen konnte;

e) solche, die zum Durchsteehen der gebildeten Hautfalte und zur Einführung des Eiterbandes zugleich dienten.

### a. Zur Bildung und Fixirung einer Hautfalte dienten Zangen, als:

1) Dalechamp's Zange für das Haarseil (m. Taf. CXL. fig. 5). Sie besteht aus zwei, am vordern Drittheil mit zwei halbmondförmigen Ausbiegungen versehenen Stäben, die mittelst zweier Schrauben an einander befestigt werden können und am vordersten Ende durchbohrt sind, damit die Eiterbandnadel durch die gefasste Hautsalte durchgesehoben werden kann.

Dalechamp. 1. c. pag. 376.

- 2) Die Zange des Fabricius ab Aquapendente (m. Taf. CXL. fig. 1). Es ist eine kurze Zange, deren Arme vermittelst einer durch das hintere Ende der Griffstangen durchgehenden Schraube gegen oder von einander bewegt werden können, und deren vordere halbkreisförmig gebogene Enden zwei besondere halbmondförmige Platten tragen, die rechtwinklich zu einem hinten umgebogenen Zapfen gestellt, mehr oder weniger vorwärts geschoben werden können. Die Nadel wird, nachdem die Hautfalte gefasst worden ist, von den halbmondförmigen Platten durchgestochen.
- 5) Die Zange des Fabricius Hildanus (m. T. CXL. fig. 2. 20). Diese aus zwei kurzen, dicken, vor dem Schlosse halbkreisförmig, zuletzt doppelt rechtwinklich gebogenen und durchbohrten Armen bestehende Zange, kann vermittelst eines mit der einen Griffstange beweglich verbundenen Querbalkens geschlossen erhalten werden, indem ein rechtwinklich abstehender Vorsprung des letztern in die zahnförmigen Einschnitte der andern Grissstange eingreift.
- 4) Scultet's Haarseilzangen. Die eine hat Aehnlichkeit mit der Zange (m. Taf. CXL. fig. 20)., jedoch vorn halbkreisförmig gebogene Arme, die andere mit der CXL. fig. 31. Bei der letzeren wird das Schliessen der Zange durch einen Schiebering bewirkt. Scultet's Anm. chir. T. VII. fig. 1. 2. 3.

5) Zängelchen, wodurch die Haarschnur gezogen wird (m. Taf. CXL. fig. 31). Zwei durch ein Charnier am hintersten Ende verbundene Zangenarme sind nach vorn segmentarisch von einander gehogen, an

ihren rechtwinklich aufwärts gebogenen Enden durchbohrt, ohnweit ihres Schlosses aber mit einer Quersehraube versehen, durch welche die Zange geöffnet oder geschlossen wird.

Brambilla. l. c. Tab. XXV. fig. 43.

- 6) Die Zange (m. Taf. CXL. fig. 21). Sie ist einer kleinen, mit schwach gebogenen Griffstangen versehenen Kornzange ähnlich, jedoch sind ihre vordern Enden breiter und durchbohrt.
- 7) Paré's Zange (m. Taf. CXL. fig. 29). Es ist eine starke Zange mit geraden Griffstangen, mit einer Feder zwisehen denselben und vorn gebogenen Armen, welche in zwei herzförmige Platten übergehen, einen rechtwinklich abgebogenen untern Rand und zwei sieh entsprechende Oessnungen haben, damit die Eiterbandnadel durch die gefasste Hautsalte durchgestochen werden kann.
- 8) Die Eiterbandzange (m. Taf. CXL. fig. 50). Die beiden, in der Mitte durch ein Charnier vereinigten Zangenarme endigen vorn in zwei ungleieh grosse Seheiben, die durchbroehen sind. Die Zange öffnet sich beim Druek auf die Grisstangen und sehliesst sieh durch die Wirkung einer Sperrfeder zwischen den Armen.

#### b. Zum Durchbrennen der Hautfalte.

- 1) Paré's Brenneisen (m. Taf. CXL. fig. 4). Es ist lang gestielt in einen hölzernen Handgriff eingestossen, koniseh von Gestalt, stumpfspitzig und nach hinten bis zum Stiel mit mehrern Löchern versehen, durch welche ein cylindrisches Stäbehen gesehoben werden konnte, wenn ein zu tiefes Eindringen verhütet werden sollte. Das Band wurde mittelst einer geöhrten Sonde eingezogen.
- 2) Scultet's Pfriemen (m. Taf. CXL. fig. 7). Er ist ein in einen hölzernen Griff eingestossener, runder koniseher Stahlstab, welcher spitz endigte und wie das Brenneisen von Paré und die Pfriemen von Fabr. ab Aquapendente im glühenden Zustande und in Verbindung mit einer Zange gebraucht wurde.

- 5) Perret's Kauterium (m. Taf. CXL. fig. 5. 6). Es ist dem von Scultet gleich, nur moderner oder wic fig. 5. am vordern Drittheil breiter, vierkantig spitz geschlissen und in einen hölzernen Griff eingestossen.
- 4) Fabricius ab Aquapendente pfriemenartige Brenneisen (m. Taf. CXL. fig. 32. 33). Es sind zwei verschieden grosse, in hölzerne Griffe eingestossene lange, konische und seharf spitzige Stahlstäbe.

#### c. Zum Durchsteehen der Hautfaltc.

#### a. Skalpelle.

- 1) Abuleasem's Spatumile spinosum (m. T. CXL. fig. 9). Die Klinge bildet ein sehr spitzes Dreieck, welches unten 6" breit und sehr spitz ist. Beide Ränder sind seharf und gleich lang und die Klinge ist in einen 2" 8" langen, einige Linien breiten Heft befestigt.
- 2) Fabric. von Hildan's Skalpell (m. T. CXL. fig. 8). Es hat eine zweischneidige Klinge von 2" 5" Länge und 5" grösster Breite, deren Spitze senkrecht über der Mitte der hintern Klingenbreite steht und die, nachdem sie wieder etwas schmaler geworden ist, mittelst eines Stachels in ein 6" breites flachrundes Heft eingestossen ist, welches, nach hinten allmählig schmäler werdend, einige Verzierungen hat. Nach Krombholz hat die Klinge auf beiden Flächen ein vive-arète oder Gräte. Scultet. 1. c. Tab. VII. fig. 6.
- 5) Hildan's Instrument (m. Taf. CXL. fig. 16). Es hat eine Lanzettklinge von myrthenblattförmiger Gestalt, von 1" Länge,  $5\frac{1}{2}$ " grösster Breite, die zu einem Halse und Stiel sich verschmälernd, in einem vierkantigen, verzierten Hefte befestigt ist.

#### β. Lanzetten.

Die gewöhnlichen breiten Abseess-Lanzetten. Siehe Eröffnung der Abseesse pag. 616.

- d. Zum Einführen des Eiterbandes in den bereits gebildeten Wundkanal.
- 1) Hildan's Nadel (m. Taf. CXL. fig. 15). Sie ist der jetzt gebräuchlichen Schnürnadel der Frauen gleich.

79

- 2) Geöhrte Sonden. Allg. Instrumenten-Lehre pag. 2. Tat. I. fig. 4. 7. 8.
- e. Zur Durchstechung der Hautfalte und zum Einziehen des Eiterbandes zugleich.

#### Eiternadeln.

- 1) Solingen's Nadel. Sie war etwa 9" lang, von Stahl, gerade und cylindrisch bis an das Vorderende, welches breiter, konvex, zweischneidig und ein wenig nach der Fläche gebogen erscheint; das Ochr am Hinterende war länglich und an beiden Seiten desselben rinnenförmig für die aufzunehmende Schnur ausgeschweift. Solingen. l. c. Tab. 3. fig. 1.
- 2) Heister's Nadel. Sie hatte eine unregelmässige Krümmung,  $2\frac{1}{2}$ " im Durchmesser und  $4\frac{1}{2}$ " in der Bogenhöhe. Der Kopf war rund, etwas stärker als der cylindrische Körper, mit einem länglich runden Ochr versehen, dessen hinteres Ende bis an den Rand des Kopfes eine Rinne hatte. Der scharfe vordere Theil der Nadel war dreischneidig, hielt fast  $\frac{2}{3}$  der Nadellänge und bildete eine recht schlanke Spitze.

Heister. Tom. II. Tab. 22. fig. 9.

- 5) Garengeot's Nadel. Sie ist 4½" lang, vorn platt, zweischneidig und gebogen, am andern Theile aber cylindrisch, rund, gerade und mit einem länglichen Oehr versehen, dessen Seitenrinnen nicht bedeutend sind. Garengeots Instr. 1. c. Tom. 1. Tab. 32. fig. 5.
- 4) Brambilla's, Knaur's Nadeln. Sie sind nicht sehr lang, gerade, breit, haben sanft gebogene Ränder, mit einer Gräte verschene Flächen und ein schneidendes Ochr.

Brambilla. 1. c. Tab. 26. fig. 6. — Knaur. Tab. 11. fig. 16.

- 5) Leber's Eiterbandnadel (m. Taf. LXIX. fig. 29. 50. pag. 1116).

  Knaur. Tab. 8. fig. 4. Krombholz. Tab. 14. fig. 80.
- 6) Perret's Haarseilnadel (m. T. CXL. fig. 17). Sie hat die Gestalt und Grösse der Garengeotschen, hat aber zu beiden Seiten des Oehrs eine tiefe, breite Rinne, und die platte Spitze ist an der konvexen Fläche mit einer Gräte versehen. In der Enc. meth. Pl. 7.

fig. 12. ist eine Eiterbandnadel abgebildet, welche sich durch ihre grosse Breite sowohl am schneidenden Theil, als auch am Körper von allen unterscheidet.
Perret. l. c. Pl. 96. fig. 47. 21. — Krombholz. l. c. T. IX. fig. 48.

- 7) Bell's Eiterbandnadel. Sie ist breiter und kürzer und die vordere Hälfte hat eine haberkornförmige Gestalt, gewölbte Flächen, während die kintere ebenfalls platt gewölbte Hälfte, ohne Politur matt geschliffen, am Ende gerundet und mit einem länglichen Ochre versehen ist. Bell. Thl. 3. Tab. 44 fig 187.
- 8) Köhler's Eiterbandnadel. Sie hat ein quer liegendes Oehr und eine Gräte längs der Mitte der breiten Klinge bis über die Hälfte ihrer Länge. Sie wird mit zwei Schaalenblättern durch einen stählernen Vorsprung, welcher sieh genau in das Oehr fügt, vereint. Die durch die Gräte verstärkte Fläche ist auch in der Gegend des Oehres auf eine kleine Entfernung von ihm etwas ausgehöhlt, um dem Eiterbande Raum zu gewähren. Krombholz. Tab. 1X. fig. 20.
- 9) Die gemeine Eiterbandnadel bei v. Rud torffer. Sie ist ohne alle Krümmung gegen 4" lang und hat 4" in der grössten Breite. Das hintere Ende ist bedeutend sehmäler, rundlich, etwas platt gedrückt, mit einem längliehen Oehr, zu dessen beiden Seiten sieh Rinnen zur Aufnahme des Bandes befinden, versehen. Die vorn sehwach konvex gebogenen, von der grössten Breite der Klinge an mit scharfen Rändern begrenzten Fläelen, sind durch eine schwach erhabene Gräte in gleiche Hälften getheilt.

v. Rudtorffer. Instr. chir. Tab. 7. fig. 1.

10) Zweite Eiterbandnadel bei v. Rudtorffer (m. Taf. CXL. fig. 22. 25). Sie ist ohne alle Krümmung 23" lang, in der grössten Breite 41" breit, mit haberkornsörmiger Spitze, hinten etwas zusammengezogen, an einer Fläche platt, an der andern vom Ochre bis zur Spitze mit einer Gräte verschen. Das quer abgeschuittene Kopfende ist platt,  $\mathbf{5}_{2}^{\mathbf{1}'''}$  breit und hat ein queres,  $\mathbf{4}_{2}^{\mathbf{1}'''}$  vom Ende entferntes,  $\mathbf{2}_{2}^{\mathbf{1}'''}$  breites und  $\mathbf{1}_{2}^{\mathbf{1}'''}$  weites vierwinkliches Oehr. Zwischen dem Oehre und dem queren Endrande ist eine Furche zur Aufnahme des Eiterbandes vorhanden. Von dem Kopfende aus wird die

Nadel gegen die Mitte etwas schmäler, in der Folge aber wieder allmählig breiter, so dass sie an ihrer breitesten Stelle 41 misst. Hierauf aber wird sie wieder schmäler und endigt in eine feine, stechende, platte Spitze. Die Seitenränder sind auch bei dieser Nadel vom Kopfende bis zur Mitte stumpf, hierauf aber werden sie gegen die Spitze hin scharf schneidend. - Das quere und breite Ochr dieser Nadel ist mehr geeignet ein breites Eiterband aufzunehmen, ohne seine Dicke zu vermehren; das Durchziehen dieser Nadel wird auch leichter und weniger schmerzhaft. Die Nadel wird zwischen eigenen Schaalenblättern aufbewahrt, die aus Schildpat oder Horn verfertigt sind und ganz die Form der Nadel haben, nur etwas breiter und länger sind als diese. Ihre äussere Fläche ist slach gewölbt, ihre innere platt. An ihren hintern Fnden sind sie abgerundet und durchbohrt, werden mittelst eines zwischen ihnen befindlichen Metallstückchens von einander entfernt gehalten und mittelst eines durchgehenden Nietes befestigt. 4" von dem vereinigten Niete entfernt und an der innern Fläche eines dieser Blätter, ragt ein messingener, 5" langer, ½" breiter Körper in querer Lage hervor, auf welchem das Oehr der Nadel zur Befestigung derselben aufgesteckt wird. v. Rudtorffer. ibid. Tab. 7. fig. 2.

# III. Instrumente zur Anwendung der Glühhitze.

Die Anwendung des Canterii actualis oder des Glüheisens ist sehr alt, schon von Hippocrates gekannt und gewürdigt, von den arabischen Aerzten gemissbraucht, alsdann aber der Anweisung Severin's, Paré's u.a.m. ohnerachtet vernachlässigt, bis Percy, Telonne und Rust dieselbe wieder einführten. Die Gestalt der zur Anwendung der Glühhitze bestimmten Instrumente ist schr verschieden, bald cylindrisch, bald knopf-, kugel-, bald münz- und kolbenförmig, bald flach viereckig, dreieckig prismatisch, oktaedrisch, haken-, zinken-, gabel- und fingerförmig, beil- und halbmondförmig, kegel-, rad- und sternförmig, maiglöckehenförmig, dolchförmig, oliven- und linsenförmig, je nachdem dasselbe für den einen oder für den andern Zweck bestimmt ist. Bei vielen ist die

Bedeutung der Form unbekannt geblieben, bei vielen aber auch leicht zu errathen; so wendet man z. B. die kugel-, kopf-, und linsenförmigen Glüheisen zur Blutstillung, die münz- und plattförmigen zur Belehung der Geschwüre vermittelst Approximation des Glüheisens, die beilförmigen, prismatisch dreieckigen zur Streisenbildung, und die mit Röhren versehenen zur Ustion der Theile in engen Höhlen an. Am zweckmässigsten theilen wir die Cauterien wohl ein, 1) in solche, welche eine allgemeine Anwending haben, und 2) in solche, die zum Cauterisiren einzelner bestimmter Theile des Körpers dienen.

Mehrere der besondern Glüheisen sind bereits bei den einzelnen Abschnitten erwähnt worden, so dass hier

nur noch erwähnt zu werden verdienen:

1) Paré's Glüheisen (m. Taf. CXLI. fig. 11. 15. CXLII. fig. 3. 5. 6. 9. 44. 44. 22. CXLIII. fig. 6. 8. 9. CXLIV. fig. 1. 7. 12. 15. 15. 19. CXLV. fig. **1. 3. 4. 7. 12. 13. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21).** Die Glüheisen bei Paré sind von sehr verschiedener Form, das m. Taf. CXLI. fig. 15. ist glockenförmig, mehrere wie auf Taf. CXLII. fig. 5. 6. sind herzförmig, einige s. Taf. CXLIII. fig. 6. 7. 9. münzförmige, unterscheiden sich nur durch ihre Grösse und die frühere oder spätere rechtwinkliche Biegung ihres Stiels; fig. 8. hat eine münzförmige, mit vielen runden Löchern verschene Platte, auf Taf. CXLIV. sind fig. 1. ein linsenund knopfförmiges, fig. 15. ein walzenförmiges, zwei mit ganz geraden Stielen, das eine fig. 7. in einen runden Knopf, das andere fig. 19. in einen umgekehrten und abgestumpsten Kegel endigende Glüheisen abgebildet. Auf Taf. CXLV. befinden sieh mehrere plattenförmige, fig. 1. 2. 5., ein bügeleisenförmiges fig. 16. 17., ein abgestumpftes, sechsseitig pyramidalisches fig. 12. 15., und hauptsächlich zwei mit mehrern Armen verschene Glüheisen. Das eine von diesen fig. 20. hat einen runden, in der Mitte rauhen, an beiden Enden nach entgegengesetzten Richtungen abgebogenen Stiel, der an jedem Ende ein vierseitiges pyramidenförmiges Glüheisen trägt. Das untere fig. 13. hat einen in einem Hefte belestigten runden, allmählich dünner werdenden Stiel, der sich gegen das Ende in drei Arme theilt, wovon zwei, nach entgegengesetzten Richtungen sich abbiegend, an ihren Enden ein dreiseitiges Prisma mit ausgehöhlten Flächen tragen, der dritte Arm jedoch in der frühern Richtung verläuft, und auf seinem wieder stärker werdenden Ende einen Würfel trägt.

- 2) Walter's Ryff's Glüheisen (m. Taf. CXLI. fig. 1. 2. 3. 4. 20. 22. CXLII. fig. 1. 2. 7. 10. 20. 23. m. Taf. CXLIII. fig. 2. 3. 4. 7. 14. 15. 16. m. Taf. CXLIV. fig. 2. 5. 4. 5. 8. 16. m. Taf. CXLV. fig. 14). Die Glüheisen bei Walther Ryff sind ebenfalls ihrer Gestalt nach sehr verschieden. So sind z. B. auf Taf. CXLI. fig. 1. 2. 3. 4. kugelförmige, von verschiedener Grösse, theils einfache, doppelt oder dreifache an einem Stiele; fig. 22. ein olivenförmiges mit geradem Stiele; sig. 20. ein plattförmig eirundes, mit runden Löchern versehenes Glüheisen. Auf Taf. CXLII. sind fig. 19. 20. messerförmige, fig. 2. ein länglich herzförmiges, fig. 10. 23. sichelförmige Glüheisen, von denen das eine fig. 10. mehr halbmondförmig an einem stumpfwinklich abgebogenen Stiel sich besindet. Auf Tas. CXLIII. besinden sich mehr münz-förmige, an Grösse der Platten und Biegung ihrer Stiele verschiedene fig. 2. 5. 7. 8.; das eine von diesen fig. 2. ist mit vier runden Löchern, das andere fig. 8. mit mehreren kleinern Löchern verschen. Ferner zwei radförmige fig. 4. 5. und mehrere kugelförmige fig. 14. 15. 16., wovon fig. 15. 16. mit ganz geraden, in einem länglichen runden Heste besestigten Stielen versehen sind. Auf Taf. CXLIV. sind ein spatenförmiges mit geradem Stiele fig. 2., mehrere finger- und zinkenförmige fig. 16. 3. 5., wovon das fig. 16. mit drei abgerundeten, an einem stumpswinklich abgebogenen Stiel, das fig. 5. mit zwei horizontal abgeschnittenen und das fig. 5. mit drei scharfspitzigen Zinken versehen ist, und ein röhrenförmiges Glüheisen abgebildet. Auf Taf. CXLV. endlich befindet sich noch fig. 14. ein viereckiges, von vier Seiten gleichmässig graduirtes Glüheisen.
- 5) Casserius Brennbüchse (m. Taf. CXLIV. fig. 48). Sie besteht aus dem Gestelle, dem Brenneisen und der hölzernen Kapsel. Das eiserne oder messingene

Gestell wird von zwei runden Platten gebildet. Beide haben in der Mitte einen 4" weiten Ausschnitt, der sieh aber bei der unteren in einem hohen, 1" langen und 4" weiten Cylinder verlängert. Das Brenneisen ist ein 2" langer, 4" dieker, unten abgeplatteter Stab, der oben mit einem platten runden Knopf verschen ist. Die hölzerne Kapsel ist eine Büchse, zur Aufnahme des Cylinders und Gestells passend eingeriehtet. Das Werkzeug diente zur Fontanellenaildung ohne den Kranken das Glüheisen sehen zu lassen.

4) Fabricius Hildanus Glüheisen (m. Taf. CXLI. fig. 9). Obgleich Hildanus sich bei seinem Brenneisen keiner hölzernen Griffe bediente, sondern die Eisen am hintern Ende mit Werg, welches er, wenn es zu heiss wurde, mit Wasser besprengen liess, umwickelte, weil nach seiner Meinung der Stiel in dem Griff lose würde, sobald das Eisen glühend wäre, finden wir doch eins von ihm mit einem hölzernen Griffe versehen. Dasselbe hat einen geraden runden Stiel, der rechtwinklich abgebogen in einem kleinen eirunden Körper endigt.

Fabr. Hildanus, Opera chirurgica. Cap. 17. pag. 808.

5) Brenneisen bei Fabricius ab Aquapendente (m. Taf. CXLIV. fig. 10. 41. 20. 21. 22. 23. 24. 25. m. Taf. CXL. fig. 34. 35. 36). Die Brenneisen von Fabricius ab Aquapendente gehören unter diejenigen, welche für einzelne Theile des Körpers bestimmt waren. Das fig. 10. abgebildete kettenförmige Glüheisen besteht aus seehszehn kleinen eirunden Metallplatten, die durch Niete beweglich an einander besestigt, eine Kette bilden, welche am vordern Ende mit einem Knopfe am, hintern mit einem hölzernen Griffe versehen ist. Ein röhrenförmiger gebogener Cylinder fig. 11., an seinem vordern Ende geöffnet, an seinem hintern mit einem queren Handgriff versehen, diente dazu das Glüheisen bei der Anwendung aufzunehmen, um damit bequem in tiefe Höhlen eindringen zu können. Es ist wahrseheinlich zum Ausbrennen krummer Fistelgänge oder zur Cauterisation der Uvula und Stillung hestiger Blutungen in der Mundhöhle gebraucht worden. Die drei einander sehr ähnlichen Brenneisen sig. 25. 24. 25. mit ihren dazu gehö-

rigen Conductoren fig. 20. 21. 22. bestehen aus einem stählernen Cylinder, der nach hinten zu sehmäler werdend in einen verzierten Griff übergeht und in ein hölzernes Hest eingesehraubt werden kann, und aus drei eylindrischen Röhren, die oben mit einer breiten Selieibe besetzt sind, woran die hölzerne Handhabe in rechtwinklicher Richtung angeschraubt wird; der fig. 22. abgebildete Conductor hat eine abgerundete und wahrscheinlich unten geöffnete Röhre, die fig. 21. und 20. abgebildeten haben gegen das Ende hin eine kleinere oder grössere länglich runde Ocssnung. Diese Glüheisen dienten alle zur Kauterisation der Hämorrhoidalgeschwülste und anderer Aftergebilde des Mastdarmes. Mehrere Glübeisen bei Fabricius ab Aquapendente dienten zur Fontanellbildung auf dem Seheitel, das eine von diesen ist m. Taf. CXL. fig. 54. 35. 36. abgebildet. Es ist wic fig. 56., zeigt eine an einem Schaft befindliehe, an ihrem hintern Ende mit einer breiten runden Scheibe besetzte Röhre, die vorn gerade abgeschnitten ist; diese wird kalt auf die zu brennende Stelle aufgesetzt und eine ähnlich gebildete längere glühend gemachte Röhre fig. 53. durch dieselbe geführt, fig. 34. zeigt dieses.

Scultet. 1. c. Taf. XXI. fig. 4. 5. 6. 7. Taf. 1. fig. 1-6.

6) Scultet's Glüheisen (m. Taf. CXLI. fig 6. 14. m. Taf. CXLII. fig. 15. 17. 18. 19. 20). Die Glüheisen bei Scultet sind nur kugel- oder knopfförmig, theils verschieden durch ihre Grösse, theils abweichend von einander in der Biegung ihrer Stiele, theils mit einem Hefte verschen oder nicht. So sind z. B. auf Taf. CXLIII. fig. 18. 19. in ein Heft einzusehrauben, fig. 17. 20. in ein Heft eingestossen und fig. 15. ohne Heft.

Scultet. Armament. chirurg. T. VII. fig. 9. 40. 41. T. XIX. fig. 5. 7. 10.

7) Garengeot's Glüheisen (m. Taf. CXLII. fig. 12). Garengeot benutzte wie Perret ein Heft zu mehreren Glüheisen, an derem hintern Ende eine cylindrische Sehraube sieh befand, die in das hölzerne runde Heft eingesehraubt werden konnte. Bei dem Glüheisen auf m. Taf. CXLII. fig. 12. ist das Heft und das Brenneisen selbst mit seiner cylindrischen Schraube besonders abgebildet. Der runde Stiel verläuft gerade,

doch allmählich dünner werdend und trägt, sich mehr als rechtwinklich abbiegend, an seinem Ende den glockenförmigen Körper.

Garengeot, Nouveau traité des instruments de chirurg. Tom. II. pag. 9.

8) Brambilla's Glüheisen (m. T. CXLI. fig. 5. 10. 17. m. Taf. CXLII. fig. 8. 15. 16. 17. m. Taf. CXLIV. fig. 14. 27. m. Taf. CXLIII. fig. 11). Die verschiedene Form dieser Glüheisen bestimmt ihre Anwendung. Auf Taf. CXLI. befindet sieh fig. 5. ein knopfförmiges, sig. 17. ein eichelförmiges Glüheisen. Auf Taf. CXLII. sind fig. 8. ein beilförmiges, fig. 15. ein doppelt kegelförmiges Glüheisen mit spitzem Ende und stumpfwinklicher Biegung und fig. 17. ein kegelförmiges, welches an seiner Basis abgerundet ist, abgebildet. Die beiden fig. 14. und 8. sind in ein hölzernes oder knöchernes Heft eingeschraubt und dienten vorzüglich dazu, schwer maturirende Abscesse zu öffnen. Auf Taf. CXLIV. befinden sich noch fig. 14. ein knopfförmiges und fig. 26. 27. zwei röhrenförmige Glüheisen. Das breite plattenförmige m. Taf. CXLIII. fig. 11. diente hauptsächlich dazu, schwammige Auswüchse und grosse Fleischwucherungen zu kauterisiren.

Brambilla. 1 c. Instrument. fig. 1-12.

9) La Faye's Glüheisen (m. T. CXLV. fig. 6). Sie haben meistentheils eine der beschriebenen Gestalten, nur das m. Taf. CXLV. fig. 6. hat eine keilförmige Gestalt.

La Faye's Armamentarium. Taf. XXVIII. fig. 4.

10) v. Rudtorffer's Glüheisen (m. Taf. CXLI. fig. 7. 12. 18. 19. 21. m. Taf. CXLIII. fig. 10. 12). Auf Taf. CXLI. befinden sieh zwei olivenförmige Glüheisen, ein kleineres fig. 7. und ein grösseres fig. 12., ein ahgestumpft konisches fig. 18. 19. und ein kleines, länglich rundes mit einem konvexen und einem schwach konkaven Rande fig. 21. Ferner auf Taf. CXLIII. ein kleineres fig. 12. und ein grösseres fig. 9. 10. münzförmiges Glüheisen. Des konischen Glüheisens bediente man sich hauptsäehlich zum Setzen einer Fontanelle, der beiden sphärischen zur Zerstörung bösartiger, krebshafter und schwammiger Aftergebilde.

v. Rudtorffer's Armament. Taf. 17. fig. 2. 8. 4. 5. 7.

11) Larrey's Glüheisen. Es sind zwei von dem eigenthümlich prismatischen wenig verschiedene Glüheisen; das eine von diesen ist nur kleiner, jedoch eben so prismatisch gestaltet, wie das Rustsche. Der Körper des andern bildet ebenfalls ein Prisma, die Flächen desselben aber haben nicht gleiche Breite, auch sind die beiden Ecken des vordern Winkels abgestuzt.

Sielie Nachtrag von Abbildungen chirurg. Instrum.
Journal general de médec. franç. et étrang. etc. Fevrier 1826.

- 12) Rust's prismatisches Glüheisen (m. Taf. CXLV. fig. 10). Der 10" lange Stiel ist cylindrisch und biegt sich 11 vor seinem vordern Ende, bogenförmig sich krümmend, fast in einem rechten Winkel ab. Der Körper hat die Gestalt eines dreiseitigen Prisma's, dessen drei Flächen 3" breit und dessen Winkel etwas abgerundet sind. Dieses Glüheisen ist das jetzt gebräuchlichste und ersetzt fast alle übrigen Formen, indem von der verschiedenen Richtung, in welcher man dieses Glüheisen auf die zu kauterisirende Stelle setzt, es abhängt, welche Art des Kauterisirens man bewerkstelligen will. Rust's Arthrocacologie. Wien, 1817. Tab. IV. fig. 3.
- 15) Klein's doppelt prismatisches Eisen. Es ist dem Rustschen gleich, nur theilt sich der Stiel in Form einer Gabel gegen das Ende hin, und die Arme desselben tragen zwei prismatische Körper, damit zwei Streifen zugleich gebrannt werden können.

Siehe Nachtrag von Abbildungen chir. Instrumente. Klein. Einige Bemerkungen über die Anwendung des Glüheisens in von Gräfe's u. Walther's Journal. Bd. III. Hft. 4. Tab. II. fig. 6.

I.

Systematisch geordnete

## **UEBBRSICHT**

der

abgebildeten Gegenstände.





# Allgemeine Instrumenten-Lehre.

I. Von den Sonden. Pag. 1-3.	Tafel.	Figur.	Pag.
Eigenthümliche Sonden oder Sucher.			1
1. Die Knopfsonde	I	1. 2. 3.	2
2. Die Myrtenblattsonde	I	6.	1
3. Die zusammengeschranbte oder Banch-			1
sonde	I	8. 9.	
5. Die Oehrsonde, zum Einziehen eines	•	27.	
Eiterbandes	1	4. 7. 8.	
6. Die Soude mit dem Lössel	1	5.	
7. Die Troisquart-Sonden	I		
Leitungs - oder Furchsonden.			
1. Die gewöhuliche Hohl- oder Furch-			
sonde mit herzförmigem Griff	I	10. 11,	
2. Die Furchsonde mit seitlichem Ringgriff	I	12.	9
3. Die Sonde an panaris	I	13.	3
4. Die Hohlsonde mit dem Oehr . 5. Die Hohlsonde ohne Oehr und Grift	Î	14.	
Zwei in Pompeji 1819 aufgefun-		10.	
dene Sonden oder Griffel	IV	10. 11.	
II. Von den Pincetten. Pag. 3u. 4.			
Eine Verbandpincette mit spitzen Armen	1	16.	4
Eine etwas kleinere	I	17.	
Eine ältere Art von Pincette mit einwärts			1
gebogenen Spitzen	I	18.	
Eine Pincette der neuern Art  Eine Pincette, spatel- oder myrtenblatt-	Ĭ	19.	
förmig gestaltet, bei Garengeot .	1	29.	
Pincetten, in Pompeji 1819 aufgefunden	IV	30. 10.	5
III. Von den Zangen, Kornzan-	9	42. 33.	
gen, Tenetten. Pag. 5. 6.			1
		0.4	
Eine doppelte Tenette mit der Feder .  Die gewöhnliche gerade Kornzange .		21. 20.	6
		40.	
IV. Von dem Spatel. Pag. 6 u. 7.			
1. Doppel-Spatel	1	22. 23.	
2. Der Doppel-Spatel ans Stahl- oder		04.05.00	
Silberblech	I	24. 25.26.	7
3. Der Pflaster-Zungenspatel		1 29.	

		Tafel.	Figur.	Pag.
4. 7	twei in Pompeji aufgefundene Spatel	IV	32. 15.	7
	Das Myrtenblatt	T	28.	
	on den Haken. Pag. 7-9.		20.	
	Der einfache Haken	I	30.	
	Der doppelte chirurgische Haken .	I	34.	8
	Der doppelzinkige Haken	I	31.	
4. I	Der stumpfe Haken	I	33.	9
	Haken	T	32.	
V1. \	Von der Nadel (acus). Pap. 9-11			
	Eine gerade Nadel mit Oehr und			- 8
1	rund gefeilter Spitze	I	35.	10
2. 7	Lwei gerade Nadeln	1	36. 37.	
3. 2	Zwei krumme, zweischneidige, seg- mentarisch gekriimmte, mit einem	100		
	Oehr versehene Nadeln	r	38. a. b.	
	Zwei krumme, seitlich geöhrte, am		00, 00	
	Körper cylindrische, vorn konvex-			1. 1
	schueidige Nadeln	I	37. a. b.	11
5. H	Eine stark gekriimmte, spitze, mit	20.00		1
	Oehr und Griff versehene Nadel .	I	40.	-
	Sine wie fig. 40. gestaltete und ge- öhrte, mit einem hölzernen Griff			
	versehene Nadel	I	41.	
			221	
	Von dem Troisquart, Sta-			
ci	helpfriemen. Pag. 11-16.			
	Ein gerader, schwacher Troisquart	I	42. a. b.	12
2. A	Andrée's Troisquart mit platter Lan-			
	zettspitze und elastischer Röhre	Ĭ	45.	42
3. I	Der Savignysche Troisquart	I	13. 44.	13 15
	Der gemeine Troisquart		44.	10
	Von der Lanzette im All-			
	emeinen. Pag. 16-22.			
A. 6	Gerstenkornförmige Lanzetten (à			
9	grain d'orge)			17
-	Garengeot's Lanzette	1	46.	18
2. I	Perret's Lanzetten	I	48. 49.	
3. I	Brambilla's Lanzette	1	47.	19
B. H	Haberkornförmige (deutsche) Lan-			
	zetten (à grain d'avoine)			
	Paré's Lauzette	T	51	
	Lanzette bei Heister		53.	
	Petit's Lauzette	Î	54.	20
	La Faye's Lauzette	I	52.	
5. I	Eine neue, mit unter sich festverbun-		100	
	denen Schaalen versehene Lanzette	1	50.	

C. Downiday I family C.11	Tafel	Figur.	Pag.
C. Pyramiden-Länzetten, Schlangen- zungen.	1 arei	rigur.	rag.
	119		00
1. Dryander's Lanzette	I T	55. 57.	20
3. Petit's Lanzette	î	58.	
4. La Faye's Lanzette	I	59.	
5. Eine Lanzette bei Brambilla u. Savigny	I	60.	1 00
6. Knaur's Lanzette	0 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	56.	22
IX. Von den Bistouri's im All-		* 11111	
gemeinen. Pag. 22-41.			
A. Bistouri's mit gerader Schneide			
und geradem Rücken	and the same of	- N -	24
a. Mit scharfer Spitze.		60	1
1. Das Bistonri		62.	25
b. Mit einem Absatz an der Spitze.			1 -0
Petit's Bistouri zur Trennung sehniger			
und schwieliger Theile	I	63	
c. Mit einem Knopfe am Ende.	1	64.	00
2. Das dito	i	65.	26
3. Das dito	. IV	6.	27
B. Mit gerader Schneide, konvexem	407		
Rücken.	-	- 1-07.11	
a. Mit scharfer Spitze.			10
1. Das Bistouri	I	66-69.	
2. Pott's gerades Bistouri à ressort .	I	75.	28
3. Ein, dem vorigen ähnliches, langes Bistouri	, ,	76.	
b. Mit festem Knopf.	I	10.	
Die Bistouri's bei v. Rudtorsfer	I	70-72.	
c. Mit Spitzendecker, also beweg-		= 0	
lichem Knopf. Weidemann's Besteckbistouri	10 00	73.	29
	I	/3.	29
C. Bistouri's mit konvexer Schneide	4	4.00	
und geradem Rücken.	10 100	0.00	
a. Mit durchaus geradem Rücken			
und scharfer Spitze.  Das Bistouri	. 1	74.	
b. Mit einem Ausschnitt hinter der			
Spitze.			30
1. Das Bistouri	I	77.	
2. Petit's konvexes Bistouri		78.	
D. Bistouri's mit konvexer Schneide			
und konvexem Rücken.			
a. Mit scharfer Spitze.	ī	80.	
1. Bell's bauchiges Bistouri	î	79.	31
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	•	•	1 02

	Mrs. 8 days	Tâfel.	Figur.	Pag.
	b. Mit stumpfer Spitze.		10	1
	Plenk's sauft kouvexes Bistouri	11	. S.	
	c. Mit einem Knopfe.	Market - 1		32
	Wollstein's Bistouri	II	9. 10.	
E.	Bistouri's mit konvexer Schneide,	1		
	konkavem Rücken.	did o		!
6.				
	a. Mit scharfer Spitze.			
	1. Palla's Bistouri		1	11
	2. Ein Bistouri bei Brambilla	11. II.	1 5 . 7 . , 2	}
	<ol> <li>Ein Bistouri aus dem Dictionaire des sciences médicales</li> <li>Wollstein's Bistouri</li> </ol>		The old	. 20
1 py	sciences médicales	II	j. 6.	33
	4. Wollstein's Bistouri:	IV		
	5. Das Bistouri	IV	3.	
	b. Mit einem Knopfe.			
	1. Das Bistouri	Н.	31.	f .
	1. Das Bistouri 2. Ein zweischneidiges, spitzes Bistouri	9 4 9 6 0	1	1 24
	bel Heister, Brambilla etc.	1 11	15.	24
$\mathbf{F}$ .	Zweischneidige konvex - konvexe		, ,	i
	Bistouri's.	1		
3			1	1
	a. Mit scharfer Spitze.			
	Das Bistouri	H	11:	
	b. Mit stumpfer Spitze.		0.002 .11	111
1	Savigny's Bistonri	11	12. 13.	
G.	Krumme (konkave, sichelförmige)			
	Bisstouri's	1.,		35
•	a. Mit scharfer Spitze.			
	1. Ein Bistouri mit doppelter Klinge bei	111	40	
	Abulcasem, Vesal etc.		18.	
	2. Paré's Bistouri zur Abscesseröffnung	iv,	17. 4.	
	3. Paré's grösseres Bistouri	1.4	*•	
1	4. Das im Ringe verborgene Bistouri	111	20. 21.	36
	bei Scultet, Paré, Perret	A1	20. 21.	30
•	and einer konvexen Klinge	11	10	
	6. Ein krammes, spitziges Bistonri bei	11	19.	
,	Scultet, Petit, Brambilla	ii ii	22.	
	und	iv	2.	
4	7. Pott's Bistouri (bei v. Rudtorsfer und			
•	Savigny)	н	16,25.26.	37
5	B. Ein krummes Besteckbistouri bei Perret	ii	28.	
	). Ein krummes Bistouri bei Brambilla	11	23.	38
	Das gemeine, gekriimmte Bistouri.	. 11		l.
- `	(bei Perret, Brambilla, Rudtorsler)	- 11	24.	0.0
11	. Ein ähuliches Bistouri	H	07.	39
	Mit stumpfer Spitze oder Knopf.			
	. Pott's konkave stumpfspitzige Biston-	100	0 = 100	13
	ri's nach Knanr, Savigny, Rudtorffer	II	29.33.34.	
2	. Pott's Knopfbistomi im Dictionaire	dr. march a	4 (10-	
	des sciences médicales	11	. 32.	40

	Pil achuinftee Piet	Tafel.	Figur.	Pag.
3	B. Ein geknöpftes Bistouri mit konkaver Schneide und konvexem Riicken	II (	30.	40
4	Ein seicht konkaves Bistouri bei		30.	70
	Brambilla, Petit etc	· IV	8.	
5	. Palla's Bistouri, zur Erweiterung en-	,	. , ,	
	ger Kanäle, der Abscesse, Geschwiire	137		.01
. 6	und Wunden	IV.		
	einer an der Spitze anfsitzenden Linse	17	23.	41
н	Mit scharfer Spitze und der Flä-			
11.	che nach gekrümmter Klinge	interior a	removal.	ŝ
	0 1	e though	G=0, =0c	
1	Knaur's Bistouri	Ιγ	5.	
X.	Von den Skalpellen.			
A.		1100		1.0
	der Schneide, geradem Rücken			. 40
	und scharfer Spitze.	346	25 10	42
. ]	Das Skalpell bei v. Rudtorffer	11	35.	100
1	Das Skalpell bei Gualtherus Ryff, Heuer-			
	mann, Deschamps, Brambilla, Per-	. /	,	43
n		۰۹		
В.				
	konvexem Rücken und scharfer	0.7499	i i	. 1
	Spitze.	1		
	. Vesal's Skalpell !	, i , i IA	12.	13.7
2	Das gewöhnliche anatomische, auch	9 11-11	0.000	
	zn chirurgischen Operationen brauch-	TT.	36.	
	bare Skalpell	. 11	50.	
C.	Skalpelle mit geradem Rücken,		}	
	konvexer Schneide und fast stum-		9/5/9	12.
	pfer Spitze	wit in		44
1	Knaur's Skalpell	-12-0	- 0.1	
D.	Skalpelle mit konvexer Schneide	1 1000		
	und konvexem Rücken.	1-1-1		
	a. Einschneidige.			11.1
	l. Savigny's anatomische Skalpelle .	II	39.	
2	R. Weisse's Skalpell	II.	38.	
	Dasselbe nach v. Rudtorffer	IV	17.	45
1	l. Ein Skalpell bei Brambilla, dessen			30
	sich die Griechen, selbst Hippocra-	+ - 1	1111111	
	tes, bedient haben sollen	II	46.	
2	2. Ein lanzettförmiges Skalpell bei La	/		1
11.11	Faye etc.	n n	43.	
	3. Serre's Skalpell zu verschiedenen Ope-	П	44.	
	rationen im Munde	II	45.	46
	5. Ein zweites zu Pompeji 1819 aufge-		201	30
	fundenes Messer	IV	24.	
		• a *		•

<b>E</b> .	Skalpelle mit konvexer Schneide	Tafel.	Figur.	Pag.
	und doppelt konkavem Rücken.	4 - 1 -		
Br	ambilla's Skalpell zum Schnitt der			
	Knorpelu, fibrösen Kapseln, Schuen	11	4.4	46
_	und Bänder	и	41.	40
F.			Y' 1-	47
	und konkavem Rücken.	- 11	100	71
	a. Einschneidige.		42.	
	Jourdain's Skalpell	H	42.	
~•	der Kopfwunden	н	40.	
G.				48
		100		-37
1.	Ein Skalpell mit einem Knopfe am Riicken	IV	18.	
2.	Desault's Skalpell mit konkaver Schneide			
	und konvexem Rücken	17	19.	
H.		0 - 1		
	und schiefer Schneide.			
Ve	esal's culter excisorins, dem Skalpell		- 1-	
	des Abulcasem zum Steinschnitte gleich	V	9.	
XI.	Vom Messer, culter. Pag. 48. 49.			
XII.	Von den Scheeren			49
Λ.	Gerade Scheeren			53
I.	The second secon	0		
a	. Mit zwei scharfen Spitzen.			
	Die Scheeren bei Dryander, Scultet, Ryff	п	48.	
2.	Eine Verbandscheere bei Ferrara, Vi-		4.00	
9	dus, Vidins etc	п	47.	i
3.	die allgemeinen Decken zu trennen	11	49.	54
4.	Eine andere gerade Scheere bei Bram-			
	billa	II	50.	
5.	Brambilla, um härtere Gegenstände			
	zn schneiden	11	51.	
	Eine gerade Verbaudscheere	11	55.	55
7.	Eine Verbandscheere	IV	25.	
ь.	Mit stumpfer Spitze an einem			
1.	Blatt.  Eine gerade Scheere bei Savigny .	п	52.	
	Assalini's Bistonrischeere	ii	54.	56
3.	Die gemeine Scheere bei Rudtorffer,			
	zur Vorbereitung der nöthigen Pfla- sterstreifen, Kompressen, Longuet-			
	ten und auderer Verbandstiicke	11	53.	57
4.	v. Rudtorsfer's Federscheere	17	26.	58

DECEMBER 1	Tafel.	Figur.	Pag.
c. Mit zwei stumpfen Spitzen.		1	58
1. Percy's gerade Incisionsscheere .	П	57. 58.	
2. Assalini s komplicirte Scheere	IV	35.	,
d. Mit einem Knopf n. einer schar-	- 1		
fen Spitze.			59
Brambilla's gerade gewöhnliche Besteck-		ro	
scheere	11	56.	
Spitzen)			60
Die Zäpschen-Scheere bei Heuermann,			. 00
Polypen - Scheere bei Brambilla .	H	59.	
	111111		
B. Krumme Scheeren.			
I. Dem Rande der Blätter nach, gebogene.	7		
a. Mit zwei scharfen Spitzen.			
Eine krumme Scheere bei Knaur	111	1.	
b. Mit stumpfer Spitze an einem			
Blatt. Eine krumme Scheere bei Knaur.	117		61
c. Mit zwei stumpfen Spitzen.	111	4.	
1. Garengeot's krumme Scheere	111	7.	
2. Brambilla's krumme Scheere	111	11.	
3. Savigny's Scheere	111	9.	62
d. Mit einem Knopf und einer			
scharfen Spitze.			
1. Perret's halbkrumme, geknöpfte In-			
cisious-Scheere	111	12.	1
2. Eine grössere krumme Scheere bei		0	200
Brambilla	111	6.	
3. Eine Scheere mit besonders grosser	RI	5.	6.9
Krümmung	171	J.	63.
Stangen nach, gebogene		-	
a. Mit zwei scharfen Spitzen.		F-0.5-9	
Die S-förmige Scheere bei Brambilla, Bell			
etc. zu Operationen in der Mundhöhle	. 111	, 3،	
b. Mit zwei stampfen Spitzen.		22.00	
S. besondere Justrumenten-Lehre			
III. Der Fläche nach gebogene		- 10	64
a. Mit zwei scharfen Spitzen.	1	•	1
1. Cooper's hohle Scheere nach Rudtorf- fer und Brambilla	111	13. 15.	
2. Brambilla's kleine Hohlscheere	111	14.	
3. Brambilla's kleine krumme Scheere	iv	27.	
4. Eine ungewöhnlich lange, der Fläche			
	111.	2.	
nach gebogene Scheere b. Mit zwei stumpfen Spitzen.	/ 11/11/11		
1. Fonbert's stumpfspitzige Hohlscheere	17	30.	
2. Eiue krumme Scheere bei Saviguy .	111	10.	65
3. Beer's Modification vou Louis's Inci-			
sions-Scheere zur Exstirpation des	137	00	
Augapfels	IV	29.	ł

The second second	Tafel.	Figur.	Pag.
4. Eine der Fläche nach gebogene Scheere mit ungewöhnlich langen Blättern	1		er
5. W. Schmitt's Hohlscheere zur Zungen-	III	8.	65
bandlösung, Polypenausschneidung etc.	IV	37.	
6. Cooper's, gegen die Fläche gebogene Scheere nach Knanr	IV	20	66
	14	38.	66
IV. Der Fläche und dem Rande nach gebogene (mit zwei scharfen Spitzen)			
Daviel's Scheere bei Beer	IV ·	28.	
C. Winkelscheeren.		7.01	
I. Dem Rande der Blätter nach gewinkelte.		1	11
a. Mit zwei scharfen Spitzen.		1-0	
1. Fonbert's Kniescheere	III	21.	0~
2. Die Incisious-Winkelscheere bei Richter	111	16.	67
b. Mit zwei stumpfen Spitzen.	***	40	
1. Brambilla's Kranichsschnabelscheere 2. Scarpa's Winkelscheere	III IV	18. 36.	68
c. Mit einer scharfen und einer			
stumpfen Spitze.			
1. Perret's Winkelscheere zur Bruch- und Mastdarmfistel-Operation.	III	17.	
2. Theden's Storchschnabelscheere .	III	20.	
3. Savigny's gewinkelte sogenannte Son-		40	69
deuscheere	III	19. 22.	09
II. Dem Rande der Stangen nach gewin-			
kelte (mit zwei stumpfen Spitzen) .		0.4	70
Eine dergleichen Scheere  III. Der Fläche nach gewinkelte.	IV	34.	
S. Augenscheeren.			2/9
XIII. Von den Meisseln. Pag. 70. 71.	r=11 1X		
1. Der grosse Flachmeissel	Ш	23.	
2. Der mittlere Flachmeissel	III.	24.	71
3. Der kleine Flachmeissel	III	25.	
4. Der grosse Hohlmeissel 5. Der mittlere Hohlmeissel	111 111	26.	
6. Der kleine Hohlmeissel	III	28.	
7. Petit's Meissel	III	29.30.31.	
XIV. Von den Hammern. Pag. 72.			72
1. Der grosse cylindrische Hammer .	III	35.	
2. Der kleine pyramidenförmige Hammer.	111	36.	
XV. Radireisen (radula, runcinula,	-11-11	110	d.
ξυστής, rougine). Pag. 72 u. 73.	10 300	1	
1. Das fünfwinklige, spitzige Schabeisen	111	33. %	
2. Das viereckige Schabeisen	III	32.	-
3. Das krumme, spitzige Schabeisen .	III	34.	73

The second of the second of	Tafel.	Figur.	Pag.
XVI. Von der Feile. Pag. 73 u. 74.		1	73
A. Platte Feilen.	-, 500	• 16 10	1
Die Feile	V	7.	
B. Keilförmige Feilen	100		
Die	V	8.	74
Die	v	9 u. 5 a.b.	
D. Ganz runde Feilen.			4
Die	V	6. 10.	
E. Kantige Feilen. a. Dreikautige.		9	
	v	.2.	-0
b. Vierkantige.	•		
Die , ,	· <b>V</b>	4.	1
F. Der Fläche nach gebogene Feilen.	v	13 a. b.	1 6
Raspeln.	6 ( 5 )1 9	4	17.20
Ferrara's Raspeln	V 1	11. 12.	
XVII. Von den Sägen. Pag. 74-81.		-100	
Allgemeine Uebersicht.		Torre and	12
Von den Handsägen, Blattsägen ohne		number T	
Spannstab und Bogen	V :	14 - 18.	75
Von den Hand- oder Blattsägen mit ei-		19 - 22.	.a
nem Spannstabe	Vs.	26 - 28.	1
, and,	378	30. 31.	76
Von den Bogensägen im Allgemeinen . u Von den Scheiben-, Kreis- und Ketten-	<b>VI</b> 3,	1 - 9.	0
sägen im Allgemeinen (vide Trepa		0.00	
nation und Nekrotomie)	-01-	ا ا	77
Nähere Beschreibung dieser Sägen.	. 1	, ,	8
1. Hand - oder Bluttsägen ohne Spannstab.	-11	. 1	,78
a. Mit gerader Schneide.		1	
1. Paré's beilförmige Säge zur Trepanation	V	15.	. b
2. La Faye's kleine auatomische Handsäge. b. Mit konvexer Schneide:	V	17.	
1. Abulcasem's säbelförmige Handsäge	v	14. ,	219
2. Schmiden's Kopfsäge	V * 1	18.	. 1 :
3. Mohrenheim's gestielte Blattsäge zur	17	16	79
Treunning des Schaamfingenknorpels		10.	
II. Hand - oder Blattsägen mit einem Spannstabe.	1,000 T		200
1. Brambilla's Amputatioussäge	· V.	20.	
2. Savigny's Blattsüge	* V	21.	
3. Modification der Savignyschen Blattsäge	V ju	22. 11	
4. Merat's anatomische Säge in Gestalt		19. 1	
eines Taschenmessers mit Feder	.V .	1 3%	

and the same of th	Tafel.	Figur.	Pag.
III. Grosse Bogensägen			80
a. Mit dem Handgriff in der Rich-			
tnug des Sägenblattes.			
Dryander's und Ryff's Amputationssäge	VI	3.	
b. Mit der Handhabe an der		J.	
Hinterstange.			
1. Solingen's Amputationssäge mit an			
beiden Enden eingespanntem Sägenblatt	VI	1.	
2. Brambilla's Amputationssage	VI	2.	
c. Ohne eigenen Griff, indem die			
Hand des Operateurs an der Hin-		-	
terstange des Bügels wirkt.			81
Heine's und Rust's Modifikation der Verduinschen Säge	VI	5.	
IV. Kleine Bogensägen.	11	J.	
Die Galauteriearbeitersäge	VI	4.	
	' ^		00
XVIII. Von den Spritzen. Pag. 82-96.			82
1. Die Klystirspritze nach Brambilla .	VII	1 - 7.	83
2. Die Mutterspritze	VII	8.	
3. Die walzeuförmige Scheidenspritze	VII	9.	
4. Die Tauf-, Mund- oder grössere			
Wundspritze	VII	10 - 14.	84
5. Der Apparat des Earle zur Injection	371	46 40	
bei der Operation der Hydrocele	VI	16 - 18.	85
6. Die gemeine Rauchtabaks-Klystirspritze 7. Die verbesserte Rauchtabaks-Klystir-	YIL	15. A-G.	00
spritze	VIII	1.	87
8. Der Apparat zum Rauchtabaks-Klystir	VIII	2. A.B.C.	89
9. Ein zweiter Apparat zum Rauchtabaks-		10.1	
Klystir	VIII	3. A. D.	90
10. Weiss's Spritze	YIII	4. A-K.	
11. Chemin's Apparat zum Selbstklystiren	IX	1.	93
12. Read's Mageuspritze	IX	34.	
13. Read's Tabakrauch-Klystirspritze .	IX.	2.	94
14. Kautschuck - Spritze	IX	6. 7. 10.	95
15. Hildan's Apparat zum Selbstklystiren 16. Ein Tabakrauchklystir-Apparat .	IX IX	11. 5. A. B.	96
17. Weiss's Scheidenspritzen	IX	9. A - D.	30
177 Troise & General Suprinzer	134	J. 12 - D.	
XIX. Von dem Tourniquet.			
Pag. 96—130			
A. Knebel-Tourniquets			97
1. Morell's Tourniquet mit einfachem			
Kuebel nach Heister	X	1.	
2. Morell's Tourniquet mit doppeltem			100
Knebel bei Dionis	X	2.	98
3. Ein Tourniquet, welches blos aus	17 17		
einem Gurte und einem daran befind- lichen Kissen besteht	x	3.	1-
nchen Kissen besteht	Y	J.	1

	А	Morell's Knebeltourniquet nach Lob-	Tafel.	Figur.	Pag.
	-	stein	X	4.	99
	5.	Richter's Tourniquet mit geringer	X	7. a. b.	
	-	Abweichung	$\mathbf{x}$	8.	
	6.	Abweichung			
		verletzte Armarterie	X	12.	100
	7.	Morell's Knebeltonruiquet nach Savigny	X	9.	
		Morell's Knebeltourniquet bei Henkel	X	10.	101
B	. 1	Von den Schnallen-Tourniquets .	-		102
	1.	Das Schnallentourniquet	X	13.	
		Assalini's Schuallentourniquet	X	1t. a. b.	
		Ein anonymes Schnallentourniquet .	X	6.	103
		Savigny's Schnallentourniquet	X	16.	
		Rust's Schnallentonrniquet	X	17. a. b.	
		Ein Doppelschualleutourniquet	X	5.	104
		Weiss's Schnallentourniquet			104
(	[ لم	Feder - Tourniquets.			
	1.	Ein elastisches Touruiquet für den	4		
		Kopf und die Extremitäten	X	14.	
	2.	Ein bruchbandähuliches Tourniquet			
		zur Komprimirung der Schenkel-			405
		Arterie im Schenkelbuge	X	20.	105
I	).	Keil-Tourniquets.			
		as Keiltourniquet	X.	15. a-c.	
T.		Schrauben - Tourniquets.			106
		-	-		100
	ı.	Morand's Tourniquet	XI	1. a-e.	1
		Heister's Modifikation des Morand- schen Tourniquets			107
	2	Platner's Modifikation des Petitschen		10.00	101
	~•	Tourniquets	XI	2.	108
	3.	Wiedemann's Tourniquet	XI	7.	109
		Ein Schranbentourniquet bei Heister	XI	12.	110
		. Perret's Schranbentourniquet	XII	1.	111
		. Brambilla's Schranbentourniquet .	XI	11.	1
		Frecke's Schraubentourniquet	$\mathbf{X}$	18.	113
	8	Desault's zweites Tourniquet zu Wun-	III NE P	,	114
	0	den der Armbugsarterie	XI	5. 13. u. 13.	
	3	. Savigny a Tourniquet	XI	a. b.	
	10	. Rust's Schraubentourniquet	x	19.	115
		. Ein anonymes Schraubentourniquet .	XI	4.	1
		. Ein von Köhler empfohlenes anony-	1		1
		mes Tourniquet	XI.	8.	116
	13.	. Ein anonymes Schraubentourniquet bei			
		Köhler	XI	9.	1
	14.	. Ein anonymes Schraubentourniquet bei			
		Köhler und, mit einem kleinen Un-	77.7		146
	15	terschiede, bei Richter und Bell	XI	3.	116
	10	Ein anonymes Schraubentourniquet bei Richter	XI	6.	117
		net Michiel	■ YI	1 0,	1 117

The second second	Tafel.	Figur.	Pag.
16. Ein anonymes verbessertes Tourniquet .	XI	10.	118
17. Ein auderes auonymes Schrauben- Tourniquet	XII	14 u 14.a.	
The second secon	2.11	14 (1 14.0.	
F. Von den Windentourniquets.			
1. Savigny's Tourniquet mit stehender Winde	XII	11 - 1	
2. Zittier's Tourniquet mit stehender		11. a. b. c.	A 12
Winde	хи	9. a. b.	120
3. Zittier's Tourniquet bei Bell	IIX	12.	1
G. Wellentourniquets.			121
1. Frecke's Tourniquet mit liegender	1000		1
Welle	ИX	3. a. b.	
2. Ein durch Frecke verbessertes Wellen-			-
Tourniquet nach Pallas	XII	6.	
Welle	XII	14.	122
4. Westphalen's Tourniquet mit liegen-			
der Welle	XII	8. a. b.	
5. Rymer's Tourniquet mit liegender Welle	XII	4.	123
6. Zeller's Tourniquet	XII	10. a b.	124
7. v. Celinski s Tourniquet	XVI	18-22.	
8. Ein anonymes Wellen-Tourniquet bei			-1,6
Krombholz	XII	2. 5.	127
9. Ein anonymes Walzen-Tourniquet .  10. Ein sehr zusammengesetztes anonymes	X	ο.	128
Wellen - Tourniquet bei Krombholz	XII	7. A. B.	129
11. Das englische Wellen - Tourniquet .	XII	13.	130
and the same of th		•	
101- L   LE	1.10		
Besondere Instrumenten-Lehre.		- 0	
THE RESERVE	The state of the		-
Erste Abtheilung.		•	0
Instrumente, welche bei zur Vermittelung	P	. (.	
organischer Cohaesion bestimmten Opera-	0.00		
tionen gebraucht werden, pag. 131.			
1. Von den Instrumenten zur Blut-		,	10.4
stillung. Pag. 131-151.			131
A. Zur vorläufigen Verschliessung.			
v. Graefe's Compressiv-Pinzette	XVI	29-32.	
B. Zur unmittelbaren Ligatur,			
nach Paré		Control	133
a. Krumme, oder doch etwas ge-	100		
kriimmte Nadeln.  1. Pare's segmentarische Nadel	XIII.	1.	+
2. Cheselden's Nadel	XIII	', <b>8</b> , ,.'	

THE RESERVE TO SERVE THE PARTY OF THE PARTY	Tafel.	Figur.	Pag.
3. Heister's Nadeln	XIII	6. 7.	133
4. Petit's Nadel	· XIII	5.	0.0
5. Boyer's Nadeln	XIII	2. 3. 4.	
6. v. Rudtorffer's Unterbindungsnadeln	1 I	40. 41.	
7. Brambilla's Heft und Unterbindungs-			-34
Nadeln	XIX	36. 38.	114
- v. Rudlorffer's	XVII	61.79.80.	
- Wollstein's	XIX	10.	13.
— Högelmiller's	XIX	9.	1
- Henermann's	XIX	24.	
— Petit's	XIX	42,	
- Windler's	XVII	43-49.	
b. Nadelhalter.	1		1
'S. Iustrumente zur Nath der Wunden.	ALC: U		
C. Zur unmittelbaren Unterbindung.			
a. Eigene Zangen.			Ì
1. Pare's Zauge, rostrum corvinum genanut	XIII	11-13.	135
2. Gonillemean's Zange	XIII	16.	
3. Fabricii Hildani Zange	IV	39. 41.	
4. Scultet's Zauge	XIII	15.	100
5. Dionis's Zauge	· XIII;	14.	
und		40.	
6. Garengeot's Zange. Le valet à Patin	XIII	17.	
7. Heister's Zangen	XIII	9. 18.	
Day in contrast	1	19. 20.	136
8. Solda's Zangen.	XIII	21. 23.	j
9. Brambilla's Zange	XIII	10.	
10. Schmicker's Zange	, XIII	22.	
11. Percy's Zange, wie sie v. Gräfe	2000	0.5	İ
besiten soll	XIII	25.	
12. Steidele's Zange	XIII	24.	400
13. Assalini's kleines Zängelchen	XIII	38.	137
b. Unterbindungs-Pincetten.	111,111		100
1. Savigny's Pincette	XIII	35.	0
2. Weir's Tenakel-Pincette	XIII	36.	72.1
3. Bell's Pincette 4	XIII	26.	
4. Assalini's Unterbindungspincette mit	0.00		
einer konvexen und einer geraden		p	
Skalpell-Klinge	· 1A	20. 21.	6
5. v. Gräfe's Pincette	XIII	30.	138
6. Briinningshausen's Pincette	XIII	28.	
7. Zang's Modifikation der Assalinischen		V1	0
Unterbindungs-Pincette als Hest eines			
Skalpells	XIII,	37.	
und		26-28.	400
8. Assalini's 2te Unterbindungs-Pincette	XIII	33.	139
9. Rust's Pincette	XIII	31.	
10. Kluge's Pincette	XIII	29.	
11. Ohle's Pincette	XIII	27.	140
12. Blömer's Unterbindungs-Pincette .	X.VII	29.	

	12	Förster's Unterbindungs-Pincette (eine	Tafel.	Figur.	Pag.
	13.	Modifikation der v. Gräfeschen)			
	4.4	Paland's Unterbindings-Pincette.	XIV	6. 7.	142
			XIV	5.	100
	13.	Schuetter's Pincette, ähnlich der Pincette von B. Bell	27.134		
	40		XIII	32.	
	-		XVI	17.	
	40	Unger's Unterbindings - Pincette	XIII	39.	143
	40	Meyer's Unterbindings-Pincette .	XIII	40.	
		Hager's Pincette	XVI	9. 10.	!
		Colombat's Pincette	XVI	12-14.	
		Weiss's Pincette	XVI	1. 2.	144
	22.	Eine Hakenpincette	XVI	11.	145
	4	c. Haken.			
	1.	Bromsield's Arterienhaken	XIII	41. 45.	
		387 11-4 1 1- A 4 1 1 1		48. 49.	1
		Wollstein's Arterienhaken	ХИІ	52.	
		Savigny's Unterbindungshaken	XIII	46 47.50.	
		Carl Bell's Arterienhaken	XIII	43.	146
	5.	Benjamin Bell's veränderter Bromfield-			
	•	scher Arterienbaken	XIII	12. 44.	
		v. Gräfe's Haken	XIII	54.	
	7.	Assalini's Haken	XIII	51.	
		d. Hakentenakel.			
		Weinhold's Tenakel-Pincette	XIII	55.	
		v. Gräfe's Hakentenakel	XIV	8. 9. 10.	
		Bogoslowsky's Hakentenakel	XIII	56.	
		Paland's Hakentenakel	XIV	1.	
	5.	Blömer's Unterbindings - Haken mit			
	•	einem Schlingenträger	XIV	11.	147
		Förster's Instrumente	XIV	2. 3. 4.	148
	.e	. Die Unterbindungs-Gabel.			
	Br	iininghausen's Instrument, um tief		•	
		zurückgezogene Arterien hervorziehen	~~~~	00	
		und unterbinden zu können	XVII	28.	
D	. 7	Zur Torsion der Arterien.	Sales and		149
		Thierry's Pincette	XIII	34.	
	2.	Amnssat's Torsions - Pincette für grosse	28.441	340	
		Arterien	XVI	3. 4.	
	3.	Arterien	/ -	J. 2.	
		nerer Arterian	XYI	5. 6.	
	4.	Fricke's Torsionspincette	XVI	35-37.	150
11.0				)	
L	. 4	Zur Cauterisation blutender Arterien.			151
	Oli	iven-, Knopf- und Liusenförmig etc.			
		gestaltete Brenneisen.	Vision III	1	
	S.	Anwendung des Glüheisens.	1	0	
II.		nstrumente zur Unterbin-			
110			100	1	
		lung und Kompression der		CHOOK	
		Arterien bei der Operation	-1-1	THE WAY	
		ler Schlagader-Geschwulst.		TAMES !	
	1	Pag. 151—197	-C-01		151

A.	Instrumente, welche zur vorläufigen	Tafel.	Figur.	Pag.
	Entblüssung der Gefässe bestimmt			1
	sind	1000		152
	Nin Maggar saits air Distanti alan		77.79.80.	1
ж.	Ein Messer, sei's ein Bistouri oder Skalpell, mit kouvexer Schneide.	l ii	37.38.39.	
2	Ein elfenbeinernes Skalpell.	tre Lawrence	101.30.38.	1
3	Arnand's Haken. S. Instrumente zur		100	
3.	Bruchoperation	Arran C		
4.	Bujalsky's Spatel von Stahl mit einem			
	Handgriff zur Erweiterung d. Wunden	XVII	1. 2.	152
5.	Bujalsky's runder stumpfer Haken .	XVII	3.	153
6.	Eine gewöhnliche anatomische Pin-	1		, ,
	cette. S. allgem. Instrumentenlehre	I	16.17.19.	153
7.	Ein weiblicher Katheter, namentlich	1	1	1
1	bei der Methode nach Philagrius.			
	S. Die Taf. iiber Katheterismus.			
	Eine Tenette		20.	1
9.	Eine Hohlsonde, um die Gefässscheide	1	10-13.	1
_			10-13.	
<b>B.</b> 1	Instrumente, welche zur Umgehung		01.0-3	
	des Gefässes mit einer Ligatur		1	
	gebraucht werden, sind:		1	
1	Eine gewöhnliche aber breite Heft-			
	nadel. S. Nadeln aus der allgemeinen			
	Instrumenten-Lehre, und die breite-	1	111	.10
	ren zum Heften der Wunden.			
2.	Abulcasem's Unterbindungsnadel .	XVII	78.	
3.	Eine Unterbindungsnadel von einem			
	unbekannten Erfinder	XIV	23. a. b.	
4.	Goulard's Nadeln	XIV	26.32.33.	
-			34.48.49.	454
	Casa Major's de Guissard's Nadel .	XIV	25. a. b.	154
	Casa Major's Nadel nach Bujalsky . Ravaton's Nadel	XVII	678915	155
	Heister's Nadel	XIV	24.	100
	Mauro Solda's Nadel	XIV	29.	
	Petit's Nadeln	XIV	14-19.22.	
	Leber's Unterbindungsnadeln	XIV	40.41.43.	156
	Broinfield's Nadel	XIV	47.	
13.	Louis's Nadel	XIX	20.	157
14.	Desault's Instrument zur Unterbindung			
	tiesliegender Arterien	XY	10.	
	und	XVI	7.	VA
15.	Brambilla's Nadeln mit 2 Oeffnungen,	NE NE	42 - 42	100
40	zur doppelten Unterbindung der Gefässe	XV	13. 16.	
16.	Monro's Nadel	XIV XVII	53.	0
17.	Deschamp's erste Nadel	XIV	71.	
18.	Deschamp's Modification der Goulard-	ALLY	12. 13.	×.
	schen Unterbindungs - Nadel für die			
	Art, intercost.		'	158
				-10

		Tafel.	Figur.	Pag.
	Knaur's Unterbindungsnadeln	XV	7. 8. 9.	1
	Savigny's Nadeln	XIV	55.51.36.	159
21.	Home's Unterbindungsnadeln	XVII	4. 5.	
	La Faye's Nadel	XIV	52.	
23.	Das Instrument von Belloque	XV	12.	
24.	Asthley Cooper's Nadel	XV	38.	160
25.	Lawrence's Nadel	XIV	39.	
	Rust's Nadel	XIV	28. a. b.	
. 27.	Assalini's Nadel an einer Scheere	XV.	23.	
	v. Rudtorsfer's Nadeln	XVII	54.	
,	und ;	xv	3. 4.	161
29.	v. Gräfe's Nadeln	XV.	5. 6.	162
30.	Zang's Aneurysma-Nadel	XV	17.	
	Liston's Unterbindungs-Nadel	XIV	27.	
	Delpech's Nadel	XIV	46.	163
	Prevot's Instrumente	XV		
a	. Eine Pincette mit Griff	2 2 2000	21.	
	. Eine halbkreisförmige Nadel	A	30.	
	Langenbeck's Instrument	XV	19.	
	Arendt's Instrument zur Unterbindung	0, 24	1 171	
	tief liegender Arterien	XV	20.	
	bun	XVII	36-38.	164
36.	Watt's Instrument zur Unterbindung		00 000	
	tief liegender Arterien	XV	11. a. b.	
37.	Bujalsky's Instrument	XVII	32-35.	
	Dupuytren's Nadel	XIV	30. 31.	165
	Caspari's Unterbindungsnadel	XVII	66.	-00
	Kirby's und Weiss's Instrument zur	22.111	. 00.	
10.	Unterbindung tiefliegender Arterien	XV	18.	
41.	Jacob's Unterbindings-Instrument .	XV	29.	166
	Eine Nadel zur Unterbindung	XVI	8.	
	Eine kleinere stählerne Nadel	XIV	56.	167
	Turner's Nadel zur Unterbindung der	10 10	. 00.	
77.	Art. subclavia	XVI '	16.	
		22.11	. 40.	
C. 1	nstrumente, um die Arterien mit-	. 1	2 [ 11 11	
	telst eines Fadens zusammenzu-		THE PERSON NAMED IN	
	schnüren, oder einen Knoten in	* !	1 1	4
5	der Tiefe zu schliessen.		, 1	. 6 1
4	Langenbeck's Ligaturschliesser.	xv	28.	(
	Liston's und Nasmyth's Instrument.	XV	22.	77
	Jakobson's lustrument	XV	31. 32.	168
		the same of the same	14.	100
	Colombat's Ligaturschliesser	XVI	44.	
р.	Instrumente, um die gemachte Li-		1	-1
	gatur zu lösen.	4	5100	
1.	Scarpa's Instrument für diesen Zweck	XV		.47
	Eine Hohlsonde	1	42,	11
	Ein kleines konvexes Messer		43.	-31
	v. Gräfe's Instrument zur Eutfernung	100	407	
~•	festsitzender Gefäss-Ligaturfäden .	XXIX	37-40.	169
3	v. Gräfe's Ligatur-Winde	XVII	31.	171
01	A TANADA TO TO THE TANADA TO T			•

E. I	nstrumente, welche zum Aplat- tissement gebraucht werden.	Tafel.	Figur.	Pag.
	tissement genraucht werden.			ъ
	Percy's Schieber-Pincette	XIII	25.	171
2.	Deschamp's Presse - artère	XV	34.	
3.	Ayrer's Modifikation der Dechamp-		` ' '	
	schen Presse-artère :	XV	35.	
4.	Die modificirte Deschampschen Arte-			
	rieupresse bei v. Rudtorsfer	XXIX	41. 42.	172
	Assaliui's Compressorium	XV	36.	
	Köhler's Compressorium	\(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}2\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}2\) \(\frac{1}2\) \(\frac{1}2\) \(\frac{1}2\) \(\frac\	33.	173
7.	Bujalsky's neues Compressorium ar-	SCACE	40.46	M
	teriale von Silber	XVII	10-14.	174
o.F. I	nstrumente, welche zur temporairen	31 28	CL Value	
	Ligatur gebraucht werden, sind:	100	• 3	440
	0 0 ,	. 3 112 5		175
1.	Desault's Serre-noeud	XVI	23-25.	16
2.	v. Gräfe's Ligaturstäbchen v. Gräfe's umstellbares Ligaturwerk-	-X.V . d	37-41.	
1 3.		XVII	46 97	444
A	Piers Uso. Walter's Unterbindungs-	Ain	16-27.	177
7.	stäbchen .	XVII	57. 62.	470
700 .		377	37. 02.	179
G. 1	nstrumente, zur unblutigen Com-	1000000	- 6	2
	pression besonderer Arterien			181
1.	Scultet's Tourniquet zur Stillung der			to:
	Blutung aus der verletzten Speichen-	1124 6 18	5	
	oder Ellenbogen-Arterie, nächst der		Charles Town	
1000	Handwurzel	XVIII	3.	14
2.	Bourdelot's Kompressorium für das	1		
	Aneurysma im Arinbuge	XVIII	4:	182
3.	Ein von Heister verbessertes Schrau-	, 14' 1	4	
	bentourniquet für grössere Wunden			
	der Arterie, sowohl der Gliedmaassen,		10.70	(C)
13.	als des Kopfes und Halses	XVIII	1.	
4.	Ein bruchbaudähuliches Tourniquet	W-2		1
	bei Heister, zur Heilung größerer Aneurysmen, am Arme	XVIII	7.1.1	9
5	Das elastische Tourniquet bei Heister,	Ayın		
3.	sowohl zur Verhinderung der Aneu-	3 2		-1
	rysmabildung, nach Verletzung der	410.		
	Armarterie, als auch zur Heilung		'5	
	kleiner Aneurysmen in dem Armbuge	XVIII	11.	182
6.	Senft's Tourniquet für Auenrysmen	XVIII	16.	183
7.	Vallant's Kompressorium zur Heilung			10 1
	des Aneurysma im Armbuge	XVIII	6.	
-	Foubert's Verbesserung desselben .		111111111111111111111111111111111111111	184
8.	Arnaud's Tourniquet für das Aneu-	1,1	1. 1 (6 1)	
	rysma spurium	XVIII	5. a. b. c.	
9.	Saunie's Schraubentourniquet zur Kom-	WATER	0 14	.8.
40	Acrell's Kompressorium zur Heilung	XVIII	9. a-d.	1
10.	der Aneurysmen	YVIII	40	100
	der truem a suice	Will	12.	186

verletzte Arteria cubitalis  12. Plenk's Tourniquet 2n Auenrysmen 13. Leber's Kork  14. Ayrer's modificirtes Plenksches Kompressorium pressorium bei Vic d'Azyr  15. Ein elastisches Tourniquet für die Kompression der Aueurysmen im Ellenbuge: nach La Faye  16. Wegehausen's Tourniquet, eine Abäuderung des Plenkschen, bestimmt zum Aneurysma im Ellenbuge  17. Colombat's Kompressorium gir die verletzten Arteria intercostalis, Pag. 197—203.  A. Solche die man zur Kompression gebraucht.  1. Lotteri's spatelförmige Platte  2. La Faye's Instrument zur Kompression der verletzten Rippenschlagader  3. Bellocq's Tourniquet  4. Harder's Kompressorium  B. Solche, die man Behufs der Unterbindung anwendet.  1. Gerard's Nadeln  2. Goulard's Nadeln  3. Heuermann's Nadel  4. Leber's Nadeln  5. Steidele's Nadel  6. Böttcher's erste Nadel zur Umstechung der Rippe  7. Böttcher's zweite Nadel zur Umstechung der Rippe  7. Böttcher's zweite Nadel zur Unterbindung der Rippenschlagader  8. La Faye's Instrument zur Unterbindung der Rippenschlagader  7. Böttcher's zweite Nadel zur Umstechung der Rippe  7. Böttcher's zweite Nadel zur Unterbindung der Rippenschlagader  8. La Faye's Instrument zur Unterbindung der Rippenschlagader  10. Instrumente zur Operation der Blutader-Knoten  11. La Faye's Instrument zur Exitipation der Blutader-Knoten  2. Brodie's Bistonri zur Durchschneidung ohne Unterbindung	. 11	. Desault's erstes Tourniquet für die	Tafel.	Figur.	Pag.
12. Plenk's Tourniquet zn Auenrysmen 13. Leber's Kork 14. Ayrer's modificites Plenksches Kompressorium  Ein, dem ähnliches Kompressorium bei Vic d'Azyr 15. Ein elastisches Tourniqet für die Kompressorion der Aueurysmen im Ellenbuge nach La Faye 16. Wegehausen's Tourniquet, eine Abänderung des Plenkschen, bestimmt zum Auenrysma im Ellenbuge 17. Colombat's Kompressorium, für die verletzten Arterien 18. v. Gräfe's Kompressorium zur Stillnug gefahrvoller Blutungen aus dem Handteller 18. Instrumente für die Behandlung der verletzten Arteria intercostalis, Pag. 197—203. A. Solche die man zur Kompression gebraucht. 1. Lotteri's spatelförmige Platte 2. La Faye's Instrument zur Kompression der verletzten Rippenschlagader 3. Bellocq's Tourniquet 4. Harder's Kompressorium 6. Solche, die man Behufs der Unterbindung anwendet. 1. Gerard's Nadeln 2. Goulard's Nadeln 3. Heuermann's Nadel 4. Leber's Nadeln 4. Leber's Nadeln 5. Steidele's Nadel 6. Böttcher's erste Nadel zur Umstechung der Rippe 7. Böttcher's erste Nadel zur Unterbindung der Rippenschlagader 8. La Faye's Instrument 8. La Faye's Instrument 9. La Faye's Instrument 9. Solche Rippe 9. Solche Rippe 9. Solche Rippe 9. Solche Rippe 9. Solcher's erste Nadel zur Unterbindung der Rippe 9. Solcher's erste Nadel zur Unterbindung der Rippenschlagader 18. La Faye's Instrument 18. La Faye's Instrument 19. Solcher's zweite Nadel zur Unterbindung der Rippenschlagader 19. Solcher's Erster Nadel zur Unterbindung der Rippenschlagader 19. Solcher's Erster Nadel zur Unterbindung der Rippenschlagader 19. Leber's Instrument 19. Solcher's Erster Nadel zur Unterbindung der Rippenschlagader 19. Leber's Instrument 19. Solcher's Erster Nadel zur Unterbindung der Rippenschlagader 19. Solcher's Erster Nadel zur Exstirpation der Blutader-Knoten 20. Brodie's Bistouri zur Durchschneidung 21. Solcher's Erster Nadel zur Exstirpation der Blutader-Knoten 22. Brodie's Bistouri zur Durchschneidung		verletzte Arteria cubitalis	XVIII	2.	187
13. Leber's Kork 14. Ayrer's modificirtes Plenksches Kompressorium bei Vic d'Azyr 15. Ein, dem ähnliches Kompressorium bei Vic d'Azyr 16. Ein elastisches Tourniqet für die Kompression der Aneurysmen im Ellenbuge: nach La Faye 16. Wegehausen's Tourniquet, eine Abänderung des Plenkschen, bestimmt zum Aneurysma im Ellenbuge 17. Colombat's Kompressorium, für die verletzten Arterien 18. v. Gräfe's Kompressorium zur Stillung gefahrvoller Blutungen aus dem Handteller 19. Lotteri's spatelförmige platte 10. La Faye's Instrument zur Kompression gebraucht. 11. Lotteri's spatelförmige Platte 12. La Faye's Instrument zur Kompression der verletzten Rippenschlagader 13. Bellocq's Tourniquet 14. Harder's Kompressorium 15. XVIII 10. 16. XVIII 10. 18. VIII 10. 19. XVIII 10. 19. X	12	. Plenk's Tourniquet zu Auenrysmen			
Ein, dem ähnliches Kompressorium bei Vic d'Azyr  15. Ein elastisches Tourniget für die Kompression der Aneurysmen im Ellenbuge: nach La Faye  16. Wegehausen's Tourniquet, eine Abänderung des Plenkschen, bestimmt zum Aneurysma im Ellenbuge  17. Colombat's Kompressorium, für die verletzten Arterien  18. v. Gräfe's Kompressorium zur Stillung gefahrvoller Blutungen aus dem Handteller  18. v. Gräfe's Kompressorium zur Stillung gefahrvoller Blutungen aus dem Handteller  19. La Faye's lustrument zur Kompression gebraucht.  10. Lotteri's spatelförmige Platte  10. La Faye's lustrument zur Kompression der verletzten Rippenschlagader  10. Ryviii 8. 190  15. VVIII 8. 190  16. VVIII 8. 190  17. VVIII 8. 190  18. VVIII 8. 190  18. VVIII 8. 190  19. VVIII 10. 190  19. VVII	13	Leber's Kork	XVIII	15.	188
Ein, dem öhnliches Kompressorium bei Vic d'Azyr  15. Ein elastisches Tourniqet für die Kompression der Aneurysmen im Ellenbuge: nach La Faye  16. Wegehausen's Tourniquet, eine Abänderung des Plenkschen, bestimmt zum Aneurysma im Ellenbuge  17. Colombat's Kompressorium, für die verletzteu Arterien  18. v. Gräfe's Kompressorium zur Stillung gefahrvoller Blutungen aus dem Handteller  18. v. Gräfe's Kompressorium zur Stillung gefahrvoller Blutungen aus dem Handteller  19. Li Instrumente für die Behandlung der verletzten Arteria intercostalis, Pag. 197—203.  A. Solche die man zur Kompression gebraucht.  1. Lotteri's spatelförmige Platte  2. La Faye's lustrument zur Kompression der verletzten Rippenschlagader  3. Bellocq's Tourniquet  4. Harder's Kompressorium  5. Solche, die man Behufs der Unterbindung anwendet.  6. Gerard's Nadeln  1. Cerard's Nadeln  3. Heuermann's Nadel  4. Leber's Nadeln  5. Steidele's Nadel  6. Böttcher's erste Nadel zur Umstechung der Rippe  7. Böttcher's zweite Nadel zur Unterbindung der Rippes chlagader  7. Böttcher's zweite Nadel zur Unterbindung der Rippenschlagader  8. La Faye's Instrument zur Unterbindung der Rippenschlagader  10. XVIII 10.  10. XVIII 10.  11. Abulcasem's Stalpell zur Exstirpation der Blutader-Knoten  2. Brodie's Bistouri zur Durchschneidung  2. Brodie's Bistouri zur Durchschneidung  2. Brodie's Bistouri zur Durchschneidung  3. Abulcasem's Skalpell zur Exstirpation der Blutader-Knoten  2. Brodie's Bistouri zur Durchschneidung	14		-		
15. Ein elastisches Tourniget für die Kompression der Aneurysmen im Ellenbuge: nach La Faye  16. Wegehausen's Tourniquet, eine Abänderung des Plenkschen, bestimmt zum Aueurysma im Ellenbuge  17. Colombat's Kompressorium, für die verletzteu Arterien  18. v. Gräfe's Kompressorium zur Stillung gefahrvoller Blutungen aus dem Handteller  18. v. Gräfe's Kompressorium zur Stillung der verletzten Arteria intercostalis, Pag. 197—203.  A. Solche die man zur Kompression gebraucht.  1. Lotteri's spatelförmige Platte  2. La Faye's lustrument zur Kompression der verletzten Rippenschlagader  3. Bellocq's Tourniquet  4. Harder's Kompressorium  5. Solche, die man Behufs der Unterbindung anwendet.  1. Gerard's Nadeln  2. Goulard's Nadeln  3. Heuermann's Nadel  4. Leber's Nadeln  5. Steidele's Nadel  6. Böttcher's erste Nadel zur Umstechung der Rippe  7. Böttcher's zweite Nadel zur Unterbindung der Rippes chalgader  7. Böttcher's zweite Nadel zur Unterbindung der Rippeschlagader  8. La Faye's Instrument  8. La Faye's Instrument zur Unterbindung der Rippenschlagader  10. XVIII  10.  XVIII  8. 190  XVIII  15.  189  XVIII  16.  XVIII  18.  45. a. b.  47. a. b.  38. 39.40.  192  197  46. 200  47. a. b.  38. 39.40.  192  197  48. 201  497  40. 200  40. 200  41. 201  42. 45. a. b.  44. 198  45. a. b.  47. a. b.  48. 201  497  40. 202  41. 202  42. 45. a. b.  40. 201  41. 202  42. 45. a. b.  44. 202  44. 202  44. 202  44. 202  44. 202  44. 202  44. 202  44. 202  44. 202  44. 202  45. 203  46. 200  47. 20. 200  48. 201  48. 201  49. 202  49. 203  40. 201  40. 202  41. 202  42. 203  43. 201  44. 202  44. 202  44. 202  45. 203  46. 200  47. 20. 200  48. 201  49. 202  49. 203  40. 203  40. 204  41. 204  42. 45. a.  44. 202  43. 204  44. 202  44. 202  44. 202  45. 203  46. 200  47. 20. 203  48. 201  49. 202  49. 203  40. 203  40. 204  40. 204  41. 204  42. 205  43. 206  44. 207  44. 208  44. 208  45. 208  46. 200  47. 20. 208  48. 201  49. 202  40. 203  40. 203  41. 204  41. 205  42. 205  43. 206  44. 206  44. 206  45. 206  46. 207  47. 208		pressorium	XVIII	17.	
15. Ein elastisches Tourniget für die Kompression der Aneurysmen im Ellenbuge: nach La Faye		Ein, dem ähnliches Kompressorium			
pression der Aneurysmen im Ellenbuge: nach La Faye  16. Wegehausen's Tourniquet, eine Abänderung des Plenkschen, bestimmt zum Aneurysma im Ellenbuge  17. Colombat's Kompressorium, für die verletzten Arterien  18. v. Gräfe's Kompressorium zur Stilning gefahrvoller Blitungen aus dem Handteller  19. Loreri's page 197—203.  A. Solche die man zur Kompression gebraucht.  1. Lotteri's spatelförmige Platte  2. La Faye's Instrument zur Kompression der verletzten Rippenschlagader  3. Bellocq's Tourniquet  4. Harder's Kompressorium  5. Solche, die man Behufs der Unterbindung anwendet  6. Gerard's Nadeln  7. Geoulard's Nadeln  8. Leher's Nadeln  9. Steidele's Nadel  6. Böttcher's erste Nadel zur Umstechung der Rippe  7. Böttcher's zweite Nadel zur Unterbindung  7. Böttcher's zweite Nadel zur Unterbindung der Rippe  7. Böttcher's zweite Nadel zur Unterbindung der Rippeschlagader  8. La Faye's Instrument zur Unterbindung der Rippeschlagader  9. Leber's Instrument  1. La Faye's Instrument zur Unterbindung der Rippeschlagader  1. La Faye's Instrument zur Unterbindung der Rippeschlagader  1. Lotteri's zweite Nadel zur Unterbindung der Rippeschlagader  2. Brodie's Bistouri zur Dyeration der Blutader-Knoten  2. Brodie's Bistouri zur Durchschneidung  2. Brodie's Bistouri zur Durchschneidung		bei Vic d'Azyr	1000		189
buge: nach La Faye  Wegehausen's Tourniquet, eine Abänderung des Plenkschen, bestimmt zum Aueurysma im Ellenbuge  17. Colombat's Kompressorium, für die verletzten Arterien  18. v. Gräfe's Kompressorium zur Stillung gefahrvoller Blutungen aus dem Handteller  WII. Instrumente für die Behandlung der verletzten Arteria intercostalis, Pag. 197—203.  A. Solche die man zur Kompression gebraucht.  1. Lotteri's spatelförmige Platte  2. La Faye's Instrument zur Kompression der verletzten Rippenschlagader  3. Bellocq's Tourniquet  4. Harder's Kompressorium  B. Solche, die man Behufs der Unterbindung anwendet.  Gerard's Nadeln  Geoulard's Nadeln  Heuermann's Nadel  Leber's Nadeln  Steidele's Nadel  Böttcher's erste Nadel zur Umstechung der Rippe  Böttcher's zweite Nadel zur Unterbindung der Rippenschlagader  Butader-Knoten  La Faye's Instrument zur Unterbindung der Rippenschlagader  WY  MY  44.  202  MY  52.  203  WY  54.  Abulcasem's Skalpell zur Exstirpation der Blutader-Knoten  Burdader-Knoten  Brodie's Bistouri zur Durchschneidung	15		2	-10-	
16. Wegehausen's Tourniquet, eine Ab- änderung des Plenkschen, bestimmt zum Aueurysma im Ellenbuge 17. Colombat's Kompressorium, für die verletzten Arterien 18. v. Gräfe's Kompressorium zur Stil- lung gefahrvoller Blutungen aus dem Handteller 19. Loren ente für die Behand- lung der verletzten Arteria intercostalis, Pag. 197—203. A. Solche die man zur Kompression gebraucht. 1. Lotteri's spatelförmige Platte 2. La Faye's lustrnment zur Kompression der verletzten Rippenschlagader 3. Bellocq's Tourniquet 4. Harder's Kompressorium 4. Harder's Kompressorium 5. Solche, die man Behufs der Unter- bindung anwendet 1. Gerard's Nadeln 2. Goulard's Nadeln 3. Heuermann's Nadel 4. Leher's Nadeln 4. Leher's Nadeln 5. Steidele's Nadel 6. Böttcher's erste Nadel zur Umstechung der Rippe 7. Böttcher's zweite Nadel zur Unter- biudung 7. Böttcher's zweite Nadel zur Unter- biudung 8. La Faye's Instrument zur Unterbin- dung der Rippenschlagader 8. La Faye's Instrument zur Unterbin- dung der Rippenschlagader 10. La Faye's Instrument zur Unterbin- dung der Rippenschlagader 10. La Faye's Instrument zur Unterbin- dung der Rippenschlagader 10. La Faye's Instrument zur Unterbin- dung der Rippenschlagader 10. La Faye's Instrument zur Unterbin- dung der Rippenschlagader 10. La Faye's Instrument zur Unterbin- dung der Rippenschlagader 10. La Faye's Instrument zur Unterbin- dung der Rippenschlagader 10. La Faye's Instrument zur Unterbin- dung der Rippenschlagader 10. La Faye's Instrument zur Unterbin- dung der Rippenschlagader 10. La Faye's Instrument zur Unterbin- dung der Rippenschlagader 10. La Faye's Instrument zur Unterbin- dung der Rippenschlagader 10. La Faye's Instrument zur Unterbin- dung der Rippenschlagader 10. La Faye's Instrument zur Unterbin- dung der Rippenschlagader 10. La Faye's Instrument zur Unterbin- dung der Rippenschlagader 10. La Faye's Instrument zur Unterbin- dung der Rippenschlagader 10. La Faye's Instrument zur Unterbin- dung der Rippenschlagader 10. La Faye's Instrument zur Unterbin- dung der Rippenschlagader 10. La			ST TTTT	40	X
änderung des Plenkschen, bestimmt zum Aneurysma im Ellenbuge 17. Colombat's Kompressorium, für die verletzten Arterien 18. v. Gräfe's Kompressorium zur Stillung gefahrvoller Blutungen aus dem Haudteller 19. Linstrumente für die Behandlung der verletzten Arteria intercostalis, Pag. 197—203.  A. Solche die man zur Kompression gebraucht. 1 Lotteri's spatelförmige Platte 2 La Faye's Instrument zur Kompression der verletzten Rippenschlagader 3 Bellocq's Tourniquet 4 Harder's Kompressorium  B. Solche, die man Behufs der Unterbindung anwendet. 1 Gerard's Nadeln 2 Goulard's Nadeln 3 Heuermann's Nadel 4 Leber's Nadeln 4 Leber's Nadeln 5 Steidele's Nadel 6 Böttcher's erste Nadel zur Umstechung der Rippe 7 Böttcher's zweite Nadel zur Unterbindung der Rippe 7 Böttcher's stentendel zur Unterbindung der Rippenschlagader 8 La Faye's Instrument zur Unterbindung der Rippenschlagader 9 Leber's Instrument zur Unterbindung der Rippenschlagader 9 La Faye's Instrument zur Unterbindung der Rippenschlagader 10 La Faye's Instrument zur Unterbindung der Rippenschlagader	4.0		XVIII	10.	
zum Aueurysma im Ellenbuge 17. Colombat's Kompressorium, für die verletzten Arterien 18. v. Gräfe's Kompressorium zur Stillung gefahrvoller Blutungen aus dem Handteller 19. II. Instrumente für die Behandlung der verletzten Arteria intercostalis, Pag. 197—203.  A. Solche die man zur Kompression gebraucht. 1. Lotteri's spatelförmige Platte 2. La Faye's Instrument zur Kompression der verletzten Rippenschlagader 3. Bellocq's Tourniquet 4. Harder's Kompressorium 5. Solche, die man Behufs der Unterbindung anwendet. 6. Gerard's Nadeln 7. Gerard's Nadeln 7. Steidele's Nadel 8. Steidele's Nadel 8. Steidele's Nadel 9. Steidele's	, 10		And And	0.000	
17. Colombat's Kompressorium, für die verletzten Arterien  18. v. Gräfe's Kompressorium zur Stillung gefahrvoller Blutungen aus dem Handteller  II. Instrumente für die Behandlung der verletzten Arteria intercostalis, Pag. 197—203.  A. Solche die man zur Kompression gebraucht.  1. Lotteri's spatelförmige Platte  2. La Faye's lustrument zur Kompression der verletzten Rippenschlagader  3. Bellocq's Tourniquet  4. Harder's Kompressorium  5. Solche, die man Behufs der Unterbindung anwendet  1. Gerard's Nadeln  2. Goulard's Nadeln  3. Heuermanu's Nadel  4. Leber's Nadeln  5. Steidele's Nadel  6. Böttcher's erste Nadel zur Umstechung der Rippe  6. Böttcher's erste Nadel zur Unterbindung der Rippenschlagader  7. Böttcher's zweite Nadel zur Unterbindung der Rippenschlagader  8. La Faye's Instrument zur Unterbindung der Rippenschlagader  1. Abulcasem's Skalpell zur Exstirpation der Blutader-Knoten  2. Brodie's Bistouri zur Durchschneidung			N. M. LILL	0	400
verletzten Arterien v. Gräfe's Kompressorinm zur Stilling gefahrvoller Blutungen aus dem Haudteller  II. Instrumente für die Behandlung der verletzten Arteria intercostalis, Pag. 197—203.  A. Solche die man zur Kompression gebraucht. 1. Lotteri's spatelförmige Platte 2. La Faye's lustrument zur Kompression der verletzten Rippenschlagader 3. Bellocq's Tourniquet 4. Harder's Kompressorium 8. Solche, die man Behufs der Unterbindung anwendet 1. Gerard's Nadeln 2. Goulard's Nadeln 3. Heuermann's Nadel 4. Leber's Nadeln 4. Leber's Nadeln 5. Steidele's Nadel 6. Böttcher's erste Nadel zur Umstechung der Rippe 7. Böttcher's zweite Nadel zur Unterbindung der Rippe 7. Böttcher's instrument 8. La Faye's Instrument zur Unterbindung der Rippenschlagader 8. Vy 10.  15.  XVI 38. 39. 40.  192  45. a. b.  247. a. b.  240  46. 200  XV 46. 200  XV 48.  XV 48.  XV 1.  XV 48.  XV 53.  XV 50.  XV 25. 27.  Solche die man Behufs der Unterbindung der Rippenschlagader  XV 51.  XV 52. 203  IV. Instrumente zur Operation der Blutader-Knoten 2. Brodie's Bistouri zur Durchschneidung	47		AVIII	. 0.	190
18. v. Gräfe's Kompressorium zur Stillung gefahrvoller Blutungen aus dem Handteller  II. Instrumente für die Behandlung der verletzten Arteria intercostalis, Pag. 197—203.  A. Solche die man zur Kompression gebraucht.  1. Lotteri's spatelförmige Platte 2. La Faye's Instrument zur Kompression der verletzten Rippenschlagader 3. Bellocq's Tourniquet 4. Harder's Kompressorium 5. Solche, die man Behufs der Unterbindung anwendet. 6. Gerard's Nadeln 7. Gerard's Nadeln 7. Leber's Nadeln 7. Steidele's Nadel 8. Steidele's Nadel 9.			YVI	45.	
In gefahrvoller Blutungen aus dem Haudteller  II. Instrumente für die Behandlung der verletzten Arteria intercostalis, Pag. 197—203.  A. Solche die man zur Kompression gebraucht.  1. Lotteri's spatelförmige Platte  2. La Faye's Instrument zur Kompression der verletzten Rippenschlagader  3. Bellocq's Tourniquet  4. Harder's Kompressorium  B. Solche, die man Behufs der Unterbindung anwendet.  1. Gerard's Nadeln  2. Goulard's Nadeln  3. Heuermann's Nadel  4. Leber's Nadeln  5. Steidele's Nadel  6. Böttcher's erste Nadel zur Umstechung der Rippe  6. Böttcher's zweite Nadel zur Unterbindung  6. Böttcher's zweite Nadel zur Unterbindung  6. Böttcher's zweite Nadel zur Unterbindung  6. La Faye's Instrument  8. La Faye's Instrument  8. La Faye's Instrument zur Unterbindung der Rippenschlagader  1. Abulcasem's Skalpell zur Exstirpation der Blutader-Knoten  2. Brodie's Bistouri zur Durchschneidung	18		25.11	,	
Haudteller  II. Instrumente für die Behandlung der verletzten Arteria intercostalis, Pag. 197—203.  A. Solche die man zur Kompression gebraucht.  1. Lotteri's spatelförmige Platte 2. La Faye's Instrument zur Kompression der verletzten Rippenschlagader 3. Bellocq's Tourniquet 4. Harder's Kompressorium 5. Solche, die man Behufs der Unterbindung anwendet. 6. Gerard's Nadeln 7. Gerard's Nadeln 8. Heuermann's Nadel 9. Leber's Nadeln 9. Steidele's Nadel 9. Steidele's	*0		•		
II. Instrumente für die Behandlung der verletzten Arteria intercostalis, Pag. 197—203.  A. Solche die man zur Kompression gebraucht.  1. Lotteri's spatelförmige Platte 2. La Faye's lustrument zur Kompression der verletzten Rippenschlagader 3. Bellocq's Tourniquet 4. Harder's Kompressorium 5. Solche, die man Behufs der Unterbindung anwendet. 6. Gerard's Nadeln 7. Gerard's Nadeln 8. Heuermanu's Nadel 8. Leber's Nadeln 8. Steidele's Nadel 9. Steidele's Nadel 9. Steidele's Nadel 9. Steidele's Nadel 9. Solche, die man Behufs der Unterbindung der Rippe 9. Steidele's Nadel 9. Steidele's			XVI	38.39.40.	192
lung der verletzten Arteria intercostalis, Pag. 197—203.  A. Solche die man zur Kompression gebraucht.  1. Lotteri's spatelförmige Platte 2. La Faye's lustrument zur Kompression der verletzten Rippenschlagader 3. Bellocq's Tourniquet 4. Harder's Kompressorium 5. Solche, die man Behufs der Unterbindung anwendet. 6. Gerard's Nadeln 7. Gerard's Nadeln 8. Heuermann's Nadel 8. Leber's Nadeln 8. Leber's Nadeln 9. Steidele's Nadel 9. Steidele's Nadel 9. Steidele's Nadel 9. Steidele's Nadel 9. Solche, die man Behufs der Unterbindung 1. Leber's Nadeln 9. Steidele's Nadel 9. Steidele's Nad	II				
intercostalis, Pag. 197—203.  A. Solche die man zur Kompression gebraucht.  1. Lotteri's spatelförmige Platte 2. La Faye's lustrument zur Kompression der verletzteu Rippenschlagader 3. Bellocq's Tourniquet 4. Harder's Kompressorium  8. Solche, die man Behufs der Unterbindung anwendet. 1. Gerard's Nadeln 2. Goulard's Nadeln 3. Heuermann's Nadel 4. Leber's Nadeln 4. Leber's Nadeln 5. Steidele's Nadel 6. Böttcher's erste Nadel zur Umstechung der Rippe 7. Böttcher's zweite Nadel zur Unterbindung 6. La Faye's Instrument zur Unterbindung der Rippenschlagader  IV. Instrumente zur Operation der Blutader-Knoten. Pag. 203. 1. Abulcasem's Skalpell zur Exstirpation der Blutader-Knoten 2. Brodie's Bistouri zur Durchschneidung	11.		1 1		
A. Solche die man zur Kompression gebraucht.  1. Lotteri's spatelförmige Platte 2. La Faye's Instrument zur Kompression der verletzten Rippenschlagader 3. Bellocq's Tourniquet 4. Harder's Kompressorium 5. Solche, die man Behufs der Unterbindung anwendet. 1. Gerard's Nadeln 2. Goulard's Nadeln 3. Heuermann's Nadel 4. Leber's Nadeln 4. Leber's Nadeln 5. Steidele's Nadel 6. Böttcher's erste Nadel zur Umstechung der Rippe 7. Böttcher's zweite Nadel zur Unterbindung 6. La Faye's Instrument 6. La Faye's Instrument zur Unterbindung der Rippenschlagader 7. Böttcher's Skalpell zur Exstirpation der Blutader-Knoten 6. Brodie's Bistouri zur Durchschneidung 7. Brodie's Bistouri zur Durchschneidung 8. La Faye's Instrument 9. Brodie's Bistouri zur Durchschneidung 9. Skalpell zur Exstirpation der Blutader-Knoten 9. Brodie's Bistouri zur Durchschneidung					407
gebraucht.  1. Lotteri's spatelförmige Platte  2. La Faye's lustrument zur Kompression der verletzteu Rippenschlagader  3. Bellocq's Tourniquet  4. Harder's Kompressorium  5. Solche, die man Behufs der Unterbindung anwendet.  6. Gerard's Nadeln  7. Goulard's Nadeln  8. Heuermann's Nadel  9. Leber's Nadeln  1. Leber's Nadel  1. Leber's Nadel  1. XV  201  XV  42. 45.  XV  50.  XV  50.  XV  51.  7. Böttcher's erste Nadel zur Umstechung der Rippe  1. Leber's Instrument  2. Leber's Instrument  3. La Faye's Instrument zur Unterbindung der Rippenschlagader  44. Leber's Nadel  55. Steidele's Nadel  66. Röttcher's zweite Nadel zur Unterbindung  67. 68.  XV  50.  XV  51.  44. 202  44. 202  44. 202  44. 202  44. 202			or .00		197
1. Lotteri's spatelförmige Platte 2. La Faye's Instrument zur Kompression der verletzten Rippenschlagader 3. Bellocq's Tourniquet 4. Harder's Kompressorium 6. Solche, die man Behufs der Unterbindung anwendet 1. Gerard's Nadeln 2. Goulard's Nadeln 3. Heuermann's Nadel 4. Leber's Nadeln 4. Leber's Nadeln 5. Steidele's Nadel 6. Böttcher's erste Nadel zur Umstechung der Rippe 7. Böttcher's zweite Nadel zur Unterbindung 6. La Faye's Instrument 7. Bottcher's Instrument 8. La Faye's Instrument zur Unterbindung der Rippenschlagader  IV. Instrumente zur Operation der Blutader-Knoten 9. Brodie's Bistouri zur Durchschneidung 1. Pag. 203 1. Abulcasem's Skalpell zur Exstirpation der Blutader-Knoten 2. Brodie's Bistouri zur Durchschneidung	A.		-1		
2. La Faye's Instrument zur Kompression der verletzten Rippenschlagader 3. Bellocq's Tourniquet 4. Harder's Kompressorium  B. Solche, die man Behufs der Unterbindung anwendet. 1. Gerard's Nadeln 2. Goulard's Nadeln 3. Heuermann's Nadel 4. Leber's Nadeln 4. Leber's Nadeln 5. Steidele's Nadel 6. Böttcher's erste Nadel zur Umstechung der Rippe 7. Böttcher's zweite Nadel zur Unterbindung 6. La Faye's Instrument 8. La Faye's Instrument 9. La Faye's Instrument zur Unterbindung der Rippenschlagader  1. Abulcasem's Skalpell zur Exstirpation der Blutader-Knoten 9. Brodie's Bistouri zur Durchschneidung  2. Brodie's Bistouri zur Durchschneidung  2. Brodie's Bistouri zur Durchschneidung					
der verletzten Rippenschlagader 3. Bellocq's Tourniquet 4. Harder's Kompressorium  B. Solche, die man Behufs der Unterbindung anwendet. 1. Gerard's Nadeln 2. Goulard's Nadeln 3. Henermann's Nadel 4. Leber's Nadeln 4. Leber's Nadeln 5. Steidele's Nadel 6. Steidele's Nadel 6. Steidele's Nadel 6. Steidele's Nadel 6. Böttcher's erste Nadel zur Umstechung der Rippe 7. Böttcher's zweite Nadel zur Unterbindung 6. La Faye's Instrument 7. Bottcher's Instrument 8. La Faye's Instrument 9. La	1	Lotteri's spatelförmige Platte	XV	45. a. b.	
3. Bellocq's Tourniquet 4. Harder's Kompressorium  B. Solche, die man Behufs der Unterbindung anwendet. 1. Gerard's Nadeln 2. Goulard's Nadeln 3. Heuermann's Nadel 4. Leber's Nadeln 4. Leber's Nadeln 5. Steidele's Nadel 6. Böttcher's erste Nadel zur Umstechung der Rippe 7. Böttcher's zweite Nadel zur Unterbindung 6. La Faye's Instrument 8. La Faye's Instrument zur Unterbindung der Rippenschlagader 8. La Faye's Instrument zur Unterbindung der Rippenschlagader 8. La Faye's Instrument zur Unterbindung der Rippenschlagader 9. Instrumente zur Operation der Blutader-Knoten. Pag. 203. 1. Abulcasem's Skalpell zur Exstirpation der Blutader-Knoten 9. Brodie's Bistouri zur Durchschneidung	2			400	
4. Harder's Kompressorium  B. Solche, die man Behufs der Unterbindung anwendet.  1. Gerard's Nadeln  2. Goulard's Nadeln  3. Heuermann's Nadel  4. Leber's Nadeln  5. Steidele's Nadeln  6. Söttcher's erste Nadel zur Umstechung der Rippe  7. Böttcher's zweite Nadel zur Unterbindung  — Leber's Instrument  8. La Faye's Instrument zur Unterbindung der Rippenschlagader  1. Abulcasem's Skalpell zur Exstirpation der Blutader-Knoten  2. Brodie's Bistouri zur Durchschneidung					400
B. Solche, die man Behufs der Unterbindung anwendet.  1. Gerard's Nadeln  2. Goulard's Nadeln  3. Heuermann's Nadel  4. Leber's Nadeln  5. Steidele's Nadel  6. Böttcher's erste Nadel zur Umstechung der Rippe  7. Böttcher's zweite Nadel zur Unterbindung  — Leber's Instrument  8. La Faye's Instrument zur Unterbindung der Rippenschlagader  1. Wy  52. 201  201  201  201  201  202  203  203			•		
bindung anwendet.  1. Gerard's Nadeln 2. Goulard's Nadeln 3. Heuermann's Nadel 4. Leber's Nadeln 5. Steidele's Nadeln 6. Böttcher's erste Nadel zur Umstechung der Rippe 7. Böttcher's zweite Nadel zur Unterbindung 6. La Faye's Instrument 6. La Fay			ΑY	wo.	200
1. Gerard's Nadeln 2. Goulard's Nadeln 3. Henermann's Nadel 4. Leber's Nadeln 5. Steidele's Nadel 67. 68.  XV 48.  XV 48.  XIV 48.  XIV 42. 45.  XV 50.  XV 50.  XV 50.  XV 51.  7. Böttcher's erste Nadel zur Umstechung der Rippe 67. Böttcher's zweite Nadel zur Unterbindung 68. La Faye's Instrument 69. Leber's Instrument 69. La Faye's Instrument	B.				
2. Goulard's Nadeln		bindung anwendet.		0.00	
3. Heuermann's Nadel 4. Leber's Nadel 5. Steidele's Nadel 6. Böttcher's erste Nadel zur Umstechung 6 der Rippe 7. Böttcher's zweite Nadel zur Unterbindung 6. La Faye's Instrument 8. La Faye's Instrument zur Unterbindung der Rippenschlagader 8. V 52. 203  1. Abulcasem's Skalpell zur Exstirpation 6 der Blutader-Knoten 6 Rrodie's Bistouri zur Durchschneidung 7 Brodie's Bistouri zur Durchschneidung	1.	Gerard's Nadeln • • •			000
3. Heuermann's Nadel 4. Leber's Nadel 5. Steidele's Nadel 6. Böttcher's erste Nadel zur Umstechung der Rippe 7. Böttcher's zweite Nadel zur Unterbindung 6. La Faye's Instrument 8. La Faye's Instrument zur Unterbindung der Rippenschlagader 8. La Faye's Instrument zur Unterbindung der Rippenschlagader 8. V 52.  IV. Instrumente zur Operation der Blutader-Knoten. Pag. 203. 1. Abulcasem's Skalpell zur Exstirpation der Blutader-Knoten 2. Brodie's Bistouri zur Durchschneidung	2				
4. Leber's Nadeln und XIV 42. 45. 50. 5. Steidele's Nadel 200. 6. Böttcher's erste Nadel zur Umstechung der Rippe XV 51. 7. Böttcher's zweite Nadel zur Unterbindung XIV 44. 202 Leber's Instrument 38. La Faye's Instrument zur Unterbindung der Rippenschlagader XV 52. 203 IV. Instrumente zur Operation der Blutader-Knoten. Pag. 203. 1. Abulcasem's Skalpell zur Exstirpation der Blutader-Knoten 3. Brodie's Bistouri zur Durchschneidung					201
5. Steidele's Nadel 6. Böttcher's erste Nadel zur Umstechung der Rippe 7. Böttcher's zweite Nadel zur Unterbindung Leber's Instrument 8. La Faye's Instrument zur Unterbindung der Rippenschlagader W. Instrumente zur Operation der Blutader-Knoten. Pag. 203. 1. Abulcasem's Skalpell zur Exstirpation der Blutader-Knoten 2. Brodie's Bistouri zur Durchschneidung				1	
5. Steidele's Nadel 6. Böttcher's erste Nadel zur Umstechung der Rippe 7. Böttcher's zweite Nadel zur Unterbindung Leber's Instrument 8. La Faye's Instrument zur Unterbindung der Rippenschlagader 1V. Instrumente zur Operation der Blutader-Knoten. Pag. 203. 1. Abulcasem's Skalpell zur Exstirpation der Blutader-Knoten 2. Brodie's Bistouri zur Durchschneidung	4	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I			
6. Böttcher's erste Nadel zur Umstechung der Rippe  7. Böttcher's zweite Nadel zur Unterbindung  Leber's Instrument  8. La Faye's Instrument zur Unterbindung der Rippenschlagader  IV. Instrumente zur Operation der Blutader-Knoten. Pag. 203.  1. Abulcasem's Skalpell zur Exstirpation der Blutader-Knoten  2. Brodie's Bistouri zur Durchschneidung	F.				
der Rippe  7. Böttcher's zweite Nadel zur Unterbindung  — Leber's Instrument  8. La Faye's Instrument zur Unterbindung der Rippenschlagader  IV. Instrumente zur Operation der Blutader-Knoten. Pag. 203.  1. Abulcasem's Skalpell zur Exstirpation der Blutader-Knoten  2. Brodie's Bistouri zur Durchschneidung	6	Böttcher's erste Nadel zur Umstechung	22.1	401 411	
7. Böttcher's zweite Nadel zur Unterbindung  — Leber's Instrument  8. La Faye's Instrument zur Unterbindung der Rippenschlagader  IV. Instrumente zur Operation der Blutader-Knoten. Pag. 203.  1. Abulcasem's Skalpell zur Exstirpation der Blutader-Knoten  2. Brodie's Bistouri zur Durchschneidung	U		XV	51.	
binding	7	Böttcher's zweite Nadel zur Unter-			
- Leber's Instrument  8. La Faye's Instrument zur Unterbindung der Rippenschlagader  IV. Instrumente zur Operation der Blutader-Knoten. Pag. 203.  1. Abulcasem's Skalpell zur Exstirpation der Blutader-Knoten  2. Brodie's Bistouri zur Durchschneidung		binding . • • • •	XIV	44.	202
8. La Faye's Instrument zur Unterbindung der Rippenschlagader		Leber's Instrument		1 11 1 1 TO	
dung der Rippenschlagader	8	. La Faye's Instrument zur Unterbin-		- 1 - 1	
der Blutader-Knoten. Pag. 203.  1. Abulcasem's Skalpell zur Exstirpation der Blutader-Knoten  2. Brodie's Bistouri zur Durchschneidung		dung der Rippenschlagader	XV	52.	203
der Blutader-Knoten. Pag. 203.  1. Abulcasem's Skalpell zur Exstirpation der Blutader-Knoten  2. Brodie's Bistouri zur Durchschneidung	IV.	Instrumente zur Operation	100	1	
1. Abulcasem's Skalpell zur Exstirpation der Blutader-Knoten 2. Brodie's Bistouri zur Durchschneidung		der Blutader-Knoten. Pag. 203.			
der Blutader-Knoten  2. Brodie's Bistouri zur Durchschneidung	1	. Abulcasem's Skalpell zur Exstirpation	1		
2. Brodie's Bistouri zur Durchschneidung	Î		13-11		
	2	. Brodie's Bistouri zur Durchschneidung	1		4.4
The state of the s		ohue Unterbindung.			

V. Instrumente zur Naht der Wunden.	Tafel.	Figur.	Pag.
			1
A. Zu Nähten verschiedener Art, auch			
wohl zur Gefässunterbindung zu-			
gleich bestimmte Nadeln			205
1. Die in der Asche von Pompeji 1819			
aufgefundene Nadel .  2. Dalechamp's Wundnadeln .	XIX	25.	
3. Fabricii ab Aquapendente's Nadeln	XVII	74. 76.	
4. Paré's gerade Heftuadel	XIX	1	200
5. Tagliacozzi's Wundnadel	XXVIII	20. 21.	206
6. Garengeot's halbzirkelförmige Nadel	XVII	20. 21.	
7. Garengeot's gewöhnliche Hestmadel	XVII	82.	
8. Garengeot's mehr excentrische Heft- Nadel zur Naht tiefer Muskelwunden,			
besonders zur Gastroraphie, an Ge-			1
stalt der des Petit ähnlich	XIX	31.	206
9. Heister's Nadel  10. Sharp's Nadeln	XVII	83.	207
10. Sharp's Nadeln	XIX	7.	1
11. La Faye's Nadel mit excentrischer	1		
Krümmung  12. La Faye's (oder Sharp's) zweite Art	XVII	72.	
Nadel	XIX	22	1
13. Petit's Heft- und Unterhindungsnadel	XIX	33. 42.	
14. Pellis andere Heff and Hankin		74.	
dungs-Nadel  15. Petit's gerade Heftuadel  16. Petit's gerade Heftuadel	XVII	77.	
16. Petit's gerade Heftnadel	XIX	4.	208
16. Petit's geradkrumme Heftnadel 17. Petit's Heft- und Unterbindungsnadel,	XIX	27.	i
mit segmentarischer Endkriimmung	XIX	28.	1
18. Noch eine Nadel Petit's	XIX	29.	
19. Henermann's Nadel	XIX	24.	209
20. reffets heithadein	XVII	84. 91.	
21. Leber's Heft - und Unterbindungsnadel		34.	
22. Brambilla's Heft - 11. Unterbindings-	XIX	41.	
Nadel	XIX	36.	
25. Drambilla's grossere Helt- und Ilua	12.122	00.	
terbindings-Nadel	XIX	38.	210
24. Knaur's gerade Hestnadel. 25. Knaur's Hest-Nadeln zur Bauch-	XIX	5.	l
Schlingen-, Knopf- und Zapfen-Naht	VIV	20 40	
26. Kuair's zweite Nadel zum Heften	XIX	39. 40.	
Heiten dieser Nahte	XIX	37.	
27. Savigny s Heftnadel	XIX	17.	
28. Wolstein's Unterbindungsnadeln	XIX	8. 10.	211
29. Högelmüllers Nadel 30. B. Bell's Nadel	XIX	9.	
31. Assalini'e Wadal	XVII	69.	
32. Larrey's Heftnadeln .	XIX	22. 21.a. b. c.	
55. v. Rudtorffer's gewöhnliche Heftnadeln	XVII	50-56.	212
33. Weiss's Nadeln	XIX	18. 19.	
35. Windler's Nadeln	XVII	43-49.	
	ь		

ad 603		m* 1	Dom
36. Segmentarische Nadeln zur Heftung	Tafel.	Figur.	Pag-
der Hauf und Algatur der Gelasse	XIX	23.	212
(im Dict. des sc. med.)	20176		
37. Eine andere segmentarische Nadel zu	XVII	60.	
diesem Zweck	1		0.40.
vorkommende segmentarische Nadel	XVII	58.	213
39. Zwei Heftnadeln aus der Encyclop.		0.4 70	
meth.	XVII	64. 59.	
***************************************	,		
B. Zur Knopf- oder unterbrochenen Naht besonders bestimmte Nadeln.			
Nant besonders bestimmte readons	XVII	61.	
v. Rudtorffer's Nadeln	XIX	11-16.	
C. Zur Zapfennaht ausschliesslich be-			
stimmte Nadeln			214
Heister's grosse Nadel zur Zapfennaht	XIX	32.	
Heister's grosse Mader Zur Zapromane			
D. Zur umschlungenen Naht gebräuch-			
lich gewesene Nadeln.	NEWTHE	04	
1. Paré's Nadel	XVII	81.	
2. Taeliacozzi's Heftnadel • • •	XIX	30.	
2 Carellegal S Spickhauck	XIX	26.	
4 metica Spieknadel	AIX	20.	
a Die bei der Oberation dei Hasen-			215
scharte augegebenen geraden Naderu			-
E. Zur Kürschnernaht bestimmte Nadeln.			
1. Perret's Nadel	XVII	70.	
2. Konische, scharfspitzige Nadeln, im			1
Diction. des scienc. med. vorkommend		-	1
			i
F. Zur Sehnennaht gebräuchliche Nadeln.	VIV	47.	
1. Garengeot's Nadel	XIX	***	
2. Heister's vorgeschlagene Nadel zur	XIX	43.	
Naht der Achiliessende • • •	XIX	6.	216
3. Sharp's Nadel zur Sehnemaht.	XIX	44.	
4. Sharp's zweite Nadel zur Schuennaht	XIX	35. 46.	
5. Sharp's dritte Nadel zur Schuennaht 6. Bienaise's und Mainard's Nadeln	XIX	45.	
G. Zur Darmnaht gebräuchliche Nadeln.	1	3	
1. v. Rudtorffer's Nadel mit platter Spitze	XIX	48.	
2. v. Rudtorsfer's zweite Art Nadel .	XIX	49.	
	100		
H. Nadeln zum Heften der Wunden			
in engen Räumen.	XIX	20. a. b	
1. Louis's Heftnadel · · · ·	XVII	79. 80.	217
2. v. Rudtorffer's Nadeln · · ·	XVII	39. 40.	
3. Hager's Nadelu • • • •			
I. Zum Fassen und Festhalten der			
Nadeln bestimmte Instrumente.			
Nadelhalter.	1		
S. Hasenschart-Operation.			2

K. Zum Auffangen der, durch die	1 Tafel.	Figur.	1 Dam
Wunde geführten Nadelspitze und	- ancis	1 Eigur.	Trag.
zum Gegendruck gebräuchlich ge-			
wesene Instrumente.			
	1		
1. Dalechamp's Gegenhalter	XVII	73. 75.	217
2. Garengeot's Gegenhalter .	XIX	50.	~~"
3. Petit's Instrument (Porte-aiguille) .	XIX	51.	1
VI. Instrumente zur Hasenscharte			1
u. d. Wolfsrachen. Pag. 218-235.	1	1	
A 7. The statement Pag. 218-233.			218
A. Zur Trennung der Lippe vom Zahn-	i		1
fleisch und zum Wundmachen der		!	!
Schartenränder.	1		
a. Messer.			
1. Savigny's kouvexschneidiges Bistouri,	1		
mit ganz konvexem Riicken u. schar-			l
fer Spitze	XIX	57.	
2. Ein konvexschneidiges Bistouri, mit	22122	37.	İ
konkavem Rücken	XIX	58.	040
3. Ein Bistouri mit gerader Schneide		30.	219
und konvexem Rücken	XIX	59.	
4. Fixott's Skalpell	XIX	60.	
5. Eine Unterlegplatte von Lindenholz		00.	
in Verbindung mit dem Messer .	XIX	71.	
b. Scheeren.		• • •	
1. Savigny's gerade Hasen-Scharten-			
Scheere	XIX	68.	
Scheere 2. Eine gerade Hasenscharten - Scheere		000	
im Dict. des sc. med.			220
3. Mursinna's Hasenschart-Scheere			220
4. Bell's Hasenschart-Scheere	XIX	69.	221
5. v. Rudtorffer's gewinkelte Hasen-			441
Schart-Scheere			
6. Savigny's Kniescheere. S. pag. 69.	III.	19.	
7. Richter's Kniescheere. S. pag. 67.	III.	16.	
c. Eine schneidende Zange.			
Aitken's Zange zum Abtragen des Spal-	1		
tenrandes	XIX	61.	
B. Zum Fassen und Anziehen der		i	
Schartenränder .			222
		1	~~~
1. Heister's Lippenhalter oder Lippen-			
Zangen	XIX	63.	
2. Beinl's Lippenhalter um das Skalpell			
zur Bildung eines geradlinigen Schnit-			
tes zu unterstützen	XIX	62.	
3. Markard's Lippenhalter	XIX	67.	223
4. Bell's gerade Lippenzauge			
5. Bell's gewinkelter Lippenhalter	XIX	65.	
6. Zang's Lippenhalter	XIX	66.	
7. Mile's neue Lippenzange	XXIX	26.	224
8. Sousi's Lippenhalter, ähnlich dem			
Beinlschen			
	b *		

	Tafel.	Figur,	Pag.
9. Gärtuer's Lippenhalter mit einem			224
Maassstabe, um beide Lippenränder			
gleichlang zu bilden		0.4	
10. v. Gräfe's Pincette	XIX	64.	
11. Eine gewöhnliche Kornzange nach Richter			225
			223
C. Zur Entfernung hervorragender Kno-	4		
chenstücke.	100		
1. David's schneidende Zange	XIX.	78.	
2. Cheselden's scharfe Zange	XIX	70.	
3. Thäter's Zangensäge	XIX	79.	
4. Eine Knochenscheere (Federscheere) nach Tafel	II	51.	
nach Tater und	IV	26.	
D. Zur Stillung der Blutungen aus	•	-	
Knochenarterien		1	226
1. Die schon oben abgehandelten Instru- mente zur Blutstillung ans verletzten			
Gefässen			
2. Ein kleines, mit einem erbseuförmigen			
Knopfe versehenes Glüheisen	XlX	72. 80.	
E. Zur Vereinigung der wundgemachten			
Schartenränder.	X		
a. Durch die geknüpfte Naht.			
a. Krumme Nadeln.			
1. Eckoldt's krumme Nadel mit einer Lauzenspitze, etc.	XIX	81.	
2. Rieg's Apparat	XIX	73. a-f.	
β. Gerade Nadeln.			
Paré's Nadelu. S. Naht der Wunden. b. Durch die umwnudene Naht.			
4. Krimme Nadelii.		1	
1. Roonhuysen's und Solingen's drei- eckige krumme Nadeln	VIV	60	
— Dionis's gerade runde Nadeln	XIX	82.	
2. La Faye's Nadel	XIX	90.	
β. Gerade Nadeln.			
1. Petit's Nadeln	XIX	83.	228
2. Le Drans's goldene Nadel mit einem	ZX.1.ZX.	03,	440
Knopfe			
3. Garengeot's Nadeln	XIX	85.	229
4. Sharp's Nadeln	XIX	84.	
5. La Faye's Nadeln	XIX	86-89.	
6. Perret's und Heister's Nadeln	XIX	94-96.	
7. Bertrandi's Nadelu.	MIX	31-30	
8. Brambilla's Nadeln	XIX	93.	
9. Callisen's goldene Nadeln.			

	Tafel.	Figur.	Pag.
10. Desault's goldene Nadeln			Ī
11. A. G. Richter's Madel	XIX	103.	229
12. B. Bell's Nadéln	XIX	104.	230
13. Arnemaun's Hasenscharten-Nadeln.			
14. Savigny's Nadeln, ähnlich denen des			
Cline.  15. Kuanr's Schartennadel	****	100 404	i
16. Marten's und Eckoldt's Nadel	XIX XIX	100. 101.	
17. Cline's dreischneidige Nadeln	XIX	97. 98.	231
18. v. Rudtorsfer's friiher empfohlene	ALA	91. 90.	701
Nadeln	XIX	102.	
19. Mursinua's Nadeln			
20. Boyer's goldene Nadeln.			
21. Meyer's Vorrichtung zur Vereinigung			
der Hasenschartränder	XIX	76.	232
F. Zum Fassen und leichtern Hand-			
haben der Nadeln.			
Nadelhalter.			
1. Garengeot's Nadelhalter	XIX	50.	
2. Perret's Nadelhalter dem Assalini-			
schen gleich	XIX	53.	
3. Douglas's Nadelhalter	XIX	77.	000
4. Levret's Nadelträger	XVII	92.	233
5. Assalini's Nadelhalter	XIX	54 - 56.	
G. Zum Auffangen der Nadel und zum	~		
Gegendruck, Behufs der Erleich-		-	
ternng des Durchstichs.	1	- 1	
Die oben erwähuten Instrumente von		1	
Dalechamp, Garengeot, Petit . vid.	XIX	51. 52.	
1, 3,	XYII	73. 75.	
H. Zur Entfernung der Nadelspitzen.			
1. Ein eigener Schliissel	XIX	105. a.b.	
2. Eine gewöhnliche Kornzange	I	20. 21.	
3. Eine gewöhnliche Pincette mit vorn			
etwas breiteren Blättern	1	19.	234
I. Zur unblutigen Vereinigung der			
Scharteuränder.			
1. Valentin's verbesserte Klammer, um			
die Wundlippen der einfachen Ha-			,
senscharte in unmittelbarer Berilli-			
rnng zn erhalten	XIX	74. a - d.	
2. Le Blanc's veränderte Valentinsche			
Klammer	XIX	<b>7</b> 5.	235
VII. Instrumente zur Gaumennaht			
A. Zur Eröffnung des Mundes. Ein Stück Kork.			
B. Zur Verwundung der Spaltenränder.	3/3/		
1. v. Graefe's Uranotom zur Gammennaht	XX XX	1. 2.	() (+4)
2. Roux's geknöpftez Bistoari	AA	4.	236

3. Roux's nach dem Rande gebogene mit sehr langen Blättern versehene	Tafel.	Figur.	Pag.
Scheere	XX	5.	236
4. Diessen	XX	6.	237
	222	0.	237
C. Zur Fixirung der zu verwundenden			
Spaltenränder.			
1. Ebel's und v. Graefe's Hakenpincette	XX	3.	
2. Hruby's Gaumenhalter	XX	7.	
D. Zur Einigung der Wundränder.			
Dieffenbach's Gaumenzange	XX	47.	239
E. Zur Durchführung der Ligatur.		·	
1. v. Graefe's ältere Gaumennadeln .	XX	10. 11.	
2. v. Graefe's nenere Nadeln	XX	14.	240
3. v. Graefe's erster Nadelhalter	XX	8. 9.	
4. v. Graefe's zweiter Nadelhalter	XX	15.	
5. v. Graefe's neuerer gebogener Nadel-	XX	42	
halter	XX	13. 20.	241
AL 75 1 AS 7 7 1	XX	17 - 19.	441
7. Roux's Nadeltrager	XX	16.	
9. Ebel's Nadelhalter		20.	
10. Doniges's Nadel	XX	26 - 28.	242
11. Dieffenbach's Nadel	XX	25. A. B.	
12. Dieffenbach's Nadelzange	XX	22.23.24.	243
13. Lessenberg's gestielte Nadel	XX	29.30.31.	
14. Schwerdt's Nadel	XX	32 - 36.	0.4.0
15. Kriemer's Instrument	XX	48.	244
16. Alckock's Nadel	XX	21.	245
F. Zum Herausziehen der Ligatur aus den Nadeln.		-	
1. v. Graefe's Nadelzange	XX	12.	
2. Schwerdt's Pincette zur Auslösung der			
Ligatur (der v. Graefe'schen Haken-			ĺ
pincette fig. 3 gleich)	XX	37.	
G. Zur Einigung der durchgeführten			
Ligaturen			246
1. v. Graefe's Ligaturschräubchen	XX	39. A. B.	440
2. v. Graefe's Schraubenmutterhalter	XX	38.	
3. v. Graefe's Schraubenhalter	XX	42.	247
4. Doniges's Fadenschnürer	XX	43. 44.	~
5. v. Graefe's Instrument, den Metall-		200 220	
draht zusammen zu winden	XX	45.	
VIII. Vorrichtungen zum mecha-			
nischen Ersatz des Gaumens.		18	1 11
Pag. 247—261.			1
Allgemeine Uebersicht			249
a. Obturatoren mit dem Schwamm,			
1. Die von Paré	XX	49A.B.C.	
2. Der von Heister	XX	50. 51.	

	∦ Tafel.	Figur.	Pag.
2 D	I		
3. Der von Maury 4. Der von Beck	XX XX	64.	249
5. Der von Fauchard	XX	56.	
b. Obturatoren mit Bigeln.	AA	30.	
1. Nach Maury	XX	62. 66.	
2. Nach La Faye	XX	59.	ļ
3. Nach v. Graefe	XX	67.	
c. Mit Riegelu.			
1. Nach La Faye	XX	37.	
2. Nach Maury	XX	53.	
3. Nach Fritze	XX	60.	!
1. Nach Fanchard	XX	52 - 55.	1
2. Nach Maury	XX	61.	
Nähere Beschreibung.	1	02.	1
1. Paré's Gammenstopfer	XX	49. A-E.	
2. Fabricii v. Hilden's kiinstlicher Gammen		!	250
3. Garengeot's Gaumenstopfer mit einer	1		
Schraube	XX	58. A. B.	
4. Fanchard's künstliche Gammen :	XX	52 - 56.	055
5. Bourdet's künstlicher Gaumen	xx	50. 51.	255
6. Heister's künstlicher Gaumen	XX	57. u. 59.	
. La l'aye's Gammenstopter	AA	A. B.	
8. Beck's kiinstlicher Gaumen	XX	68.	
9. La Forgue's Gammenplatte mit Riegeln	XL	6-9.	
10. La Forgne's Ganmenplatte mit Biigeln	XL	10.	256
11. La Forgue's Gammenplatte mit Zähnen	XL	11,	
12. La Forgne's Ganmenplatte mit Flügeln	XL	2-5.	072
13. Fritze's Ganmenstopfer	XX XX	60. A-D.	257 258
14. Mary's Ganmenstopfer		61-66.	230
16. Cullerier's künstliches Gaumensegel	AL	4.	259
17. v. Graefe's künstliches bewegliches			~~~
Gamnensegel etc	XX	67.	
18. Ein Gaumenstopfer von elastischem Harze	XX	69.	260
IX. Instrumente zur Operation			
der Fisteln überhaupt.			
Pag. 261 — 267		i	261
A. Zur Untersuchung der Fisteln über-			
haupt.			
1. Sonden von verschiedener Länge und		4.0	
Stärke	I	1-9.	
S. Allgemeine Instrumenten - Lehre.			
2. Spritzen mittlerer Grösse, sogenannte Wundspritzen.			
S. allgemeine Instrumenten - Lehre	VII	10 - 14.	
B. Zur Injektion reizender, eine ad-			
haesive Entzündung erzeugender			
Flüssigkeiten.			
1. Die gewöhnlichen Wundspritzen von			
Zinn. Siehe	VII	10 - 14.	
2. Die kleinen Wundspritzen von Holz			262

C. Zur Applikation eines Eiterbandes,	Tafel.	Figur.	Pag
Behufs der Erzeugung adhaesiver		1	
Entzündung.			
a. Bei vollkommenen, d. h. mit			
einem Ein- und Ausgange ver-			
sehenen Fisteln.			
Eine gewöhnliche Sonde mit einem Ochr	I	8. 9.	262
b. Bei unvollkommenen, sogenann-			
ten blinden Fisteln, um erst eine	0		
Gegenöffnung zu machen und			
zugleich ein Eiterband ein-			
ziehen zu können.			
1. Eine gewöhnliche geöhrte Sonde.	Y	0 0	
Siehe vorher	I	8. 9.	
2. Hieronymi Fabricii Nadel zum Ein-	XXI	8.	
ziehen eines Baudes in Fistelgänge 3. Petit's Troisquart zur Gegenöffnung	AAI	0.	
bei der Kur der Fisteln	XXI	15. 16.	
(Bei Perret und La Faye).	32121	100 100	
4. Rae's Troisquartuadel	XXIII	14.	263
5. Bell's stumpfe Hohlsonde	XXIII	2. a.	
6. Pott's Troisquartsonde nach Bell .	XXIII	2. b. c.	
7. Savigny's Werkzeng	XXIII	10.a.b. c.	
8. Langenbecks Troisquartnadel	XXIII	17.	264
9. Weinhold's Troisquart. S. Anboh-			
rung der Oberkieferhöhle.			
D. Zur einfachen Dilatation der äus-			
seren Fistelöffnung.			
S C C C C C C C C C C C C C C C C C C C			
1. Das gewöhnliche Knopfbistouri .	II.	30.33.34.	
	I	64. 65.	
O Heigtow's Chalmall and Eugraitement	į	70. 71.	
2. Heister's Skalpell zur Erweiterung der Fisteln, der Brust- und Bauch-			
wunden	XX	4.	
	AA	7.	
E. Zur Spaltung der äusseren Fistelwand.		-	
a. Mittelst der Unterbindung.			
1. Die, bei der Operation der Polypen	1		
aufgeführten Unterbindungswerkzeuge.		1	1
2. v. Graefe's umstellbares Ligatur-Werk-			
zeng	XVII	26. 27.	
b. Vermittelst des Schnittes.		_	
a. Der Hohlsonden.			
1. Ambrosii Paraei Hohlsonde	XXI	5.	000
2. Eine zweite Hohlsonde von Silber .	XXI	6.	265
3. Eine Hohlsonde nach Sharp mit seit-	vvr	7.	
lich gebogenem Griffende von Silber 4. Monro's Hohlsonde	XXI	13.	i
5. Die Soude à panaris	I	13.	
3. Der Messer ohne Knopf.		10.	
1. Die gewöhnlichen geradschneidigen			
Messer. Taf. 1. fig. 62. 66—69.			
75 und 76.			
			4

	9	Eshrioii ah Aguanandanta's Skalnall	Tafel.	Figur.	Pag.
	۷.	Fabricii ab Aquapendente's Skalpell zur Spaltung der Hohlgänge	XXI	3.	265
	3.	Ein krummes Skalpell zur Erweiterung	3222		
		der Wundenöffungen, der Abscesse etc.	IXX	9.	
	7	. Der Messer mit einem Knopf.			266
	1.	Plattner's konvex - und zweischneidi-			
		diges Skalpell	XXI	2.	İ
		Monro's geknöpftes Messer	XXI	14.	
7		Latta's geknöpfte Fistelmesser .	XXI	10-12.	
δ.	n	er verborgenen oder mit einem Schuei- dendecker versehenen Messer.	(	X	
	1	Dalechamp's Instrument zur Spaltung			
	1.	der Fistelgänge	XXIII	7.	
	2.	Scultet's Forceps deceptoria	IXX	17.	267
		ε. Der Scheeren.			
	S.	allgemeine Instrumenten-Lehre.			
X		Von den Instrumenten zur	1		
		Operation der Speichel-Fi-			
		stel. Pag. 267-270.			
Ä	1.				
		chelganges nach vorläufiger Abtra-			
		gung der kallösen Fistelränder ver-			
		mittelst eines kleinen Bistouri's		İ	İ
		oder Skalpells.			
	1	. Ein glühender Drath.			
		Ein schmales Bistouri nach Duphenix.	ļ		
	3.	Desault's Troisquart	XXI	19.	
		Eine kleine, zum Troisquart gehö-			268
	a	rige silberne Röhre	WWI	0.1	
		Richter's Röhrchen	XXI	21.	
		Eine Bleisonde, an deren beiden Eu-	AAI	20.	
	Ü	den die Spitzen zweier Hasenschart-			
		Nadeln geschranbt sind.			1
	7	. Eine gewöhnliche geöhrte Nadel nach			
		Latta.			
	В.	Zur Wiederherstellung des natür-			
		lichen Speichelganges, und zwar			
		ebenfalls nach vorläufiger Ver-			
		wundung der Fistelränder.			
	E	ine geöhrte Sonde, um mittelst dersel-			
	~	ben eine Meche einzubringen.			i
	C.	Zur Vereinigung der bereits vor	1		
		der Durchbohrung der Wange	1		
		wund gemachten Fistelränder.	1		
	I	Die zur Knotennaht oder zur umwunde-	1		
		nen Nath gebräuchlichen Instrumente.		1	
	D.		1	100	
		bewirkt man entweder durch die			
		Kompression, oder durch die Un-			
		terbindung		1	269

	Tafel.	Figur.	Pag.
1. Das Pipelet'sche Kompressorium .	XXI	18. α.β.	269
2. Die zur Unterbindung der Gefässe			
nöthigen Instrumente. S. pag. 131 - 151.			270
XI. Von den Instrumenten zur			
Behandlung der Brustfisteln.			
Pag. 270 u. 271.			
1. Pare's Röhrchen	XXIX	11. 12.	
2. Scultet's Nadel znr Brustfistel	XXIII	3.	
3. Fabricii ab Aquapendente's Röhre und Nadel zur Gegenöffung. S. Fisteln			
iiberhaupt	XXI	8.	
4. Scultet's Röhrchen zur Heilung der			
Brustfisteln	XXI	1.	
und	XXIX	33.	271
5. Heister's Röhrchen	XXIX	5. 13.34.35.	211
6. Petit's Röhrchen	XXIX	6.	
XII. Von den Instrumenten zur	28.28.128.	0,	
Operation der Blasen- und			
Harnröhrenfisteln bei Män-			
nern. Pag. 271.			
· ·			
S. allgemeine Instrumenten - Lehre, In- strumente zum Katheterismus und			
zur Kur der vereugten Harnröhre.			
XIII. Von den Instrumenten zur			
Operation der Blasenschei-			
denfisteln.			
A. Zur Untersuchung (specula vaginae).		,	
1. Dubois's Scheidenspiegel, ähnlich dem			
des Recamier	XXIII	12.	
2. Ehrmann's Speculum vaginae	XXI	45 - 48.	272
3. Colombat's Mutterspiegel	XXII	6. 7. 8.	
4. Recamier's Speculum uteri, nach ei-			
ner im Dict. des sc. méd. angegebe-	XXII	0	274
nen Abänderung 5. Recamier's Mutterscheidenspiegel nach	AAII	9.	4/2
Blasius	XXIII	11.	
6. Speculum vaginae der Mad. Boivin	XXIII	15.	
7. Lisfranc-Charière's neues Speculum			0.47
vaginae	XXII	1-5.	275
8. Ricord's Speculum vaginae 9. Weiss's Speculum vaginae	XL XXII	13, 10. 11.	276
(Gouillon's, Dupuytren's, Hatin's,	24.24.11	10. 11.	~~~
Colombat's und Galenczowski's Spe-			
cula vaginae, s. Exstirpatio uteri).			
B. Zur Wundmachung der Fistelöffnung.			
1. Eine Scheere nach Naegele, um die			
obere Fistelecke zu verwunden.			
2. Naegele's verborgenes Ringmesser zur	*****	00	
Scarification	XXI	22.	

			1 53.	
3.	Roux's geknöpftes Bistouri, desseu	Tafel.	Figur.	Pag.
	sich Ehrmann bediente	XX1	51.	277
4.	Flamant's geknöpftes Bistonri	IXX	56. a - d.	
	Czekierski s Scarificator			
6.	Lallemand's Instrumente zur Wund-			
	machung der kallösen Räuder der			
	Vesico-vaginalfistelu; drei Messer .	XXII	13.14.46.	
C.	Zur Anwendung des Aetzmittels,			
	Behufs der Erzeugung einer adhae-			
	siven Entzündung			278
4	Lallemand's Ring, mittelst dessen			2,0
Д.	das Aetzmittel angebracht wird .	IXX	54.	
9	Flamant's Aetzmittelträger	XXI	55.	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		00.	
D.	Zur Vereinigung der wund gemach-			
	ten Ränder von der Scheide aus.			
	a. Nadeln.			
	Eine Nadel Naegele's	XXI	23 - 25.	0.70
	Naegele's zweite Art Nadel	XXI	30. 31.	279
	Roux's Heftnadel.			
4.	Ehrmann's krumme Nadeln von ver-	*****		
	schiedener Grösse uud Biegung	XXI	52.	
	b. Nadelhalter.	vvi	1	
	Ehrmann's Kornzange	XXI	50.	
2.	Naegele's Zange zur Festhaltung der			
	Nadel bei der Verrichtung der um-	XXI	28. 29.	
2	schlungenen Naht	XXI	49.	280
3	c. Vereinigungs-Zangen.	28.28,1	73.	200
0	E. Fiir Längs - und schräge Fisteln.			
1	Naegele's Vereinigungszange	XXI	32-36.	
2	Lallemand's Scheere mit zerlegbarem	<u> </u>	02 001	
~	Schloss	XXII	17.	281
3.	Lallemand's silberner Cylinder .	XXII	20.	1
	3. Fiir quere Fisteln	0		282
L	allemand's silberner Stab	XXII	18.	
		2		
L,	Instrumente, um von der Blase aus			
	die Fistelränder zn reinigen.	A		
	a. Bei querer Richtung.			
	allemand's Vereinigungskatheter	XXI	39 - 44.	00.
	Für Längs- und quere Fisteln	SERVE		286
	Deyber's Katheter mit der Nadelsonde	XXI	57.	00-
	Lallemand's Apparat	XXII	40	287
	Lallemand's Porte-aignille		12.	
1-	Lallemand's Pince pour prendre l'aiguille		19.	
F.	Instrumente zum Knotenschliessen,			
	oder zum Vereinigen der Fäden			
	ohne Knoten			288
1	. Lallemand's Serre - noend	XXII	15.	1
	v. Graefes Ligaturstäbehen älterer und	ANARIA	10,	
	neuerer Zeit. S. Unterbindung aneu-			
	rysmatischer Blutgelässe.	4		
	J		•	1

G. Instrumente, um die in Folge der	Tafel.	Figur.	Pag.
Heilung verengte Blase durch In-	4	1	i
jektion zu erweitern.			289
Naegeles Katheter	XXI	26.	
Der Hahu		27.	
XIV. Instrumente zur Operation			
der Mastdarmfisteln. P. 289-329.			
A. Instrumente zur Untersuchung der		1	
Mastdarmfisteln.			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
nidas Dioptra genannt.			}
1. Parascelsi Speculum ani	XXIV	j 3.	290
2. Hieronymi Fabricii ab Aquapendente's			
erstes Speculum ani	XXV	1.	
3. Hieronymi Fabricii ab Aquapendente's			
zweites Speculum am et uteri .	XXIII	1. a. b.	291
4. Scultet's Mastdarmspiegel (auch zur			
Erweiterung der Scheide nud des	XXIV	5. 6.	
Uterns bestimmt)	XXIV	2.	292
5. Gareugeot's Speculum ani	AAY	*1	434
6. Le Cat's Speculum ani, äholich dem des Scultet und Brambilla	XXIV	1.	
7. Paré's Speculum ani :	XXIV	2.	
8. Perret's zweiarmiges Speculum ani	XXV	3.	293
9. Perret's zweiter Mastdarmspiegel .	XXIV	4. A-G λ.	
10. Brambilla's gewöhnlicher Mastdarm-			
spiegel			294
- Ein zweites Dilatatorium bei Bram-	) )		
billa, der Dilatatorien von Marianus	XXV	4. 5.	
und Paré zum Steinschnitte gleich	AAI		
11. Weiss's Speculum ani, anch zur Lithotomia recto-vesicalis bestimmt	XXV	17.A B C.	295
12. Ein Mastdarmspiegel von einem ano-			
nymen Erfinder	XXIV	16.	
13. Ein zweiter Masfdarmspiegel, dessen			
Erfinder unbekanut . ,	XXIV	17.	296
b. Sonden.	3" 3" 3"	6	
1. Eine silberne Sonde	XXV	6. 7. 8.	
2. Eine Schraubeusonde	XXV XXV	9.	
3. Eine Ochrsonde	XXV	10.	
4. Myrtenblattsonde	XXV	11. 12.	•
c. Spritzen.			297
S. die Wundspritzen aus der allgemei-			
nen histrumenten - Lelire.			
B. Instrumente zur Unterbindung der			
Mastdarmfisteln.			
a. Der kurzen kompletten. 1. Die zinnerne, wit einem Oehr ver-			
sehene Sonde, von der alexandrini-			
schen Schule gebrauchte, um die			
Ligatur einzuziehen.			

	Tafel.	Figur.	Pag.
2. Peter Foubert's Spicknadel			1 297
3. Paré's Ochrsonde	XXV	20.	1 -0"
4. Desault's Instrumente	XXV	70.	
Eine Röhre von Silber ,		22.	
Ein Schlingenschieber	1	25.	
5. Oetzmann's Sonde	XXV	19. a. b.	298
b. Langer kompleter Mastdarm-	2225	120. a. D.	~50
fistelu.			0
1. Desault's Zange zum Fassen des in			
den Mastdarm gebrachten Drathes	XXV	29.	
2. Desault's Gorgeret (Gorgeret-repous-		1	
soir ) bestimmt zum Aussaugen der		İ	
Darmsaite oder des Drathes in dem			
Mastdarm · · · ·	XXV	30. 31.	299
3. Weidmann's Instrument	XXV	32 - 37.	1
4. Schreger's Apparat	XXVI	9-14.	300
5. Reissinger's Unterbindungs - Apparat	XXVI	1-8.	301
6. v. Graefe's umstellbares Ligatur-	1		
Werkzeng	XVII	26. 27.	304
7. Ein anonymes Unterbindungs - Werk-		701 210	
	XXIII	16.	l
c. Der inkompleten langen und	3-2-2-1	1	i
kurzen Fistelu		Ì	305
1. Eine stumpfspitzige, geöhrte Sonde			1
nach Hippocrates oder Fabric. ab			
Aquapendente.			1
2. Pare's Röhre mit einer lanzettförmi-	_		
gen Sonde	XXY	21.	ļ
3. Desault's Apparat, bestehend ans ei-	2227	1 ~~	
nem Troisquart, einer Röhre, einer			
Soude und einem Gorgeret	XXV	22-24.	
4. Das hölzerne Gorgeret	XXV	28.	
5. Schreger's Apparat. S. pag. 300 .	3222	1	<b>30</b> 6
6. Reissinger's Unterbindungs - Apparat.			1 000
S. pag. 301.			
C. Instrumente, die zur Excision der			
Mastdarmfistelwand bestimmt waren.			
1. Eine Sonde bei Perret, Garengeot und			
Heister zum Anziehen der Schlinge	XL	15.	1
2. Ein Bistouri. S. allgem. InstrumLehre.	321	13.	
3. Eine Scheere. S. allgem. InstrumLehre.			
4. Eine Polypenzange, um nach Che-			
selden zu operiren. S. Operation			- Ca 100
der Polypen.			
5, Eine Hohlsoude, um nach Le Drand			
das spitze, biegsame Stilet einzusühren	XXV	14.	
D. Instrumente zur Incision der Mast-	A Maria M	11.	
darmfisteln.			
a. Der kurzen kompleten.			
a. Syringotome oder Sichelmesser.			
1. Die Syringotome bei Garengeot, Hei-	WWXXX	04.00.04	
ster und Heuermann	XXVI	21.29-31.	0.00
2. Ein Syringotom nach Vidus Vidius	XXVI	18.	307

0	W'	Tafel.	Figur.	Pag.
<b>5.</b>	Hieronymi Fabricii und Scultet's Sy-	-		
	ringotome mit einem Knopfe	XXVI	16. 19.	307
	Bass's soudenförmiges Syringotom .	XXVII	21. 22.	200
<b>3.</b>	Ein zweites Syringotom von Bass .	XXVI XXVI	27.	308
<b>0</b> :	Perrets Syringotom	AAVI	23.	
	der Sonde bei Brambilla	XXVI	20.26.28.	
Q	Bessière's Syringotom bei Bell	XXVI	22.	
	Knaur's Syringotom mit hakenförmi-	22271	440	
0.	ger Spitze zum Einhängen der Sonde	XXVI	24.	309
10.	Ein Syringotom mit abschraubbarer	2121 / 1	~	303
200	Sonde bei Krombholz	XXVI	25.	
	3. Knopfbistouri's.			310
1.	Pott's Knopfbistouri's.			0.0
	Das eine	XXVII	4.	
	Das zweite	XXVII	3.	
	Das dritte	XXVII	1.	
2.	Oetzmanu's Fistelmesser	XXVII	2.	1
	Dzondi's Fistelmesser	XXIII	5.	311
	y. Verborgene Fistelmesser.			
1.	Bromfield's verborgenes Fistelmesser	XXVII	32.33.34.	
	Lapoyronie's verborgenes Bistouri .	XXVII	31.	312
b. Z	nr Incision kurzer inkompleter			
	Mastdarmfisteln.			
	a. Syringotome mit der Spitze.			
1,	Das Syringotom mit dem Wachskuo-			
	pfe bei Fabricius Hildanns	XXVI	17.	
	Hildan's Syringotom mit dem Gorgeret	XXIII	13.	
	Scultet's Syringotom mit der Spitze	XXVII	15.	313
	Ein altes Syringotom	XXIX	28.	313
	Ein anderes altes Syringotom Skalpelle in Verbindung der später an-	XXIX	29.	-
B. S	ührten Gorgerets und nach vorläu-			
ger	figem Gebrauch einer Hohlsonde.			
	Plenk's Mastdarmfistelmesser	XXVII	29.	i
	v. Rudtorffer's gerades spitziges Skal-	222772	}	~~
~•	pell zur Haltung der Fistelwand bei			
	längeren Fisteln			
	y. Scheeren.			
1.	Sharp's, nach den Rändern gewin-			I
	kelte Gesässfistelscheere.	1		
2.	Sharp's veränderte Gesässfistelscheere	XXVIII	3.	
3.	Heuermann's Gesässfistelscheere .	XXVIII	2.	
4.	Valtolini's Gesässfistelscheere ohne Knopf		36.	314
5.	Valtolini's geknöpfte Scheere	XXVIII	1.	245
c. La	anger kompleter Masdarmfisteln.			315
	a. Gorgerets.	*******	0	
1.	Runge's Gorgeret	XXVIII	8. 31. 32.	
	Dasselbe in veränderter Gestalt,	XXIX	7.	
	Das Gorgeret nach Percy	XXVIII	5.	
3.	Leber's Gorgeret  Ein anonymes hölzernes Gorgeret	XXYIII	6.	
	Larrey's Gorgeret im Dict. des scienc.	AATH	0.	
3,	méd	HIXX	4.	316
	ALLOWS 0 0 0 0 0 0		•	

O 040 00 00 77 11 3	1 Tafel.	Figur.	Pag.
β. Stumpfe Hohlsonden.  1. Range's Hohlsonde		1	316
2. Eine stumpfspitzige Hohlsonde	XXV	14.	310
3. Die Hohlsonde mit einem Knopf	XXV	18.	
7. Eigene Mastdarmfistelmesser mit Spitzen		10.	
und Schneidendecker.			
1. Pott's Bistouri mit einem Spitzendecker	XXVII	33. 35.	
2. Savigny's Fistelmesser	XXVII	36-39.	317
3. Brambilla's Fistel-Instrumente	XXVII	24 - 28.	318
nind	XIX	23. 24.	
4. Arnemann's Modification des Savig-			
nyschen Fistelmessers	XXVII	40. 41.	319
5. v. Rudtorffer's Modification des Sa-			200
vignyschen Fistelmessers	NAMED		320 321
6. Remm's Fistelmesser	XXVII	5-10.	322
7. Bloemer's Fistelmesser	XXVII	11 - 14. 16. a.	323
8. Rnuge's Skalpell	XXVII	30.	324
d. Langer, innen blinder Fisteln.	AAIII	30.	-
a. Spitze Hohlsonden.			
1. Eine Hohlsonde nach Sharp	XXV	13.	
2. Eine andere spitze Hohlsonde	XXY	15.	
3. Eine Hohlsonde mit scharfer Spitze,			
gleichfalls nach Sharp	XXV	16.	
3. Die schon genannten Fistelmesser.			
γ. Zusammengesetzte Apparate.			
1. Douglas's Werkzeng	XXVII	15-17.20.	
2. Retter's zusammengesetztes Syringo-	N. N. M. L.	04 00	201
tom oder verborgenes Fistelmesser .	XXVII	21-23.	325
3. Adam Drummond's Werkzeng	AAYII	18. 19.	327
1. Theerweiss's Fistel-Instrument	XXVIII	4.	04.
2. Valtolini's Scheere zum Schnitt der	3232 7 141	-	
Mastdarmfistel	XXVIII	1.	
E. Instrumente zur Kauterisation.	ххун	9. 10.	
Scultet's Instrumente zum Brennen	AATII	9. 10.	
F. Instrumente zur Blutstillung.			328
1. Bellocq's Tourniquet zur Kompres-	J)		
sion geöffneter größerer Arterien bei	252577172		
der Operation der Gesässsistel	XXVIII	11.	
2: Henermann's Vorrichtung zur Biet-			
stillung, nach der Operation der Mastdarmfistel	XXVIII	12.	
	A.A. TALL	2.4.	
XV. Instrumente zur Operation			
der Mastdarm-, Scheiden-			
und Harnröhrenfisteln.			
S. die vorige Abtheilung, Erweiterung		1	
der Harnröhre und Fisteln iberhaupt.			
XVI. Instrumente zur Heilung			
des widernatürlichen Afters.			
			290
Pag. 329—333			329

a. Um die Scheidewand durch anhal-	Tafel.	Figur.	Pag.
tenden Druck und dadurch be- wirktes Absterben zu zerstören.		İ	329
1. Dupuytren's älteres Enterotom oder			349
Darmscheere	XLIV	29. A. B.	220
3. Dupuytren's neuestes von Charrière	XLI	18.	330
verändertes Enterotom	XLI	20.	
b. Um die Scheidewand zu durch- schneiden.			
Reybard's Enterotom	XLIV	38 - 41.	331
c. Um die Scheiden durchzubinden.	2221	1 00 111	332
Delpech's Enterotom (compresseur ente-			
rotome)	XLI	21.	
dung der Scheidewand noch zurück-			
bleibeude Fistel durch Kompres-			
sion und Einklemmung der Räuder zu heilen.			
1. Dupuytreu's doppelte Pelotte	XLIV	35.	
2. Dupuytren's verbesserte Doppel-Pelotte	XLI	19.	333
XVII. Instrumente zur Heiluug widernatürlicher Gelenke			
oder ungeheilter Knochen-	-		
brüche. Pag. 333.			
Heine's Säge zur Abtragung der Kno-			
cheneuden. S. d. Operat. der Caries			
nud Necrose. Jeffrey's Kettensäge etc. S. Instrumente			
zur Amputation.			
XVIII. Instrumente zur organi-			
schen Ersetzung verloren			
gegangener Theile, und Vor- richtungen zum mechani-			
schen Ersatz im Fall des			
Misslingens oder der Un-			
möglichkeit der Operation.			
Pag. 334			334
A. Instrumente zur Nasenbildung. a. Zum Ausschneiden eines Haut-		,	
lappens und zum Wundmachen			
des Nasenstumpfes.			
1. Tagliacozzi's dreischenklige Zauge .	XXVIII	18.	
2. Tagliacozzi's zweischenklige Zange 3. Tagliacozzi's Konfigurations - Messer	XXVIII	19. 13-15.	
4. Tagliacozzi's Skalpell zur Operation		10 100	
der Naseuersetzung	XXVIII	16.	205
<ul><li>5. Tagliacozzi's Forceps columnaris</li><li>6. Purrmann's Skalpelle zur Bildung der</li></ul>	XXVIII	17.	335
kiinstlichen Nase.			
- Ein anderes Skalpell zum Ausschneiden			
der Fleisch- und Hantportion am Arme.  — Ein drittes Skalpell			336
- Mil differs partient		1	330

7. v. Graefe's schmales bauchiges Inci-	Tafel.	Figur.	Pag.
. 1 -1 .11	XXVIII	32.	336
b. Zum Abtragen hervorragender			100
Theile. v. Graefe's starkbauchiges Messerchen			ort -
mit geradem Rücken	XXYIII	30.	t
. Zur Vereinigung des zur Nasen-			
bildung bestimmten Hantlappens			
mit dem Nasenstumpfe.			337
1. Tagliacozzi's gerade Nadelu mit drei-	XXVIII	22 - 24.	
schneidiger Spitze	XXVIII	20. 21.	
3. v. Graefe's kleine krumme zweischnei-	2222   111	1 20. 21.	ì
dige, nicht zu breite Heftnadel .	XXVIII	29.	
4. v. Graefe's Stäbchen von Fischbein	XXVIII	35.	
5. v. Graefe's einfache Heftstäbchen aus	VNIII	0.0	
iibergoldetem Silber 6. v. Graefe's Ligaturwerkzeuge mit	XXVIII	33.	
Schraubengängen	XXVIII	34.	338
7. v. Graefe's Heltunterlagen	XXVIII	40. 41.	
8. Karlsbader Insekten - Nadeln zur Bil-		,	
dnug der umschlungenen Naht .			339
d. Zur Trennung der Wurzel des			
v. Graefe's spitzes Formungs-Skalpell	XXVIII	31.	
e. Zur Formung der Nase.	AATIM	31.	111
1. Tagliacozzi's Nasenröhrchen	XXVIII	25 - 28.	171
2. v. Graefe's Nasenröbrchen in Ver-			4
binding mit einer Lippenplatte .	XXYIII	37-39.	244
3. Galenczowski's bleierne Röhrchen .	XXVIII	35 b. c. d.	341
4. v. Graefe's Eduktor	XXVIII	43. 46 a. b.	343
6. v. Graefe's Vorrichtung zur Verlän-	AAIIII	20 a. D.	010
gerung der Nase	XXIX	7-10.	348
7. v. Watt:nann's Instrumente zn dem-			
selben Zwecke	XXIX		350
a. Dessen Nasenzieher (prolongatorium nasale)		17 - 20.	•
b. Dessen Nasenflügeldehner (Dilatato-	7.7	11-40.	
rium narium)	XXIX	15. 16.	354
c. Dessen kleiner Nasenheber (Eleva-			-
terium nasale minns)	XXIX	21. u. 21*	355
d. Dessen grosser Nasenheber (Eleva-	35.35.135	14.	· <b>3</b> 58
torium nasale majns)	XXIX	12.	
B. Vorrichtungen, zum mechanischen		the second	0.
Ersatz der verloren gegangenen Nase	0	111	, 360
1. Camper's kiinstliche Nase	XXX	1.	361
2. Franz's künstliche Nase	XXX	3. 4.	301
Lindenholz, Papiermaché oder Gold			
gelertigt	XXX	2.	
C. Vorrichtungen zum Ersatz der ver-		- 0	
loren gegangenen Ohrmuschel .	-		362
	c		

		-7 1	Tafel.	Figur.	Pag.
12	Benedict's Messer		XXXVI	3.	417
	Schmalz's Lanzette		XXXV	13.	
	Jiingken's Messer		XXXVI	2.	
1000	77 TO 11 07 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	77		}	
E.	Zur Eröffnung und				
	Nasenkan	als.	11	•	
	Petit's Röhrchen na		XXXIV		
	Monro's d. Vat. Na		XXXIV	14.	418
3.	Henkel's stumpfe S				
	rung in den geöffu	eteu Thränensack	~~~~~~		
	und den Nasenkana		XXXVI		
	Schulze's Röhrchen		XXXIV		
	Girault's Instrument		XXXIV	30. 31.	
0.	Scheller's Werkzen				419
~	hen des Fadens Ware's Stift.				
9	Scarpa's Soude .	tsz.	XXXIV	67.	
0	. Wathen's Röhrchen	mit Konduktor	XXXIV		
	. Baratta's Bleistift	· · · ·	XXXVI		
	. Harveng's Instrume		212121/1	1	
	sation des Naseuka		XXXV	10 - 12.	
12	. Wathen's spätere				
	Konduktor .		XXXVI	12-16.	420
13	. Reisinger's Griffel		XXXVI		
	. Martini's Sonde		XXXV	14. 15.	
15	. Schmalz - Martini's	Rolle zur Befesti-			
	gung des durch d	en Nasenkanal ge-	11		
	führten Seidenfad		XXXX	16.	
	5. La Harpe's Röhrel		XXXVI	33.	421
17	7. v. Graefe's Troisq	nart.			
G	. Zur permanenten	Offenerhaltung des	1	1	
U	Nasenka		1		
				00 00	
	. Woolhouse's Rohro		XXXVI	66-68.	
2	Pellier's Troisquar		TOTALITY	27 11	
	Kompressor und I		XXXII		422
	3. Tyrrel's Röhrchen 4. Ritterrich's Röhrch		XXXV		124
	5. v. Graefe's Röhrch		AAAVI	71.	1
	6. Baratta's Röhrchen		XXXV	40.	
	7. Helling's Röhrchen		ZX ZX ZX / J	10.	
	8. Benj. Bell's Röhre				
	9. Harveng's Instrum		XXX	6.	423
	0. Richter's Röhrchen				
	1. Dupnytren's Instru		1		
		kanals vom Thrä-	1		i
	nensack aus:		1		1
	1. ein Röhrchen		XXXV		1
	2. ein Konduktor		XXXV	5.	
		und ein doppelter			
	Haken .		XXXV	7 - 9.	
1	2. Dupuytren's neues		1	1 00 00	10.
	Herausbefördern	des Röhrchens .	XXXX	1 29. 30.	424

		230117 01		- 10
	3. Von den Instrumenten zur Durch-	1 Tafel.	Figur.	Pag.
	bohrung des Thränensacks und	,	- 3	
	zwar:			1
,	1. Zum Einschneiden in den Thränensack.			424
4	1. Die Lanzette nach St. Yve's.			747
	2. Woolhouse's krummes Bistouri	XXXVI	5.	
	3. Petit's Skalpell	XXXVI		
	B. Zum Durchbohren des Thränenbeins.	212121	-	
	1. Pauls v. Aegina Bohrer zur Durch-		1.0.1	
	löcherung des Thränenbeins.			
	2. Fabricii ab Aquapendente's Radireisen	XXXIV	54.	425
		XXXV	2.	
	3. La Morier's scharfe Zauge	XXXIV	42. 43.	
	4. Palfyn's Perforatorium	XXXVI	26.	
	5. Hunter's Werkzeng.	~~~~~~		
	6. Cheselden's Troisquart	XXXIV	48.	
	7. Morean's Troisquart	XXXIV	47.	
	8. Savigny s Horuplatte	XXXVI	42.	1
	9. Douglas's Instrument, um bei der Thränenfistel eine Oeffung in die			1
	Nase damit zu machen	XXXIV	44	
	10. Petit's Troisquart	XXXIV	44. 68.	i
	11. Brambilla's Troisquart	XXXIV	55.	426
	12. Bell's gerade runde Stiletspitze mit	AAAA	30.	420
	Kauiile	XXXIV	45 a. 46.	
	13. Saviguy's Röhre mit dem scharfen	23.23.23.7	45 a. 40.	
	Rande, um ein Stiick aus dem Thrä-		00-	
	nenbein auszubohren	XXXIV	49.	
	14. Montain's Werkzeng.		20.0	
	C. Zur Kauterisation des kariösen Thrä-	-	,	
	nenbeins, oder überhaupt zur dauernden			
	Eröffnung desselben.			
	1. Abulcasem's Brenneisen für den Thrä-			
	neusack	XXXV	1.	
	2. Joh. de Vigo's viereckiges durchlö-			
	chertes Kauterium	TOTOTOTOTO		427
	3. Walther Ryff's Brenn-Instrument .	XXXVI	63. 64.	
	4. Plattuer's Radireisen	XXXVI	75.	
	5. Paré's Platte	XXXIV XXXVI	50.	
	7. Das Brenneisen für den Thränensack	AAAYI	61. 62.	
	mit konischer Röhre	XXXIV	51. 52.	
	8. Das Kanterium bei Heister.	24.24.24.7	J1. J	111
	9. Dalechamp's Kanterium nebst Sicher-			
	heitsplatte	XXXVI	59. 60.	428
	4. Zur Kompression des Thränensackes.		00, 00.	140
	1. Fabr. ab Aquapendente's instrumen-			
	tum criuale	XXXV	21.	
	2. Scultet's Kompressorium	XXXV	17.	
	3. Taylor's Kompressorium	XXXV	18. 22.	
	4. Sharp's Druckwerkzeng	XXXV	20 A-F.	429
	5. Plattuer's Kompressorium	XXXV	19.	1
	6. Leclerk's und v. Ulhoorn's Kompres-	,	, ,	
	sorium	XXXV	25.	

	- 1 - 1 - 1 - 1 - 1	Tafel.	Figur.	[Pag.
13.	Jaeger's Keratom	NXXX	76.	387
14.	Bloemer's dreispitzige Augenpincette.			
	S. Instrumente zur Operation des			
	grauen Staars.			
	Gibson's Häkchen	MXXXIII	12.	
10.	Gibson's Zauge	XXXIII	13.	1
I/.		XXXIII	14.	
	Zur Iridodialysis.	, ,		
	Adam Schmidt's Staarnadel	XXXIII	17.	388
	Himly's Nadel	HXXX	18.	
	Assalini's Instrument	MXXXIII	36.	i
4.	Scarpa's Nadel. S. Instrumente zur	4		1
,	Cataracte.	HXXXII	00 00	
	Bonzel's Häkchen	ZYZIIÎ	23 - 25.	
0,	1100	7		200
	S. Operation der Cataracte.	0.1		389
7	Schmidt's Pincette. S. Operation der			}
4.	Cataracte.	The Late		-
8.	Schmidt's Nadel. cf. Scarpa's Nadel.	•		
	Helling's Zange	HIXXX	35.	
	Langenbeck's Keratonyxis - Nadel	XXXIII	16.	1
	Langenbeck's Häkchen	XXXIII	26.	390
	Langenbeck's Häkchen, mit der Son-			
	denröhre (Koreoncion)	XXXIII	27.	
13.	Stark's Häkchen	NXXIII	9.	391
	Reissinger's Hakenpiucette	HXXXX	29.	
	v. Graefe's Hornhautmesser	XLIX	7.	392
_	v. Graefe's Koreoncion	NAAHI	. 28.	20.5
	Wagner's Staarnadelzauge	XXXIII	31.	395
18.	Dzondi's Zange	XXXIII	30.	
19.	Schlagintweit's Iriankistron	HEZZZ	32. 34.	399
	Emden's Raphiankistron	MXXXIII	37-41.	400
	Geiger's Raphiaukistion	XXXXI	49 - 52.	404
	Ousenoort's Justramente	HIZZZ	42 - 45.	405
	Donegana's Instrumente	XXXIII	19 - 22.	406
	Zur Sclerectomie.			
	umon's Sciencetome	TYZZZ	53 - 56.	407
		127.211	33-110.	
	nstrumente zur Operation		3, -0	
(	ler Thränenfistel.			
1.	Von den Instrumenten zur Wie-			
	dereröffnung der Thränenpunkte			
	und Thräuenkanälchen			408
1.	Anel's Knopfsonde	YIZZZ	59 - 61.	
	Anel's Spritze	NAXIV	1 - 3.	409
	Gold - oder Bieifäden.		4-1-7	0.
	Eine gewöhnliche Nadel nach Monro	married and		-
	zum Einziehen eines Fadens.			
	Eine Lauzette oder ein kleines schma-	7 -0		. 1
	les Messerchen.			

	6. Eine Knopfsonde zur Canterisation	# Tafel.	Figur.	Pag.
	der Thränenpunkte.		1	1 409
	2. Von den Instrumenten, deren man		( ) ()	409
	sich zur Wiedereröffnung des Na-			
	senkanals bedient.		1	
A	. Zu Injektionen durch die Thräftenpunkte			
	1. Anel's Spritze	VXXXIV		410
		VIXXIV	6	410
	B. Zur Injektion durch den Nasen-Kanal			
	des Thränensackes.  1. La Forest's S-förmige Sonden nebst		•	
	Spritze und ihren Aufsätzen	VIVVIV	7-18.	
	2. Zwei silberne Röhrchen bei Brambilla	XXXIV		411
	3. Mejean's Sonde mit dem Ochr .	XXXIV	1	
	4. Cabanis's Röhre	XXXIV		
	5. Cabanis's Palette nach Perret	XXXIV	21.27a-d.	
	C. Zum Einführen mechanischer Erweite-			
	rungsmittel			
	1. Die Sonden des Fabricius ab Aqua- pendente	XXXIV	73 - 75.	413
	2. Palucci's Röhren	XXXVI	27. 28.	113
	3. Mejean's Sondenfänger	XXXVI	57.	
10	4. Eine hohle Sonde zur Erweiterung		0.0	
	des Thränensacks, oder Einführung			
	des Fadens	XXXIV	26.	
	des Fadens			
	brachte Soude zn fassen	XXXIV	28.	
	6. Lobstein's Zange	XXXXI	23. 24.	
	7. Karger's Sondengriff	XXXVI	17-19.	414
	8. Vicq d'Azyr's gelöcherter Griffel.			
	9. Gnérin's Haken	VIXXXI	5.	
	10. Leber's Sondenfänger	XXXIY	76.	
1	). Zum Einführen des Höllensteins und zum Actzen des Nasenkanals.			
	1. Gensonl's Röhren mit Aetzmittelträgern.	51	1700	
	2. Delande's Justrumente	XXXVI	31. 32.	415
	E. Zur Eröffnung des Thränensacks.			
	1. Heister's segmentarische konische Nadel		10.	
	2. Petit's Messer mit der Furche	FXXIA	23.	
	3. Petit's Messer bei Perret	XXXVI	24.	
	4. Ein kleines Bistonri	XXXIV	25. 53.	
	5. Sharp's Skalpell	XXXIY	1.	416
	7. Jarine's Instrument	XXXYI	7-9.	310
	8. Beer's lauzettförmiges Skalpell zur			
	Eröffnung des mit Eiter, Schleim etc.			
	überfüllten Thräneusacks	HYXXY	26.	
	9. Beer's schmales, dem Pottschen nach-	3137313747		
	gebildetes spitzes Bistouri	XXXVII	20.	
	10. v. Rudtorfler's Sondenskalpell zur Er- weiterung der Thränensackfistel ohne			
	Furchensonde	XXXYI	1.	
	11. Dupaytren's Bistonri	XXXV	3.	417

a. Um beim Verlust derselben so-	Tafel.	Figur.	Pag.
wohl die Entstellung zu beheben,	1	7 18 311	<sub>B</sub> .
als auch die Schallstrahlen aufzu-			
fangen und eine verstärkte Wir-			
knug derselben auf das Ge-			
hörorgau zu erzeugeu.	- 1		362
1. v. Rudtorffer's künstliches Ohr	XXX	5.	
2. v. Larrey's künstliches Ohr	XXXII	4, 5.	
b. Um den Schall zu verstärken und			
so die Einwirkung der Schall-			
strahlen auf das Gehörorgan			
zu vermehren.	1		
Hörröhre (Tubae acusticae) d. h. zum Auffan-	- 11-	i	
gen der Schallstrahlen geeignete Instrumente			363
1. Le Cat's Hörrohr	XXXI	8.	364
2. Leber's erstes Hörrohr	XXX	7.	
3. Leber's zweites Hörrohr von Silber	XXX	14.	365
4. La Faye's Hörrohr	XXXI	10. u. 10*	
5. Mursinua's Hörrohr nach Gehler's Bestimmungen von Haard	VVVII	2	
stimmingen von Haard 6. Rupprecht's Hörrohr	XXXII	3.	
7. Arnemaun's eiufaches konisches Hörrohr		17. u. 17*	200
8. Arnemann's zweites Hörrohr	XXX	18. 2.2 a.u.2*	366
9. Aruemann's kelchförmiges Hörrohr .	XXX	19.u.19a.	26%
10. Das Hörrohr eines unbekannten Erfinders		3.	367
11. Bell's Hörrohr	XXX	8.	368 369
12. Ein schneckenförmiges Hörrohr bei	77777	0.	309
Mangetus und Bell	XXXI	1.	
13. Itard's cinfaches Hörrohr	XXIX	22.	
14. Itard's doppeltes Hörrohr	XXIX	1-4.	370
15. Itard's complicites Hörrehr	XXXI	7.	1
16. Itard's viertes Hörrohr	IIXXX	1.	
17. Itard's fünftes Hörrohr	XXXII.	2.	371
18. Larrey's Hörrohr	XXX	10-12.	1
19. Ein einfaches trichterförmiges Hör-			
rohr bei v. Rudtorffer	XXX	13.	
20. Curti's Hörtrompete	XXXII	7.	372
21. Ein einfaches trichterförmiges Hör-			
rohr bei Leo	XXX	15.	
22. Ein gewundenes Hörrohr bei Leo .	XXX	16.	
23. Das Hörrohr eines unbekannten Erfinders		9.	
24. Ein zweites anonymes Hörrohr .	HXXXI	6.	
25. Eine aus doppeltem Silberblech ge-	-		
fertigte Ohrmuschel.	XXX	6.	
26. Ein anonymes spiralförmiges Hörrohr	XXX	9.	373
27. Zwei Hörröhre aus dem Dict. des	2727277		
scienc. méd.	XXXI	4. 5.	
28. Ein trompetenförmiges Hörrohr	XXXI	6.	
29. Eine gewöhnliche Muschel von Blech	XL	12.	
30. Eine runde hohle Blechkapsel mit ei-	7° 7 3	44	
nem Ausschnitt etc.	XL	14.	2*0
D. Ersatz verloren gegangener Zähne.	4.7.7.11	0.61	373-
Siehe	·XXXII	S-54.	380
Lautenschläger's Bohrmaschine	XL	17.	380

	Tafel.	Figur.	Pag.
Zweite Abtheilung.			380
Instrumente, welche zu denjenigen Ope-			
rationen gebraucht werden, deren Zweck			
Beseitigung abnormer Cohäsion ist.		0.0	
I. Instrumente zur künstlichen			
Pupillenbildung.			
A. Zur Koretomie, besser Iridotomie			381
			391
1. Eine Staarnadel nach Woolhouse. S. Instrumente zur Cataracte.			
2. Cheselden's schmales einschneidiges			
Messer	XXXIII	1.	
3. Adam's Messerchen	XXXIII	3. 4.	
4. Adam's schneidende Nadel 5. Beer's lanzettförmiges Messerchen,	XXXIII	3.	
die Cornea und fris zugleich zu			
durchstossen	HIXXX	2.	
6. Ein beliebiges Hornhautmesser und			
eine der Fläche nach gebogene Scheere. S. Operation der Cataracte			382
7. Maunoir's Scheere	HIXXX	5.	395
8. Faure's Staarvadelscheere zum Ein-			
schuitt in die Iris, nach vorläufiger	•		
Eröffunug der Hornhaut. S. Nach- trag von Abbildungen chir. Instrum.			
9. Montain's nach aussen schneidende		•	
Scheere zur Eröffnung der Cornea			
und der Iris zugleich. S. Nachtrag			
von Abbildungen chirurg. Instrum.  10. Langenbeck's Messer zur Koretomie	XXXIII	7.	
11. Weller's Hakennadel	XXXIII	33.	
B. Zur Korectomie oder besser Iridec-			
tomie			383
			303
<ol> <li>Reichenbach's Locheisen.</li> <li>Wenzel's Staarmesser zur Eröffnung</li> </ol>	/		ì
der cornea und Iris zugleich		5.4	
S. Instrumente zur Staar - Operation.			
3. Forlenze's Hakenzange.			
4. Weinhold's Staarnadelscheere. 5. Arnemann's Scheere	IIIXXX	8.	1
6. Reisinger's Hakenscheere	XXXIII	5.	384
7. Mensert's Instrumenten-Apparat .	XXXIII	48-65.	
8. Onsenoort's Instrument	XXXIII	46. 47.	385
9. a. Beer's Staarhäkchen	AAA	12.	386
S. Operation der Cataracte.			
10. J. Ch. Stark's Häkchen	HIXXX	9.	
11. Beer's Pincette zum Fassen der Iris	XXXXIII	6.	1
12. a. Benedict's myrtenblattförmiges Messer b. Benedict's kleines Hornhantmesser	XXXIII	11.	387
or itenedices recines morninging	A SECURITY.		1

			Tafel.	Figur.	Pag.
7	. Palla's Kompresso	orium .	XXXV	23.	430
	. Perret's Kompres		XXXV	24.	11,0
9	. Henkel's Kompres	ssorium	XXXVI	43. 44.	
10	. Miller's Kompres	ssorium	XXXV	48.	
HI.	Instrumente	zur Trennung			
	verwachsener	Augenlieder			1 424
Λ		ren man sich zur			431
21.		lkommen verwach-	1 1		
	sener Augenlied				
	O				
4	a. <i>Hohl</i> . Gewöhnliche Hol	sonden.	I.	10 - 12.	i
	. Die Furchensonde		XXXYII	2.	
^	b. Messer o		22.22.731	~.	}
1	. Das gemeine gera		XXXVII	22.	
2	. Das geradspitzige	Skalpell	XXXYII	10. 11.	
3	3. Ein kleines spitze		XXXVII	9.	432
	c. Messer	nit Knopf.			
	. Celsus's Soude .		XXXVII	1.	
2	Celsus	nach Heraklides und	XXXVII	4.	
3		konkayschneidiges	AAATII	74.	
·	Knopfmesser .		XXXVII	17.	
4	. Richter's Sondenn		XXXYII	13.	
		mes Messerchen mit			
	einem Knöpfchen	an der Spitze, zur			
		Wunden, insbeson-			
		rennung verwachse-	X7 X7 X7 X7 X7 1 X	4.0	122
G	ner Augenlieder	Contain of Chalmall	XXXVII XXXVII	16. 19.	433
		mpfspitziges Skalpell Skalpell zur Ope-	AAAYII.	19.	
1	ration des Ankyl		XXXYII	15.	
8	Jüngken's Knopf-		XXXVIII	18.	
		Knopfe, oder doch			1
	stumpfen .	Blättern.			
	. Bartisch's Scheere		XXXVII	24.	
2		kleinere geknöpfte	7.7		121
	Scheere	ou Coden en't cohen Con	11	56.	434
C.	Spit	pf oder mit scharfer			
T	Beer's gerade Augen		XXXYII	25.	
		Treaming vollkom-			
371		er Augenlieder sind:			
2					1
a.	Auga.	ler Augenlieder vom			
1	Ein Haken von P				
		m Aufheben einer	-		
	Hautfalte.				
b	Zur vorläufigen E	röffnung oder Durch-			
	stechung der gebil	deten Hautfalte.		40	
1	. Dionis's sichetför	miges Messerchen	XXXVII	12.	
1	2. Die schon erwäh	me rurchensonde.	1.	13.	1

		Tafel.	Figur.	Pag.
	3. Das lanzenförmige Beersche Skalpell	XXXVII	26.	435
	4. Beer's gerades, an der Spitze stum-	W W W 1711	0.4	
0	pfes Bistouri	XXXVII	21.	
	1. Eine kleine Hohlsonde mit herzför-			
	migem Griff and vorn offenem Ende	XXXVII	3.	
	2. Ein Messer	XXXVII	21-23.	
C	. Instrumente zur Trennung der un-			
	ter sich und mit dem Augapfel			
	verwachsenen Augenlieder			436
	1. Solingen's Skalpell	XXXVII	5.	
	2. Solingen's lanzettförmiges Instrument	XXXVII	41	
	mit ganz runder Spitze	XXXVII	7. 74.	
	4. Dionis's spatenformiges lustrument,			
	um Verwachsungen der Angenlieder			
	mit dem Augapfel zu beheben 5. Dionis's Myrtenblatt	XXXVII	28. 6.	437
	6. Gendron's federades Messer	XXXYII	8.	107
	7. Leber's zweischneidiges Skatpell nach			
	Beer, v. Rudtorsfer etc	XXXVII	27.	
	8. Beer's gerades spitziges Bistouri 9. v. Rudtorsfer's spitziges Skalpell zur	XXXVII	20.	
	Tremning der inter sich und mit			
	dem Angapfel verwachsenen Angen-			400
-1	lieder	XXXVII	18.	438
^	ning der zwischen dem Augenliede			
	und Angapfet bestehenden Cohäsion	XXXVII	14 a. b.	
IV	. Instrumente zur Eröffnung			
	des verengten oder verschlos-			
	senen Gehörganges ,			
	1. Fabricii ab Aquapendente's speculum			
	auris	XXXVI	47.	439
× -	2. Weiss's Ohrenspiegel	XXXVI	45. 46.	
V.	Instrumente zur Eröffnung			
	der verschlossenen oder Er-			
	weiterung der verengten Na- senöffnung.			
VI				
	rung der verengten oder Rei-			
	nigung der verstopften Tuba			
	Eustachii.		4.1.40	
	1. A. Cleland's Werkzenge	XLII XLII	14-18.	
	b. Eine Spritzenröhre	XLH	18.	440
	c Eine biegsame silberne Röhre .	XLII	16.	
	d. Eine elfenbeinerne Röhre	XLH	15.	
	c. the encapement Roure	1 7/1711	14.	t .

1. Eine borstenförmige Fischbeinsonde	Tafel.	Figur.	Pag.
und ein vorn offener Katheter nach			
Clossius · · · ·			473
2. Hunter's Justrument	XXXVIII	35.	110
			ATA
3. Dzondi's Werkzeng	XXXVIII	43.	474
4. M. Ghie's Werkzeng zur Durch-		-	
stossing der Strikturen	XXXXIII	38 - 42.	
5. Dieffenbach's Incisions - Werkzeng	XXXXIX	52. 53.	
für Harnröhren - Strikturen	Li	20 - 22.	
b. Von Innen nach Aussen.		70 77	475
Amussat's Skarifications - Instrument	XLI	35 - 38.	470
	ALI	30-30.	
XII. Instrumente zur Untersu-			
chung und Erweiterung des			
verengten Afters			476
A. Zur Untersuchung gebraucht man:			477
			27.
1. Die schon erwähnten und noch zu	X.		
erwähuenden Afterspiegel.	X .	5	
2. Calvert's Untersuchnugssonde der			
Mastdarm - Verengungen	XL	28.	
B. Zur unblutigen Erweiterung dienen:			
4 Decembra mahalfarmina Canda mit			
1. Desault's gabelförmige Sonde mit	VI	0~	
der Mesche	XL	27.	
2. Weiss's Mastdarmspiegel	XXIV	7-15.	
3. Weiss's Dilatatorium	XLI	22. 23.	480
4. Kostallat's Erweiterungs - Apparat	XL	34 - 46.	
5. Bernond's Erweiterungs-Instrument	XL	29-31.	484
6. John Murray's Mastdarm-Bongie		23-31.	485
0. John Marray S Mastaarm-Bongie			70.7
C. Zur blutigen Erweiterung bedient			
man sich:			
t .			
1. Eines gewöhnlichen, schon oft er-		-	
wähnten Knopfbistouri's.			
2. Eines Bistouri caché	XLIV	21.	
		~~.	
XIII. Instrumente zur Eröff-			
nung des verschlossenen		,	
	1		
Afters			
1. Ein Messer mit gerader oder kon-		68.69.74.	i
vexer Schneide	I	77. 78.	486
O Pin Theirmont	i	43. 44.	
	i	64. 55.	
3. Das gerade Kuopfbistouri	_		
and	XXXXX	40.	
4. Eine Hohlsonde	I	10. 11.	
5. Eine Pincette	I	19.	
6. Eine Scheere	II	56.	
· und	111	19.	
7. Eine Spritze	YII	10.	
Noch zu erwähnende sind:		1	
1. Ein Katheter. S. Katheterismus.	* 3****	47 40	
2. Petit's Troisquart	LXIII	17. 18.	
3. Ein Pharingotom	LYII	24. 33.	
4. Latta's Röhrchen	XXXXIX	50.	

		0.1	ru t	D.
XI	V. Instrumente zur Erwei-	Tafel.	Figur.	Pag.
	terung der verengten und			
	Eröffnung der verschlosse-			
	nen Scheide und Frucht-			
	hältermündung	•	2 2 2	486
1	die zur Operatiou der verwachsenen		- 1	200
_	Scheide dienenden Instrumente sind:			
	1. Ein gerades, spitziges, oder ge-		65. 66.	
	knöpftes, konvexes oder konkaves	1	74. 76.	
	Bistouri	и	33.	
	3. Ein zweischneidiges Bistouri oder		B T X T I I	•
	Skalpell	II	11. 44.	
	3. Ein Bistouri caché	XLV	5.	-
	4. Eine Hohlsonde	I	10. 11.	
	5. Instrumente zur Blutstillung	YNYII	4 40	131
	6. Ein Troisquart	LXIII LVII	17. 18.	487
	7. Ein Pharingotom	LYII	33.	
Z	ur Operation der verwachsenen Frucht-			
	hültermündung dienen:			
	1. Louis's Scheere.			
	2. Osiauder's Hysterotom.	1		
	3. Flammant's Bistonri. S. Exstirpa-		•	
	tion des Gebärmntterhalses.			
	4. Contouly's Utero-Stomatome.			
	S. Nachtrag von Abbildungen chi-			
	rurgischer Instrumente.		_	
			0	
	•	-		
	Dritte Abtheilung.			
	trumente zu Operationen, deren Zweck			
V	Viederherstellung der normalen Lage			
	verrückter Gebilde ist.			
T	Instrumente zur Operation			
2.	des Ectropii		- 1	488
			- 1	100
II.	Instrumente zur Behand-			
	lung der Trichiasis und			
	des Entropii.			
Α	. Zur temporären Entfernung der			
	Wimpern			489
	1. Bartisch's Zange	LI	2.	
	2. Beer's Haarzange	XLIII	5.	,
90				
13	. Zur Vertilgung der Wimpern.			
	1. Jaeger's Pincette	XLIII	21. 22.	
	2. v. Graese's Hakenpincette	XLIII	25. 26.	
	3. Bloemer's Augenpincette.		40	
	4. Einen Aetzmittelträger	XXXIV	58.	400
	5. Paul's v. Aegina Brenneisen .	XLIII	44.	490
	6. v. Graefe's Kauterisir-Instrumente.			6

	, at 10 mm 1 , 1 100			
L	). Um die Vorhaut zirkelförmig und	Tafel.	Figur.	Pag.
	zwar mit einem Schnitt abzu-			1
	tragen	TEXELE		456
	<ol> <li>Eine Klemme</li> <li>Ein biegsames zweischneidiges, vorn</li> </ol>	XXXVIII	21.	
	rundes Messer	XXXVIII	0.0	
**		24247 111	20.	
E	. Um etwaige Blutungen zu stillen.			
	S. die Unterbindungsgeräthschaften .			153
X.	Instrumente zur Eröffnung	-		
	der verwachsenen Harnröhre			456
A	. Zur Eröffnung der verwachsenen			70(1
	Harnröhre dienen			4.5 -
	1. Abulcaseni's myrtenblattförmige In-			457
	strumente.			
	2. Eine Nadel nach Heister	XXXVIII	13.	
	3. Ein kleiner zarter Troisquart nach			\$
	Pott	XXXVIII	14.	
	4. Eine Hasenschartnadel mit breiter	VIV	07.00.00	
	lauzettförmiger Spitze	XIX	85.86.88.	
B	. Zur Heilung der Epi- und Hy-			}
	pospadie.			
	1. Die zur Amputation der Eichel nö-			
	thigen Instrumente nach Paul v. Ae- gina und Zang. S. amputatio penis.			
	2. Ein kleiner Troisquart	XXXIV	45.	
	und	XXXTIII	14.	
	3. Ein Messer, um die undurchbohrte	9101.		
	Eichel zu spalten, und iiber einer		.0)	
	kleinen Röhre die Wunde zu heilen	XXXXIII	6.	
~	4. Dzondi's Nadel	XXXVIII	16.	
Z	. Instrumente zur Erweite-			
	rung der verengten Harn-			
	röhre.			
ZÅ.				45
	dienen:	XXXXX	10	458
	2. Arnott's Instrument, um einen ge-	AAAIA	40.	
	nanen Abdruck von der Harmöh-			
	ren - Striktur zu nehmen	XXXXX	44.	
	3. Mit Modellirwachs zubereitete Kerzen	XXXXX	21.	459
	and		16.	
	4. Ducamp's Untersuchungs-Instrument	LI	19.	
7	<ul><li>5. Ducamp's Forschungs-Sonde</li><li>6. Amnssat's Forschungs-Sonde</li></ul>	XXXIX XLI	20.23-25. 24 - 26.	460
	7. Fournier's Untersuchungs - Sonde		24 20 1	400
В		0.00		
1)	dienen:	,		
	a. Die Kerzen.	•		
	1. Eigentliche Kerzen	XXXIIII	27. 28.	462

			Tafel.	Figur.	Dom
	2.	Bepflasterte Kerzen, sowohl cylin-	A ditti-	Figur.	Pag.
		drische, als auch spindelförmige.			462
	3.	Pergament-Bougies nach van Gescher.		11	
	4.	Darmsaiten-Bougies	XXXVIII	31. 32.	
		Elastische Kerzen	·· LI '	14. 15.	463
	., .			17. 18.	5
		und	XXXXX	12. 34.	11
	6.	Arnott's Instrument zur Bestimmung	222.22.22.2	2.1	
	0.	der Dicke der Kerzen	XXXI	35.	464
	7	Dickemesser bei Weiss und mit	2828281	331	404
	•	geringer Abänderung bei Segin '.	LI	26.	9
		- The Paris 1 To 12	141	۵0.	171
			XXXXX	20 20	
		Arnott's Dilatator	AAAIA	36. 37.	
	2.	Arnott's isolirter Dilatator, wel-	100000000000000000000000000000000000000	75 -27	40"
		cher an mehreren Stellen der Harn-	******	20 20	465
		röhre zurückgelassen werden kann	XXXXX	38. 39.	350
	3.	Ducamp's Erweiterungs-Apparat .	XXXXX	3-8.	
		a. Ein Dilatator von 3" Durchmesser	XXXXX	8.	
		B. Ein zweiter Dilatator, 4" dito	XXXIX	7.	* 1
		y. Ein dritter Dilatator, 47''' dito	XXXXX	6.	
		8. Ducamp's Dilatator nicht ausge-		1 6	
•		dehnt	XXXXXX	5.	466
		e. Eine Spritze	XXXXX	13.	}
	4.	Ducamp's Metall-Bongies	XXXXX	12.	
		Diestenbach's Werkzeng zur Er-	•		
		weiterung der Strikturen	XXXXX	50.51.54.	
-		,		1 :	
U	•	Zur Anwendung des Aetzmittels.			
	1.	Die Röhre des Fabricii ab Aqua-			•
		pendente	XXI	8.	j `
	2.	Hunter's armirtes Bougie	XXXVIII	33.	
		Hunter's Instrumente	XXXVIII	34. 36.	467
0.8	1		LI.	23 - 25.	
	4.	Muzel's vorn offener Katheter.		A street	
		Der starke elastische Katheter, in			
	•	dessen Fenster Höllenstein durch	2 0 00		
1		Wachs befestigt ist, nach Dzondi.			
	6	Arnott's Apparat zum Aetzen der		3	*
	9.	Harnröhre	XXXXX	41 - 43.	468
	7	Ducamp's Justramenten-Apparat zum	28.28.28.3.28.	47 - 49*	100
	1.	Aetzen der Harnröhren-Strikturen	XXXXX	9-11. 14.	
	0		21212121		
16	3.	Ein zweites Instrument Ducamp's zum Actzen der Harnröhren-Strik-	110000	u. 19.	7
		- 1	VX*X*X*X*	4.0	400
		turen	XXXIX	- 18.	469
	9.	Amnssat's gerader Aetzmittelträger	707 Y 1	0= 00	13
		(Portecaustique)	XLI	27. 28.	100
1	G.	Amussat's gekriiminter Aetzmittel-	-K A	33. n. 34.	
		träger	XLI	29 - 32.	471
		Civiale's Apparat	XXXIX	26 - 33.	
1	2.	Laffemand's Aetzmittelträger	XXXIX	45 - 49.	472
		Dzondi's Instrument	XXXVIII	26. 44.	473
1	4.	Dzondi's zweites Instrument .	XXXXIIII	25.	
13		Zur Durchbrechung der Striktur,		44761	
1 )	•		-00 00 11		
		a. Von Aussen nach Innen.			

0	est of allowed the suits of the second	Tafel.	Figur.	Pag.
2.	Eine Sondenröhre mit einfacher Kriim-			
2	muug Itard's Röhren	XLII XLII	19. 20. 27.	440
	Itard's Sondenhalter	XLII	12.	441
5.	Delean's Apparat	XLII	24. 31.	• • • •
6.	Deleau's konisches, hohles Bongie .	XLII	21.	
7.	Saissy's Röhre.	- 00-		
8.	Kuh's Soudenröhren	XLII	22. 23.	
	a de para de la companya de la compa		26. 28.	442
	Gnyot's Pumpe	XLII	9.	4.4.
	Knh's Vorrichtung zur Injektion von	XLII	13.	443
11.	Dämpfen und flüssigen Arzueimitteln	-0-		
	in die Tuba Enstachii	XLII	1-8.	
3/11				
	Instrumente zur Lösung des	-		
	Zungenbandes		10	444
A.	Instrumente, um die Zunge in die			
	Höhe zu halten, sind:		- 1-	445
	Die Pincette.		0	
2.	Der gewöhnliche gespaltene Mund-			
	spatel	I.	23.25.26.	
	Plattuer's Spata incisa	XXXVI	58.	
	La Faye's Zaugeu	XXXVII	35. 36.	
J.	Lösen der Zunge	XXXVII	38.	
6.	Die Gabel bei Perret	XXXVII	<b>3</b> 9.	
	Colombat's Mundspatel mit nach un-			
	terwärts gebogenem Griffe	XXXVIII	3.	
R	Instrumente, um das Zungenbänd-			
<b>D</b> .	chen einzuschneiden			446
4	Petit's Znugenbandscheere	XXXVII	34.	770
	Pean's Messer	XXXVII	29.	
	W. Schmidt's Hohlscheere	XXXVII	30.	
_	Colombat's Zuugenbandscheere	XXXVIII	2.	447
	Instrumente, um die Zunge in die	-8.1		Off
0.	Höhe zu halten und zugleich ein-			
	zuschneiden.			
_		XXXVII	40 - 43.	
	Petit's Werkzeug	XXXVII	32.	448
	Rell's Scheere	XXXVII	33.	
D.	Instrumente, um Blutungen aus der			
	Arteria ranina zu stillen.	xxxviii	1.	
	Jourdain's Kompressorium Lampe's Kompressorium	XXXVII	37.	449
				-10
	Instrumente zur Erweite-			
	rung der Strikturen des Oe-	11		
	sophagus			450
	Zur Untersuchung der Striktur dienen:			100
В	ongies.			

1	B.	Zur Erweiterung.	Tafel.	Figur.	Pag.
		Bougies von verschiedener Stärke		7.8	~ ~8.
		aus elastischem Harze gefertigt,			
		cylindrisch oder konisch gestaltet	I	04.	450
	2.	Jameson's Dilatatoren.	1	27:	400
	3.	Fletcher's Dilatatorium	Lī	00.00	451
			LI.	29, 30.	401
•	C.	Zur Kauterisation (mit Höllen-			
		stein armirte Bougies von E. v.			
		Home).			
1					10.
-	J.	Zur Ernährung des an einer			
	~~	Striktur leidenden Kranken.			
	E	ine lange Röhre	: LI	28.	
	X.	Instrumente zur Erweite-			
		rung der zu engen und ver-	-		
		wachsenen Vorhaut.			
	A.	Um die zu enge Vorhaut auszu-			ĺ
		dehnen, gebraucht man:			
	T	rew's Dilatatorium	XXXVIII	4.	
1					452
,		Um die Vorhant zu spalten.	200		100
	1.	Guillemeau's erstes Skalpell zur			
		Spaltung der Vorhaut bei der Phi-			
		mosis	XXXVIII	10.	
	2.	Guillemeau's zweites Skalpell zur	11		
		Operation der Phimosis	XXXVIII	11.	
		Die Furchensonde	I.	11.	45.
		Die spitzige Furchensonde	I	13.	453
	5.	Ein gerades Skulpell bei Bertraudi			
	_	zur Operation der Phimosis	XXXVIII	19.	
		Petit's Messer	XXXVIII	22 - 24.	
		Das Savignysche Fistelmesser .	XXVII	36 - 38.	
	8.	Carl Bell's verborgenes Messer zur			45.4
		Operation der Phimosis	XXXVIII	15.	454
		Bell's Skalpell mit dem Konduktor	XXXVIII	12.	
		Latta's Bistouri caché	XLV	6. 7.	455
		Foot's Messer	XXXXIII	17.	400
		Das gewöhnliche krumme Bistouri	Ш	26.	
	13.	Das gerade spitzige Skalpell	п	35.	11
	14.	v. Rudtorsfer's gemeines gerades			
	45	spitziges Bistouri	XXXVIII	5.	
		Ein gewöhuliches Knopfmesser .	lI V	33. 34.	- 2
		Die gerade Incisions-Scheere	11	56.	456
		Die gewöhuliche Pincette	-1	16. 19,	400
(	C.	Um die Vorhaut zu spalten und			
		die Lappen abzutragen.			
	1.	Die schou genannten Instrumente	V	- 1	
		zur Spaltung der Vorhaut, insbe-			
		soudere eine Scheere mit einem			
		Knopfe.			
	2.	Ein gerades Bistouri oder Skalpell.			
		Die Coopersche Scheere	1V '	38.	

C.	Instrumente zur Abtragung des	Tafel.	Figur.	Pag.
-	Tarsalrandes			490
1.	Die Horn- oder Silberplatte nach			290
1.	Sauder.			
	Jaeger's Hornplatte	XLI	8.	
	Yacca Berlinghieri's Platte.			
	Leo's Augenliedplatte	XLIII	19. 26.	
ο.	pincette.			
6.	Sharp's Messer mit konvexer Schneide.	XLIII	1.	491
	Jüngken's Skalpell	XLI	6. 7.	
D.	Instrumente zur Behandlung des			
	Entropii durch Entfernung eines			
	Stückes der äussern Augenlied-			1
	haut, und zwar:			1 -2
a. 2	Zur Einklemmung einer Hautfalte und			
bea	bsichtigter Ertödtung eines Hautstücks.		1	
	Bartisch's metallene Pressen	XLII	9. 10. 13.	1
	Ran's Klemme	XLIII	11.	
<b>3.</b>	Bartisch's von Verduyn verbesserte Augenliederpresse	XLIII	14.	
4.	Hommel's Presse	ALIII	14.	492
	fur Bildung und Befestigung einer aus-			
	schneidenden Hautfalte der äusseren	0.00		
	Augenliedhaut.			
1.	Bartisch's Augenliedpresse	LI	3. 12.	
2.	La Faye's Kriickenzangen	XLIII	31, 40.	
	La Faye's Augenliedpresse  Ein scharfes zweispitziges Zängelchen	XLIII	4. 3.	
5.	Brambilla's Zängelchen mit einer Feder	XLIII	32. 33.	493
6.	Brambilla's Zäugelchen zur Festhal-		′	
	ting oder Aufhebung der Augenlieder	XLIII	2.	1.0
	B. Bell's Entropiumzangen	XLIII	6. 7.	
8.	Beer's Kriickenzauge	XLIII	39.	
40	Weller's Entropiumzange	XLII	39. 1. 2.	191
11.	Himly's Entropium - Pincetten oder	XLI	3.	
	Fensterzangen	XLIII	29. 30.	
12.	Helling's gehogene Augenliedzunge	HXXX	25.	
13.	Langenbeck's Entropiumzange	XLIII	38,	495
14.	v. Rudtorffer's Augenliedzange	HLIZ	34. 35.	
10.	v. Gracfe's Entropinuzange	XLHI	24.	
17.	Die gerade Augenliedzauge bei Leo	XLIII	27.	
c. 2	Zur Excision der gefassten Hautfalte.			496
1.	Eine Scheere gewöhnlicher Art .	111	14.	
j		17	27 - 29.	
	Beer's Kniescheere.			
3.	Scarpa's Winkelscheere. v. Graefe's Scheere zur Excision sar-			
*1	Komatöser Ectropien und zur Abtra-			
	gang des Augenhedrandes	MLIK	16. 17.	
<b>5.</b>	Quadri's hothschneidige Augenscheere	XLIII	15.	
	·			

d. Zum Heften der mit einem grösseren Sub-	Tafet.	Figur.	Pag.
stauzverlust verbundenen Wunde der			1
Augenlieder			497
1. Langenbeck's Nadeln 2. Benedict's Nadeln	XLI	5.	
e. Zur Incision der äusseren oder inneren	XLI	4.	
Augenliedhaut.			1
III. Instrumente zur Operation			ì
der Hernien.			
A. Zur Operation des nicht einge-			
klemmten Bruches, durch Unter-			
bindung des Bruchsackes, braucht			
man:			1
1. Einen Bleidraht.			
2. Einen Golddraht.			
3. Paré's Werkzenge:			
a. Eine gekriimmte, in der Nähe der			ļ
Spitze geöhrte Nadel.			
b. Eine Drahtzange zum Zusammen- drehen des Drahtes.			
c. Eine Kneipzange zum Abkneipen			1
des Drahtes.			
4. Eine gewöhnlich geöhrte Nadel.	/		
5. Die grosse am vordern Ende schnei-			
dende Nadel	XLIV	15.	
B. Zur Operation mittelst künstlich			
bewirkter Einklemmung eines frem-	A		
den Darmstückes			498
1. Belmas s Pincette	XLI	15.	
2. Belmas's stumpfer Haken	XLI.	12.	
3. Belmas s Troisquart	XLI .	13. 14.	
4. Belmas's Tubulus	XLI	16. 17 A.	
C. Zur Operation des eingeklemmten		В.	
Bruches:			
a. Zur Entfernung der Haare.	3" 1 13"	1	
Ein gewöhnliches Rasirmesser b. Zum Hautschnitt.	XLIV	1.	
1. Bell's Skalpell-Bistouri	XLIV	3.	
2. Ein gewöhnliches Bistonri	XLIV	2.	499
3. Ein gewöhnliches konvexes Skalpell	H	37 - 39,	
c. Zur Abtragung der Zellgewebslagen etc.			
und Bild any einer kleinen Oeffnung in			
dem Bruchsacke.  1. Eine anatomische Pincette	XLIV	4.	
2. Die gewöhnliche Furchensonde	1	10. 11	
3. Eine spitzige, vorn ossene Hohlsonde	XLIV	5.	
4. Latta's Hohlsonde	XLV	8.	
d. Zur Erweiterung der in den Bruchsack			
gemachten kleinen Oeffinmg.			
1. Eine Hohlsonde mit geschlossenem Ende	XLIV	6.	
2. Bienaise's Bistouri caché nach Perret	XLV	1,	
	4		

	Tafel.	Figur.	Pag.
3. Heister's Flügelsonde	XLIV	1 10.	1 499
4. Petit's doppelte Flügelsonde.	2022		-00
5. Perret's Fliigelsonde	XLIV	12.	500
6. Brambilla's gemeine Bistonri-Scheere	XLIY	7.	
7. Mery's (Brambilla's) Fliigelsonde .	XLIY	9.	
8. Rust's Fligelsonde	XLIV	13.	!
e. Zur unblutigen Erweiterung des			
Bauchringes.			}
1. Le Cat's Dilatatorium.			
2. Arnand's Haken	XLIV	19. 20.	
3. Le Blanc's Dilatatorium	XLIV	16. 17.	1
4. Weidmann's Dilatatorium	XLIV	92	501
5. Kluge's Dilatatorium	LI	13.	301
6. Ohle's stumpfer Haken	XL	42.	
•			
1. Zur blutigen Erweiterung des Bauchringes.			1
1. Paré's Furcheusonde.		1	
2. Petit's Furchensonde. 3. Le Dran's von Senff verbessertes			
	XLV	5.	
Bruchmesser	XLIV	28.	502
5. Le Dran's verborgenes Bruchmesser	XLIV	10.	000
6. La Faye's verborgenes Bruchmesser	XLI	11.	
7. Petit's gefeiltes geknöpftes Skalpell	XLV	4-9.	503
8. Zwei von Heister beschriebene, dem		1	
des Bienaise sehr ähnliche Bruchmesser	XLV	2. 3.	
9. Le Cat's Bistouri caché herniaire .	XLIV	24. 25.	
10. Morand's Bistonri	XLIV	32.	504
11. Bellocq's zusammengesetztes Bruch-			
Skalpell	XLV .	17.	
12. Bell's Messer zum Bruchschnitt .	XLIV	22.	505
13. Perret's Winkelscheere	XLV	32.	
14. Perret's konkavschneidiges geknöpftes		40	500
Skalpell	XLY	10.	506
15. Perret's Scheere zum Bruchschnitt	XLV	30. 31.	
16. Mohrenheim's Skalpell	XLV	21.	507
17. Mohrenheim's Flügelsonde	XLIV	11.	307
18. Richter's erstes Skalpell zum Lei- stenbruch-Schnitt nach Savigny	XLV	19.	
19. Richter's zweites Bruchmesser	XLV	18.	
20. Richter's drittes Bruchmesser	XLV	20.	
21. Arnaud's Bruchbistouri	XLV	11.	508
22. Arnand's Bruchskalpelle	XLY	12. 13.	
23. Arnand's Scheere zum Einschneiden			
des Bruchsackhalses	XLV	26.	
24. Ein Bistouri caché bei Latta	XLV	6. 7.	
25. Brambilla's stumpfspitzige Bistonri's			
26. v. Rudtorffer's Skalpell			509
27. Cooper's Skalpell nach Zang	XLV	24.	
28. Cooper's Bruchbistouri	XLV	23.	
29. Hesselbach's Bruchskalpell.		0	
30. Seiler's Skalpell	XLY	8.	510
31. Weiss's Skalpell	XLt	9. 10.	

g. Zur Entfernung und Entleerung schad-	Tafel.	Figur.	Pag.
haft gewordener Gebilde			510
a. Mittelst des Schnittes:			
1. Ein Messer. S. allgem. InstrLehre.			
2. Eine Scheere. Eben dort.			
β. Mittelst der Unterbindung. Bell's Nadeln	XLV	36. 37.	511
h. Zur Blutstillung.	ЛИ	30. 37.	311
a. Mittelst Unterbindung.			
1. Petit's Nadeln. S. Unterbindungs-			
Werkzeuge.	75 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7		
2. Arnaud's Nadeln 3. Mittelst der Kompression.	XLIV	33.	
1. Chopart's Zange.			
2. Schindler's Kompressorium für die			
Art. epigastrica.			
3. Hesselbach's Kompressorium für die			740
Arteria epigastrica			513
Vierte Abtheilung.			
Instrumente zur Entfernung zweckwidri-			
ger Stoffe, die von aussen in den Körper eingedrungen sind			
, ,		,	515
I. Die zur Entfernung fremder			
Körper aus Schusswunden			
aller Art bestimmten Instru-			
mente und vorzugsweise die			
Kugelzieher.			740
A. Zur Entfernung der Pfeile dienten:  1. Das Dioclenm nach Andreas a Cruce	XLIV	20.	516
2. Andreas's a Cruce Messer	XLVI	1.	
3. Andreas's a Cruce forceps deceptoria	XLVI	2.	
4. Andreas's a Cruce Zangen	XLVII	1. 11.	
5. Andreas's a Cruce einfacher Bohrer	XLIX	4.	
6. Andreas's a Cruce Röhrenbohrer .	XLIX	1.	
B. Zur Entferning der Kugeln ge-			
branchte und gebraucht man zum			
Theil noch:			517
a. Instrumente zur Erweiterung des Schuss- kanales.			
1. Die schon erwähnten Hohlsonden.			
S. allgemeine Instrumenten - Lehre.			
2. Die schon erwähnten Knopfmesser.			
3. Gerade und geballte Bistouri's.			i
b. Kugellöffel.	VIVI	~	
1. Andreas's a Cruce Kngellöffel	XLYI XLYI	7.	518
3. Hans Gersdorff's Kugellöffel	XLYI	3.	310
4. Solingen's Kngellöffel	XLVI	8.	
	d^		

5.	Thomassin's (nach Köhler Lombard's)	Tafel.	Figur.	Pag.
		L.	5 - 7.	518
6.	Kugelzieher	XLYI	9. 10.	
7.	v. Rudtorffer's Kugellöffel	XLVI	11.	
	Blackett's Kugelzieher	L	1 - 3.	
	c. Kugelhaken.			
1.	Andreas's a Cruce erster Kugelhaken	XLYI	6.	519
2.	Andreas's a Cruce zweiter und drit-			
	ter Kugelhaken	XLVI	12. 13.	
3.	Hans Gersdorff's Kugelhaken	XLVI	5. 6.	
	d. Kugelzangen.			
1	Alphons Ferrii Kugelzauge	XLVII	4. 5.	
9	Andreas's a Cruce Kugelzange (Au-	ALITA	1. 0.	
**	serinum magnum)	XLVII	2.	
2	Andreas's a Cruce Kugclzange (Au-	ALIVII	~	
J.	serinum mediocre)	XLYII	13.	520
A	Andreas's a Cruce Anserinum parvum	XLIII	3.	0.0
<b>T</b> .	ohne Schraube	XLYH	7.	
5	Andreas's a Cruce dreiarmige Zange	XLVII	12.	
6.	Andreas's a Cruce Ciconium	XLYII	12.	
	Andreas's a Cruce gezähnte gerade	20,11	5.	
	Zange (Gruinum magnum)	XLVIII		
	Krumme Zange (Gruinum parvum)	XLVII	10.	521
8	Andreas's a Cruce dreiarmige Kugel-	362771	1	
		XLVII	14.	
9.	Andreas's a Cruce rostrum corvinum	XLVIII	20.	
	Paré s Schwanenschnabel	XLVI	19.	
	Paré's Kugelzauge mit Röhre, Char-			
	nier und Schieber	XLVIII	7.	
12.	Paré's Eidechsenkopf	XLYIII	8.	522
	Paré's Entenschuabel.			
	Paré's gezähnter Rabenschnabel.			
	Paré's gebogener Kranichschnabel.			
	Paré's Papagaienschnabel.			
	Scultet's Gäuseschnabel mit Schraube	XLYIII	3.	1
18.	Eine alte Kugelzange	XLYI	18.	
	H. Gersdorff's Laucher	XLVI	14.	523
20.	H. Gersdorff's Kugelzauge	XLYI	15.	
21.	H. Gersdorff's Schlange	XLVI	17.	
22.	Solingen's Kugelzauge	XLVI	16.	
	Kranichschnabel bei Heister	XLVIII	18.	
24.	Heister's Gänseschnabel	XLVIII	16.	524
25.	Ein sogenaunter Krauichschnabel mit			
	dem Schieber bei Heister	XLVI	24.	
26.	Garengeot's Kugelzieher zum Schrauben	XLIX	15.19.20.	
	Die Zange bei Mouro.			
	Perret's Kugelzauge	XLVIII	21.	525
	Perret's Rabenschnabel	XLYII	8.	
	Storchschnabel bei Perret	XLYII	9.	
	Entenschnabel bei Perret	XLYII	6.	
32.	Kugelzieher mit der Klappe (å ba-		40	
	scule) and mit Zange	XLVIII	13.	
33.	Percy s Tribulkan	XLYHI	9 - 12.	

		0		
		Tafel.	Figur.	Pag.
3.1	Kugelzange bei Knaur	XLVIII	14. 16.	526
35	Chevalier's verbesserte Kugelzangen	XLVIII	1. 2.	527
	Der Kugelzieher mit spitzigen Enden.	2813 7 114	1. 2.	02,
	Eine Kugelzange mit langen stangen-			
	förmigen Branchen etc	XLYIII	6.	
	e. Kugelbohrer.			
1.	Maggi's Kugelbohrer	XLIX	11a.11b.	1
2.	H. Gersdorff's einfacher Kugelbohrer			528
	Andreas's a Cruce Kugelbohrer .	XLIX	5-8.	
4.	Andreas's a Cruce Kugelbohrer mit			
	gespaltener Röhre	XLIX	10.	
5.	Andreas's a Cruce Kugelzieher mit			
	der Kurbel	XLIX	9.	
	Andreas's a Cruce Kugelbohrer .	XLIX	12.	***
	Andreas's a Cruce Kugelbohrer .	XLIX	13. 22.	529
	Fabr. Hildau's Sucher	XLIX XLIX	25, <b>14.</b>	
	Garengeot's Kugelbohrer	XLIX	23. 24.	530
	Garengeot's Kugelbohrer bei Perret	XLIX	18-24.	220
	Brambilla's Kugelbohrer	XLVI	21 - 23.	
	, and the second	22.44 7 2	A1 - 20,	
	nstrumente zur Entfernung			
	fremder Körper aus dem Auge.			
	Kleine Messer	Ll	6-11.	531
	Kleine Zaugen	LI	1, 2, 4, 5.	
	Bartisch's gestielte Pincette	L	20.	
	Instrumente zur Entfernung	•		
f	fremder Körper aus dem Ohr.			
	a. Zur Untersuchung dienen:			
	a. Souden.	L	16 - 18.	
	3. Lichtleiter oder inspectores anris			532
	Cleland's inspector anris	L	11.	
	Buchanan's inspector auris	L	10A.10B.	
	Bozzini's Lichtleiter.  Der luspector auris	L		522
	Der Inspector auris	L	9. 8.	533
h.	Zur Entfernung fester und halbharter	L	0.	
<i>D</i> *	Körper gebraucht man:			
	a. Pincetten	L	14.	
	B. Tenetten	L	13. 15.	
1.	Die Tenette	L	13.	
2.	Itard's Zange zum Ausziehen fremder			
	Körper aus dem Ohre			534
	Ein ohrlösselähuliches Iustrument .	L	12.	
	Buchanan's Ohrschaufellössel	L	19.	
	v. Rudtorffer's Ohrlöffel	L	33.	
	Ein feiner stählerner Haken.			
7.	Ein Korkzieher	L	34.	
To:	c. Zum Ausspülen.			
El	ne Spritze zum Ansspritzen des Ge-			
IV	hörganges.			
A V .	Instrumente zur Entfernung			100
	fremder Körper aus der Nasc.		1	535

V. Instrumente zur Entfernung	Tafel.	Figur.	Pag.
fremder Körper a. d. Schlunde			535
A. Zum Hinabstossen bestimmte In-			
strumente waren:			536
1. Der Bleihammer der Alteu.			000
2. Heister's Fischbeinstab mit Schwamm			
3. Heister's 'Magenbiirste	LII	7.	
4. Petit's Halsstösser	LII	14-19.	
5. Henermann's Instrument mit Mes-			
siugdraht umwickelt	LII	20. 21.	
6. Der von Willis erfundene Probebang	7		
der Engländer	LIII	4.	537
der Engländer			
8. Eckoldt's verbesserter Probebaug .	LIII	3.	
B. Zum Herausziehen fremder Körper	•		
aus dem Schlunde gebräuchlich			
gewesene Instrumente sind:			538
4 mil weter the .	LII	11.	330
2. Browillard's Instrument.	Dir.	11.	
3. Petit's Instrument	LIII	1.	539
4. Eckoldt's Veränderung des Petitschen			000
Fischbeinstabes	LIII	2.	540
5. Fabr. Hildan's Schlundhaken.		i	
6. Petit's Schlundhaken	LIII	7.	541
7. Petit's Kettenstab	LIII	6.	
8. William Boy's Handschuhfinger .	LIII	32.	
9. De la Haye's Schlundschlingen-Iu-			
strument.			
10. Venell's Schlandhaken	LIII	14.	
11. Venell's verbesserter Schlundhaken	LIII	15.	542
12. Eckoldt's Schlandschlingen-Instrument.			ĺ
13. Ein anonymer Schlaudhaken bei			
Eckoldt	LIII	5.	543
14. Ein Schlundkaken	LIII	8-10.	
15. Ein auonymer Schlandhaken bei		7 6	544
Eckoldt	LIII	5. 6.	344
16. Eine gekrümmte Zange bei Paul			
v. Aegina. 17. Eine Schlundzange bei Hildan			545
18. Eine Schlundzange bei Scultet.			010
19. Brambilla's gebogene Schlundzange	LIII	31.	
20. Venell's Schlandzange	LIII	12. 13.	
21. Perret's Schlandzange	LII	10.	547
22. Venell's von Eckoldt verbesserte			
Schlandzange	LIII	11.	548
23. Knaur's Schlundzange	LII	4.	549
24. Eckoldt's Schlundzange	LIII	17-21.	
25. Wagner's Schlandinstrument	LH	22. 23.	551
26. Schlundzangen.	LII	5. 6.	552
27. Eine gebogene Schlundzange.			
28. Eine Zange zum Ausziehen der Kör-			
per, die im obern Theile des Schlim-		1 20	
des verweilen	LIH	30.	\$

	Tafel.	Figur.	Pag.
29. Die Schlundzange bei Brambilla .	Lit	1 12. 13.	552
30. Venell's Schlundanse	;LIII	16.	553
31. Ollenroth's Werkzeng	LH	8.	
32. Eckoldt's Schlundschirm	LIH	22 - 28.	554
33. Eckoldt's Schlundsack	LIV	14. 15.	556
34. Eckoldt's Schlundkäfig	LIV	1. 3-6.	557
35. Eckoldt's Schlandkorb	LIV	7-13.	558
VI. Instrumente zur Entfernung			
fremder Körper aus dem			
Schlunde auf blutige Weise.			
Oesophagotomie			561
A. Zum Einschneiden der Haut und			301
Entfernung des Zellgewebes dient:			
Ein konvexes Skalpell	11	37 - 39.	562
B. Zum Auseinanderhalten der Wund-		·	
lefzen werden gebrancht:			1
1. Eckoldt's doppelarmiger Haken .	LIII	35.	
2. Arnaud's Haken	XLIV	19. 20.	
3. Klnge's Haken	LI	13.	
C. Zur Eröffnung des Schlundes und			
Erweiterung der gemachten Oest-			Į.
ning wurden gebrancht und ge-			1
braucht man noch:			
1. Eine Soude à dard.			
2. Eine gesurchte gekriimmte Soude.	7.15	4.0	
3. Vacca Berlinghieri's Instrument	LII	1 - 3.	
4. Eine Scheere mit einem Knopf.			
D. Zum Ausziehen der fremden Kör-			
per sind hestimmt:			563
Eckoldt's Zange	LIII	29.	
E. Zur Unterbindung blutender Ge-			
fässe dienen:		1000	
Die bereits abgehandelten Unterbindungs- Geräthschaften.			
F. Zur leichteren Ernährung des Kran-		•	
ken gebraucht man:			
1. La Faye's Schlundröhre	LIX	1.	
2. Eckoldt's Schlundröhre	LIII	33.	
3. Lueder's Schlundröhre	Llif	36.	
VII. Instrumente zur Entfernung			
fremder Körper aus der Luft-			9.9
röhre. Tracheotomie			564
A. Znu Einschneiden der Haut und		3 3	
zur Entblössung der Luftröhre			
dienen:			
1. Ein konvexschneidiges Skalpell .	1	79.	
und	11	37. 38.	
o and	- 11	071 001	

	Tafel.	Figur.	Pag.
2. Ein geradschneidiges Skalpell .	][	36.	564
oder Bistouri	I	76.	
3. Ein Knopfbistonri	11	33. 34.	
4. Eine anatomische Pincette	I	19.	
5. Arnand's Haken	XLIV	19. 20.	
6. Eckoldt's doppelarmiger Haken .	LIII	35.	565
7. Kluge's Doppelhaken in Form einer			
Zange. S. Bruchoperation	LI	13.	
B. Zur Beseitigung der Blutung gebraucht man:		•	
Die erwähnten Unterbindungswerkzeuge.		Į.	
C. Znr Eröffnung der Luftröhre, und			
			,
zwar:			
a. Zur Bahnung eines künstlichen Luftweges gebräuchliche Instrumente sind:			
c. Um die Luftröhre zu fixiren.			
1. Bauchot's Werkzeng	LIV	17.	
2. Michaelis's Instrument	LIV	31. 33.	
3. Michaëlis's Justrunent zur Bestim-	217	01. 00.	
mung der Richtung des Schnittes .	LIV	30.	
B. Um die Luftröhre auzustechen oder ein		4	
Stiickchen aus derselben auszuschneiden:			566
1. Ein Messer.			
2. Eine Lanzette.	12		
3. Sancterius's Brouchotom	LIV	19. 23.	
4. Decker's Bronchotom	LIV	21. 22.	
5. Banchot's Bronchotom	LIV	24.	709
6. Perret s Tracheotom			567
7. Ficker's Bronchotom.	W 117	00 42 45	
8. Richter's Tracheotom	LIV	29.43.45.	
9. B. Bell's Tracheotom.  10. Beinl's Tracheotom	YIV	44.	
11. v. Rudtorsfer's Bronchotom	LIV	22.	568
12. La Faye's Tracheotom	LIV	40.	
13. La Faye's Tracheotom	LIV	41 a. b.	
14. Michaëlis's Werkzeng zur Broncho-	201		
tomie	LIV	32.34-37.	569
b. Zur Entfernung fremder Körper mit-			
telst eines Langsschniltes dienen:			
1. Ein Bistouri. m. Taf. II. fig. 5. 26.			
2. Eine Lanzette. m. Taf. I. fig. 60.			
3. Eine Hohlsonde. m. Taf. I. fig. 12. 15.			
4. Eine gerade und gekniete Scheere.			
in. Taf. II. fig. 55. III. fig. 19. 20.			
D. Zur Offenerhaltung der gemachten			
Oessining und zur Erleichterung			
der Respiration werden gebraucht:			
1. Paré's Röhrchen	LIV	18.	
2. Caserius's Röhrchen.			
3. Monro's Befestigungs - Apparat für			
das Röhrchen	LIV	16.	570
4. Hengrmann's Röhrchen	. LIV	27. 28.	

		Tafel.	Figur.	Pag.
5.	Hydden's Röhrchen	LIV	42.	570
6.	Bretonneau's Röhrchen.			
	Godeve's Röhrchen.		20.00	r ~ 4
8.	Lüder's Doppelröhre	LIV	38. 39.	571
E.	Zur Herausbeförderung fremder			
	Körper:			
1.	Eine gewöhnliche Kornzange. m. T. I.	11-		
	fig. 20. 21.			
	Eine feine Polypenzange.			
3.	Eine kleine Schlundzange.			
VIII.	Instrumente zur Entfernung		0-2	
1	fremder Körper aus der Blase.	1000		
Re	ota's Instrument	L '	21 - 27.	
				Le
•				
	The Art Aliabeth			
	Fünfte Abtheilung.			
Instru	umente zur Entfernung zweckwidri-			
ger,	im Körper selbst erzeugter Stoffe			
	Gebilde aus ihrem organischen Zu-			
SE	ummenhange oder ganz aus dem			
	Bereiche des Organismus			573
I. fr	istrumente zur Phlebotomie.			
	Phlebotome.	-		
	Abulcasem's myrtenblattförmiges Mes-			0.00
4.	ser (phlebotomus myrtinus)	LY	27.	574
2.	Abulcasem's olivenförmiges Phlebotom			575
3.	Abulcasem's an einen Ring befestig-	and the second		
	tes Phlebotom	LYII	3.	
4.	Andreas's a Cruce oliven - und myr- tenblattförmige Phlebotome.			
73				
	Flieten.			
1.	Die Fliete bei Yesal, phlebotomus		40	
9	quorundam	LV LY	43.	1
3.	Brambilla's Fliete	LY	41.	576
	Savigny's Fliete	LYI	44.	
	Weiss's Fliete	LY	42.	577
C.	Lanzetten.			- 11
	Paré's Instrument	LY	71.	
	Dryander's und Ryss fünssache			
	Lanzette	LVII	17.	
	Scultet's Lanzette			578
	La Faye's Lanzetten.	Y 37	41.40	
	Brambilla's Lanzetten	LY	14-16. 16.	579
	Aderlass-Lanzetten bei v. Rudtorffer	LY	17-19.	019
				•

	4	Tafel.	Figur.	Pag.
D.	Schnäpper.			579
	Der Aderlassbogen	LV	49.	0.0
	Staberow's Aderlassschnäpper .	LV	30 - 33.	580
	Daniel Major's Instrument	LY	40.	
	Ludw. Cron's Aderlassschnäpper .		40.	581
	Perret's Schuäpper	LV	37-39.	582
	Wallbaum's Aderlass-Instrument .	LV	21. 22.	
	Der alte Aderlassschnäpper eines			
	0	LV	35. 36.	583
8.	Der alte Aderlassschnäpper eines ano-			
	nymen Erfinders auch bei Heuermann	LV	26.	
9.	Der Aderlassschnäpper eines unbe-			
	kannten Erfinders	LV	28 a.b.c.	584
10.	Ein alter Aderlassschnäpper von ei-		1/1	
	nem unbekannten Erfinder	LV	29. 34.	585
11.	Der gewöhnliche Aderlassschnäpper	LV	24. 25.	
	Zeller's Aderiass-Instrument	ĹV	20.	
	Dzondi's verbesserter Schnäpper .			590
			1	
	Instrumente zur Blutstilung.	LV	73. 74.	591
Ci	nabert's Tourniquet	LY	75. 74.	397
II. I	nstrumente zur Arteriotomie.			
	Ein gewöhnliches Rasirmesser.			
	Ein gewöhnliches Skalpell.			
	Pearson's Skalpell zur Eröffnung der			
	Schläfearterie	LV	70. 72.	592
4.	Latta's Kompressorium	LY	50.	593
	Löffler's Kompressorium	LV	48.	
	nstrumente zum Skarificiren.			
	Zum Skarificiren der Augen.	LIV ·	39.	594
	Paul's v. Aegina Blepharoxystrum	<b>1</b> 4 Y	001	334
2.	Fabricii ab Aquapendente Ophthal-			
9	moxystrum.			
	Fabr. ab Aquapendente cucurbitulae	LV	9. 10.	•
	woolhouse's Ophthalmoxystrum	LV	4. 5.	
	Taylor's Augenkrätzer	LYI	41.	595
	Bell's Shalpell	LVI	38.	
	Wardrop's Skarifikator	LV	1.	
	Pellier's Skalpell zum Schröpfen der			
1.0.	Gefässe am Ange	LVI	46.	
Q.	Tenon's konkavschneidiges Messer .	LYI	45.	
				596
	Zum Skarificiren der Nase		0 0 0 0	000
	Bass's Scarificatorium nasale	LV	2.3.6-8.	
2.	Sarlandier's Skarifikator für die Nase	LV	68.	
C.	Zum Skarificiren des Zahnfleisches.			
	Bell's Lanzette zur Spaltung des Zahn-			
	fleisches			597
2	Latta's Skarifikatoren für's Zahnsleisch	LYI	42. 43.	
	Savigny's Skarifikator für's Zahnfleisch	LVI	44.	
	Larrey's Skarifikator	LV	69.	

	Tafel.	Figur.	Pag.
D. Zum Skarificiren der Mandeln .			597
1. Ein bis fast zur Spitze mit Pflaster-	Later 1		
streisen umwickeltes Bistouri.	1		
2. Eine Lanzette etc.	-		
3. Ein Pharyngotom.			
IV. Instrumente zum Schröpfen.			
A. Zum Skarificiren der Haut ge-			
braucht man:			
1. Paré's Schröpfschnäpper	LVI	2 b.	598
2. Ein Schröpfschuäpper bei Mangetus	LVI	1 a-g. 2 a.	000
3. Der gemeine Schröpfschuäpper .	LVI	8-11.	599
4. Ein Schröpfschnäpper bei Brambilla	LVI	4.	603
5. Eine Modifikalion des eben beschrie-	1		
benen Schröpfschnäppers	LVI	12-14.	
6. Fuller's verbesserter Schröpfschuäpper	LVI	6. 7.	604
7. Weiss's verbesserter Schröpfschnäpper	LVI	15-19.	604
B. Instrumente zum Aussaugen des	-		4
Blutes			605
1. Paré's und Scultet's Schröpfköpfe .	LVI	25-27.	
2. Der grosse gläserne Schröpfkopf der			
Italianer bei Brambilla	LVI	30. 31.	
3. Brambilla's kleine gläserne Schröpf-	7 X/F	28. 29.	
köpfe	LVI	20. 21.	
5. Die neue Schröpsfackel	LVI	36.	606
6. Clark's Schröpfkopf	LVI	22. 23.	
7. Weiss's Saugapparat zum Schröpfen	LVI	32 - 37.	
C. Instrumente, welche sowohl zur			
Skarifikation, als auch zum Aus-			
saugen dienen.			
1. Sarlandier's Blutsauger	LV	54.	608
2. Sarlandier's kleiner Blutsauger .	LV	62-67.	611
3. Sarlandier's einfacher Bdellometer			612
4. Demonr's Schröpfapparat	LV	51-53.	613
V. Instrumente zum Ansetzen		_	
der Blutegel.			
1. Der gemeine Glascylinder	LV	11. 12.	
2. Der Glascylinder mit dem Stössel	LY	13.	614
3. Dieffenbach's speculum vaginae.			
VI. Instrumente zur Abscesser-			
öffnung.			
	1		
A. Zur Abscesseröffnung überhaupt wurden und werden zum Theil			
			647
noch gebraucht:	1		615
1. Gemeine Skalpelle.	1		
2. Abulcasem's Skalpell-Lanzetten .	LVII	1. 2. 4.	
3. Ferrara's verborgenes Skalpell .	LYII	19-21.	1
	0		

	b. Bistouri's.	Tafel.	Figur.	Pag.
P.	aré's Ringbistouri's	LYII	1 5. 6.	1 616
~ (	c. Lanzetten.	7411	3. 0.	010
1.	Gemeine Lanzetten. S. allgem. In-	-		}
	strum Lehre			
	Schmiden's Lanzette	LYII	7.	
3.	Solingen's Lanzette zum Oessuen der			1
	Abscesse	LVII	18.	
	Petit's Abscesslanzette	LVII	10.	617
5.	Petit's säbelförmige Lanzette	LVII	13.	
	Heister's Abscesslanzette	LYH	9.	
	Perrets Abscesslanzette	LVII	11.	040
	Bell's Incisionslanzette	LYH	8.	618
9.	Die englische Aderlasslanzette bei		40	
	La Faye	LYII	- 12.	
e	d. Verborgene Abscesslanzetten.			
131	unten bei Eröffnung der Tonsillen- Abscesse.			
	e. Nadeln und Troisquart's.			
1.	Heister's Nadel.			
	Petit's Troisquart zur Gegenöffunng			619
3.	Rae's Eiterbandnadel	IIIXX	14.	
	Bell's Eiterbandnadel.			
5.	v. Rudtorsfer's Eiterbandnadel	LXIV	50. 51.	i
6.	Langenbeck's Troisquart-Nadel .	IIIXX	17.	263
7.	Die Eiterbandnadel gewöhnlicher Art.			619
8.	Der gewöhnliche Troisquart.	-		
	f. Scheeren.			
	Solingen's Scheere etc	LYII	36.	
2.	Die gewöhnliche Scheere.			
1 0	g. Glüheisen.			
	canteria actualia.			
D	Zur Eröffnung der Abscesse an be-			
	sonderen Stellen des Körpers,			1 000
	nnd zwar:			650
	a. Am Schädel wurden empfohlen.			
	Roland's zweischneidiges Lanzett-	LYII	99	
9	Skalpell	17 4 11	22.	
4.0	schwarte and Erweiterung der Kopf-			
	winden gebränchlichen Instrumente.			
	S. Trepanation.			
b. 2	Zur Eröffnung der Abscesse am Auge.			
	Woolhouse's punctuale	LXIII	13.	621
	Meekren's Lanzettmesser.			
	Heister's Skalpell.			
	Bell's Messer bei Brambilla	LYH	38.	
	Latta's Messer . :	LYII	41.	000
	Beer's Messer	LYII	27.	655
C.	Zur Eröffnung der Abscesse am Gau-			
	men und an den Mandeln:			
-	Abulcasem's Scheere.			
2.	Petit's geslügeltes Pharyngotom bei Brambilla	LVII	28.29.37.	
	manufacture	24 7 11	201201011	•

	Tafel.	Figur.	Pag.
3. Garengeot's Pharyngotom	LVII	1 31.	623
4. Petit's Halslanzette	LYII	23 - 26.	0.20
5. Heister's Paristhmiotom			624
6. Brambilla's kleines Paristhmiotom .	LVII	14. 15.	625
7. La Faye's Pharyngotom	LYH	32-35.	
8. v. Rudtorffer's gekrümmte Halslanzette			
9. Dalechamp's Instrument	LYII	39. 40.	626
·			
VII. Instrumente zum Kathete-			
rismus.			
A. Männliche Katheter, und zwar:			628
, a. Unbiegsame.			0.0
• a. Gekrimmte sind:			
1. Zwei in Pompeji 1819 aufgefundene			
	LYIII	1. 2.	
Instrumente	LYIII	4-8.	
3. Hieron. Fabr. ab Aquapendente Ka-		1-0.	
theter	LVIII	9.	629
4. Eine gerade knrze goldene Röhre bei	24 / 7.2	3.	043
	LVIII	• 3.	
Scullet		3.	
6. Heister's vorn geschlossener männli-			
cher Katheter	LVIII	11-14.	ì
7. Heister's vorn offener männlicher	22 / 212	11-17.	
Katheter	LVIII	15 a.15 b.	630
8. Petit's Katheter.	23   222	10 a.10 b.	030
9. La Chand's männlicher Katheter .	LYIII	17.	
10. Garengeot's voru geschlossener Ka-	27711	1	ļ
	LYIII	18.	
theter		10.	631
and the second of	LYIII	19.	031
12. Cellar's Katheter	LIX	2.	
14. Brambilla's Männer-Katheter	LIX	5-7.13-15	
15. Boyer's Katheter		1	632
16. v. Rudtorsfer's unbiegsame Männer-	LYIII	20. 22.	032
Katheter		24. 26.	
17. Die Männer-Katheter	LIX	9. 10.	633
18. Ruggieri's Katheter.		0. 20.	00.5
19. Cloquet's Katheter	LYIII	16.	
20. Moulin's gebogener Männer-Katheter	LIX.	8.	
3. Gerade sind:			
1. Amussat's Katheter	LIX	23.	634
2. Moulin's gerade Männer-Katheter .	LYIII	23. 25.	001
to be a factor of the second o		28 a. b. c.	
3. Hager's Katheter	LIX	25 A - E.	635
b. Biegsame sind:			
1. Flurant's biegsamer Katheter	LYIII	10.	636
2. Flurant's biegsame Katheter bei	1		
Brambilla	LIX	3. 4.	
3. v. Rudtorsfer's biegsamer Männer-	-		
Katheter	LYIII	21.	
4. Weiss's elastischer Katheter mit dem			
Befestigungs - Apparat	LYIII	27.	
5 8 11	200		

B. Weibliche Katheter, und zwar:	Tafel.	Figur.	Pag.
a. Unbiegsame sind.		1	1 637
1. Heister's weiblicher Katheter	LIX	21.	
2. Levret's Katheter.			
3. La Chaud's voru offener Weiber-	1		
Katheter.			
4. Smellie's Katheter	LIX	19.	
5. Brambilla's Weiber-Katheter	LIX	20. 22.	
<ul><li>6. Clark's doppelter Franen-Katheter.</li><li>7. v. Rudtorffer's erster unbiegsamer</li></ul>			
Weiber - Katheter	LIX	17.	
8, v. Rudtorsfer's zweiter unbiegsamer	LIA	14.	
Weiber-Katheter	LIX	.16. 18.	638
9. Der Weiber - Katheter	LIX	11.	038
b. Biegsame.			
v. Rudtorffer's biegsamer Franen-Ka-			
theter	LlX	24.	
VIII. Instrumente zur Operation		1	l i
kariöser und nekrotischer			
Knochen.			
1. Desault's Skalpell in Form eines			
Gartennessers	LXII	31.	639
2. Jourdain's Schabeisen	LX	17-21.	000
3. David's Knochenscheere	LX	23.	
4. Wachter's Scheibensäge	LX	15. 16.	
5. Braun's sägenförmig gezähntes Messer	LX	26.	. 640
6. Braun's Grabstichel	LX	24.	
7. Galenczowsky's Trepankrone	LX	25.	
8. Galenczowsky's Exfoliativ-Trepan .			641
9. Bernh. Heine's Osteotom	LX	1 - 13.	
10. Schneller's Rippenscheere	LX	27.	647
IX. Instrumente zur Behandlung			
kariöser Zähne			648
A. Instrumente, die dazu dienen, den			
Sitz und Umfang der Karies, den			
Grad der Empfindlichkeit der Zahn-			
nerven zu untersuchen.			
B. Instrumente, die zur Ertödtung der			
Empfindlichkeit und zum Austrock-			
nen der Beinfrasshöhle gebraucht			
werden			649
1. Jourdain's birnförmiges Glüheisen .	LXI	61. 74.	
2. Jourdain's Brenneisen	LXI	37. 38.	
3: Ein kleines Platinastäbchen	LXI	53.	
4. Manry's Brenueisen	LXI	51. 52.	
		55. 57.	
5. Ein spatelförmiges Instrument	LXI	67.	
C. Instrumente, die zur Entfernung			
schadhaft gewordener Theile be-			
stimmt sind:			650
n. Feilen			
1. Serre's gerade Feilen mit Griff .	LXI	84.89.91.	

	a g was law Bard in the allower	I Tafel.	Figur.	Pag.
	R. Serre's dem Rande nach gebogene Feile	LXI	86.	650
3	3. Serre's in eine Feilzwinge zu befesti-	1 x x x x	00	
4	gende Feile	LXI LXI	90.	
5	6. Flachfeilen.	4		
6	6. Die Feilen bei Brambilla	LXI	92. 93. 95-99.	651
	b. Schabeisen		93-33.	332
D.	Instrumente zum Ausfüllen, d. h. Plombiren der Zähne.			
	Serre's Glätteisen	LXI	60.62-66.	
	Instrumente zur Entfernung	~	68-72.	i
-22.	des an den Zähnen sich er-			
	zeugenden Weinsteines.			
XI.	Instrumente zur Durchboh-			
	rung der Trommelhaut			652
A.	Instrumente zum Reinigen des Ge-	10		
	hörganges. S. Pag. 532.			
В.	Instrumente zur Erweiterung des			
(1	Gehörganges. S. Pag. 439.			
C.	Instrumente zur Beleuchtung des Gehörganges. S. Pag. 533 u. 34.			
D.	Instrumente zur Eröffnung des			
*/*	Trommelfelles aber und zwar:			
	a. Ohne Substanzverlust sind:	h .		
	Fuchs's zweischneidige Nadel.			
	. Paroisse's dreieckig spitze Soude A. Cooper's Troisquart	LXII	3. 12. 13.	
4	. Zaug's Troisquart-Nadel	LXII	1. 2.	653
5	. Rust's Troisquart	LXII	11.	
U	b. Mit Substanzverlust.			
	. Himly's Locheisen	LXII	4.	
2	Delean's älteres Werkzeug zun Eröff- nung des Trommelfelles	LXII	14-21.	
	. Deleau's nenestes Werkzeng	LXII	22 a. 22 b.	656
4	. Mazzoni's Instrument zum Durchboh- ren des Trommelfells	LXII	5-7.	657
TP				
Ta.	Instrumente zur Ossenerhaltung der gemachten Oessenung			658
N	lichaëlis's Instrument.			000
	Instrumente zur Anbohrung			
- LIK	der Ober-Kieferhöhle.			
A.	Instrumente zum Ausziehen der			
	Zähne			659
S	iehe Instrumente zum Ausziehen der			
	Backenzähne,			

B. Instrumente zum Offenhalten des Mundes  1. Mundspiegel. S. Entfernung schwammiger Auswiichse aus dem Munde. 2. Ein stumpfer Haken 3. v. Rudtorffer's stumpfer Mundhaken.  C. Instrumente zum Anbohren der Kieferhöhle. 1. Petit's Pfriemen 2. Jourdain's gebogenes Perforativ 3. Jourdain's gerades Perforativ 4. Jourdain's glattes silbernes Stilet 5. Jourdain's stumpfspitziges Stilet 6. Jourdain's Trephine 7. Desault's spitziges Perforativ.
1. Mundspiegel. S. Entfernung schwammiger Auswiichse aus dem Munde. 2. Ein stumpfer Haken 3. v. Rudtorffer's stumpfer Mundhaken.  C. Instrumente zum Anbohren der Kieferhöhle. 1. Petit's Pfriemen 2. Jourdain's gebogenes Perforativ 3. Jourdain's gerades Perforativ 4. Jourdain's glattes silbernes Stilet 5. Jourdain's stumpfspitziges Stilet 6. Jourdain's Trephine  LXII 20.  LXII 20.  LXII 41. 666  LXII 41. 666
2. Ein stumpfer Haken 3. v. Rudtorffer's stumpfer Mundhaken.  C. Instrumente zum Anbohren der Kieferhöhle.  1. Petit's Pfriemen 2. Jourdain's gebogenes Perforativ 3. Jourdain's gerades Perforativ 4. Jourdain's glattes silbernes Stilet 5. Jourdain's stumpfspitziges Stilet 6. Jourdain's Trephine  LXII 20.  LXII 34.  LXII 41. 66  LXII 41. 66  LXII 43. LXII 43.
3. v. Rudtorffer's stumpler Mundhaken.  C. Instrumente zum Anbohren der Kieferhöhle.  1. Petit's Pfriemen
C. Instrumente zum Anbohren der Kieferhöhle.  1. Petit's Pfriemen
Kieferhöhle.  1. Petit's Pfriemen 2. Jourdain's gebogenes Perforativ 3. Jourdain's gerades Perforativ 4. Jourdain's glattes silbernes Stilet 5. Jourdain's stumpfspitziges Stilet 6. Jourdain's Trephine  KXXXIV 68.  LXII 34.  LXII 41. 66 LXII 43. LXII 27.
1. Petit's Pfriemen
2. Jourdain's gebogenes Perforativ 3. Jourdain's gerades Perforativ 4. Jourdain's glattes silbernes Stilet 5. Jourdain's stumpfspitziges Stilet 6. Jourdain's Trephine LXII 43. LXII 27.
4. Jourdain's glattes silbernes Stilet LXII 41. 66 5. Jourdain's stumpfspitziges Stilet LXII 43. 6. Jourdain's Trephine LXII 27.
5. Jourdain's stumpsspitziges Stilet LXII 43. 6. Jourdain's Trephine LXII 27.
6. Jourdain's Trephine LXII 27.
8. Desault's stumpfes Perforativ. 9. Bell's Perforativ LXII 24.
10. Eine gewöhnliche kleine Trepankrone.
D. Instrumente zur Entfernung der
zwischen zwei Alveolen befindli-
chen Knochenscheidewand oder
loser Knochenstücke 66
1. Eine starke Scheere.
2. Ein meisselförmiges Instrument . LXII 32. 33. 33. 34. 35. Lamorier's schueidende Zangen . XXXIV 42. 43.
3. Lamorier's schueidende Zangen . XXXIV 42. 43. S. Instr. zur Operat. der Thränenfistel
4. Desault's krummes Skalpell . LXII 31.
5. Eine Kornzange. S. allgem. InstrLehre.
6. v. Graefe's Scheibensäge. S. Instrumente zur Trepanation.
7. Heine's Osteotom LX 1-13.
E. Instrumente zur Injektion diluiren-
der oder arzneilicher Flüssig-
keiten.
1. Jourdain's Spritzenkaniile LXII 42.
2. v. Rudtorsfer's kleine Wundspritze LXII 45-47. 662
F. Instrumente zur Trennung der
Wangenhaut vom Knochen.
1. Bell's Skalpell LXII 25. 2. Ein geradschneidiges Skalpell S. all-
gemeine Instrumenten - Lehre.
3. Ein konvexschneidiges Skalpell.
4. Ein geradschneidiges Bistouri.
5. Ein kouvexschneidiges Bistouri. 6. Cooper's Scheere.
G. Instrumente znm Offenhalten der durch die Alveole in die Kiefer-
höhle gemachten Oeffnung und zur
Erleichterung der Einspritzungen.
Jourdain's silberne Röhrchen LXII 37. 38.

of million				
H. Instrumente zur	Untersuchung der	Tafel.	Figur.	Pag.
Kielerhohle .			W. 196	663
Jourdain's Sonde .		LXII	44.	
I. Instrumente zur E	ntfernung schwam-	4	100	
miger Auswüch	ise oder Polypen	1		
aus der Ober-E	Cieferhöhle.	-		1
	usschneiden:	-	00.75	
<ol> <li>Cooper's Scheere.</li> <li>Ein Haken.</li> </ol>				
3. Eine Pincette.				
4. Jourdain's Skalpel		LXII	49.	1
b. Durch A	Ausreissen.			664
Polypenzangen. c. Durch Un	terbindung.			
Ligatur - Werkzenge.	weromanng.		- 1	
d. Durch .			107	- 1
S. Canteria bei der B	Behandlung kariöser			
Zähne. e. Durch das Einziche	n aines Eitenbander	- 1		
1. Weinhold's Nadels	trephine	LXII	28.	
2. Weinhold's mit d	lem Hest versehene	MAXII.		j
Nadel		LXII	29.	}
<ol> <li>Weinhold's Häkch</li> <li>Eine geöhrte feine</li> </ol>	ell	LXII	30.	
		LXII	39.	665
K. Instrumente zur				
XIII. Instrumente	zur Anbohrung		- 0	
des Zitzenfort		- 11		
v. Rudtorffer's Troise	juar <b>t</b> .			
XIV. Instrumente	zur Operation	1 1 1	TO 02	
der Balggesch	wülste.			
A. Zum Hautschnitt	bestimmte Instru-		66 Y 1 3	. 1
mente sind:	-0.1	5-0	- 12	
1. Die bereits in der	allgemeinen Instru-		STARRED !	31
menten-Lehre er und Bistonri's.	wähnten Skalpelle	-1	10	
2. Scultet's Messer	•	LXII	56.	0
3. Scultet's Skalpell.	S. Instrum. znr	LXII	30.	13.50
Entferning schwai	mmiger Auswüchse		40.000	
in der Mundhöhle 4. Heister's Skalpell.				
Amputatio mamina				
5. v. Rudtorffer's Ska	alpell	LXII	57.	/ 1
6. v. Rudtorsler's kon	vexschueidiges Bi-			
stouri		LXH	52,	666
B. Zum Fassen und				
	mte Instrumente			
sind:	7			
a. Ha 1. Abulcasem's dreizi	ken.			
The case in a circle	inger Haken.			

*	Tafel.	Figur.	Pag.
2. Der einfache chirurgische Haken .	1	30.	666
3. Der doppelte chirurgische Haken .	1	31.	
4. Der grössere einfache Haken , .			667
b. Der chirurgische Haken zum Ein-			
schlagen in ein Schalenheft	1	34.	
6. Ein silberner Haken	LXII	54.	
7. Ein Haken zur Exstirpation von Ge-			
schwillsten am Ange ,	LXII	55.	
b. Zangen.			
1. Eine kleine silberne Zange	LXII	51.	
2. Brambilla's kleine Zange	LXII	48.	668
3. Brambilla's Hakenzauge	LXII	50.	000
4. v. Graefe s Pincette	LXII	50.	
5. Muzeaux's Hakenzange. S. Instrum. zum Abtragen der Mandeln.			
C. Zum Auseinanderhalten der Wund-		0	
ränder.			
1. Der stimpfe Haken	I	33.	
2. Arnand's Kaken. S. Instrum. zur			
Bruchoperation.			
D. Zum Ausschälen und Ausschneiden			
der Balggeschwulst.			
1. Scultet's schneidende Zange	LXII	58.	
2. Leber's Skalpell.		62	669
3. Sharp's Skalpell	XXXIV	53. 52. 57.	003
4. Die Skalpelle	LXII	32. 37.	
E. Zur Unterbindung blutender Ge-			
fässe.	-		. 1
S. Instrum. zur Unterbindung blutender			
Gefässe.			
			30.7
F. Zur Vereinigung der Wundlefzen.			
S. Instrum, zur Naht der Wunden.			
XV. Instrumente zur Operation	1500		
des Wasserkopfes.			
•	LXIII	1-4.	
Le Cat's Troisquart	LAIM	1-1.	
XVI. Instrumente zur Paracen-			
tese des Auges			670
A. Zum Auseinanderhalten der Au-			
genlieder dienen:	1	1	
Die Augenliedhalter. S. Instrum. zur			
Operation des granen Staares.	4	1	
B Zum Eröffnen der Hornhaut wer-			
den gebraucht:			
1. Woothouse's Nadeltroisquart bei Bram- billa	LXIII	13.	
2. Eine kleine spitzige Nadel	LXIII	14.	
* Timo Michio Spitzies Maiot			

	-1 -1, -1, -1, -1,	Tafel.	Figur,	Pag.
3	. Der Troisquart mit zwei Röhrchen		11. 12.	1
	bet Brambilla	LXIII	12 a.	670
4	. Bell's Hornhantmesser	LXIII	6,	
5	Meekren's Instrument. S. Instrum.			
6	zur Eröffnung des Eiteranges. Latta's Hornhautmesser			
Ů	S. Instr. zur Eröffnung des Eiterauges	LVII	41.	j
7	Beer's Messer .	LVII	27.	
8	v. Graefe's Hornhautmesser	LXIII	7.	671
9.	Eine breite Staarnadel. S. Instrum.			0,1
10	zur Operation des granen Staares.			
10	Ein Staarmesser. S. Operation des granen Staares.			1
7 76 7 8	~			
VI	I. Instrumente zur Paracen-			
	tese des Thorax.			
A.	Zur Anwendung der Glühhitze			
	diente:			ļ
P	aré's Kanterisir-Instrument zum Ein-			
	ziehen des Eiterbandes. S. Instrum.			
,	zum Einziehen eines Eiterbandes.		00	
B.	Zum Haut- und Muskelschnitt			1
	wurden und werden gebraucht:			
1	Scultet's zweischneidiges Skalpell.			
2.	Solingen's Decussorium	LVII	0	070
3.	Solingen's Messer	LYII	9. 18.	672
	S. Instrum. zur Abscesseröffung.	23   12	10.	Ì
4.	Eig konvexes Pistouri. S. allgan		1 - 2	
	InstrumLehre. in. Taf. I. fig. 77-80. Ein konvexes Skalpell. S. allgem.			
υ,	Instrumenten - Lehre.			
~			1-1-1	1
	Zur Blutstillung sind nöthig:	100	4	
S	Instrum. zur Behandlung der verletz-			
	ten Arteria intercostalis. Pag. 297.			
D.			/	
	Pleura und zur Erweiterung der	11		
	gemachten kleinen Oeffnung ge-		- 0	
	bräuchliche Instrumente sind:	10		
1.	Eine Lanzette. S. allgem. Instrum	4- 1-	11 17	
	Lehre.			
2.	Solingen's halbrunder Sucher.			
	Eine Hohlsonde Pott's Knopfbistonri.	7		673
	Heister's Skalpelle.	-		
	Le Maire s Messer	LIV	46.	
7.	Wollstein's Bistouri	II	9. 10.	
8.	Pallas's Bistouri.		41	
	Ein Bronchotom	LIV	45.	
10	Andrée's Troisquart	LXIII	16.	
		e *		

E. Zum Einspritzen verdünnender Flüs-	Tafel.	Figur.	Pag.
sigkeiten und Aufsaugen des Ex-		1	1
travasats werden gebraucht:			673
1. Galen's Pyulcou.			013
2. Petit's Spritze zur Reinigung des	-		
Empyeins.			
3. Leber's Saugspritze	LXIII	19-23.	j
		10 20.	
F. Zum Offenerhalten der Wunde			
und zur Beförderung des Abflus-	Court of		
ses der in der Brusthöhle enthal-			
tenen Flüssigkeiten dienen: .			676
1. Paré's Röhrchen	LXIII	18.	
2. Scultet s Röhrcheu	IXX	1.	
3. Die Bruströhren der Franzosen .	LXIII	34-37.	
4. Heister's Röhrchen	LXIII	17.	677
5. Bell's Röhrchen.			
XVIII. Instrumente zur Paracen-		1 2	100
tese des Unterleibes.			
1. Abulcasem's Skalpell (spatumile spi-		-11	
nosum)	LXIV	30.	678
2. Sauctorius's u. Block's spitze Röhren	LXIII	27. 28.	
		40. 41.	}
3. Sanctorius's Troisquart	LXIV	31 - 34.	
4. Scultet's rander Troisquart	LXIII	35.	679
5. Thouvenot's Nadel	LXIV	24. 25.	
6. Thouvenot's Stilet nebst Röhre bei	1		
Solingen	LXIII	57-59.	
7. Genga's Troisquart bei Scultet	LXIV	36. 37.	680
8. Gusov's Troisquart.			
9. Petit's Troisquart mit gespaltener	TWIN	19. 21.	
Kauüle	LXIV	19. 21.	*
Stachel	LXIII	53.	681
11. Petit's Troisquart mit der Länge nach	12.3.111	09.	001
gespaltener Röhre	LXIV	1. 2.	
12. Garengeot's Troisquart.		1 177	
13. Kaltschmidt & Troisquart	LXIII	31.	
14. Heister's Troisquart	LXIII	38. 39.	682
15. Sharp's Troisquart.			
16. Henermann's Troisquart	LXIV	40. 41.	
17. Heuermann's zweiter Troisquart .	LXIV	14. 15.	
18. Andrée's Troisquart bei v. Rudtorsfer	LXIV	3.4.9. 10.	
19. Flurant's krummer Troisquart mit	TATIT	42.	683
elastischer Röhre	LXIII	44.	003
20. Flurant's Troisquart mit nicht elasti- cher Röhre	LXIV	55. 56.	
21. Ein Troisquart bei Richter	LXIV	5-7.	
22. Brambilla's Troisquart	LXIII	25. 26.	
23. Der Troisquart mit der beweglichen			
Schanfel bei Brambilla	LXIII	51. 52.	684
24. Der Englische Troisquart nach Ehrlich	LXIV	11-13.	(19)
25. Mazzotti's Troisquart	LXIII	54 - 56.	

	1 ros # 1		Les
26. Ein anonymer alter Troisquart mit	Tafel.	Figur.	Pag.
der Schaufel	LXIY	8.	685
27. Köhler's Troisquart	LXIV	17. 18.	
28. Der gemeine Troisquart	LXIII	49. 50.	686
29. Der abgesetzte Troisquart	LXIII	47. 48.	
30. Der Troisquart mit der Schaufel bei		15 40	60~
Leo	LXIII	45. 46. 43. 44.	687
52. Eine Knopfsonde.	LXIII	43. 44.	
33. Durchlöcherte Röhren zur Entfernung			,
des vorgefallenen Netzes etc.			
"			
IX. Instrumente zur Paracen-		i	i
tese der Blase			688
1. Lassus's Troisquart	LXIV	20.22.23.	
2. Monro's Troisquart	LXIV	. 42. 43.	689
	LXIV	27.	
4. Bell's Troisquart	LXIV	38.	000
5. Flurant's gekriimmter, biegsamer und	LXIII	42.	690
nubiegsamer Troisquart	LXIV	55. 56.	
Henermann.			
7. Deny's Troisquart zum Blasenstich			
durch den Damin.		i	Ī
8. Ein Troisquart zum Stich durchs			1
Mittellleisch bei Perret.	4		
9. Deschamp's Troisquart zum Blasen-			
stich	LXIV	44 - 47.	
10. Pickel's Troisquart zur Durchbohrung		2	í
der Urinblase, sowohl durch den			
Mastdarm, als auch über der Scham-			691
beinvereinigung	LXIV	28. 48.	692
	LAIY	20, 40,	09.2
XX. Instrumente zur Operation			
des Wasserbruches.			
A. Die zur blossen Entleerung des			
Wassers dienen.			
1. Andrée's Troisquart (znm Wasser-			
bruche)	LXIII	16.	693
2. Andrée's von Wilson (Wallace) ver-			
besserter Troisquart	LXIV	26.	
3. Ein Troisquart bei Brambilla	LXIII	8-10	
B. Zur Incision des Scrotum und Ex-			
cision eines Stückes der Schei-			
denhaut			694
1. Ein konvexes Skalpell.			094
2. Ein konvexes Bistouri.			1
3. Eine Lanzette.			
C. Zur Einziehung eines Eiterbandes			
oder auch zur Ligatur.	Taras	40	
1. Pott's Troisquart-Nadel nebst Röhren	LXIV	49.	ł

	Tafel.	Figur.	Pag.
O er Lauta Ma lateuria anne			
2. Zenker's Nadeltroisquart	LXIV	52 - 54.	694
4. Onsenoort's Nadel	LXIV	50. 51.	695
	LXIV	29.	
D. Zu Injektionen in die tunica va-			
ginalis			696
Earle's Troisquart	LXIII	29. 30.	
XXI. Instrumente zur Operation		i	
des grauen Staares.	1 -		
A. Die Instrumente zur Operation des			
grauen Staares, per scleroticonyxin zerfallen:			
			698
a. Zum Auseinanderhalten der Augenlieder und zum Fixiren des Augapfels zugleich			
bestimmte Instrumente waren und sind:			
1. Fabr. ab Aquapendente Augenspiegel	LXV	1.	
2. Paré's Augenspiegel	LXV	8.	
3. Scultet's Augenspiegel	LXV	4.	
4. Purmann's Augenspiegel	LXV	6.	0
5. Petit's Augenspiegel mit zwei schieb-			
baren, halbmondförmigen Armen bei			000
Garengeot	LXV	7.	699
6. Garengeot's einfacher Augenspiegel	LXV	10.	
7. Garengeot's zweiter einfacher Augen-			
spiegel. 8. Heister's Augenspiegel	LXV	5.	
9. Sharp's Augenspiegel	LXV	15.	
10. Der Augenspiegel bei Heuermann .	LXV	9.	700
11. Der Augenspiegel bei Heuermann .	LXV	14.	
12. Der Augenspiegel bei Henermann .	LXV	11.	
13. Le Cat's Augentiedhaken	LXV	3.	1
14. Brambilla's doppelter Augenspiegel	LXY	16.	~~
15. Latta's Augenspiegel	LXV	12. 13.	701
16. Ein Augenspiegel mit schiebbarer	IVV	17.	
Branche bei Bell	LXV	19.	1
17. Bell's offener Augenspiegel	LXY	18.20.21.	1
19. Baratta's Augenspiegel	LXIX	49.	702
20. Die anonymen Augenspiegel	LXIX	5.	
und	LXY	2.	
b. Zum Fixiren eines oder beider Augen-			
lieder gebrüuchliche Instrumente sind Ble-			1
pharostati: Augenliedhalter.		00.04	
1. Daviel's Doppelhaken bei Heuermann	LXV	30. 31.	
2. Der einfache Augenliedhaken	LXV	23	
3. Berauger's Augentiedhaken	LXIX	3.	
4. Pellier's Haken. 5. Richter's Augenliedhaken			70:
6. Casaamata's doppelter Haken für das	LXV	33.	10.
untere und obere Augenlied	LXIX	1.	
7. Casaamata's zweiter Augenliedhalter	LXIX	4.	}
8. Meyer's Vorrichtung.		1.	1

AUTOMOTIVE STATE OF THE PARTY AND ADDRESS OF T	Tafel.	Figur.	Pag.
9. Latta's Angenliedbaken	LXV	34.	703
10. Assalini's Angenliedhaken.			
11. Beer's Angenliedhaken	LXV	32.	704
12. Wardrop's Augenspiegel	XLIII	41.	
13. Ware's Augenliedhaken	LXV	28. 29.	10.
14. Bonzel's Angenliedhaken	HIXXX	24.	
. Zum Fixiren des Augapfels in Gebrauch			
gekommene Instrumente sind:			
Ophthalmostati.			
1. Pamard's Spiess	LXV	25.	
2. Casaamata's Spiess	LXV	27. 40.	705
3. Rumpelt's Fingerhut für den Mittel-			)
finger der Hand, die das untere			
Augenlied herabzieht	LXV	39.	
4. Ollenroth's Ring	LXV	37.	
5. Demour's Augenhalter	LXV	38.	
6. Siegrist's Gegenhalter	LXV	24. 26.	
7. Simon's Gegenhalter	LXV	41.42a.b.	
8. Desgranges's Gegenhalter			706
d. Instrumente zum Einstich durch die			
Sclerotica sind:			
a. Um die Liuse zu deprimiren.		1	
1. Celsus's Nadel.			
2. Abulcasem's Alberid zur Durchboh-			ĺ
rnng der Sclerotica	LXVI	1.	
3. Abulcasem's Alberid in anderer Form	LXVI	39. 81.	
4. Abulcasem's Makda	EXVI	2.	ĺ
5. Paré's drahtartige Staarnadel	LXVI	15. 16.	707
6. Alte gerade Staarnadeln	LXVI	3. 4.	9
7. Bartisch's Staarnadeln	LXVI	5. 9-12.	
8. Smaltins's doppelte Nadel	LXVI	29. 31.	<b>#</b> 00
9. Purmann's Staarnadel	LXVI	17.18.21.	708
7	LXVI	58.	
zenspitze	LAXI	30.	
12. Guilleman's Nadel	LXYI	52.	
13. Solingen's Nadelu.	1 422.12	02.	
14. Blancard's Staarnadel.			1
15. Brissean's Staarnadel mit Lanzenspitze	LXY	40.	
15. Nuck's Staarnadel	LXYI	33. 35.	709
17. Albin's zangenförmige Nadel	LXVI	82.	
18. Petit's platte Nadel mit Lanzenspitze.	į.		
19. St. Yves's lanzenförmige Staarnadel.	1		6
20. Heister's gerade Staarnadeln	LXVI	13. 14.	
21. Heister's Staarnadel mit gebogenem			İ
Stiel	LXVI	30.	710
22. Sharp's Staarnadel.	X 37 47 4	1	i
23. Naunoni's Staarnadel	LXVI	55.	
24. Daviel's iiber die Fläche gekriimmte			1
Nadel. 25. Cleland's Staarnadel	LXVI	05 00	
26. Pallucci's zusammengesetzte Staarnadel	LXVI	95. 96.	1
** randon a randiment escrete stadinater	LAN	100. 101.	

27. Pallucci's zweites zusammengesetztes	Tafel.	Figur.	Pag.
Instrument	LXVI	32.36-38.1	711
Instrument	LXVI	108.	712
29. Guenz's Nadel	LXVI	19.	
29. Guenz's Nadel	LXVI	73.	
31. Richter's runde Nadel	LXVI	78.	
32. Henermann's Nadel	LXVI	112.	
33. Platuer's Staarnadel.			
34. Le Cat's Staarnadel.			
35. Mohrenheim's Staarnadel	LXVI	25.	
36. Ludwig's Nadel	LXVI	20.	713
37. Gleize's zweischneidige Staarnadel	LXVI	68.	
38. Pott's Staarnadel	LXVI	48.	
39. Brambilla's Nadel	LXVI	103.	
40. Brambilla's Nadel mit Gegenhalt .	LXVI	94.	
41. Bell's gerade Staarnadeln	LXVI	48.77.79.	
42. Bell's runde Nadel	LXVI	49.	714
43. Latta's Nadel	LXVI	43.	
44. Beer's gerade Staarnadel	LXVI	54.	
45. Arnemann's Staarnadel	LXVI	71.	
46. Scarpa's Staarnadel	LXVI	41. 53.	~
47. Himly's Staarnadeln. 48. W. Hey's Staarnadel zur Depression	LXVI	87.	715
48. W. Hey's Staarnadel zur Depression	LXVI	76.	
49. Langenbeck's Nadel	LXVI	57.	
	LXVI	60.	
50. Callisen's Nadel.			
51. J. A. Schmid's gekriimmte Nadel bei		10	
v. Rudtorffer	LXVI	53.	74.0
52. Boyer's Staarnadel	LXVI	56.	716
53. Rust's Staarnadel	LXYI	28. 113. 114.	
54. Schacher's Nadeln	LXVI	59.	
55. Wenzel's Staarnadel	LXVI LXVI	26.	
	LATI	20.	
57. Anonyme Nadel mit Troisquartförmi-	LXVI	105.	
ger Spitze	LXVI	61.	717
2. Zum Anssangen des Staares.	LATI	01.	***
1 Abulasan's Marsian	LXVI	6.	
1. Abulcasem's Magdan	DA II	0.	
Anssaugen vom Blut	LXYI	97-99.	
y. Um die Liuse zu recliniren.		37.000	
1. Willburg's Staarnadel.			
2. Dzondi's Staarnadel	LXVI	62-64.96.	
3. Scarpa - Schmidt's Staarnadel		02.02.00	718
4. Weinhold's Staarnadelscheere	LXVI	84. 85.	120
5. Schmidt-Himly's Nadel	LXVI	104.	
6. Dupuytreu's gekriimmte Staarnadel.			
δ. Um die Linse zu zerstückeln.			
1. Abulcasem's röhrenförmige Nadel.			
2. Saunder's Nadelu	LXVI	65-67.	719
3. Adam's Nadel zur Zerstückelung der	Darit	05 57.	123
Kapselstaare	LXYI	70.	
4. Adam's meisselförmige Staarnadel .	LXVI	69.	
5. Stevenson's Nadel	LXVI	90-93.	
o. John a month of the	1 22.11	, 00 00.	1

	Tafel.	Figur.	Pag.
J. Zur sclerotico - Hyalonyxis.  Bowen's Hyalonyxisnadel	LXVI	74. 75.	719
B. Die Instrumente zur Operation des	to pol		
grauen Staares per Keratonyxin zerfallen:			720
a. In Instrumente zum Auseinanderhalten der Augenlieder und Fixiren des			
Augapfels zugleich.			
Sie sind bereits oben abgehandelt worden. b. In Instrumente zum Fixiren des Augapfels.		•	
c. In Instrumente zum Anfheben des oberen Augenliedes.	1		
d. In Instrumente zum Einstich durch die Hornhaut.			
<ol> <li>Buchhorn's Keratonyxis - Nadel</li> <li>Langenbeck's verbesserte gerade Staar-</li> </ol>	LXVI	88 a. b.	
nadel	LXYI	45 - 47.	
3. Siebold's Nadel. 4. Benedict's Keratonyxis-Nadel.			
5. v. Graefe's Sichelnadel. 6. Reisinger's Hakennadel	LXVI	109.	721
7. Barth's Nadel	LXVI	80.	
9. Zang's Keratonyxis-Nadel.  10. Langenbeck's Keraton zur Discision	LATI	22-24.	
der Linse	LXVI	444	722
C. Die Instrumente zur Operation des	12.3.41	111.	
grauen Staares durch die Kerato- tomie zerfallen:			
a. In Instrumente zum Auseinanderhalten			
der Augenlieder und Fixiren des Augapfels. b. In Instrumente zum Fixiren des Aug-			
apfels allein. c. In Instrumente zum Aufheben des			
oberen Augenliedes. d. In Instrumente zum Einschneiden der			
Hornhaut.			
αα. Messer. ββ. Schnäpper.	1		
β. Nach oben. γ. Nach aussen.			
e. In Instrumente zur Erweiterung des Schnittes			723
a. Messer. C. Scheeren.			123
f. In Instrumente zum Aufheben des			
Hornhautläppchens.			5

g. In Instrumente zu	r Eröffnung der	Tafel.	Figur.	Pag.
Linsenkaps			!	1 723
h. In Instrumente zur		1		1
der Crystall	linse.			
i. In Instrumente zur				
der Linsen- und	Kapselreste.			
a. Instrumente zum Aus	einanderhalten der			
Augenlieder und Fixire				
zugleich				698
b. Instrumente zum F				030
• apfels alle				704
c. Instrumente zum Au				102
Augenlied		16.		702
d. Instrumente zum E		-		
Hornhau				723
a. Nach m	iten.			
az. Messer				
1. Daviel's Messer		LXVII	1. 2.	
0 - 11 - 11		LATI	1. 4.	
3. Pallucci's erstes Inst		LXVIII	36. 37.	724
4. Pallucci's zweites In		LXVIII	56-60.	
5. Pallucci's Nadelmess		LXVII	36.	725
Nach Ens und Lach				
6. Siegwart's Instrumen	ıt			726
7. La Faye's Messer	• • • • • •	LXVII	4.	
8. Poyet's Messer		LXVII	5.	
9. Sharp's Messer	🔉	LXVII	<b>3</b> 5.	
10. Warner's Messer		LXVII	33.	727
11. Garengeot's Messer		LXVII	31.	
12. Th. Young's Messer		LXVII	6.	
13. Ténon's Messer	• • • •	LXVII	7. 8.	*(0.0
14. Berauger's Staarmess		LXVII	37. 34.	728
15. Ten-Haaf's Messer		LXVII LXVIII	5.	
16. Z. Vogel's Messer 17. Pellier's d. V. Mess	• • • •	LXVIII	6.	
18. Contouly's Instrumen		12.5. T 111	0.	729
19. Granjean's Staarmess		LXVII	9.	120
20. Acrel's Messer.				
21. Pamard's Messer		LXVII	10.	
22. de Witt's Messer.				
23. A. G. Richter's Mes	ser	LXVII	11-14.	730
24. Lobstein's Messer		LXVII	52.	
25. Pope's Messer .		LXVIII	41.	731
26. Viusel's Messer		LXVII	39.	
27. Favier's Messer		LXVIII	7. 8.	
28. Das Messer eines Sc				
tischen Lehranstalt	zu Paris nach	T TOTAL	40.	
Perret and Pellier		LXVII	40.	732
29. Conti's Messer . 30. Janin's Messer.				102
30. Janu's Messer. 31. Durand's Messer		LXVII	15.	
32. Brambilla's Messer		LXVII	56.	
33. Siegrist's Messer (St		LXVIII		
dor prefine a messer (31	darmadeinicosci)	Mar 1111	, ,,	

	Tafel.	Figur.	Pag.
34. Casaamata's Messer	LXVII	16.	733
35. Simon's Messer	LXVII	53.	
36. Mursinna's Messer	LXVII	17-19.	
37. Desault's Messer.			
38. Demour's Messer.		20	<b>*</b> 0.1
39. Wathen's Messer	LXVII	22.	734
40. Gleize's Messer	LXVII LXVII	23. 24. 25.	
41. B. Bell's Staarmesser	LXVII	26.	
43. Pellier's de Quensy Messer	LXVIII	9-11.	
44. Pellier's de Naucy Messer	LXVIII	12-14.	735
45. Jung's Messer (mit dem Beinamen		1	
Stilling)	LXVII	42. 43.	736
46. Barth's Staarmesser	LXVII	55.	
47. Beer's Staarmesser	LXVII	48. 49.	
48. Laugenbeck's Messer	LXYII	54.	737
49. De Santa Anna's Messer	LXVII	44. 45.	
50. J. Ware's Messer	LXVII	27. 1. 2.	720
51. Santerelli's Messer	LXVIII	1. 2.	738
CO A Manage	LXVII	47.	
53. Arnemann's Messer	LXVII	28.	-
55. Mayer's Messer.	LLX Y II	20.	
56. Wiedmann's Messer	LXVIII	4.	
57. Himly's Messer	LXVII	58.	739
58. Taddini's Staarmesser	LXVII	29.	
59. Carl Bell's Messer	LXVII	20.	
60. A. P. Demour's Messer	LXVII	41.	
61. v. Graefe's Messer	LXVII	50.	
62. Rust's Messer	LXVII	57.	740
ββ. Schnäpper sind:		0.6	
1. Guerin's Augenschnäpper	LXVIII	15.	3
2. Guerin's verbesserter Augenschnäpper	LXVIII	53. 54.	~ 4.4
3. Becquet's Augenschuäpper	LXVIII	47.	741
4. van Wy's Augenschnäpper	LXVIII	55. 48-51.	
5. van Wy's zweites Instrument 6. Dumont's Angenschnäpper	LXVIII	21 - 24.	742
7. Eckoldt's Augeuschnäpper	LXVIII		774
8. Assalini's Augenschnäpper	222. 7 311	1	743
C. Nach oben sind:			
1. Jacger's Doppelmesser	LXVIII	27. 30.	
To date of a 20 ppostulosoci		33 - 35.	
. 2. Schuetter's Doppelmesser	LXVIII	25.26.28.	745
The state of the s		29. 31.	
3. Guthrie's Messer	LXVIII	39.40.42.	746
4. Smogowitz's Messer.			
γ. Nach aussen ist:	1	1	1
Rosas's Messer	LXVIII	38.	1
e. Instrumente zur Erweiterung des			
Schnittes, und zwar:			748
a. Messer sind:			
1. Daviel's Spatel	LXVII	3.	1

		Tafel.	Figur.	Pag.
	2. Bischoff's Messer	LXVII	46.	748
. ;	8. Savigny's Skalpelle zur Erweiterung	-		
	des Hornhautschnitts	LXIX	74.	
4	1. Boyer's Messer	LXIX	71. 72.	
	B. Scheeren sind:	-		
	1. Daviel's Scheere	LXIX	17. 18.	
	La Faye's Augenscheere			749
	3. Richter's gekniete Angenscheere .	LXIX	11. 12.	~
	Arnemann's gerade Augenscheere .	Y 35 135	40	750
	5. Daviel's Scheere bei Beer	LXIX	13,	
	3. Dieselbe Scheere mit einiger Veränderung bei Beer		]	754
	derung bei Beer			751
	3. Siegwart's Scheeré.			
	. Beer's Kniescheere	LXIX	10.	
	Maunoir's krumine Scheere zur Er-	LALA	10.	
	weitering des Hornhautschnitts .	XXXIII	5.	382
41	. Beer's gerade Angenscheere	LXIX	6.	434
£.		-	•	
1.	hautlappens sind:			
1	Daviel's Löffel	LXIX	61.63.68.	752
	Daviel's biegsamer Spatel	LXIX	69.	
	-	232132	1	İ
g.	kapsel sind:	- 2.64		753
	α. Zweischneidige Nadelo.		1	703
1	. Daviel's Nadel.			
	Pope's Staarnadel	LXVIII	41.	
	Gleize's Staarnadel	LXYI	68.	713
	3. Messer.			753
4	. Tenon's Messerchen	LXIX	-70.	
	Favier's Messer	LXVI	7, 8.	1
	Die schon erwähnten Staarnadelmes-			
	ser von Petit, Palucci, Siegrist,			
	Weidmann.			
	γ. Verborgene Cystitome.			
	. Pellier's Cystitom	LXIX	47. 48.	
	. La Faye's Cystitom	LXIX	52. 56.	
3	La Faye's Cystitom von Richter ver-		65. 66.	75.4
	bessert	LXIX	43.	754
	De Witt's Cystitom.			
	Meyer's verborgenes Cystiton.			
	S. Stumpfseitige Nadeln.			
	l. Wenzel's goldene, nur vorn scharle und etwas gebogene Nadel.			
	. Hellmann's lanzenförmige Staarnadel.			
	3. Mursinna's Instrument	LXIX	76.	
•	ε. Ganz stningfe Nadeln.	IJ.XI.X		
	1. Mohrenheim's Myrtenblatt.			
	Rell's Instrument			755
	Ç			
	ξ. Kapselhaken.			
	. Saviguy's Kapselhaken.			
	2. Cline's Kapselhaken.			

der Crystalllinse sind:  1. Daviel's Löffel	h. Instrumente zur Herausbeförderung	Tafel.	Figur.	Pag.
1. Daviel's Löffel			1	755
2. Heuermann's Pfropfenzieher 3. Beer's Hähchen 4. Beer's Hähchen 5. Beer's Lanze 6. Wathen's Pincette 1. Instrumente zur Herausbeförderung der Linsen- und Kapselreste sind: 1. Wenzel's Tenetten 2. Wenzel's Tenetten 3. Tenon's Zange. 4. Beer's Pincette 5. Mannoir's Pincette 6. Blömer's Pincette 7. V. Graefe's Pincette 8. V. Aumno's Pincette 9. LXIX 9. LXIX 9. LXIX 9. LXIX 9. Total 1. LXIX 1. LXI		LXIX	61, 68,	
3.   Beer's Staarnadelhaken		_		
4. Beer's Staarnadelhaken	3. Beer's Häkchen			
6. Wathen's Pincette. i. Instrumente zur Herausbeförderung der Linsen- und Kapselreste sind: 1. Wenzel's Tenetten	1 70 - 2 64 1 11 1	LXIX	75.	
i. Instrumente zur Havausbeförderung der Linsen und Kapselreste sind:  1. Wenzel's Pincetten		LXIX	73.	756
der Linsen- und Kapselreste sind:  1. Wenzel's Tenetten		-06		
1. Wenzel's Tenetten			1000	
2. Wenzel's Pincetten				3.70
3. Tenon's Zange. 4. Beer's Pincette				
4. Beer's Pincette		LXIX	41. 46.	
5. Mannoir's Pincetten		TYIV	40	1
6. Blömer's Pincette 7. v. Graefe's Pincette 8. v. Anmon's Pincette 9. Die Instrumente zur Operation des grauen Staares durch die Scleroticotomie sind: 1. Earle's Instrument 2. Butters Instrument 3. Earle's Director 4. Quadri's Pincette  XXII. Instrumente zur Laparatomie.  XXIII. Instrumente zur Laparatomie.  XXIII. Instrumente zur Laparatomie.  XXIII. Instrumente zur Laparatomie.  XXIII. Instrumente zur Laparatomie.  3. Mad. Boivin's Intropelvimeter 4. Stein's Pelvimeter 5. Welleubergh's erster Pelvimeter 6. Welleubergh's zweiter Pelvimeter 7. Welleubergh's zweiter Pelvimeter 8. Instrumente zur Enlecrung der Blase und des Mastdarms sind:  Die schon pag. 626 erwähnten weiblichen Katheter und einige der pag. 82 –96 erwähnten Spritzen.  C. Zur Eröffung der Unterleibshöhle dienten und dienen:  1. Solingen's Skalpell 2. Stein's Messer 3. Mesnard's Skalpell zum Kaiserschnitt 4. Mesnard's Scheere 6. Flammand's Bistouri 6. Zum Spreugen der Blase.  758  LXXIX 42. LXXIX 45. LXXIX 46. LXXIX 46. LXXIX 46. LXXIX 47. LXX 24. LXX 24. LXX 24. LXX 24. LXX 24. LXX 24. LXX 22. C20.21 abc LXX 22. C2. 23. C6. C6. C7. C7. C7. C7. C7. C7. C7. C7. C7. C7				757
7. v. Graefe's Piucette 8. v. Ammon's Pincette 9. Die Instrumente zur Operation des grauen Staares durch die Scleroticotomie sind: 1. Earle's Instrument 2. Butter s Instrument 3. Earle's Director 4. Quadri's Pincette.  XXII. Instrumente zur Laparatomie.  XXIII. Instrumente zur Laparahysterotomie a. Zur nochmaligen genauen Untersuchung des Beckens.  1. Stein's Pelvimeter 2. Siemeon's Beckenmesser 3. Mad. Boivin's Intropelvimeter 4. Stark's Beckenmesser 5. Welleubergh's erster Pelvimeter 6. Welleubergh's erster Pelvimeter b. Instrumente zur Enlacerung der Blase und des Mastdarms sind: Die schon pag. 626 erwähnten weiblichen Katheter und einige der pag. 82-96 erwähnten Spritzen. c. Zur Eröffaung der Unterleibshöhle dieuten und dienen: 1. Solingen's Skalpell 2. Stein's Messer 3. Mesnard's Skalpell zum Kaiserschnitt 4. Mesnard's Scheere 6. Flammand's Ristouri d. Zum Spreugen der Blase.  758  LXXIX 21. 22.  LXVIII 43- 45. LXVIII 45- 45. LXVIII 40- 18. As a. As			1	
S. v. Ammon's Pincette  D. Die Instrumente zur Operation des grauen Staares durch die Scleroticotomie sind:  1. Earle's Instrument 2. Butter's Instrument 3. Earle's Director 4. Quadri's Pincette.  XXII. Instrumente zur Laparatomie.  XXIII. Instrumente zur Laparatomie.  XXIII. Instrumente zur Laparatomie.  XXIII. Instrumente zur Laparatomie.  2. Siemeon's Beckennesser 2. Siemeon's Beckenmesser 3. Mad. Boivin's Intropelvimeter 4. Stark's Beckenmesser 5. Welleubergh's erster Pelvimeter 6. Welleubergh's erster Pelvimeter 6. Welleubergh's zweiter Pelvimeter 6. Welleubergh's zweiter Pelvimeter 6. Instrumente zur Entlecrung der Blase und des Mastdarms sind:  Die schon pag. 626 erwähnten weiblichen Katheter und einige der pag. 82-96 erwähnten Spritzen.  c. Zur Evöffnung der Unterleibshöhle dieuten und dienen:  1. Solingen's Skalpell 2. Stein's Messer 3. Mesnard's Skalpell zum Kaiserschnitt 4. Mesnard's Scheere 6. Flammand's Bistonri d. Zum Sprengen der Blase.  758  LXXII. LXVIII. 43-45. LXVIII. 43-45. LXVIII. 43-45. LXVIII. 43-45. LXVIII. 43-45. LXVIII. 43-45. LXVIII. 43-45. LXX 24. LXX 24. LXX 24. T62 LXX 22-23. LXX 22-23. LXX 18. LXX 15-17. T70-1				
D. Die Instrumente zur Operation des grauen Staares durch die Scleroticotomie sind:  1. Earle's Instrument 2. Butter s Instrument 3. Earle's Director 4. Quadri's Pincette.  XXII. Instrumente zur Laparatomie.  XXIII. Instrumente zur Laparahysterotomie  a. Zur nochmaligen genauen Untersuchung des Beckens.  1. Stein's Pelvimeter 2. Siemeon's Beckenmesser 3. Mad. Boivin's Intropelvimeter 4. Stark's Beckenmesser 5. Welleubergh's erster Pelvimeter 6. Welleubergh's zweiter Pelvimeter 6. Welleubergh's zweiter Pelvimeter 6. Instrumente zur Enlecrung der Blase und des Mastdarms sind: Die schon pag. 626 erwähnten weiblichen Katheter und einige der pag. 82-96 erwähnten Spritzen.  c. Zur Eröffnung der Unterleibshöhle dieuten und dienen:  1. Solingen's Skalpell 2. Stein's Messer 3. Mesnard's Skalpell zum Kaiserschnitt 4. Mesnard's Scheere 6. Flammand's Bistonri d. Zum Sprengen der Blase.  19. 20.  43-45.  LXVIII 49. 20. 43-45. LXVIII 40-18. 40-18. 41-40-18. 41-40-18. 41-40-18. 42-41. 43-45. 42-41. 42-41. 43-45. 43-45. 43-45. 43-45. 42-41. 42-41. 42-41. 42-41. 43-45. 43-45. 43-45. 43-45. 43-45. 43-45. 43-45. 43-45. 42-41. 43-45. 43-45. 43-45. 43-45. 43-45. 41-41. 41-4			1	758
grauen Staares durch die Scleroticotomie sind:  1. Earle's Instrument 2. Butter s Instrument 3. Earle's Director 4. Quadri's Pincette.  XXIII. Instrumente zur Laparatomie.  xXIII. Instrumente zur Laparatomie.  a. Zur nochmaligen genauen Untersuchung des Beckens.  1. Stein's Pelvimeter 2. Siemeon's Reckenmesser 3. Mad. Boivin's Intropelvimeter 4. Stark's Beckenmesser 5. Welleubergh's erster Pelvimeter 6. Welleubergh's zweiter Pelvimeter 1. Instrumente zur Entleerung der Blase 1. Instrumente zur Entleerung der Blase 1. Solingen's Skalpell 2. Stein's Messer 3. Mesnard's Skalpell zum Kaiserschnitt 4. Mesnard's Scheere 5. Levret's Scheere 6. Flammand's Bistonri 6. Zum Spreugen der Blase.  1. Solingen's Skeere 1. LXX 1.				
ticotomie sind:  1. Earle's Instrument 2. Butter s Instrument 3. Earle's Director 4. Quadri's Pincette.  XXII. Instrumente zur Laparatomie.  XXIII. Instrumente zur Laparahysterotomie a. Zur nochmaligen genauen Untersuchung des Beckens.  1. Stein's Pelvimeter 2. Siemeon's Reckenmesser 3. Mad. Boivin's Intropelvimeter 4. Stark's Beckenmesser 5. Welleubergh's erster Pelvimeter 6. Wellenbergh's zweiter Pelvimeter 1. Solingen's Sweiter Pelvimeter 2. Siemeon's des Mastdorms sind: 3. Matheway and des Mastdorms sind: 4. Stark's Beckenmesser 5. Wellenbergh's erster Pelvimeter 6. Wellenbergh's der Unterleibshöhle dienten und deinen: 1. Solingen's Skalpell 2. Stein's Messer 3. Mesnard's Skalpell zum Kaiserschnitt 4. Mesnard's Scheere 6. Flammand's Bistonri 6. Zum Spreugen der Blase.  1. Stylli 43-45. 16-18. 18 a. 759  LXX 25. 761 1762 1763 1764 1765 1776 1766 1770 1760 1770	D. The institutione Zur Operation des			
1. Earle's Instrument 2. Butter s Instrument 3. Earle's Director 4. Quadri's Pincette.  XXII. Instrumente zur Laparatomie.  XXIII. Instrumente zur Laparahysterotomie  a. Zur nochmaligen genauen Untersuchung des Beckens.  1. Stein's Pelvimeter 2. Sieuneon's Beckenmesser 3. Mad. Boivin's Intropelvimeter 4. Stark's Beckenmesser 5. Welleubergh's erster Pelvimeter 6. Welleubergh's zweiter Pelvimeter 760  LXX 24. 762  20.21 abc 763  764  LXX 22-23. 764  LXX 18. 15-17. 766  Instrumente zur Entleerung der Blase und des Mastdarms sind: Die schon pag. 626 erwähnten weiblichen Katheter und einige der pag. 82-96 erwähnten Spritzen.  C. Zur Evöffnung der Unterleibshöhle dieuten und dienen: 1. Solingen's Skalpell 2. Stein's Messer 3. Mesnard's Skalpell zum Kaiserschnitt 4. Mesnard's Scheere 5. Levret's Scheere 6. Flammand's Bistouri 6. Zum Sprengen der Blase. 759			40.00	
2. Butter's Instrument 3. Earle's Director 4. Quadri's Pincette.  XXII. Instrumente zur Laparatomie.  XXIII. Instrumente zur Laparatomie.  XXIII. Instrumente zur Laparatomie.  3. Zur nochmaligen genauen Untersuchung des Beckens.  1. Stein's Pelvimeter 2. Siemeon's Beckenmesser 3. Mad. Boivin's Intropelvimeter 4. Stark's Beckenmesser 5. Welleubergh's erster Pelvimeter 6. Welleubergh's erster Pelvimeter 760  LXX 25. 761 762 20.21 abc 1763 764 18 a.  759  760  LXX 25. 761 762 24. 762 25. Walleubergh's erster Pelvimeter 15. Welleubergh's erster Pelvimeter 26. Welleubergh's zweiter Pelvimeter 27. LXX 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18.		X NO VOLUM	1	
3. Earle's Director 4. Quadri's Pincette.  XXII. Instrumente zur Laparatomie.  XXIII. Instrumente zur Laparahysterotomie a. Zur nochmaligen genauen Untersuchung des Beckens.  1. Stein's Pelvimeter 2. Siemeon's Beckenmesser 3. Mad. Boivin's Intropelvimeter 4. Stark's Beckenmesser 5. Wellenbergh's erster Pelvimeter 6. Wellenbergh's erster Pelvimeter 1. Seingen's Zweiter Pelvimeter 1. Instrumente zur Entlecrung der Blase  22 - 23. 764  18 a. 759  760  Auxili Instrumente zur Laparahysterotomie Auxili 25. 761  762  763  764  765  766  18 a. 759  760  Auxili Instrumente zur Laparahysterotomie Auxili 24. 762  763  764  18 a. 759  760  Auxili Instrumente zur Laparahysterotomie Auxili 24. 762  763  764  18 a. 759  760  Auxili Instrumente zur Laparahysterotomie Auxili 26. 21 abc 26. 763  Auxili 26. 22 - 23. 764  Luxili 15 - 17. 766  Luxili 15 - 17. 766  17 a. b. c. 768  768  768  768  768  769  769  769				
4. Quadri's Pincette.  XXII. Instrumente zur Laparatomie.  XXIII. Instrumente zur Laparahysterotomie  a. Zur nochmaligen genauen Untersuchung des Beckens.  1. Stein's Pelvimeter 2. Siemeon's Beckenmesser 3. Mad. Boivin's Intropelvimeter 4. Stark's Beckenmesser 5. Wellenbergh's erster Pelvimeter 6. Wellenbergh's erster Pelvimeter 760  LXX 25. 761  LXX 24. 762  LXX 20.21 abc  LXX 22-23. 764  LXX 18. 15-17. 766  LXX 15-17. 766  Instrumente zur Entleerung der Blase und des Mastdarms sind: Die schon pag. 626 erwähnten weiblichen Katheter und einige der pag. 82-96 erwähnten Spritzen.  C. Zur Eröffnung der Unterleibshöhle dienten und dienen:  1. Solingen's Skalpell 2. Stein's Messer 3. Mesnard's Skalpell zum Kaiserschnitt 4. Mesnard's Scheere 5. Levret's Scheere 6. Flammand's Bistouri 6. Zum Sprengen der Blase.		LATIN		1
XXII. Instrumente zur Lapara- tomie.  XXIII. Instrumente zur Lapara- hysterotomie  a. Zur nochmaligen genauen Untersuchung des Beckens.  1. Stein's Pelvimeter 2. Siemeon's Beckenmesser 3. Mad. Boivin's Intropelvimeter 4. Stark's Bechenmesser 5. Wellenbergh's erster Pelvimeter 6. Wellenbergh's erster Pelvimeter 1. Instrumente zur Entleerung der Blase und des Mastdarms sind: Die schon pag. 626 erwähnten weiblichen Katheter und einige der pag. 82-96 erwähnten Spritzen. c. Zur Eröffnung der Unterleibshöhle dienten und dienen: 1. Solingen's Skalpell 2. Stein's Messer 3. Mesnard's Skalpell zum Kaiserschnitt 4. Mesnard's Scheere 5. Levret's Scheere 6. Flammand's Bistouri 6. Zum Sprengen der Blase.  760  LXX 25. LXX 25. LXX 24. T62 LXX 20.21 abc LXX 18. LXX 15-17. T66 LXX 15-17. T66 LXX 15-17. T68  LXX 3. 4. LXX 3. 4. LXX 3. 4. LXX 3. 4. LXX 11. LXX 7. T69 LXX 12-14. 1. 2. T70	-		10 a.	759
XXIII. Instrumente zur Laparahysterotomie  a. Zur nochmaligen genauen Untersuchung des Beckens.  1. Stein's Pelvimeter 2. Siemeon's Beckenmesser 3. Mad. Boivin's Intropelvimeter 4. Stark's Beckenmesser 5. Welleubergh's erster Pelvimeter 6. Welleubergh's erster Pelvimeter 768  Die schon pag. 626 erwähnten weiblichen Katheter und einige der pag. 82-96 erwähnten Spritzen.  c. Zur Evöffnung der Unterleibshöhle dieuten und dienen:  1. Solingen's Skalpell 2. Stein's Messer 3. Mesnard's Skalpell zum Kaiserschnitt 4. Mesuard's Scheere 5. Levret's Scheere 6. Flammand's Bistouri 6. Zum Sprengen der Blase.  760  LXX 25. 761  CXX 24. 25. 762  LXX 20.21 abc LXX 22-23. 764  LXX 15-17. 766  LXX 15-17. 766  LXX 15-17. 766  LXX 11. LXX 3. 4. LXX 3. 4. LXX 3. 4. LXX				
AXIII. Instrumente zur Laparahysterotomie  a. Zur nochmaligen genauen Untersuchung des Beckens.  1. Stein's Pelvimeter 2. Siemeon's Beckenmesser 3. Mad. Boivin's Intropelvimeter 4. Stark's Beckenmesser 5. Wellenbergh's erster Pelvimeter 6. Wellenbergh's zweiter Pelvimeter 1. Instrumente zur Entleerung der Blase und des Mastdarms sind:  Die schon pag. 626 erwähnten weiblichen Katheter und einige der pag. 82-96 erwähnten Spritzen.  c. Zur Evöffnung der Unterleibshöhle dieuten und dienen:  1. Solingen's Skalpell 2. Stein's Messer 3. Mesnard's Skalpell zum Kaiserschnitt 4. Mesnard's Scheere 5. Levret's Scheere 6. Flammand's Bistouri d. Zum Sprengen der Blase.  760  LXX 25. 761  LXX 24. 762  LXX 22-23. 764  LXX 18. LXX 16-17. 766  LXX 15-17. 766  LXX 15-17. 768  LXX 16. LXX 11. LXX 11. LXX 9. LXX 12-14. LXX 12-14. LXX 12-14. LXX 12-14. LXX 12-14. LXX 13. 4. LXX 14. LXX 15-17. 769		-		
hysterotomie  a. Zur nochmaligen genauen Untersuchung des Beckens.  1. Stein's Pelvimeter LXX 25. 761 2. Siemeon's Beckenmesser LXX 24. 762 3. Mad. Boivin's Intropelvimeter LXX 22.21 abc 763 4. Stark's Beckenmesser LXX 22.23. 764 5. Wellenbergh's erster Pelvimeter . LXX 18. 15. 17. 766 b. Instrumente zur Entleerung der Blase und des Mastdarms sind: Die schon pag. 626 erwähnten weiblichen Katheter und einige der pag. 82-96 erwähnten Spritzen. c. Zur Evöffnung der Unterleibshöhle dienten und dienen: 1. Solingen's Skalpell LXX 3. 4. 3. Mesnard's Skalpell zum Kaiserschnitt 4. Mesnard's Scheere	tomie.			
hysterotomie  a. Zur nochmaligen genauen Untersuchung des Beckens.  1. Stein's Pelvimeter LXX 25. 761 2. Siemeon's Beckenmesser LXX 24. 762 3. Mad. Boivin's Intropelvimeter LXX 22.21 abc 763 4. Stark's Beckenmesser LXX 22.23. 764 5. Wellenbergh's erster Pelvimeter . LXX 18. 15. 17. 766 b. Instrumente zur Entleerung der Blase und des Mastdarms sind: Die schon pag. 626 erwähnten weiblichen Katheter und einige der pag. 82-96 erwähnten Spritzen. c. Zur Evöffnung der Unterleibshöhle dienten und dienen: 1. Solingen's Skalpell LXX 3. 4. 3. Mesnard's Skalpell zum Kaiserschnitt 4. Mesnard's Scheere	XXIII. Instrumente zur Lapara-			Ì
a. Zur nochmaligen genauen Untersuchung des Beckens.  1. Stein's Pelvimeter		-		760
des Beckens.  1. Stein's Pelvimeter		2000		200
1. Stein's Pelvimeter 2. Siemeon's Beckenmesser 3. Mad. Boivin's Intropelvimeter 4. Stark's Beckenmesser 5. Wellenbergh's erster Pelvimeter 6. Wellenbergh's zweiter Pelvimeter 76. Instrumente zur Entleerung der Blase 82-96 erwähnten weiblichen Katheter und einige der pag. 82-96 erwähnten Spritzen. 6. Zur Eröffnung der Unterleibshöhle dieuten und dienen: 1. Solingen's Skalpell 2. Stein's Messer 3. Mesnard's Skalpell zum Kaiserschnitt 4. Mesnard's Scheere 5. Levret's Scheere 6. Flammand's Bistouri d. Zum Sprengen der Blase.  LXX 22-23. 18. LXX 15-17. 17a. b. c.  768  LXX 11. LXX 21.  LXX 22-23. 764  LXX 15-17. 17a. b. c.  768  LXX 11. LXX 11. LXX 12.  769  LXX 12-14. LXX 12-14. LXX 12-14. LXX 13. 14. 15-17. 169  LXX 160  LXX 170  170  170  170  170  170  170  17				
2. Siemeon's Beckenmesser 3. Mad. Boivin's Intropelvimeter 4. Stark's Beckenmesser 5. Welleubergh's erster Pelvimeter 6. Welleubergh's zweiter Pelvimeter b. Instrumente zur Entleerung der Blase und des Mastdarms sind: Die schon pag. 626 erwähnten weiblichen Katheter und einige der pag. 82-96 erwähnten Spritzen. c. Zur Evöffnung der Unterleibshöhle dieuten und dienen: 1. Solingen's Skalpell 2. Stein's Messer 3. Mesnard's Skalpell zum Kaiserschnitt 4. Mesnard's Scheere 5. Levret's Scheere 6. Flammand's Bistouri d. Zum Sprengen der Blase.  LXX 24. 20.21 abc LXX 22-23. 15-17. 17 a. b. c.  LXX 15-17. 17 a. b. c.  768  LXX 11. LXX 24. 20.21 abc LXX 18. LXX 15-17. 17 a. b. c.  768  LXX 11. LXX 24. 20.21 abc LXX 18. LXX 15-17. 17 a. b. c.  768  768  Tan b. c.  768  Tan b. c.  768  Tan b. c.  768  Tan b. c.  768  Tan b. c.  768  Tan b. c.  768  Tan b. c.  768  Tan b. c.  768  Tan b. c.  768  Tan b. c.  768  Tan b. c.  768  Tan b. c.  768  Tan b. c.  768		LXX	25.	761
3. Mad. Boivin's Intropelvimeter			24.	762
4. Stark's Beckenmesser 5. Wellenbergh's erster Pelvimeter 6. Wellenbergh's zweiter Pelvimeter b. Instrumente zur Entleerung der Blase und des Mastdarms sind: Die schon pag. 626 erwähnten weiblichen Katheter und einige der pag. 82-96 erwähnten Spritzen. c. Zur Eröffnung der Unterleibshöhle dieuten und dienen: 1. Solingen's Skalpell 2. Stein's Messer 3. Mesnard's Skalpell zum Kaiserschnitt 4. Mesnard's Scheere 5. Levret's Scheere 6. Flammand's Bistouri d. Zum Sprengen der Blase.  LXX 18. 15-17. 1766  LXX 15-17. 1768  LXX 11. LXX 11. LXX 21. LXX 22-23. LXX 15-17. 1769  LXX 15-17. 1769  LXX 11. LXX 11. LXX 11. LXX 12-14. LXX 12-14.			20.21 abc	763
6. Wellenbergh's zweiter Pelvimeter b. Instrumente zur Entleerung der Blase und des Mastdarms sind: Die schon pag. 626 erwähnten weiblichen Katheter und einige der pag. 82-96 erwähnten Spritzen. c. Zur Evöffnung der Unterleibshöhle dienten und dienen: 1. Solingen's Skalpell 2. Stein's Messer 3. Mesnard's Skalpell zum Kaiserschnitt 4. Mesnard's Scheere 5. Levret's Scheere 6. Flammand's Bistouri d. Zum Sprengen der Blase.  LXX 11.  LXX 7. 769 LXX 9. LXX 12-14. LXX 12-770		LXX	22 - 23.	764
b. Instrumente zur Entleerung der Blase und des Mastdarms sind: Die schon pag. 626 erwähnten weiblichen Katheter und einige der pag. 82-96 erwähnten Spritzen. c. Zur Eröffnung der Unterleibshöhle dienten und dienen: 1. Solingen's Skalpell LXX 11. 2. Stein's Messer				
Die schon pag. 626 erwähnten weiblichen Katheter und einige der pag. 82-96 erwähnten Spritzen. c. Zur Evöffnung der Unterleibshöhle dienten und dienen:  1. Solingen's Skalpell LXX 11. 2. Stein's Messer		LXX		766
Die schon pag. 626 erwähnten weiblichen Katheter und einige der pag. 82-96 erwähnten Spritzen. c. Zur Evöffnung der Unterleibshöhle dienten und dienen:  1. Solingen's Skalpell LXX 11. 2. Stein's Messer			17 a. b. c.	
chen Katheter und einige der pag. 82-96 erwähnten Spritzen. c. Zur Evöffnung der Unterleibshöhle dieuten und dienen:  1. Solingen's Skalpell 2. Stein's Messer 3. Mesnard's Skalpell zum Kaiserschnitt 4. Mesnard's Scheere 5. Levret's Scheere 6. Flammand's Bistouri d. Zum Sprengen der Blase.  1. LXX 11. 12. 14. 15. 16. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17		-		768
82—96 erwähnten Spritzen. c. Zur Evöffnung der Unterleibshöhle dienten und dienen:  1. Solingen's Skalpell 2. Stein's Messer 3. Mesnard's Skalpell zum Kaiserschnitt 4. Mesnard's Scheere 5. Levret's Scheere 6. Flammand's Bistouri 6. Zum Sprengen der Blase.  1. LXX 7. 769 LXX 9. LXX 12-14.				
c. Zur Evöffnung der Unterleibshöhle dieuten und dienen:  1. Solingen's Skalpell 2. Stein's Messer 3. Mesnard's Skalpell zum Kaiserschnitt 4. Mesnard's Scheere 5. Levret's Scheere 6. Flammand's Bistouri d. Zum Sprengen der Blase.  LXX 7. 769 LXX 9. LXX 12-14. LXX 770				
dieuten und dienen:  1. Solingen's Skalpell				
1. Solingen's Skalpell			4	
2. Stein's Messer		LXX	11.	
3. Mesnard's Skalpell zum Kaiserschnitt 4. Mesnard's Scheere LXX 5. Levret's Scheere LXX 6. Flammand's Bistouri LXX d. Zum Sprengen der Blase. 770				-
4. Mesuard's Scheere LXX 9. 5. Levret's Scheere LXX 12-14. 6. Flammand's Bistouri LXX 1. 2. d. Zum Sprengen der Blase. 770				769
6. Flammand's Bistouri LXX 1. 2. d. Zum Spreugen der Blase. 770		LXX		
d. Zum Spreugen der Blase. 770		LXX		
		LXX	1. 2.	
v. Siebold's Wassersprenger.		- I I	1	770
	v. Siebold's wassersprenger.	-	'	10.7

	Tafel.	Figur.	Pag.
e. Zur Trennung der Nabelschnur:	Value II		1 770
Eine Nabelschuurscheere.	- 2000		
f. Zur Blutstillung:	11 11 11		
Die schon oft erwähnten Unterbindungs-			1
geräthschaften.			
g. Zur blutigen Vereinigung der Wunde:			1
Die erwähuten Instrumente zur Naht der Wunde.			
XXIV. Instrumente zur Symphy-	- T	Thomas of the	
seotomie oder zum Schooss-		1 (1)	
fugenschnitt.			1
a. Zum Hautschnitt		1000	
b. Zur Trennung des Schoossfugenknorpels.	14		
· c. Zur Blutstillung.			
d. Zur Extraction des Fötus.	"		
1. v. Rudtorsfer's Skalpell	LXX	5.	
2. v. Rudtorsfer's Knopfskalpell	LXX	6.	771
3. Mohrenheim's Säge	LXX	10.	
4. Ein Spatel	LXX	8.	
XXV. Instrumente zur Trepana-	1		
tion.			1
1. Instrumente zur Entblössung der			
zu trepanirenden Knochenstelle	1	-115-	774
a. Instrumente zum Abscheeren der Haare,	V	1 1	114
1. Solingen's Rasirmesser	LXXI	. 1.	
2. Eine Scheere.	Commence of		
3. Ein gewöhnliches Rasirmesser .	XLIV	1.	10-10
b. Instrumente zum Erweitern der Wunde.			775
Bertrandi's Skalpell	LXXI	11.	
c. Instrumente zum Einschneiden unver-			
letzter Kopfbedeckung	LXXI	4.4	776
1. Abulcasem's Riickenskalpell	LXXI	14. 3.	
3. Ein Messer nach Paré	LXXI	4.	
4. H. Fabricius Hildams's Skalpell .	LXXI -	6.	
5. Roland's Skalpell zur Lostrennung	1000	A	
der Kopfdecken von der Hirnschale,			
um den Knochenbruch blos zu legen	200	land)	777
6. Roland's Skalpell zur Trennung der	The Carl		
Kopfdecken.	-	(H	
7. Solingen's Skalpell zum Krenzschnitt			-
der Kopfdecken	LXXI	16.	
8. Van Gescher's Skalpell	LXXI	12.	770
9. Garengeot's Skalpell	LXXI	15. 7-9.	778
10. Brambilla's Skalpell	LAAI	7-9.	4
pell mit dem Schaber	LXXI	10.	779
12. Skalpell ans der englischen Eucyclo-	2432324	20.	.,,
pädie	LXXI	13.	
13. Hager's Skalpelle.		11-	
14. Das Bistouri	LXXI	2.	780

7	Tafel.	Figur.	Pag.
d. Instrumente zum Abtragen des		1"	780
Pericranii sind:			100
Schabeisen Ronginen.  1. Andreas's a Cruce Schabeisen	LXXI	20.30-41.	
2. Fabricii ab Aquapendente Schabeisen	LXXI	23.26-29	
2. Fabricii ab Aduapendente Schabeisen	LAAI	46-50.	
3. Paré's Schabeisen	LXXI	42-44.25.	781
4. Botall's Schabeisen	LXXI	21. 22.	
5. Perret's Rougine	LXXI	19.	
6. Zeller's Schabeiseu	LXXI	17. 18.	782
7. v. Rudtorffer's Schabeisen.		200 200	
8. Die Schabeisen	LXXII	4 - 6. 10.	
2. Instrumente den Knochen anzuboh-			i
ren, um denselben sowohl für den			
Gebrauch des Meissels und Ham-			
mers, als auch der Kronenbohrer			
etc. vorzubereiten.			700
a. Handperforative:			783
1. Bohrer bei Hippokrates.	V		1
2. Zwei andere Bohrer des Hippokrates.	* *******	00 00	784
3. Abulcasem's Incisoria	LXXII	29. 32.	104
4. Abulcasem's Spitzbohrer	LXXII	7.	
5. Roland's Bohrer	LXXII	17.	
6. Ein doppelter Bohrer wie bei Roland 7. Vesal's Bohrer	LXXII LXXII	16.	785
	LXXII	25. 22.	100
8. Pare's Perforativ	LAAII	20. 22.	j
10. Parrmann's Perforativ	LXXII	18. 19.	
11. Der Handperforativtrepan	LXXII	15.	
b. Bogen - Perforative	2322,28.12	13.	. 786
1. Der Bohrer des Hippokrates	LXXII	13.	
2. Perforativ mit dem Bogen bei Hip-		100	
pokrates	LXXII	30.	
3. Perforativ mit der Rennspindel bei			1
Hippokrates	LXXII	26. 28.	
4. Andreas's a Cruce erster Spitzbohrer		21. 22.	
im Trepanbaum	LXXIII	25. 26.	787
5. Andreas's a Cruce zweiter Spitzboh-			
rer im Trepanbaum	LXXIII	13, 14.	
6. Paré's Perforative	LXXIII	21, 23.	
7. Botall's Perforativ-Klinge für den			~~~
Trepanbanm	LXXIV	28 c.	788
8. Gab. Ferrara's Perforativ	LXXIV	9.	
9. Petit's Perforativ	Y W W I I	00.01	
10. Der Perforativ in dem Trepanbaum	LXXII	23. 24.	
3. Instrumente um die zwischen je		14	
zwei Bohrlöchern übrig bleibende			
Knochenstelle zu entfernen sind:			
a. Meissel.	A THE P.	ę	
1. Fabricii ab Aquapendente Meissel .	LXXIII	7-9.	
2. Andreas's a Cruce Meissel	LXXIII	1-6.	769
b. Hammer.			
1. Andreas's a Cruce Hammer	LXXIII	12.	

2. H. Fabr. ab Aquapendente Hammer	Tafel.	Figur.	Pag.
von Blei	LXXIII	10.	789
3. Hammer bei Brambilla	LXXIII	11.	
4. Instrumente um ein rundes Stück			
aus dem Schädel auszuschneiden		20	
oder zu sägen sind:			
	100		
a. Kronensägen.	Contract of	,	
Die Kronen oder Bohransätze, die Andreas	-		
a Crnce abgebildet, sind:			~~~
1. Cylindrische Kronen	LXXXII	14.	790
2. Kronen mit einem Ringe	LXXXII	15. 16.	1
3. Geffiigelte Kronen	LXXXIII LXXXII	18.	791
5. Viersliigliche cylindrische Kronen mit	LAAAII	13.	191
dreieckigen Platten	LXXXII	19.	
6. Kronen mit seitlich scharfen Zähnen	LXXXII	17.	
7. Durchbrochene Sicherheitskronen .	LXXIY	26.	
8. Kronen mit einem an der äussern			
Fläche auf - und abschraubbaren Si-			
cherheitsringe	LXXXII	23.	
9. Kronen mit versetzbarem röhrenför-			
migen Ueberzuge	LXXXII	20 - 22.	
10. Konische Krouen	LXXXII	7. 8. 10.	792
Die Abänderung der Krone durch	7 75 75 75	04 00	
Koch	LXXV	21. 22. 34 - 37.	703
Ohle's Abänderung der Krone	LXXIY	25. 26.	793 794
Schuetter's Abänderung der Krone c. Kronensägen mit dem Trepanbanm.	LAXY	23. 20.	194
1. Hippokrates Bogentrepan	LXXIII	27 - 29.	
2. Der vor Andreas a Crnce üblich ge-	<b>D</b> 11111		
wesene Bogentrepan	LXXIV	10-12.	795
3. Andreas's a Cruce Bogentrepan .	LXXIII	32.	
4. Andreas's a Crnce zweiter Bogentrepan	EXXIV	21 - 24.	796
5. Andreas's a Crnce dritter Trepan.			
6. Gnillemean's Trepan	LXXIII	15.16.18.	
7. Paré's Bogentrepan	LXXVII	5.	797
8. Gabr. Ferrara's Bogentrepan	LXXIV	5.6. 8.10.	~00
9. Botall's Bogentrepan	LXXIV	28.	798
10. Roonhuyzen's Trepan	LXXIII LXXV	17. 29. 30.	
11. Jiingken's Trepanbogen	LXXIV	17 - 19.	799
13. Solingen's Bogentrepan	LXXIV	1. 4.	133
14. Petit's Bogentrepan	LXXIV	27.	800
15: Henermann's Bogentrepan	LXXXII	40.40a.b.	801
16. Henkel's Bogentrepan			802
17. B. Bell's Bogentrepan.	-		
18. Knanr's Bogentrepan.		4	
19. Köhler's Bogentrepan.			
20. Bichat's Bogentrepan	LXXIV	13-16.	
21. v. Rudtorster's Bogentrepan		04 '00	803
22. Sir Henry's Trepan	LXXIV	31. 32.	
		32a.b.33.	80
23. Hager's Bogentrepan für ein Feldbesteck			30

		Tafel.	Figur.	Pag.
	β. Als Trephine			
	Hippokrates Trephine	LXXV	23.	806
2.	Die Trepanationswerkzenge der Venetianer nach Andreas a Cruce	LXXV	2-8.	
2	Das Bohrwerkzeng der Deutschen	LAAI	2-0.	807
٥.	nach Andreas a Cruce	LXXV	1.	00,
4.	Trephinen bei Andreas a Cruce .	LXXV	9. 10.	
	Fabr. ab Aquapendente Trephine .	LXXV	13 - 16.	808
	Scultet's Trephine	LXXV	13.16.16a.	
7.	Sharp's Trephine	LXXV	39. 46.	
	Petit's Trephine	LXXV	40.	809
	Perret's Trephine	LXXV	17.	
	B. Bell's Trephine	LXXV	18-20.25.	810
	Knaur's Trephine	LXXV	38.	014
	Savigny's Trephine.  Croker King's Trephine	LXXV	47-50.	811
	Savigny's Trephine	LAA	47-30.	
	v. Rudtorsfer's Trephine	LXXV	45.	812
	Ohle's Trephine	LXXV	41. 42.	011
			42 a. b. c.	813
			43. 44.	
17.	Köth's Trephine	LXXV	30-32.52.	
			53.53 a.b	
18.	Hager's Trephine	LXXVI	1. 3.	
γ.	Kurbeltrepane oder Trepanations- maschinen.			
1	Narvatins's Trepanationsmaschine .	LXXVII	12-20.	814
	Purmann's Kurbeltrepan	LXXVI	15.	014
	Douglas's Kurbeltrepan	LXXVI	14.	815
	Perret's Kurbeltrepan	LXXVI	4. 5.	
	Brun's Kurbeltrepan	LXXVI	10. 11.	816
	Croker King's Trepanationsmaschine.			
	Klindworth's Kurbeltrepan	LXXIV	23. 24.	817
	Kittel's Trepanationsmaschine.	LXXVII	1. 2.	818
	Svitzer's Trepanationsmaschine .	LXXVII	3. 4.	819
10.	Hilbenthal's Cranotom	LXXVI	16.	820
	b. Der Trepanschlüssel.			821
	arp's Trepanschliissel	LXXV	39.	
	Rudtorsfer's Trepanschliissel	LXXVI	12.	
De	r Trepanschlüssel	LXXVI	21.	
	c. Der Kronenläufer.			
	H. Fabricins's Kronenläuser	LXXXII	49. 50.	
	Köhler's Kronenläufer	* 3/3/3/1	4.2	822
	Merrem's Kronenläufer	LXXVI	13.	
	Köth's Kronenläufer. Hager's Kronenläufer	LXXVI	6-9.	823
	Hennemann's Kronenläuser	LXXXII	57. 58.	323
0.	d. Trepanbürsten.	24212121311	011 001	•
4		LXXXII	27.	
	Solingen's Trepanbiirste	LXXXII	11.	
	Savigny's Trepanbiirste	LXXVIII	36	824
	v. Rudtorffer's Charpiepinsel.			041
		LXXVIII	21.	
		4		

	Tafel.	Figur.	Pag.
e. Schneidewerkzeuge.		1	825
1. Paré's Zirkelbohrer	LXXV	24. 24 a.	023
2. Paré's zweiter Zirkelbohrer	LXXV	27. 27 a.	-
3. Andreas's a Cruce gabelförmige			
Bohrer oder Schneidezenge	LXXV	28. 28 a.	
4. Zeller's Handtrepan	LXXV	51.51a.b.	826
5. Instrumente um ein eckiges oder			
ovales Knochenstück aus dem	-		
Knochen zu schneiden oder doch			
wenigstens die vorhandene Bruch-			
spalte zu erweitern.			
a. Schüdelsägen.			007
a. Stimmersagen.			827
1. Abulcasem's Schüdelsägen	LXXIX	18. 19.	
2. Andreas's a Cruce keilförmige Säge	LXXIX	11.	
3. Andreas's a Cruce keilförmige Säge			
ohne Feilstriche an der änssern			
Fläche	LXXIX	6.	
4. Andreas's a Cruce Handsäge mit			
einem Spannstabe	LXXIX	9.	
5. Andreas's a Cruce beilförmige Schädelsäge	LXXIX	10.	
6. Andreas's a Cruce hackmesserför-	LAMIA	10.	
mig gestaltete Sägen	LXXIX	7. 8.	828
7. Botall's Schädelsägen	LXXIX	17.	0.0
8. Fab. ab Aquapendente Säge .	LXXIX	2. 3.	
9. Fabr. von Hilden's Doppelsäge · .	LXXIX	13.	829
10. Scultet's Bogensäge	LXXIX	4.	
11. Die Sägen bei Paré und Scultet .	LXXIX	5.	
12. Ferrara's Sägen	LXXIX	12. 14.	830
13. Solingen's Sägen mit der Raspel	LXXXII LXXXII	28, 43.	
14. Heister's Säge	LXXXII	29.82.47.	831
16. Brambilla's durch den Instrumen-		23.02.47.	031
tenmacher Weiss zu London ver-			
besserte Säge	LXXXII	54.	
17. Leber's Säge.			
18. Cockell's bewegliche Säge	LXXIX	23. 24.	
19. Savigny s Schädelsäge	* *****	00.00	832
20. That's bewegliche Säge	LXXIX	29. 30.	022
21. Svitzer's Säge			833
22. Köth's Säge. b. <i>Sägemaschinen</i> .			
1. Scultet's Sägemaschine	LXXIX	20.	834
2. Savigny's Sägemaschine	LXXVI	20.	
. 3. Kauzmaun's Trepau	LXXII	21.	
4. v. Gräfe's Scheibensäge	LXXIX	31 - 34.	835
5. Machell's Instrument	LXXII	17. 18.	837
6. Grislith's Scheibensäge	LXXIX	25 - 28.	000
7. Thal's zweite Säge	LXXIX	21.	838
8. Kittel's Scheibensäge	LXXIII LXXII	6. 7. 9.	839
9. Hager's Scheibensäge	LAXALL	4.	

6 Instrumenta um ausgestiata Kno	Tafel.	Figur.	Pag.
6. Instrumente um ausgesligte Kno- chenscheiben oder Knochenstü-	2111011		- "5"
cke zu entfernen			840
F771 - A - A			010
a. Tirefond.  1. Braunschweig's Bohrer.			
2. Audreas's a Cruce Beinschraube .	LXXVIII	18.	
2. Fabr. Hildanus Beinschraube .	LXXVIII	15.	•
4. Petit's Beinschraube	LXXVIII	16.	841
5. La Faye's Beinschranbe	LXXVIII		
6. Heister-Solingen's Beinschraube .	LXXVIII	20.	
7. Perret's Beinschraube	* 3/3/7///	25	
8. Pallas's Beinschraube	LXXVIII LXXVIII	35. 19.	842
9. Heine's Beinschraube	LXXVIII	38-43.	014
10. Hager's Beiuschraube			
12. Ein Tirefond von einem unbekann-			
ten Erfiuder	LXXVIII	17.	
b. Zangen.			
1. Andreas's a Cruce Aushebezauge	LXXXII	26.	843
2. Scultet's Pincette	LXXXII	24.	
3. Sharp's Zange	LXXVIII	14.	
4. Savigny's veränderte Sharpsche Aus-		0~	
hebezange	LXXVIII	37. 27.	
5. Savigny's Doppel-Pincette	LXXX	21.	
7. Um den Abfluss des Extravasats			
zu befördern			814
1. Meningophylax bei Hippokrates u.			
Celsus	LXXXII	44.	
2. Andreas's a Cruce Meningophylax	LXXVIII	4-6.	
3. Perret's Meningophylax	LXXVIII	7.	
8. Um scharfe Knochenränder ab-			
zutragen			845
a. Linsenmesser.			0 #3
1. Das Linsenmesser bei Hippokrates. 2. Linsenmesser bei Andr. a Cruce	LXXVIII	1-3,	
3. Ein altes Lenticular von einem un-	LAAVIII	1-5,	
bekannten Erfinder	LXXVIII	8.	
4. Berengar's Linsenmesser.	1323227 222		
5. Scultet's Linsenmesser	LXXXII	51.	
6. Solingen's Liusenmesser.			
7. Das Lentikular in Fingerhutgestalt	LXXVIII	10.	846
8. Das Linsenmesser bei Perret.			
9. Platuer's fingerhutähnliches Lenti-	* 3/3/1/171	4.4	
kularmesser	LXXVIII LXXXII	11.	847
10. Savigny's Linsenmesser.	IAMAII	48.	
12. v. Graefe's Linsenmesser.	LXXVIII	9.	
13. Henry's Linsenmesser	LXXXII	45.45a.46.	
b. Exfoliativ - Trepane.			848
Die modioli limati, die acquatores des			
Andreas a Cruce, die Instrumente	LXXVII		
des Narvatius	LXXXII	1.3.4.12.1	3.
	f *		

9.	Instrumente um feste Knochen-	Tafel	Figur.	Pag-
	spitzen, Knochenbrücken abzu-		1	1
	tragen.		ł	010
	0			848
1.	Gemeine Nagel oder Knochenzange			
	bei Garengeot und Knaur.		Į	
	Die gemeine Zwickzange	LXXXII	30.	
3.	Brunner's Knochenscheere.			i
4.	Die gemeine gerade Zange zur Ent-			
	ferning grösserer Brichstücke und			
	stärkerer Knochensplitter.			
5.	Paré's und Solingen's Papagaien-			
•	schnabel	LXXVIII	24.	849
6	Petit's Papagaienschnabel.	1321217 322	i	
	La Faye's Papagaieuschuabel.			
0.	Scultet's Kneip-Instrumente, Geier-	TVVVIII	26. 27.	850
^	chuabel genaunt	LXXVIII		030
9.	Scultet's Papagaienschnabel	LXXVIII	25.	
10.	Andreas's a Cruce Zangen	LXXVIII	28 - 30.	
10.	Instrumente um lose Knochen-			
	splitter zu entfernen.			
	*			
1.	Solingen's Zauge	LXXXII	26. 26 a.	
2.	Scultet's Zange	LXXXII	24.	851
3.	Sharp's Zange	LXXVIII	14.	
	Savigny's veränderte Sharpsche			
	Zange	LXXIIII	<b>37.</b>	
5.	Savigny's Doppelpincette	LXXX	27.	
	Die Knochenzauge mit dem Liu-			
	senkopfe			852
7.	v. Rudtorsier's gemeine gerade			
	Zange			853
11.	Instrumente um eingedrückte			
	Knochenstücke aufzuheben.			
	a. Einfache Hebel.		-	
1.	Ein in Pompeji 1819 aufgelundenes			
	Hebeisen zur Trepanation	LXXX	12.	
9	Heister's und Solingen's Elevatorium	LXXVIII	20.	
	Petit's Hebel	IJANAY III	20.	854
	Petit's Verbessering des einfachen			6.74
7.	Hebels	TYTY	16.	
- K	Ein einfacher Hebel von Chambers	LXXX	33.	
		LXXXXI		
	Perrec's einfacher Hebel	LXXXI	3.4.19.20	
	Brambilla's Hebel	LXXXI	9.	
8.	Savigny's zweites Elevatorium .	LXXXI	13. 14.	057
	C. Bell's Elevatorium	LXXXI	5.	855
	v. Graefe's Elevatorium	LXXXI	21.	
11.	Henry's Hebel	LXXXI	22.	
-12.	Köth's Elevatorium.			
	b. Schraubenförmige Hebel.			
1.	Der schranbenförmige Hebel bei			
	Dryander and Ryff.			
2.	Der schraubentörmige Hebel bei			
	Paré.			

2	Fabr. Hildanus's schraubenartiger	Tafel.	Figur.	Pag.
٥.	Hebel	LXXVIII	15.	855
4.	Solingen's und Heister's schrauben-	723227 121		
	artiger Hebel			
	c. Brückenhebel.			856
1.	Petit's einfacher Hebel mit der			
	dreieckigen Unterlage	LXXXI	15-17.	
2.	Petit's Hebel mit Unterlage	LXXX	24.	
3.	Petit's verbessertes Elevatoire à			
	chevalet	LXXXI	1. 31. 32.	~
4.	Petit's dritte Veräudernug des Ele-			
	vator · · · · ·	LXXX	20 a.c.d.	
5.	Brambilla's Modifikation des letz-	K-1		
	ten Petit'schen Hebels	1		857
	Louis's Elevatorium	LXXX	23. 20 b.	858
	Petit's Hebinstrument in Chambers	LXXXI	27.	
8.	Savigny's Elevatorium mit dreifüs-	* *******	40.00	
	siger Unterlage	LXXXI	12. 28.	0.0
	d. Ueberwurfühnliche Hebel	w mercuranea	4.0	859
1.	Paré's Hebel	LXXX	1. 2.	
2.	Douglas's Hebeisen	LXXX	3.	
3.	Pare's Hebel bei Perret.			
4	e. Hebemaschinen			
	Hans Gersdorff's Dreifuss.			860
2.	Dryander's und Riff's zweifiissiges Elevatorium	LXXXI	2. 8.	
2	Fabr. ab Aquapendente Dreifuss	LXXXI	10. 11.	
	Fabr. Hildanus's Hebemaschine .	LXXXI	29.	862
	Scultet's Dreifuss.	$I_I A A A I$	29.	004
	Solingen's Zweifnss	LXXXI	18.	
	Richter's Hebemaschine	LXXX	21.	863
	Knaur's Hebemaschine	LXXX	19.	000
	Hübenthal's Hebel	LXXX	28.	
		********		
12.	Instrumente zum Stillen der			
	Blutung aus der Arteria men.			
	media			864
1.	Foulquier's Schraubentouruiquet.			
	v. Graefe's erstes Kompressions-			
	werkzeng für die Arteria meningea	LXXX	18.	865
3.	v. Graefe's 2tes Meningeal-Kom-			
٠	pressorium	LXXX	17.30.31.	866
4.	v. Graese's 3tes mid nenestes Me-			
	ningeal-Kompressorium	LXXX	29.29 a-c	868
5.	Ferg's Meningeal-Kompressorium	LXXX	35 - 37.	
6.	Hager's Meningeal-Kompressorium	LXXVIII	38-41.	869
7.	v. Rudtorsfer's Unterbindungsnadel.			
13.	Instrumente, mit welchen man			
10.	die harte Hirnhaut einschneidet	1		
	sind:			
	La Faye's Lauzette.			
2.	Lanzetten überhaupt. S. allgem.			
	Instrumenten - Lehre.		1	1

14. Instrumente, welche dazu die-	Tafel.	Figur.	Pag,
nen, den Schädel anzubohren			
und abzuradiren, sind:			869
Exfoliativtrepane.			
1. Andreas's a Cruce Modioli limati			870
<ol> <li>Andreas's a Cruce Aequatores.</li> <li>Andreas's a Cruce schanfelförmige</li> </ol>			t
Exfoliativirepane, terebra duabus			
alis munita	LXXXII	5. 6.	
4. Andreas's a Cruce herzförmig vier-			
kantige Exfoliative, terebra qua- tuor alis circumdata	TWWII	0.40	
5. Andreas's a Cruce vielblättrige Ex-	LXXXII	9. 13.	
foliative, terebra plurimis alis			
volnta	LXXXII	1. 12.	
6. Andreas's a Cruce kolbige Exfolia-	LXXXII	3. 4.	
tive, terebra limata	LXXXIV	25.	
8. Botall's Exfoliativ-Klingen	LXXIII LXXIV	24. 28 a.28 b.	871
9. Narvatins s Exfoliativ-Klingen .	LXXVII	12-14.17.	011
10. Solingen's Exfoliativ-Klingen .	LXXIV	2. 3.	
11. Petit's Exfoliativ-Klinge			872
12. Kuanr's Exfoliativ-Klingen.			
XXVI. Instrumente, die dazu			
dienen, den Stein aus der			
Harnblase zu entfernen.			873
Steinsucher, Steinsonden.			
B. Bell's solide Steinsonde		,	877
I. Instrumente zum Celsischen Stein-			
schnitt, dem Steinschnitt mit der			
kleinen Geräthschaft, oder dem Steinschnitt auf dem Griffe. Hy-			•
pocysteotomia			080
a. Zum Fixiren des Steins, wenn diess			878
nicht durch die Finger geschehen konnte,			
diente:			
Franco's Zange	XCVII	1. 12.	
b. Zum Einschneiden auf den Stein.		,	
1. Abulcasem's Skalpell (Spatumile incidens).			
2. Ein gewöhnliches, konvexes Messer			0%0
c. Zur Herausbeförderung des Steins.			879
1. Franco's Steinlöffel	ХСV	22.	
2. Paré s Steinlöffel	XCV	16.	
3. Hildan's Steinhaken	XCV XCV	21. 26. 27.	
5. Savigny's Steinlöffel	XCV	15.	
6. Savigny's Steinlöffel	XCV	6. 7.	880
7. C. Bell's Steinhebel	XCV	1.	
8. Steinlöffel bei Heuermann.			
9. Barlow's Steinhaken zum Steinans- ziehen bei Kindern	XCV	4, 4 a.	
Zienen bei Kiauein	23.07	71. 72 d.	

				N. 22	n.
	11.	Instrumente zum Steinschnitt mit	Tafel.	Figur.	Pag.
		der grossen Geräthschaft nach			
		Battista de Rapallo.			880
7	anr	sichern Leitung der Schnittwerkzenge			
		dienten:			
		a. Steinsonden, Itineraria.			881
	:	1. Johann de Romanis's Steinsonde.			
	:	2. Steinsonde bei Walther Ryff.			
		3. Marianus's Leitungssonde	LXXXIII	16.	
		4. Paré's Leitungssonden	LXXXIII	28.	
		5. Fabr. v. Hildan's Steinsonde .			882
		6. Colot's Steinsonde.			
		7. Scultet's Steinsonde	LXXXIII	17.	
		S. Fabr. ab Aquapendente Steinsonde	LXXXIII	1. 2.	
		9. Albin's Sonde	LXXXIII	26.	
	b.	oder Lithotome			883
		1. Marianus's Steinschnitt-Bistouri.			003
		2. Colot's zweischneidige Skalpell-Bi-			
	•	stouris	LXXXIV	1. 2.	
		3. Maréchal's Steinschnitt-Bistouri	LXXXV	7.	
		4. Garengeot's Messer	LXXXIV	4.	884
		5. Le Dran's Lithotom bei Heister .	LXXXIV	15.	00-
		6. Dalechamp's Steinschnitt-Bistouri	LXXXIV	14.	
		7. Dechamp's Skalpell	LXXXVI	2.	
		c. Zur Erweiterung der Wunde.			
		a. Conductoren. Gorgerets.			
		aa. Mariauische.			
		1. Marianus Conductoren	XCIV	3.	
		2. Franco's Conductoren			
		3. Andreas's a Cruce Conductoren	<b>XCIV</b>	4.	885
		4. Paré's Conductoren	XCIII	21 - 23.	
		5. Colot's Conductoren	XCIII	4-6.	
		ββ. Franco'sche.			
		1. Franco's kegelförmige Rinne mit			
		Griff.	VOII	44	000
		2. Tolet's Gorgeret	XCII	11.	886
		3. Heister's Conductoren	XCIII	3. 9.	
		bei Brambilla	XCII	4-6.	
		5. Palucci's Dilatatorium	XCIV	10.	
		β. Dilatatoren.	12017		887
		1. Mariauns Dilatatorium.			
		2. Audreas's a Cruce Dilatatorium.	V		
		3. Fabr. Hildanus's Speculo-forceps	XCIV	11. 12.	
		4. Marianus's Zangen.			
	d.	Zum Ausziehen des Steins, Zangen, als:			
		1. Andreas's a Cruce Steinzauge.			
		2. Paré's Steinzangen.			<u> </u>
		3. Hildan's und Fabr. ab Aquapenden-	~		
		te Zange mit 4 Armen oder Löffeln	XCIV	1.1 a. b.c.	888
		4. Hildan's Steinzange	XCVII	4.	
		5. Colot's gerade Zauge bei Brambilla	XCVI	17. 18.	
		6. Le Dran's Zange.	1	I	1

	Tafel.	Figur.	Pag.
e. Zum Reinigen der Blase, Steinlöffel, als:			888
Die Steinlössel, Bontons.			
III. Instrumente zum Steinschnitt bei			100
der hohen Geräthschaft.			
a. Um die Haare abzuscheeren, ge-			000
brancht man:			889
Ein Rasirmesser.			
b. Zu Injectionen in die Blase: 1. Cheselden's Röhre.			
2. Einen gewöhnlichen Katheter.			
3. Douglas's Werkzeuge.			
c. Zum Zurückhalten des in der Blase	4	j	
sich sammelnden Harns.			
1. Nuck's Kompressorium der männ-			
lichen Ruthe	XCIII	29.	
2. Bell's Abänderung des Nuckischen			000
Instruments			890
	TVVVV	42	
<ol> <li>Palucci's Messer zuin Steinschnitt</li> <li>Latta's konvexes Skalpell</li> </ol>	LXXXV	13.	
3. Scarpa's Lithotom	LXXXVI	5.	
4. Dzondi's Bistouri zur Sectio alta	LXXXVIII	9.	
e. Zum Auseinanderhalten der Wundlefzen.			
Arnaud's stumple Haken	XLIV	19. 20.	
f. Zum Eröffnen der Blase von aussen			
nach innen:			891
1. Eine starkgekriimmte Steinsonde			
mit einer Furche an der konkaven			
Seite. 2. Frère Cosmes Troisquart-Bistouri	XCIII	19.	
3. Rosset's krumnes Steinmesser zum	Aom	. 10.	
hohen Schuitt bei Dionis.			
4. Deschamp's Troisquart zum Stein-			
schnitt	LXIV	44 - 47.	
5. Dzoudi's Leitungs-Sonde	LXXXYIII	8. S a - e.	
6. Eine gewöhnliche Lanzette zur Er-		186	
öffnung der Blase			892
g. Zum Eröffnen der Blase von innen			
nach aussen. 1. Frère Cosme's Spiesssonde (Sonde			
à dard)	XCIII	14. 15.	
2. Le Blanc's Pfeil- oder Spiesssonde	320111		
bei Brambilla	XCIII	14.	
3. Scarpa's Spiesssonde	XCIII	10 a. b.	893
4. Gehler's Spiessonde		4.00	
5. Montagna's Instrument	XCIII	17.	
h. Zum in die Höhe halten der Blase.	2.011	26 28.30.	604
1. Le Cat's Haken	XCIII	20 20.30.	894
2. Lassus Haken znm Aufheben der Blase bei der Sectio alta	XCIII	25.	
3. Belmas's Gorgeret-Haken.	20111		
i. Um die gemachte Oeffnung zu erweitern.			895
1. Rosset's krumme Messer	LXXXIV	21.	300

2. Eiu spitziges gerades Bistouri gewöhnlicher Art  3. Ein geknöpftes gerades Bistouri gewöhnlicher Art.  k. Um den Stein auszuziehen.  1. Le Blanc's Steinzieher  2. Le Blanc's Zange zum Auseinandernehmen  3. Eine gewöhnliche Steinzange  1. Instrumente zum Zerbrechen grosser  Steine.  Siehe Instrum. zum Seitensteinschnitt.  m. Zur Unterhaltung des fortdauernden  Abflusses des Urins auf dem natürlichen Wege.  Ein elastischer Katheter.  n. Zur Bewerkstelligung einer Gegenöffnung am Damm oder After, oder zur  Unterhaltung des Urinabflusses auf  künstlichem Wege.  1. Cosme's Sonde à Gorgeret  2. Palucci's Troisquart.  3. Deschamp's Cylinder zum Blasenstich auf das rectum nach der gemachten Sectio alta.
3. Ein geknöpftes gerades Bistouri gewöhnlicher Art. k. Um den Stein auszuziehen.  1. Le Blanc's Steinzieher
wöhnlicher Art. k. Um den Stein auszuziehen.  1. Le Blanc's Steinzieher
k. Um den Stein auszuziehen.  1. Le Blanc's Steinzieher
2. Le Blanc's Zange zum Auseinandernehmen
dernehmen
3. Eine gewöhnliche Steinzange 1. Instrumente zum Zerbrechen grosser Steine. Siehe Instrum. Seitensteinschnitt. m. Zur Unterhaltung des fortdauernden Abflusses des Urins auf dem natür- lichen Wege. Ein elastischer Katheter. n. Zur Bewerkstelligung einer Gegenöff- nung am Damm oder After, oder zur Unterhaltung des Urinabflusses auf künstlichem Wege. 1. Cosme's Sonde à Gorgeret 2. Palucci's Troisquart. 3. Deschamp's Cylinder zum Blasen- stich auf das rectum nach der ge-
1. Instrumente zum Zerbrechen grosser Steine.  Siehe Instrum. zum Seitensteinschnitt.  m. Zur Unterhaltung des fortdauernden Abflusses des Urins auf dem natür- lichen Wege.  Ein elastischer Katheter.  n. Zur Bewerkstelligung einer Gegenöff- nung am Damm oder After, oder zur Unterhaltung des Urinabflusses auf künstlichem Wege.  1. Cosme's Sonde à Gorgeret 2. Palucci's Troisquart. 3. Deschamp's Cylinder zum Blasen- stich auf das rectum nach der ge-
Siehe Instrum. zum Seitensteinschnitt.  m. Zur Unterhaltung des fortdauernden Abflusses des Urins auf dem natür- lichen Wege.  Ein elastischer Katheter.  n. Zur Bewerkstelligung einer Gegenöff- nung am Damm oder After, oder zur Unterhaltung des Urinabflusses auf künstlichem Wege.  1. Cosme's Sonde à Gorgeret
Siehe Instrum. zum Seitensteinschnitt.  m. Zur Unterhaltung des fortdauernden Abflusses des Urins auf dem natür- lichen Wege.  Ein elastischer Katheter.  n. Zur Bewerkstelligung einer Gegenöff- nung am Damm oder After, oder zur Unterhaltung des Urinabflusses auf künstlichem Wege.  1. Cosme's Sonde à Gorgeret
Abflusses des Urins auf dem natürlichen Wege.  Ein elastischer Katheter.  n. Zur Bewerkstelligung einer Gegenöffnung am Damm oder After, oder zur Unterhaltung des Urinabflusses auf künstlichem Wege.  1. Cosme's Sonde à Gorgeret
lichen Wege.  Ein elastischer Katheter.  n. Zur Bewerkstelligung einer Gegenöffnung am Damm oder After, oder zur Unterhaltung des Urinabflusses auf künstlichem Wege.  1. Cosme's Sonde à Gorgeret
Ein elastischer Katheter.  n. Zur Bewerkstelligung einer Gegenöffnung am Damm oder After, oder zur Unterhaltung des Urinabflusses auf künstlichem Wege.  1. Cosme's Sonde à Gorgeret
n. Zur Bewerkstelligung einer Gegenöff- nung am Damm oder After, oder zur Unterhaltung des Urinabflusses auf künstlichem Wege.  1. Cosme's Sonde à Gorgeret 2. Palucci's Troisquart. 3. Deschamp's Cylinder zum Blasen- stich auf das rectum nach der ge-
nung am Damm oder After, oder zur Unterhaltung des Urinabflusses auf künstlichem Wege.  1. Cosme's Sonde à Gorgeret XCIII 13. 2. Palucci's Troisquart. 3. Deschamp's Cylinder zum Blasenstich auf das rectum nach der ge-
Unterhaltung des Urinabflusses auf künstlichem Wege.  1. Cosme's Soude à Gorgeret XCIII 13. 2. Palucci's Troisquart. 3. Deschamp's Cylinder zum Blasenstich auf das rectum nach der ge-
<ol> <li>Cosme's Sonde à Gorgeret XCIII</li> <li>Palucci's Troisquart.</li> <li>Deschamp's Cylinder zum Blasenstich auf das rectum nach der ge-</li> </ol>
2. Palucci's Troisquart. 3. Deschamp's Cylinder zum Blasenstich auf das rectum nach der ge-
3. Deschamp's Cylinder zum Blasen- stich auf das rectum nach der ge-
stich auf das rectum nach der ge-
IV. Instrumente zum Seiten-Stein-
schnitt.
a. Zum Blasenhalsschnitt, zur Cysteo- trachelotomie, Taille lateralisée be-
stimmte Instrumente sind:
a. Leitnugssonden, Itineraria, Directores.
aa. Starkgekriimmte mit geradverlaufen-
den oder etwas aufgebogenem und über
die Krümmung selbst ein wenig verlängertem Schuabel sind:
verlangertem Schnabel sind:  1. Ran's Steinsonde bei Heister nach
Albin LXXXIII 12.
2. Senff's Stein- oder Leitungssonde 902
3. Heister's Stein- oder Leitungssonden.
4. Morean's Steinsonde LXXXIII 14. 5. Le Cat's Steinsonde LXXXIII 13.
5. Le Cat's Steinsonde LXXXIII 13.
senktem Schnabel, der Marianischen
Steinsonde nachgebildet. Hie-
her gehören:
aaa. Mit offenem Furchenende:
1. B. Bell's gefurchte Steinsonde . LXXXIII 27. 2. Earle's Instrument LXXXVIII 11 a-d. 903
2. Earle's Instrument LXXXVIII   11 a-d.   903   3. Saviguy's Steinsonden LXXXIII   3-6.
4. Die Steinsonde LXXXIII 22.
βββ. Mit geschlossenem Furchenende.
1. Frère Jaques Steinsonde . LXXXIII 7.
2. Pouteau's Steinsonde LXXXIII 34.

300		Tafel.	Flour	Door
3,	Cheselden's Stein - oder Leitungs-	Tatel.	Figur.	Pag.
STANT	Sonde	LXXXIII	19.	904
4.	Eine Steinsonde nach Perret .	LXXXIII	15.	001
	Garengeot's Leitungssonde	LXXXIII		
	Steinsonden bei Brambilla.	LAAAIII	11.	
		~ ~~~~~		
	Dalechamp's Steinsonde	LXXXIII	24.	
8.	Siehold's Leitnugssonde für Kinder	LXXXIII	37.	905
9.	Langenbeck's Leitungssonde	LXXXIII	29.	
10.	Pajola's Leitungssonden	LXXXIII	32.	
	Stanley's Leitungssonde für Er-		04.	
X	wachsene.			
110	Key's Steinsonde	Lywymi		000
		LXXXVIII	14.	906
	Kern's Steinsonde	LXXXIII	23.30.35.	
	N. R. Smith's Itinerarium.		38.	
15.	Die Leitungssonde für Kranke im			
	Mannesalter	LXXXIII	31.	907
16.	Eine Steinsonde	LXXXIII	23.	000
	Die Leitungssonde, die für Kranke	LAAAIII	43.	
	im Timelineselter schwart wind			000
40	im Jünglingsalter gebraucht wird		- 1	908
18.	Die Leitungssonde für das Kindes-			
	alter.			
" እን	7. Flach gebogene Leitungssonden			
	à galeries rabattues:			
1.	Le Cat's Steinsonde	LXXXVIII	10 b.	
	C. Bell's Leitungssonde	LXXXIII	20.	
		LAXAIII	20.	
5.	Blicke's Leitungssonde (à galeries			
000	rabattnes)	XC	5. 6.	909
$\delta\delta\delta\delta$ .	Flach gehogene Leitungssonden mit			
	durchbrochener Furche, sind:			
1.	Barlow's Leitungssonde (à gale-			
	ries rabattues)	LXXXIII	23.	
0		14/3.23,23.111	~0.	
2.	Leitungssonde mit durchbrochener	T SESESSIA		
	Furche (Soude à jour) bei Kuaur	LXXXIII	8. 9.	
	β Zur Incision allein.			
o.a.	Zur Incision der Haut und zum Er-			
	öffnen der Harnröhre.			
1.	Dionis's zweischneidiges Skalpell			
	zum Steinschnitt	LXXXIV	10.	
0			16. 17.	910
	Le Cat's Urethrotome	LXXXIV		310
	Le Cat's Urethrotom	LXXXIV	24 - 26.	044
	Le Cat's Steinmesser	LXXXIV	19.	911
5.	Le Cat's späteres von Pajola mo-			
	dificirtes Urethrotom	LXXXIV	27. 28.	
6	Le Dran's Steinschnittmesser .	LXXXIV	6. 7.	
	Cheselden's Skalpell.			
				912
	Donglas's Skalpell	F 3-4-4	40	012
	Pajola's Urethrotom	LXXXV	12.	
	Klein's konvexes Skalpell	LXXXVI	7.	
	v. Rudtorffer's gewölbtes Skalpell.			
	Kern's Urethrotom	LXXXVI	10. 11.	
BB.	Um die Spaltung der Prostata nud			042
	des Blasenhalses zu machen.			913
1.	Frère Cosme's Bistouri znur Stein-			
	schuitt	LXXX	22.	

2. Donglas's Skalpell-Cystitom . 3. Douglas's und Cheselden's Steinmesser bei Kuanr . 4. Cheselden's Lithotom bei Perret. 5. Cheselden's Lithotom bei Perret. 5. Cheselden's Lithotom-Skalpell-Cystitom . 6. Cheselden's Lithotom-Skalpell bei Brambilla . 7. Cheselden's späteres Lithotom-Skalpell bei Brambilla . 9. Le Cat's Cystitom nach Brambilla, Urethrotom nach Henermann . 10. Le Cat's Gorgeret-Cystitom . 11. Le Cat's Gorgeret-Cystitom . 12. Frère Cosme's lithotome caché . 13. Le Cat's Modifikation des lithotome caché . 14. Bromfield's Lithotome caché . 15. Pajola's Gorgeret Cystotom . 16. Le Vacher's Lithotom . 17. Barlow's Cystitom . 18. Barlow's verborgenes Cystitom . 19. Hunter's Lithotom . 19. LXXXV 22. 11. Barlow's Cystitom . 19. LXXXV 22. 11. LXXXV 22. 12. 916 13. LXXXV 22. 14. LXXXV 22. 15. Pajola's Gorgeret Cystotom . 16. Le Vacher's Lithotom . 17. Barlow's Cystitom . 18. Barlow's verborgenes Cystitom . 19. Hunter's Lithotom . 19. LXXXV 22. 11. LXXXV 22. 12. LXXXVII 25. 13. LXXXVII 25. 14. LXXXVII 25. 15. LXXXVII 25. 16. LXXXVII 25. 17. LXXXVII 25. 18. 13. 923 18. 13. 923 19. 10. 11. 20. Desault's schneidendes Gorgeret . 21. LAXXVII 22. 22. 10. 11. 23. Desault's schneidendes Gorgeret . 24. Louis's schneidendes Gorgeret . 25. LXXXVII 25. 26. LXXXVII 25. 27. LXXXVII 25. 28. 13. 923
3. Douglas's und Cheselden's Steinmesser bei Knanr 4. Cheselden's Lithotom bei Perret. 5. Cheselden's krummes Skalpell-Cystitom 6. Cheselden's Lithotom-Skalpell bei Brambilla 7. Cheselden's späteres Lithotom-Skalpell znın Steinschuitt. 8. Le Dran's verborgenes Lithotom 9. Le Cat's Cystitom nach Brambilla, Urethrotom nach Henermann 10. Le Cat's Gorgeret-Cystitom 11. Le Cat's modificirtes Cystitom nach Perret (Bouton à crête Cystitome) 12. Frère Cosme's lithotome caché 13. Le Cat's Modifikation des lithotome caché 14. Bromfield's Lithotome caché 15. Pajola's Gorgeret Cystotom 16. Le Vacher's Lithotom 17. Barlow's Cystitom 18. Barlow's verborgenes Cystitom 19. Hunter's Lithotom 10. LXXXV 10.  LXXXV 10.  LXXXV 10.  LXXXV 10.  LXXXV 11.  LXXXV 12.  919 12.  LXXXVII 13.  LXXXVII 14.  LXXXVII 15.  16. Le Vacher's Lithotom 16. Le Vacher's Lithotom 17. Barlow's Cystitom 18. Barlow's verborgenes Cystitom 19. Hunter's Lithotom 10. LXXXVII 10.  LXXXV 10.  LXXXV 10.  LXXXV 10.  LXXXVV 11.  LXXXVV 12.  LXXXVII 12.  LXXXVII 12.  LXXXVII 12.  LXXXVII 12.  LXXXVII 12.  LXXXVII 12.  LXXXVII 12.  LXXXVII 12.  LXXXVII 12.  LXXXVII 13.  LXXXVII 14.  LXXXVII 15.  LXXXVII 16.  LXXXVII 17.  LXXXVII 18.  LXXXVII 19.  LXXXVII 19.  LXXXVII 19.  LXXXVII 19.  LXXXVII 10.
4. Cheselden's Lithotom bei Perret. 5. Cheselden's krummes Skalpell-Cystitom 6. Cheselden's Lithotom-Skalpell bei Brambilla 7. Cheselden's späteres Lithotom-Skalpell znm Steinschuitt. 8. Le Dran's verborgenes Lithotom 9. Le Cat's Cystitom nach Brambilla, Urethrotom nach Heuermanu 10. Le Cat's Gorgeret-Cystitom 11. Le Cat's modificirtes Cystitom nach Perret (Bonton à crête Cystitome) 12. Frère Cosme's lithotome caché 13. Le Cat's Modifikation des lithotome caché 14. Bromfield's Lithotome caché 15. Pajola's Gorgeret Cystotom 16. Le Vacher's Lithotom 17. Barlow's Cystitom 18. Barlow's verborgenes Cystitom 19. Hunter's Lithotom 20. Rust's von Wattmann modificirtes Lithotom 21. Hawkin's ursprüngliches Gorgeret 22. Louis's schneidendes Gorgeret 23. Louis's schneidendes Gorgeret 24. Couls's schneidendes Gorgeret 25. Couls's schneidendes Gorgeret 26. LXXXV
5. Cheselden's krummes Skalpell-Cy- stitom
stitom
6. Cheselden's Lithotom-Skalpell bei Brambilla
Brambilla
7. Cheselden's späteres Lithotom-Skalpell znm Steinschuitt.  8. Le Dran's verborgenes Lithotom .  9. Le Cat's Cystitom nach Brambilla, Urethrotom nach Henermann .  10. Le Cat's Gorgeret-Cystitom .  11. Le Cat's modificirtes Cystitom nach Perret (Bouton à crête Cystitome)  12. Frère Cosme's lithotome caché .  13. Le Cat's Modifikation des lithotome caché .  14. Bromfield's Lithotome caché .  15. Pajola's Gorgeret Cystotom .  16. Le Vacher's Lithotom .  17. Barlow's Cystitom .  18. Barlow's verborgenes Cystitom .  19. Hunter's Lithotom .  20. Rust's von Wattmann modificirtes Lithotom .  21. Hawkin's ursprüngliches Gorgeret .  22. Louis's schneidendes Gorgeret .  23. XC .  24. XXXV .  25. LXXXVII .  25. LXXXVII .  26. LXXXVII .  27. LXXXVII .  28. 13. 923 .  29. XCI .  20. 10. 11.
pell zmn Steinschuitt.  8. Le Dran's verborgenes Lithotom.  9. Le Cat's Cystitom nach Brambilla, Urethrotom nach Henermann.  10. Le Cat's Gorgeret-Cystitom.  11. Le Cat's modificirtes Cystitom nach Perret (Bonton à crête Cystitome)  12. Frère Cosme's lithotome caché.  13. Le Cat's Modifikation des lithotome caché.  14. Bromfield's Lithotome caché.  15. Pajola's Gorgeret Cystotom.  16. Le Vacher's Lithotom.  17. Barlow's Cystitom.  18. Barlow's Cystitom.  19. Hunter's Lithotom.  20. Rust's von Wattmann modificirtes Lithotom.  21. Hawkin's ursprüngliches Gorgeret  22. Lonis's schneidendes Gorgeret  23. LXXXVII  24. LXXXVII  25. LXXXVII  26. LXXXVII  27. LXXXVII  28. 13. 923  29. LXXXVII  29. LXXXVII  20. LXXXVII  20. LXXXVII  21. LXXXVII  22. LXXXVII  23. LXXXVII  24. LXXXVII  25. LXXXVII  26. LXXXVII  27. LXXXVII  28. 13. 923  19. 10. 11.
9. Le Cat's Cystitom nach Brambilla, Urethrotom nach Henermann 10. Le Cat's Gorgeret-Cystitom 11. Le Cat's modificirtes Cystitom nach Perret (Bonton à crête Cystitome) 12. Frère Cosme's lithotome caché 13. Le Cat's Modifikation des lithotome caché 14. Bromfield's Lithotome caché 15. Pajola's Gorgeret Cystotom 16. Le Vacher's Lithotom 17. Barlow's Cystitom 18. Barlow's verborgenes Cystitom 19. Hunter's Lithotom 20. Rust's von Wattmann modificirtes Lithotom 21. Hawkin's nrsprüngliches Gorgeret 22. Louis's schneidendes Gorgeret 23. LXXXVII 24. LXXXVII 25. LXXXVII 25. LXXXVII 26. LXXXVII 27. LXXXVII 28. 13. 923 29. LXXXVII 29. LXXXVII 29. LXXXVII 29. LXXXVII 20. LXXXVII 20. LXXXVII 21. LXXXVII 22. LXXXVII 23. LXXXVII 24. LXXXVII 25. LXXXVII 26. LXXXVII 27. LXXXVII 28. 13. 923 29. LXXXVII 29. LXXXVII 29. LXXXVII 20. LXXXVII 21. LXXXVII 22. LXXXVII 23. LXXXVII 24. LXXXVII 25. LXXXVII 26. LXXXVII 27. LXXXVII 28. 13. 923 29. LXXXVII 29. LXXXVII 29. LXXXVII 29. LXXXVII 20. LXXXVII 20. LXXXVII 21. LXXXVII 22. LXXXVII 23. LXXXVII 24. LXXXVII 25. LXXXVII 26. LXXXVII 27. LXXXVII 28. 13. 923 29. LXXXVII 29. LXXXVII 29. LXXXVII 20. LXXXVII 20. LXXXVII 21. LXXXVII 22. LXXXVII 23. LXXXVII 24. LXXXVII 25. LXXXVII 26. LXXXVII 27. LXXXVII 28. 13. 923 29. LXXXVII 29. LXXXVII 29. LXXXVII 29. LXXXVII 29. LXXXVII 29. LXXXVII 20. LXXXVII 20. LXXXVII 20. LXXXVII 21. LXXXVII 22. LXXXVII 23. LXXXVII 24. LXXXVII 25. LXXXVII 26. LXXXVII 27. LXXXVII 28. 13. 19. LXXXVII 29. LXXXVII 29. LXXXVII 20. LXXXVII 20. LXXXVII 21. LXXXVII 22. LXXXVII 23. LXXXVII 24. LXXXVII 25. LXXXVII 26. LXXXVII 27. LXXXVII 28. 13. LXXXVII 29. LXXXVII 29. LXXXVII 20. LXXXVII 20. LXXXVII 20. LXXXVII 21. LXXXVII 22. LXXXVII 23. LXXXVII 24. LXXXVII 25. LXXXVII 26. LXXXVII 27. LXXXVII 28. LXXXVII 29. LXXXVII 29. LXXXVII 20. LXXXVII 20. LXXXVII 20. LXXXVII 21. LXXXVII 22. LXXXVII 23. LXXXVII 24. LXXXVII 25. LXXXVII 26. LXXXVII 27. LXXXVII 28. LXXXVII 29. LXXXVII 29. LXXXVII 29. LXXXVII 29. LXXXVII 20. LXXXVII 20. LXXXVII 20. LXXXVII 21. LXXXVII 22. LXXXVII 23. LXXXVII 24.
Urethrotom nach Henermann  10. Le Cat's Gorgeret-Cystitom  11. Le Cat's modificirtes Cystitom nach Perret (Bouton à crête Cystitome)  12. Frère Cosme's lithotome caché  13. Le Cat's Modifikation des lithotome caché  14. Bromfield's Lithotome caché  15. Pajola's Gorgeret Cystotom  16. Le Vacher's Lithotom  17. Barlow's Cystitom  18. Barlow's verborgenes Cystitom  19. Hunter's Lithotom  20. Rust's von Wattmann modificirtes Lithotom  21. Hawkin's nrsprüngliches Gorgeret  22. Louis's schneidendes Gorgeret  23. Laust's von Wattmann modificirtes Lithotom  24. LXXXVII  25. LXXXVII  25. LXXXVII  26. LXXXVII  27. LXXXVII  28. 13. 923  29. LXXXVII  29. LXXXVII  20. LXXXVII  21. LXXXVII  22. LXXXVII  23. LXXXVII  24. LXXXVII  25. LXXXVII  26. LXXXVII  27. LXXXVII  28. LXXXVII  29. LXXXVII  29. LXXXVII  20. LXXXVII  21. LXXXVII  22. LXXXVII  23. LXXXVII  24. LXXXVII  25. LXXXVII  26. LXXXVII  27. LXXXVII  28. 13. 923  29. LXXXVII  29. LXXXVII  20. LXXXVII  20. LXXXVII  21. LXXXVII  22. LXXXVII  23. LXXXVII  24. LXXXVII  25. LXXXVII  26. LXXXVII  27. LXXXVII  28. 13. 923  29. LXXXVII  29. LXXXVII  20. LXXXVII  20. LXXXVII  21. LXXXVII  22. LXXXVII  23. LXXXVII  24. LXXXVII  25. LXXXVII  26. LXXXVII  27. LXXXVII  28. 13. 923  29. LXXXVII  29. LXXXVII  29. LXXXVII  20. LXXXVII  20. LXXXVII  20. LXXXVII  21. LXXXVII  22. LXXXVII  23. LXXXVII  24. LXXXVII  25. LXXXVII  26. LXXXVII  27. LXXXVII  28. 13. LXXXVII  29. LXXXVII  29. LXXXVII  20. LXXXVII  20. LXXXVII  21. LXXXVII  22. LXXXVII  23. LXXXVII  24. LXXXVII  25. LXXXVII  26. LXXXVII  27. LXXXVII  28. 13. LXXXVII  29. LXXXVII  29. LXXXVII  20. LXXXVII  20. LXXXVII  20. LXXXVII  21. LXXXVII  22. LXXXVII  23. LXXXVII  24. LXXXVII  25. LXXXVII  26. LXXXVII  27. LXXXVII  28. 13. LXXXVII  29. LXXXVII  29. LXXXVII  20. LXXXVII  20. LXXXVII  20. LXXXVII  21. LXXXVII  22. LXXXVII  23. LXXXVII  24. LXXXVII  25. LXXXVII  26. LXXXVII  27. LXXXVII  28. LXXXVII  29. LXXXVII  29. LXXXVII  29. LXXXVII  20. LXXXVII  20. LXXXVII  20. LXXXVII  20. LXXXVII  21. LXXXVII  22. LXXXVII  23. LXXXV
10. Le Cat's Gorgeret-Cystitom
11. Le Cat's modificirtes Cystitom nach Perret (Bouton à crête Cystitome) 12. Frère Cosme's lithotome caché 13. Le Cat's Modifikation des lithotome caché 14. Bromfield's Lithotome caché 15. Pajola's Gorgeret Cystotom 16. Le Vacher's Lithotom 17. Barlow's Cystitom 18. Barlow's verborgenes Cystitom 19. Hunter's Lithotom 20. Rust's von Wattmann modificirtes Lithotom 21. Hawkin's nrsprüngliches Gorgeret 22. Louis's schneidendes Gorgeret 23. Laus VII 24. LXXXVII 25. LXXXVII 25. LXXXVII 26. LXXXVII 27. LXXXVII 28. 13. 923 29. LXXXVII 29. LXXXVII 29. LXXXVII 29. LXXXVII 20. LXXXVII 20. LXXXVII 21. LXXXVII 22. LXXXVII 23. LXXXVII 24. LXXXVII 25. LXXXVII 26. LXXXVII 27. LXXXVII 28. 13. 923 29. LXXXVII 29. LXXXVII 29. LXXXVII 29. LXXXVII 29. LXXXVII 29. LXXXVII 29. LXXXVII 29. LXXXVII 20. LXXXVII 20. LXXXVII 21. LXXXVII 22. LXXXVII 23. LXXXVII 24. LXXXVII 25. LXXXVII 26. LXXXVII 27. LXXXVII 28. 13. 923 29. LXXXVII 29. LXXXVII 29. LXXXVII 20. LXXXVII 21. LXXXVII 22. LXXXVII 23. LXXXVII 24. LXXXVII 25. LXXXVII 26. LXXXVII 27. LXXXVII 28. 13. 923 29. LXXXVII 29. LXXXVII 29. LXXXVII 20. LXXXVII 20. LXXXVII 21. LXXXVII 22. LXXXVII 23. LXXXVII 24. LXXXVII 25. LXXXVII 26. LXXXVII 27. LXXXVII 28. LXXXVII 29. LXXXVII 29. LXXXVII 20. LXXXVII 20. LXXXVII 21. LXXXVII 22. LXXXVII 23. LXXXVII 24. LXXXVII 25. LXXXVII 26. LXXXVII 27. LXXXVII 28. LXXXVII 29. LXXXVII 29. LXXXVII 20. LXXXVII 20. LXXXVII 21. LXXXVII 22. LXXXVII 23. LXXXVII 24. LXXXVII 25. LXXXVII 26. LXXXVII 27. LXXXVII 28. LXXXVII 29. LXXXVII 29. LXXXVII 20. LXXXVII 20. LXXXVII 21. LXXXVII 22. LXXXVII 23. LXXXVII 24. LXXXVII 25. LXXXVII 26. LXXXVII 27. LXXXVII 28. LXXXVII 29. LXXXVII 29. LXXXVII 20. LXXXVII 20. LXXXVII 21. LXXXVII 22. LXXXVII 23. LXXXVII 24. LXXXVII 25. LXXXVII 26. LXXXVII 27. LXXXVII 28. LXXXVII 29. LXXXVII 29. LXXXVII 20. LXXXVII 20. LXXXVII 20. LXXXVII 21. LXXXVII 22. LXXXVII 23. LXXXVII 24. LXXXVII 25. LXXXVII 26. LXXXVII 27. LXXXVII 28. LXXXVII 29. LXXXVII 29. LXXXVII 29. LXXXVII 20. LXXXVII 20. LXXXVII 20. LXXXVII 20. LXXXVII 20. LXXXVII 21. LXXXVII
Perret (Bouton à crête Cystitome)  12. Frère Cosme's lithotome caché  13. Le Cat's Modifikation des lithotome caché  14. Bromfield's Lithotome caché  15. Pajola's Gorgeret Cystotom  16. Le Vacher's Lithotom  17. Barlow's Cystitom  18. Barlow's verborgenes Cystitom  19. Hunter's Lithotom  20. Rust's von Wattmann modificirtes    Lithotom  21. Hawkin's ursprüngliches Gorgeret  22. Louis's schneidendes Gorgeret  23. LXXXVII  24. AXXVII  25. LXXXVII  25. LXXXVII  26. LXXXVII  27. LXXXVII  28. LXXXVII  29. LXXXVII  29. LXXXVII  20. LXXXVII  21. LXXXVII  22. LXXXVII  23. LXXXVII  24. LXXXVII  25. LXXXVII  26. LXXXVII  27. LXXXVII  28. LXXXVII  29. LXXXVII  29. LXXXVII  20. LXXXVII  20. LXXXVII  21. LXXXVII  22. LXXXVII  23. LXXXVII  24. LXXXVII  25. LXXXVII  26. LXXXVII  27. LXXXVII  28. LXXXVII  29. LXXXVII  29. LXXXVII  20. LXXXVII  20. LXXXVII  21. LXXXVII  22. LXXXVII  23. LXXXVII  24. LXXXVII  25. LXXXVII  26. LXXXVII  27. LXXXVII  28. LXXXVII  29. LXXXVII  29. LXXXVII  20. LXXXVII  21. LXXXVII  22. LXXXVII  23. LXXXVII  24. LXXXVII  25. LXXXVII  26. LXXXVII  27. LXXXVII  28. LXXXVII  29. LXXXVII  29. LXXXVII  20. LXXXVII  20. LXXXVII  21. LXXXVII  22. LXXXVII  23. LXXXVII  24. LXXXVII  25. LXXXVII  26. LXXXVII  27. LXXXVII  28. LXXXVII  29. LXXXVII  29. LXXXVII  20. LXXXVII  20. LXXXVII  21. LXXXVII  22. LXXXVII  23. LXXXVII  24. LXXXVII  25. LXXXVII  26. LXXXVII  27. LXXXVII  28. LXXXVII  29. LXXXVII  29. LXXXVII  20. LXXXVII  20. LXXXVII  21. LXXXVII  22. LXXXVII  23. LXXXVII  24. LXXXVII  25. LXXXVII  26. LXXXVII  27. LXXXVII  28. LXXXVII  29. LXXXVII  29. LXXXVII  20. LXXXVII  20. LXXXVII  21. LXXXVII  22. LXXXVII  23. LXXXVII  24. LXXXVII  25. LXXXVII  26. LXXXVII  27. LXXXVII  28. LXXXVII  29. LXXXVII  29. LXXXVII  20. LXXXVII  20. LXXXVII  20. LXXXVII  21. LXXXVII  22. LXXXVII  23. LXXXVII  24. LXXXVII  25. LXXXVII  26. LXXXVII  27. LXXXVII  28. LXXXVII  29. LXXXVII  29. LXXXVII  20. LXXXVII  20. LXXXVII  20. LXXXVII  20. LXXXVII  20. LXXXVII  21. LXXXVII  22. LXXXVII  23. LXXXVII  24. LXXXVII  25. LXXXVI
12. Frère Cosme's lithotome caché  13. Le Cat's Modifikation des lithotome caché  14. Bromfield's Lithotome caché  15. Pajola's Gorgeret Cystotom  16. Le Vacher's Lithotom  17. Barlow's Cystitom  18. Barlow's verborgenes Cystitom  19. Hunter's Lithotom  20. Rust's von Wattmann modificirtes Lithotom  21. Hawkin's ursprüngliches Gorgeret  22. Louis's schneidendes Gorgeret  23. LXXXVII  24. LXXXVII  25. LXXXVII  25. LXXXVII  26. 8. 13. 923  27. LXXXVII  28. 13. 923
caché  14. Bromfield's Lithotome caché  15. Pajola's Gorgeret Cystotom  16. Le Vacher's Lithotom  17. Barlow's Cystitom  18. Barlow's verborgenes Cystitom  19. Hunter's Lithotom  20. Rust's von Wattmann modificirtes Lithotom  21. Hawkin's urspriingliches Gorgeret  22. Louis's schneidendes Gorgeret  23. XXVII  23. XXXVII  23. LXXXVII  24. LXXXVII  25. LXXXVII  26. LXXXVII  27. LXXXVII  28. 13. 923  29. Louis's schneidendes Gorgeret  20. XCI  21. LXXXVII  22. Louis's schneidendes Gorgeret  23. LXXXVII  24. LXXXVII  25. LXXXVII  26. LXXXVII  27. LXXXVII  28. 13. 923
14. Bromfield's Lithotome caché
15. Pajola's Gorgeret Cystotom LXXXV 23. 19-23. 921 17. Barlow's Cystitom
16. Le Vacher's Lithotom
17. Barlow's Cystitom 18. Barlow's verborgenes Cystitom 19. Hunter's Lithotom 20. Rust's von Wattmann modificirtes Lithotom 21. Hawkin's ursprüngliches Gorgeret 22. Louis's schneidendes Gorgeret 23. Louis's schneidendes Gorgeret 24. Schneidendes Gorgeret 25. LXXXVI 26. LXXXVI 27. LXXXVI 28. 13. 923 28. 10. 11.
18. Barlow's verborgenes Cystitom 19. Hunter's Lithotom 20. Rust's von Wattmann modificirtes Lithotom 21. Hawkin's ursprüngliches Gorgeret 22. Louis's schneidendes Gorgeret 32. Louis's schneidendes Gorgeret 33. LXXXVI 34. LXXXVI 42. LXXXVI 42. LXXXVI 42. LXXXVI 42. LXXXVI 42. LXXXVI 43. LXXXVI 44. LXXXVI 45. LXXXVI 46. LXXXVI 47. LXXXVI 48. 13. LXXXVI 49. LXXXVI 40. LXXXVI 41. LXXXVI 41. LXXXVI 42. LXXXVI 43. LXXXVI 44. LXXXVI 45. LXXXVI 46. LXXXVI 47. LXXXVI 48. LXXXVI 49. LXXXVI 41. LXXXVI 41. LXXXVI 41. LXXXVI 41. LXXXVI 41. LXXXVI 42. LXXXVI 43. LXXXVI 44. LXXXVI 45. LXXXVI 46. LXXXVI 47. LXXXVI 47. LXXXVI 48. LXXXVI 48. LXXXVI 49. LXXXVI 40. LXXXVI 41. LXXXV
19. Hunter's Lithotom LXXXVI 9. 20. Rust's von Wattmann modificirtes Lithotom LXXXVI 12. 21. Hawkin's ursprüngliches Gorgeret XCI 8. 13. 22. Louis's schneidendes Gorgeret XC 10. 11.
Lithotom LXXXVI 12. 21. Hawkin's principliches Gorgeret XCI 8. 13. 923 22. Louis's schneidendes Gorgeret XC 10. 11.
21. Hawkin's pringliches Gorgeret XCI 8. 13. 923 22. Louis's schneidendes Gorgeret XC 10. 11.
22. Louis's schneidendes Gorgeret . XC 10. 11.
25. Desault's schueldendes Gorgeret ( A.J. 12, 12, 14, 1
24. Hawkin's verbesseries Gorgeret . XC 7.
XCI 6.
25. Monro's schneidendes Gorgeret mit
Schneidendecker XCI 3. 924
26. Bell's Gorgeret XCI 4. 925
27. B. Bell's schneidender Director . XC 19.
28. Cline's Gorgeret XC 3. XCI 11.
29. Ehrlich's Abänderung des Cline-
schen Gorgerets XC 2.
30. Cruikshank's Gorgeret XC 1. 926
31. Blicke's bogenförmiges Gorgeret XC 4.
32. A Cooper's Gorgeret XC 8. 33. Scarpa's Verbessernug des Haw-
kinschen Gorgerets
34. Scarpa's Gorgeret
36. Jessfray's schneidendes Gorgeret mit
Schneidendecker XC 20-24. 929
37. Pattison's schneidendes Gorgeret
nebst Director LXXXIX 13-15. 932
38. Das Gorgeret XC 26. 933
39. Das Gorgeret XCII   10.

			-				
	40	Das Gorgeret,	dessen	nan sich hei	Tafel.	Figur.	Pag.
	40.	Kranken im	kindlich	Alton bo			
				en Arter be-		100	000
		dient: .					933
	41.	Das Gorgeret	inr Kran	ke im Jung-			
		lingsalter.			1		
		Das Gorgeret			X.C	25.	934
	43.	Das Gorgeret			XC	27.	
		Das Gorgeret			xc	9.	
	NV	Instrumente	um den	Schnitt durch	1		
		Haut, Harnröh			1		
			zn fiihre		1		
		Ran's Steinsch			LIVVVIV	23.	1
					LXXXIV	1	0.00
		Cheselden's fi			LXXXV	8.	935
		Garengeot's S			LXXXV	11.	
-	4.	Das Lithotom	der Pai	nser Eleven			
		bei Perret .	•		LXXXIV	11.	936
		Rheineck's Sk			LXXXVI	25.	937
	6.	Gram's Skalp	ell zum	Steinschnitt	LXXXIV	20.	!
		Le Cat's Lithe			LXXXIV	1.	
		Moreau's Lith			LXXXY	19.	938
		Weidmann's I					1 000
	٠.	Cystotomus .			XC	15-18.	]
	40	Weidmann's C	landnatan	Cwetatama	-20	10-10.	
	10.				77.07	15 - 20.	000
		modificirt von			XCI		939
	11.	Frère Cosme's	Skalpell	znm Stem-	LXXXV	18.	
		schnitt.			LXXXVII	7.	940
		Rust's Lithoto.			LXXXVI	13.	
	13.	Guérin's Instri		r Operation		1. 1 a - c.	
		des Steinschni	tts		LXXXVIII	6. 7.	941
	14.	Favier's Instru	mente		LXXXVIII	10.10 a.b.	943
		Langenbeck's		kalpell .	LXXXVI	15.	
	16	Langenbeck's n	nodificirte	s Lithotom-			
	20.	Skalpell bei v	. Budtor	ler .	LXXXVI	16-18.	945
	47	Langenbeck's	Lithotome	kalnell hei	122.22.71	10 10.	343
			Millotoin:	waiheir nei	LXXXVI	14.	0.10
	40	Zang	Cantinu 1		LAAAYI	14.	949
	18.	Siebold's Modi	incation of	es Langen-	TATALATA		
		beckschen Litl			LXXXYI	4.	
:		Modification d	les Lange	nbeckschen			
		Lithotoms.					
		Klein's Modif		er Vorrich-			
		tung von Guéi			LXXXIX	8. 9.	
	21.	v. Rudtorsfer's	gefurchte	s Skalpell	LXXXVI	19.	950
		Dubois's Litho		-	LXXXVI	14.	951
		Beclard's Litho			LXXXV	17.	
		Key's Lithoton			LXXXVIII	5.	
		Müller's Instru			LXXXIX	1 - 7.	952
		France <b>sco G</b> att			LXXXIX	10.	002
					DANAIA	10.	
-		Montagna's So	nde lur	ien Seiten-	25 (11)	17.	05.4
		steinschnitt.	20		XCIII	17.	954
		N. R. Smith's					
38.	U	m den Schnitt	des Blas	enhalses und			
		Prostata auf ein					
		der dem stum					
	J		chen.				955
		2340					

4	. Le Dran's Skalpell zum Seitenein-	Tafel.	Figur.	Pag.
	schuitt coutean à rondache nach		1	
	schifft contean a rondache nach	* ********	2 1	05.
	seiner Methode	LXXXIV	3. 5.	955
	Le Cat's Steinsonde	XCIII	13.	
	. Poutean's Instrument	LXXXVII	14-18.	956
4	. Ponteau's Lithotom zum ersten	i		
	Schnitt auf der Rinne der Soude	LXXXVII	13.	958
5	Palucci's Sonde	XCHI	12. 13.	
	Palucci's Lithotom	LXXXV	9.	959
			1	909
	Le Blank's Urethrotom :	LXXXVI	3.	
	Le Blank's Ansdehnungs - Gorgeret	XCIV	14.	
	. Yonge's beleistetes Gorgeret .	XCII	2.	
	. Yonge's Messer	LXXXIV	13.	960
11	. Broinfield's doppeltes Gorgeret .	XCI	1. 7.	
ν.	Znr Incision und unblutigen Erwei-			
	terung zngleich.			
T	e Cat's Gorgeret-Cystitom, dilatatoir	LXXXV	21.24.25.	•
	. Zur blutigen Erweiterung allein.	1321,21,21, T	72.21.20.	
0	And Diffiger M Westering affests,	VOI	0 0 0 5	000
1	. Audouillet's Gorgeret	XCI	9. 9 a. b.	962
2	. La raye's fusirument	LXXXVII	24.	
3	. Try's Messer (zur Erweiterung			
	der Steinschnittwunde auf der			
	Rinne der Zange)	LXXXIV	12.	963
4	. Kern's Skalpell	LXXXYI	6.	
5	. C. Bell's Skalpell zur Erweiterung			
	des Blasenschnittes bei der Stein-			
	operation.			
٤٠	Zur blutigen und unblutigen Erwei-			
	terung zugleich.		_	
	. Mudge's Zange	XCVI	7.	
2	. Tenon's Zange	XCYI .	10 - 12.	964
3	. Cowley's Zange	XCVI	9.	
S.	Zur uublutigen Erweiterung allein.			
1	. Hildan's Dilatatorium (speculo for-			
^	ceps)	XCIII	11, 12.	
9	Petit's Dilatatorium.	Mon	12. 22.	
_		37.0177	0	000
	. Heister's Dilatatorium	XCIV	9.	965
4	. Pajola's Dilatatorium	XCIV	2.	
5	. Le Blanc's Dilatations - Gorgeret			
	(gorgeret dilatatoire)	XCIV	5. 6. 10.	
7.	21		ì	
,	sogenaunte Gorgerets.			
1	. Cheselden's stumples Gorgeret .	X CH	20. 21.	966
	Le Drau's Gorgeret	XGII	1. 3.	300
			17. 18.	
	. Garengeot's Gorgeret	XCII		000
	. Savigny's stumpfes Gorgeret .	XCH	14.	967
	. Pajola's Gorgeret	XCII	12. 13.	
	. v. Rudtorffer's Gorgeret			
	. v. Graefe's stumples Gorgeret .	XCH	8.	968
	. Kern's stumples Gorgeret	XCII	19.	
	. Anonymes stumples Gorgeret .	XCH	16.	
3				
	9. Um den Stein aus der Blase			
	herauszuziehen.	9		
1	. Paré's Zange	XCIX	10, 11,	
	· ·			

	Service Control of th	Tafel.	Figur.	Pag.
2.	H. F. Hildan's Speculo-forceps .	XCIV	11. 12.	968
3.	Fabricii ab Aquapendente Zange			
	mit vier Armen	XCIV	1 a.	969
	Bromfield's vierarmige Zange .	XCVI	1-5.	
	Bromfield's zweiarmige Zange .	XCVI	6.	970
	Cosme's Steinzange	XCVIII	14.	
	Le Cat's Steinzange	XCVII	2. 3.	
8.	Le Cat's Netzsack zum Ausziehen	~	1	084
0	des Blasensteins	XCVII	15.	971
	Le Cat's Tenette parallèle . •	XCIX	15.	0*0
	Perret's gekriimmte Zange	XCVI	15. 16.	972
	Perret's Steinzange Brambilla's Steinzangen	XCVIII XCVIII	8. 9. 5-8.	
I.ć.	Dramonia's Stemzangen	XCVIII	1-7. 18.	
12	Lewkowicz's Steinzange	ACTII	1-7. 10.	973
	Savigny's gekriimmte Zangen .	XCVI	19. 20.	973
	Gerade Steinzange mit Schrauben	2011	23. 20.	
10.	an den Schenkeln	XCIX	9.	974
16.	Gerade Steinzangen von verschie-	XCVIII	15.	0,1
10.	dener Grösse -	XCVII	10.	
17.	Pajola's Steinzangen.			
	Home's Zange mit dem Netze .	XCVII	9.	975
	J. Rhea Barton's Steinzange.			
20.	Charier's Steinzauge	XCVIII	10-12.	976
21.	Kern's Steinzaugen	XCVIII	13.	977
22.	Die gerade Steinzange bei v. Rud-			
	torsfer für Kranke im Mannesalter			
	und für horizontale Lage.			
23.	Die Steinzauge	XCVIII	17.	
24.	Die gekriimmte Steinzange bei von			
0.0	Rudtorsfer.			
25.	Die gerade Steinzauge für das			070
0.0	kindliche Alter bei v. Rudtorsfer			978
20.	Die gerade Steinzange bei v. Rud-			
`	torffer für das Jünglings – und Mannesalter			979
97	Die gekriimmte Steinzange bei von			313
21.	Rudtorsfer für Krauke kindlichen			
	Alters.			
28.	Die gerade Steinzange bei v. Rud-			
~00	torffer für das Jünglings- nnd			
	Mannesalter			980
29.	Petit's Steinlöffel			981
30.	B. Bell's Steinlössel.			
	Perret's Steinlöffel ·	XCV	3. 5.	
	Knanr's Steinfössel	XCV	8-11. 25.	
	v. Rudtorsfer's Steinlössel	XCV	23. 24.	
34.	v. Rudtorsfer's Steinsucher nebst		24 a.	0.00
	Löffel			982
35.	Blackett's Instrument zum Auszie-			
	hen der Blasensteine und Kugeln.			
36.	Ein Steinsucher nebst Lössel bei			
	Blasins.	1	1	

1. Zum Zerbrechen der Steine in	Tafel.	Figur.	Pag.
der Blase.			983
1. Paré's Steinzange	XCIX	12.	303
2. Le Cat's Steinbrecher	XCIX	3-5.	CARD.
3. Le Cat's zweiter Steinbrecher .	XCIX	13. 14.	
4. Steinbrecher bei Perret	XCVII	16. 17.	9.03
	XCVI	8.	984
5. Steinbrecher bei Knaur	XCIX	7. 8.	134
6. Steinbrecher bei Brambilla . •	XCIX	6.	985
7. Steinbrecher bei Bell.	-		-1
S. Earle's Instrumente	XCY	17. 18.	- 9 7
		19. 2.	0.00
9. Gassner's Steinbrecher	XCV	12-14.	987
10. Weiss's Steinbrecher	XCIX	1. 2.	988
2. Instrumente zur Blutstillung.			-
1. Frère Cosme's Porte-agaric.			
2. v. Rudtorffer's Katheter mit dem	****	0.0	
Schwamm	XCV	28.	
3. Cheselden's Nadel.			000
4. Pajola's Nadeln	xv	14.	989
5. Zaug's Nadel 6. Yerdier's Nadel.		14.	0
A. Zur Unterhaltung des Urinabslusses.	1		
1. Parés Röhrchen	LXIII	18.	
2. Foubert's clastische silberne Röhre	XCIII	20.	e*
3. La Faye's unelastische Röhre .	XCIII	11.	
4. Der unbiegsame männliche Katheter			990
b. Instrumente zur Cysteosomatomie			330
oder zum Blasenkörperschnitt.		1	ļ
1. Le Dran's Sonde	LXXXIII	26.	
2. Foubert's Troisquart	LXXXVIII	12. 13.	
3. Foubert's Lithotom zum Einschnitt			
der Blase beim Lateralschnitt nach			
seiner Methode	LXXXVIII	3.	991
4. Foubert's Lithotom bei Perret	LXXXVIII LXXXVIII	2.	
5. Foubert's konkaves Lithotomskalpell 6. Foubert's Lithotom nach der En-	LXXXYIII	4.	
			000
cycl. meth	XCIV	8.	992
8. Das Instrument von Thomas	LXXXYII		
9. Palucci's gekriimmte pharyngotom-		200	
artige Troisquarts			993
V. Zum Steinschnitt in der Raphe.			000
VI. Zum Steinschnitt durch den			
Mastdarm.			
VII. Zur Transversal - Lithotomie.	1		
Dupnytren's Lithotom	LXXXVI	20-24.	994
BB. Instrumente zum Steinschnitt bei			
Frauen		1	996
a. Zum Horizontalschnitt nach der Seite			
mit Dilatation gebräuchliche Instru-			
mente verdienen erwähnt zu werden.			
1. Le Cat's Gorgeret	CX	6.	

2. Le Cat's konvexschneidiges spitzes	Tafel.	Figur.	Pag.
Lithotom • • • • •	LXXXV	5.	996
3. Le Cat's Lithotom			997
4. Le Cat's konvexschueidiges Litho-	- 1		76.
tom mit dem Knopf	LXXXV	4.	
5. Le Cat's Lithotom	LXXXV	2.	
6. Le Cat's Urethrotom	LXXXV	14. 16.	000
7. Mahler's lithotome caché	LXXXV	15.	998
8. Hoint's Instrument	CX LXXXIV	23 - 25. 8.	
10. Eine Steinsonde	LAAAIY	0.	999
11. Die Steinsonde	LXXXIII	18.	333
12. Le Blanc's Abänderung des Louis-			
schen Lithotoms	CX	14.	
13. Mahler's Dilatatorium	LXXXIX	11-12.	
14. La Faye's Dilatatorium	XCIV	13.	
b. Nach beiden Seiten hin.			
1. Dionis Dilatatoire			1000
2. Le Blanc's Ausdehnungs-Gorgeret	XCIV	7. 21.	
3. Knaur's Messer nebst Röhrchen . c. Zum Horizontalschnitt ohne Dilatation.	LXIV	9-11. 17.	
1. Louis's verborgenes Lithotom .	CX	20. 22.	
2. Louis's Lithotom bei Perret	CX	1-4.12.13	1002
3. Louis's Lithotom durch einen Deut-	022	5. 7. 15.	
schen veräudert nach Perret .	CX	16.18.19.	1003
4. Flurant's doppelklingiges verbor-			
genes Lithotom	XC	8. 21.	
5. Zweischneidiges Urethrotom zur			
beiderseitigen Erweiterung des			4004
Blasenhalses bei Frauen			1004
d. Zum Scitensteinschnitt.  1. v. Rudtorffer's Hohlsonde	xcii	- 7.	
2. v. Rudtorsfer's Skalpell zur Treu-	Xon		
ning der weiblichen Harnröhre			
und des Blasenhalses.			
3. v. Rudtorffer's Knopfskalpell . '			1005
4. Anonymes Steinschnitt-Skalpell bei			
Deschamp's	LXXXVI	S.	
B. Instrumente zur unblutigen Ent-			
fernung des Steins.			
a. Zum Ausziehen kleiner Steine aus der			1007
Harnröhre der Männer dienen:			1007
1. Hunter's Instrument, wahrschein-	XCIII	16.	
lich zuerst von Hales augegeben 2. Robinson's dreiarmiges Werkzeug.	XOIII	10.	
3. Petit's Steinzieher	XCIII	7. S.	
4. Cooper's Instrument	CV	18-20.	1008
5. Brodie's Zange	CV	21. 22.	
6. Weiss's Dilatatorium	CV	15-17.	
7. Charier's Instrument	CIV	2.5.	
b. Instrumente zur unblutigen Erweite-			1000
rung der weiblichen Harnröhre.			1009
1. Die schon zum Steinschnitt bei			
Francu erwähnten Dilatatorien.		1	

The second	Tafel.	Figur.	Pag.
2. Masotti's Dilatatorium			1009
3. Herbiniaux's Dilatatorium.			2000
4. Franco's Dilatatorium.			
5. Franco's Gorgeret.			
6. Conductoren, deren schon Erwäh-			
nung geschehen.		1. 2. 4-6.	
7. Weiss's Dilatatorium	CV	13. 14.	
8. Weiss's Dilatatoria	CV		1010
9. Weiss's 2tes Dilatatorium	CV	23. 24.	
10. Weiss's 3tes Dilatatorium	CV	11. 12.	
c. Instrumente zur Extraction kleinerer			1011
Steine aus der weiblichen Harnröhre.			1011
Kleine Steinzangen. d. Instrumente zur Perfusion.			
1. Gruithnysen's Instrumente.			
2. Cloquet's silberne Doppelröhre	LVIII	16.	
3. Hale's Doppelsoude.	20 1 444		
4. Tanchon's Werkzenge	CVII	1-5.	
e. Instrumente zur Infusion chemisch			
wirkender Mittel.			1012
Ein Katheter.			
Eine Spritze.			
f. Instrumente zur Anwendung der Elec-			1
tricität und des Galvanismus.			1013
Der Apparat von Robinet S. Nachtrag			
von Abbildungen chirurg. Instrum.			
g. Instrumente zur mechanischen Bear-	10.		
beitung des Steins.			
a. Zur Zerbohrung des Steines bestimmte			
sind:	Curr	3-5.5 a.	
1. Gruithuysen's Apparat	CIX	6. 7.	1010
2. Civiale's Lithotritor	С	1 - 23.	1016
Civiale's Abänderung für besondere		i	1019
Fälle	C	24.	1020
Civiale's Lithotritor mit beweglicher		1 ~**	1020
Krone	CI	1.	
Civiale's Lithotritoren	CI	6-13.	
Civiale's Instrument mit vier Bran-			i
chen und einem geöffneten Lithotritor	CI	15.	
Civiale's Zange mit vier Branchen,			
die aus zwei Theilen besteht,			
welche durch die Schneide fest			
und unbeweglich aneinander ge-	CIT	1 44	1
halten werden :	CI CI	14.	
O. W. 2. W. 143	CHI	9-12.	1004
4. Leroy's 1ster modificiter Lithoprion	CHI	18. 19.	1021
5. Leroy's 2ter modificiter Lithoprion		10, 13,	1022
Die Lithoprione mit dem Netze.			1023
6. Civiale's Instrument, dessen ich mich			
bediente	CIII	20.20.ab.	1024
7. Weiss's Instrumente	CVI		1025

O Handslands and Christoly Instrument	I Tafel.	Figur.	Pag.
8. Heurteloup's und Civiale's Instrument bei Weiss			
9. Benvenntis Apparat zur Lithotritie	CVI	5. 7-20. 3-14.	1020
10. Wattmann's Veränderung des Civiale-	CVIII	3-14.	1027
schen Lithotritor			1029
11. Martini's Abändernug am Civiale-	1 -		1020
schen Lithotritor.	1		}
12. Scheinlein's Abänderung des Civiale-			
schen Lithotritor.			
13. Wenzel's Abändernug des Civiale-			
schen Lithotritor			1030
14. Isaia Luken's zu Philadelphia Stein-			
pulverisirer, Lithokonion	CIX	1.2.12-18	
15. Griffith's Instrument zum Ausziehen			
und Zermalmen der Blasensteine .	CIX	8-11.	1033
Annerk. Bamarth und Robert Nelle			1035
β. Zur Aushöhlung des Steins.	CIVI	40.47	
1. Leroy's Instrumente	CIII	13-17.	
der Zange (Evidenr à forceps)	<u>,                                     </u>		1036
3. Amussat's Instrument	cn	1-5.	1030
4. Pecchioli's Instrument zur Aushöh-	CIT	1-3.	
ling des Blasensteines			1038
5. Rigal's Instrument	CIV	1.	1039
y. Zur Zerreibung des Steines von aussen	,		
nach innen.			1047
1. Eldertou's Instrument	CYII	16.20-23.	
2. Meirien's neuer Steinzermalmer .			1049
3. Tauchon's Werkzenge	CVII	1-3.6-15.	
4 6 3 4 4 4 6 4 5 100		17-19.	
4. Colombat's von Sat-Deygallières mo-			4054
dificirtes Instrument			1051
S. Zum Zerbrechen des Steins.	CVIII	15.	1052
1. Jacobson's Steinquetscher	CVIII	10.	1032
quetschers von Jacobson	CVIII	16. 17.	1054
3. Sir Henry's dreiarmiger Steinquetscher	CYIII		1055
4. Heurteloup's Percuteur oder Stein-	Oyant		1000
sprenger	CYIII	18. 19.	1056
5. Amussat's Instrument			1057
6. Rigal's Steinsprenger			
7. Weiss's Instrument zum Zerbohren			
des Steins	CIII	4-8.	1058
8. Weiss's zweites Instrument	CHI	1 - 3.	
XXVII. Instrumente zur Opera-			
tion der Polypen		1	1059
A. Instrumente zur Operation der Na-			
senpolypen.			1060
* * * *			
a. Zur Untersuchung derselben in Bezug			
auf den Sitz.  1. Lewret's Polypensonde	CNI	5.	
2. Ein plattes Fischbein-Stäbchen.	Carl		
3. Eine gewöhnliche Knopfsonde	CXI	16,	
or and Sett dimercite renoblishing	0.241	,	

J. 30 - 1	Tafel.	Figur.	Pag.
b. Den Polypen hervorzuziehen.		1	1060
- Dudtouffou's Habon	CXI	4.	1000
c. Den Polypen abzuschneiden.	OJE		
1. Die Spatha des Celsus bei Scultet .	CXI	30.	
2. Galen's culter rasorius	CXI	31.	1061
3. Abulcasem's Skalpell (scalpellum sub-	Cara		12002
tile antiquius)	CXI	32.	
tile antiquius)	0111		4
dente Zangen	CXI	7. 14.	
5. Severin's schneidende Röhre	CXI	36.	1062
6. Polypicon Spathion der Alten nach			-000
Dionis	CXVII	20.	
7. Dionis's Skalpelle	CXVII	9. 11.	
8. Dionis's Zangen zur Entfernung der			
Polypenreste	CXI	33.	
9. Purrmann's schneidende Zange .	CXI	35.	
10. Purrmann's Skalpell	CXI	27.	
11. Levret's Skalpell	CXI	9-11. 22.	
		37. 38.	
12. Le Cat's halbmondförmiges Skalpell	CXI	8.	1064
13. Le Cat's zweites Skalpell.			
14. Le Cat's drittes Skalpell.			
15. Perret's halbmondförmiges Skalpell			
mit dem Schneidendecker	CXI	28. 34.	
16. Die gebogene Scheere bei Brambilla			1065
17. Brambilla s Polypenlöffel	CXI	6.	
18. Bell's Scheeren	CXI	25.	
19. Pott's Bistouri.			
20. Booth's Werkzeng	CXI	19-21.	
21. Schreger's elastische schneidende			
Zange	CXI	40.	1066
d. Solche, mit denen man die Polypen	0.0		
ausreisst.			
1. Fallopia's Röhre zur Entfernung der			
Polypen	CXIII	20.	
2. Munnicks's Rabeuschnabelzange.			
3. Scultet's gebogener Kranichschnabel	CXII	26.	1067
4. Scultet's Polypenzange	CXI	39. 42.	l
5. Scultet's Kranichschnabel.			1
6. Severin's gerade Polypenzange .	CXl	41.	
7. Solingen's Zange mit Polypen-Kriim-	CTTU	45	
mung	CXII	15.	
8. Dionis's Kranichschnabel	CXII	26.	
9. Dionis's gekriimmte Zange	CXIII	4.	1068
10. Palfin's Polypenzange	CXI	23.	1000
11. Garengeot's gerade Zange	CXIII	3.	
12. Sharp's gerade Zange	CXII	3. 5.	1069
13. Sharp's gekrümmte Zange	CXII	31.	1
15. Heister's gekrimmte Zange	OAII	31.	
16. Heister's gerade Zauge	CXIII	36.	
17. Heuermann's Polypen-Zange	CXIII	35.	
18. Pallucci's Zauge	CXVII	8.	
- I strike to the strike to th	1	1	1

	Tafel.	Figur.	Pag.
19. Leber's Quetschzange	CXII	27, 28.	1070
20. Brambilla's Zange	CXII	8. 9.	
21. Brambilla's 2te Zauge	CXIII	1. 2. 5. 6.	
22. Brambilla's gekriimmte Zange	CXII	25.	
23. Richter's gekriimmte Zange	CXII	7.	
24. Richter's gerade Zauge	CXH	11.	1071
25. Perret's Polypen-Zange	CXIV	33. 34.	
26. Eckoldt's zerlegbare Zange	CXII	13. 14.	
27. Bell's Polypen-Zauge mit der Poly-	07777	10	
pen - Kriimmung	CXII	12.	1072
28. A. Bell's gekriimmte Polypen-Zange	CXII	2.	1
29. B. Bell's gerade Polypen-Zange .	CXII	1.	
30. Fritze's Zange mit doppelter Kriim-	CXII	23. 24.	
mnng	CXII	16. 17.	
32. Josephi's Zange mit Polypen-Kriim-	OAH	10. 17.	
	CXII	18 - 22.	1073
nning	CXI	1. 2.	10.5
34. Schreger's Werkzeng um Nasen- und	0211		
Rachen - Polypen mit der Schlinge			
abzureisen	CXYII	34.36.37.	1074
e. Solche, die dazu gebraucht werden			
den Polypen abzubinden.			
1. Dionis's Zange zum Anlegen der			
Schlinge.		•	
2. Heister's geöhrte Soude zur Umfiih-			
rung der Ligatur an einem an der			
Seitenwand der Nase sitzenden Po-			i
lypen	CXIII	23.	1077
3. Levret's Doppelröhre	CXIII	25.	1075
4. Bell's Doppelröhre	CXIII	12.	
Kriimmung.			
6. B. Bell's Sonden zum Einführen der			í
Ligatur.			
7. Desault's späteres Unterbindungs-			
werkzeng	CXIII	15. 18.	
8. Bichat's Abänderung des Desaultschen			
Unterbindnugswerkzengs	CXIII	16.19.21.	1076
9. Eckoldt's Stäbchen zum Dirigiren der		22.	
zum Ausreissen des Polypen die-			
nenden Fischbeinschlinge.			
f. Solche, die dazu dienen den Polypen			
zu brennen.			
1. Chanliac's Brenneisen	CXVII	3. 30.	
2. Die Brenneisen	CXVII	26. 27.	
3. Saliceto's Brenneisen	CXVII	25.28 29. 1. 2.	1077
4. Scultet's Brenneisen	CXVII	4. 5.	1077
5. Brenneisen bei Brambilla 6. Bell's Brenneisen	CXVII CXVII	7.	
	OAVII		
g. Solche, die dazu dienen den Polypen durch ein Eiterband zu zerstören			
oder abzureiben.			
0.007 110 0.07 0.10 0.01	1		

	1 m C 1	1 Finns	Lm
1. Goulard's Haken und Gabel, um vom	Tatel.	Figur.	Pag.
Muude aus durch die Nasenhöhleu		1	
einen Faden zu führen	CXVII	31. 35.	1077
2. Bellocq's Röhrchen zur Einführung			
eines Fadens	CXIII	8-11.	1078
3. Levret's Verticille	CXVII	13.	
h. Instrumente zur Blutstillung.			1079
1. Die schon erwähnte Gabel Goulard's.			
2. Brambilla's Instrument zur Blut-			
stillung	CXIII	24.	
3. Bellocy's Röhre.			
	100		
B. Instrumente zur Operation der Kie-			i
fer-Höhlen-Polypen.			
C. Instrumente zur Operation der Ra-			
chen-Polypen und zwar:			1080
			1000
a. Zur Unterbindung bestimmt sind:		i	
1. Fabr. Hildanus's und Scultet's Unter-	CIVI	29.	
bindungswerkzeng	CXI		
2. Theden's Zauge	CXVII	48.	
3. Dallas's Unterbindungswerkzeug für		20 00	4004
Rachen - und Schlund - Polypen .	CXVII	32. 33.	1081
4. Le Roy d'Etiole's Instrument	CXIII	28-32.34.	
b. Zum Abschneiden.			
Bell's Scheere zur Ausrottung der			
Schlaud-Polypen und verschiedenen			
Geschwülste im Munde	CXI	26.	1085
D. Instrumente gur Operation der Ohr			
D. Instrumente zur Operation der Ohr-			
Polypen			1086
a. Zur Erweiterung des Gehörganges.			
	CXI	18.	
Perret's Speculum auris b. Zum Fassen und Hervorziehen der			
Polypen.			
1. B. Bell's Polypenhaken	CXI	13.	
2. Eine Hohlsonde	CXI	15.	
3. Eine kleine Pincette	CXI	17.	
c. Zum Abschneiden.			
1. Abulcasem's Skalpell (scalpellum sub-			
tile recentius)	CXI	24.	
2. G. F. Hildan's cultellus separatorius.			
3. B. Bell's gekriimmtes Skalpell zur			
Ausschneidung der Polypen	CXI	12.	1087
d. Zum Abbinden.			
Hildau's Polypen-Unterbindungs-Instru-			
ment	CXIV	7.	
E. Instrumente zur Operation der Ge-			
bärmutter - Polypen.			
Sie dieuen:			
a. Zur Unterbindung und zwar theils dazu,			
die Ligatur zu schliessen, theils um die-			
selbe einzuleiten, theils endlich zu		1	
beiderlei Zwecken.			
		•	

1. Le Cat's Zange zur Schnürung der	Tafel.	Figur.	Pag.
Ligatur	CXIII	13. 14.	1087
Ligatur	CXIV	8-11.	1000
<b>", "</b>	0	13 - 15.	1088
3. Levret's Cylinder	CXIII	26. 27.	1089
4. Levret's Unterbindingszange	CXVI	12.	
5. Levret's Schlingenführer	CXIV	21 - 25.	
6. Levret's Schlingenschuürer	CXVII	38 - 43.	1099
7. Levret's Zange zum Schliessen der			
Ligatur	CXVII	12.	1091
8. Levret's Polypen-Zange mit drei			
Röhren	CXVI	11.	
	CXIV	27. 28.	
10. La Faye's Zange zur Constriction	COVERY	00 30	
der Polypenwurzel	CXIV	29. 32. 17.	4000
11. Pallucci's Unterbindungs-Cylinder 12. Keck's Doppelcylinder	CXIII	8.	1092
13. Denmann's Ligaturröhre	CXVI	18.	
14. Desault's älteres Unterbiudungswerk-	OATI	10.	
zeug	CXVI	2-4.	
15. Herbiniaux's Polypenunterbinder .	CXV	11-17.	1093
16. Koderich's Rosenkranzwerkzeug .			2000
17. Stark's Unterbindungsapparat	CXVI	17-19.	1095
18. Richter's von Görz beschriebenes		i	
Unterbindungswerkzeng	CXY	22 - 24.	
19. Contiglii's Polypen-Unterbindungs-In-			
strnment	CXVI	1.	1096
20. Hunter's Schlingenträger	CXIV	16.	
	CXVII	6.	
21. David's Unterbindungswerkzeng .	CXVII	24.	
22. Klett's Ligaturwerkzeug	CXVI	7.	1097
23. Nissen's Unterbindungswerkzeug	* CXV	1-4.	1098
24. Boucher's Rosenkrauzwerkzeug	CXV	14AB.AB	1100
25. Löffler's Ligaturwerkzeug	CXVII	24 a.	11100
27. Ricon's Unterbindungswerkzeug	CXVII	47.	
28. Sauter's Rosenkranzwerkzeug	CXV	21.	1101
29. Gooch's Ligaturwerkzeug	CXVI	16.	1101
30. Ribcke's Unterbindungs-Instrument .	CXV	5-10.	
31. Braun's Rosenkranzwerkzeug	CXVI	19.	1102
32. Clarke's Unterbindungsapparat	CXVII	44 - 46.	1103
33. Ch. Bell's Werkzeuge zur Unterbin-			
dung	CXVII	22. 23.	1104
34. Jörg's Modification von Nissen's Un-	i		
terbindungswerkzeug	CXVI	5.9.9 a.b.	
35. Meissner's Abänderung des Jörgschen			
Gebärmutter-Polypen-Unterbindungs-	02777		440-
werkzeugs	CXVI	6.	1105
36. Meyer's Rosenkranzwerkzeug	CXVII	21.	1107
37. Dubois's Instrument zur Unterbindung			
von Mutter-Polypen.	CXVII	214-19.	
38. Patrix's Unterbindungswerkzenge .	CXYII	17.	1108
39. Cullerier's Ligaturwerkzeug	CXYI	10.	1109
Sol Carrotte w. Saturation transcor	2 CILYE	1 -0.	, 1100

	f mofol	Figur.	l Dom
	Tafel.	rigar.	Pag.
b. Zum Abschneiden.	1.00		1109
1. Hildan's Polypenzange	CXYH	10.	
2. Heister's Haken zur Excision der			
Polypen und zur Zerstückelung gros-			1110
ser Polypen	3.7	1	1110
der Polypen	CXII	10.	1
4. Hildan's Polypenhaken	CXIII	7.	
5. Fried's schueidender Haken.			
6. v. Siebold's Scheere zur Entfernung			
der Gebärmutter-Polypen	CXIV	30. 31.	1
F. Instrumente zur Operation der Bla-			
sen-Polypen.			1111
1. Le Cat's schueidende Polypenzange .	CXIV	1.	1111
2. Le Cat's Röhren	CXIV	2.	
XXVIII. Instrumente zur Exstir-			-
pation des Augapfels.			1112
a. Zur Eröffnung der Augenlieder dienen:			
Die gewöhnlichen bei der Operation der			
Kataracta erwähnten Angenliedhaken. b. Zum Fixiren des Augapfels dienen:			11113
1. Schmicker's Pfriemen	LXIX	53.	1113
2. Ein Haken bei Abulcasem.	LIZE ZX		
3. Sabatier's Doppelhaken.	( )		
4. Eine gewöhnliche Heftnadel.			
5. Bell's doppelter chirurgischer Haken.			
6. Ch. Bell's Haken	LXIX	54.	1
7. Weir's Hakentenakel. S. Instrumente			
zur Blutstillung.			
c. Zur Excision des Augapfels wurden und werden gebraucht.	,		
and werden geordicht.  a. Skalpelle.		ļ	!
1. Fabricii Hildani Skalpell.			1
2. Bartisch's Skalpell	LXIX	25. 27.	1114
3. Petit's Skalpell	LXIX	62.	
4. Petit's Skalpell nach Perret	LXIX	31. 32.	
5. Helling's Skalpell	LXIX	55. 58.	1115
6. Wenzel's Skalpell	LXIX	60.	1116
7. Bell's Skalpell	LXIX	28.	1116
8. Wenzel's modificirtes Skalpell bei v. Rudtorffer.			
9. Leber's Skalpell	LXIX	29. 30.	
10. Brambilla's lanzettförmiges Messer	LXIX.	23. 24.	1118
11. Rust's Exstirpations-Messer	LXIX	33. 34.	
β. Scheeren.			
1. Louis's Incisions-Scheere	LXIX	36, 37.	
2. Arnemann's Angenhohlscheere.			1119
d. Zur nachträglichen Entfernung etwa			
schadhafter Theile der Orbita dienen:	4.		
1. Eine Pincette gewöhnlicher Art.			
2. Abulcasem's Skulpell (spathumile) .	1	1	1

1	Tafel.	Figur.	Pag.
3. Fabricius von Hildan's Skalpell .	CXX	22.	11119
4. Acrel's myrthenförmiges Skalpell .	LXIX	35.	1120
5. Ferrara's Scheere.			
e. Zur Blutstillung.			1121
1. Die schon erwähnten Unterbindungs-			
geräthschaften.			
2. Knopfförmige Glüheisen. S. Instru-	_		
mente zur Anwendung der Glühhitze.			
XXIX. Instrumente zur Operation			
des Hornhaut-Staphyloms.			
a. Zum Eröffnen der Augenliedspalte			
dienen:	1		
Die schon erwähnten Augenliedhaken etc.			
b. Zum Fixiren des Augapfels.			
Pellier's Nadel.			
c. Zum Abschneiden.			
a. Messer.			
1. Siebold's Staphylommesser.			4400
2. Beer's Staphylommesser			1122
B. Augenschnäpper. Demours's Schnäpper.			1123
			1
XXX. Instrumente zur Exstirpa-			
tion kleiner Geschwülste am			
Auge und in der Augengrube.			
a. Zur Incision und Excision bestimmt sind:			
1. Abulcasem's Skalpell (spathumile).			1
2. Pellier's Skalpell zur Exstirpation			
kleiner Geschwülste am Auge			1124
b. Zum Anziehen und Festhalten der zu		-	
exstirpirenden Geschwulst dienen:			
Die bereits erwähnten Zaugen und Ha-		1	
ken für die Exstirpation der Balg- geschwülste.			
XXXI. Instrumente zur Exstirpa-			
tion krankhafter Theile in	1		
der Mundhöhle.			
a. Zur Eröffnung des Mundes dienten:			1125
1. Heister's Mundspiegel	CXVIII		
	CXIX	1.	
2. Brambilla's Mundspiegel	CXVIII	10.	4400
3. Paré's Mundzauge	CXVIII		1126
4. Paré's Mundspiegel	CXVIII	1. 2.	
5. Fanchard's Mundspiegel	CXIX	22.	
6. Caque's Mundspiegel	CXVIII	19.	
7. Levret's Holzklumpen	CXVIII		
8. La Faye's Mundzange	CXVIII		1127
9. Bell's Mnudspiegel	CXVIII		
10. Bell's Mundspiegel	CXIX	3.	
11. Die Mundschraube	CXIX	26.	

	4	Tafel.	Figur.	Pag.
	12. Unger's Speculum oris	CXIX	8.	1127
	13. Meyer's Speculum oris	CXIX	12-16.	1128
	14. Der auonyme Mundspiegel	CXIX	2.	1120
	15. Ein anonymer Mundspiegel aus mei-	Q2K12K	~•	
	ner Sammlung	CXVIII	15.	
	b. Zum Niederdrücken der Zunge	022 ( 111	10.	
	sind bestimmt:			]
		CXVIII	40 42	
	1. Louis's Zungendrücker		12. 13.	1129
	2. Ein gemeiner Mundspiegel bei Brambilla	CXVIII	11.	1123
	3. La Faye's Spatel	CXIX	8. <i>2</i> 5.	
	4. v. Graefe's Mundspatel	CXYIII	1	1
	5. Der Zungenspatel 6. Der Zungenspatel	CXVIII	9. 14.	
		OAVIII	14.	
C	. Zum Eröffnen des Mundes und gleich-			
	zeitigen Niederdrücken der Zunge			i
	eigneten sich:			1
	1. Garengeot's Zungendrücker	CXVIII	5.	
	2. Hierou. Fabricius's Speculum oris .	CXVIII	17.	1130
	3. Scultet's Ryff's Mundspiegel	CXVIII	4.	
	4. Charrière's Mundspiegel mit einem	ONTER	0 10	
	Zuugeudrücker	CXIX	9. 10.	
	5. Levret's Instrument zum Aufsperren	037137	44	Í
	des Mundes ·	CXIX	11.	1131
	d. Zum Verziehen der Mundwinkel			
	gebraucht man:			
	1. v. Rudtorffer's einfacher stumpfer			
	Muudhaken	CXIX	21.	ļ
	2. Ein hakenförmiges Instrument	CXIX	17.	
е.	Zur Exstirpation fungöser Auswüchse in			
	der Mundhöhle überhaupt und zwar:			
	a. Zur Excision dienen.			
	a. Haken. Hakenzangen.			
	1. Heister's einfacher Haken	CXIX	19.	
	2. Heister's Doppelhaken	CXIX	18.	1132
	3. Bell's dreispitziger Haken	CXIX	20.	1132
	4. Ein Doppelhaken	CXIX	5.	
	5. Muzeaux's Hakenzange	CXIX	24.	
	6. Blömer's Pincette	CXIX	23.	
	7. Charrière's Mandelhaken	CXIX	6. 7.	
	ββ. Skalpelle.			
	1. Abulcasem's Skalpelle zum Einschnitt	1		
	and zur Ausschälung der Gewächse	CXX	20.	
	2. Fabricii Hildani Skalpell zur Ausrot-			
	tung des Wangenkrebses	CXX	22.	1133
	3. Scultet's Skalpell	CXX	16.	
	4. Heister's Skalpell zur Ausrottung der			
	Balggeschwülste, der Muttermäler,			
	verhärteter Halsdriisen, Eröffinung			
	der Brust etc.			
	5. Sharp's Skalpell hei Perret	CXX	18.	1134
	6. Jourdain's Skalpell	CXX	21.	
	7. Jourdain's konkayschneidiges Messer	CXX	33.	

			-
8. Jourdain's Grabstichelähnliches In-	Tafel.	Figur.	Pag.
strument	CXX	35.	11134
9. Jourdain's spatelförmiges Messerchen	CXX	36.	1201
10. Jourdain's lanzettförmiges Messer .	CXX	32.	!
11. Jourdain's myrthenblattförmiges Messer		30.	1135
12. Knauer's Skalpell	CXX	17.	1200
13. Leber's zweischneidiges Skalpell .	CXX.	19.	}
14. Wagner's Skalpell	LXIX	26.	
γγ. Scheeren.			,
1. Solingen's Scheere, modificirt von			
Richter zu Operationen in der Tiefe			
der Mundhöhle	CXXI.	11.	1136
2. Brambilla's krumme Scheere.	02121	1	1130
3. Brambilla's Schoepfenschnabel-Scheere			
zur Beseitigung der Auswüchse im			
äusseren Gehörgange, der Nasen-			
höhle und am Zahnsleisch	CXX	34.	
4. Brambilla's grosse Hohlscheere.	O1212	011	ļ
5. Cooper's hoble Scheere nach Rud-	1		
torffer			1137
3. Zur Blutstillung.			
Jourdain's Instrumente	CXX	23 - 29.	
y. Zur Kauterisation			1138
f. Zur Abtragung entarteter Mandeln:			
a. Vermittelst des Schnittes.			
aa. Die oben erwähnten Haken.			
BB. Skalpelle.			
1. Desault's Kiotom	CXXI	1. 2.	
2. Caqué's Skalpell	CXXI	3.	i
3. Caqué's Skalpell zur Eutfernung ent-	OZEZ	J.	
arteter Mandeln bei Brambilla .	CXXI	4.	
4. Caqué's Skalpell zur Incision in der			
Tiefe der Mundhöhle nach Brambilla	CXXI	10.	1139
5. Brambilla's Modification des Caqué-			
schen Skalpells	CXXI	5.	
6. Brambilla's Skalpell mit Schneiden-			
decker.			
7. Knaner's Skalpell	CXX	15.	
8. v. Rudtorsfer's krummes stumpfspitzi-			
ges Skalpell zur Ansrottung entarte-			
ter Mandeln	CXXI	6.	1140
9. Bell's Skalpell	CXXI	9.	
10. Stark's Messer	CXXI	7. 8.	
γγ. Scheeren			1141
1. Louis's Incisions-Scheeren	LXIX	36. 37.	
2. Henermann's Tonsillen-Scheere .	CXXI	36.	
3. Percy's Tonsillen - Scheere	CXX	4.	
4. Savigny's Tonsiflen-Scheere	CXXI	12.	
5. Meine Tonsillen-Scheere	CXXI	13.	1142
6 Ein Instrument bei Brambilla	CXXI	37.	
7. Cheselden's Unterbindungs - Apparat .	CXXI	17. 22.	
g. Instrumente zur Verkürzung des Zapfens.			
ce. Behufs der Anwendung von Pulvern.			3

Hildan's Instrumente zur Application	Tafel.	Figur.	Pag.
von Pulvern an das Zäpfchen und			1
die Mandeln	CXXI	25-29.	1142
B. Zum Abschneiden des Zapfens			1143
αα. Die Schuittwerkzeuge.			
1. Cuut oder Cannt Thorbeern's			196
Werkzeng zur Abkürzung des Zäpf-	-		
chens	CXX	6. 7.	
2. Trampel's Werkzeug	CXX	9-11.	
3. Das Instrument bei Brambilla	CXX	13. 14.	1144
4. Rau's Werkzeng	CXX	8.	
ββ. Scheeren.			1
1. Dryander's und Ryff's Scheere zur	CXXI	0.2	1
Abkirzuug des Zäpschens 2. Roland's Scheere zur Einschneidung	CAAI	23.	
des geschwollenen Zäpfchens	CXXI	24.	
3. Percy's Scheere zur Abkirzung des	CXX	3.	1145
Zäpschens	CXXI	15.	1143
4. v. Rudtorffer's Scheere zur Abkür-	OZZZZ	10.	
znug des Zäpfchens	CXX	1. 2.	
5. die hohlschneidige Scheere mit stum-			
pfen Spitzen	CXXI	35.	1146
6. Levret's Scheere zur Abkürzung der			
Uvnla	CXXI	14.	
7. Eine gerade Incisions-Scheere	CXXI	16.	
8. Ein Unterbindungswerkzeug (eine			
Unterbindungs - Nadel	CXXI	18.	
y. Zur Unterbindung.			
1. Paré's (eigentlich Castellan's) Liga-	ONENER		1
turwerkzeug	CXXI	30. 31.	1
	CAAI	19-21.	
XXXII. Instrumente zum Auszie-			
hen der Zähne			1147
A. Die zur Trennung des Zahnflei-	17	i	1
sches von dem auszuziehenden	1		1
Zahne bestimmten Instrumente sind			
a. Die Dentiscalpia.			
1. Paré's Instrument			1148
2. Die Dentiscalpia bei Scultet	CXXII	4. 5.	
3. Abulcasem's Werkzeuge.	Calana	4. 0.	
4. Brambilla's Werkzeng.			
5. Savigny's Zahnfleisch-Lanzetten.			
6. Forgue's Zahumesser	LXI	44 - 49.	
7. Serre's Zahusleischmesser	CXXII	2.	
8. Dyer's Werkzeug.			
9. Maury's Lauzette	CXXIII	37.	1149
10. Manry's Deutiscalpium	CXXII	1. 1 a.	1
b. Scheeren.	OVY		
Maury's Scheere	CXX	6.	
B. Zum Ausziehen der Zähne oder	5		
. Zahnwurzeln bestimmte Instru-			
mente sind:		1	1

	Tafel.	Figur.	Pag.
a. Zangen.			11149
1. Die Rabenschnabelzauge (Rhizagra			
der Griechen).	CXXII	12.	
2. Ein 1819 zu Pompeji anigefundeues			
chirurgisches Zahn-Instrument .	CXXIII	1.	1150
3. Paré's Zahuzauge	CXXII	25.	!
4. Die gekriimmte Zange (Cognolo der			
Italiener) nach Scultet	CXXII	17.	
5. André's Zauge	CXXII	16.	
6. Perret's Zauge	CXXII	11.	
7. Perret's sich seitwärts öffnende Zange	CXXII	•	1151
8. Die gekriimmten Zangen bei Serre	CXXII	9. 10.	
9. Eine andere gerade Zange zu den			
Hundzähnen bei Serre.	CXXII	0 91 99	
10. Gekriimmte Zahuzaugen	UAAII	8. 21. 22. 26. 33.	
41 Convola gaiterianta maiffirata Tarras	CXXII	24.	
11. Serre's seitwärts geöffnete Zange . 12. Gerade Zangen bei Serre für Milch-,	CXXII	27.	İ
Schneide - und Hundszähne	CXXIII	3-5.	
13. Serre's gerade spitzige Zange	CXXIII		1152
14. Rabenschnabelzauge bei Serre	CXXII		1102
15. Hirsch's Zauge	CXXII		
16. Die Zange mit beweglichen Blättern	0222211	,	
nebst Stützen.			
17. Dyer's Zange	CXXV	2.	
18. Gekrümmte Zange mit einer Schraube	CXXII	14. 15.	
19. Martet's Zauge	CXXV	1.	1153
20. Neuere Rabenschnabelzange	CXXII	7.	
21. Die Zange	CXXII	28 - 32.	
22. De la Fons's Schlüsselzange	CXXIII	10 - 15.	
23. Krumme Pelikanzange bei Maury .	CXXII	- 35.	1155
24. Maury's gerade Zangen	CXXII	36. 37.	
	CXXIII	7.	
25. Krumme Zauge bei Maury ·	CXXIII	6.	
	CXXII	34.	4450
26. Manry's gekröpfte 2te Zange	CXXII	19.	1156
b. Pelekane.	avviii		
1. Aeltere Pelekane bei Paré	CXXIII	~ ~	
2. Scultet's Pelekau	CXXIII CXXIII	56.	
3. Bourdet's Pelekan bei Garengeot . 4. Heister's Pelekane	CXXIV	60. 5-9.	1157
5. Pfaff, ein dem Pelekan ähnliches	UAAII	5-9.	1107
Instrument.			
6. Charpentier's Instrument	CXXIV	36.	
7. Einfacher Pelekau nach Brambilla	CXXIV	21. 22.	1158
8. Pelekan nach Brambilla mid La Forgue	CXXIV	23, 24.	
9. Doppelter Pelekau nach Brambilla .	CXXIV	1. 10.	
10. Pelekane nach Serre	CXXIV	11-17.	
c. Ueberwurf.			1159
1. Scultet's Ueberwurf	CXXIII	32.	1203
2. Scultet's zweiter Ueberwurf	CXXIII	31.	
3. Fanchard's Ueberwurf	CXXIV	20.	1160
4. Douglas's Ueberwurf bei Monro .	CXXIV	37.	

		m c 1	i Trans	. D
		Tafel.	Figur.	Pag.
5. Köh	ler's Ueberwurf	CXXIV	38.	1160
6. Fouc	ow's 2ter Ueberwurf	CXXIV	18. 19.	
	ier's Ueberwurf bei Serre	CXXIV	25 - 27.	
	erer Ueberwarf	CXXIV		
4 D.	d. Geissfuss.	ONENETT	00 00	1404
	Geissfuss bei Scultet	CXXIII	29. 30.	1161
2. La 1	Forgue's Geissfuss	OVVI		1162
		CXXV	3.	
	a's Geissfuss	CXXIII	39. 41.	
	nann's Geissfuss			
	erer's Geissfüsse.	1. 1.	} 5	1
	riimmte Geissfiisse der neuern	CXXIII	25 26	(
Zeit		UAAIII	30. 30.	
	e. Die Hebel.			
1. L'Ec	luse's Hebel zum Ausnehmen der	i		
Wei	sheitszähne	CXXIII	43.	1163
2. Raë	s getheilter Hebel	CXXIII		
3. Heb	el mit dem Querhest bei Serre	CXXIII	44. 47.	
4. Perr	et's Hebel mit dem Querheft .	CXXV	35.	1164
5. La I	Forgue's Hebel	CXXIII	42.	
6. Mau	ry's Zahnhebel.			-
7. Mau	ry's Hebel mit beweglichem Ha-		J T	
		CXXIII	26. 28.	
8. Man	nud Platte			
La l	Forgue	CXXIII	61.	1165
9. C. N	Iauicn's neues Zahn-Iustrument	CXXV	21-23.30.	
	f. Schlüssel.		ĺ	1166
1 Der	älteste Schliissel mit feststehen-			1100
		CXXIV	20 21	
9 Rines	Haken	OZYZY	30. 31.	
	nbilla	CXXIV	29_21	
	Schlüssel bei Serre	CXXIV		
	ngeot's Schlüssel bei Maury		35.45-48.	1167
	et's Schliissel	CXXV	0.	110,
	englische Schlüssel bei Latta	CXXV	6 7	
7. Raë's	Schlüssel	CXXV	34.	1168
8. Sneu	ce's Schlüssel	CXXIV	42. 43.	
	guy's Schlüssel	CXXV	24.26-28.	
31,200,15	5J - Continued + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	UZAZA /	33. 38.	
10. Reec	e's Odontagra	CXXV	12.	1169
	ergil's Schliissel	CXXV	15.	1170
	e's Schlüssel	CXXV	32.	~~! 0
	ford's Instrument	CXXV	5.	
	pecz's Schlüssel	CXXV	16. 17.	1171
	Schliissel bei Serre, der die	V22127	20. 20.	
	ie wie ein Pelekan auszieht	CXXV	29.	
	rer Schlißsel mit beweglichem		~~	•
Hake		CXXV	4.	
	aefe's Schliissel	CXXIV		1172
	emann's Schlüssel	CXXV	10.	
	nger's Schlüssel	CXXV	11.	
20. Meye	r's Zahuschlüssel	CXXV		1173
, 0		UZZZZ I	200 220 )	

	Tafel.	Figur.	Pag.
21. Blömer's Schlüssel	CXXV	18-20.	1173
22. Linderer's Schlüsselzange.			
<ul> <li>g. Wurzelschrauben und Haken.</li> <li>1. Serre's Wurzelschraube</li> <li>2. Lautenschläger's senkrechter Hebel für tiefsitzende Zahuwurzeln im</li> </ul>	CXXIII	16-25.	
Unterkiefer	CXXV	8.8 a.	1174
D. Instrumente zur Stillung etwaiger Blutungen.			
1. Brenneisen	LXI	37.38.60. 61.65.73.	
E. Instrumente zum Abkneipen der Zahnkrone.			1175
1. Die Papagaien-Schnabel-Zange bei Scultet.			
2. Maury's krumme Schneidezange . 3. Gerade Schneidezange bei Maury .	CXXIII CXXIII	9. 8.	
XXXIII. Instrumente zur Exstir-			
pation der Ohrspeichel- und Unterkiefer-Drüsen und des			ł
Kropfes.			
XXXIV. Instrumente zur Ampu- tation der Brustdrüse.			
A. Die zum Fixiren der Brustdrüse			
bestimmt gewesenen und zum Theil noch bestimmten Instrumente sind:  a. Nadeln.	-	-	1176
a. <i>Nadeln</i> .  1. Scultet's Nadel	CXXVI	18.	
2. Heister's Nadel	CXXVI CXXVI	21. 17. 19.	
3. La Faye's Nadeln b. Zangen.		17. 19.	1177
1. Hildan's Zange	CXXVI CXXVI	3.	
2. Helvetii Zange	CXIX	1. 24.	
c. Gabeln.	OWWIII		
Solingen's und Bidloo's Gabelu	CXXVI	6. 7.	1178
1. Bidloo's Instrument	CXXVI	5.	
2. Perret's Instrument e. Haken.	GXXVI	15. 16.	
Doppelter Haken zum Fassen von Brust-			
scirrheu	CXIX	18.	
B. Die zur Vollführung des Schnit-	4		
tes bestimmt gewesenen und zum Theil noch bestimmten Instru- mente sind:			
a. Skalpelle.	437		
1. Scultet's Skalpelle	CXXFI	9.	

	Tafel.	Figur.	Pag.
2. Hildan's Messer	CXXVI	1 4.	1178
3. Bidloo's grosses Messer	CXXVI	8.	4470
4. Brambilla's Messer	CXXVI	10-12	. 1179
b. Schneidende Zangen.			
1. Tabor's Instrument	CXXVI	22 - 25	
2. La Faye's schneidende Zange .	CXXVI	2.	
C. Instrumente die Blutung zu stillen.			
D. Instrumente die Wunde zu reinigen.			
XXXV. Instrumente zur Aus-		-	
schneidung der Rippen.			
XXXVI. Instrumente zur Be- schneidung der Vorhaut.			4400
XXXVII. Instrumente zur Castra-			1180
tion.			1
XXXVIII. Instrumente zur Ampu-			
tation des Penis.			
XXXIX. Instrumente zur Exstir-			
pation der Gebärmutter.			
A. Instrumente, die dazu dienen den			
Uterus zu untersuchen, sind:			1181
1. Das Speculum vaginae der Mad. Boivin	XXIII	15.	
2. Colombat's Mutterspiegel	XXII XXIII	6-8.	
4. Dupuytren's Speculum vaginae.	ΑΔΙΙΙ	12.	
5. Ehrmann's Speculum vaginae	XXI	45 - 48.	
6. Guillon's Speculum	CXXVII	4.	
puytreuschen Mutterspiegels	CXXVII	12.	i i
8. Hatin's Speculum uteri	CXXVII	22.22 b	1182
9. Das neue Speculum vaginae von Lis- franc und Charrier	XXII	1-5.	
10. Ricord's Speculum vaginae	XL	13.	
11. Recamier's Speculum uteri nach Lair 12. Weiss's Speculum vaginae	CXXVII XXII	11. 13. 10. 11.	
B. Instrumente, die zum Hervorziehen	AAIL	10. 11.	
des Uterus gebraucht werden, sind:			
1. Hatin's Instrument zum Fixiren des			1183
Mutterhalses	CXXVII	20. 18.	
2. Recamier's Hakenpincette.	CYTYTTT		
3. Lair's Hakenzange	CXXVII CXXVII	3. 14.	
C. Instrumente, die dazu dienen den		- 4	
Uterus abzuschneiden.			
1. Hatin's Uterotom	CXXVII	21.	
2. Recamier's Bistonri			

	Tafel.	Figur.	Pag.
3. Santer's zur Seite gebogene Scheere			
mit stumpfen Enden der Blätter .	CXXVII	7.	1184
4. Santer's der Fläche nach gebogene	CXXVII		
Scheere	CXXVII	6.	
5. Die dem Raude nach gewinkelte Scheere	CXXVII	•	
6. Sauter's Skalpell zur Durchschneidung	CAAVII	3.	
der Mutterscheide	CXXVII	9.	
7. Sauter's Skalpell mit konkaver Schneide	OZEZE ( II	3.	
und abgestumpster Spitze	CXXVII	8.	
0 - 1			
D. Zum Hervorziehen und gleichzei-			
tigen Abschneiden des Uterus be-			i
stimmte Instrumente sind:			
1. Colombat's Instrument	CXXVII	15.	
2. Canella's Instrument	CXXVII	23 - 37.	1185
XL. Instrumente zur Amputation			
der Glieder			1100
			1187
A. Um Blutungen aus den grösseren			
Stämmen vorzubeugen dienen:			
1. Die schon früher erwähnten Tour-			
niquets.			1188
2. Petit's Schraubenturniket bei Perret	CXXVIII	3.	
3. Bromfield's Schraubentourniquet zur			
Komprimirung der Achselarterie un-			
ter dem Schultereude des Schlüssel-			
beines bei der Exartikulation des			1,,,,,
Oberarins 4. Mohrenheim's Schrauben - Tourniquet	CXXIX	4. 5.	1190
zur Kompression der Schlüsselbein-		-	
schlagader. Eine Modification des			
Bromfieldschen	CXXVIII	1. 2.	1192
5. Arnaud's verbessertes Tourniquet .	CXXIX	9.	1194
6. Wegehausen's Tourniquet	CXXIX	7. 8.	1195
7. Eine Modification des Mohrenheim-			
schen Schrauben - Tourniquets bei			
Rudtorffer	CXXVIII	1. 2.	1197
8. Ein Tourniquet bei Ehrlich	CXXIX	6.	
9. Klein's Tourniquet	CXXIX	10-12.	1198
10. Steidele's Schrauben - Tourniquet zur			
Andrückung der Schenkelarterie an das Schaambein.			
11. Laugenbeck's Tourniquet	CXXVIII	4.	1200
12. Hiibenthal's Tourniquet	CXXVIII	<b>5.</b> 6.	1 200
	O/KIX / JIII	J. 0.	
B. Um die Schmerzen durch Kompres-			
sion der Nerven zu mindern.			
Moore's Kompressorium	CXXVIII	8.	
C. Zum Haut- und Muskelschnitt Be-			
hufs der Zirkel-Amputation; im			
Allgemeinen dienten und dienen			
zum Theil noch:			1201

V TO THE RESERVE OF THE PARTY O	Tafel.	Figur.	Pag.
1. Die zu Pompeji 1819 aufgefundenen	CXXXI	9.	11201
Instrumente	CXXXII	9.	
2. Fabricius v. Hildan's grosses Ampu-			
tations - Messer	CXXXI	7.	
3. Hildan's Messer	CXXXI	4.	
4. Scultet's sichelförmiges Amputations-			
Messer für grosse Gliedmaassen .	CXXX	9.	
5. Solingen's konkavschueidiges Ampu-			1000
tations - Messer	CXXXI	11.	1202
6. Solingen's konvexschneidiges und zu-	CEVET	2	1
gleich konkaves Amputations-Messer	CXXXI	3.	
7. Garengeot's sichelförmiges Amputa- tions-Messer	CXXX	3.	
tions - Messer	CXXXI	1.	
9. Heister's sichelförmiges Amputations-	02232321		· '
Messer			
10. Sharp's krummes Amputations - Mes-			!
ser zum Zirkelschuitt	CXXX	5.	1203
11. Brambilla's sichelförinige Amputa-			
tions - Messer.			
12. Amputations - Messer der Engländer			
nach Brambilla's Angabe oder Per-	-		
ret's Messer	CXXXI	. 14.	
13. Perret's kleineres Amputations-Messer	CXXX	11.	
14. Perret's Amputations - Messer für		•	1
grosse Gliedmaassen	CXXX	1.	
15. Brasdor's Messer zum Zirkelschnitt	CXXXI	2.	1204
16. Savigny's grosses Amputations-Messer	CXXXII	11. 12.	1
17. Desault s Amputations - Messer für	Carararius	40	
grosse Gliedmaassen	CXXXIII	18.	1
18. Loder's Amputations - Messer für den Arm und Oberschenkel	CXXXII	18	{
19. Ein Amputations - Messer aus dem	CAAAII	10.	
Dictionnaire des Sciences médicales	CXXXII	8.	1205
20. B. Bell's grosses Amputations-Messer	CXXXI	13.	1200
21. Zaug's grosses Messer zur Lappen-			1
Amputation	CXEXIII	19. 20.	
22. v. Graefe's Blattmesser zu dem Trich-			1
terschnitt	CXXXI	6.	
23. Kern's Amputations - Messer	CXXX!I	19.	1206
24. Das grössere Amputations-Messer bei			
v. Rudtorsfer	CXXXI	10.	1
25. Ein kleines Amputations - Messer bei	i		
v. Rudtorsfer	CXXXII	13.	
26. v. Rudtorffer's grosses Skalpell zum			
Hantschnitt bei der Amputation .			1207
27. Volpi's Messer	CXXXI	5.	
28. Weiss's Amputations - Messer zum			
Zirkelschuitt	CXXXII	5.	
29. Hiibenthal's Amputations - Messer .	CXXXII	3.	1208
30. Ein Amputations-Messer aus der eng-			
lischen Cyklopädie	CXXXII	15.	
	h		•

31.	Ein kleines Messer zur Amputation	Tafel.	Figur.	Pag.
	aus der englischen Cyklopädie .	CXXXI	8.	1208
32.	Blasins's Amputations-Messer zum			
	Zirkelschuitt			
D. Z	ur Lappen-Amputation ausschliess-			V 0
	lich bestimmte Instrumente sind:			
1.	Verduin's Messer zum Lappenschnitt	CXXXI	12.	1209
	Vermale's Lappen - Amputations-			
	Messer nach Schreger's Anzeige .	CXXXII	16.	
3.	Savigny's Messer zur Amputation			
	nach Alanson	CXXXIII	7.	
4.	v. Graefe's Bogenmesser zur Lap-	CXXXII	1. 2.	1
6	penbilding am Unterschenkel . Blasius's grosses Messer zur Lap-	CXXXII	L. o.	
J.	pen-Amputation des Oberschenkels			1210
773				
	Zum Zerschneiden der zwischen			
	zwei Knochen gelegenen Mus-			
	kulatur bestimmt, sind:		4	
1.	Garengeot's Zwischen - Knochen-			
	messer	CXXXII	10.	
	Heister's Zwischen-Knochenmesser Perret's Zwischen - Knochenmesser	CXXXIII	6. 5.	1211
	La Faye's Zwischen-Knochenmesser	CXXXIII	10.	1411
	Brambilla's Zwischen - Knochen-	OZEZEZENI	1	
	messer	CXXXIII	3.	
6.	Brambilla's zweites Zwischen-Kuo-			
	chenmesser	CXXXIII	11.	1.0.10
	Kuaur's Zwischen - Knochemnesser	CXXXIII	4.	1212
	Savigny's Zwischen-Knochenmesser	CXXXIII	1. 6.	
	v. Rudtorffer's Zwischen-Knochen-	CAAAII	0.	
10.	Messer	CXXXIII	13.	
11.	Gooch's zweischneidiges Skalpell	CXXXIII	2.	
	Gooch's zweites zweischneidiges			
	Skalpell.			1040
	B. Bell's Zwischen-Knocheumesser			1213
	Blasius's Zwischen-Knochenmesser. Zwischen-Knochenmesser von ver-			1
10.	schiedener Grösse, mit gemeinsa-			
	men Hest à cabriolet, ans dem			
	Dictionnaire des sciences médicales	CXXXIII	12.	
F.	Instrumente zur Trennung der			
	Beinhaut .			1214
D.	ambilla's kouvexschueidiges Messer			
DI	zur Trenning der Beinhaut.			i
G.				
	Instrumente zur Trennung der Knochen.			
		03:3:3:1:	4.	
	Abulcasem's Rogensäge	CXXXV	7.	
٨.	H. v. Gersdorft's Rogensäge zum Absetzen grösserer Gliedmanssen	CXXXYI	4.	
	are property officiality of			•

		Tafel.	Figur.	Pag.
3.	Paré's Amputationssäge	CXXXV.	2.	1214
4.	Des Fabricius Hildanus Amputa-	03737378		
r.	tionssäge	CXXXV	3. 5.	1215
6.	Solingen's Amputationssage.	UAAAY	3,	
	Garengeot's Amputationssage .	CXXXVII	3.	
8.	Heister's Amputationssäge	CXXXVII	4.	1216
	Verdnin's Amputationssäge.			
10.	Sharp's Amputationssäge Brambilla's kleine Blattsäge im			1217
11.	Brambilla's kleine Blattsäge im Messerheft	CXXXVIII	3.	
12.	Brambilla's Blattsäge.	OZEZEJE ( III	J .	1
13.	Brambilla's Bogensäge			1218
	La Faye's Amputationssäge.	,		
	La Faye's Handsäge.	03/3/3/3/		
10.	Perret's Bogensäge	CXXXVI	2. 2.	
17.	Perret's kleinere Amputationssäge	OXXXIII	4.	1219
	Knaner's kleine geschränkte Hand-	1		1119
	säge zur Amputation.			
	Knauer's grössere Amputationssäge.			1
	Savigny's Blattsäge. v. Rudtorffer's Blattsäge			
	v. Rudtorsfer's Bogensäge	CXXXVI	1.	1220
	Weiss's Blattsäge	CXXXVIII	8. 9.	1222
24.	Weiss's Handsage	CXXXVIII	2.	1
25.	Heine Rust's Modification der Ver-			
0.0	duinschen Amputationssäge	VI	5.	ì
	Hiibenthal's Amputationssäge .	CXXXVII	1.	
H.				
	her Knochen-Ränder			1223
1.	Paré's Zange	CXXXIV	4.	
	Scultet's Knochenscheere Solingen's Knochenzangen	CXXXIV	2. 3.5.6. 11.	
	Garengeot's Kneipzangen	CXXXIV	8-10.	
	Perret's Kneipzange	CXXXIV	7.	
	Die Knochenscheere	CXXXIV	1.	1224
7.	Die Knochenzangen der neuesten			
0	Art. Simmon's Feile.			
	Hiibenthal's Kegelfeile	CXXXIII	8. 9.	
		011111111	9, 0,	
I.	Instrumente zur Unterbindung blutender Gefässe			
				1225
K.	Instrumente zur Kompression	1111		
	blutender Gefässe.			
1.	Sackförmiges Tourniquet bei Fabri-	V		
	cins Hildams zur Amputation der Gliedmaassen	CXXIX	2.	
2.	Petit's Kompressionsmaschine zur			
	Verhütung und Stillung der Blu-			
	tnug ans der Schenkelarterie .	CXXVIII	7.	
		h *		

3. La Faye's Kompressionsmaschine	Tafel.	Figur.	Pag.
nach der Amputation des Unter-		1	1
schenkels	CXXIX	1.	1227
L. Instrumente zum Abkneipen oder			
Abmeisseln kleiner Glieder			
			1230
a. Zum Abkneipen dienten: Solingen's grosse Zangen	CXXXIV		
b. Zum Abmeisseln:	CXXXIV	5. 6.	
α. Meissel.			
1. Hildan's Hohlmeissel.			
2. Hildan's gerade Meissel.			
3. Scultet's Meissel	CXXXIY	13.	L
4. Solingen's Meissel mit bleiernem			
Griff	CXXXIV	12.	
5. Heister's Meissel.			
6. Petit's Meissel	III	29.	
β. Hammer.			1
M. Instrumente zur Amputation der			
Finger und Zehen, sowohl der			
Continuität als auch Contiguität			1231
1. Assaliui's Skalpell (Gammantte retto)			1431
stellbar auf der Pincette	17	20-21.	
2. Assalini's gerades oder konvexes			
Skalpell in Verbindung mit der			
Pincette.			
3. v. Gräfe's neues Phalangen-Messer			
N. Instrumente zur Exarticulation			
grösserer Glieder.			
1. Loder's Messer zur Exarticulation			
des Oberarms und zur Amputation	1		
des Unterschenkels	CXXXII	17.	
2. Onsenoort's Messer zur Exarticu-			
lation des Oberarms	CXXX	4.	1232
O. Instrumente zur Vereinigung der			
Wunde.			
1. Die pag. 205 — 213 aufgeführten			
Wundnadeln.			
2. v. Gräfe's Nadel zur Aulegung der			
Bandhefte.			
			i
Fünfte Abtheilung.			
Instrumente zu Operationen, die eine			
Aneignung fremder Stoffe bezwecken.			1222
			1233
I. Instrumente zur Inoculation			
der Menschen- und Kuh-			
pocken.			
1. Trouchin's Implwerkzeug.		. !	

	Tafel.	Flgur.	Pag.
2. Gatti's Implungswerkzeng		1	1233
3. v. Rudtorsfer's Impfingsnadel .	CXXXIX	33. 34.	
. 4. v. Rudtorffer's Impfbesteck	CXXXIX	31.32.35.	
5. Huson's Impflanzette	CXXXIX	40.	
6. Marchetti's Impliustrument	CXXXIX		1234
7. Gemeine Impflanzette	CXXXIX	36. 36 a.	
8. Die Impflanzette	CXXXIX	38.	
		00.	
II. Instrumente zur Infusion.			
1. v. Gräfe's Infusions-Apparat	CXXXIX	41-45.	1235
2. Helper's Venentrichter	CXXXIX	39.	
3. Mein einfacher Infusious-Apparat	CXXXIX	14.	
III. Instrumente zur Transfusion.			
1. Tietzel's Apparat :	CXXXIX	46.	1236
2. Blundell's Apparat	CXXXIX	47 - 49.	
3. v. Grafe's Transfusions-Apparat .	CXXXIX	13.	1237
4. Heyken's In- and Transfusions-			
Apparat	CXXXIX	1. 4-7.	
5. v. Gräfe's nouer Transfusions - Ap-			
parat	CXXXIX	2.3.8-12.	1238
•			
Sechste Abtheilung.			
Instrumente zu Operationen, die Be-	i		
seitigung krankhafter Affectionen			
betreffen.			1246
r r			1220
I. Instrumente zur Acupunctur	•		
1. Die Nadeln der Japaner und Chinesen	CXXXIX	6. 7.	
2. Demour's Acupunctur-Nadel .	CXXXIX	20.	1247
3. Hennemann's Nadelhalter	CXXXIX	19.	1
4. Demonr's Zange	CXXXIX	26.	0
5. Carraro's Acupunctur-Nadeln .	CXXXIX	28. 30.	
6. Salandier's neneste Acupunctur-			
Nadel	CXXXIX	23.	
7. Salandicer's Electropunctur - Nadeln	CXXXIX	18. 24.	
	•	27. 29.	
8. Jnke's Acupunctur-Nadeln	CXXXIX	15. 15 a.	1248
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
II. Instrumente zur Einziehung	1	1	
eines Eiterbandes.			1
Die Bildung eines Wundkanals und			
die Einführung eines fremden			
			i
Körpers, um Eiterung zu erzeu-			1
gen und zu unterhalten.		1000	
a. Zur Bildung und zur Fixirung einer		4	
Hautfalte dienten Zangen.		-	1249
1. Dalechamp's Zange für das Haar-			
seil	CXL	3.	
		1	•

2. Die Zange des Fabricins ab Aqua-	Tafel.	Figur.	Pag.
pendente	CXL	1 1.	11249
3. Die Zange des Fabricins Hildanus .	CXL	2. 20.	1-210
4. Scultet's Haarseilzangen	CXL		
5. Zängelchen, wodurch die Haarschnur			
gezogen wird	CXL	31.	
6. Die Zange	CXL	21.	1250
7. Paré's Zange	CXL	29.	
8. Die Eiterbandzange	CXL	30.	
b. Zum Durchbrennen der Hautfalte.			
1. Paré's Brenneisen	CXL	4.	
2. Scultet's Pfriemen	CXL	7.	
3. Perret's Kanterium	CXL	5. 6.	1251
4. Fabricius ab Aquapendente pfriemen-	OXCX	20 22	
artige Brenneisen	CXL	32. 33.	
c. Zum Durchstechen der Hautfalte.  a. Skalpelle.			
1. Abulcasem's Spatumile spinosum .	OVI	9.	
2. Fabr. v. Hildan's Skalpell	CXL CXL	8.	
3. Hildan's Instrument	CXL	16.	
G. Lanzetten.	UAL	10.	
			11
d. Zum Einführen des Eiterbandes in den bereits gebildeten Wundkanal.			
	CXL	15.	•
0 0 21 4 0 0 1 1	UAL	15.	1252
e. Zur Durchstechung der Hautfalte und			1232
zum Einziehen des Eiterbandes zugleich:		1	
Eiternadeln.			
1. Solingen's Nadel.			
2. Heister's Nadel.			
3. Garengeot's Nadel.			
4. Brambilla's, Knaur's Nadeln.			
5. Leber's Eiterbandnadel	LXIX	29. 30.	
6. Perret's Haarseilnadel	CXL	17.	
7. Bell's Eiterbandnadel			1253
8. Köhler's Eiterbandnadel.			
9. Die gemeine Eiterbandnadel bei von			
Radtorffer.			
10. 2te Eiterbaudnadel bei v. Rudtorffer	CXL	22. 23.	
III. Instrumente zur Anwendung			
der Glühhitze.			1254
			1255
1. Paré's Gliiheisen	CXLI	11. 15.	1200
	CXLII	3. 5. 6. 9. 11.14.22.	
	CXLIII	6. 8. 9.	
		1. 7. 12.	
	CXLIV	13.15.19.	
	CXLY	1. 3. 4. 7.	
	O2XII Y	12. 13.	
*		15-21.	
2. Walter Ryfl's Glüheisen	CXLI	1-4.20.22	1256
s. Traiter in a continuism .	CXLII	1.2.7.10.	100
An arrangement		20. 23.	
		·	

		Tafel.	Figur.	Pag.
2.	Walter Ryst's Glüheisen	CXLIII	2-4. 7.	1256
	200		14-16.	
		CXLIV	2-5.8.16.	
3.	Casserius Breunbiichse	CXLV	14.	
		CXLIV	18.	
	Fabricius Hildanus Glüheisen	CXLI	9.	1257
5.	Brenneisen bei Fabricius ab Aqua-		10-11.	
	pendente	CXLIV		
_	6 1 1 1 CHILL	CXL	34 - 36.	
6.	Scultet's Glüheisen	CXLI	6. 14.	1050
		CXLIII	13.17-20.	1258
	Garengeot's Glüheisen	CXLII	12.	
8.	Brambilla's Glüheisen	CXLI	5. 10. 17.	
		CXLII	8.15-17.	
		CXLIV	14. 17.	
		CXLIII	11.	1259
	La Faye's Glüheisen	CXLY	6.	
10.	v. Rudtorsfer's Glüheisen	CXLI	7. 12. 18.	
			19. 21.	
		CXLIII	10. 12.	
	Larrey's Glüheisen			1260
	Rust's prismatisches Glüheisen .	CXLV	10,	
13.	Klein's doppeltes prismatisches Eisen	4		
		•		

## Register II.

Abulcasem.	TafcI.	Figur.	Pag.
Bistouri mit doppelter Klinge	Н	18.	35
Säbelförmige Handsäge	v	14.	78
Unterbindungsnadel	XVII	78.	153
Skalpell zur Exstirpation der Blutader-			
knoten . :			203
Brenneisen für den Thränensack	XXXV	1.	426
Instrumente zum Eröffnen der verwach-			1.7.5
seneu Harnröhre			457
Myrtenblattförmiges Messer (phleboto-	* **	0.54	C = 1
mus myrtinus)	LV	27.	574 575
Olivenformiges Phlebotom	LVII	2	575
An einen Ring befestigtes Phlebotom . Skalpell-Lanzetten	LYII	3. 1. 2. 4.	615
Skalpell-Lanzetten	LYII	A . 4 . 7 .	622
Dreizinkiger Haken zum Fassen der			022
Balggeschwulst	-	1	666
Skalpell zum Banchstich (spatumile spi-			
nosum)	LXIV	30.	678
Alberid zur Durchbohrung der Sclerotika	LXVI	1.	706
Alberid in anderer Form	LXVI	39. 81.	706
Makda (acus depressoria)	LXVI	2.	706
Magdan zum Aufsangen des Staares .	LXVI	6.	717
Röhrenförmige Staarnadel			718
Rückenskalpell bei der Trepanation .	LXXI	14.	776
Incisoria bei der Trepanation	LXXII	29. 32.	784
Spitzbohrer bei der Trepanation	LXXII LXXIX	7.	784 827
Schädelsägen	LAAIA	18. 19.	021
t 1 · t		ſ	878
Skalpell zum Abschneiden der Polypen			0,0
(scalpellum subtile antiquius)	CXI	32.	1061
Skalpell (scalpellum subtile recentius)	CXI	24.	1086
Haken zur Fixirong des Augapfels .			1113
Skalpell (spatumile) zur Entfernung		4	İ
schadhafter Theile der Orbita			1119
Skalpell (spatumile) zur Exstirpation			
kleiner Geschwülste am Ange			1123
Skalpell zum Ausschälen von Gewäch-	(1777)		
sen im Munde	CXX	20.	1132
Deutiscalpia		1	1148 1214
Bogensage zur Amputation			1214
Spatumile spinosum zur Durchstechung der Hautfalte beim Haarseil	CXL	9.	1251
Acrel.	O.A.u	3.	201
Compressorium zur Heilung der Auch-			
rysmen	XVIII	12.	186

-	Tafel.	Figur.	Pag.
Staarmesser			729
Myrtenförmiges Skalpell Adam.	LXIX	<b>35.</b>	1120
Messerchen zur Pupillenbildung	IIIXXX	34.	381
Schneidende Nadel zur Pupillenbildung	XXXIII	3,	381
Nadel zur Zerstückelung des Kapsel-			
staares	LXVI	70.	719
Meisselförmige Staarnadel	LXVI	69.	719
Aitken.			
Zauge zum Abtragen des Spaltenrandes	XIX	61.	221
Nach Alanson.	037373737	_	
Savigny's Messer zur Amputation .	CXXXIII	7.	1209
Albin.	LXYI	82,	700
Zangenförmige Staarnadel	LXXXIII	26.	709
Steinsonde	LAAAIII	20.	882
Ran's Steinsonde bei Heister	LXXXIII	12.	901
Alkock.	2322222111		301
Nadel zur Gaumennaht	XX	21.	245
v. Ammon.			~10
Sclerectome	XXXVI	53-56.	407
Pincette zur Herausbeförderung des Staares	LXIX	21. 26.	758
Bei v. Ammon.			
Anonyme Staarnadel mit troisquartför-			
miger Spitze	LXVI	105.	716
Amussat.		3. 3 b.	
Torsions-Pincette für grosse Arterien .	XVI	4. 4 b.	149
Dieselbe für kleinere Arterien	XVI	5. 6.	149
Forschungssoude für die Harnröhre	XLI	24-26.	460
Gerader Aetzmittelträger (porte-caustique)	XLI	27. 28.	
0.3. " 4.4. 4.4. 14. "	33.8.86	33. 34.	469
Gekriimmter Aetzmittelträger	XLP	29-32.	471
Skarifikations-Instrument	XLI	35-38.	475
Instrument zur Aushöhlung des Steines	LIX	23. 1-5.	634
lustrument zum Zerbrechen des Steines	CII	1-5.	1036
(Nachtr. v. A. ch. Instr.)			4057
Andouillet.			1057
Gorgeret	XCI	9. 9 a b.	962
Andreas a Cruce.	32.02	10.0 0 2.	302
Messer zur Entferning der Pfeile	XLVI	1.	516
Forceps decontoria	XLVI	2.	516
Zangen	XLVII	1. 11.	516
Einfacher Bohrer	XLIX	4.	517
Röhreubolirer	XLIX	1.	517
Kugellöffel	XLVI	7.	517
Erster Kugelhaken	XLVI	6.	519
Zweiter und dritter Kugelhaken	XLVI	12. 13.	519
Kngelzange, auserimm magnum	XLVII	2.	519
Kugelzange, auserinum mediocre	XLYII	13.	520
Auserianm parvum ohne Schraube .	XLVII	3.	520
Dreiarmige Zange	XLVII	7.	520
Ciconium	XLVII	12.	520
Gezähute gerade Zange, gruimm magnum	XLVIII	5.	520

	Tafel.	Figur.	Pag.
Dreiarmige Kugelzauge	XLVII	14.	521
Rostrum corvinum	XLVIII	20.	521
Kugelhohrer	XLIX	5-8.	528
Kugelbohrer mit gespaltener glatter Röhre	XLIX	10.	528
Kugelzieher mit der Kurbel	XLIX	9.	528
Kugelbohrer	XLIX	12.	528
Ein zweiter Kugelbohrer	XLIX	13. 22.	529
Oliven - und myrteublattförmige Phlebo-			
tome · · · · · · ·	J.		575
Schabeisen	LXXI	20.30-41.	780
Erster Spitzbohrer im Trepanbaum .	LXXIII	21. 22.	
		25. 26.	787
Zweiter Spitzbohrer im Trepanbaum .	LXXIII	13. 14.	787
Meissel bei der Trepanation	LXXIII	1-6.	789
Hammer bei der Trepanation	LXXIII	12.	789
Bogentrepan	LXXIII	32.	795
Zweiter Bogentrepan	LXXIV	20-24.	796
Dritter Trepan			796
Gabelförmige Bohrer oder Schneidezenge	TVVV	00 00	00=
terebra candata imaginata	LXXV	28. 28 a.	825
Keilförmige Schädelsäge	LXXIX	11.	827
Keilförmige Schädelsäge ohne Feilstriche an der änssern Fläche	LXXIX		00*
	LXXIX	6. 9.	827
Handsäge mit einem Spanustabe			827
Beilförmige Schädelsäge	LXXIX	10.	827
Hackmesserförmige Schädelsägen	LXXIX	7. 8.	828
Beinschraube	LXXVIII	18.	840
Aushebezauge	LXXXII LXXVIII	26.	843
	LXXVIII	4-6.	844
	LAXVIII	28. 29:	850 870
Aequatores			870
Schaufelförmige Exfoliativtrepane, tere-			010
bra dnabns alis minita	LXXXII	5. 6.	870
Herzförmig vierkantige Exfoliative, tere-		0. 0.	0,0
bra quatnor alis munita	LXXXII	9. 13.	870
Vielblättrige Exfoliative, terebra pluri-		0, 20,	0.0
mis alis voluta	LXXXII	1. 12.	870
Kolbige Exfoliative, terebra limata .	LXXXII	3. 4.	870
Conductoren	XCIV	4.	885
Dilatatorium (Nachtrag etc.)			887
Steinzange			887
Bei Andreas a Cruce.		4	
Krimme Zange, gruimim s. arcadinum			
parvim	XLVII	10.	521
Cylindrische Kronen, choenicidea.	LXXXII	14.	790
Kronen mit einem Ringe, instrumenta			
	LXXXII	15.	790
securitatis			
muniti	LXXXII	16.	790
Viersliigliche cylindrische Kronen, mo-			
dioli quatuor alis circumdati	LXXXII	18.	791
•			

Viersliigliche cylindrische Krouen mit	Tafel.	Figur.	Pag.
dreieckiger Platte, modioli abaptisti .	LXXXII	19.	791
Kronen mit seitlichen scharfen Zähnen,			
modioli mespilati	LXXXII	17.	791
Durchbrochne Sicherheitskronen, modioli	TVVVVII	0.0	791
perforati	LXXXII	26.	191
baren Sicherheitsringe	LXXXII	23.	791
Krouen mit versetzbarem röhrenförmigen			
Ueberzuge	LXXXII	20.21.22.	791
Konische Kronen	LXXXII	7.	792
Trephinen	LXXV	9. 10.	808
Linsenmesser	LXXVIII	1-3.	845
Nach Andreas a Cruce.	XLVI	20.	516
Das Diocleum zur Eutfernung der Pfeile Trepanationswerkzeuge der Venetianer	LXXV	2-8.	807
D.1. 1 D 1 1	LXXY	1.	807
Vor Andreas a Cruce			
Ueblich gewesener Bogentrepan	LXXIV	10-12.	795
Andrée.			
Troisquart mit platter Lanzettspitze und		4-	40
elastischer Röhre	LXIV	45. 3.4.9. 10.	12 682
Troisquart bei v. Rudtorsfer	LXIII	16.	673
Troisquart zur Wasserbruch - Operation	LAIII	100	693
Derselbe von Wilson (Wallace) verbessert	LXIV	26.	693
Zahnzauge	CXXII	16.	1150
Anel.			
Knopfsonde zur Thränenfistel	XXXIV	59-61.	408
Spritze zur Einspritzung in den Thrä-		4.0	
nensack	XXXIV	1-3.	409
	LXVII	44. 45.	737
Staarmesser	22, 711	111 101	
Instrument zur Unterbindung tiesliegen-			
der Arterien	XV	20.	164
Arnaud.		40.00	
Haken zum Auseinanderhalten	XLIV	19. 20.	152
			500 562
			890
Tourniquet für das aneurysma spurium	XVIII	5 a b c.	184
Bruchbistouri	XLV	11.	508
Bruchskalpelle	XLV	12. 13.	508
Scheere z. Einschneid. d. Bruchsackhalses	XLY	26.	508
Unterbindungsnadeln	XLIV	33.	511
Verbessertes Tourniquet	CXXIX	9.	1194
Arnemann.			920
Hasenscharten - Nadelit	100		230
Modifikation des Savignyschen Fistel- messers	XXVII	40. 41.	319
Einfaches konisches Hörrohr	XXX	18.	366
Zweites Hörrohr	XXXI	2. 2 a. 2 *	366
Kelchförmiges Hörrohr	X.X.X	19. 19 a.	367
Scheere zur Korektomie	XXXIII	8.	383

	Tafel	Figur.	Pag.
Staarnadel	LXFI	71.	714
Steammongon	LXVII	47.	738
Gerade Augenscheere (Nachtrag etc.)	23227 11	7/-	750
Augenhohlscheere			1119
Bei Arnemann.			1117
Hörrohr eines unbekannten Erfinders .	XXXI	3.	368
Arnott.			i
Striktnren-Soude	XXXXIX	40.	458
Instrument zu einem genauen Abdruck			
der Harnröhren-Striktur	XXXXX	44.	458
Dickemesser für Kerzen ·	XXXXX	35.	464
Dilatator	XXXXX	36. 37.	464
Isolirter Dilatator	XXXIX	38. 39.	465
Assalini.			
Bistourischeere	II	54.	56
Komplizirte Scheere	IV	35.	58
Schuallentonrniquet	X	11 a b.	102
Kleines Zängelchen zur Unterbindung .	XIII	38.	137
Unterbindungs-Pincette	IV	20. 21.	137
			1231
	XIII	33.	139
Dieselbe modificirt von Zang als Heft	XIII	37.	
eines Skalpells	XVI	26-28.	138
Haken zur Unterbindung	XIII	51.	146
Nadel au seiner Scheere	XV	23.	160
Kompressorium	XV	36.	172
Nadel znr Naht der Wunden	XIX	22.	211
Nadelhalter	XIX	54-56.	233
Instrument zur Iridodialysis	XXXIII	36	388
			703
Angenschnäpper		•	743
Ayrer.			
Modifikation des Deschampschen presse-			
artère · · · · ·	XV .	35.	171
Modifizirtes Plenksches Kompressorinm	XVIII	17.	188
Vieg. d'Azyr.			
Gelöcherter Griffel zur Operation der			
Thränenfistel			414
Baratta.			
Bleistift zur Operation der Thräuenfistel	XXXVI	40. 78.	419
Röhrchen zu derselben Operation	XXXVI	,40.	422
Augenspiegel	LXIX	49.	702
Barbette.			
Abänderung der spitzen Röhren beim			
Banchstich von Sauctorins u. Block .	LXIII	40. 41.	678
Barlow.			
Steinhaken zum Steinausziehen bei Kindern	XCV	4. 4 a.	880
Leitungssonde (à galeries rabattues) .	LXXXIII	23.	909
Cystitom (Nachtrag etc.)			922
Verborgenes Cystitom	LXXXVII	25.	922
Barth.			
Staarnadel	LXVI	80.	721
Staarmesser · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	LXVII	55.	736
W SUMP E-1 UND U.			•

Bartisch.	Tafel.	Figur.	Pag.
Scheere zur Treunung der Augenlieder	XXXVII	24.	433
Zange zur Entfernung der Wimpern .	LI	2.	489
Metallene Pressen bei der Operation der	•22		203
Trichiasis	XLII	9. 10. 13.	491
Von Verdnin verbesserte Angenliedpresse	XLIII	14.	491
Augenliedpresse	LI	3. 12.	492
Gestielte Pincette z. Entfern. fremder		5, 2, 3,	
Körper aus dem Auge	L.	20.	531
Staarnadelu	LXVI	5. 9-12.	707
Skalpell zur Excision des Augapfels .	LXIX	25. 27.	1114
J. Rhea Barton.			
Steinzange			976
Bass.	~~~~~~		
Sondenförmiges Syringotom	XXVII	21. 22.	307
Zweites Syringotom	XXVI	27.	308
Scarificatorium nasale	LV	2. 3. 6-8.	596
Bauchot. Werkzeug zur Fixirung der Luströhre	LIF	17.	565
Brouchotom oder Tracheotom	LIV	24.	566
Beck.	2317	~ ***	300
Kiinstlicher Gaumen	XX	68.	249
Beclard.			255
Lithotom	LXXXV	17.	951
Becquet.	~ ~~~		
Augenschnäpper	LXVIII	400	741
Beer. Modifikation von Louis's Incisionsscheere	IV	29.	69
Lauzettförmiges Messerchen zum Durch-	17	1	09
stossen der Cornea und Iris	XXXIII	2.	381
Staarhäkchen und Scheere	XXX	12.	386
Pincette zum Fassen der Iris	XXXIII	6.	386
Schmales, dem Pottschen nachgebilde-			
tes Bistouri	XXXVII	20.	416
Gerade Augenscheere	XXXVII	25.	434
, and the second			752
Lanzenförmiges Skalpell	XXXVII	26.	435
Gerades an der Spitze stumpfes Bistouri	XXXVII	21.	435
Gerades spitziges Bistouri	XXXVII	20.	437
Haarzange	XLIII	5.	489
Kriickenzauge	XLIII	j 39.	493
Kuiescheere	LXIX	10.	751
27 "M 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4		0=	496
Messer z. Eröffnen d. Hornhant-Abscesse	LVII	27.	622
Amouliallyskan	7 3777	32.	670
Angenliedhaken	LXV LXVI	54.	704
Staarnesser	LXVII	48. 49.	714
Häkchen zur Heransbeförd. des Staares	LXIX	67.	755
Staarpadelhaken	LXIX	75.	755
Lanze	LXIX	73.	756
Augenpincette	LXIX	40.	756
Staphylominesser (Nachtrag etc.)			1122
mei meer.			
Daviel's Scheere	IV	28.	66

•	Tafel.	Figur.	Pag.
Leber's zweischneidiges Skalpell	XXXVII	1 27.	1 437
Daviel's Scheere	LXIX	13.	750
Dieselbe mit einiger Abänderung			751
Beinl.	1		
Lippenhalter	XIX	62.	222
Tracheotom	LIV	44.	567
Benjamin Bell.			
Abgeänderter Bromfieldscher Arterien-	~~~~	40	
haken	XIII	42. 44.	146
Nadel zur Nant der vynnden	XVII	69.	211
Gewinkelter Lippenhalter	XIX	65.	223
Hasenschartennadel	XIX	104.	230
Enterprise and Operation der Infranentistel	VIIII	0 ~	423
Entropininzangen	XLIII	6. 7.	493
	LXIV	0.4	567
Troisquart		27.	689
Bogentrepan.	LXVII	24. 25.	734
Mary Line	LXXV	18.	310
Trepnine	LAAV	10.	877
Solide Steinsoude	LXXXIII	27.	902
Gefurchte Steinsoude	XC	19.	925
Steinlössel	240	15.	981
Gekriimmte Polypenzauge	CXII	2.	1072
Gerade Rolypenzange	CXII	1.	1072
Doppelcylinder mit einer Krimmung	UAII	4.	1075
Sonden zur Einführung der Ligatur			1075
Polypenhaken bei Ohrpolypen	CXI	13.	1086
Gekriimmtes Skalpell zum Ausschneiden	VZII		1000
	CXI	12.	1087
Grosses Amputationsmesser	CXXXI	13.	1205
Zwischenknochenmesser			1213
Bei Benjamin Bell.			
S-förmige Scheere zu Operationen in			
der Mundhöhle	III	3.	63
Gerade Steinzange mit Schraube an den			
Schenkeln	XCIX	9.	974
Gerade Steinzangen von verschiedener	XCVIII	15.	974
Grösse	XCVII	10.	974
Charles Bell.	~~~~		440
Arterienhaken	XIII	43.	146
Verborgenes Messer zur Operation der	*************	4-	45.0
Phinose	XXXVIII	15.	454
Staarmesser	LXVII	20.	789 880
Steinhebel	XCV	1.	908
Leitungssoude	LXXXIII	20.	300
Skalpell zur Erweiterung des Blasen- schuittes			963
Werkzeng zur Unterbindung der Mut-			903
terpolypen	CXFII	22. 23.	1104
Haken zur Fixirung des Augapfels	LXIX	54.	1113
Bell.	1328128	04.	1110
Bauchiges Bistouri	I	80.	30
Pincette zur Unterbindung	XIII	26.	137

The second second second	Tafel.	Figur.	Pag.
Hasenschartenscheere	XIX	69.	221
Gerade Lippenzange	28.1.28	03.	223
Stumpfe Hohlsonde	XXIII	2 a.	263
Röhrchen bei Brustsisteln	XXIX	6.	677
Atomicas of Africa and	232322		271
Hörrohr	XXX	8.	369
Gerade runde Stiletspitze mit Kaniile	XXXIV	45 a. 46.	426
Spritze	XLII	13.	443
Spritze	XXXVII	33.	448
Skalpell mit dem Konduktor	XXXVIII	12.	454
Skalpell-Bistouri zum Bruchschnitt .	XLIV	3.	498
Messer zum Bruchschnitt	XLIV	22.	505
Nadeln zur Unterbindung	XLV	36. 37.	511
Skalpell zum Skarisiciren der Augen	LVI	38.	595
Lanzette zur Spaltung des Zahnsleisches			596
Incisions - Lanzette (broad - schouldered	LVII	8.	618
laucet)	137 11	0.	619
Messer bei Brambilla zur Eröffnung			019
des Eiterauges	LVII	38.	621
Perforativ z. Durchbohrung d. Kieferhöhle	LXII	24.	660
Skalpell zur Trennung der Waugenhaut	133311		000
von Kuchen	LXII	25.	662
Hornhautmesser	LXIII	6.	670
Troisquart zur Paracentese der Blase .	LXIV	27.	689
Offener Augenspiegel	LXV	19.	701
Augeuspiegel	LXV	18.20.21.	701
Gerade Staarnadeln	LXVI	48.77.79.	713
Runde Staarnadel	LXVI	49.	714
Instrument zur Eröffnung der Liusenkapsel			755
Elevatorium	LXXXI	5.	855
Abänderung des Nukschen compresso-			000
rium penis	WAY		890
Gorgeret	XCI	4.	925
Scheere zum Abschneiden der Nasen- Polypen	CXI	25.	1065
Polypen	CXII	12.	1072
Doppelröhre zum Abbinden der Polypen	CXIII	12.	1075
Brenneisen bei Nasenpolypen	CXVII	7.	1077
Scheere zur Ausrottung der Schland-	. 0227 12		1000
Polypen	CXI	26.	1085
Doppelter chirurgischer Haken			1113
Skalpell zur Excision des Augapfels .	LXIX	28.	1116
Mundspiegel	CXVIII	16.	1127
Ein zweiter Mundspiegel	CXIX	3.	1127
John Bell.			
Dreispitziger Haken zum Ausziehen fun-			
göser Geschwiilste im Munde	CXIX	.20.	1132
Skalpell zur Exstirpation krankhafter	9		
Theile im Munde	CXXI	9.	1140
Eiterbandnadel			1253
Bci John Bell	303		440
u. Richter anonymes Schraubentourniquet	XI	3.	116

Zittier's Tonrniquet Pott's Troisquartsonde Bleisonde zur Operation der Thränenfistel Bessière's Syringotom Mangetas schraubenförmiges Hörrohr Augenspiegel mit schiebbarer Branche Steinbrecher Bellmas. Pincette zur Operation der Hernien Troisquart zur Operation der Hernien Troisquart zur Operation der Hernien Troisquart zur Operation der Hernien Troisquart zur Operation der Hernien Tubulus zur Operation der Hernien Gorgerethaken Belloeg. Instrument zur Unterbindung Tonuriquet Die der Operation der Gesässistel ZXV 12.  Köhrchen zur Unterbindung der Nasen- Polypen Benedict. Myrtenblattförmiges Messerchen Kleines Hornhantmesser Kleines Hornhantmesser Kleines Hornhantmesser  Kleines Hornhantmesser  Kleines Hornhantmesser  Augenliedhaken  Benvenuti. Apparat zur Lithotritie Beranger. Augenliedhaken  Karatonyxisnadel  Karatonyxisnadel  Benvenuti.  Apparat zur Lithotritie  Bernvenuti.  Kapparat zur Lithotritie  Bernvenuti.  Kapparat zur Lithotritie  Bernvenuti.  Kapparat zur Lithotritie  Kathulus 11.  Kathulus 12.  Kathulus 15. 17 b.  Kathulus 12.  KAXII 15. 17 b.  KAXII 12.  KAXII 13.  KAXII 12.  KAXII 12.  KAXII 13.  KAXII 12.  KAXII 12.  KAXII 12.  KAXII 12.  KAXII 12.  KAXII 13.  KAXII 13.  KAXII 13.  KAXII 13.  KAXII 13.  KAXII 13.  KAXII 11.  KAXI		Tafel.	Figur.	Pag.
Potits Troisquartsonde	Zittier's Tourniquet	XII	1 12.	1 120
Bleisonde zur Operation der Thränenfistel Ressière's Syringotom				
Ressière's Syringotom				
Mangetus schraubenförmiges Hörrohr Augenspiegel mit schiebbarer Brauche Steinbrecher Bellmas. Pincette zur Operation der Hernien Stumpfer Haken zur Operation der Hernien Troisquart zur Operation der Hernien Tubulus zur Operation der Hernien Corgerethaken Bellocq. Instrument zur Unterbindung Tourniquet Tourniquet bei der Operation der Gesässfistel  Zusammengesetztes Bruchskalpell Röhrchen zur Unterbindung der Nasen-Polypen Benedict. Myrtenblattförmiges Messerchen Kleines Hornhauftnesser Kleines Hornhauftnesser Kleines Hornhauftnesser  Keratonyxisnadel Benvenuti. Appara zur Lithotritie Beranger. Augenliedhaken Staarmesser Vacca BerHinghieri. Platte zur Abtragning des Tarsalrandes Instrument zur Eröffung der Schlundes Bermond. Erweiterungsapparat für den verengerten After Bertrandi. Ein gerades Skalpelt zur Operation der Phimose Bessière. Syringotome bei Bell. Beyer. Zange bei der Operation der Trichiasis Bichnat. Bogentrepan Abänderung des Desaultschen Unterbin-			1	
Augenspiegel mit schiebbarer Branche   Steinbrecher   985	Mangetus schraubenförmiges Hörrohr			
Steinbrecher	Augenspiegel mit schiebbarer Branche			1
Rellmas   Stampfer Haken zur Operation der Hernien   St.   15. 17 b   498   Stampfer Haken zur Operation der Hernien   Troisquart zur Operation der Hernien   St.   12. 498   XL   13. 498   XL   16. 498   St.   16. 498				
Stumpfer Haken zur Operation der Hernien Troisquart zur Operation der Hernien Tubulus zur Operation der Hernien Gorgerethaken (Nachtrag etc.) Bellocq. Instrument zur Unterbindung Tourniquet				1
Troisquart zur Operation der Hernien   XLI   13.   498   XLI   16.   498   4	Pincette zur Operation der Hernien .	XLI	15. 17 Ь.	498
Troisquart zur Operation der Hernien   XLI   13.   498   XLI   16.   498   4		XLI	12.	
Section	Troisquart zur Operation der Hernien	XLI	13.	498
Rellocq. Instrument zur Unterbindung Tourniquet Tourniquet L		XLI	16.	498
Instrument zur Unterbindung Tourniquet Tourn	Gorgerethaken (Nachtrag etc.)			894
Tourniquet		2 -		
Tourniquet bei der Operation der Gesässfistel  Zusammengesetztes Bruchskalpell  Röhrchen zur Unterbindung der Nasen- Polypen  Benedict  Myrtenblattförmiges Messerchen  Kleines Hornhantmesser  Messer zur Operation der Thränenfistel Nadeln bei Wunden der Augenlieder  Keratonyxisnadel  Benvenuti  Apparat zur Lithotritie  Beranger  Augenliedhaken  Staarmesser  (Nachtrag etc.)  Wacca Berlinghieri  Platte zur Abtragnung des Tarsalrandes Instrument zur Eröffnung des Schlundes  Bertrandi  Skalpell zur Erweiterung der Kopfwunden Hasenschartennadeln  Skalpelt bei der Trepanation  Bei Bertrandi  Ein gerades Skalpelt zur Operation der Phimose  Syringotome bei Belt  Begentrepan  Abänderung des Desaultschen Unterbin-  Bogentrepan  Abänderung des Desaultschen Unterbin-				
XXVIII   11.   328   3	Tourniquet	XV	44.	198
Zusammengesetztes Bruchskalpell .  Röhrchen zur Unterbindung der Nasen- Polypen			į.	
Röhrchen zur Unterbindung der Nasen- Potypen			1	
Polypen Benedict.  Myrtenblattförmiges Messerchen . Kleines Hornhautmesser Messer zur Operation der Thränenfistel Nadeln bei Wunden der Augenlieder . Keratonyxisnadel Benvenuti. Apparat zur Lithotritie Beranger. Augenliedhaken		XLV	17.	•
Henedict.  Myrtenblattförmiges Messerchen				i
Myrtenblattförmiges Messerchen , Kleines Hornhautmesser		CXIII	8-11.	1079
Kleines Hornhantmesser  Messer zur Operation der Thränenfistel Nadeln bei Wunden der Augenlieder  Keratonyxisnadel  Benvenuti  Apparat zur Lithotritie  Beranger  Augenliedhaken  Staarmesser  Linsenmesser  Linsenmesser  Vacca Berlinghieri  Platte zur Abtragung des Tarsalrandes Instrument zur Eröffnung des Schlundes  Bermond.  Erweiterungsapparat für den verengerten After  Bertrandi  Skalpelt zur Erweiterung der Kopfwunden Hasenschartennadeln  Skalpelt bei der Trepanation  Bei Bertrandi  Ein gerades Skalpelt zur Operation der Phimose  Bersière  Syringotome bei Belt  Beyer  Zauge bei der Operation der Trichiasis  Bichat  Bogentrepan  Abänderung des Desaultschen Unterbin-		~~~~~~		000
Messer zur Operation der Thräuenfistel Nadeln bei Wunden der Augenlieder Keratonyxisnadel Benvenuti. Apparat zur Lithotritie Apparat zur Lithotritie Staarmesser Augenliedhaken Staarmesser LXIX Staarmesser Linsenmesser Linsenmesser Vacca Berlinghieri. Platte zur Abtragung des Tarsalrandes Instrument zur Eröffnung des Schlundes Bermond. Erweiterungsapparat für den verengerten After Bertrandi. Skalpell zur Erweiterung der Kopfwunden Hasenschartennadeln Skalpelt bei der Trepanation Bei Bertrandi. Ein gerades Skalpelt zur Operation der Phimose Bessiere. Syringotome bei Bell. Beyer. Zauge bei der Operation der Trichiasis Bichat. Bogentrepan Abänderung des Desaultschen Unterbin-				1
Nadeln bei Wunden der Augenlieder . Keratonyxisnadel				
Keratonyxisnadel Benvenuti. Apparat zur Lithotritie Beranger. Augentiedhaken Staarmesser Augentiedhaken Staarmesser Linsenmesser (Nachtrag etc.) Vacca Berlinghieri. Platte zur Abtragnug des Tarsalrandes Instrument zur Eröffnung des Schlundes Bermond. Erweiterungsapparat für den vereugerten After En After Skalpell zur Erweiterung der Kopfwunden Hasenschartennadeln Skalpell bei der Trepanation Bei Bertrandi. Ein gerades Skalpell zur Operation der Phimose Phimose Syringotome bei Belt. Beyer. Zauge bei der Operation der Trichiasis Bichat. Bogentrepan Abänderung des Desaultschen Unterbin-				
Benvenuti. Apparat zur Lithotritie		XLI	• 4.	
Apparat zur Lithotritie				120
Beranger. Augenliedhaken		CVVIII	1 2 1 1	1 1007
Augentiedhaken		UAVIII	3-14.	1027
Staarmesser (Nachtrag etc.) Vacca Berlinghieri. Platte zur Abtragnug des Tarsalrandes Instrument zur Eröffnung des Schlundes Bermond. Erweiterungsapparat für den vereugerten After (Nachtrag etc.) Bertrandi. Skalpelt zur Erweiterung der Kopfwunden (Nachtrag etc.) Bertrandi. Skalpelt zur Erweiterung der Kopfwunden (Nachtrag etc.) Bei Bertrandi. Ein gerades Skalpelt zur Operation der Phimose (Nachtrag etc.) Bei Bertrandi. Ein gerades Skalpelt zur Operation der Phimose (Nachtrag etc.) Bei Bertrandi. Ein gerades Skalpelt zur Operation der Phimose (Nachtrag etc.) Bessière. Syringotome bei Bell. Bessière. Syringotome bei Bell. Beyer. Zauge bei der Operation der Trichiasis (Nachtrag etc.) Biehat. Bogentrepan (Nachtrag etc.)  LXVII (1-3. 562)  LXXI (1-3. 494)  LXXII (1-3. 494)  LXXIV (13-16. 802)  Abänderung des Desaultschen Unterbin-	Augantiadhakan	LXIX	3.	702
Linsenmesser Vacca Berlinghieri.  Platte zur Abtragnug des Tarsalrandes Instrument zur Eröffnung des Schlundes Bermond.  Erweiterungsapparat für den vereugerten After Bertrandi.  Skalpelt zur Erweiterung der Kopfwunden Hasenschartennadeln Skalpelt bei der Trepanation Bei Bertrandi.  Ein gerades Skalpelt zur Operation der Phimose Bessière.  Syringotome bei Belt.  Beyer.  Zauge bei der Operation der Trichiasis  Bichat.  Bogentrepan Abänderung des Desaultschen Unterbin-  845  490  LII 1-3. 562  LII 1-3.			t .	
Vacca Berlinghieri.  Platte zur Abtragung des Tarsalrandes Instrument zur Eröffnung des Schlundes Bermond.  Erweiterungsapparat für den verengerten After Een After Ebertrandi.  Skalpell zur Erweiterung der Kopfwunden Hasenschartennadeln Skalpell bei der Trepanation Bei Bertrandi.  Ein gerades Skalpell zur Operation der Phimose Phimose Syringotome bei Belt.  Beyer.  Zauge bei der Operation der Trichiasis Bichat.  Bogentrepan Abänderung des Desaultschen Unterbin-  490  LII 1-3. 562  LII 1-		13227 11		
Platte zur Abtragnug des Tarsalrandes Instrument zur Eröffnung des Schlundes Bermond.  Erweiterungsapparat für den vereugerten After	Vacca Berlinghieri.			010
Instrument zur Eröffnung des Schlundes Bermond.  Erweiterungsapparat für den vereugerten After Bertrandi.  Skalpell zur Erweiterung der Kopfwunden Hasenschartennadeln Skalpell bei der Trepanation Bei Bertrandi.  Ein gerades Skalpell zur Operation der Phimose Phimose Syringotome bei Belt.  Beyer.  Zange bei der Operation der Trichiasis Bichat.  Bogentrepan Abänderung des Desaultschen Unterbin-  LII				490
Bermond.  Erweiterungsapparat für den vereugerten After		LII	1-3.	562
ten After Bertrandi.  Skalpell zur Erweiterung der Kopfwunden Hasenschartennadeln Skalpell bei der Trepanation Bei Bertrandi.  Ein gerades Skalpell zur Operation der Phimose Phimose Syringotome bei Bell.  Beyer.  Zange bei der Operation der Trichiasis Bichat.  Bogentrepan Abänderung des Desaultschen Unterbin-  XL 29-31. 484  40. 47  LXXI 11. 775  LXXII 12. 308  XXVIII 19. 453  XXVIII 22. 308  XXVII 22. 308  LXXIV 13-16. 802				
Skalpell zur Erweiterung der Kopfwunden Hasenschartennadeln Skalpell bei der Trepanation Bei Bertrandi. Ein gerades Skalpell zur Operation der Phimose Phimose Syringotome bei Belt. Syringotome bei Belt.  Beyer. Zange bei der Operation der Trichiasis Bichat. Bogentrepan Abänderung des Desaultschen Unterbin-  II 40. 47 LXXII 11. 775 LXXII 12. 494 LXXIV 13-16. 802	Erweiterungsapparat für den vereuger-			
Skalpell zur Erweiterung der Kopfwunden Hasenschartennadeln Skalpell bei der Trepanation Bei Bertrandi. Ein gerades Skalpell zur Operation der Phimose Phimose Syringotome bei Bell.  Beyer. Zange bei der Operation der Trichiasis Bichat. Bogentrepan Abänderung des Desaultschen Unterbin-  11 40. 47 229 229 230 240 229 241 220 250 261 275 286 287 288 288 288 288 288 288 288 298 208 208 208 208 208 208 208 208 208 20		XL	29-31.	484
Hasenschartennadeln Skalpell bei der Trepanation Bei Bertrandi.  Ein gerades Skalpell zur Operation der Phimose Phimose Syringotome bei Belt.  Exxivit 11. 22. 308  Exper.  Zange bei der Operation der Trichiasis Bichat.  Bogentrepan Abänderung des Desaultschen Unterbin-				
Skalpell bei der Trepanation Bei Bertrandi.  Ein gerades Skalpell zur Operation der Phimose Phimose Syringotome bei Belt.  Euger.  Zange bei der Operation der Trichiasis Bichat.  Bogentrepan Abänderung des Desaultschen Unterbin-  LXXI 11. 775  LXXII 19. 453  XXVIII 19. 453  XXVII 22. 308  LXXIV 1.2. 494  LXXIV 13-16. 802  16. 19.		II	40.	
Bei Bertrandi.  Ein gerades Skalpell zur Operation der Phimose				
Ein gerades Skalpell zur Operation der Phimose	Skalpell bei der Trepanation	LXXI	. 11.	775
Phimose Bessière. Syringotome bei Bell.  Reyer. Zange bei der Operation der Trichiasis Bichat. Bogentrepan Abänderung des Desaultschen Unterbin-  XXXVIII 19. 453  XXVIII 19. 453  XXVIII 19. 453  XXVIII 19. 453  XXVIII 19. 453  XXVIII 19. 453  XXVIII 19. 453  XXVIII 19. 453		•		
Bessière. Syringotome bei Belt.  Beyer. Zange bei der Operation der Trichiasis  Bichat. Bogentrepan Abänderung des Desaultschen Unterbin-  XXVI 22. 308  XLI 1. 2. 494  LXXIV 13-16. 802  16. 19.		X*X*X*X*****	40	15.2
Syringotome bei Bell.  Beyer.  Zange bei der Operation der Trichiasis  Bichat.  Bogentrepan  Abänderung des Desaultschen Unterbin-  XXVI 22. 308  XLI 1. 2. 494  LXXIV 13-16. 802  16. 19.		AAAIIII	19.	*35
Beyer.  Zange bei der Operation der Trichiasis  Bichat.  Bogentrepan  Abänderung des Desaultschen Unterbin-  LXXIV 13-16. 802  16. 19.		XXVI	99.	308
Bichat.  Bogentrepan Abänderung des Desaultschen Unterbin-  LXXIV 1. 2. 494  LXXIV 13-16. 802 16. 19.		28.287 2	~~.	300
Bichat.  Bogentrepan	Mayon hai dan Oyayatian dan Whishiasia	X17	1 0	30.1
Bogentrepan LXXIV 13-16. 802  Abänderung des Desaultschen Unterbin- 16. 19.		23.12.1	1. 4.	707
Abänderung des Desaultschen Unterbin- 16. 19.		1 7575175	12 16	200
	Bogentrepan	1220211		902
dungswerkzeuges		exm		1078
	dungswerkzeuges	OZIII		1070

Bidloo	Tafel.	Figur.	Pag.
n. Solingen's Gabel zur Fixirung der		1	1
	CXXIII	6. 7.	1177
Brustdriise	CXXVI	5.	1178
Grosses Messer z. Amputation d. Brust	CXXVI	8.	1178
Bienaise	UAAVI	0.	11/8
n. Mainard's Nadeln zur Naht der Wunden	XIX	45.	216
Bistouri caché nach Perret	XLV	1.	499
Bischoff.	22147		499
Messer zur Erweiterung des Hornhant-			
schuittes	LXVII	46.	748
Blackett.			. 10
Kugelzieher	L	1-3.	518
			982
Le Blanc.	VIV	75.	
Veränderte Valentiusche Klemme	XIX	16. 17.	235
Dilatatorium bei der Bruchoperation .	XLIV	14.	500
Pfeil- oder Spiesssonde bei Brambilla	XCIII XCVI	13. 14.	892
Steinzenge gum Angeingudernehmen	XCVII	11.	895
Steinzange zum Anseinandernehmen .	LXXXVI	3.	898 959
Urethrotom	XCIV	14.	959
Ansternings - Gorgeret		5. 6. 10.	
Dilatations-Gorgeret (gorgeret dilatatoire)	XCIV	14.	965
Abänderung des Louisschen Lithotoms	CX XCIV	7.	999
Ansdehnings - Gorgeret	AUIV		1000
Staarnadel			708
Blasius.			103
Amputationsmesser zum Zirkelschnitt .			1208
Grosses Messer zur Lappenamputation			2400
des Oberschenkels	-31		1210
Zwischenknochennesser	1	-	1213
Bei Blasius.			1110
Ein altes Syringotom	XXIX	28.	313
Ein anderes altes Syringotom	XXIX	29.	313
Steinsucher nebst Löffel			982
Eine Steinsonde			999
Nach Blasius.	THE R. LEWIS CO., LANSING, MICH.		
Recamier's Mutterscheidenspiegel	XXIII	11.	274
Blicke.			
Leitungssonde (à galeries rabattues) .	XC	5 6.	909
Bogenformiges Gorgeret	$\boldsymbol{x}c$	4.	926
Blizard.	WENTER TE		140
Glasröhre zur Operation der Thränenfistel	XXXIV	6.	410
Block.		27. 28.	
u. Sanctorius spitze Röhren beim Banch-	LXIII	40. 41.	670
stich		40. 41.	678
Abänderung derselben von Barbette . Blömer.	LXIII	40. 41.	678
Unterbindungs-Pincette	XVII	29.	140
Unterbindungshaken mit Schlingenträger	XIV	11.	147
Fistelmesser	XXVII	11-14.	322
Zweites Fistelmesser	XL	16 a.	323
Dreispitzige Angenpincette	LXXIX	42.	387
oreispitzing Angenphileette	######################################	141	489
			757
	4.5	1	

Pincette zur Exstirpation fungöser Ge-	Tafel.	Figur. 4	Pag.
schwiilste im Munde	CXIX	23.	1132
Apparat zur Transfusion	CXXXIX	47-49.	1236
Erste Nadel zur Umstechnug der Rippe Zweite Nadel zur Unterbindung	XV	51.	201
Zweite Nadel zur Unterbindung	XIV	44.	202
Haken - Tenakel	XIII	56.	147 274
Speculum vaginae	XXIII	15.	1181
Intropelvimeter	LXX	20.21 abc	763
Häkchen zur künstlichen Pupillenbildung	XXXIII	23-25.	388
Booth.			704
Werkzeug zum Abschneiden der Nasen-	CXI	19-21.	1065
polypen	1 0212	15-21.	1003
Schabeisen	LXXI	21. 22.	781
Perforativklinge für den Trepanbaum	LXXIV	28 c.	788
Bogentrepau	LXXIV LXXIX	28.	798
Exfoliativklingen	LXXIV	28 a. b.	828
Bei Botall,	LAZII	20 a. b.	0/1
Heister etc. Fliete (scalpellum germa-			
norum)	LV	46. 47.	575
Boucher.			- 0
Stark's etc. Instrument zur Unterbindung der änssern Fistelwand.			- 3
Rosenkranzwerkzeng	CXV	18-20.	1096
Bourdelot.	, Olki	10 200	
Compressorium für das Aneurysma im			
Armbuge	XVIII	4.	182
Bourdet.  Künstlicher Gaumen			255
Künstlicher Gaumen	CXXIII	60.	1156
Bouton.	0212111	000	1100
Modificirtes Le Catsches Cystitom .  Bowen.	LXXXV	22.	916
Hyalonyxisnadel	LXVI	74. 75.	719
Handschuhfinger	LIII	32.	541
Nadeln zur Unterbindung	XIII	2-4.	134
Hasenschartennadeln			231
Katheter			632
Staarnadel	LXVI	56.	716
Messer zur Erweiterung des Hornhaut-	LXIX	71, 72.	748
schnittes	LAIA	/1. /2.	743
Lichtleiter (Nachtrag etc.)	8		533
Brambilla.			
Lanzette	1	47.	19
Krummes Bistouri mit einer auf der	IV	23.	40
Spitze aufsitzenden Linse Skalpell zum Schnitt der Knorpel etc.	11	41.	46
Sharpen zum schmit der knorper etc.	8 42	1	1 10

STATE OF THE PARTY	Tafel.	Figur.	Pag.
Gerade gewöhnliche Besteckscheere .	11	56.	59
Krumme Scheere mit stumpfen Spitzen	III	11.	61
Kleine Hohlscheere	111	14.	64
Kleine krumme Scheere	IV	27.	64
Kranichschnabelscheere	III	18.	67
Hand-Amputationssage	V	20.	79
Bogen-Amputationssäge	VI	2.	1218
Schraubentourniquet	IX	11.	80
Heft - nud Unterbindungsnadeln	XIX	36. 38.	209
Helt and Outerprinaing materia	2222	00. 00,	134
Zange zur Unterbindung	XIII	10.	136
Nadeln mit zwei Oeffnungen zur dop-			- "
pelten Unterbindung der Gefässe .	XV	13. 16.	157
Grössere Heft- und Unterbindungsnadeln	XIX	38.	210
Abänderung des Heisterschen Lippen-			
halters	TEXTE		222
Hasenschartennadeln	XIX	93.	229
Gewöhnlicher Mastdarmspiegel	XXVII	24-28.	294
Fistel-Instrumente	XXIX	23. 24.	317
Troisquart z. Operat. d. Thräuenfistel	XXXIV	55.	426
Ein kleinerer Troisquart zur Operation	22222	00.	1 420
der Thränenfistel	XXXVI	21. 22.	426
Krummes Messerchen zur Tremning der			
Augeulieder	XXXVII	16.	433
Zängelchen mit einer Feder	XLIII	32. 33.	493
Zängelchen z. Festhaltung d. Angenlieder	XLIII	2.	493
Gemeine Bistouri-Scheere	XLIV	7.	500
Stumpfspitzige Bistouris	XLV	15. 16.	508
Kugelbohrer mit zwei Röhren	XLVI	21-23.	530
Sogenannter Halsstösser	LIII	31.	53 <b>7</b> 54 <b>5</b>
Fliete, zu Zeiten Lanfrauc's gebränchlich	LV	41.	576
Lauzetteu	LV	14-16.	578
Kleine gläserne Schröpsköpse	LVI	28. 29.	605
Kleines Paristhmiotom	LVII	14. 15.	625
Männer-Katheter	LIX	5-7.13-15	631
Weiber-Katheter	LIX	20. 22.	637
Kleine Zange zum Fassen der Balgge-	w W7777		
schwulst	LXII	· 48.	667
Hakenzange	LXII LXIII	53.	668
Troisquart	LXV	25. 26. 16.	683
Staarnadel	LXVI	103.	700
Staarnadel mit Gegenhalt	LXVI	94.	713
Staarnesser	LXVII	56.	732
Skalpell bei der Trepanation	LXXI	7-9.	778
Schädelsägen	LXXXII	29. 47.	831
Schädelsäge durch Weiss verbessert .	LXXXII	54.	831
Hebel	LXXXI	9.	854
Modifikation des letzten Petitschen He-			
bels			857
	0 2		

and the same of	Tafel.	Figur.	Pag.
Steinzangen	XCVII	5-8.	972
	XCVIII	1-7. 18.	
Polypenlöffel	CXI	6.	1065
Polypenzange	CXII	8. 9.	1070
Zweite Polypenzange	CXIII	1. 2. 5. 6.	1070
Gekriimmte Polypenzange	CXII	25.	1070
Instrument zur Blutstillung bei Nasen-			
polypen	CXIII	24.	1079
Zange zum Zerquetschen der Polypen	CXII	10.	1110
Lauzettförmiges Messer zur Exstirpation			
des Augapfels	LXIX	23. 24.	1118
Mundspiegel	CXVIII	10.	1125
Krimme Scheere zur Beseitigung von			4400
Auswüchsen in der Muudhöhle.	CXX	2.4	1136
Schnepfenschuabelscheere	UXX	34.	1136
Modifikation des Caquéschen Skalpells	CXXI	6	1136
Skalpell mit Schneidendecker	CAAI	5.	1139
			1148
Messer zur Amputation der Brust	CXXYI	10-12.	1179
Sichelförmiges Amputationsmesser	OAATI	10-12.	1203
Zwischenkuocheumesser	CXXXIII	3.	1211
Zweites Zwischenkuochenmesser	CXXXIII	11.	1211
Konvexschneidiges Messer zur Treu-	CALALAN	1	1111
nung der Beinhaut			1214
Kleine Blattsäge im Messerheft	CXXXVIII	3.	1217
Blattsäge			1217
Knaur's Eiterbanduadeln			1252
Glüheisen	CXLI	5. 10. 17.	1259
	CXLII	8. 15-17.	
	CXLIV .	14. 27.	
	CXLIII	11.	
Bei Brambilla			
u. Savigny Lanzetten	Γ	60.	21
Bistouri mit konvexer Schneide	II	7.	32
u. Heister zweischneidiges spitziges Bi-		D	
stouri	II	15.	34
Krummes spitziges Bistouri	II	22.	36
w me. he	IV	2.	0.0
Krummes Bistouri	Н	23.	38
u. Petit seicht konkaves Bistonri	IV	8.	40
Zweischneidiges Skalpell bei den Grie-		10	4.5
chen und Hippokrates gebräuchlich	П	46.	45
Gerade Scheere die allgemeinen Decken		40	6.4
zu trennen	II	49.	54 54
Eine zweite gerade Scheere	II	50. 51.	54
Federscheere mit Ringen Polypeuscheere, Zäpscheuscheere nach	11	31.	24
Heuermann	11	59.	60
Grössere krumme Scheere mit einem	11	331	30
Knopf	m	6.	62
S-förmige Scheere zur Operation in der	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•	
Muudhöhle	111	3.	63
			-

Charles and Park	Tafel.	Figur.	Pag.
Mutterspritze	VII	1 8.	83
Dilatatorinu	XXV	4. 5.	294
Syringotom mit anzuschranbender Sonde	XXVI	20.26.28.	308
Zwei silberne Röhrchen zur Operation			
der Thränenfistel	VXXXIV	72. 72 a.	411
Eine hohle Sonde zur Erweiterung des			
Thränensackes	VIXXX	26.	413
Scharfes zweispitziges Zängelchen zum		-	
Fassen der Angenlieder	XLIII	3.	492
Mery's Fliigelsonde aus Silber oder Stahl	XLIV	9.	500
Ein Kugelzieher (phagotos der Alten)	XLVI	9. 10.	518
Eine Schlundzange	LII	12. 13.	552
Ein Schropischnapper	LVI	4.	603
Der grosse gläserne Schröpfkopf der	LVI	30. 31.	COT
Italiener	LVII	38.	605
Petit's geflügeltes Pharyngotom	LYII	28.29.37.	622
Flurant's biegsamer Katheter	LIX	3. 4.	636
Zahnfeilen	LXI	92. 93.	650
Kleine S-förmig gekriimmte scharf spitzige	2321	95-99.	030
Nadel	LXIII	14.	670
Troisquart mit zwei Röhrchen	LXIII	11. 12.	670
Troisquate line zwei Homenen		12 a.	0,0
Troisquart mit der beweglichen Schaufel	LXIII	51. 52,	684
Troisquart zur Wasserbruch-Operation	LXIII	8-10.	693
Hammer bei der Trepanation	LXXIII	11.	789
Gemeine Zwickzange	LXXXII	30.	848
Conductoren oder stumpfe Gorgerets .	XCII	4-6.	886
Colot's gerade Steinzange	XCVI	17. 18.	888
Le Blanc's Pfeil- oder Spiesssonde .	XCHI	14.	892
Steinsonden			904
Cheselden's Lithotomskalpell	LXXXV	6.	914
Steinbrecher	XCIX	6.	985
Geliogene Polypenscheere			1065
Brenneisen für Nasenpolypen	CXVII	4. 5.	1077
Ein gemeiner Mundspiegel	CXVIII	11.	1129
Caqué's Skalpell	CXXI	4.	1139
Instrument zur Exstirpation der Tonsillen	CXXI	37.	1142
Instrument z. Abschneiden d. Zäpfchens	CVVII		1144
Gekriimmte Zahnzange mit einer Schraube	CXXII CXXIII	14. 15.	1152
Gekrimmte Geissfüsse der neuern Zeit	CAAIII	35. 36.	1162
Der älteste Zahnschlüssel mit feststehen- dem Haken	CXXIV	30. 31.	1100
Aelterer Zahnschlüssel	CXXIV	32-34.	1166 1166
Zängelchen, wodnrch die Haarschuur	OZEZEIY	32-34.	11100
	CXL	31.	1249
0 0	0.22	31.	1249
Nach Brambilla. Cooper's hohle Scheere	III	13. 15.	64
Klystirspritze	VII	1-7.	83
Le Cat's Cystitom, Urethrotom nach		1-77	03
Henermann	LXXXV	13.	915
Caqué's Skalpell	CXXI	10.	1139
Einfacher Pelekan	CXXIV	21. 22.	1158
		1	

married a section of	Tafel.	Figur.	Pag.
La Forgue's Pelekan	CXXIV	23. 24.	1158
Doppelter Pelekau r .	CXXIV	1. 10.	1158
Amputationsmessrr der Engländer oder			
Perret's Messer	CXXXI	14.	1203
Brasdorf.			
Messer zum Zirkelschnitt	CXXXI	2.	1204
Braun.			
Sägeuförmig gezähutes Messer	LX	26.	640
Grabstichel	LX	24.	640
Rosenkranzwerkzeug	CXVI	19.	1102
ADEIGHISCH WCIG.	X NINEXX	10	~~
Ein doppelter Bohrer wie bei Roland .	LXXII	16.	784
Bohrer			840
Bretonneau.			
Röhrchen zur Ossenerhaltung der ge- machten Oeffung			570
machten Oeffung			370
Staarnadel mit Lauzenspitze	LXVI	40.	708
Brodie.	~32.72	1	
Bistouri zur Durchschneidung ohne Un-			
terbindung		-	203
Steinzange	CY	18-20.	1008
Steinzange		1	
Arterienhaken	XIII	41. 45.	145
		48. 49.	1.0
Derselbe abgeändert von B. Bell	XIII	41. 44.	146
Nadel zur Unterbindung	XIV	47.	156
Nadel zur Unterbindung Verborgenes Fistelmesser, lithotome caché	XXVII	32-34.	920
		i	311
Doppeltes Gorgeret	XCI	1. 7.	961
Vierarmige Steinzange	XCYI	1-5.	969
Zweiarmige Steinzange	XCVI	6.	970
Schraubentourniquet für die art. axill.	CXXIX	4. 5.	1190
Brouillard.			
Iustrument zum Herausziehen fremder			520
Körper aus dem Schlunde			538
Bruennighausen. Pincette	XIII	28.	138
Instrument zur Unterbindung tief lie-	Alli	20.	130
gender Arterien	XVII	28.	148
Brun.	22. 111	20.	1
Kurbeltrepan	LXXVI	10. 11.	816
Brunner.			
Kuochenscheere			848
Buchanan.			
Souden	L .	16-18.	531
Inspector auris	L	10 A B.	532
Vorgeschlagener Ohrschaufellöffel	L	19.	534
Buchhorn.	X WYEE	88 a b	720
Keratonixisnadel	LXVI	88 a b.	720
Bujalsky.	XVII	1. 2.	152
Spatel zur Erweiterung der Wunden .	XVII	3.	153
Runder stumpfer Haken	XVII	32-35.	164
Instrument zur Unterbindung.	XVII	10-14.	174
Neues compressorium arteriale	JAN Y AA		

Wash Walabeles	Tafel.	Figur.	Pag.
Nach Bujalsky. Casa Major Unterbindungsnadel	XVII		154
Butter.		50	
Instrument zur Sklerotikotomie	LXVIII	16-18.	758
Cabanis.	********	18 a.	444
Röhre zur Operation der Thränenfistel	XXXIV	20.	411
Palette zur Operation der Thränenfistel	373737447	04.0%	144
nach Perret	XXXIV	21.27 a-d	411
Callena War was he damed also			229
Staarnadel			715
Calmann.		-	,10
Geissfuss	CXXIII	39.	1162
Calvert.	The state of		
Untersuchungssoude für den Mastdarm	XL	28.	477
Camper.			
Kiinstliche Nase	XXX	1.	360
Canella.			
Instrument zum Abschneiden des Uterus	CXXXII	23-27.	1185
Caqué. Mundspiegel	CXVIII	19.	1126
Minidspieger	CXXI	3.	1138
Skalpell znr Abtragung der Mandeln .  Dasselbe bei Brambilla	CXXI	4.	1138
Dasselbe nach Brambilla	CXXI	10.	1139
Dasselbe modificirt von Brambilla.	CXXI	5.	1139
	OAAA	υ.	1133
Carraro.  Akupunkturnadel	CXXXIX	23.	1247
Casaamata.	O/E/E/E/I/E	204	1411
Doppelter Haken für beide Augenlieder	LXV	33.	703
2 opposes among the second	LXIX	1.	
Zweiter Angenliedhaken	LXIX	4.	703
Augenspiess	LXV	27. 40.	705
Staarmesser	LXVII	16.	733
Caspari.			
Unterbindungsnadel	XVII	66.	165
Casserius.	1 -1 -1		
Röhrchen bei der Tracheotomie	. ONLY IN	10	569
Breunbiichse	CXLIV	18.	1256
Le Cat.			
Speculum ani	XXIV	1.	292
Hörrohr	XXXI	8.	364
Dilatatorium	VIIV	24, 25.	500
Manager 1 and 1 an	LXIII	1-4.	503
Troisquart	LXV	3.	700
Staarnadel	1225.1	3.	712
Haken bei der sectio alta	X.CHI	26.28.30.	
Steinsonde	LXXXIII	14.	902
Steinsonde	LXXXVIII	10 b.	908
Urethrotom	LXXXIV	16. 17.	910
Urethrotom	LXXXIV	24-26.	910
Steinnesser	LXXXIV	19.	911
Späteres von Pajola modificirtes Urethrotom	LXXXIV	27. 28.	911
Cystitom nach Brambilla, Urethrotom		100	
nach Heuermann	LXXXV	3.	915

	Tafel.	Figur.	Pag.
Gorgeret-Cystitom	LXXXV	20.	915
Modificirtes Cystitom nach Perret bon-			
ton à crête cystitome	LXXXV	23.	916
Modifikation von Frère Come's lithotome	0		-
caché (Nachtrag etc.)			919
Lithotom	LXXXIV	1.	937
			997
Steinsonde zum Seitensteinschnitt	XCIII	13.	955
Gorgeret - Cystitom	LXXXV	21.24.25.	960
Steinzange	XCVIII	14.	970
Steinzange	XCVII	2. 3.	970
PPS 44 - 11111	XCVII	15.	971 971
	XCIX XCIX	3-5.	983
Steinbrecher	XCIX	13. 14.	983
Gorgeret	CX	6.	996
Konvexschneidiges spitzes Lithotom .	LXXXV	5.	996
Konvexschueidiges Lithotom mit dem	<b>232.72.22</b> y		330
Knopf	LXXXV	4.	997
Lithotom	LXXXV	2.	997
Urethrotom	LXXXV	14. 16.	997
Halbmoudförmiges Skalpell bei Polypen	CXI	8.	1064
Zweites Skalpell bei Polypen (Nachtr. etc.)	-		1064
Drittes Skalpell bei Polypen (Nachtr. etc.)			1064
Zange zur Schnürung der Ligatur .	CXIII	13. 14.	1087
Schneidende Polypenzange	CXIV	1.	1111
Röhren bei Blasenpolypen	CXIV	2-6.	1111
Cauliaco.			
Brenneisen	CXVII -	3. 30.	1076
Bei Cauliace.	CXVII	26. 27.	1076
Brenneisen	CAVII	20. 27.	1070
Tourniquet	XVI	18-22.	124
Cellai.	2-11-	1	1 1 1
Katheter	LVIII	19.	631
Cellier.			
Stark gekriimmter Troisquart zur Eröff-			
nnug des Trommelfelles (Nachtr. etc.)			653
Celsus.			
Sonde	XXXXII	1.	432
Staarnadel (stilus punctorius Galeni)			706
Schmiedebohrer bei der Trepanation .	OVI	2	786
Spatha bei Scultet	CXI	3.	1060
Bei Celsus	LXXXII	4.4	044
u. Hippokrates Meningophylax Nach Celsus	LAAAH	44.	844
u. Heraklides Knopfmesser	XXXVII	- 4.	432
Chabert.	363636 7 11		132
Tourniquet z. Compression d. Halsvenen	LV	73. 74.	591
Chamber.	~,	10. 12.	031
Cinfushan Habal	LXXXI	33.	854
Charpentier.	237.3272.1		004
Zahvinstrunent	CXXIV	36.	1157
2001 Dillion Illinois	OZEZET		1201

Charrière.	Tafel.	Figur.	Pag.
u. Lisfranc's neues speculum vaginae .	XXII	1-5.	275
	1-		1182
Verändertes neuestes Dupnytreusches	1.00	-	
Enterotom	LI	20.	330
Steinzange	XCVIII	10-12.	976
Steinzieher	CIV	23.	1008
Mundspiegel mit einem Zungendricker	CXIX	9. 10.	1130
Mandelhaken	CXIX	6. 7.	1132
La Chaud.	¥ 37777	4~	000
Männer-Katheter	LVIII	17.	630
Chemin.			637
Apparat zum Selbstklystiren	IX	1.	93
Cheselden.	A2K	**	33
Nadel zur Unterbindung	XIII	8.	133
Scharfe Zange	XJX	70.	225
Scharfe Zange			
	XXIII	1.	381
dotomie	XXIV	48.	425
Röhre zur Injection in die Blase		*1	889
Stein - oder Leitungssonde	LXXXIII	19.	904
Skalpell zum Steinschnitt (Nachtr. etc.)		-	911
Lithotom bei Perret (Nachtrag etc.)		-	913
Donglas's Steinmesser bei Knaur	LXXXV	10.	913
Krummes Skalpell-Cystitom			914
Lithotomskalpell bei Brambilla	LXXXV	6.	914
Späteres Lithotomskalpell		3.43	914
Früheres Lithotom	LXXXV	8.	935
Stumpfes Gorgeret	XCII	20. 21.	966
Nadel z. Unterbinding beim Steinschnitt	400		988
Unterbindungs-Apparat bei Exstirpat. der Mandeln	CXXI	17. 22.	1110
Mandeln	UAAI	17. 22.	1142
Verbesserte Kugelzaugen	XLVIII	1. 2.	527
Werkzenge zur Unterbindung beim Ab-	2227	1. 2.	320
schneiden des Zäpfchens	CXXI	19-21.	1146
M. Chic.		20 22.	1110
Werkzeug z. Durchstossung d. Strikturen	XXXVIII	38-42.	474
Der Chinesen und Japaner			
Akupunkturnadela	CXXXIX	16. 17.	1146
Chopart.	-		
Zange zur Blutstillung	Laborator S		511
Apparat zur Eröffnung der verwachse-		-	
nen Harnröhre	XXXIX	26-33.	471
Lithotritor	C	1-23.	1016
Abänderung desselben für besondere Fälle	$\ddot{\mathbf{c}}$	24.	1020
Lithotritor mit beweglicher Krone	CI	1.	1020
Abgeänderte Lithotritoren	CI	6-13.	1020
Instrument mit 4 Branchen und einem		0 10.	12020
geöffneten Lithotritor	CI	15.	1020
Steinzange mit 4 Branchen	CI	14.	1020
Steinzermalmer	CI	4. 5.	1020
Urethrotom	CI		1021

	Tafel.	Figur.	Pag.
Instrument zur Zerbohrung der Steine .	CIII	20.20 a b.	11024
Heurteloup's Instrument zur Zerbohrung			
der Steine bei Weiss	CAI	5. 7-20.	1026
Lithotritor verändert von Wattmann			1029
Derselbe verändert von Martini Derselbe verändert von Scheinlein			1029
Derselbe verändert von Wenzel	100		1029
Clark.	-		1029
Schröpfkopf	LVI	22. 23.	606
Doppelter Frauen-Katheter			637
Unterbindungs-Apparat	CXVII	44-46.	1103
Cleland.			
Werkzeuge zur Erweiterung der tuba			
Enstachii	XLII	14-18.	439
	L	11.	532
Staarnadel	LXYI	95. 96.	710
Cline.	LXVI	9.7-99.	717
Dreischneidige Nadel	XIX	97. 98.	231
Kapselhaken (Nachtrag etc.)	32.12		755
Kapselhaken (Nachtrag etc.) Gorgeret	xc	3.	925
00.80.00	xc	11.	
Abänderung deszelben von Ehrlich .	XC	2.	925
Cloquet.	200		
Katheter · · · · · ·	LYIH	16.	633
Doppelte silberne Röhre	LYIII	16.	1011
Cockell.  Bewegliche Schädelsäge	LXXIX	23. 24.	831
Colombat.	LAMIA	23. 24.	031
TO	XVI	12-14.	143
Ligaturschliesser	XVI	14.	168
Kompressorium für verletzte Arterien .	XVI	15.	190
Mutterspiegel · · · ·	XXII	6-8.	272
			1181
Mnudspatel	XXXYIII	3.	445
Zungenbandscheere	XXXVIII	2.	447
Von Sat-Deygallières modificirtes Instru-			1051
ment zum Zerbohren der Steine Instrument zum Abschneiden des Uterns	CXXVII	15.	1051
	OAXIII	15.	1104
Colot. Steinsonde			882
Zweischneidige Skalpellbistouris	LXXXIV	1. 2.	883
Conduktoren	XCIII	4-6.	885
Gerade Steinzauge bei Brambilla	XCVI	17. 18.	888
Conti.			
Staarmesser · · · · ·			732
Contiglii.			
Instrument z. Unterbindung d. Polypen	CXVI	1.	1096
A. Cooper.			
Nadel zur Unterbindung	XIV	38.	160
Scheere zur Spaltung der Vorhaut	lV Table	38.	456
Troisquart z. Eröffunng d. Trommelfelles	LXH	3. 12. 13.	
Gorgeret · · · · · ·	XC	8.	926

S. Cooper.	Tafel.	Figur.	Pag.
Hohle Scheere nach Rudtorffer und			64
Brambilla	m	13. 15.	1137
Gegen die Fläche gebogene Scheere nach	111	13. 13.	1134
Knaur	IV	38.	66
Bruchskalpell nach Zang	XLV	24.	509
Bruchbistouri	XLV	23.	509
Bruchbistouri	CV	18-20.	1008
Bei Cortum.		20 20.	1000
Aetzmittelträger zur Vertilgung der			
Wimpern	XXXIV	58.	490
Wimpern		-	
Troisquart-Bistouri	XCIII	19.	891
Spiesssonde, sonde à dard	XCIII	14. 15.	892
Soude à gorgeret	XCIII	13.	899
Krummes Bistouri zum Steinschuitt .	LXXX	22.	913
Lithotome caché	LXXXVII	1-6. 8.	917
Modifikation desselben von Le Cat			
(Nachtrag etc.)	~		919
Skalpell zum Steinschnitt	LXXXV	18.	940
	LXXXVII	7.	7
Steinzange	XCVIII	14.	970
Porte-agaric (Nachtrag etc.)			988
Coutouly. Uterostomatome (Nachtrag etc.)	7		1
Staar-Lanze			487
Skalpell zur Staaroperation		1	729
			729
Steinzange	XCVI	9.	964
Ludwig Cron.			1 30%
Aderlassbogen, arcus phlebotomicus .	LV	49.	579
Aderlassschuäpper	LV	33.	581
Cruikshank.	_		
Gorgeret	ХC	1.	926
Cullerier.			1
Künstliches Gaumensegel	ON YES	{	259
Ligaturwerkzeng bei Mutterpolypen .	CXVI	10.	1109
Curti. Hörtrompete	vvvii	~	
Hörtrompete	XXXII	7.	372
Skarifikator		-	0 22
Dalechamp.			277
Wundnadelu	XVII	74. 76.	205
Gegenhalter	XVII	73. 75.	217
Instrument zur Spaltung der Fistelgänge	XXIII	7.	266
Kauterium nebst Sicherheitsplatte	XXXVI	59. 60.	428
Instrument zur Abscesseröffung	LYH	39. 40.	628
Steinschnitt-Bistouri	LXXXIV	14.	884
· Steinsonde · · · · · · ·	LXXXIII	24.	904
Zange fiir das Haarseil	CXL	3.	1249
Dallas.			
Unterbindungswerkzeug für Rachenpolypen	CXVII	32. 33.	1081
David.		0.00	1001
Schneidende Zange	XIX	78.	225
Knochenscheere	LX	23.	639
			, 000

Unterbindungswerkzeug für Mutter-Po-	Tafel.	Figur.	Pag.
lypen	CXVII	24.	1090
Daviel.			
Scheeren bei Beer	Ιγ	28.	66
Doppelhaken zur Fixirung der Augen- lieder bei Heuermann	LXV	30. 31.	702
Ueber die Fläche gekriimmte Staarnadel	LAY	30, 31.	710
Staarmesser	LXVII	1. 2.	723
Spatel zur Erweiterung des Hornhaut-		20 20	720
schnittes	LXVII	3.	748
	LXIX	17. 18.	748
Augenscheere dei Beer	LXIX	13.	750
Dieselbe mit einiger Abänderung bei Beer			750
Dieselbe modificirt bei v. Rudtorffer .	LXIX	64 62 60	751
Löffel zur Entfernung des Staares	LAIX	61.63.68.	752 752
Biegsamer Spatel zum Aufheben des Hornhautlappens	LXIX	69.	755
Hornhautlappens Nadel zur Eröffnung der Liusenkapsel	LAIA	03.	133
(Nachtrag etc.)			753
Decker.			
Bronchotom	LIV	21. 22.	566
Delande.	37373750		
Instrumente z. Operation d. Thränenfistel	XXXVI	31. 32.	415
<b>Deleau.</b> Apparat zur Erweiternug der tuba Eu-			
	XLII	24. 31.	441
stachii	XLII	21.	441
Aelteres Instrument zur Eröffnung des			
Trommelfelles	LXII	14-21.	653
Neuestes Werkzeng hierzu	LXII	22 a. b.	656
Delpech.		40	
Nadel zur Unterbindung	XIV	46.	163
Enterotom (compresseur enterotome) .  Demours.	XLI	41.	332
Schröpfapparat	LV	51-53.	613
Angenhalter	LXY	38.	705
Angenhalter			733
Zweites Staarmesser	LXVII	21.	734
Zweites Staarmesser			1123
Akupunkturnadel	CXXXIX	20.	1247
Zange zur Akupunktur	CXXXIX	26.	1247
A. P. Demours.	LXVII	41.	739
Stuarmesser	LATI	31.	759
Ligaturröhre für Mutterpolypen	CXYI	18.	1092
Deny.			
Troisquart zum Blasenstich			690
Desault.		10	100
Skalpell mit konkaver Schneide	IV	19.	48
Zweites Tourniquet für die art. cubital.	XI	5. 10.	114
Unterbindungs-Instrument für tiefliegende	XV XVI	7.	137
Arterien	XYI	23-25.	175
Erstes Tourniquet für die art. cubitalis	XVIII	2.	187
Goldene Hasenschartennadeln	32,111		229
Outdoile and outdoile out of the control of the con			

Troisquart z. Operation d. Speichelfistel Instrumente zur Unterbindung der Mastdarumfateln		Tafel.	Figur.	Pag.
Armfisteln		XXI	19.	267
Zange bei derselben Operation   XXV   29.   29 A-D.		XXV	22-25.	297
Apparat z. Operation d. Mastdarmfisteln Gabelförmige Sonde mit der Mesche . Skalpell in Form eines Gartenmessers . Spitziges Perforativ zur Durchbohrung der Kieferhöhle (Nachtrag etc.) Stumpfes Perforativ zu derselben Operation (Nachtrag etc.) Krummes Skalpell				
Apparat z. Operation d. Mastdarmfisteln Gabelförmige Sonde mit der Mesche . Skalpell in Form eines Garteumessers . Spitziges Perforativ zur Durchbohrung der Kieferhöhle (Nachtrag etc.)	and the state of t			
Sabelförmige Sonde mit der Mesche   Skalpell in Form eines Garteumessers   LXII   31.   639	Gorgeret, gorgeret répoussoir			
Skalpell in Form eines Garteumessers Spitziges Perforativ zur Durchbohrung der Kieferhöhle (Nachtrag etc.) Stumpfes Perforativ zu derselben Operation (Nachtrag etc.) Krummes Skalpell				
Spitziges Perforativ zur Durchbohrung der Kieferhöhle (Nachtrag etc.) Stumpfes Perforativ zu derselben Operation (Nachtrag etc.) Krummes Skalpell				
Stumpfes Perforativ zu derselben Operation (Nachtrag etc.)   Krummes Skalpell		LAIL	31.	039
Stumpfes Perforativ zu derselben Operation (Nachtrag etc.) Krumnes Skalpell				660
Staarmesser   Schneidendes Gorgeret   XCI   2. 12. 14. 923	Stumpfes Perforativ zu derselben Ope-			
Schneidendes Gorgeret	ration (Nachtrag etc.)			660
Schneidendes Gorgeret	Krummes Skalpell	LXII	31.	
Späteres Unterbindungswerkzeug für Nasenpolypen	Staarmesser	ver.	0 40 44	
Sempolypen		ACI	2. 12. 14.	923
Aelteres Unterbindungs-Werkzeug für Mutterpolypen		CXIII	15, 18,	1075
Aelteres Unterbindungs-Werkzeug für Mutterpolypen         CXVI         2-4.         1092           Kiotom	Abänderung desselben von Bichat			10,3
Mutterpolypen   CXVI		,	21. 22.	1076
CXXI	Aelteres Unterbindungs-Werkzeug für			
Ampntationsmesser für grosse Glieder  Bei Desault.  Hölzernes Gorgeret	Mutterpolypen		,	
Bei Desnult.  Hölzernes Gorgeret  Deschamp.  Erste Unterbindungsnadel  Zweite Unterbindungsnadel  NIV  12. 13. 157  Presse artère  Nodifikation derselben von Ayrer  Modifikation derselben bei v. Rudtorffer  Troisquart zum Blasenstich  Skalpell zum Steinschnitt  Cylinder zum Blasenstich (Nachtr. etc.)  Bei Deschamp.  Ein anonymes Steinschnittskalpell  Desgranges.  Gegenhalter zum Fixiren des Angapfels  Der Deutschen  Bohrwerkzeug nach Andreas a Cruce  Bohrwerkzeug nach Andreas a Cruce  Sat - Deygallières.  Modificites Colombatsches Instrument  zum Zerbohren der Steine  Im Dictionnaire des sciences  médicales.  Knopfbistouri  Sistouri mit konkavem Riicken  Bistonri mit konkavem Riicken  Bin Tabaksranch-Klystir-Apparat  NXXV  28. 305  XVII 71. 157  XIV 42. 13. 157  XIV 41. 42. 172  LXXXVI 2. 884  EXXXVI 2. 884  EXXXVI 2. 884  EXXXVI 3. 1005  EXXXVI 3. 1005  EXXXVI 3. 1005  EXXXVI 4. 807  EXXI 57. 286	Kiotom .			100
Hölzernes Gorgeret Deschamp. Erste Unterbindungsnadel Typesse artère Modifikation derselben von Ayrer Modifikation derselben bei v. Rudtorffer Troisquart zum Blasenstich Skalpell zum Steinschnitt Cylinder zum Blasenstich (Nachtr. etc.) Bei Deschamp. Ein anonymes Steinschnittskalpell Desgranges. Gegenhalter zum Fixiren des Angapfels Der Deutschen Bohrwerkzeng nach Andreas a Cruce Bohrwerkzeng nach Andreas a Cruce Sat-Deygallières. Modificites Colombatsches Instrument zum Zerbohren der Steine Im Dictionnaire des sciences médicales. Knopfbistouri Bistouri mit konkavem Riicken Bin Tabaksranch-Klystir-Apparat Bin Tabaksranch-Klystir-Apparat  LXXV  28. 305 XVII 71. 157 21. 157 228. 305 XVII 71. 157 24. 142. 172 41. 42. 172 44.47. 891 44.47. 891 44.47. 891 44.47. 891 44.47. 891 44.47. 891 44.47. 891 44.47. 891 45. 46. 690 47. 884 40. 405 406 406 407 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408	Amphiationsmesser für grosse Glieder	CXXIII	18.	1204
Deschamp.  Erste Unterbindungsnadel		XXV	28.	305
Zweite Unterbindungsnadel	Deschamp.		20.	300
Presse artère	Erste Unterbindungsnadel			
Modifikation derselben von Ayrer				
Modifikation derselben bei v. Rudtorffer Troisquart zum Blasenstich				
Troisquart zum Blasenstich				
Skalpell zum Steinschnitt Cylinder zum Blasenstich (Nachtr. etc.) Bei Deschamp. Ein anonymes Steinschnittskalpell . Desgranges. Gegenhalter zum Fixiren des Angapfels Der Deutschen Bohrwerkzeug nach Andreas a Cruce . Deyber. Katheter mit der Nadelsonde . Sat-Deygallières. Modificirtes Colombatsches Instrument zum Zerbohren der Steine . Im Dictionnaire des sciences médicales. Knopfbistouri . Bistouri mit konkavem Riicken . Pott's Knopfbistouri . Ein Tabaksranch-Klystir-Apparat .  LXXXVI 2. 884  EXXXVI 8. 1005  LXXXVI 57. 286  LXXXVI 57. 286  LXXV 1. 807  LXXXVI 57. 286				
Skalpell zum Steinschnitt	a toloquito Bala Brasolitica		1 22-310	4
Bei Deschamp.  Ein anonymes Steinschnittskalpell		LXXXVI	2.	
Ein anonymes Steinschnittskalpell				899
Besgranges.  Gegenhalter zum Fixiren des Angapfels Der Deutschen  Bohrwerkzeug nach Andreas a Cruce .  Deyber.  Katheter mit der Nadelsonde		IVVVVI		4005
Gegenhalter zum Fixiren des Augapfels Der Deutschen  Bohrwerkzeug nach Andreas a Cruce Deyber.  Katheter mit der Nadelsonde Sat-Deygallières.  Modificirtes Colombatsches Instrument zum Zerbohren der Steine Im Dictionnaire des sciences médicales.  Knopfbistouri Bistouri mit konkavem Riicken Pott's Knopfbistouri LXXV 1. 807  286  XXI 57. 286  1051		LAAAYI	8.	1005
Ber Beutschen  Bohrwerkzeug nach Andreas a Cruce  Beyber.  Katheter mit der Nadelsonde Sat-Deygallières.  Modificirtes Colombatsches Instrument zum Zerbohren der Steine Im Dictionnaire des sciences médicales.  Knopfbistouri Bistouri mit konkavem Riicken Pott's Knopfbistouri LXXV 1. 807  286  XXI 57. 286  IV 6. 27  Bistouri mit konkavem Riicken II 6. 33  Pott's Knopfbistouri II 32. 40  Ein Tabaksranch-Klystir-Apparat IX 5 A B. 96	Gegenhalter zum Fixiren des Auganfels	0.000		706
Beyber. Katheter mit der Nadelsonde	Der Deutschen			
Katheter mit der Nadelsonde Sat-Deygallières.  Modificirtes Colombatsches Instrument zum Zerbohren der Steine Im Dictionnaire des sciences médicales.  Knopfbistouri Bistouri mit konkavem Riicken Pott's Knopfbistouri Ein Tabaksranch-Klystir-Apparat  XXI 57. 286  XXI 57. 286  XXI 57. 486  4051  4051  4051  4051  406. 407  407  408  408  408  409  408  408  408  408		LXXV	1.	807
Sat-Deygallières.  Modificirtes Colombatsches Instrument zum Zerbohren der Steine Im Dictionnaire des sciences médicales.  Knopfbistouri		VVI	.~	1 000
Modificirtes Colombatsches Instrument zum Zerbohren der Steine Im Dictionnaire des sciences médicales.  Knopfbistouri Bistouri mit konkavem Riicken Pott's Knopfbistouri Lin Tabaksranch-Klystir-Apparat Lin Tabaksranch-Klyst		AAI	37.	286
Im Dictionnaire des sciences médicales.  Knopfbistouri				-
Im Dictionnaire des sciences médicales.  Kuopfbistouri			100	1051
KuopfbistoariIV6.27Bistouri mit koukavem RiickenPott's Knopfbistouri				
Bistouri mit koukavem Riicken		137		
Pott's Knopfbistouri				
Ein Tabaksranch-Klystir-Apparat IX 5 A B. 96				
	Ein Tabaksrauch-Klystir-Apparat			

COMMENTS - TOTAL DATE OF THE PARTY OF THE PA	Tafel.	Figur.	Pag.
Eine andere segmentarische Nadel .	XVII	60.	212
Dritte segmentarische Nadel	XVII	58.	213
Konische scharfspitzige Nadeln z. Darm-			215
naht	XLV	36. 37.	515
Gerade Hasenschartenscheere	1.0		220
Abänderung des Recamierschen specn-			
lum uteri	XXII	9.	274
Larrey's Gorgeret	XXIII	4.	316
Eine aus doppeltem Silberblech geser-			
tigte Ohrmnschel	XXX	6.	372
Spiralförmiges Hörrohr	XXX	9.	373
Zwei andere Hörröhre	XXXI	4. 5.	373
Trompetenförmiges Hörrohr	XXXI	6.	373
Modifikation des Brambillaschen Schröpf-	LVI	12-14.	603
schnäppers	LXI	87. 88.	651
Feilenhalter	CXXXII	8.	1205
Zwischenknochenmesser von verschiede-	UAAAII	0.	1200
ner Grösse mit gemeinsamem Heft,			
à cabriolet	CXXXIII	12.	1213
	CIRICIANI	120	1210
Dieffenbach.	vv		029
Messer bei der Gaumennaht	XX	6. 47.	237
Gaumenzange	XX	25 A B.	242
Nadel zur Gaumennaht	XX	22-24.	243
Workzoug z Francitorium d Strikturan	XXXIX	50.51.54.	466
Werkzeng z. Erweiterung d. Strikturen Incisions - Werkzeng für Harnröhren-	XXXIX	52. 53.	400
Strikturen	LI	20-22.	474
Gerades Messer z. Operation d. Ectropii	XXXVIII	31.	488
Speculum vaginae zur Applikation der		. 02.	
Blutegel a die portio vaginalis .			614
Dionis.			
Zangen zur Unterbindung	XIII	14.	135
Zangen zin Onternindung	IV	40.	1.00
Sichelförmiges Messerchen zur Trennung		201	
	XXXXII	12.	434
der Augenlieder			
Operation	XXXVII	28.	436
Myrteublatt zu derselben Operation .	XXXVII	6.	437
Zweischneidiges Skalpell z. Steinschnitt	LXXXIV	10.	909
Dilatatoire (Nachtrag etc.)			1000
Skalpelle zum Abschueiden der Polypen	CXVII	9. 11.	1062
Zange zur Entfernung von Polypeuresten	CXI	33.	1062
Kranichschnabel	CVIII		1067
Gekrümmte Polypenzange	CXIII	4.	1067
Zauge zum Aulegen der Schlinge .			1074
Bei Dionis.			
Morell's Tourniquet mit doppeltem Knebel	X	2.	98
Rosset's krummes Messer zur sectio alta			
(Nachtrag etc.)			891
Nach Dionis.		0.0	40.00
Polypicon spathion der Alten	CXVII	20.	1062

Donegana.	Tafel.	Figur.	Pag.
Instrumente zur kiinstl. Pupillenbildung	XXXIII	19-22.	406
Doniges.		00.00	0.40
Nadel zur Gaumennaht	XX	26-28.	242
Fadenschnürer	XX	43. 44.	247
Douglas. Nadelhalter	XIX	77.	232
Werkzeug zur Operation der Mast-	AIA		232
darmfistel	XXVII	15-17.20.	324
Instrument zur Operation der Thränen-			
fistel	XXXIV	44.	425
Kurbeltrepan	LXXVI	14.	815
Hebeeisen	LXXX	3.	859
Werkzeug zur Injection in die Blase .		-	889
(Nachtrag etc.)			
Skalpell z. Steinschnitt (Nachtrag etc.)	* ********	9.	912
Skalpell-Cystitom	LXXXIV	10.	913
Ueberwurf bei Monro	LXXXY CXXIY	37.	913 1160
Le Dran.	CAAIY	37.	1100
Goldene Nadeln mit einem Knopf			228
Von Senff verbessertes Brachmesser	XLV	5.	501
Bruchmesser mit Fliigeln	XLIV	28.	502
Verborgenes Bruchmesser	XLIV	10.	502
Zweites bistouri caché herniaire	XLIV	15.	503
Lithotom bei Heister	LXXXIV	15.	884
Steinzange			888
Steinschnittmesser	LXXXIV	6. 7.	911
Verborgenes Lithotom			915
Skalpell zum Seitensteinschnitt, couteau			
à rondache	LXXXIV	3. 5.	955
Gorgeret	XCII	1. 3.	966
Sonde bei der Cysteosomatomie	LXXXIII	26.	990
Eine Hohlsonde bei der Operation der			
Mastdarmfistel	XXV	14.	306
Adam Drummond.	3-2-1		
Werkzeng zur Operation der Mast-	-		
darmfistel	XXVII	18. 19.	325
Bryander.		1	
Lauzette	I	55.	20
Ryff's Amputationssäge	VI	3.	80
Ryst's fünffache Lauzette	LYII	17. 2. 8.	577
Ryff's zweisüssiges Elevatorium Ryff's Scheere z. Abtragung d. Zäpschens	LXXXI CXXI	23.	860
Bei Dryander.	UAAI	20.	1177
Scultet und Ryff gerade Scheere mit			
zwei scharfen Spitzen	11	48.	53
Ryff schraubenförmiger Hebel			855
Dubois.			
Scheidenspiegel	XXIII	12.	271
			1181
Lithotom	LXXXVI	14.	951
Instrument zur Unterbindung der Mut-	Acres 100	1	1107
terpolypen	1 - 1		12207

Ducamp. Untersuchungs-Instrument bei Strikturen		1	Pag.
der Harnröhre	Ll	40	450
and the second of the last	XXXXIX	19.	459
	XXXIX	20-25.	459
	XXXIX	3-8.	465
Metallbougies	AAAIA	1. 2.	466
Harnröhrenstrikturen	XXXIX	9-11.	1
Ein zweites Instrument zu diesem Behuf		14. 19.	468
	XXXIX	18.	469
Dumont.	- ~		
Augenschnäpper	LXVIII	21-24.	742
Dupuytren.	100		
Nadel zur Unterbindung	XIV	30. 31.	165
Aelteres Enterotom oiler Darmscheere .	XLIV	29 A, B.	329
Neneres Enterotom	XLI	18.	330
Nenestes von Charrière verändertes En-			
terotom	XLI	20.	330
Doppelte Pelotte	XLIV	35.	332
Dieselbe verbessert	XLIV	19.	333
Bistouri zur Operation der Thränenfistel	XXXV	3.	417
Instrumente zur Erweiterung des Thrä-			100
nenkanales	XXXV	4. 5. 7-9.	423
Neuestes Instrument zum Herausbeför-			
dern des Röhrchens	XXXVI	29. 30.	424
Gekriimmte Staarnadel (Nachtrag etc.)			718
Lithotom	LXXXVI	20-24.	994
Abänderung des Jacobsonschen Stein-			
	CVIII	16. 17.	1054
quetschers		100 100	1181
Modifikation desselben von Galeuczowski	CXXVII	12.	1181
Durand.			1101
Staarmesser	LXVII	15.	732
Dyer.	2327 22	13.	132
Dentiskalpium			1148
Zahuzange	CXXV	2.	1152
Zahnzange	021217	•	1132
Fistelmesser	XXIII	5.	311
Zange zur kiinstlichen Pupillenbildung	XXXIII	30.	397
Nadel zur Heilung der Hypospadie .	XXXIIII	16.	457
Instrument zur Anwendung des Aetz-			
nittels	XXXVIII	24. 26.	473
Zweites Instrument hierzu	XXXVIII	25.	473
	XXXVIII	43.	474
Verbesserter Aderlassschnäpper	222227 221	10.	590
Staarnadel	LXVI	62-64.96.	717
	LXXXVII		890
	LXXXVIII		891
Earle.	122828287 111	0.0 a-c.	031
		-200	
Injections-Apparat bei der Operation der	VI	16-18.	84
Hydrocele	LXIII	29. 30.	696
Troisquart bei derselben Operation .	LXVIII	19. 20.	
Instrument zur Sklerotikotomie	GAFIII		758
Division (No. ali Avenue etc.)		43-45.	750
Director (Nachtrag etc.)			759

The state of the s	Tafel.	Figur.	Dom
			Pag.
Steinsonde	LXXXVIII		903
Instrumente zur Steinoperation	XCV	17-19. 2.	985
Ebel, u. v. Graefe's Hakenpincette	XX	3.	237
Nadel zur Gaumennaht	XX	16.	241
Nadelhalter	ZZ	10.	241
Eckoldt.			241
Krumme Hasenschartennadeln	XIX	81.	226
Marten's Hasenschartennadeln	XIX	99.	230
Veränderung des Petitschen Fischbein-			- 1
stabes oder sogenannten Rattenschwanzes	LIII	2.	540
Schlundschlingen-Instrument	1 1 10 17 10	1.14	542
Verbesserte Venellsche Schlundzange .	LIII	11.	548
Schlandzange	LIII	17-21.	549
Schlundschirm	LIII	22-28.	554
Schlundsack		14. 15.	556
Schlundkäfig	LIV	1. 3-6.	557
Schlundkorb	LIV	7-13.	558
	LIII	35.	562
gotomie	LIII	29.	565
Cahlanduchua	LIII	33.	563
1 "	LXVIII	52.	563
Augenschnapper :	CXII	13. 14.	742 · 1071
Stäbchen zum Dirigiren der Fischbein-	UMII	15. 14.	10/1
schlinge (Nachtrag etc.)			1076
Bei Eckoldt.			1010
Der Bleihammer der Alten			576
Ein anonymer Schlundhaken	LIII	5.	543
Schlundhaken	LIII	8-10.	543
Ein anderer anonymer Schlundhaken .	LIII	5. 6.	544
Eine gebogene Schlundzange			552
Eine Schlundzange zum Ausziehen frem-	1		
der Körper aus dem obern Theile			1
des Schlundes	LlII	30.	552
L'Ecluse.			
Hebel zum Ausnehmen der Weisheits-	CXXIII	40	
zähne	UAAIII	43.	1163
Ehrlich.	XCI		
Abänderung des Chineschen Gorgerets .	AU	2.	925
Bei Ehrlich.	CXXIX		
Tourniquet	CAMIA	6.	1197
Nach Ehrlich.	TVIT	11 10 10	
Englischer Troisquart	LXIV	11-13.16.	684
Ehrmann,	37377		
Speculum vaginae	XXI	45-48.	1181
Wanning Hogonophoutes a labo	XXI	100	272
Krumme Hasenschartennadeln	XXI	52.	279
Kornzange	AAI	50.	279
Elderton.	CVII	46.00.00	1074
Instrument zur Zerreibnug des Steines	0/11	16.20-23.	1074
Emden.	Tryring	2.4	200
Raphiankistron	XXXIII	34.	399
	li		

In der Encyclopédie métho-	Tafel.	Figur.	Pag.
		1	1
Zwei Hestuadeln	XVII	59. 64.	213
Foubert's Lithotom	227 22	00.01	99
Der Engländer	-		
Probebang von Willis ersunden	LIII	4.	537
Amputationsmesser nach Brambilla's An-	7411	7.	03.
gabe oder Perret's Messer	CXXXI	14.	1203
Aus der englischen Cyclopaedie.			1400
Skalpell bei der Trepanation	LXXI	13.	779
Amputationsmesser	CXXXII	15.	1208
Kleines Messer zur Amputation	CXXXI	8.	1208
Le Roy d'Etiole.			
Instrument zur Unterbindung der Ra-			
chenpolypen	CXIII	28-32.34.	1081
H. Fabricius ab Aquapendente.	V	20 041011	
Nadeln zur Naht der Wunden			205
Nadel zur Einziehung eines Bandes in		į į	
den Fistelgang	XXI	s.	262
Skalpell zur Spaltung der Hohlgänge .	XXI	3.	265
Röhre und Nadel zur Gegenöffung	XXI	8.	270
Erstes speculum ani	XXV	1.	290
Zweites speculum aui et uteri	XXIII	1 a.b.	291
Scultet's Syringotome mit einem Knopfe	XXVI	16. 19.	307
Sonden bei d. Operation d. Thränenfistel	XXXIV	73-75.	413
Radireisen	XXXIV	54.	425
	XXXV	2.	
Instrumentum crinale zur Kompression			
des Thränensackes	XXXX	21.	428
Speculum auris	XXXXI	47.	439
Röhre zur Anwendung des Aetzmittels	XXI	8.	466
Opthalmoxystrum			594
Cucurbitulae oculorum	LV	9. 10.	594
Katheter	LVIII	9.	629
Augenspiegel	LXF	1.	698
Schabeisen	LXXI	23.26-29.	780
West-out to the Property of the	7 3737777	46-50.	788
Meissel bei der Trepanation	LXXIII	7-9.	789
Hammer von Blei bei der Trepanation	LXXIII	1	808
Trephine	LXXV LXXXII	13-16. 49, 50.	821
Schädelsäge	LXXIX	2. 3.	828
Doppelsäge	LXXIX	13.	829
Beinschranbe	LXXVIII	15.	840
Dreifuss	LXXXI	10. 11.	860
Steinsonde	LXXXIII	1. 2.	882
Hildan's Steinzange mit 4 Armen	XCIV	1. 1 a-c.	888
	22027		969
Polypenzangen	CXI	7. 14.	1061
Zange für das Haarseil	CXL	1.	1249
Pfriemenartige Brenneisen	CXL	32. 33.	1251
Brenneisen	CXLIV	10 11.	1257
		20-25.	
	CXL	34-36.	

Fabricius Hildanus.	Tafel.	Figur.	Pag.
Apparat zum Selbstklystireu	IX	11.	95
Zange zur Unterbindung	IV	39. 41.	135
Künstlicher Gaumen	17	33. 41.	250
Syringotom mit dem Gorgeret	XXIII	13.	312
Sucher	XLIX	25.	529
Instrument zum Herausziehen fremder	ALIA	23.	329
	LII	11.	520
Körper aus dem Schlunde	LILL	11.	538
Schlundhaken	LXXI	6	540
Skalpell bei der Trepanation	LXXVIII	6.	776
Schranbenartige Hebel	LXXXI	15.	855
Hebemaschine	XCV	29.	862
Steinhaken	AUY	21.	879
Steinsonde (Nachtrag etc.)	XCIV	44 40	882
Speculo-forceps	AUII	11. 12.	887
Till the at America lands Garinania Aria	** 100 *=0	. 3,10	968
Fabricius ab Aquapendente Steinzange mit	WOIN	1. 1 a-c.	
4 Armen	XCIV		888
Steinzange	XCVII	4.	888
Dilatatorium, speculo-forceps	XCIII	11. 12.	964
Scultet's Unterbindungswerkzeug für Ra-	arreni i	00	b   0
chenpolypen	CXI	29.	1080
Cultellus separatorius bei Rachenpolypen	1		
(Nachtrag etc.)	ONEXTE	10-1-10-1	1086
Polypen-Unterbindungs-Instrument .	CXIV	7.	1087
Polypenzange für Mutterpolypen	CXVII	10.	1109
Polypenhaken für Mutterpolypen	CXIII	7.	1110
Skalpell zur Excision des Augapfels .			1113
Skalpell z. Entferning schadhafter Theile			6
in der Augenhöhle	CXX	22.	1119
Speculum oris	CVIII	17.	1130
Skalpell z. Exstirpation d. Wangenkrebses	CXX	22.	1133
Instrumente zur Applikation von Pulvern	GTTTT		
an das Zäpfchen	CXXI	25-29.	1142
Messer zur Exstirpation der Brustdriise	CXXVI	4.	1178
Grosses Amputationsmesser	CXXXI	7.	1201
Amputationsmesser	CXXXI	4.	1201
Amputationssäge	GXXXV	3.	1215
Hohlmeissel z. Abmeisseln kleinerer Glieder		1,1	1230
Gerader Meissel eben hierzu			1230
Zauge für das Haarseil	CXL	1.	1249
Skalpell zum Einziehen des Eiterbandes	CXL	8.	1251
Instrument zum Einziehen des Eiterbandes	CXL	16.	1251
Eiterbandnadel	CXL	15.	11251
Glinheisen	CXLI	9.	1257
Bei Fabricius Hildanus.			
Syringotom mit dem Wachsknopf .	XXVI	17.	312
Eine Schlundzauge	!		545
Sackförmiges Tourniquet	1.500		1225
Fallopia.	1 1 1		
Röhren zur Eutsernung der Polypen .	CXIII	20.	1066
Fauchard.		1	1303
Obturator mit dem Schwamm	XX	56.	249
Obturator mit Fliigela	XX	52-55.	249
	k *		

	Tafel.	Figur.	Pag.
Kiinstliche Gaumen	·XX	52-56.	1 250
Mundspiegel	CXIX	22.	1126
Ueberwurf	CXXIV	20.	1160
Faure.		20.	
Staarnadelscheere			382
Favier.			304
Staarmesser	LXVIII	7. 8.	731
Statement of the statem	2327 222		753
Instrumente zum Steinschnitt	LXXXVII	/10.10a h	943
La Faye.	33131317 11	1	343
Lanzette	I	52.	20
Zweite Lauzette	1	59.	20
	V	17.	78
Kleine anatomische Handsäge	XIV	54.	
Nadel zur Unterbindung	All	34.	159
Instrument zur Kompression der arteria	XY	1701	197
intercostalis	Ar	47 a. b.	197
Instrument zur Unterbindung der arteria	XF	10	000
intercostalis		52.	203
Wundnadel mit excentrischer Krimmung	XVII	72.	207
Zweite Art (oder Sharp's) Wundnadel	XIX	33.	207
Krumme Hasenschartennadel	XIX	90.	228
Gerade Hasenschartennadel	XIX	86-89.	229
Obturator mit dem Biigel	XX	59.	249
	7575		255
Derselbe mit Riegel	XX	57	249
LLA . i .	~~~~		255
Hörrohr	XXX	10. 10. *	365
Zangen zur Lösung des Zungeubändchens	XXXVII	35. 36.	445
Zungenbandscheere	XXXVII	32.	448
Kriickenzangen	XLIII	31. 40.	492
Augenliedpresse	XLIII	4.	492
Verborgenes Bruchmesser	XLI	11.	502
Schlundröhre	LIX	1.	563
Tracheotom	LIV	40.	568
Ein zweites Tracheotom	LIV	41 a. b.	568
Lanzetten			578
Pharyngotom	LFII	32-35.	625
Staarmesser	LXVII	7.	726
Augeuscheere (Nachtrag etc.)			749
Cystitom	LXIX	52. 56.	753
	V	65. 66.	
Dasselbe verbessert von Richter	LXIX	43.	754
Beinschraube	LXXVIII	34.	841
Papagaienschnabel			849
Lanzette zum Einschneiden der harten			
Hirnhaut			869
Instrument zum Steinschuitt	LXXXVII	24.	962
Unelastische Röhre zur Unterhaltung des			
Urinabflusses	XCIII	11.	989
Dilatatorium	XCIF	13.	999
Schlingenführer bei Mutterpolypen .	CXIV	27. 28.	1091
Zange zur Konstriktion der Polypen-			
wurzel	CXIF	29. 32.	1091

	Tafel.	Figur.	Pag.
Mundzange	CXVIII	6.	11127
Mundspatel	UXVIII	8.	1129
Nadel zur Fixirung der Brustdritse .	CXXVI	17. 19.	1176
Zwischenkoochenmesser	CXXXIII	10.	1211
Amputationssäge			1218
Handsage zur Amputation		1	1218
Kompressionsmaschine nach der Amputa-	11111	- 0	
tion des Unterschenkels	CXLV	6	1227
Bei La Faye.	UALY	6.	1259
Das gewöhnliche anatomische Skalpell	11	36.	43
Lanzettförmiges zweischneidiges Skalpell	11	43.	45
Galanteriearbeiter-Säge	VI	4.	81
Elastisches Tonruiquet	X	14.	104
Ein Bruchbaudähnliches Tourniquet .	X	20.	105
Englische Aderlass-Lanzette	LVII	12.	618
Nach La Faye.  Elastisches Tourniquet für die Aneurys-			
men im Ellenbuge	XVIII	10.	189
Ferrara.	327 232	10.	103
Raspeln	V	11. 12.	74
Verborgenes Skalpell	LVII	19-21.	615
Perforativ	LXXIV	9.	788
Bogentrepan	LXXIV	5.6.8.10.	797
Schädelsägen	LXXIX	12. 14.	830
Scheere zur Entfernung schadhafter Theile			4400
der orbita			1120
Vidns Vidius etc. Verbandscheere	II	47.	53
Ferg.			
Meningealkompressorium	LXXX	35-37.	868
Ferrein.	# TC#21		
Platte Staarnadel mit der Lanzenspitze	LXVI	58.	708
Alphons Ferrii. Kugelzauge	XLVII	4. 5.	519
Ficker.	22.77 21	21 01	313
Bronchotom			567
Fixot.			-17
Skalpell zur Operation der Hasenscharte	XIX	60.	219
Flammant.	XXI	Ke ad	022
Geknöpftes Bistouri	XXI	56. a-d.	277 278
Bistonri zur Erweiterung des Muttermun-	28.38.2	33.	487
des, Hysterotom	LXX	1. 2.	769
Fletcher.			• 00
Dilatatorium	LI	29. 30.	451
Flurant.			
Biegsamer Katheter	LVIII	10.	636
Derselbe bei Brambilla	LIX	3. 4.	636
Krummer Troisquart mit elastischer Röhre	LXIII	42.	690
	y 75775		683
Troisquart mit nicht elastischer Röhre	LXIV	55. 56.	690
Dannalklingiage washangana' Tith	CV	0.04	683
Doppelklingiges verborgenes Lithotom .	CX	8. 21.	1003

Porstex	Market and the second	Tafel.	Figur.	Pag.
Unterbindungs - Pincette	Förster.		0	-
Instrumente zur Unterbindung   De In Fons.   Schlüsselzauge   CXXIII   10-15.   1153   Foot.		XIV	6. 7.	142
De In Fons.   Schlüsselzange   CXXIII   10-15.   1153				
Messer zum Spalten der Vorhaut	De la Fons.			
Messer zum Spalten der Vorhaut	Schlüsselzauge	CXXIII	10-15.	1153
Lia Forest.   S-förmige Sonden nebst Spritze bei der Operation der Thräuenfistel				-1-
S-förmige Sonden nebst Spritze bei der Operation der Thräuenfistel		XXXYIII	17.	455
Camenplate mit Riegeln			200	
La Forgue.   Saumenplatte mit Riegeln   XL   10, 256	S-formige Sonden nebst Spritze bei der	373737177	~ 40	110
Sammenplatte mit Riegeln   XL   10.   255		XXXIV	7-18.	410
Dieselbe mit Bigeln		VI	6.0	255
Dieselbe mit Zähnen	Discalla mit Riigaln			
Dieselbe mit Flügeln   XL   Z-5.   Z-56			_	
Zahumesser   Carter				
Canada   C				
Zahuhebel   CXXIII		MAL	22-23-	
Derselbe abgeändert von Maury  Nach La Forgue  u. Brambilla Pelekan  Forlenze.  Hakenzange  Fothergil.  Zahnschlüssel  Foulert.  Stumpfspitzige Hohlscheere  Kniescheere mit scharfen Spitzen  Spicknadel z. Operation d. Masdarmfistel Elastische silberne Röhre zur Unterhaltung des Urinabflusses  Troisquart  Lithotom beim Lateralschuitt  Lithotom bei Perret  Konkaves Lithotomskalpell  Lithotom nach der Encyclop. méth.  Dilatatorium  Foucow.  Ueberwurf  Kompressorium bei Blutungen aus Alveolen  Kompressorium bei Blutungen aus Alveolen  Kompressorium bei Blutungen aus Alveolen  Konkaves Lithotomskalpel  Konkhrag etc.)  Fournier.  Untersuchungssonde für die Harnröhre  Franco.  Steinzange  Steinlöffel  Konduktoren  Kegelförmige Rinne mit Griff Gorgeret  Franz.		CXXIII	49	
Nach La Forgue  u. Brambilla Pelekan				
u. Brambilla Pelekan Forlenze.  Hakenzange Fothergil.  Zahuschlüssel Kniescheere mit scharfen Spitzen Spicknadel z. Operation d. Masdarmfistel Elastische silberne Röhre zur Unterhaltung des Urinabflusses Troisquart Lithotom beim Lateralschuitt Lithotom bei Perret Konkaves Lithotomskalpell Lithotom nach der Eucyclop. méth. Dilatatorium Foucow. Ueberwurf Kompressorium bei Blutungen ans Alveolen Foulquicr. Schraubentourniquet Fournier. Untersuchnugssonde für die Harnröhre  Franco. Steinzange Steinlöffel Konduktoren  Kegelförmige Rinne mit Griff Gorgeret Franz.	•	OZZINI	02.	1100
Forlenze. Hakenzange		CXXIV	93 94.	1158
Hakeuzange Fothergil.  Zahnschlüssel Foubert. Stumpfspitzige Hohlscheere Spickuadel z. Operation d. Masdarmfistel Elastische silberne Röhre zur Unterhaltung des Urinabflusses Troisquart Lithotom beim Lateralschuitt Lithotom bei Perret Lithotom bei Perret Lithotom nach der Encyclop. méth. Dilatatoriun Leberwurf Kompressorium bei Blutungen aus Alveolen (Nachtrag etc.) Fournier. Untersuchungssonde für die Harnröhre Franco. Steinzange Steinlöffel Konduktoren  Kegelförmige Rinne mit Griff Gorgeret Franz.		OAAI	20. 22.	1100
Tothergil. Zahuschlüssel				383
Zahnschlüssel Foubert.  Stumpfspitzige Hohlscheere Kniescheere mit scharfen Spitzen Spicknadel z. Operation d. Masdarmfistel Elastische silberne Röhre zur Unterhalting des Urinabflusses Troisquart Lithotom beim Lateralschuitt Lithotom beim Lateralschuitt Lithotom bei Perret Lithotom nach der Eucyclop. méth. Dilatatorium Foucow. Ueberwurf Kompressorium bei Blutungen aus Alveolen Foulquier. Schraubentourniquet Fournicr. Untersuchungssonde für die Harnröhre Franco. Steinzange Steinlöffel Konduktoren Kegelförmige Rinne mit Griff Gorgeret Franz.				
Stumpfspitzige Hohlscheere	PF 1 1111 1	CXXV	15.	1170
Kniescheere mit scharfen Spitzen . Spickuadel z. Operation d. Masdarmfistel Elastische silberne Röhre zur Unterhaltung des Urinabflusses	Foubert.			
Spickuadel z. Operation d. Masdarmfistel Elastische silberne Röhre zur Unterhaltung des Urinabflusses	Stumpfspitzige Hohlscheere	IV		64
Elastische silberne Röhre zur Unterhaltung des Urinabflusses				1
tung des Urinabflusses Troisquart Lithotom beim Lateralschuitt Lithotom bei Perret Lithotom bei Perret Lithotom bei Perret Lithotom bei Perret Lithotom nach der Encyclop. méth. Dilatatorium Foucow. Ueberwurf CXXIV  Ueberwurf Kompressorium bei Blutungen aus Alveolen Foulquier Schraubentourniquet Fournier. Untersuchungssonde für die Harnröhre Franco. Steinzange Steinlöffel Konduktoren  Kegelförmige Rinne mit Griff Gorgeret Franz.		XXV	19.	297
Troisquart Lithotom beim Lateralschuitt Lithotom bei Perret Lithotom bei Perret Lithotom bei Perret Lithotom bei Perret Lithotom bei Perret Lithotom nach der Encyclop. méth. Lithotom nach der Encyclop. méth. Dilatatorium Foucow. Ueberwurf CXXIV 18. 19. 1160  Kompressorium bei Blutungen aus Alveolen (Nachtrag etc.) Foulquier. Schraubentourniquet Fournier. Uutersuchungssonde für die Harnröhre Franco. Steinzange Steinlöffel Konduktoren  Kegelförmige Rinne mit Griff Gorgeret Franz.				
Lithotom beim Lateralschuitt Lithotom bei Perret Lithotom bei Perret Lithotom bei Perret Lithotom bei Perret Lithotom nach der Encyclop. méth. Lithotom nach der Encyclop. méth. Dilatatorium Foucow Ueberwurf CXXIV LXXXVIII LXXXVI				
Lithotom bei Perret  Konkaves Lithotomskalpell  Lithotom nach der Encyclop. méth.  Dilatatorium  Foucow.  Ueberwurf  Kompressorium bei Blutungen aus Alveolen  Foulquier.  Schranbentourniquet  Fournier.  Untersuchungssonde für die Harnröhre  Franco.  Steinzange  Steinzange  Konduktoren  Kegelförmige Rinne mit Griff  Gorgeret  Franz.				
Konkaves Lithotomskalpell				1
Lithotom nach der Encyclop. méth.  Dilatatorium  Foucow.  Ueberwurf  Kompressorium bei Blutungen aus Alveolen  Veolen  (Nachtrag etc.)  Foulquier.  Schraubentourniquet  Fournier.  Untersuchungssonde für die Harnröhre  Franco.  Steinzange  Steinlöffel  Konduktoren  Kegelförmige Rinne mit Griff  Gorgeret  Franz.				1
Dilatatorium		LXXXVIII	4.	
Foucow. Ueberwurf		37.0137		
Ueberwurf Kompressorium bei Blutungen aus Alveolen Veolen Foulquier.CXXIV18. 19. 1160Schraubentourniquet Fournier.LXXX25. 864Untersuchungssonde für die Harnröhre Franco.XCVII XCV1. 12. 878Steinzange Steinlöffel KonduktorenXCVII XCV1. 12. 878Kegelförmige Rinne mit Griff Gorgeret Franz.885 1009		AGIY	8.	992
Kompressorium bei Blutungen aus Alveolen (Nachtrag etc.)  Foulquier. Schraubentourniquet LXXX 25. 864  Fournier. Untersuchungssonde für die Harnröhre McV 461  Franco. Steinzange XCVII 1. 12. 878 Steinlöffel XCV 22. 879 Konduktoren Kegelförmige Rinne mit Griff 885 Gorgeret 1009  Franz.	TTob annual C	CXXIV	18 10	1160
Veolen Foulquier.(Nachtrag etc.)1174Schraubentourniquet Fournier.LXXX25.864Untersuchungssonde für die Harnröhre Franco.XCVII XCV1. 12. 878Steinzange Steinlöffel KonduktorenXCV22.879Kegelförmige Rinne mit Griff Gorgeret Franz.885		Out.us.i y	10. 15.	1100
Foulquier. Schraubentourniquet Fournier. Untersuchungssonde für die Harnröhre Franco. Steinzange Steinlöffel Konduktoren  Kegelförmige Rinne mit Griff Gorgeret Franz.				1174
Schraubentourniquet Fournier. Untersuchungssonde für die Harnröhre Franco. Steinzange Steinlöffel Konduktoren  Kegelförmige Rinne mit Griff Gorgeret Franz.	Foulguier.			
Fournier. Untersuchungssonde für die Harnröhre  Franco. Steinzange Steinlöffel Konduktoren  Kegelförmige Rinne mit Griff Gorgeret Franz.		LXXX	25.	864
Franco. Steinzange Steinlöffel Konduktoren  Kegelförmige Rinne mit Griff Gorgeret Franz.		•		
Franco. Steinzange Steinlöffel Konduktoren  Kegelförmige Rinne mit Griff Gorgeret Franz.	Untersuchungssonde für die Harnröhre .			461
Steinlöffel Konduktoren  Kegelförmige Rinne mit Griff Gorgeret Franz.	Franco.			
Steinlöffel XCV 22. 879 Konduktoren	Steinzange	XCVII		
Kegelförnige Rinne mit Griff Gorgeret Franz.	Steinlöffel	XCV	22.	
Kegelförmige Rinne mit Griff Gorgeret Franz.  885 1009	Konduktoren	1		1
Gorgeret				
Franz.				
				1009
Kiinstliche Nase XXX 3.4. 361				000
	Künstliche Nase	XXX	3.4.	361

Der Franzosen	Tafel.	Figur.	Pag.
Bruströhren	LXIII	. 34-37.	1 676
Freecke.			
Schranbentonrnignet	X	18.	113
Tonrniquet mit liegender Welle	XII	3 a. b.	121
Verbessertes Wellentonrmiquet nach Pallas	XII	6.	121
Fricke.		1	1
Torsionspincette	XVI	35-37.	150
Schneidender Haken zur Excision der			
Mntterpolypen			1110
Fritze.			1110
Obturator mit Riegel	XX	60.	257
*			249
Polypenzange mit doppelter Kriimunng	CXH	23. 24.	1071
Fuchs.			
Zweischneidige Nadel zur Eröffunng des			0.50
Trommelfelles			652
Verbesserter Schröpfschnäpper	LYI	6. 7.	604
Gärtner.	411	0.7.	00*
Lippenhalter mit einem Maassstabe .			224
Galen.			
Pynlcon		ļ	673
Culter rasorins	CXI	31.	1061.
Galenczowski.	~~~~~		
Bleierne Röhrchen zur Nasenbildung .	XXVIII	35 b-d.	341
Trepaukrone	LX	25.	640
Exfoliativ-Trepan			641
terspiegels	CXXVII	12.	1181
Garengeot.	O.A.A. TII	}	1101
Lanzette	I	46.	18
Zweite Lanzette	î	57.	21
Krumme Scheere mit stumpfen Spitzen	1111	7.	61
Zange, le valet à patin	XIII	17.	135
Halbzirkelförmige Wundnadel	XVII	65.	206
Gewöhnliche Heftnadeln	XVII	82.	206
Mehr excentrische Nadeln	XIX.	31.	206
Spicknadel	XIX	30.	214
Nadelu znr Sehnennaht	XIX.	47.	215
Gegenhalter	XIX	50.	217
Haseuschartennadeln . '	XIX XIX	85. 50.	229 232
Nadelhalter	XX	58 A. B.	250
Speculum ani	XXV	2.	292
Kugelzieher zum Schranben	XLIX	15.19.20.	524
Kugelbohrer	XLIX	23. 24.	530
Derselbe bei Perret	XLIX	18-21.	530
Pharyngotom	LVII	31.	623
Vorn geschlossener Katheter	LVIII	18.	630
Voru offener Katheter			631
Soude zur Untersuchung kariöser Zähne	LXI	73.	648
Troisquart			681
Einfacher Augenspiegel	'	i	699

Contract of the Contract of th	Tafel.	Figur.	Pag.
Zweiter einfacher Augenspiegel			699
Staarmesser	LXVII	31.	727
Skalpell bei der Trepanation	LXXI	15.	778
Messer zum Steinschnitt	LXXXIV	4.	884
Leitungssonde	LXXXIII	15.	904
Steinschnittmesser	LXXXV	11.	935
Gorgeret	XCII	17. 18.	966
Gerade Polypenzange	CXIII	3.	1068
Zungendriicker	CXVIII	5.	1129
Zahuschlüssel nach Maury	CXXIV	35.45-48.	1167
Sichelförmiges Amputationsmesser .	CXXX	3.	1202
Zwischenknochemmesser	CXXXII	10.	1210
Amputationssäge	CXXXYII	3.	1215
Kneipzange zur Abtragung der Kno-			
chenränder	CXXXJV	8-10.	1223
Eiterbandnadel		10	1252
Gliiheisen	CXLII	12.	1258
Bei Garengeot.	XL	15.	306
Eine Sonde bei Mastdarmfisteln Heister und Heuermann Syringotome .	XXYI	21.29-31.	306
Brenneisen mit konischer Röhre für den	AAYI	21.29-31.	300
Thräneusack	XXXIY	51. 52.	427
Petit's Augenspiegel mit zwei schiebba-	26.26.26.1 )	1	14,
ren halbmondförmigen Armen	LXY	7.	699
Knaur gemeine Nagel - oder Knochen-	2,2		000
zange			848
Bourdet's Pelekan	CXXIII	60.	1156
Gassner.			
Steinbrecher	XCY	12-14.	987
Gatin.			
Uterotom	CXXVII	. 21.	1183
Francesco Gattei.	LXXXIX	10.	952
Gatti.	HAAAIA	10.	952
Impf-Instrument (Nachtrag etc.)			1233
Gehler.			1200
Spiesssonde			893
Bei Gehler.			
Hörrohr eines anonymen Erfinders .	IXXX	9.	372
Ein zweites anonymes Hörrohr	HXXX	6.	372
Trompetenföriniges Hörrohr	IXXX	6.	373
Nach Gehler's Bestimmung			
Mursinna's Hörrohr von Itard	IIXXX	3.	365
Geiger.			
Raphiankistron	IIIXXX	37-41.	400
Gendron.			
Federndes Messer	XXXYII	8.	437
Genga.			
Troisquart bei Scultet	LXIV	36. 37.	680
Gensoul.			
Röhren mit Aetzmittelträger			414
Gerard.	1		
Nadeln zur Unterbindung	XVII	67. 68.	200
	-		

Hans von Gersdorf.	Tafel.	Figur.	Pag.
Kugellöffel	XLVI	3.	518
20 21 1	XLVI	5. 6.	519
Kugelhaken	XLYI	14.	523
Laucher		15.	
Kugeizange	XLVI		523
Schlange	XLVI	17.	523
Einfacher Kugelbohrer			528
Dreifuss			860
Bogensage für grossere Gliedmaassen .	CXXXVI	4.	1214
Van Gescher.	* ***		
Skalpell bei der Trepanation	LXXI	12.	777
Nach van Gescher.			
Pergamentbougies	1.00		462
Gibson.	XXXIII	40	
Häkchen		12.	387
Zange	XXXIII	13.	387
Irisscheere	XXXIII	14.	387
Girault.	WWWIM		440
Instrument z. Operation d. Thränenfistel	XXXIV	30. 31.	418
Gleize.	LXVI	60	W40
Zweischneidige Staarnadel		68.	713
	LXVII	23.	734
Godeve.			
Röhrchen bei der Bronchotomie			570
Görz.	CXXV		1400
Geissfuss		3.	1162
	CXXV	32.	1170
Bei Görz. Richter's Unterbindungswerkzeug für			,
	CXV	00 00	1000
Polypen	CAY	22. 23.	1095
Gooch.	CXVI	16.	1404
Ligaturwerkzeug bei Mutterpolypen . Zweischneidiges Skalpell b. Amputationen	CXXXIII		1101
Zweischneidiges Skalpen b. Ampulationen	UAAAIII	2.	1212
Zweites zweischneidiges Skalpell bei		1	1010
Amputationen		26.32-34.	1212
Nadeln zur Unterbindung	XIV		1
Nadeln zur Onterbindung d. art. intercost.	XIV	48, 49.	153
Nadeib z. Outerbindung d. art. intercost.	XV	48.	201
Walan and Cabal hai day On mating day	Δ.1	53.	
Haken und Gabel bei der Operation der	ONALL		1077
Nasenpolypen	CXVII	31. 35.	1079
von Graefe.			
Kompressiv-Pincette	XVI	29-32.	131
Pincette zur Unterbindung	XIII	30.	138
Haken-Tenakel	XIV	8-10.	490
			147
Nadeln zur Unterbindung	XV	5. 6.	162
Instrument zur Entfernung der Gefäss-			
Ligaturen	XXIX	37-40.	169
Ligatur-Winde	XVII	31.	171
Ligatur-Stäbchen	XV	37-41.	288
A. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C.			175
Umstellbares Ligatur-Werkzeug	XVII	16-27.	264
	1		177
			304
•	-		1 002

Kompressorium für Blutungen aus dem	Tafel.	Figur.	Pag.
Handteller	XVI	38-40.	1 192
Handteller	XIX	64.	224
Urauotom zur Gaumennaht	XX	1. 2.	235
Ebel's Hakenpincette	XX	3.	237
Aeltere Gaumennadeln	XX	10. 11.	239
Neuere Gaumennadeln	XX	14.	240
	XX	8. 9.	240
Zweiter Nadelhalter	XX	15.	240
Haken zur unmittelbaren Unterbindung	XIII	54.	146
Neuerer gebogener Nadelhalter	XX	13.	240
Nadelzange	XX	12.	243
Ligaturschräubchen	XX	39 A. B.	246
Schraubeumutterhalter	XX	38.	246
Schraubenhalter	XX	42.	247
Instrument den Metalldraht zusammen			
zu winden	XX	45.	247
Obturator mit Bügel	XX	67.	249
Künstlich bewegliches Gaumensegel .	XX	67.	259
Schmales bauchiges Incisions - Skalpell	XXVIII	32.	336
Stark banchiges zur Nasenbildung	XXVIII	30.	336
Kleine krumme Heftnadeln eben dazu .	XXVIII	29.	337
Fischbein-Stäbchen	XXVIII	35.	337
Einfache Heftstäbchen	XXVIII	33.	337
Ligatur-Werkzeuge mit Schraubengängen	XXVIII	34.	338
Heftunterlagen	XXVIII	40. 41.	338
Spitzes Formungs-Skalpell	XXVIII	31.	339
Nasenröhrchen mit einer Lippenplatte .	XXVIII	37.	339
Eduktor	XXVIII	43.	341
Naseukompressorium	XXVIII	46 a. b.	343
Vorrichtung zur Verlängerung der Nase	XXIX	7-10.	348
Hornhautinesser	LXIII	7.	392
W			671
Koreoncion	XXXIII	28.	392
Troisquart			421
Röhrchen zur Operation d. Thränenfistel	~~~ ~~~		422
Kleine stumpfspitzige Scheere Griffel zur Operation des Ectropii .	XLIII	16. 17.	488
Kauterisir-Instrumente	XLIII	42.	488
Eutropiumzange	VY 111	0.4	490
Scheere bei der Operation des Ectropii	XLIII	24.	495
Pincette zum Fassen der Balggeschwulst	XLIII	16. 17.	496
Sichelnadel zur Keratonyxis	LXH	50.	668
Pincette zur Herausbeförderung der Lin-			720
senreste			757
Scheibensäge	LXXIX	31-34.	835
Liuseumesser	LXXVIII	9.	847
Elevatorium	LXXXI	21.	855
Erstes Meningealkompressorium .	LXXX	18.	865
Zweites Meningealkompressorium	LXXX	17.30.31.	866
Drittes und neuestes Meningealkompres-		2	
sorium	LXXX	29. 29 a-c	868
Schneidendes Gorgeret (Nachtrag etc.)			927
Stumpfes Gorgeret	XLII	9.	968
		2	

100	Tafel.	Figur.	Pag.
Mundspatel	CXIX	25.	1129
Zahnschlüssel	CXXIV		1172
Blattmesser zu dem Trichterschnitt .	CXXXI	6.	1205
Bogenmesser zur Lappenbildung am Un-			
terschenkel	CXXXII	1.	1209
Neues Phalangeumesser (Nachtrag etc.)			1231
Nadel zur Anlegung der Bandhefte .			1232
Infusions-Apparat	CXXXIX	41-45.	1235
Aelterer Transfusions-Apparat	CXXXIX	13.	1237
Neuer Transfusions-Apparat	CXXXIX	2.3.8-12.	1238
Gram.			1400
Skalpell zum Steinschnitt	LXXXIV	20.	937
Granjean.			
Staarmesser	LXVII	9.	729
Der Griechen			
Skalpell bei Brambilla	II	46.	45
Rabenschnabelzange, rhizagra	CXXII	12.	1149
Griffith.	W NEWS 137		
Scheibensäge	LXXIX	25-28.	837
Instrument zum Ausziehen und Zermal-	CIVAL	0.44	
men der Blasensteine	CIX	8-11	1033
Gruithuysen.			
Instrumente zur Perfusion (Nachtr. etc.)	CIX.	3-7.	1011
Apparat zur Zerbohrung der Steine .	CIA	2-1.	1013
Staarnadel	LXVI	19.	712
Guerin.	DA / I	13.	112
Haken zur Operation der Thränenfistel	XXXIV	5.	414
Augenschnäpper	LXVIII	15.	740
Verbesserter Augenschnäpper	LXVIII	53. 54.	740
Instrument zum Steinschnitt	LXXXVIII	1 a-c.6.7.	941
Vorrichtung zum Steinschnitt, modificirt	222222		1
von Klein	LXXXIX	8. 9.	949
Guillemeau.			1
Zange zur Unterbindung	XIII	16.	135
Zweites Skalpell z. Spaltung d. Vorhaut	XXXVIII	11.	452
Erstes Skalpell hierzu	XXXVIII	10.	452
Staarnadel	LXVI	52.	708
Bogentrepan	LXXIII	15. 18.	796
Guillon.		1 201 201	1 .50
Speculum vaginae	CXXVII	4.	1181
Gusov.			1
Troisquart		1	680
Guthrie.		1	
Staarmesser	LXVIII	39.40.42.	
Guyot.			
Pumpe zur Erweiterung der tuba Eu-	*****		
stachii	XLII	9.	442
Ten Haaf.		1	1 1
Staarmesser	LXVII	34.	728
Hager.			
Pincette zur Unterbindung	X.VI	9.	143
Heftnadeln ·	XVII	39. 40.	217
Katheter	LIX	25 A-E.	635

	Tafel.	Figur.	Pag.
Drei Skalpelle bei der Trepanation .			779
(Nachtrag etc.)			
Bogentrepan für ein Feldbesteck			806
(Nachtrag etc.)	LXXYI	4.2	040
Kronläufer	LXXVI	1. 3. 6-9.	813
Scheibensäge	LXXVI *		839
Beinschraube	LXXYIII	38-43.	842
Meningealkompressorium	LXXYIII	38-41.	869
Hale.			
Doppelsoude			1011
Kompressorium fiir die Art. intercostal.	ХV	46.	200.
La Harpe.	AY	40.	2000
Röhrchen z. Operation d. Thränensistel	XXXVI	33.	421
Harveng.			
Instrumente zur Kauterisation des Na-			
senkanales	XXXY	10-12.	423
Instrument z. Operation d. Thräneufistel Hatin.	XXX	6.	423
Speculum uteri	CXXYII	22. 22. b.	1182
Speculum uteri	CXXVII	20. 18.	1183
Hawkin.			
Ursprüngliches Gorgeret	XCI	8. 13.	923
Verbessertes Gorgeret	ХC	7.	923
The Mark Co.	XCI	6.	000
Verbesserung desselben von Scarpa	XC	12-14.	926
Schlundschlingeninstrument			541
Heine			011
u. Rust's Modifikation der Verduinschen			81
Säge · · · · · · ·	VI.	5.	1222
Osteotom · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	LX	1-13.	641
	LXXVIII	19.	842
<b>Meister.</b> Modifikation des Morandschen Schrau-			
bentonruiquets			107
Nadelu zur Blutstillung	XIII	6. 7.	133
Zangen zur Unterbindung	XIII	9. 18-20.	136
Nadel zur Unterbindung	XIV	24.	155
Verbessertes Schraubentourniquet	XVIII	1.	182
Heftuadeln	XVII	83.	207
Grosse Nadel zur Zapfennaht	XIX	32.	214
Vorgeschlagene Nadeln zur Naht der	VIV	43.	215
Achillessehne	XIX XIX	63.	222
Lippenhalter oder Lippenzangen Abgeändert von Brambilla	23.125	05.	222
Perret's Haseuschartennadeln	XIX	94-96.	229
Obturator mit dem Schwamm	XX	50. 51.	249
			255
Skalpell zur Erweiterung der Fisteln .	XXI	4.	264
Röhrchen bei Brustsistelu	XXIX	5.	271
Segmentarische konische Nadeln z. Ope-	VVVVI	10.	415
ration der Thräuensistel	IVXXX	10.	410

- 1 MILL W.	Tafel.	Figur.	Pag.
Kleines konkavschneidiges Knopfinesser	XXXVII	17.	432
Flügelsonde	XLIV	10.	499
Gänseschnabel	XLVIII .	16.	524
	-		536
Magenbürste	LII	7.	536
Abscesslauzetten	LVII	9.	617
Nadel zur Abscesseröffnung	- 1		618
Skalpell zur Abscesseröffnung am Ange			621
Paristhmiotom			624
Vorn geschlossener Männer-Katheter .	LYHI	11-14.	629
Voru offener Männer-Katheter	LYIII	15 a. b.	630
Weiber-Katheter	LIX	21.	637
Skalpelle zur Paracentese des Anges .			673
Röhrchen bei der paracent. thoracis .	LXIII	17.	677
Troisquart	LXIII	38. 39.	682
Augenspiegel	LXV	5.	699
Gerade Staarnadeln	LXVI	13. 14.	709
Staarnadel mit gebogenem Stiel	LXVI	30.	710
Schädelsäge	LXXXII	43.	830
Solingen's Beinschraube	LXXVIII	20.	841
Solingen's Elevatorium	LXXVIII	20.	853
Solingen's schraubenartiger Hebel .			856
Konduktoren	XCIII	3. 9.	886
Stein- oder Leitungssonden (Nachtr. etc.)			902
Dilatatorium	XCIV	9.	965
Polypenzauge	CXII	31.	1069
Polypenzange Gekriimmte Polypenzange Gerade Polypenzange	CTTTT		1069
Geöhrte Sonde zur Unterbindung der Na-	CXIII	36.	1069
	ONIII	0.0	
senpolypen.	CXIII	23.	1074
Haken zur Excision der Mutterpolypen	CWWIII	40	1110
Mundspiegel	CXVIII CXIX	18.	4405
Einfacher Haken zur Operation in der Mundhöhle	CXIX	1. 19.	1125
	CXIX	18.	1131
Doppelhaken hierzn	UAIA	10.	1132
schwiilsten			4422
Pelekan	CXXIV	5-9.	1133
Nadel zur Fixirung der Brustdriise	CXXVI	21.	1157
Kleines Amputationsmesser	CXXXI	1.	1202
Sichelförmiges Amputationsmesser			1202
Zwischenknochennesser	CXXXIII	6.	1210
Amputationssage	LXXXVII	4.	1216
Meissel z. Abmeisseln kleinerer Glieder			1230
Eiterbandnadel			1252
Bei Heister.			2202
Lanzette	Y	53.	19
Brambilla etc. zweischneidiges spitzes		0.7	4.5
Bistouri	11	15.	34
Morell's Tourniquet mit einfachem Knebel	X	1.	97
Schraubentonrniquet	XI	12.	110
Bruchbaudähnliches Tourniquet	XVIII	7.	182
Elastisches Tourniquet	XVIII	11.	182

	Tafel.	Figur.	Pag.
Eine Sonde bei Mastdarmfisteln	XL	15.	306
Syriugotome	XXYI	21,29-31.	306
Syriugotome		22.20 02.	427
Eine Nadel zur Eröffunng der Haruröhre	XXXVIII	13.	457
Zwei dem des Bienaise sehr ähnliche			
verborgene Bruchmesser	XLV	2. 3.	503
Krauichschuabel	XLYIII	18.	523
Ein sogenannter Kranichschnabel mit			
dem Schieber	XLVI	24.	524
Botall etc. Fliete, scalpellum Germa-			
norum	LV	46. 47.	575
Le Dran's Lithotom, Rau's Steinsoude nach Albin	LXXXIV	15.	884
Rau's Steinsoude nach Albin	LXXXIII	12.	901
Helling.	_		
Zange zur kiinstlichen Pupillenbildung .	XXXIII	35.	389
Röhrchen z. Operation d. Thränenfistel	XXXVI	37. 69.	422
Gebogene Augenliedzange	XXXII	25.	494
Gebogene Augenliedzange Skalpell zur Excision des Augaptels	LXIX	55. 58.	1115
Helimann.			
Lanzenförmige Staarnadel	1	•	754
<b>Helper.</b> Venentrichter	CALALATA	200	1005
Venentrichter	CXXXIX	39.	1235
Helvetius.	OVVIII		11124
Zange zur Fixirung der Brustdrüse .	CXXVI	1.	1177
Kleiuere Zange dieser Art			1177
C1 C- C- 1. C''. 1. m1 "	XXXVI	48.	418
Kompressorium für den Thränensack .	XXXVI	43. 44.	430
Staarnadel	LXYI	108.	712
	222. 7 1	100	902
Bogentrepan	LXXXII	11.	823
Bei Henkel.	22232323	. 220	020
Morell's Knebeltourniquet	X	10.	101
Gaumenstopfer von elastischem Harze .	XX	69.	260
Sharp's veränderte Gesässfistelscheere .	XXVIII	3.	314
Hennemann.			1
Kronläufer	LXXXII	57. 58.	823
Zahnschliissel	. CXXV	10.	1172
	CXXXIX	19.	1247
Sir Henry.			
Trepan	LXXIV	31-33.	803
Linsenmesser	LXXXII	45. 46.	847
Hebel	LXXXI	22.	855
Dreiarmiger Steinquetscher	CYIII	1. 2.	1055
Nach Heraclides	****VII	4.	432
u. Celsus ein Knopfmesser Herbiniaux.	XXXVII	**•	407
Dilatatorium (Nachtrag etc.)			1009
Polypenunterbinder für Mutterpolypen	CXV	11-17.	1093
Hesselbach.	OJEY		1000
Bruchskalpell			509
Kompressorium für die Art. enigastr.	XLV	27.	513
Modificirter Weidmanuscher conductor	XIII Y	211	013
cystotomus	XCI	15-20.	939
cy stotomus	AOI	10 201	1 303

Heuermann.	Tafel.	Figur.	Pag.
Heft - und Unterbindungsnadel	XIX '	24.	134
No let and Tradent's Year of A. Sadana and	NEAL		209
Nadel zur Unterbindung d. Art. intercost. Gesässfistelscheere	XV XXVIII	1.	201 314
Gesässfistelscheere Vorrichtung zur Blutstillung nach der	AAIII	4.	DIA
Operation der Mastdarmfistel	XXVIII	12.	328
Instrumente, um fremde Körper aus dem		6	
Schlunde zu entfernen	LII	20. 21.	537
Röhrchen bei der Brouchotomie	LIV	27. 28.	570
Troisquart	LXIV	40. 41.	682
Lweiter Troisquart	LXIV LXVI	14. 15.	682
Troisquart Zweiter Troisquart Staarnadel Pfropfenzieher bei der Staaroperation	LXIX	59.	755
Bogentrepan	LXXXII	40 a. b.	801
Polypenzauge	CXIII	35.	1069
Bogentrepan Polypenzauge Tousilleuscheere	CXXI	12.	1141
Nach Heuermann.			
Le Cat's Urethrotom, nach Brambilla	TVVVV	3.	045
Cystitom	LXXXV	3.	915
Zäpschenscheere, Polypenscheere bei			7
Brambilla	11	59.	60
Hohlsonde von Silber	XXI	6.	265
Krummes Skalpell zur Erweiternug der			
Wunden	XXI	9.	265
Eine silberne Soude	XXV	6. 21.29-31.	296
Syringotome	XXVI	21.29-31.	306
Alter Aderlassschuäpper von einem ano- nymen Erfinder	LV	35. 36.	583
nymen Erfinder	LY	26.	583
Ein silberner Haken bei der Operation			000
von Balggeschwiilsten	LXII	55.	667
Eine kleine silberne Zange eben hierzn	LXII	51.	667
Troisquart zum Blasenstich	Y NEXT	į ,	690
Augenspiegel	LXV LXV	9.	700
Augenspiegel  Zweiter Augenspiegel  Dritter Augenspiegel  Daviel's Depretheken sum Fiviren der	LXV	11.	700
Daviel's Doppelhaken zum Fixiren der	2235.4	1	100
Augenlieder	LXY	30. 31.	702
Steinlöffel			880
Eine Steinsonde			907
<b>Heurteloup</b>			
u. Civiale's Instrument zum Zerbohren	OVI.	1 = = 00	4000
des Steines bei Weiss	CAI	5.7-20.	1026
Aushöhlungs - Apparat mit der Zauge,			1036
évideur à forceps (Nachtrag etc.) Percuteur oder Steinspreuger	CVIII	18. 19.	1056
W. Hey.	0,212		- 000
Staarnadel zur Depression	LXVI	76.	715
Heyken.	1		
In- und Transfusions-Apparat	CXXXIX	1. 4-7.	1237
Hilmer.			
Staarnadel	LXVI	26.	716

Himly.	Tafel.	Figur.	Pag.
Nadel zur Iridodialysis	XXXIII	18.	1 388
Entropiumpincetten oder Fensterzangen	XLI	3.	000
	XLIII	29. 30.	494
Locheisen zum Eröffnen des Trommelfelles	LXII	4.	653
Staarnadel ,	LXVI	87.	715
Staarmesser	LXVII	58.	739
Hippokrates.			
Skalpell bei Brambilla	II	46.	45
Eine stumpfspitzige geöhrte Sonde bei			
Mastdarmfisteln			305
Bohrer το τεύπανον σμικεόν			783
Zwei andere Bohrer znm Anbohren der			
Knochen			783
Bohrer bei der Trepanation	LXXII	13.	786
Perforativ mit dem Bogen	LXXII	30.	786
Perforativ mit der Rennspindel	LXXII	26 28.	786
Hohler gezähnter Bohrer, πείων χα-			
εακτός	LXXV	23.	789
Bogentrepan	LXXIII	27-29.	794
Acces 1 T	LXXV	23.	806
Celsus Meningophylax	LXXXII	44.	844
Linsenmesser			845
Hirsch.			
Zahnzange	CXXII	18.	1152
Högelmüller.	27.77	9.	211
Heft - und Unterbindungsnadel	XIX	9.	134
Instrument zur Steinoperation	CX	23-25.	998
Home.			
Unterbindungsnadeln	XVII	4. 5.	159
Mit Höllenstein armirte Bougies			451
Steinzauge mit dem Netze	XCYH	9.	975
Hommel.			100
Augenliederpresse (Nachtrag etc.)			492
Hrubie. Gaumenhaiter	XX	7.	237
von Hübenthal.	A.A.	•	231
Doppelte Staarnadel	LXVI	22-24.	721
Grauotom	LXXYI	16.	820
Hebel	LXXX	28.	863
Tourniquet	CXXVIII	5. 6.	1200
Amputationsmesser	CXXXII	3.	1208
Amputationssige	CXXXVII	1.	1222
Kegelfeile zum Abtragen der Knochen-			
ränder	CXXXIII	8. 9.	1224
Munter.			
Werkzeng zur Durchbohrung des Thrä-			40-
nenbeins	N-37 TENTELE	2.2	425
Armirtes Bougie	XXXVIII	33.	466
Instrumente zum Eröffnen der Harmöhre	XXXVIII	34. 36. 35.	473
Instrument z. Durchbohrung d. Striktur	LXXXI	9,	055
Lithotom · · · · ·	1245 2541		

Steinzieher, wahrscheinlich zuerst von	Tafel.	Figur.	Pag.
Hales augegehen	XCIII	16.	11007
Hales angegeben	CXIV	16.	
Schingentiager bei mutterpolypen .			1096
Husson.	CXVII	6.	
	CONTRACTOR	10	
Impflanzette	CXXXIX	40.	1233
Hydden.	T - Y T	100	
Röhrchen bei der Bronchotomie	LiV	42.	570
Der Italiener			
grosser gläserner Schröpfkopf bei Brambilla	LVI	30. 31.	605
Itard.			
Mursinna's Hörrohr nach Gehler's Be-		- 1	
stimming	IIXXX	3.	365
Einfaches Hörrohr	XXIX	22.	369
Doppeltes Hörrohr	XXIX	1-4.	370
Doppeltes Hörrohr	XXX	7.	370
Viertes Hörrohr	XXXII	1.	370
Fünftes Hörrohr aus einem Schnecken-			0.0
hause bestehend	XXXII	2.	371
Röhren zur Erweiterung der tuba Eu-			3/1
stachii	XLII	20. 27.	440
Sondenhalter	XLII	12.	
Zange zum Ausziehen fremder Körper	ALII	120	441
aus dem Ohre			534
	VV	29.	
	ΧV	29.	166
Jacobson.	xv	31. 32.	100
Unterbindungs-Instrument	CYIII		168
Steinquetscher		15.	1052
Modifikation desselben von Dupnytren	CVIII	16. 17.	1054
Frère Jacque.	T STATESTER		
Steinsonde	LXXXIII	7.	903
Jäger.	3/3/3/3/	70	100
Keratom	XXXVI	76.	387
Pincette zur Vertilgung der Wimpern .	XLIII	21. 22.	489
Horuplatte	XLI ·	8.	490
Doppelmesser zur Staaroperation	LXVIII	27. 30.	745
		33-35.	
Jameson.			
Dilatatoren			450
Janin.			
Staarmesser			732
Der Japaner	AND STATES	40 45	
u. Chinesen Akupunkturnadeln	CXXXIX	16. 17.	1246
Jeffrny.			
Schneidendes Gorgeret mit Schneiden-			
decker	X.C	20-24.	929
Jörg.			
Modifikation von Nissen's Unterbindungs-			
werkzeug	CXVI	5. 9 a. b.	1104
Dasselbe modificirt von Meissuer	CXVI	6.	1105
Josephi.	-		
Zange mit Polypenkriimmung	CXII	18-22.	1073
Jourdain.			
Einschneidiges Skalpell	II	42.	47
Kompressorium	XXXVIII	1.	448

	Tafel.	Figur.	Pag.
Schabeisen	LX	17-21.	1 639
Birnförmiges Glüheisen	LXI	61. 74.	649
Brenneisen	LXI	37. 38.	649
Gebogenes Persorativ zum Anbohren der			
Kieferhöhle	LXII	34. 49.	659
Gerades Perforativ hierzn	LXII	36.	659
Glattes silbernes Stilet	LXII	41.	660
Stumpfspitziges silbernes Stilet	LXII	43.	660
Trephine	LXII	27.	660
Spritzenkaniile	LXII	42.	661
Silberne Röhrchen zum Offenhalten	LXII	37. 38.	662
Gebogene massive Sonde	LXII	44.	663
Skalpell zur Entfernung der Polypen .	LXII	49.	663
Skalpell zur Exstirpation krankhafter Theile im Munde	CXX	0.4	4424
m* '4 OLI 11 11	CXX	21. 31.	1134
Konkavschueidiges Messer hierzu	CXX	33.	1134
Grabstichelähuliches Instrument hierzu	CXX	35.	1134
Cartal Charles Manage Land	CXX	36.	1134
Lanzettförmiges Messerchen hierzn	CXX	32.	1134
Myrteublattförmiges Messer hierzn	CXX	30.	1134
Instrumente zur Blutstillung im Munde	CXX	23-29.	1137
Bei Jourdain.	V S. C. A.	1	1137
Eine Gaumenplatte mit Charnier und			1
Riegel	XL	1.	258
Der Juden			
Klemme zum Beschneiden der Vorhant	XXXVIII	21.	456
Biegsames zweischneidiges Messer hierzu	XXXVIII	20.	456
Jüngken.	35353527		
Messer zur Operation der Thränenfistel	XXXVI	2.	417
Knopfskalpell z. Tremming d. Augenlieder	XXXVIII XLI	18.	433
Skalpell zur Abtragung des Tarsalrandes	ALI	6. 7.	491
Juke.	CXXXIX	1	
Akupunkturnadelu	UAAAIA	15. 15 a.	1248
Staarmesser (mit dem Beinamen Stilling)	XXXVI	2.	117
Jungken.	AAAA	4.	417
Trepanbogen	LXXIV	28-30.	798
Jurine.		1000	7.50
Instrument z. Operation d. Thränenfistel	XXXVI	7-9.	416
Kaltschmidt.			
Troisquart	LXIII	31.	681
Karger.			
Sondengriff	XXXVI	17-19.	414
Kautzmann.	7 3037777		
Trepan	LXXFI	21.	
Doppelcylinder zur Unterbindung der			
75/7: 44: 3	CXTI	8.	1003
Kern.	02171	0,	1092
Chainmandan	LXXXIII	20. 30.	906
Steinsonden	122CAZIII	35. 38.	300
Urethrotome	LXXXFI	10. 11.	942
Skalpell zum Steinschnitt	LXXXII	6.	963
Andrew Market Management of the Control of the Cont	1 (		

	1 Tafel.	Figur.	Pag.
Stumpfes Gorgeret	XCII		
0	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		968
Amputationsmesser	CXXXII		977
Key.	OZZZAZII	13.	1200
Steinsonde	LXXXVII	1 14.	906
Lithotomskalpell	LXXXVII		951
Croker King.		1	
Trephine	LXXV	47-50.	811
Trepanationsmaschine			817
Kirby			
n. Weiss Unterbindungs - Instrument für	'878°	10	
tief liegende Arterien	XV	18.	165
Kittel.	* ********		-
Trepanationsmaschine	LXXVII	1. 2.	818
Scheibensiige	LXXFII	6. 7. 9.	839
Mlein.	7 3/3/3/3/77		
Konvexes Skalpell zum Steinschnitt	LXXXV7	7.	912
Modifikation der Gueriuschen Vorrich-	LXXXIX		
tung zum Steinschnitt	CXXIX	8. 9. 10-12.	949
Tourniquet	UMMIM	10-12.	1198
(Nachtrag etc.)			1260
Klett.			
Ligaturwerkzeng für Mutterpolypen .	CXVI	7.	1097
Klindworth.			1031
Kurbeltrepan	LXXVII	23. 24.	817
Kluge.			
Pincette	XIII	29.	139
Dilatatorium	LĪ	13.	501
Haken bei der Tracheotomie	LI	13.	562
Nach Kluge.			
Eine spitzige vorn offene Hohlsonde zur			
Bruchoperation ,	XLIV	8.	499
Knaur.			
Lanzette	I	56.	22
Skalpell mit konvexer Schneide	7777		44
Tourniquet mit liegender Welle	XII	14.	122
Unterbindungsnadeln	XV	7-9.	158
Gerade Heftnadel	XIX	5.	210
Naht	XIX	39. 40.	010
Zweite Heftnadel hierzu	XIX	37.	210 210
Hasenschartennadel	XIX	100. 101.	230
Syringotom mit hakenförmiger Spitze	XXVI	24.	309
Bogentrepan · · · · · ·			802
Trephine	LXXV	38.	811
Hebemaschine	LXXX	19.	863
Exfoliativklingen		7 0	872
Steinlöffel ,	XCV	8-11. 15.	981
Messer nebst Röhre zur Steinoperation	LXIV	21.	1000
Skalpell zur Operation im Munde .	CXX	17.	1135
Skalpell zur Abtragung der Mandeln .	CXX	15.	1139
Zwischenknochenmesser	CXXXIII	4.	1212

	Tafel.	Figur.	Pag.
Kleine Handsäge zur Amputation		- 1	1219
Grössere Amputationssäge	100		1219
Bel Knaur.	-		
Pott's Bistouri mit einem Spitzendecker	XXVII	35. a. b.	
Krumme Scheere mit scharfen Spitzen	III	1.	60
Dieselbe mit einer stumpfen Spitze .	111	4.	61
Kugelzange	XLVIII	14. 16.	526
Garengeot's gemeine Nagel - oder Kno-			
chenzange			848
Leitungssonde mit durchbrochener Fur-	~ (====================================		
che, sonde à jour	LXXXIII	8. 9.	909
Douglas's u. Cheselden's Steinmesser .	LXXXV	10.	913
Steinbrecher . '	XCIX	7. 8.	984
Ein zweischneidiges Urethrotom bei			1001
Frauen			1004
- us missing	71	29.33.34.	39
Bistouri mit scharfer Spitze	IV	5.	41
Cooper's gegen die Fläche gebogene	**	J.	41
	IV	38.	66
Scheere		30,	00
Trepankrone	LXXV	21. 22.	793
Koderich.		~~~	
Rosenkranzwerkzeug bei Mutterpolypen	CXIV	17-19.	1095
Köhler.			
Besteckbistouri			25
Kompressorium	XV	33.	173
Troisquart zum Banchstich	LXIV	17. 18.	685
Bogentrepan			802
Kronläufer	WALKE TO THE	-	822
Ueberwurf	CXXIV	. 38.	1160
Eiterbaudnadel			1253
Bei Köhler.	XI		4.5
Anonymes Schraubentourniquet	XI	4.	115
Empfohlenes anonymes Tourniquet .	XI	8.	116
Anonymes Schraubentourniquet Dasselbe und mit einem kleinen Unter-	AL	9.	119
schiede bei Richter und Bell	XI	3.	440
Köth.	28.1	3.	116
Trephine	LXXV	30-32.52.	843
Tropanae v v v v v		53.53 a.b	013
Krouläufer			822
Schädelsäge (Nachtrag etc.)			833
Tirefond (Nachtrag etc.)			842
Elevatorium			855
Kostallat.			
Erweiterungs-Apparat für den After .	XL	34-46.	480
Kriemer.	WAYA		
Instrument zur Gaumennaht	XX	48.	244
Bei Krombholz.			
Knopfbistonri	I	64.	26
Bistouri mit einem Ausschnitt hinter			
der Spitze	I	77.	30
Ein zweites Bistouri	IF	3.	33

The Paper of the P	Tafel.	Figur.	Pag.
Gemeines gekriimmtes Bistonri	II	27.	. 39
Skalpell mit einem Knopf am Rücken			49
Eine Verbandscheere	IV	25.	55
Eine Scheere mit besonders grosser			0
Krimmung	III:	5.	63
Sehr einfaches Tonrniquet	X	3.	98
Schnallentourniquet	$egin{array}{c} oldsymbol{X} \ oldsymbol{X} \end{array}$	13. 6.	102
Doppelschnallentourniquet	X	5.	103
Keiltournignet	$\hat{\mathbf{x}}$	15.	105
Anonymes verbessertes Tourniquet .	$\widetilde{XI}$	10.	118
Ein anderes anonymes Schranbentour-			
niquet	XII	14. 14 a.	118
Anonymes Wellentourniquet	XII	, 2.	127
Anonymes Walzentonruiquet	X.	; 5 <sub>4</sub>	128
Sehr zusammengesetztes anonymes Wel-	767 7 76		100
leutourniquet	XII	7 A. B.	129
Das Englische Wellentourniquet	XII XXVI	13. 25.	13 <b>0</b> 309
Syringotom mit abschranbbarer Sonde	AAIL	20.	209
Sondenröhren	XLII	22. 23.	442
50.1452.152.151		26. 28.	
Vorrichtung zur Injection in die tuba			
Eustachii	XLII	1-8.	443
Bei Kuhl.	A		
Unterbindungsnadel von einem unbe-			
kannten Erfinder	XIV	23 a. b.	153
Lair.	CXXVII		4405
Hakenzange zum Fixiren des Uterus .  Zweite Zange hierzu	CXXVII	3. 14.	1183 1183
Zweite Zange hierzu	OAAFII	12.	1100
Drei Messer bei der Operation der Ve-			
sico-Vaginalfisteln	XXII	13.14.16.	277
Ein Ring als Aetzmittelträger	XXI	54.	278
Scheere mit zerlegbarem Schloss	XXII	17.	281
Silberner Cylinder	XXII	20.	281
Silberner Stab	XXII	8.	282
Vereinigungs-Katheter	XXI	39-44.	282
Apparat z. Blasenscheidenfistel, nämlich:	VALUE .	10	00*
porte-aiguille	XXII	12.	287
pince pour prendre l'aignille serre-noeud	XXII	19.	288
A *AA . FA Ct	XXXIX	45-49.	472
Lampe.	212121121	20-25.	1112
W and and Coo Market	XXXVII	37.	449
Langenbeck.	111111111111111111111111111111111111111		
Unterbindings-Instrument	XV	19.	163
Ligaturschliesser	XV	28.	167
Troisquartuadel	XXIII	- 17.	619
		1	264
Messer zur Koretomie	XXIII	7.	382
Keratonyxisnadel	XXIII	16.	389
Häkchen	XXIII	1 26.	1 208

-to-ser total	Tafel.	Figur.	Pag.
Häkchen mit der Sondenröhre, Koreoncion			390
Entropiumzange	XLIII	38.	495
Entropiumzange	XLI	5.	497
Staarnadel	LXVI	57.	715
Staarnadel nach v. Rudtorsfer	LXVI	60.	715
Verbesserte gerade Staarnadel	LXVI	45-47.	720
Gebogene Staarnadel	1 7 1		720
Keratom zur Discision der Linse	-		722
(Nachtrag etc.)			
Staarmesser	LXVII	54.	737
Leitungssonde	LXXXIII	29.	905
Lithotomskalpell	LXXXVI	15.	943
Dasselbe modificirt bei v. Rudtorsfer .	LXXXVI	16-18.	945
Lithotomskalpell bei Zang	LXXXVI	15.	949
Lithotom modificirt von v. Siebold	LXXXVI	14.	949
Modifikation des Lithotomskalpells .			949
(Nachtrag etc.)			1
Tonrniquet	CXXVIII	4.	1200
Bei Langenbeck.			
Eine gerade Verbandscheere	11	55.	55
Lapeyronie.		0	
Verborgenes Bistouri	XXYII	3.	312
Larrey.			
Heftnadeln	XIX	21 a-c.	211
Gorgeret zur Mastdarmsistel im dict.			
d. scienc. méd	XXIII	4.	316
Künstliches Ohr	XXXII	4. 5.	362
Hörrohr	XXX	10-12.	371
Skarifikator	LV	69.	597
( , , , , ,			1260
Lassus.			
Troisquart zum Blasenstich	LXIV	20.22.23.	688
Haken bei der sectio alta	XCIII	25.	894
Latta.			
Geknöpftes Fistelmesser	XXI	10-12.	266
Bistouri caché	XLV	6. 7.	454
			508
Röhrchen zur Eröffung des Afters .	XXXXX	50.	486
Hohlsonde bei der Brnchoperation .	XLY	8.	499
Klystirspritze bei eingeklemmten Brüchen		23.	514
Kompressorium	LV	50.	593
Skarifikatoren für das Zahnfleisch .	LVI	42. 43.	597
Messer zur Oeffnung des Hypopiums .	LYII	j 41.	621
		10.10	670
Angenspiegel	LXV	12. 13.	701
Augenliedhaken	LXV	34.	703
Staarnadel	LXYI	54.	714
Konvexes Messer beim Steinschnitt .	LXXXVI	1.	890
Geissfüsse	CXXIII	39.	1162
Bei Latta.			7
Ein Haken zur Exstirpation von Ge-			
schwillsten am Auge	LXII	55.	667
Englischer Zahnschlüssel	CNXV	6. 7.	1167

	Tafel.	Figur.	Pag.
Lautenschläger.			
Bohrmaschine beim Ersatz der Zähno	XL	17. 18.	380
Senkrechter Zahnheber	CXXV	8. 8 a.	1173
Lawrence. Unterbindungsnadel	XIV	20	400
Leber.	XIV	<b>3</b> 9 <b>.</b>	160
Unterbindingsnadeln	XIV	40.41.43.	156
Kork zur Unterbindung	XVIII	15.	188
Nadeln z. Unterbinding d. Art. intercostal.	XIV	42. 45.	201
2.44.0 2. 0.100.2	XV	50.	201
Heft- und Unterbindungsnadel	XIX	41.	209
Gorgeret bei Mastdarmfisteln	XXVIII	5.	315
Erstes Hörrohr	XXX	7.	364
Zweites Hörrohr von Silber	XXX	14.	365
Sondenfänger	XXXIV	76.	414
Sondenfänger			-
v. Rudtorsfer	XXXVII	27.	437
Skalpell zum Abschneiden der Balgge-			
schwulst			668
Sangspritze	LXIII	19-23.	673
Schädelsäge (Nachtrag etc.)			831
Quetschzauge	CXH	27. 28.	1070
Skalpell zur Excision des Augapfels .	LXIX	29, 30.	1116
Zweischneidiges Skalpell zur Operation	612-75		
im Munde	CXX	19.	1138
Eiterbandvadel	LXIX.	29. 30.	1252
Leclerk			
u. v. Ulhoorn's Kompressorium	XXXV	25.	429
Leo.	vim	40.00	1 400
Angenliedplatte	XLIII	19. 20.	490
Bei Leo.	3711		0.0
Walzenförmige Scheidenspritze	VII	9.	83
Tauf-, Mund- oder grössere Wandspritzen	VII VII	10-14.	84
Gemeine Ranchtabaks-Klystirspritze Dieselbe verbessert	VIII	15 A-G.	85 87
Dieselbe verbessert	IX.	1.	95
Einfaches trichterförmiges Hörrohr	XXX	6. 7. 10. 15.	372
Correst tichterformiges Hotton	XXX	16.	372
Gewindenes Hörrohr	XXXVII	14 a. b.	
Gerade Angenliedpincette	31.122.111	I'm d. D.	495
Gerade Angenliedzange	XLIII	27.	495
Eine geöhrte seine silberne Sonde	LXII	39.	665
Der gemeine Troisquart	LXIII	49. 50.	686
Eine Knopfsonde		10.00	687
Troisquart mit der Schausel	LXIII	45. 46.	687
Der gerade Troisquart	LXIV	28. 48.	692
Leroy.		1	
Lithoprione	CHI	9-12.	1021
Erster modificirter Lithoprion	CHI	18. 19.	1022
Zweiter modificirter Lithoprion		1	1023
Lithometer oder Steinmesser	CH	6-9.	1024
Instrumente zur Aushöhlung des Steines	CHI	13-17.	1033
Lessenberg.			
Gestielte Nadel	XX	29-31.	243
	7.1		

Levret.	Tafel.	Figur.	Pag.
Nadelträger	XVII	92.	233
Katheter	22.711	32.	637
Scheere	LXX	12-14.	769
Polypensonde	CXI	5.	1060
Skalpell zum Abschneiden des Polypen	CXI	27.	1062
Doppelröhre zur Unterbindung des Po-			
lypen	CXIII	25.	1075
Verticille bei der Operation der Polypen	CXVII	13.	1078
Polypenzangen bei Mutterpolypen .	CXIV	8-11.	1088
0.19.3. 0.196		13-15.	
Cylinder bei Mutterpolypen	CXIII	26-27.	1089
Unterbindungszange für Mutterpolypen	CXVI	12. 21-25.	1089
Schlingenführer bei deuselben	CXIV	38-43.	1089
Schlingenschniirer bei deuselben	CXVII	30-43.	1090
1 11	CXVII	12.	1091-
Polypeuzange mit drei Röhren	CXVI	11.	1091
Holzklumpen zur Eröffung des Mundes	CXVIII	7.	1126
Instrument zum Aufsperren des Mundes	CXIX	11.	1131
Scheere zur Abtragung des Zäpichens	CXXI	14.	1146
Lewkowicz.			
Steinzange (Nachtrag etc.)	-		973
Linderer.			
Geissfüsse	CHANT	10.00	1162
Schlüsselzange	CXXV	18-20.	1173
Verbesserte Wurzelschranbe (Nachtr. etc.) Lisfranc			1174
u. Charrière's neues speculum vaginae	XXII	1-5.	1182
Liston.	28.28.13		1109
Unterbindungsnadel	XIV	27.	162
Nasmyth's Instrument zur Unterbindung	XV	22.	167
Lobstein.			- 11
Zange zur Operation der Thränenfistel	XXXVI	23. 24.	413
Staarmesser	LXVII	52.	730
Morell's Tourniquet	X	4.	00
Morell's Tourniquet	1	7.	99
Ligaturwerkzeng für Mutterpolypen .	CXVII	24. a.	1100
Amputationsmesser für den Arm und			1100
Oberscheukel	CXXXII	18.	1204
Zwischenknochenmesser	CXXXII	6.	1212
Löffler.			
Kompressorium für die Halsgefässe	LV	48.	593
Ligaturwerkzeng für Mutterpolypen .	CXVI	14 A. B.	1100
Lombard.			
(Nach Köhler) soust Thomassin's Ku-		1 . 7	7.10
gelzieher	L	5-7.	518
Lotteri. Spatelförmige Platte	XV	45 a. b.	197
Louis.	12.		130
Incisionsscheere modificirt von Beer zur	,		
Exstirpation des Angapfels	IV	29.	65
Unterbindingsnadel	XIX	20.	157
Heftnadel	XIX	20 a. b.	
	•		•

	Tafel.	Figur.	Pag.
Scheere zur Eröffnung des verschlosse-		8 1	
uen Afters	LXXX	23. 20 b.	487 857
Schneidendes Gorgeret	XC	10. 11.	923
Lithotom, abgeändert von Le Blanc	CX	14.	999
Verborgenes Lithotom	CX	9-11. 17.	
Cizelgonos and	1	20. 22.	
Lithotom bei Perret	*CX	1-4.12.13	1000
Lithotom durch einen Dentschen verbes-			
sert nach Perret	CX		1001
Incisionsscheere z. Excision d. Augapfels	LXIX		1118
Zungendrücker	CXVIII	12. 13.	1128
Incisiousscheere zur Exstirpation der Mandeln	LXIX	36. 37.	1141
	HAIA	30. 37.	1121
Indwig. Staarnadel · · · · · ·	LXVI	20.	713
Liider.			
Schlundröhre	LIII	36.	563
Doppelröhre	LIV	38. 39.	571.
Isaia Luken.	CIX	1.2.12-18	4020
Steinpulverisirer, lithokonion Lusardi.	UA	1,2,12-10	1030
Instrument z. künstlichen Pupillenbildung	XXXVI	49-52.	404
Machell.	323227	10 020	101
Scheibensäge	LXXVI	17.18.	837
Maggi.	•		
Einfacher Kugellöffel	XLVI	4.	518
Kugelbohrer	XLIX	11. a. b.	527
Mahler. Lithotome caché	LXXXV	15.	998
Dilatatorium	LXXXIX	11. 12.	999
Mainard,	MINA MIA	11. 14.	333
u. Bienaise Heftnadeln	XIX	45.	216
Le Maire.			
Messer zur Paracentese des Auges	LIV	46.	673
Casa Major de Guissard.	. 201737	05 - 1	4
Nadel z. Unterbindung	* XIV XVII	25 a. b. 6-9. 15.	154
Daniel Major.	AYII	0-9. 13.	134
Instrument zum Selbstaderlassen	LV	40.	581
Bei Mangetus			1
u. Bell ein schneckenförmiges Hörrohr	XXXI	1.	369
Ein Schröpfschnäpper	LVI	1 a-g.2 a.	598
C. Manieu.	OVVV	04 00 00	1.00
Nenes Zahninstrument	CXXV	21-23.30.	1105
Impfinstrument	CXXXIX	37.	1234
Maréchal.	O2K2K2K12K	37.	140%
Steinschnitt-Bistouri	LXXXV	7.	883
Marianus.			
Leitungssonde beim Steinschnitt	LXXXIII	16.	881
Steinschnitt-Bistouri (Nachtrag etc.)	N. COLVE		883
Konduktoreu	XCIV	3.	884
Steinzangen	XXV	4. 5.	887
Diracatolinin • • • • •	AAY	4. 0.	887
			, 007

			41
Markard.	Tafel.	Figur.	Pag.
Tinnouholton	XIX	67.	1 223
Marten	217	07.	223
u. Eckoldt's Hasenschartennadel	XIX	99.	230
Minutat	7K.1 . K	99.	2.50
Zahnzange	CXXX	1.	1153
Martini.	O.A.II.	4.	1100
Soude zur Operation der Thränenfistel	XXXV	14. 15.	420
Abänderung am Civialeschen Lithotritor			1029
Masotti.			
Dilatatorium		100	1009
Maunoir.			
Scheere zur künstlichen Pnpillenbildung	XXX	5.	382
Krumme Scheere zur Erweiterung des			382
Hornhautschuittes	XXXIII	5.	752
Pincette zur Herausbeförderung der Lin-			
seureste	LXIX	38. 39.	757
Maury.	-		
Obturator mit dem Schwamm	XX	64.	249
Derselbe mit Bügel	XX	62. 56.	249
Derselbe mit Riegel  Derselbe mit Flügel	XX	53.	249
	XX	61.	249
Ganmenstopfer	XX	61-66.	258
Sonde für kariöse Zähne	LXI	30.	649
Brenneisen für kariöse Zähne	LXI	51. 52.	649
		55, 57.	
Feilen	LXI	81. 83.	650
Feilenhalter			650
Glätteisen zum Plombiren der Zähne .	LXI	51. 52.	651
		55. 57.	
Instrumente zur Entferming des Wein-		1. 12-17.	0.55
steins	LXI	59.	652
Lanzette zur Trennung des Zahnfleisches	CXXIII	37.	1149
Dentiskalpinn	CXXII	1. 1 a.	1149
Scheere zur Trennung des Zahnfleisches	CXX	6.	1149
Gerade Zahnzangen	CXXII	36. 37.	1155
m to 1 % 6 m 1	CXXIII	7.	4450
Zweite gekröpfte Zahnzange	CXXH	19.	1156
Zahnhebel			1164
	OVER	26-28.	4401
Platte	CXXIII	42 61.	1164 1165
	CXXIII		
Krumme Schneidezauge	CXXIII	9.	1175
Instrumente z. kiinstl. Ersatz der Zähne	XXXII	8-41.	376
Institumente Z. Knusti. Elsatz del Zanne	AAAII	48-54.	378
		10 01.	380
Ein kleines Platinastäbchen bei kariösen			030
Zähnen	LXI	53.	649
Krumme Pelekanzange	CXXII	35.	1155
Krumne Zahuzange	CXXII	34.	1155
and the same of th	CXXIII	6.	
Gerade Schneidezauge	CXXIII	8.	1175
Nach Maury.			
Garengeot's Zahnschlüssel	CXXIV	35.45-48.	1167
Outen georg Manuschingset	CHARLY	30110 101	. 101

Control of Control of Control	Tafel.	Figur.	Pag.
Mnyer. Staarmesser			
Mazotti.		1.0	738
Troisquart znr paracent. abdominis .	LXIII	54-56.	684
Mazzoni.	2,2,1,2	01 00	001
Instrument zur Durchbohrung des Trom-			
melfells	LXII	5-7.	657
Meekren.			
Lanzettmesser zur Abscesseröffining am			621
Ange	1		670
Meirieu. Nener Steinzermalmer	-0-0-		1049
Meissner.	CO-CO-CO-CO		1049
Abänderung des Jörgschen Gebärmutter-			
Polypen-Unterbindungswerkzenges .	CXVI	6.	1105
Mejean.			
Sonde mit dem Oehr	XXXIV	19.	411
Sondenfänger	XXXVI	57.	413
Mensert.		40.04	
Instrumenten-Apparat z. Pupillenbildung	XXXIII	48-65.	384
Merat. Anatomische Säge in Gestalt eines Ta-			
schenmessers mit Feder	$\mathbf{v}^{'}$	19.	79
Merrem.		13.	19
Kronlänfer	LXXVI	13.	822
Mery.			0.77
(Brambilla's) Fliigelsonde ans Silber	11000		
oder Stahl	XLIV	9.	500
Mesnard.			
Skalpell zum Kaiserschnitt	LXX	7.	769
Scheere zum Kaiserschuitt	LXX	9.	769
Meyer.	*****	40	
Unterbindungspincette	XIII	40.	143
Vorrichtung zur Vereinigung der Ha- senscharte	XIX	76.76 a-d	000
Senscharte	AIA	70.70 a-d	703
Verborgenes Cystitom	•		754
Rosenkrauzwerkzeng	CXVII	21.	1107
Speculum oris	CXIX	12-16.	1128
Zahnschlässel	CXXV	13. 14.	1173
Michaelis.			1270
Instrument zur Fixirung der Luftröhre	LIV	31. 33.	565
Instrumente zur Bestimmung der Rich-	-		000
tnng des Schnittes	LIV	30.	565
Werkzeng zur Bronchotomie	LIV	32.34-37.	569
Instrument zur Offenerhaltung des durch-			
bohrten Trounmelfelles			658
Mile.			
Neue Lippenzauge	XXIX	26.	224
Mohrenheim.			
Gestielte Blattsäge beim Schaamfugen-	vr		
schuitt	V	16.	79
Skalpell	XLV	21.	506
Character 1 3	XLIV	11. 25.	507 712
Staarnadel	LXVI	23.	112

	Tafel.	Figur.	Pag.
Myrtenblatt z. Eröffnen d. Linsenkapsel	- ((()	- 5	
(Nachtrag etc.)	LXX	10.	754 771
Säge zum Schoossfugenschuitt	CXXVIII	1. 2.	1192
Modifikation desselben bei v. Rudtorffer	CXXVIII	1. 2.	1197
Monro.	024247111	1. 4.	1137
Unterbindungsnadel	XIV	53.	157
Hohlsonde	XXI	13.	265
Geknöpftes Messer	XXI	14.	266
Befestigungs-Apparat für das Röhrchen			
bei der Bronchotomie	LIV E	16.	570
Troisquart zur Paraceutese der Blase .	LXIV	42. 43.	689
Schneidendes Gorgeret mit Schneidendecker	XCI	3.	924
Bei Monro.			524
Eine Kugelzange			344
Nadel zur Operation der Thränenfistel	XXXIV	14.	418
Montagna.	AAAII		220
Instrument zur Eröffnung der Blase .	X.CHI	17.	893
Sonde für den Seitensteinschnitt	XCIII	17.	954
Montain.			
Nach aussen schneidende Scheere zur			200
Eröffnung der cornea und iris zugleich			382
Moore.	CHARITI	8.	1200
Kompressorium	CXXVIII	0.	1200
C-buonbantonymiquet	IX	1 a-e.	106
Dasselbe modificirt von Heister	22.1		107
Bistouri	XLIV	32.	504
Moreau.			
Troisquart	XXXIV	47.	425
Steinsonde	LXXXIII	14.	902
THUOLOM · · · · ·	LXXXV	19:	938
Morell. Tourniquet mit einfachem Knebel nach			1
Heister	x	1.	97
Tourniquet mit doppeltem Kuebel nach	A	1	
Dionis	x	2.	98
Kuebeltourniquet nach Lobstein	x	4.	99
Dasselbe nach Savigny	X	9.	100
Dasselbe nach Henkel	X	10.	101
Moriceau.			1
Gabel zur Aufhebung der Zunge	XXXVII	38.	445
La Morier.	71717171	42. 43.	425
Scharfe Zauge	XXXIV	74. 70.	7.0
Gebogener Männer-Katheter	LIX	8.	633
Gerade Männer-Katheter	LYIII	23. 25.	634
	11	28 a-c.	
Mudge.			
Zange beim Steinschnitt	XCVI	7.	963
Müller.		10	430
Kompressorium	XXXV	48.	952
Instrument zum Steinschuitt	LXXXIX	1-7.	302
Rabenschuabelzange			1066
11aDougoumanoraungo , , , ,			

The same of the sa	Tafel.	Figur.	Pag.
John Murray.	Farei.	Figur. 1	
Mastdarmbongie			485
Mursinna.			
Hasenschartenscheere		-	220
Hasenschartennadelu			231
Hörrohr nach Gehler's Bestimmung von			
Itard	HXXX	3.	365
Staarmesser	LXVII	17-19.	733
Instrument z. Eröffung d. Linsenkapsel	LXIX	76.	754
Polypenzange	CXII	16. 17.	1072
Muzeaux.			
Hakenzange			688
Hakenzauge zur Exstirpation krankhaf-			1177
ter Theile in der Mundhöhle	CXIX	24.	1132
Muzel.			400
Voru offener Katheter			467
Nägele.	XXI	22.	0.40
Verborgenes Ringmesser z. Skarifikation	AAt	22.	276
Nadel zur Operation der Blasenschei-	XXI	23-25.	278
denfistel			~
Zweite Art Nadel hierzu	IXX	30.3t.	279
Nadelzange zur umschlungenen Naht .	XXI XXI	28. 29.	279
Vereinigungszange	XXI	32-36.	280
Katheter		26.	289
Der Hahn hierzu	XXI	27.	289
Nannoni.	LXVI	55.	710
Staarnadel	LAYI	33.	710
m .: 1.1	LXXVII	12-20.	814
TO CALL AT THE	LXXVII	12-20.	871
Nasmyth	MARTI		011
u. Liston's Unterbindings-Instrument .	XV	22.	167
Nissen.	22.7		10.
Unterbindungswerkzeng für Polypen .	CXV	1-4.	1098
Modifikation desselben von Jörg	CXYI	5.9.9 a.b.	1104
Nuck.	02		
Staarnadel	LXVI	33. 35.	709
Kompressorinm des Penis	X.CIII	29.	889
Abanderung desselben durch Bell			890
Der Nursiner			
grosse am vordern Ende schneidende			
Nadel	XLIV	15.	497
Oetzmann.			
Sonde	XXV	19 a. b.	298
Fistelmesser	XXVII	2.	310
Ohle.			
Pincette	XIII	27.	140
Stumpfer Haken	XL	42.	501
Trepaukrone	LXXIV	34-37.	793
Trephine	LXXV	41-44.	813
Ollenroth.		1	
Werkzeng zum Ausziehen fremder Kör-	1		
per aus dem Schlunde	LH	8.	553
Ring zum Fixiren des Angapfels	LII LXV	8. 37.	553 705

	Tafel.	Figur.	Pag.
Instrumente z. Operation d. Thräuenfistel	XXXIII	1 42-45.	1 405
Eiterbandnadel beim Wasserbruch	LXIV	29.	695
Messer zur Exartikulation des Oberarmes	CXXX	4.	1232
Osiander.			
Hysterotom	1		487
Ott.		1	
Pincette	XVI	17.	142
Staarnadel	LXYI	61.	717
Pajola.			
Leitnigssonde	LXXXIII	32. 27. 28.	905
Modificirtes Le Catsches Urethrotom	LXXXIV LXXXV	12.	911
	LXXXV	23.	912
Thilade A a minute	XCIV	2.	920
Gorgeret	XCII	12. 13.	965
Steinzaugen (Nachtrag etc.)	32011	1	974
Nadeln zur Blutstillung beim Steinschnitt			989
Paland.			0133
Unterbindungs-Pincette	XIV	5.	142
Haken-Tenakel	XIV	1.	147
Palfyn.			
Perforatorium	XXXVI	26.	425
Polypenzange	CXI	23.	1068
Pallas.			
Bistouri mit kouvexer Schneide	Н	1.	32
			416
			673
Bistonri zur Erweiterung enger Ka-	137	~	10
näle etc	IV XXXV	7. 25.	40 430
	LXXXVIII	35.	\$41
Nach Pallas.	LAXATIII	35.	041
Ein durch Freecke verbessertes Wellen-			
tourniquet	XII	6.	121
Palucci.	22.14		121
Röhren z. Operation d. Thränenfistel .	XXXVI	27. 28.	413
Zusammengesetzte Staarnadel	LXVI	100. 101.	710
Zweite zusammengesetzte Staarnadel .	LXVI	32.36-38.	711
Erstes Staarinstrument bei Perret	LXVIII	36. 37.	724
Staarzange	LXVIII	46.	724
Zweites Staarinstrument	LXVIII	56-60.	724
Staarnadelmesser nach Eus u. Lachmann	LXVII	36.	725
			754
Dilatatorium	XCIV	10.	886
Messer zum Steinschnitt	LXXXY	13.	890
Troisquart beim Steinschnitt (Nachtr. etc.)	3-024	12 12 0	899
Steinsonde	XCIH	1?. 12 a. 9.	958
Lithotom	LXXXV	9.	959 993
Gekrimmte pharyngotomartige Troisquarts (Nachtrag etc.)			993
Polypenzange	CXVII	8.	1069
Unterbindungscylinder bei Oberkiefer-	Cacill		
höhlenpolypen	CXIII	17.	1092

Pamard.	Tafel.	Figur.	Pag.
Messer · · · · · · ·	LXYII	10.	1-
Paracelsus.			
Speculum aui	XXIV	3.	290
Paré.			
Lauzette	1	51.	19
Bistouri zur Abscesseröffung	11	17.	35
Grösseres Bistonri hierzn	IV V	4.	35 78
Beilförmige Säge zur Trepanation Segmentarische Heftnadel	XIII	1.	133
Zange, rostrum corvinum genaunt	XIII	11-13.	135
Gerade Heftuadel	XIX	1.	206
Nadeln zur umschlungenen Naht	XVII	81.	214
Obturator mit dem Schwamm	XX	49 A - E.	249
Hohlsonde bei Fisteln	XXI	5.	264
Röhrchen bei Brustsisteln	XXIX	11. 12.	270
Speculum aui	XXIV	2.	292
Oehrsonde bei Mastdarmfisteln	XXV	20.	297
Röhre mit einer lauzettförmigen Sonde	XXV	21.	305
Platte bei Durchbohrung d. Thränenbeins	VIXXX	50.	427
Werkzenge zur Bruchoperation			497
Furchensonde bei der Bruchoperation .	DE K TEK	19.	501
Schwanenschnabel, rostrum olorinum .  Kugelzange mit Röhre, Charnier und	XLVI	19.	521
	XLVIII	7.	521
Eidechsenkopf, rostram lacertinum	XLVIII	8.	522
Entenschuabel	2813 / 111	0.	522
Gezähnter Rabenschnabel			522
Gebogener Krauichschnabel			522
Papagaienschnabel, rostrum psittacinum			522
Röhrchen bei der Brouchotomie	LIV	18.	569
Instrument zur Phlebotomie	LV	71.	577
Schröpfschnäpper	LVI	2 b.	598
Scultet's Schröpfköpfe	LVI	25-27.	605
Ringbistouri	LVII	5. 6.	616
Katheter	LVIII	4-8.	628
Kanterisirinstrument beim Empyem	TVIII	18.	671
Röhrchen bei d. paracent. thoracis .	LXIII	18.	989
Angenspiegel	LXV	8.	676
Duchtartino Staarnadal	LXYI	15. 16.	707
Schabeisen, ratulae et scalpra	LXXI	25.42-44.	
Perforativ bei der Trepanation	LXXII	25. 22.	785
Perforative	LXXIII	21. 23.	787
Bogentrepan	LXXVII	.5.	797
Zirkelbohrer	LXXV	24. 24 a.	825
Soliugen's Papagaienschnabel	LXXVIII	24.	849
Hebel	LXXX	1. 2.	859
Hebel bei Perret			859
Exfoliativtrepan	LXXIII	24.	870
Steinlöffel	XCV	16.	879
Konduktowan	LXXXIII	28.	881 885
Steinzangen	XCIII	21-23.	887
oreaning in a second se		1	901

AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF	Tafel.	Figur.	Pag.
Steinzange · · · · · ·	XCIX	10.11.	968
Steinzange	XCIX	12.	983
Mundzauge	CXVIII	3.	1126
Mundspiegel	CXVIII	1. 2.	1126
	CXIX	4.	
Ligaturwerkzeug (eigentlich von Castellan)	CXXI	30. 31.	1146
Dentiskalpinm			1148
Zahnzange	CXXII	25.	1150
Amputationssäge	CXXXV	2.	1214
Knochenzauge	CXXXIV	4.	1223
Eiterbandzange	CXL	29.	1250
Brenneisen zum Einziehen des Eiterbandes		30.	1250
Gliiheisen	CXLI CXLII	11. 15. 3. 5. 6. 9.	1255
•	CXLII	11.14.22.	
ALCOHOLD BY A COLUMN	CXLIII	6. 8. 9.	
	CXLIV	1. 7. 12.	
`	CALBIT	13.15.19.	1
	CXLY	1.3.4.7.	
		12.13.15.	
The second second		16-21.	
Bei Paré.			
Ein im Ring verborgenes Bistouri .	II	20. 21.	36
Zweiter Zirkelbohrer	LXXV	27. 27 a.	825
Scultet's Schädelsäge	LXXIX	5.	829
Schraubenförmiger Hebel	(137.37.117		855
Aeltere Pelekaue	CXXIII	57-59.	1156
Nach Paré.	TATATI		996
Messer bei der Trepanation	LXXI	4.	776
Dreieckig spitzige Soude zur Eröffnung			
des Trommelfelles			652
Patrix.			
Unterbindungswerkzeuge für Mutterpolypen	CXVII	14-19.	1108
	CXVI	17.	
Pattison.			. 220
Schneidendes Gorgeret nebst Direktor .	LXXXIX	13-15.	932
Paul v. Aegina.			10.1
Bohrer z. Durchbohrung d. Thränenbeins Haken zum Fixiren der Angenlieder			424
Zang's Instrumente zur amputatio penis	1		434 457
Brenneisen bei der Behaudlung der Tri-			437
chiasis • • • • •	XLIII	44.	490
Blepharoxystrum	LIV	39.	594
Bei Paul v. Aegina.		00.	
Eine gekriimmte Schlundzange			544
Pean.	4	,	
Messer zum Durchschneiden des Zun-			
genbändchens	XXXVII	29.	446
Pearson.			
Skalpell z. Eröffunng d. Schläfenarterie	LV	70. 72.	592
Pecchioli.			
lustrument z. Aushöhlung d. Blasensteines			1038

Pellter.	Tafel.	Figur.	Pag.
Troisquart (Konduktor nebst Kompres-			
sor und Röhrchen	XXXIV	37-41.	421
Skalpell z. Schröpfen d. Gefässe am Auge		46.	595
Augenliedhaken		-	702
Staarmesser	LXVIII	6.	728
Staarmesser	LX.VIII	. 11.	735
Staarmesser	LXVIII	12-14.	735
Cystitom	LXIX	47. 48.	753
Nadel zum Fixiren des Angapfels .			1121
Skalpell zur Exstirpation kleiner Ge-			
schwiilste am Auge			1124
Nach Pellier			
u. Perret das Staarmesser eines Schülers			
der praktischen Lehranstalt zu Paris	LXVII	40.	731
Percy.		4	-
Gerade Incisionsscheere	II	57. 58.	58
Zange zur Unterbindung	XIII	25.	136
Zange zur Unterbindung	XIII	25.	171 525
Tribuikan	XLVIII	9-12.	1141
Tonsillenscheere	CXX	4.	1141
Scheere zur Abtragung des Zäpfchens	CXXI	3. 15.	1145
Nach Percy.	OAAI	1 13.	-0
Ein Gorgeret	XXVIII	7.	315
Perret.			010
Lanzetten	I	48. 49.	18
Halbkrumme geknöpste Incisionsscheere	ıiı	12.	62
Winkelscheere zur Bruchoperation .	III	17.	68
Schraubentourniquet	XII	1.	111
Heftnadeln	XVII	84-91.	209
	XIX	34.	
Heister's Hasenschartennadeln	XIX	94-96.	229
Nadelhalter	XIX	53.	232
Zweiarmiges Speculum ani	XXV	3.	293
Zweiter Mastdarmspiegel	XXIV	A-G.	293
Syringotom	XXVI	23.	308
Tenette bei der Operation d. Thränensistel		28.	413
Brenneisen bei dieser Operation	XXXVI	61. 62.	427
Kompressorium	XXXY XLIY	24. 12.	430 500
Fliigelsonde	XLY	32.	505
Konkavschneidiges geknöpftes Skalpell	.ALM, Y	34.	303
hierza	XLY	10.	506
Scheere zum Bruchschnitt	XLV.	30. 31.	506
Kugelzange	XLVIII	21.	525
Rabenschnabel	XLVIII	8.	525
Schlundzauge	LII	10.	547
Tracheotom			567
Aderlassschnäpper	LV	37.	582
Abscesslanzette	LYII	11,	617
Rougine	LXXI	19.	781
Trephine	LXXV	17.	810
Kurbeltrepan	LXXVI	4.5.	815

* 1	Tafel.	Figur.	Pag.
Beinschraube			841
Meningrophylax	LXXVIII	7.	844
Meningophylax Einfacher Hebel	LXXXI	3.4.19.20	854
Gekriimmte Steinzange	XCVI	15. 16.	972
Steinzangen	XCVIII	8. 9.	972
Steinzangen	XCV	3.5.	981
Halbmondförmiges Skalpell mit dem			
Schneidendecker	CXI	28.	1064
Polypenzange	CXIV	33. 34.	1071
Speculum anris	CXI	18.	1086
Zahnzange	CXXII	11.	1150
Zahnzange Seitwärts sich öffnende Zahnzange Zahnhebel mit dem Querheft	CXXII	13.	1151
Bulling Cold and Cold of Cold Cold	CXXV	35.	1164
Zahnschlüssel	CXXV	9.	1167
Instrument zur Fixirung der Brustdriise	CXXIV	15.	1178
Schneidende Zange zur Exstirpation der	100		
Brustdriise	CXXVI	2.	1179
Messer oder Amputationsmesser der Eng-			
länder nach Brambilla's Angabe .	CXXXI	14.	1203
Kleineres Amputationsmesser	CXXX	11.	1203
Amputationsmesser für grosse Glied-			
maassen	CXXX	1.	1203
Zwischenknochenmesser	CXXXIII	5.	1211
Bogensäge	CXXXVI	2.	1218
Kleinere Amputationssage	CXXXYII	2.	1219
Kneipzange zum Abtragen der Knochen-			
ränder	CXXXIV	7.	1223
Kanterium z. Einziehen d. Eiterbandes	CXL	5. 6.	1251
Haarseilnadel	CXL	17.	1252
Bei Perret.			
Englische Lanzette	I	49.	18
Ein im Ring verborgenes Bistouri	11	20. 21.	36
Krummes Besteckbistouri	II	28.	37
Eine Unterbindungsnadel	XIV	48.	154
Eine zweite Unterbindungsnadel	XVII	41. 42.	154
Garengeot u. Heister eine Sonde bei der	27.7	1.5	200
Operation der Mastdarmfistel	XL	15.	306
Petit's Messer zur Eröffnung des Thrä-	XXXVI	24	415
nensacks		24.	
Eine Gabel zur Aufhebung der Zunge .	XXXVII	39.	445
Storchschuabel	XLVII	9.	525
Entenschnabel	XLYII	6.	525
Kugelzieher mit der Klappe (à bascule)	Z. I. ZIZITI	4.2	525
und mit Zauge	XLYIII	13.	
Garengeot's Kngelbohrer .	XLIX	18-21.	530 690
Troisquart zum Stich durchs Mittelsleisch Palncci's erstes Staarinstrument	LXYIII	36. 37.	724
Linsenmesser	LAYIII	30. 37.	846
			859
Paré's Hebel	XCV	26, 27.	879
Cheselden's Lithotom (Nachtrag etc.)	XCY	40. 21.	913
Lithotom der Pariser Eleven	LXXXIY	11.	936
Steinbrecher	XCYII	16. 17.	984
ATOTATIVE COMON	ACTAL	100 210	001

and the same of the same of	Tafel.	Figur.	Pag.
Steinbrecher	XCVI	8.	984
Foubert's Lithotom	LXXXVIII	2.	991
Louis's Lithotom	CX	1-4.12.13	
Sharp's Skalpell zur Exstirpation krank-			
hafter Theile in der Mundhöhle	CXX	18.	1134
Der euglische Zahnschlüssel	CXXV	37.	1167
Petit's Schraubentourniquet	CXXVIII	3.	1188
Nach Perret.			
Petit's Röhrchen zur Eröffung des Na-			
seukauales	XXXIV	32-34.	417
Bienaise's bistouri caché	XLY	1.	499
Pellier's Staarmesser eines Schillers der			
praktischen Lehranstalt zu Paris .	LXVII	40.	731
Eine Steinsonde	LXXXIII	15.	904
Modificirtes Le Catsches Cystitom, bon-		0.0	
ton à crête cystitome Louis's Lithotom durch einen Dentschen	LXXXV .	22.	916
	CIDE	5. 7. 15.	
verändert	CX	16.18.19.	1003
Augustola 201 Exsurpation des	LXIX	31. 32.	1114
Angapfels	LAIA	31. 32.	1114
Haberkornförmige Lauzette	I	54.	20
Dyramidan-I ungette	Ī	63.	21
Pyramiden-Lauzette  Bistouri zur Trennung sehniger Theile	î	63.	25
Konvexes Skalpell-Bistouri	i	78.	30
Bistouri mit einer konkaven und einer			
konvexen Klinge	11	19.	36
Meissel	Ш	29-31.	1230
			71
Tourniquet modificirt von Platuer .	XI	2.	108
Nadel zur Unterbindung	XIII	5.	133
Heft - und Unterbindungsnadel	XIX.	42.	207
			134
Gerade Unterbindungsnadeln	XIV	14-19.22.	155
Andere Heft- und Unterbindungsnadeln	XVII	77.	207
Gerade Heftnadel	XIX	4.	208
Geradkrumme Heftnadel	XIX	21.	208
mentarischer Endkrämmung	XIX	28.	208
Andere Nadel	XIX	29.	208
Spicknadel	XIX	26.	214
Instrument, porte-aignille	XIX	51.	217
Gerade Hasenschartennadeln	XIX	83.	228
Troisquart zur Gegenöffnung	IXX	15. 16.	619
The second second second			262
Röhrchen bei Brustsisteln	XXIX	13.34.35.	271
Messer mit der Furche bei der Opera-			
tion der Thränenfistel	XXXIV	23.	415
Messer hierzu bei Perret	XXXVI	24.	415
Röhrchen hierbei nach Perret	AIXXX	32-34.	417
Skalpell zum Einschneiden in den Thrä- neusack	xxxyi	4.	424
exi .	XXXIV	68.	425
Troisquart	A A	001	140

MILLION MITCH	Tafel.	Figur.	Pag.
Zungenbandscheere	XXXVII	1 34.	1 446
Werkzeug z. Lösung des Zungenbandes	XXXVII	40-43.	447
Messer zur Spaltung der Vorhaut	XXXVIII	22-24.	453
Troisquart zur Eröffung des verschlos-		-	
senen Afters	LXIII	17. 18.	486
Doppelte Fliigelsonde	-		1 499
Furchensonde			501
Gefeiltes und geknöpftes Skalpell	XLV	4-9.	503
Halsstösser	LII	14-19.	536
			1
Körper aus dem Schlunde	LIH	1.	539
Dasselbe verändert von Eckoldt, soge-	All and I		1
nanuter Rattenschwanz	LIII	2.	540
Schlundhaken	LIII	7.	541
Kettenstab	LIII	6.	541
Abscesslanzette	LYH	10.	617
Säbelförmige Lauzette	LVII	13.	617
Gefliigeltes Pharyngotom bei Brambilla Halslanzette	LYII	28.29.37	
the state of the s	LVII	23-26.	623
Ratheter	XXXIV	68.	659
Spritze zur Reinigung des Empyeins .	AAAII	00.	673
Troisquart mit gespaltener Kanüle	LXIV	19. 21.	680
Troisquart mit gefurchtem Stachel .	LXIII	53.	681
Troisquart mit der Länge nach gespal-		1	1 002
tener Röhre und einer Schaufel	LXIV	1. 2.	681
Augenspiegel bei Garengeot	LXY	7.	699
Platte Staarnadel mit Lanzenspitze .			709
Staarnadelmesser (Nachtrag etc.)			723
	1000		753
Perforativ	LXXXII	37.	788
Bogentrepan	LXXIV	27.	800
Trephine	LXXV	40.	809
Beinschraube	LXXVIII	16.	841
Papagaienschnabel			849
Hebel (Nachtrag etc.)	W 41444	40	854
Verbesserung des einfachen Hebels .	LXXX	16. 15-17.	854
Einfacher Hebel mit dreieckiger Unterlage	LXXXI	24.30-32.	856
Zweiter Hebel mit Unterlage Verbessertes élevatoire à chevalet	LXXX	20.20 acd	856 856
Letzter Hebel abgeändert von Brambilla	2322.72.72	20.20 aca	857
Hebeinstrument in Chambers	LXXXI	27.	858
Exfoliativklinge			872
Dilatatorium .			964
Steinlöffel (Nachtrag etc.)			981
Steinzieher	XCIII	7. 8.	1007
Skalpell zur Exstirpation des Augapfels	LXIX	62.	1114
Skalpell eben hierzu nach Perret	LXIX	31. 32.	1114
Schraubentourniquet bei Perret	CXXVIII	3.	1188
Kompressionsmaschine für die Schen-			
kelarterie	CXXVIII	7.	1225
Bel Petit.	11	22.	
Krmmnes spitziges Bistouri	17	2.	36

	Tafel.	Figur.	Pag.
Brambilla etc. seicht konkaves Bistouri	17	8.	40
Lentikulär in Fingerhutgestalt	LXXXVIII	10.	846
Pfaff.			
Ein dem Pelekan ühnliches Instrument			1157
Phipps.	LXVII	28.	738
Staarmesser	LXYII	28.	138
Troisquart zum Blasenstich	ber 1		692
Pipelet.			
Kompressorium zur Verödung des Spei-			
chelganges	IXX	18 α. β.	269
Platner. Modifikation des Petitschen Tourniquets	xı	2.	108
Konvexes u. zweischneidiges Skalpell	XXI	2.	266
Radireisen	XXXVI	75.	427
Kompressorium	XXXV	19.	429
Spata incisa	IVXXX	58.	445
Staarnadel			712
Fingerhutähnliches Lentikulär	LXXVIII	11.	847
Plenk. Sauft konvexes Bistouri	н	8.	31
Tourniquet zu Aueurysmen	XVIII	13. 14.	187
Dasselbe modificirt von Ayrer	XVIII	17.	188
Mastdarmfistelinesser	ХХУИ	29.	313
Bei Plenk.	L		
Eine Unterbindungsnadel mit laugen höl-		20	
zernen Griffen	XIV	26.	154
Eine zweite Unterbindungsnadel	XIA	33.	154
In Pompeji 1819 aufgefunden. Sonden oder Griffel	17	10. 11.	3
Sonden oder Griffel	iv	10. 31.	5
1 incerted		33. 42.	
Spatel	IV	15. 32.	7
Skalpell	11	45.	46
Ein zweites Messer	IV	24.	46
Nadel	XIX	25. 1. 2.	205 628
Katheter-Instrumente	LYIII	12.	853
Chirurgisches Zahninstrument	CXXIII	1.	1150
Amputations-Instrumente	CXXXI	9.	1201
	CXXXII	9.	
Popé.			~~.
Staarinesser	LXVIII	41.	731
Pott.			753
Gerades Bistouri à ressort	I	75.	28
Bistouri	11 •	16.25.26.	10
			65
			37
Konkay - und stumpsschneidiges Bistouri	1.0	00 00 0	20
nach Knaur, Savigny, Rudtorsfer .	11	29.33.34.	39 40
Knopfbistouri	, If	28-34.	673
Troisquartsonde	XXIII	2 b. c.	263
Transference		, ~	

and the second	Tafel.	Figur.	Pag.
Knopfbistonri, das eine	XXVII	4.	310
das zweite	XXVII	3.	310
das dritte	XXVII	1.	310
Bistouri mit einem Spitzendecker nach	1 -		
Knaur zur Mastdarmfistel	XXVII	33.35 a.h	316
Troisquartnadel nebst Röhre bei der			00.4
Operation des Wasserbruches	LXIV	49.	694
Staarnadel	LXVI	48.	713
Ein kleiner zarter Troisquart zur Eröff-			
nung der verwachsenen Harnröhre	XXXVIII	14.	457
Pouteau.			101
Steinsonde	LXXXIII	34.	903
Steininstrument	LXXXVII	14-18.	956
Lithotom	LXXXVII	13.	958
Poyet.			~00
Staarmesser	LXVII	5.	726
WP 41 4	-		629
Prevost.			043
Instrumente zur Unterbindung	XV	21. 30.	163
Purrmann.			
Skalpelle z. Bildnng d. kiinstlichen Nase			335
Angenspiegel	LXV	6.	698
Staarnadel	LXVI	17.18.21.	
Perforativ bei der Trepanation	LXXII	18. 19.	785
Bogentrepan	LXXIV	17-19.	799
Kurbeltrepan	LXXVI	15.	814
Schneidende Polypenzange Skalpell zum Abschneiden der Polypen	CXI	27.	1062 1062
Quadri.	CAI	-11	1002
Hohlschneidige Angenscheere	XLIII	15.	496
Augenpincette (Nachtrag etc.)	ZMIII	200	759
Raë.			1
Troisquartnadel	XXIII	14.	263
Eiterbandnadel	XXIII .	14.	619
Getheilter Zahnhebel	CXXIII	40.	1163
Zahuschliissel	CXXV	34.	1168
Rau.			
Augenliedklemme	XLIII	11.	491
Steinsonde bei Heister nach Albin .	LXXXIII	12.	901
Steinschnittskalpell bei Heister	LXXXIV	23.	934
Werkzeug zur Abtragung des Zäpschens	CXX	8.	1144
Ravaton.		04	
Unterbindungsnadel	XIV	21.	155
Read.		2.4	1 02
Mageuspritze	IX	34.	93
Tabacksrauch-Klystirspritze	1X		1 34
Recamier.			
Speculum uteri nach einer im dict. des	IIXX	9.	274
scienc. méd. angegebenen Abänderung Mutterscheidenspiegel nach Blasius	XXII	11.	274
Speculum uteri nach Lair	CXXVII	11. 13.	1182
o and and a superior	OSESE VIII	1	•

	Tafel.	Figur.	Pag.
Hakenpincette z. Hervorziehen d. Uterns		1	1183
(Nachtrag etc.)			
Bistouri zum Abschueiden des Uterus .	•	4	1184
Reeze.			,
Odontagra	CXXY	12.	1169
Reichenbach.			202
Locheisen zur künstlichen Pupillenbildung Reissinger.			383
Unterbindungsapparat für Mastdarmfisteln	XXVI	1-8.	301
Hakeuscheere	XXXIII	5.	384
Hakenpincette	XXXIII	29.	391
Griffel	XXXVI	11.	420
Hakennadel	LXVI	109.	721
Zahnschlüssel	CXXY	11.	1172
Remm.			
Fistelmesser	NXYII	5-10.	321
Retter-			
Zusammengesetztes Syringotom oder ver-	we wrares	21-23.	20-
borgenes Fistelmesser	XXYII	21-23.	325
Reybard.	*** ***	20.44	224
Enterotom	XLIV	38-41.	331
Rheineck.	* ***	1	022
Skalpell zum Steinschnitt	LXXXVI	25.	937
Ribcke.			
Unterbindungs - Instrument für Mutter-	CINETY	- 40	4404
Polypen	CXV.	5-10.	1101
Richter.		40	0.4
Iucisions-Winkelscheere oder Kniescheere	HI	16.	67 221
Warming of	X	7 a. b.	99
Tourniquet	X	8.	99
Haseuschartennadel	XIX	103.	230
Röhrehen bei der Operation der Spei-	ALA	103.	200
chelfistel	XXI	21.	268
Röhrchen bei der Operation der Thrä-	2222		200
nenfistel			423
Sondenmesser	XXXVII	. 13.	432
Erstes Skalpell zum Bruchschuitt nach			
Savigny	XLV	19.	507
Zweites Bruchmesser	XLV	18.	507
Drittes Bruchmesser	XLY	20.	507
Tracheotom	LIV	29.43.45.	567
Augenliedhaken			703
Gerade Staarnadel	LXVI	73.	712
Runde Staarnadel	LXVI	78.	712
Staarmesser	LXVII	11-14.	730
Gekniete Augenscheere	LXIX	11. 12.	749
Verbessertes La Fayesches Cystitom .	LXIX.	43.	754
Hebemaschine	LXXX	21.	863
Gekrümmte Polypenzange	CXII	7. 11.	1071
Gerade Polypenzauge	CXII	11.	1071
Von Görz beschriebenes Polypen-Unter- bindungswerkzeug	CXV	22-24.	1095
bindingswerkzeug	U.K.Y	1	3000

Modificirte Solingensche Scheere z. Ope-	Tafel.	Figur.	Pag.
ration in die Tlefe der Mundhöhle .	CXXI	11.	1136
Bei Richter.  Der Apparat zum Rauchtabaks - Klystir	VIII	2 A-E.	89
Bell anonymes Schraubentourniquet .	XI	3.	116
Anonymes Schraubentourniquet	XI	6.	117
Troisquart zum Bauchstich	LXIV	5-7.	567
Ricord. Speculum vaginae	XL	13.	275
Spooting tuginto v	212	20.	1182
Ricou.			
Unterbindungswerkzeug für Mutter - Polypen	CXVII	24 a.	1100
Rieg.	UAVII	47 a.	1100
Apparat zur Operation der Hasenscharte	XIX	75 a-f.	226
Rigal. Instrument zur Aushöhlung der Blasen-	100		
steine	CIV	1-26.	1039
Steinsprenger	027		1057
Ritterich.	WWWIII	24	400
Röhrchen z. Operation d. Thränenfistel Robinet.	XXXVI	34.	422
Elektrischer Apparat (Nachtrag etc.)			1013
Robinson.			14000
Dreiarmiger Steinzieher			1007
Zweischueidiges Lanzett-Skalpell, sa-			
gittula	LVII	22.	620
Skalpell bei der Trepanation			777
Zweites Skalpell hierzu	LXXII	17.	777
Doppelter Bohrer hierzu	LXXII	16.	784
Scheere zur Abtragung des Zäpfchens .	CXXI	- 24.	1144
Johann de Romanis.			
Steinsonde			881
Roonhuysen. Soliugen's und andere krumme Hasen-			
schartennadeln			228
Trepan	LXXIII	17.	798
Rosas. Krummes Skalpell zur Operation des			
Aukyloblepharon	XXXIII	15.	433
Staarmesser	LXVIII	38.	746
Bei Rosas.	~~~~~~~		100
Ein kleines spitzes Augenbistouri	XXXVII	9.	432
Krummes Steinmesser zur sectio alta			
bei Dionis (Nachtrag etc.)			891
Krumme Messer zum Steinschnitt .	LXXXIV	21.	895
Rota,			
Instrument zur Eutfernung fremder Kör- per aus der weiblichen Urinblase	L	21.27.	571
von Roux.			1
Geknöpftes Bistonri	XX	4.	236
Nach dem Rande gebogene Scheere .	XX	5.	236

	Tafel.	Figur.	Pag.
Heftmadelm	XX	20.	279
			241
Nadelträger	XX	17-19.	241
Geknöpftes Bistouri	XXI	51.	277
Nadelhalter	XXI	49.	280
von Rudtorffer.			
Federscheere	IV	26.	58
Unterbindungsnadeln	I	40, 41.	134
West and Tutarhindanasuadela	XVII	61.79.80.	869 134
Heft- und Unterbindungsnadeln	XVII	54.	161
Chterbindingsnadern	XV	3. 4.	101
Gewöhnliche Heftnadeln	XVII	50-56.	212
Nadeln zur Kopfnaht	XVII	61.	213
10 To 10 To	XIX	11-16.	
Nadel mit platter Spitze zur Darmuaht	XIX	48.	216
Zweite Art Nadel hierzu	XIX	49.	216
Nadeln zu Wunden in engen Raumen .	XVII	79. 80.	217
Gewinkelte Haseuschartenscheere	*****		221
Früher empfohlene Hasenschartennadeln	XIX	102.	231
Gerades spitziges Skalpell			313
Modifikation des Savignyschen Fistel- messers			320
Kiinstliche Nase von Lindenholz etc.	XXX	2.	361
Künstliches Ohr	XXX	5.	362
Soudenskalpell zur Erweiterung der	212121	J.	302
Thräneufistel	XXXVI	1.	416
Stumpf spitziges Skalpell	XXXVII	19.	433
Spitziges Skalpell zur Trennung der			
Augenlieder	XXXVII	18.	438
Gemeines gerades spitziges Bistouri .	XXXVIII	5.	455
Augenliedzange :	XLIII	34.	495
Bruchskalpell	200 200		509
Kugelloffel	XLVI	11.	518
	L	33.	534
Brouchotom	LVI	20. 21.	568
Schröpflampe	LXIV	50. 51.	619
Gekriiminte Halslauzette	112317	30. 31.	625
Unbiegsamer Männer-Katheter	LVIII	20. 22.	632
		24. 26.	1000
Biegsamer Männer-Katheter	LVIII	21.	636
Erster unbiegsamer Weiber-Katheter .	LIX	17.	637
Zweiter unbiegsamer Weiber-Katheter	LIX	16. 18.	638
Biegsamer Frauen-Katheter	LIX	24.	638
Stumpfer Mundhaken	LXII	23.	659
Kleine Wundspritze	LXII	45-47.	662
Troisquart zur Aubohrung des Zitzen-			1000
fortsatzes			665
Skalpell zur Operation von Balgge- schwiilsten	LXII	57:	666
Kouvexschneidiges Bistouri hierzu	LXII	52.	666
Eiterbaudnadel beim Wasserbruch	LXIV	50. 51.	695
Trees and and a series of the	-42217	1 00. 01.	1 030

Marie and American	Tafel.	Figur.	Pag.
Skalpell zum Schoossfugenschnitt	.LXX	1 5.	1 770
Knopfskalpell hierzu	LXX	6.	771
Savigny's Skalpelle mit dem Schaber .	LXXI	10.	779
Schabeisen			782
Bogentrepan :	LXXXII	38. 39.	803
Trephine	LXXV	45.	812
Trepanschlüssel	LXXXVI	12.	821
Charpiepinsel			824
Linsenmesser	1		847
Gemeine gerade Zange	1		853
Gewölbtes Skalpell zum Steinschnitt .		,	912
(Nachtrag etc.)			
Gefurchtes Skalpell	LXXXVI	19.	950
Gorgerets (Nachtrag etc.) Steinlöffel	TEATE		967
Steinlöffel	XCV	23. 24.	981
C. 1 1 1 4 7 1 0 2		24 a.	
Steinsncher nebst Löffel	NOTE.	. 00	982
Katheter mit Schwamin	XCV	28.	988
Hohlsonde beim Seitensteinschnitt	XCI1	7.	1004
Skalpell zur Trennung der weiblichen			4004
Harnröhre			1004
Knopfskalpell zum Seitensteinschnitt .	CXI	4.	1005
Haken zum Hervorziehen des Polypen	CXIX	21.	1060
Einfacher stumpfer Mundhaken Krummes stumpfspitziges Skalpell zur	· UZKIZK	41.	1131
Exstirpation krankhafter Theile in der			
	CXXI	6.	1140
Mnndhöhle Scheere zur Abtragung des Zäpfchens	CXX	1. 2.	1145
Grosses Skalpell zum Hautschnitt bei		2. 2.	1110
der Amputation			1207
Zwischenknochenmesser	CXXXIII	13.	1212
Blattsage zur Amputation			1220
Bogensäge zur Amputation	CXXXVI	1.	1221
Impfungsnadel	CXXXIX	*33. 34.	1233
Impfbesteck	CXXXIX	31.32.35.	
Glüheisen	CXLI	7. 12. 18.	1259
		19. 21.	
	CXLIII	10. 12.	1
Bei v. Rudtorffer.			
Einfacher Haken	I	30.	7
Doppelter chirurgischer Haken	I	34.	8
Doppelzinkiger Haken	1	31.	8
Stumpfer Haken	1	33.	9
Einfacher rechtwinkelich gebogener Haken	I	32.	9
Zwei gerade Nadeln	I	36. 37.	10
Gemeiner Troisquart	1	44.	15
Knopfbistonri	I	65.	26
Bistouri mit festem Knopf	1	70-72.	28
Zweischneidiges konvex-konvexes Bistouri	II	11.	34
Skalpell mit einschneidiger gerader Schneide	II	33.	42
Gemeine Verbandscheere	II	53.	57
Flachmeissel, der grosse	III	23.	70
der mittlere	III	24.	71

The second of the second	Tafel.	Flgur.	Pag.
Flachmeissel, der kleine	111	25.	71
Hohlmeissel, der grosse	ÎĤ	26.	71
der mittlere	III	27.	71
der kleine	III	28.	71
Hammer, der grosse cylindrische .	111	35.	72
der kleine pyramidenförmige	· III	36.	72
Schabeisen, das fünfwinkeliche spitzige	111	33.	72
das viereckige	III	32.	72
das krumme spitzige	III	34.	73
Feilen, platte	V	7.	73
keilförmige	V	8.	73
halbrunde	V	5 a. b. 9.	74
halbrunde	V	6. 10.	74
Dreikantige	V	2.	74
Vierkautige	$\boldsymbol{V}$	4.	74
der Fläche nach gebogene .	V	13 a. b.	74
Modificirte Deschampsche Arterienpresse	XXIX	41. 42.	172
Ein einfaches trichterförmiges Hörrohr	XXX	13.	371
Instrumente zum mechanischen Ersatz	~~~~~~	40.40	
der Zähne	XXXII	42. 47.	379
Eine Furchensonde zur Treunnug der	353535555		
Augenlieder	XXXVII	2.	431
Geradspitziges Skalpell hierzu	XXXVII	10. 11.	431
Gemeines gerades Bistouri hierzu	XXXVII	2?.	431
Gerades spitziges Skalpell	II	35. 56.	455
Gerade Incisionsscheere Gewöhnliche Pincette	II	16. 19.	455 456
Kugelzieher mit spitzigen Enden	XLVIII	3.	527
Aderlasslanzetten	LV	17-19.	579
Der gemeine Schröpfschnäpper	LVI	8-11.	599
Der gemeine Glascylinder zum Anlegen	237 2	0 11.	333
der Blutegel	LV	11. 12.	613
Glascylinder mit dem Stöpsel	LV	13.	614
Andrée's Troisquart	LXIV	3.4. 9.10.	
Audrée's Troisquart  J. A. Schmid's gekriimmte Staarnadel	LXVI	53.	715
Gemeine gerade Zange zur Entfernung			
von Knochensplittern			848
Knochenzange mit dem Linsenknopfe		j	852
Leitungssonde für Kranke im Mannesalter	LXXXIII	31.	907
Leitingssonde für Kranke im Jüng-			
lingsalter	/		908
Leitungssonde für Kranke im Kindesalter	*********		909
Langenbeck's modificirtes Lithotomskalpell	LXXXVI	16-18.	945
Gerade Steinzange für Kranke im Man-	11		
nesalter			977
Gekriimmte Steinzange für solche			977
Gerade Steinzange für Kinder			978
Gerade Steinzange für das Jünglings-			070
und Mannesalter Gekriimmte Steinzange für Kinder	,		979
Gekriimmte Steinzange für das Jüng-	•		9/9
lings - und Mannesalter			980
and arannesanter			000
			1

THE RESERVE TO SERVE THE PARTY OF THE PARTY	Tafel.	Figur.	Pag.
Wenzel's modificirtes Skalpell zur Ex-			
stirpation des Augapfels	_		1116
Modifikation des Mohrenheimschen Schrau-			
bentourniquets	CXXVIII	1. 2.	1197
Das grössere Amputationsmesser	CXXXI	10.	1206
Ein kleines Amputationsmesser	CXXXII	10.	1206
Knochenzangen der neuesten Art	_		1224
(Nachtrag etc.)	~~~~~~~		
Gemeine Impflanzette	CXXXIX	36. 36 a.	
	OTEX		1253
Zweite Eiterbandnadel	CXL	22. 23.	1253
	77	00 22 24	00
Weiss's Skalpell	IV	29.33.34.	39
	III	17. 13. 15.	64
Leher's zweischneidiges Skalnell	XXXVII	27.	437
Cooper's hoble Scheere	LXVI	60.	750
Ruggieri.	#32X7 X	00.	730
Katheter			633
Rumpelt.			000
Fingerhut zum Fixiren des Augapfels .	LXV	39.	705
Runge.		33.	103
Gorgeret zu Mastdarmfisteln	XXVIII	8.	315
Hohlsonde hierzu			316
Skalpell hierzu	XXVII	30.	324
Ruprecht.			
Hörrohr	XXX	17. 17 *	365
Rust.			
Schualleutourniquet	$\mathbf{X}$	17 a. b.	103
Schranbentourniquet	X	19.	115
Pincette	XIII	. 31.	139
Nadel zur Unterbindung	XIV	28 a. b.	
Flügelsonde	XLIV	13.	500
Troisquart zur Eröffnung des Trom-	7 777		010
melfelles	LXII LXVI	11.	653
Staarnadel	LXVII	28. 57.	716
Von Wattmann modificirtes Lithotom	LXXXVI	12.	740 922
Lithotom	LXXXVI	13.	940
Exstirpationsmesser für den Augapfel	LXIX	33. 34.	1118
Heine's Modifikation der Verduinschen	2222	33. 34.	1110
Sage	VI	5.	1222
Prismatisches Glüheisen	CXLV	10.	1260
Walther Ryff		200	2400
u. Dryander's Amputationssäge	VI	3.	80
Brenninstrument zur Durchbohrung des			
Thränenbeins	XXXVI	63. 64.	427
Dryander's fünffache Lauzette	LVII	17.	577
Dryander's zweifiissiges Elevatorium .	LXXXI	2. 8.	860
Scultet's Mundspiegel	CXVIII	4.	881
Dryander's Scheere zur Abtragung des			
Zäpschens	CXXI	23.	1144
Gliiheisen · · · · ·	CXLI	1-4.20.22	1256
The second secon			

the same of the same of	Tafel.	Figur.	Pag.
Gliiheisen	CXLII	1.2.7. 10. 20. 23.	1256
E World Plant Indian	CXLIII	2-4. 7.	
	CXLIV	14-16. 2-5.8.16.	
	CXLV	14.	
Bei W. Ryff, Scultet und Dryander Scheeren	II	48.	53
Dryander's schranbenförmiger Hebel .		29.	855
Steinsonde			881
Doppelhaken zum Fixiren des Augapfels			1113
Saissy. S-förmig gekriimmte Röhre		-1	441
Salandier.	~~~~		771
Neueste Akupunkturnadel	CXXXIX	23.	1247
The state of the s	031323131	27. 29.	1247
Saliceto.  Breuneisen zur Operation der Polypen.	CXVII	25.28.29.	4070
Sanctorius.			10/0
Block's spitze Röhren beim Bauchstich	LIV LXIII	19. 23. 27. 28.	566
mock's spitze Romen beim Baucustien		40. 41.	678
Abänderung derselben von Barbette	LIV LXIV	40. 41.	678
Troisquart zum Bauchstich	LAIF	31-34.	678
Schraubentourniquet	XVIII	9 a-d.	184
Katheter ,	LIX	2.	631
Staarmesser	LXVIII	1. 2.	738
Skarifikator für die Nase	LV	68.	596
Blutsanger, Bdellometer, antlia sanguisuga Kleiner Blutsanger	LV LV	54. 62-67.	608
Einfacher Bdellometer ohne Saugewerk	Lar	04-07.	611
Saunder.	LXVI	65-67.	
Staarnadelu	LAVI	03-g7.	719
Rosenkranzwerkzeng	CXV	21.	1101
Zur Seite gebogene Scheere zum Ab- schneiden des Uterns	CXXVII	7.	1184
Der Fläche nach gebogene Scheere hierzu	CXXVII	6.	1184
Skalpell zur Durchschneidung der Mut- terscheide	CXXVII	9.	4404
Skalpell mit konkaver Schneide und			1184
stumpfer Spitze	CXXVII	8.	1184
Savigny. Troisquart	I	13.	13
Bistouri mit kouvexer Schneide ,	I	79.	31
Zweischneidiges konvex-konvexes Bistouri Anatomische einschneidige Skalpelle	II II	<b>12. 13.</b> 39.	34 44
Gerade Scheere mit einer stumpfon Spitze	11	52.	55
Scheere mit zwei stumpfen Spitzen .	III	. 9.	62

	Tafel.	Figur.	Pag.
Gewinkelte sogenannte Sondenscheere .	III	19.	221
Blattsäge	37	04	69
Modificirte Blattsäge	V	21.	79
Schnallentourniquet	x	16.	103
Schraubentourniquet .	XI	13 13 a. J	
Tourniquet mit stehender Winde	XII	11 a-c.	
Pincette	XIII	35.	137
Unterbindungshaken	XIII	46.47.50	
Unterbindungshaken			159
Heftnadeln	XIX	17.	210
Kouvexschneidiges Bistonri mit scharfer			i
Spitze	. XIX	57.	218
	XIX	68.	219
Hasenschartennadeln			230
Werkzeng zur Operation der Fisteln .	IIIXX	10 a-c.	263
Fistelmesser	IIVXX	36-39.	317
~~ vo			453
Modifikation desselben von Arnemann	XXVII	40. 41.	319
Modifikation desselben von v. Rudtorffer	37 35 37 97 8	40	320
Hornplatte	XXXVI	42.	425
Röhre zur Operation der Thränenfistel	LYI .	44.	426
Fliete	LVII	16.	579
Skarifikator fürs Zahnsleisch	LYI	44.	597
Skalpelle zur Erweiterung des Horn-	MIL	72.	037
hautschnittes	LXIX	74.	748
hautschnittes			755
v. Rudtorffer's Skalpell mit dem Schaber	LXXI	10.	779
Perforativ			785
Trephine	1	-	811
Trephine			812
Trepaubürste	LXXVIII	36.	824
Schädelsäge			832
Sägemaschine	LXXVI	20.	834
Veräuderte Sharpsche Anshebezange .	LXXVIII	37.	843
Doppelpincette bei der Trepanation .	LXXX	27.	843 851
Linsenmesser	LXXXII	48.	847
Zweites Elevatorium	LXXXI	13. 14.	854
Elevatorium mit dreifüssiger Unterlage	LXXXI	12. 28.	858
Steinlöffel	XCV	15.	879
Zweiter Steinlöffel	XCY	6. 7.	880
Steinsouden	LXXXIII	3-6.	903
Stumpfes Gorgeret	XCII	14.	967
Gekriimmte Steinzaugen	XCVI	19. 20.	973
Tonsillenscheere	CXXI	12.	1141
Zahnsleischlanzetten			1148
Zahnschlüssel	CXXV	24.26-28.	1168
		33, 38.	4004
Grosses Amputationsmesser	CXXXII	11.12.	1204
Messer zur Amputation nach Alanson	CXXXIII	7.	1209
Zwischenknochenmesser	CXXXIII	1.	1212

1219   1219	color of a colo to	Tafel.	Figur.	Pag.
He'l Savigny	Rlattsäge		1	1219
Nach Savigny   11   29.33 34. 39   100	Bei Savigny			
Nach Savigny		_		
Pott's Bistouri		HI	10.	65
Morell's Knebeltourniquet		11	20 23 34	30
Richter's erstes Skalpell z. Bruchschnitt   XLV   19.   507   Scarpa.				
Winkelscheere				
Instrumente zum Lösen der Ligatur . Sonde				
Instrumente zum Lösen der Ligatur	Winkelscheere · · · ·	. IV	36.	
Sonde	Instrumente zum Lösen der Ligatur	vv	42 43	
Lithotom   Lithotom				
Lithotom				
Spiesssonde	The second secon			
Verbesserung des Howkinschen Gorgerets Gorgeret Scarpa-Schmidt. Scarnadel Schacher. Staarnadel Scheinlein. Abänderung am Civialeschen Lithotritor Scheiller. Werkzeug zum Durchziehen des Fadens Schifferly. Staarmesser Schindler. Kompressorium für die Art. epigastr. Schlagintweit. Iriankistron Schmalz. Lanzette zur Eröffnung des Thränensackes Schmalz-Martini. Rolle bei der Operation d. Thränenfistel J. A. Schmid. Gekrümmte Staarnadel bei v. Rudtorffer Schmiden. Kopisäge Lanzette zur Abscesseröffnung Adam Schmidt. Staarnadel Schmidt. Messer und Pincette zur Eröffnung der Hornhaut Schmidt-Himly. Staarnadel Schmidt-Himly. Staarnadel Schmidt. Kohlscheere zur Zungenbandlösung etc. Hohlscheere zur Zungenbandlösung etc. Hohlscheere zur Einschneiden des Zun-				
Gorgeret Scarpa-Schmidt.  Staarnadel Schacher. Staarnadeln Scheinlein. Abänderung am Civialeschen Lithotritor Scheiller. Werkzeug zum Durchziehen des Fadens Schifferly. Staarmesser Schindler. Kompressorium für die Art. epigastr. Schlagintweit. Iriankistron Schmalz. Lanzette zur Eröffnung des Thränensackes Schmalz-Martini. Rolle bei der Operation d. Thränenfistel J. A. Schmid. Gekrümmte Staarnadel bei v. Rudtorffer Schmiden. Koptsäge V 18. 73 Lanzette zur Abscesseröffnung Adam Schmidt. Staarnadel Schmidt. Messer und Pincette zur Eröffnung der Hornhaut Messer und Pincette zur Eröffnung der Hornhaut Messer und Pincette zur Eröffnung der Hornhaut Messer und Pincette zur Eröffnung der Hornhaut Messer und Pincette zur Eröffnung der Hornhaut Messer und Pincette zur Eröffnung der Hornhaut Messer und Pincette zur Eröffnung der Hornhaut Messer und Pincette zur Eröffnu			1	
Scarpa-Schmidt. Staarnadel Schacher. Staarnadeln Scheinlein. Abänderung am Civialeschen Lithotritor Scheiler. Werkzeug zum Durchziehen des Fadens Schiferly. Staarmesser Schindler. Kompressorium für die Art. epigastr. Schlagintweit. Iriankistron Schmalz. Lanzette zur Eröffnung des Thränensackes Schmalz-Martini. Rolle bei der Operation d. Thränenfistel J. A. Schmid. Gekrümmte Staarnadel bei v. Rudtorffer Schmiden. Koptsäge V 18. Lanzette zur Abscesseröffnung Adam Schmidt. Staarnadel Schmidt. Messer und Pincette zur Eröffnung der Hornhaut Schmidt. Messer und Pincette zur Eröffnung der Hornhaut Schmidt. Messer und Pincette zur Eröffnung der Hornhaut Schmidt. Messer und Pincette zur Eröffnung der Hornhaut Schmidt. Messer und Pincette zur Eröffnung der Hornhaut Schmidt-Himly. Staarnadel Schmidtt. Hohlscheere zur Zungenbandlösung etc. Hohlscheere zur Zungenbandlösung etc. Hohlscheere zum Einschneiden des Zun-				
Staarnadel Schacher. Staarnadeln Scheinlein. Abänderung am Civialeschen Lithotritor Scheller. Werkzeug zum Durchziehen des Fadens Schifferly. Staarmesser Schindler. Kompressorium für die Art. epigastr. Schlagintwelt. Iriankistron Schmalz. Lanzette zur Eröffnung des Thränensackes Schmalz-Martini. Rolle bei der Operation d. Thränenfistel J. A. Schmid. Gekrümmte Staarnadel bei v. Rudtorffer Schmiden. Koptsäge V 18. Lanzette zur Abscesseröffnung LXVI 53. Schmidt. Messer und Pincette zur Eröffnung der Hornhaut Schmidt-Himly. Staarnadel Schmidt-Himly. Staarnadel Schmidt. Messer und Pincette zur Eröffnung der Hornhaut LXVI 104. Schmidt. Messer und Pincette zur Eröffnung der Hornhaut Schmidt-Himly. Staarnadel LXVI 104. 718	Scarpa - Schmidt.	ACO	20000.	328
Staarnadeln Scheinlein. Abänderung am Civialeschen Lithotritor Scheller. Werkzeug zum Durchziehen des Fadens Schiferly. Staarmesser Schindler. Kompressorium für die Art. epigastr. Schlagintweit. Iriankistron Schmalz. Lanzette zur Eröffnung des Thränensackes Schmalz-Martini. Rolle bei der Operation d. Thränenfistel J. A. Schmid. Gekrümmte Staarnadel bei v. Rudtorffer Schmiden. Koptsäge Lanzette zur Abscesseröffnung Lanzette zur Abscesseröffnung Schmidt. Messer und Pincette zur Eröffnung der Hornhaut Pincette Schmidt-Himly. Staarnadel Schmidt-Himly. Staarnadel Schmidt-Himly. Staarnadel Schmidt. Hohlscheere zur Zungenbandlösung etc. Hohlscheere zum Einschneiden des Zun-	Staarnadel			718
Scheinlein. Abänderung am Civialeschen Lithotritor Scheller. Werkzeug zum Durchziehen des Fadens Schifferly. Staarmesser Schindler. Kompressorium für die Art. epigastr. Schlagintweit. Iriankistron Schmalz. Lanzette zur Eröffnung des Thränensackes Schmalz. Lanzette zur Eröffnung des Thränensackes Schmalz-Martini. Rolle bei der Operation d. Thränenfistel J. A. Schmid. Gekrümmte Staarnadel bei v. Rudtorffer Schmiden. Koptsäge Lanzette zur Abscesseröffnung Adam Schmidt. Staarnadel Schmidt. Messer und Pincette zur Eröffnung der Hornhaut Pincette Schmidt. Messer und Pincette zur Eröffnung der Hornhaut Schmidt. Messer und Pincette zur Eröffnung der Hornhaut Schmidt-Himly. Staarnadel Schmidt-Himly. Staarnadel Schmidt. Hohlscheere zur Zungenbandlösung etc. Hohlscheere zur Einschneiden des Zun-			440 444	-
Abänderung am Civialeschen Lithotritor Scheller.  Werkzeug zum Durchziehen des Fadens Schiferly.  Staarmesser Schindler.  Kompressorium für die Art. epigastr. Schindler.  Kompressorium für die Art. epigastr. Schindler.  Kompressorium für die Art. epigastr. Schindler.  Kohnalz.  Lanzette zur Eröffnung des Thränensackes Schindler.  Kohnalz-Martini.  Rolle bei der Operation d. Thränenfistel J. A. Schmid.  Gekrümmte Staarnadel bei v. Rudtorffer Schmiden.  Koptsäge V 18. 73  Lanzette zur Abscesseröffnung LYII 7. 616  Adam Schmidt.  Staarnadel Schmidt.  Messer und Pincette zur Eröffnung der Hornhaut Schmidt.  Messer und Pincette zur Eröffnung der Hornhaut Schmidt-Himly.  Staarnadel Schmidt-Himly.  Staarnadel Schmitt.  Hohlscheere zur Zungenbandlösung etc. Hohlscheere zur Einschneiden des Zun-	Staarnadeln	LXYI	113. 114.	718
Scheller. Werkzeug zum Durchziehen des Fadens Schiferly. Staarmesser Schindler. Kompressorium für die Art. epigastr. Schlagintweit. Iriankistron Schmalz. Lanzette zur Eröffnung des Thränensackes Schmalz-Martini. Rolle bei der Operation d. Thränenfistel J. A. Schmid. Gekrümmte Staarnadel bei v. Rudtorffer Schmiden. Koptsäge V 18. 73 Lanzette zur Abscesseröffnung LYII 7. 616 Adam Schmidt. Staarnadel Schmidt. Messer und Pincette zur Eröffnung der Hornhaut Schmidt. Messer und Pincette zur Eröffnung der Hornhaut Schmidt-Himly. Staarnadel LXVI 3389 Schmidt LXVI 104. 718 Schmitt. Hohlscheere zur Zungenbandlösung etc. Hohlscheere zur Einschneiden des Zun-	Abänderung am Civialeschen Lithotritor			1029
Schindler. Kompressorium für die Art. epigastr. Schlagintweit. Iriankistron Schmalz.  Lanzette zur Eröffnung des Thränensackes Schmalz-Martini. Rolle bei der Operation d. Thränenfistel J. A. Schmid.  Gekrümmte Staarnadel bei v. Rudtorffer Schmiden.  Koptsäge V 18. 78 Lanzette zur Abscesseröffnung Adam Schmidt.  Staarnadel Schmidt.  Messer und Pincette zur Eröffnung der Hornhaut Schmidt.  Messer und Pincette zur Eröffnung der Hornhaut Schmidt.  Koptsäge LXXIII Schmidt.  Koptsäge LXXIII Schmidt.  Koptsäge LXXIII Schmidt.  Koptsäge LXXIII T. 388  Kaarnadel Schmidt.  Koptsäge LXXIII LXXIII Schmidt.  Koptsäge LXXIII Schmidt.  Koptsäge LXXIII Toptsäge LXXIII LXXIII Schmidt.  Koptsäge LXXIII	Scheller.	5000		1020
Schindler. Kompressorium für die Art. epigastr. Schlagintweit. Iriankistron Schmalz. Lanzette zur Eröffnung des Thränensackes Schmalz-Martini. Rolle bei der Operation d. Thränenfistel J. A. Schmid. Gekrümmte Staarnadel bei v. Rudtorffer Schmiden. Koptsäge V 18. 78 Lanzette zur Abscesseröffnung Adam Schmidt. Staarnadel Schmidt. Messer und Pincette zur Eröffnung der Hornhaut Schmidt. Messer und Pincette zur Eröffnung der Hornhaut Schmidt-Himly. Staarnadel Schmidt-Himly. Staarnadel Schmidt. Hohlscheere zur Zungenbandlösung etc. Hohlscheere zum Einschneiden des Zun-		1		419
Schindler.  Kompressorium für die Art. epigastr. Schlagintweit.  Iriankistron Schmalz.  Lanzette zur Eröffnung des Thränensackes Schmalz-Martini.  Rolle bei der Operation d. Thränenfistel J. A. Schmid.  Gekrümmte Staarnadel bei v. Rudtorffer Schmiden.  Koptsäge V 18. 78  Lanzette zur Abscesseröffnung LVII 7. 616  Adam Schmidt.  Staarnadel Schmidt.  Messer und Pincette zur Eröffnung der Hornhaut Schmidt-Himly.  Staarnadel Schmidt-Himly.  Staarnadel LXVI 104. 718  Schmitt.  Hohlscheere zur Zungenbandlösung etc. Hohlscheere zum Einschneiden des Zun-		100		720
Kompressorium für die Art. epigastr. Schlagintweit.  Iriankistron Schmalz.  Lauzette zur Eröffnung des Thränensackes Schmalz-Martini.  Rolle bei der Operation d. Thränenfistel J. A. Schmid.  Gekrümmte Staarnadel bei v. Rudtorffer Schmiden.  Koptsäge V 18. 78  Lauzette zur Abscesseröffnung LVII 7. 616  Adam Schmidt.  Staarnadel Schmidt.  Messer und Pincette zur Eröffnung der Hornhaut Schmidt-Himly.  Staarnadel Schmidt-Himly.  Staarnadel LXVI 388  389  Nadel Schmidt-Himly.  Staarnadel LXVI 104. 718  Schmitt.  Hohlscheere zur Zungenbandlösung etc. Hohlscheere zum Einschneiden des Zun-		F 10 16		138
Iriankistron Schmalz.  Lanzette zur Eröffnung des Thränensackes Schmalz-Martini.  Rolle bei der Operation d. Thränenfistel J. A. Schmid.  Gekrümmte Staarnadel bei v. Rudtorffer Schmiden.  Koptsäge Lanzette zur Abscesseröffnung LYII Adam Schmidt.  Staarnadel Schmidt.  Messer und Pincette zur Eröffnung der Hornhaut Pincette Schmidt-Himly.  Staarnadel Schmidt.  Koptsäge LYII 7. 616  LXXIII 32. 397  XXXIII 32. 397  XXXV 16. 420  420  420  53. 715  616  LXVI 53. 715  616  LXVI 7. 616  Adam Schmidt.  XXXIII 17. 388  LVII 7. 616  XXXIII 17. 388  Fincette Schmidt-Himly.  Staarnadel LXVI 104. 718  Schmitt.  Hohlscheere zur Zungenbandlösung etc. Hohlscheere zum Einschneiden des Zun-	Kompressorium für die Art. epigastr.	XLY	28.	511
Schmalz.  Lanzette zur Eröffnung des Thränensackes Schmalz-Martini.  Rolle bei der Operation d. Thränenfistel J. A. Schmid.  Gekrümmte Staarnadel bei v. Rudtorffer Schmiden.  Koptsäge V 18. 78  Lanzette zur Abscesseröffnung LYII 7. 616  Adam Schmidt.  Staarnadel XXXIII 17. 388  Schmidt.  Messer und Pincette zur Eröffnung der Hornhaut				
Lanzette zur Eröffnung des Thränensackes Schmalz-Martini.  Rolle bei der Operation d. Thränenfistel J. A. Schmid.  Gekrümmte Staarnadel bei v. Rudtorffer Schmiden.  Koptsäge V 18. 78 Lanzette zur Abscesseröffnung Adam Schmidt.  Staarnadel Schmidt.  Messer und Pincette zur Eröffnung der Hornhaut Pincette Nadel Schmidt-Himly.  Staarnadel Schmidt  Kaxxy  16.  420  420  420  420  420  53. 715  616  438  78  616  626  638  638  648  648  658  669  669  669  669  669  669  66		HXXX	32.	397
Schmalz-Martini.  Rolle bei der Operation d. Thränenfistel J. A. Schmid.  Gekrümmte Staarnadel bei v. Rudtorffer Schmiden.  Koptsäge V 18. 78 Lanzette zur Abscesseröffnung Adam Schmidt.  Staarnadel Schmidt.  Messer und Pincette zur Eröffnung der Hornhaut Pincette Nadel Schmidt-Himly.  Staarnadel LXVI 17. 388  Schmidt-Himly.  Staarnadel LXVI 104. 718  Schmitt.  Hohlscheere zur Zungenbandlösung etc. Hohlscheere zum Einschneiden des Zun-		XXXV	13.	417
J. A. Schmid.  Gekrümmte Staarnadel bei v. Rudtorffer Schmiden.  Kopisäge V 18. 78  Lanzette zur Abscesseröffnung LVII 7. 616  Adam Schmidt.  Staarnadel XXXIII 17. 388  Schmidt.  Messer und Pincette zur Eröffnung der Hornhaut	Schmalz-Martini.			44,
Gekrümmte Staarnadel bei v. Rudtorffer Schmiden.  Koptsäge V 18. 78 Lanzette zur Abscesseröffnung LYII 7. 616 Adam Schmidt.  Staarnadel		XXXV	16.	420
Schmiden. Koptsäge V 18. 78 Lanzette zur Abscesseröffnung . LVII 7. 616 Adam Schmidt. Staarnadel		TYVI	152	
Kopfsäge Lanzette zur Abscesseröffnung Adam Schmidt.  Staarnadel Schmidt.  Messer und Pincette zur Eröffnung der Hornhaut Pincette Schmidt-Himly.  Staarnadel LXVI 104.  T18 Schmitt.  Hohlscheere zur Zungenbandlösung etc. Hohlscheere zum Einschneiden des Zun-		LAYI	45.	715
Lanzette zur Abscesseröffnung Adam Schmidt.  Staarnadel Schmidt.  Messer und Pincette zur Eröffnung der Hornhaut Pincette Schmidt-Himly.  Staarnadel Schmidt-Himly.  Staarnadel LXVI 104.  7. 616  XXXIII 7. 388  389  389  Schmidt-Himly.  Staarnadel LXVI 104.  718  Schmitt.  Hohlscheere zur Zungenbandlösung etc. Hohlscheere zum Einschneiden des Zun-		v	18.	78
Staarnadel Schmidt.  Messer und Pincette zur Eröffnung der Hornhaut Pincette Nadel Schmidt-Himly.  Staarnadel LXVI 104.  718 Schmitt.  Hohlscheere zur Zungenbandlösung etc. Hohlscheere zum Einschneiden des Zun-		LVII	7.	
Schmidt.  Messer und Pincette zur Eröffnung der Hornhaut Pincette Nadel Schmidt-Himly.  Staarnadel LXVI 104.  718 Schmitt.  Hohlscheere zur Zungenbandlösung etc. Hohlscheere zum Einschneiden des Zun-		VVVIII	47	
Messer und Pincette zur Eröffnung der Hornhaut Pincette Nadel Schmidt-Himly Staarnadel LXVI 104. 718 Schmitt Hohlscheere zur Zungenbandlösung etc. Hohlscheere zum Einschneiden des Zun-		XXXIII	. 17.	388
Hornhaut  Pincette  Nadel  Schmidt-Himly.  Staarnadel  Schmitt.  Hohlscheere zur Zungenbandlösung etc. Hohlscheere zum Einschneiden des Zun-  389  LXVI  104.  718				
Nadel Schmidt-Himly. Staarnadel Schmitt. Hohlscheere zur Zungenbandlösung etc. Hohlscheere zum Einschneiden des Zun-	Hornhaut			389
Schmidt-Himly. Staarnadel LXVI 104. 718 Schmitt. Hohlscheere zur Zungenbandlösung etc. Hohlscheere zum Einschneiden des Zun-				
Staarnadel LXVI 104. 718  Schmitt.  Hohlscheere zur Zungenbandlösung etc. Hohlscheere zum Einschneiden des Zun-				389
Schmitt.  Hohlscheere zur Zungenbandlösung etc.  Hohlscheere zum Einschneiden des Zun-		LXVI	104.	718
Hohlscheere zur Zungenbandlösung etc. IV 37. 65 Hohlscheere zum Einschneiden des Zun-				,,,,
Hohlscheere zum Einschneiden des Zun-	Hohlscheere zur Zungenbandlösung etc.	ΙŸ	37.	65
genbändchens XXXVII   30.   446	Hohlscheere zum Einschneiden des Zun-			
	genbändchens	XXXXII	30.	440

Schmucker.	Tafel.	Figur.	Pag.
Zange zur Unterbindung	XIII	22.	136
Pfriemen zum Fixiren des Augapfels .	LXJX	53.	1113
Schneller.			1110
Rippenscheere	LX	27.	647
Schnetter.		100000	
Pincette	XIII	32.	142
Doppelmesser	LXVIII	25-31.	745
Trepankrone	LXXV	25. 26.	794
Schreger. Apparat zur Operation d. Mastdarmfisteln	XXVI	0 44	200
Elastische schueidende Polypenzange	CXI	9-14.	300
	CXI	1. 2.	1066
Polypenzange	CXVII	34.36.37.	
Nach Schreger's Anzeige.	OATH	34.30.37.	10/4
Vermale's Lappenamputationsmesser .	CXXXII	16.	1209
Schulze.			
Röhrchen z. Operation d. Thränenfistel	AXXXIA	29 a-d.	418
Schwerdt.			
Nadel zur Gaumennaht	XX	32-36.	243
Pincette zur Auslösung der Ligatur .	XX	37.	245
Scultet.	27717	10	105
Zange zur Unterbindung	XIII	15.	135
Tourniquet für die Ellenbogenarterie : Forceps deceptoria	XVIII. XXI	3. 17.	181
Forceps deceptoria  Nadel zur Brustfistel	XXIII	3.	270
Röhrchen zur Heilung der Brustfisteln .	XXI	1.	676
Houldhen zur Heining der Brusinstein .	XXIX	33.	270
Mastdarmspiegel	XXIV	5. 6.	291
Syringotom mit der Spitze	XXVII	15.	312
Brenninstrumente bei Mastdarmfisteln	XXVIII	9. 10.	327
Kompressorium für den Thränensack .	XXXV	17.	428
Haken zur Operation des Ectropii .	XLIII	43.	488
Gäuseschnabel mit der Schraube	XLYIII	3.	522
Kugelbohrer	XLIX	14.	529
Lanzette	LY.	45.	578
Paré's Schröpsköpfe	LVI	25-27.	605
Messer zur Operation der Balggeschwiilste		56.	665
Schneidende Zange hierzu	LXII	58.	668
Zweischneidiges Skalpell z. paracent.			074
thorac	LXII	56.	671
Runder Troisquart zum Bauchstich .	LXIII	35.	679
Angenspiegel	LXV	4.	698 776
Riickenskalpell bei der Trepanation .	LXXI	5. 13. 16.	808
Trephine	LXXV	16 a.	000
Bogensäge	LXXIX	4.	829
Sägemaschine .	LXXIX	20.	833
Pincette bei der Trepanation	LXXXII	24.	843
Linsenmesser	LXXXII	51.	845
Kueipinstrument, Geierschnabel	LXXVIII	26. 27.	850
Papagaienschuabel	LXXVIII	25.	850
Zange zur Entfernung loser Knochenstücke	LXXXII	24.	851
Dreifuss	1	_	862
Steinsonde	LXXXIII	17.	882

	Tafel.	Figur.	Pag.
Gebogener Kranichschnabel	CXII	26.	1067
Polypenzange	CXI	42.	1067
Kranichschnabel	CALL		1067
Brenneisen zur Operation der Polypen	CXVII	1. 2.	1077
	CXVIII	4.	1130
Ryft's Mundspiegel		!	1
Theile in der Mundhöhle	CXX	16.	1133
Pelekan	CXXIII	56.	1156
Pelekan	CXXIII	32.	1159
Zweiter Ueberwurf	CXXIII	31.	1159
Nadel zum Fixiren der Brustdrüse .	CXXVI	18.	1176
Skalpell zum Abschneiden derselben .	CXXVI	9.	1178
Sichelformiges Amputationsmesser .	CXXX	9.	1201
Amputationssäge	CXXXV	5.	1215
Knochenscheere	CXXXIV	2.	1223
Meissel zum Abmeisseln kleiner Glied-			1
maassen	CXXXIV	13.	1230
Haarseilzangeu	ONE	-	1249
Pfriemen z. Durchbrennen d. Hautfalte	CXL	7. 6. 14.	1250
Gliibeisen	CXLII	13.17-20	1258
Bei Scultet.	CALIII	13.17-20	
Im Ding workermones Distanti	11	20. 21.	36
Ein krummes spitziges Bistonri	ii	22.	36
	IV	2.	•
Dryander's und Ryff's Scheeren	11	48.	59
Eigentliche Kerzen d. i. ans Wachsstock	XXXVIII	27. 28.	462
Eine Schlundzange			545
Gerade kurze goldene Röhre beim Ca-			
thetrismus	LVIH	3.	629
Genga's Troisquart	LXIV	36. 37.	688
Alte gerade Staarnadeln	LXVI	5. 9-12.	707
Paré's Schädelsäge	LXXIX	5,	829
	CVI	20	1000
Polypen	CXI CXXII	30.	1060
Dentiskalpia		12.	1148
Rabenschnabelzange, Rhizagra d. Griechen	CXXIII	29. 30	1161
Geissfuss	O/LILIII	19. 30	1175
Nach Scultet.			11.5
Gekriimmte Zahnzange, cognolo d. Italiener	CXXII	17.	1150
Seerig.			-
Abänderung der v. Sieboldschen Ton-			
sillenscheere	CXXI	13.	1142
Einfacher Infinions-Apparat	CXXXIX	14.	1235
Aus Seerig's Sammlung.	CXVIII	15.	14400
Ein auonymer Mundspiegel Bei Segin.	UAVIII	70,	1128
Weiss's Dickemesser für Bougies mit			
geringer Abänderung	Li	26.	464
Seiler.			
Brnchskalpell	XLY	8.	510
Senff.	AL ALARA	4.6	403
Tourniquet für Aneurysmen	MAM	16.	183
	n		

	Tafel.	Figur.	Pag.
Verbessertes Le Dransches Bruchmesser	XLY	5.	501
Stein - oder Leitningssonde			902
Serre.			
Skalpell zn verschiedenen Operationen	. ,,		
im Munde	II LXI	44.	45
Simpispitzige Souden für Kariose Zanne	LXI	28. 34.	648
	2	75. 76. 101-103.	
		107.	
Knopfsonden für dieselben	LXI	62. 64.	648
a dispersion of the dispersion of	23.16.2	66. 100.	01.7
		104-106.	1
Zahnfeilen, gerade mit Griff	LXI	84.89.91.	650
nach dem Rande gebogene	LXI	86.	650
in eine Feilzwinge z. befestigende	LXI	90.	650
Glätteisen zum Plombiren der Zähne .	LXI	60.62-66.	651
		68-72.	
Instrumente z. Entfernen d. Weinsteins	LXI	4-9.19-23	
Zahnfleischmesser	CXXII	2.	1148
Seitwarts geöffnete Zahnzange	CXXII	24.	1151
Gerade spitzige Zahnzange	CXXIII	2.	1152
Wurzelschraube	CXXIII	16-25.	1173
Gekriimmte Zahuzangen	CXXII	9. 10.	1151
Gerade Zahnzange zu den Hundszähnen	OMALI	3. 10.	1151
Gerade Zahuzange für Milch-, Schueide-	CXXII	27.	1131
und Hundszähue	CXXIII	3-5.	1151
Rabenschuabelzauge	CXXII	20. 23.	1152
Zauner's Ueberwurf	CXXIV	25-27.	1160
Zahuhebel mit dem Querhest	CXXIII	44-47.	1163
Zahnschlüssel	CXXIV	.39-41.	1166
Ein Zahnschlüssel, der die Zähne wie			
ein Pelekan auszieht	CXXY	29.	1171
Nach Serre. Pelekaue	CXXIV	11-17.	4450
Severin.	(12.22.1)	11-17.	1158
Schneidende Röhre zum Abschneiden			
der Polypen	CXI	36.	1062
Gerade Polypenzauge	CX1	41.	1067
Sharp.			
Heftnadeln	XIX	7.	207
oder La Faye's zweite Art Nadeln .	XIX	33.	207
Nadel zur Sehnennaht	XIX	6.	216
Zweite Nadel hierzu	XIX	44.	216
Dritte Nadel hierzu	XIX	35. 46.	216 229
Nach den Rändern gewinkelte Gesäss-	AIA	84.	249
fistelscheere			313
Veränderte Gesässfistelscheere bei Henkel	XXYIII	3.	314
Skalpell z. Eröffnung d. Thränensackes	XXXIV	53.	415
Druckwerkzeng für den Thränensack .	XXXY	20 A-F.	429
Messer zur Operation des Ectropii .	XLIII	1.	488
Messer mit konvexer Schneide	XLIII	1.	491
Troisquart zur paraceut. abdominis .			682

Market Land Land Land	Tafel.	Figur.	Pag.
Angenspiegel	LXY	1 15.	1 699
			710
Staarmadel	LXVII	35.	726
Trephine	LXXV	39. 46.	809
Trepauschlüssel	LXXV	39.	821
Trepanschlüssel	LXXVIII	14.	843
			851
Aushebezauge verbessert von Savigny .	LXXVIII	37.	843
			851
Gerade Polypenzange	CXII •	4. 6.	1068
Gekrümmte Polypenzange	CXII	3. 5.	1069
Skalpell zur Exstirpation krankhafter Theile in der Mundhöhle bei Perret	CXX	10	
Krummes Amputationsmesser z. Zirkel-	CAA.	18.	1134
	CXXX	5.	4000
Amputationssäge ,	0223232	J.	1203
Nach Sharp.		1	1217
Eine Hohlsonde mit seitlich gebogenem			
Griffende	IXX	7.	265
Eine Hohlsonde	XXV	13.	324
Eine Hohlsonde mit scharfer Spitze .	XXV	16.	324
von Siebold.			002
Staarnadel			720
Wasserspreuger	* ********		770
Leitungssonde für Kinder	LXXXIII	37.	905
Modifikation d. Langenbeckschen Lithotoms	LXXXVI	14.	949
Scheere z. Entferning d. Gebärmutterpolypen	CXIV	30, 31.	1110
Staphylommesser (Nachtrag etc.) Siegrist.			1122
Gegenhalter zum Fixiren des Augapfels	LXV	24. 26.	~~~
Staarnadelmesser	LXVIII	3.	705
		J.	732 753
Siemeon.	LXX	24.	
Beckenmesser	LAA	} 44.	762
Staarinstrument			726
Augenscheere . (Nachtrag etc.)			751
Simon.			,,,
Staarmesser	LXVII	53.	733
Staarmesser	LXV	41. 42 a.b	733
Sleig	~~~~		
u. Weiss's speculum ani	XXV	17 a. b. c.	295
Smaltin.			993
Doppelte Staarnadel	LXVI	29. 31.	707
Smellie.	142X. Y L	29. 31.	707
Katheter	LIX	19.	637
N. R. Smith.			
Itiuerarium			906
Messer zum Steiuschuitt			954
Smogowitz.			•
Staarmesser (Nachtrag etc.)			746
Mauro Solda.	ХШ	21. 23.	120
Zangen zar Unterbindung Unterbindungsnadel	XIV	29.	136 155
ontermiding snauci.	4	20.	100

Solingen.	Tafel.	Figur.	Pag.
Amputationssäge m. eingespanntem Sägeblatt	VI	1.	80
3 0 1			1215
Skalpell	XXXVII	5.	436
Lanzettförmiges Instrument in. runder Spitze	XXXVII	7.	436
Myrtenblattförmiges Skalpell Kugellössel Kugelzange	XXXVI	74.	436
Kugellössel	XLVI	8.	518
Kugelzange	XLVI	16.	523
Lanzette zum Oeffnen der Abscesse .	LVII	18.	616
			672
Scheere mit gehogenen Stangen	LYII	36.	619
Decussorium	LII	9.	672
Halbrunder Sucher b. d. paracent thorac.			672
(Nachtrag etc.)			~~~
Staarnadelu	* ***		708
Skalpell zur Laparatomie	LXX	11.	768
Rasirmesser	LXXI	1.	774
Skalpen z. Kreuzschmitt der Kopfdecken	LXXI	16.	777
Rogentrepan	LXXIV	1-4.	799
Trepanbürste	LXXXII	27.	823
Schadelsagen mit der Kaspel	LXXXII	28.	830
Zweite Schädelsäge Linsenmesser (Nachtrag etc.) Knochenzange			830
Linsenmesser (Nachtrag etc.)	* *********	. 00 00 -	845
Knochenzange	LXXXII	26. 26 a.	
Heister's Elevatorium	LXXVIII	20.	853
Heister's schraubenartige Hebel	W SENERE I	40	856
ZWeiniss	LXXXI	18.	862
Zweifuss	LXXIV	2. 3.	871
Pare s Papagaienschnabel	LXXVIII	24.	849
Zange mit Polypenkriimmung Scheere modificirt von Richter zur Ope-	CXII	15.	1067
ration in die Tiefe der Mundhöhle	CXXI ·	11.	1136
Bidloo's Gabel z. Fixireu der Brustdriise	CXXVI	6. 7.	1177
	CXXXI	11.	1202
Konkavschueidiges Amputationsmesser Konvexschueidiges und zugleich konka-	UAAAI	11.	11202
ves Amputationsmesser	CXXXI	3.	1202
Knochenzange	CXXXIV	3.5.6.11.	
Grosse Zangen z. Abkneipen kleiner Glieder		5. 6.	1230
Meissel mit bleiernem Griff zum Ab-	UAAAII	J. 0.	1430
meisseln kleiner Glieder	CXXXIV	12.	1230
Eiterbandnadel	OZEZEZE Y	1	1252
Bei Solingen.			1202
Thouvenot's Stilet nebst Röhre	LXIII	57-59.	679
Sonsi.		0.00	
Lippenhalter, ähnlich dem Beinlschen	1		224
Spence.	1		
Zahnschlüssel	CXXIV	42. 43.	468
Staberow.			
Aderlassschnäpper	LV	30-33.	580
Stanley.		1	000
Leitungssonde für Erwachsene (Nachtr. etc.)			905
Stark.	YVVIII		200
Häkchen zur künstlichen Pupillenbildung	XXXIII	9.	386
Beckenmesser	LXX CX1Y	22. 23.	764
Unterbindungs-Apparat f. Mutterpolypen	OXIT	1 17-19.	11032

	Tafel.	Figur.	Pag.
Messer zum Abtragen der Mandeln . Steidele.	CXXI	7. 8.	1140
	XIII	24.	136
Zange zur Unterbindung	XY	25. 27.	201
Schraubentourniquet für d. Schenkelarterie			1198
Stein.		!	
Pelvimeter	LXX	25.	761
Messer zur Laparatomie	LXX	3, 4,	768
Stevenson.	* 3/ 1/2	00.00	~10
Staarnadel	LXVI	90-93.	719
Trepanationsmaschine	LXXYH	3.	819
Schädelsäge (Nachtrag etc.)	M/2E/2E / 11	3.	833
Tabor.		}	000
Schneidende Zange zum Abschneiden			
der Brustdriise	CXXVI	22-25.	1179
Taddini.			
Staarmesser	LXVII	29.	739
Tagliacozzi.	AC AC WINEY	20. 21.	200
Wundnadel	XXVIII	20. 21.	206 214
Heftnadel Dreischenklige Zange zur Nasenbildung	XIX XXVIII	18.	334
Zweischenklige Zange hierzu	XXVIII	19.	334
	XXVIII	13-15.	334
Konfigurationsmesser	XXVIII	16.	334
Forceps columnaris	XXVIII	17.	335
Gerade Nadelu mit dreischneidiger Spitze	XXVIII	22-24.	337
	XXVIII	20. 21.	337
Krumme Nadeln	XXVIII	25-28.	339
Tanchou.			
Werkzeuge zur Perfusion	CVII	1-5.	1011
Werkzenge zur Zerreibung des Steines	CVII	1-3.6-15.	1049
Taylor.	VVVV	17-19. 18. 22.	428
Kompressorium für den Thränensack . Augenkrätzer	LVI	41.	595
Staarnadel	LYI	41.	708
Tenon.			
Messer zur Skarifikation des Anges .	LVI	45.	595
	LYII	7. 8.	727
Augenscheere (Nuchtrag etc.)			751
Messerchen z. Eröffnung d. Linsenkapsel	LXIX	70.	753
Zange z. Herausbeförderung d. Linsenreste	-		756
Zange beim Steinschnitt	XCVI	10. 11.	964
Thäter.	35.835	79.	225
Zangensäge	XIX	79.	[ 220 [
Bewegliche Schädelsäge	LXXIX	29. 30.	832
Zweite Schädelsäge	LXXIX	21.	838
Theden.			
Storchschuabelscheere	ut	20.	68
Polypenzange für Nasenpolypen	CXVII	48.	1080
Theerweis.	37 37 37 47		327
Fistelinstrument	XXVIII	4.	341
Thierry. Pincette	XIII	34.	149
Pincette	AIM	4	

Thomas.	Tafel.	Figur.	Pag.
Instrument zur Steinoperation	LXXXVII	4. 9-12.	992
Thomassin.			
Nach Köhler Lombard's Kugelzieher .	L	5-7.	518
Canut Thornberg. Werkzeng z. Abschneiden d. Zäpfchens	CXX	6. 7.	1143
Thouvenots	UAA	0. 7.	1145
Nadel zum Bauchstich	LXIV	24. 25.	679
Stilet nebst Röhre bei Solingen	LXIII	57-59.	679
Tietzel.	~~~~~~~	40	
Transfusionsapparat	CXXXIX	46.	1236
Gorgeret	XCII	11.	886
Trampel.	32011		000
Werkzeug z. Abschneiden d. Zäpfchens	CXX	9-11.	1143
Trew.	WWWIIII	4.	451
Dilatatorium z. Erweiterung d. Vorhant Tronchin.	XXXVIII	4.	431
Impfwerkzeng (Nachtrag etc.)			1233
Try.			
Messer z. Erweiterung d. Steinschnitt-	_ ~~~~~		0.00
wnnde	LXXXVI	6.	963
Nadel z. Unterbindung d. Art. subclav.	XII	16.	167
Tyrref.			
Röhrchen z. Operation d. Thränenfistel	XXXVI	35. 36.	422
Ulhorn.	X	12.	100
Knebeltourniquet für die Armarterie . Leclerk's Kompressorium für den Thrä-	Λ	14.	100
nensack	XXXV	25.	429
Unger.			
Unterbindungs-Pincette	XIII	39.	143
Speculum oris	CXIX	8.	1127
Lithotom	LXXXVII	19-23.	921
Vallant:	77777777777		1
Kompressorium für das Aneurysma im			
Armbuge	XIIII	6.	183
Valentin. Verbesserte Klammer zur Operation der			
Hasenscharte	XIX	74 a-ıl.	234
Dieselbe verändert von Le Blanc	XIX	75. 235.	235
Valtolini.			
Gesässfistelscheere ohne Knopf .	XXXX	36.	314
Geknöpfte Scheere	XXIIII	1.	314
Scheere z. Schnitt d. Mastdarmfistel . Venell.	XXFIII	1.	321
Schlundhaken	LIII	14.	541
Verbesserter Schlundhaken, curette oe-			
sophagieme	LIII	15.	542
Schlandzauge	LIII	12. 13.	545 548
Dieselbe verbessert von Eckoldt	LIII	11.	553
Schlandause	LIII	10.	000
Trepanationswerkzeuge nach Andreas			
a Cruco	LXXV	2-8.	807

	Tafel.	Figur.	Pag.
Verdier.  Nadel zur Blutstillung beim Steinschnitt		1	989
Verduin.			909
Yerbes: erte Bartischsche Augenliedpresse	XLIII	14.	491
Messer zum Lappenschnitt	CXXXI	12.	1209
Amputationssäge			1216
	T' I	5.	81
Vermale. Lappenamputationsmesser nach Schre-	-		1222
ger's Anzeige ;	CXXXII	16.	1209
Vesal.	02121211		1403
Skalpell mit gerader Schneide	IV	12.	43
Culter excisorius	IV	9.	48
Bei Vesal.	LV	43.	pr == pr
Fliete, phlebotomus quoruudam Bohrer bei der Trepanation	LXXXII	20.	575 785
Joh. de Viges.	LIAMAIL	20.	103
Viereckiges, durchlöchertes Kauterinm			427
Bei Vidus Vidius.			
Verbandscheere	11	47.	53
Gerade Blattsäge	ľ	15. 14.16.18.	75
Konvexe Blattsäge	,	14.10.10.	75
Staarmesser	LXVII	39.	731
Vogel.			10-
Staarmesser	LXVIII	5.	728
Volpi.	O YEAR ALL	5.	400~
Amputationsmesser	CXXXI	ე.	1207
Pilasterzungenspatel	1	29.	7
Wachter.	•		
Scheibensäge	LX	15. 16.	639
Wagner.	TRESTRIBET R. R. R.	24 - 1	005
Stearnadelzange	XXXIII	31 a-d. 22. 23.	395 551
Skalpell zur Exstirpation krankhafter	LH	221.201	331
Theile in der Mundhöhle	LXIX	26.	1135
Wallbaum.	******		
Aderlassinstrument	LV	21. 22.	582
Piers Uso Walter.	~~~~	/~ CO CO	179
Unterbindungsstäbchen	XVII	57.62.63.	179
Keratonyxisnadel	LXFI	111.	722
Wardrop.	23127 1		
Skarifikator	LV	1.	595
Augenspiegel	LXIII	41.	704
Ware. Stift zur Operation der Thränenfistel .			419
Staarnesser	LXVII	27.	737
Augeuliedhaken	LXV	28. 29.	704
Warner.	24.22.7		
Staarmesser	LXVII	33.	727
Wathen.		00.40	419
Röhrchen mit Konduktor	XXXIV	63-66. 12-16.	419
Spätere Röhrchen nebst Konduktor . Starrmesser	LXFII	22.	734
ncette z. Herausbeförderung d. Linse	1221 11	***	756
house Li Moranspororaciang at minge			

Watt.	Tafel.	Figur.	Pag.
Instrument z. Unterbindung tief hiegen-			
	. XV	11 a. b.	164
der Arterien		11 00 00	101
Instrumente z. Verlängerung d. Nase, als:	1	•	350
Nasenzieher, prolongatorium nasale .	XXIX	17-20.	350
Nasenflügeldehner, dilatatorinm narinum	XXIX	15. 16.	354
Kleiner Nasenheber, elevator. nas. minus	XXIX	21. 21 *	355
Grosser Nasenheber, elevator. nas. major	XXIX	14.	358
Modificirtes Rustsches Lithotom	LXXXVI	12.	922
Veränderung des Civialeschen Lithotritors			1229
Wegehausen.	7070777		400
Tourniquet, eine Abänder. des Plenkschen	XVIII	8.	190
Tourniquet	CXXIX	7. 8.	1195
Resteckbistouri mit Spitzendecker	I	73.	29
Unterbindungsinstrument f. Mastdarmfisteln		32-37.	299
Dilatatorium für den Bauchring '.	XLIV	22.	501
Staarinesser	LXVIII	4.	738
	2227 212		753
Lithotom. conductor cystotomus	XC	15-18.	938
Dasselbe modificirt von Hesselbach .	XCI	15-20.	939
Weinhold.			
Tenakelpincette	XIII	55.	146
Troisquart			264
Staarnadelscheere	LXVI	84. 85.	383
	~ ~~~		718
Nadeltrephine	LXII	28.	664
Mit dem Hest versehene Nadel	LXII	29.	664
Häkchen z. Hervorziehen d. Haarseiles	LXII	30.	664
Weir. Tenakelpincette	XIII	-36.	137
Tenakelpincette	23111	30.	13,
Spritze	VIII	4 A-K.	90
Spritze	IX	9 A-D.	96
Schnallentourniquet			104
Pincette	XII	1. 2.	144
Kirby's Instrumente z. Unterbinding tief	A.		
liegender Arterien	XV	18.	165
Nadel zum Hesten	XIX	18. 19.	212
Speculum vaginae	XXII	10.111.	1182
	WE'TETT		276
Sleigh's speculum ani	XXV	17 a-c.	295
	VCACACACA	15 40	993 439
Ohrenspiegel	XXXXII	45. 46.	477
Mastdarmspiegel	XXIV XLI	7-15.	480
Dilatatorium	XLI	9. 10.	510
Bruchskalpell	LV	9. 10.	577
Verbesserter Schröpfschnäpper	LVI	15-19.	604
Saugapparat zum Schröpfen	LFI	32-35.37	1
Elastischer Katheter mit d. Befestigungs-	1	30.01	
Apparat · · · · · ·	LFIII	27.	636
Verbesserte Brambillasche Säge	LXXXII	54.	831
Steinbrecher	XCIX	1. 2-	988

A STATE OF THE STATE OF	Tafel.	Figur.	Pag.
Dilatatorium z. Ausziehen kleiner Steine	CV	15-17.	1008
Dilatatorium für d. weibliche Harnröhre	CV	1. 2. 4-6.	1009
		13. 14.	
Dilatatoria	CF	7-10.	1010
Zweites Dilatatorium	CV	23. 24.	1010
Drittes Dilatatorium	CV	11. 12.	1010
lustrumente z. Zerbohren d. Steines .	CVI	1-4.	1025
Instrumente z. Zerbohren d. Steines . Zweites Instrument hierzu .	CIII	4-8. 1-3.	1058 1058
Auputationsmesser zum Zirkelschnitt .	CIII CXXXII		1207
Blattsäge	CXXXVIII		1222
Handsäge	CXXXVIII		1222
Bei Weiss.	011111111111111111111111111111111111111		
Apparat zum Selbstklystiren	IX	8.	83
	VII	6.	q
Dickemesser u. mit geringer Abande-		0.0	464
rung bei Segin	Ll	26.	404
Weisse. Skalpell mit konvexer Schueide u. kon-			-
	11	38.	44
Dasselbe nach v. Rudtorsfer	ĨŸ	17.	44
Wellenbergh.			70.1
Erster Pelvimeter	LXX	18. 19.	764
Zweiter Pelvimeter	LXX	15-17.	766
Weller.	XXIII	22	382
Hakennadel zur Koretomie	AAIII	33.	493
Eutropiumzauge	-		200
Englische Winkelscheere	111	22.	69
Staarmesser z. Eröffnung der cornea u.			
iris zugleich			383
Staarnadel	LXVI	59.	716
Staarmesser	LXVII	26.	734
Nadel z. Eröffuung der Linsenkapsel .	7 7 1 1	20 50.51.	756
Tenetten z. Herausbeförd. d. Linsenreste	LXIX LXIX	41. 46.	756
Pincetten hierzu	LAIA	41. 40.	1030
Skalpell zur Exstirpation des Augapfels	LXIX	60.	1115
Dasselbe modificirt bei v. Rudtorsfer .	131212	00.	1116
Westphalen.			
Tourniquet mit liegender Welle	XII;	8 a. b.	122
Whitford.	CXXV		1170
Instrument zum Ausziehen d. Zähne .	UAAV	5.	1170
Wiedenmann. Tourniquet	XI	7.	109
Willburg.			,
Staarnadel			.717
, Willis.			1
Probebaug der Engländer	LIII	4.	537
Wilson.	LXIV	26.	693
Verbesserung des Andréeschen Troisquart Windler.	LAIF	20.	
Heft - und Unterbindungsnadelu	XVII	43-49.	134
de Witt.			212
Staarmesser (Nachtrag etc.)		1	729

	Tafel.	Figur.	Pag.
Cystitom , ,		1	1 754
Wollstein.			
Konvexschueidiges Bistouri mit einem	11	9. 10.	32
Dasselbe mit scharfer Spitze	IV .	22.	673
Heft- und Unterbindungsnadeln	XXX	10.	134
Arterienhaken	XIII	52.	145
Unterbindungsnadel	XIX	8. 10.	211
Woolhouse.	4		
Röhrchen	XXXVI	66-68.	421
Krummes Bistouri	XXXVI	5.	424
Ophthalmoxystrum	LV LXIII	4. 5.	594 621
Nadeltroisquart bei Brambilla	LXIII	13.	670
Wrabecz.	77.3111	13.	070
Zahnschlüssel	CXXV	16.	1171
van Wy.			
Augenschnäpper	LXVIII	55.	741
Zweiter Augenschnäpper	LXVIII	48-51.	-741
Wonge.  Beleistetes Gorgeret	XCII	2.	959
Steinschuittmesser	LXXXIV	13.	960
Young.	***************************************	1	300
Staarmesser	LXVII	6.	727
St. Yves.			
Lanzenförmige Staarnadel			709
Zang. Modifikation d. Assalinischen Pincette .	XIII	37.	138
mounikation d. Assaimischen Tincette ,	XVI	26-28.	130
Aneurysmanadel	XV	17.	162
Lippenhalter	XIX	66.	223
Troisquartnadel z. Eröffunng des Trom-			
melfelles	LXII	1. 2.	653
Troisquart z. Windsucht	LXIII	43. 44.	687
Keratonyxisuadel (Nachtrag etc.)	Xer.	14.	722 989
Nadel zur Blutstillung beim Steinschnitt Grosses Messer zur Lappenamputation	XV CXXXIII	19. 20.	1205
Bei Zang.	UAAAIII	13. 10.	1200
Langenbeck's Lithotomskalpell	LXXXFI	14.	949
Nach Zang.			
Cooper's Bruchskalpell	XLV	24.	509
Zauner.	OVVIII	25-27.	1160
Ueberwurf bei Serre	CXXIV	20-27.	1100
Tonrniquet	XII	10 a-b.	124
Aderlassinstrument	LV	20.	587
Haudtrepan	LXXV	51.51 a.b	826
Zenker.			00.
Nadeltroisquart beim Wasserbruch .	LXIV	52-54.	694
Zittier. Tourniquet mit stehender Winde	XII	9 a-b.	120
Dasselbe bei Bell	XII	12.	120
TARBOIDO DOL DOLL 1	ZELZ	741	

## Druckfehler im Text.

	,						
Seite	Zeile ,	statt	lies	Sei- te	Zeile	statt	lies.
5	1 v. oben	1 40	13.	1 440	2 v. unten	1 .27	1 26,
11		37	39.	441		27	26.
13	4 v. unten	13	43.	464	3	XXXI	XXXIX.
23		61 b	61 a.	467	12	LXI	LI.
48	9 v. unten	VI	X1.	501	16 v. unten	XL	XLV.
48		v	11.	502		10	21.
74	5 v. oben	5 6	5 b.	503	6 v. oben	4-9.	4. 9.
84	20 v. unten	IV	VII	505	19	XLIV	XLV.
93	13 16 18 -	7	1.	517	13	1	2.
93	10 v. unten	34	3 u. 4.	521		20	19.
116	20	. 1X	X1.	522	16	18	17.1
118	16	XII	XI.	522	9	3	4.
<b>12</b> 8	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	X	XII	523	7	18	17.
144		3	13.	524	3 v. oben	16	15.
150	11	35 36 37	33-37.	594	19	LIV	LVI
157	6	XIX	XIV,	659	10	20	26.
161		XVII	XIV.	710	3	9	13.
463		6	e.	710	4	8	12.
192	12 v. oben	40	40. 41.	743	19 v. unten	LXIII	LXVIII.
196	3	40	39.	753	20	LXVI	LXVIII.
239		47	46. 47.	758	6 v. oben	26	<b>2</b> 2.
247	6 v. unten	4	42.	782	7 v. unten	3	5.
249		53	63.	787	14	21	24.
275		13	12.	817	5	LXXIV	LXXVII.
281		55	35.	821	18 v. oben	21	22.
301		1-8	1-8. 32.	854	12 v. unten	4-19.	4. 6. 19.
316		33	35.	909	19	<b>2</b> 3	25.
329	19	XLIV	XLV	913	9 v. oben	LXXX	LXXXIV.
331	3 v. oben	XLIV	XLV	922	18	LXXXI	LXXXVI.
332	2 v. unten		XLV	937	3 v. unten	LXXXIV	LXXXV.
373	13	12	13.	951	18 v. oben	14	4.
381		3 4	4.		14 v. unten	13	12 a.
384		5	15.	964		XCIII	XCIV.
410	13 v.unten		7-13.	1026	20 v. oben	5	6.
421	9 v. oben	16	17.	1039	5	1	1-26.
423	5	XXX	XXXV	1075	18114011	25	15.
430	5 v, unten	XXXV 48	XXXVI 41	1183	17	3	2.
				1			1

## Druckfehler im Text.

```
Seite
       421
                    17
             Zeile
                         von
                               oben
                                      fehlt
                                             65,
XXXVI 87. 69.
       423
                     6
unten
       422
                    19
                                             XXXVI 38. 39.
       423
                    16
                               oben
                                              XXXVI 70.
                    11
3
       441
                                              30.
                               unten
                                             25. 27.
       442
                               oben
       442
                    20
                                             9. 10. 11.
       468
                    16
                               unten
                                              9-13. 19.
       491
                    18
                                             8.
                               oben
       491
                    18
                               unten
                                             12.
       496
                    15
                               oben
                                              XLIII 18.
       502
                    10
                                              27. 29. 30.
       511
                    13
                                              XLV 28
                               unten
       527
                    14
                                              XLVIII 3.
                               oben
       557
                    17
                                             2.
25.
                    12
21
       566
       578
                                              LV 45.
       581
                     5
                                              LV 33.
                               unten
       598
                    12
                                             '3.
                               oben
       608
                     11
                                              54-59.
       611
                    21
                                              68.
       650
                     1
                                              94.
                               unten
       658
                    15
                               oben
                                              LXII 8.
       669
                    19
                               unten
                                              5.
                     16
       682
                                              39.
                               oben
                     4
       685
                                              18.
                               unten
       739
                     14
                                              51.
       757
                      5
                                              LXIX 45.
                    u. 2
       780
                                              45 u. 51.
       781
                     9
                               oben
                                              24.
       796
                     11
                               unten
                                              16.
       864
                      7
                                              LXXX 32.
                               oben
                      3
       906
                                              15.
                     11
       909
                               unten
                                              10.
                     5
9
7
17
       972
                                              19.
      1009
                                               3.
                               oben
                                               6.
       1025
       1168
                                               25. 36.
                               unten
                     8
      1220
                               oben
                                               CXXXVIII 14.
       1259
                                               26.
       1255
                     17
                                               4.
```

Anmerkung. Die pag. 151 in der Anmerkung erwähnte Torsions - Pincette ist nicht von dem verehrten Fricke, sondern von einem unbekannten Erfinder.

## Druckfehler auf den Tafeln.

Tafel	XIX	Figur :	26	lies	Garengeot	statt	Petit.
_	XIX	:	97. 98	1_	Ehrlich	_	Cline.
_	XX	- :	28	_	Doniges	_	Lessenberg.
-	XXVIII		7.		Percy	_	Zang.
	XXXII	_	7	_	Curti	_	Gehler.
_	MXXXIII	_	16		Langenbeck		Scarpa.
	XXXIV		53	_	Sharp		Perret.
-	XXXIV		61	_	Anel		Perret.
	XXXIV	_	76	_	Leber	-	Mejean.
	XXXVI		5	-	Woolhouse		Plattner.
_	XXXVI	· —	26	-	Palfyn		Heister.
	XLI		3	_	Himly	_	Jäger.
_	XLII		12	. —	Itard	_	Deleau.
	XLIII	-	19. 20		Leo	_	Jäger.
	XLIII	-	1		Sharp		Perret.
=	XLVI		5	<del></del> ,	H. Gersdorf	_	Andr. a Cruce
	LIII		36	_	Lüder	_	v. Gräfe.
_	LIV	_	45		Richter		Brambilla.
_	LIV		67		Sarlandier	-	Fuller.
_	LVI	_	45		Tenon	_	Perret.
_	LVII	_	5. 6	_	Paré		Abulcasem.
	LIX		19		Smellie	_	Brambilla
	LX		25		Galenczowsk		. v. Gräfe.
	LXI		37. 38	_	Jourdain		De la Bouche.
_	LXII		12. 13	_	Cooper		Rudtorffer.
	LXII	_	50	_	v. Gräfe	1	
_	LXIII		13	_	Woolhouse	_	Brambilla.
	LXIII	_	57-59	-	Thouvenot	_	Solingen.
_	TXIA	*****	36. 37		Genga	_	Scultet.
_	LXV		30. 31		Daviel	_	Heuermann.
	LXV	-	41. 42	_	Simon		Feller.
	4LXVI	_	29	_	Smaltius	_	Nuck.
_	LXVI		60		Langenbeck	_	Rudtorffer.
_	LXVI	_	100	_	Palucci	_	Cleland.
	LXVII		23. 26				Perret.
_	LXVII		28. 29		Petit		Brambilla.
	LXVIII	_	25. 26		Schnetter		Ott.
	LXIX	_	1	_	Casaamatta	_	
	LXXII	_	13. 28				
_	LXXIII		17 18		Roonhuysen		Guillemeau.
	LXXIII	_	40		Guillemeau Petit		Paré. Brambilla.
_	LXXV LXXX	_	35. 36	=			v. Grafe.
_	LXXXII		26	_		_	Le Dran.
	LXXXIV		15		W 85		Le Cat.
	LXXXV		3		- ~		Le Dran.
	LXXXV		18	_			Le Cat.
_	XC	_	1	_			
_	XC	_	8				Cline.
	XCI	_	6			_	Savigny.
_	XCI	_	11			_	Savigny. Savigny.
_	XCIII	=	23	_			Dalechanip.
_	XCIII		26. 29				Heyermann.
	XCIII	_	7. 8	_			Levret.
_	CV		18-20		_		Weiss.
_	čvii		18-20				Fanchon.
	0111		.0 50		a an onto		

## Druckfehler auf den Tafeln.

Tafel	CXIV	Figur	7	lies	Hildan	statt	La Faye.
	CXXIII	_	60		Bourdet	_	Garengeot.
	CXXIV	_	36		Charpentier	-	Pfaff,
_	CXXIV	_	42. 43		Spence*		Köhler.
_	CXXVI	_	8		Bidloo		Heister,
-	CXXVI	****	2		Perret	_	
_	CXXVII		14		Lair		Recamier.
	CXXXIV		4		Paré		Op. Ambrosii.
	CXXXIV		8-10	_	Garengeot	_	La Faye.
	CXXXV		1	_	Knaur		Brambilla
	CXXXIX	_	48, 49	_	Blundell		v. Gräfe.
-	CXLIV		18		Casserius		II. Fabricius.

Tafel	Figur	fehlt	Tafel	Figur	fehlt
XVIII	1 14	I Plenk.	LXXX	1 2	l Paré.
XVIII	15	Leber.	LXXXIII	19	Cheselden.
XIX	7	Sharp.	LXXXIII		Siebold.
XIX	31	Garengeot.	LXXXIV		Try.
XIX	65	B. Bell	LXXXVI		Le Blanc.
XIX	66	Zang.	LXXXVII		Le Vacher.
XXII	9	Recamier.	XCl	13	Hawkin.
XXVIII	5	Leber.	XCII	1	Le Dran.
XXXVII	12	Dionis.	XCIII	4-6	Colot.
XXXVII	25	Beer.	XCIII	3. 9	Heister.
XLIH	8. 9. 10.13		XCIII	16	Hunter.
XLVII	4. 5	Alph. Ferrius.	XCIII	20	Foubert.
XLVIII	1. 2	Chevalier.	XCV	27	Perret.
LIV	19	Sanctorius.	XCVII	4	Hildan.
LIV	24	Bauchat.	XCVII	12	P. Franco.
LIV	29. 43	Richter,	CXI	8	Le Cat.
LIV	40	La Faye.	CXI	24	Abulcasem.
LIV	42	Hydden.	CXIII	17	Palucci.
LV	46. 47	Botall.	CXVl	16	Gooch.
LIX	2	Santerelli.	CXVI	17	Patrix.
1.XI	61	Jourdain.	CXVII	29	Saliceto.
LXI	81. 83	Maury.	CXVII	12	Levret.
TXII	25	Bell.	CXIX	4	Paré.
FXIII	27. 28	Sauctorius.	CXX	8	Rau.
FXIII	29	Earle.	CXXI	1. 2	Desault.
LXIII	53	Petit.	CXXII	11. 13	Perret.
LXIV	1	Petit.	CXXII	25	Paré.
LXIV	5-7	Richter.	CXXIII	37	Maury.
LXIV	18	Köhler.	CXXIV	18. 19	Foucow.
LXV	11. 14	Heuermann.	CXXVII	1	Colombat.
LXVI	28	Rust.	CXXVII	2	Lair.
LXVIII	38	Rosas.	CXXVII	11. 13	Recamier.
LXVIII	43-45	Earle.	CXXVIII	4	Langenbeck.
LXIX	3	Beranger.	CXXVIII	5. 6	Hübenthal.
LXIX	56	La Faye.	CXXXIII	5	Perret.
LXIX	59	Heuermann.	CXXXIV	2	Scultet.
LXIX	73	Beer.	CXXXIX	1. 4. 5-7	Heyken.
LXIX	50.51.20.46	Wenzel.	CXXXIX	26	Deniours.
LXXI	20. 31-34	Andr. a Cruce	CXL	4. 29	Pare.
FXXAIII	28-30	Andr. a Cruce.	1		

8) v. Gräfe's Hornhautmesser (m. Tat. LXIII. fig. 7. pag. 592.) Siehe Instr. zur künstlichen Pupillenbildung.

v. Gräfe, Ueber die Augenblennorhoë Aegyptens. Tab. V. fig. 4.

- 9) Eine breite Staarnadel, wie die von Salmasius, Brisseau, Beer u. s. w. S. Instr. zur Operation des grauen Staares.
- 10) Ein Staarmesser. S. Operation des grauen Staares.





